RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

SPARE PARTS FOR AGRICULTURAL MACHINERY

CHI SIAMO

CERMAG Srl nasce nel 1989 nel florido polo produttivo della provincia di Reggio Emilia, diventando nel corso degli anni una delle aziende leader nella produzione e commercializzazione di ricambi adattabili e ricambi originali delle migliori marche, sia in Italia che in oltre 60 paesi del mondo.

Le ragioni di questo successo sono da ritrovarsi nella **qualità** dei prodotti, accuratamente selezionati e presenti in questo catalogo, nella **disponibilità** del magazzino, vero cuore pulsante dell'azienda con oltre 20.000 articoli dislocati su una superficie di 6.000 mq., ed in un elevato standard di **servizio** che garantisce assistenza dedicata e puntualità grazie ad un'efficace rete di distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

Guardiamo fiduciosi alle future sfide del mercato come preziose opportunità di sviluppo per continuare ad offrirvi i migliori prodotti con le migliori soluzioni al passo con i tempi.

ABOUT US

Cermag was established in 1989 in the florid industrial area of Reggio Emilia (ITALY), and has become one of the leading companies in Italy and in more than 60 countries in the world for the spare parts marketing and manufacturing sector.

The reasons for this success has to be found both in the ***quality*** of the products, accurately selected for this catalogue, in the warehouse ***stocks***, a true pulsating heart with its 6,000 sqm and more than 20,000 items, and in a high level ***service*** which guarantees assistance to the customer and punctuality thanks to an efficient commercial network which allows widespread distribution of the products countrywide and worldwide.

We look forward to the next market challenges as opportunities to improve, in order to give You the best range of products with the best cutting edge solutions.

CERMAG srl Via A. Moro, 14 - 42010 Rio Saliceto (RE) - Italy
Tel: 0522.649199 / 0522.649485 - Fax: 0522.649686 - P.IVA 01318670351
www.cermag.com - info@cermag.com


SEMPRE AL VOSTRO SERVIZIO
ALWAYS AT YOUR SERVICE



Tel. +39 0522 649199
+39 0522 649485



Fax +39 0522 648019
(ufficio vendite)
Fax +39 0522 649686
(ufficio tecnico)



www.cermag.com



Ordini online - *Online orders*
http://parts.cermag.com



info@cermag.com

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


ORDINE PRONTO INVIO

Specificando "PRONTO INVIO" al momento dell'ordine, Cermag garantisce l'evasione della merce il giorno stesso per ordini:

- **ricevuti entro e non oltre le ore 12.00**
- **non superiori ai 10 codici.**

Gli ordini PRONTO INVIO ricevuti dopo le ore 12.00 saranno evasi il giorno successivo.

Ordina sul sito *http://parts.cermag.com*
Il tuo PRONTO INVIO diventa più facile e veloce con il nuovo sistema di ORDINI ONLINE





Richiedi la tua password di accesso a info@cermag.com

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

ORDINI ONLINE

Vi presentiamo il nuovo sistema di **ordini online CERMAG**. Accedendo all'indirizzo **http://parts.cermag.com**, con qualche semplice **click**, i ricambi vi arrivano **direttamente, risparmiando** tempo e **lavorando con maggiore chiarezza**.

Gli ordini dei ricambi CERMAG da oggi, fateli su Internet!

*We are pleased to introduce you our new tool for the **online orders of CERMAG**. Accessing the website **http://parts.cermag.com**, in just a few **clicks**, and you will be able to order **directly online** the CERMAG spare parts, thus saving time and **working with more efficiency**.*

CERMAG spare parts orders: today do them online!


Richiedi la tua password di accesso a info@cermag.com

Request your access keys at info@cermag.com

http://parts.cermag.com - http://parts.c

Tecnologia

Technology



TECNOLOGIA

> Nessuna installazione necessaria, oltre al collegamento a internet
> Il Web consente di lavorare in modo sicuro, quando volete e dove volete


TECHNOLOGY

> *No software setup required (only needed an internet connection!)*
> *Safe and effective: the online system allows you to work whenever you want with maximum security*

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

ON LINE ORDERS

Utilità *Convenience*




UTILITA' E PRATICITA'

> Creazione di ordini
> Reperibilità e tracciabilità degli ordini salvati, sia in portafoglio che evasi
> Informazioni dello spedizioniere

CONVENIENCE

> *Orders online*
> *Availability and traceability for saved orders, both in process and dispatched*
> *Informations on the shipping company*

Information Informazioni



INFORMAZIONI A PORTATA DI MOUSE


> Listino prezzi e sconti personalizzati
> Numerose informazioni aggiuntive

INFORMATION JUST IN ONE CLICK

> *Price list and customized discounts*
> *Other useful information available online*

cermag.com - http://parts.cermag.com

Vantaggi *Advantages*



SI LAVORA MEGLIO E SI RECUPERA TEMPO

> Caricamento da file o manualmente
> Meno trascrizioni e meno errori
> Possibilità di visualizzare lo stato degli ordini
> Fatture in PDF
> Stop a fax e telefonate

WORKING EFFECTIVELY AND SAVING TIME

> *Uploading from file or manual*
> *Less paperwork, less mistakes*
> *Orders status*
> *PDF invoices*
> *Stop to fax ans phone calls*

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

CAPITOLO	DA ARTICOLO	A ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	80000	84000	**COMPONENTI OLEODINAMICI** COMPOSANTS HYDRAULIQUES HYDRAULIC COMPONENTS ÖLDYNAMISCH-MATERIAL COMPONENTES HIDRAÚLICA
2	60000	64000	**COMPONENTISTICA VARIA** RICAMBI PER RIMORCHI - CARRI BOTTE - TRATTRICI A CINGOLI RECHANGES POUR TRACTEURS A CHENILLES - REMORQUES - TONNES À LIQUIDE - AUTRES PIECES DE RECHANGE EXCHANGES FOR TRACK - LAYING TRACTORS - TRAILERS - TANK TRAILER - ASSORTED COMPONENTS ERSATZTEILEN FUER KETTENSCHLEPPER - ANHAENGERN - TANKWAGEN - SONSTIGE ERSATZTEILE RECAMBIOS PARA TRACTORES DE ORUGAS - REMOLQUES - CARROS CISTERNA - PIEZAS DE REPUESTO DIVERSAS
3	55000	58000	**ZAPPE - COLTELLI** COUTEAUX - BLADES MESSER-SCHLEGELMESSER - HOJAS **DENTI PER ERPICI** DENTS DE RECHANGE POUR HERSES ROTATIVES SPARE TINES FOR ROTARY HARROWS KREISELEGGENZINKEN - DIENTES PARA GRADAS DE DIENTES **MOLLE PER VIBROCOLTIVATORI** RESSORTS POUR CULTIVATEURS - CULTIVATOR SPRINGS KULTIZINKEN - MUELLES PARA VIBROCULTIVADORES
4	50000	52000	**ATTACCHI A 3 PUNTI** ATTELAGES À 3 POINTS THREE POINT LINKAGES OBERLENKER BRAZO TERCER PUNTO
5	45000	47000	**RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI E MIETITREBBIE** PIÈCES DETACHÉES POUR MOTOFAUCHEUSES ET MOISSONEUSE-BATTEUSES SPARE PARTS FOR POWER MOWERS AND HARVESTER-TRESHERS ERSATZTEILE FÜR MÄHMASCHINE UND MÄNDRESCHER RECAMBIOS PARA MOTOSEGADORAS Y COSECHADORA
6	40000	41000	**PNEUMATICI E RUOTE** PNEUS ET ROUES TYRES AND WHEELS LUFTREIFEN UND RÄDER PNEUMÁTICOS Y RUEDAS
7	35000	37000	**MATERIALE ELETTRICO** MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ELECTRICAL PARTS ELEKTRISCH - MATERIAL MATERIAL ELÉTRICO
8	30000	32000	**TRASMISSIONI CARDANICHE** TRASMISSIONS A CARDAN P.T.O. DRIVE SHAFTS GELENKWELLEN TRANSMISIONS A CARDAN

CAPITOLO	DA ARTICOLO	A ARTICOLO	DESCRIZIONE
9	25000	28000	**IRRORAZIONE - IRRIGAZIONE - ENOLOGIA - GIARDINAGGIO** IRRORATION - IRRIGATION - ENOLOGIE - JARDINAGE SPRAYING - IRRIGATION - ENOLOGY - GARDENING STREUUNG - BEWÄSSERUNG - WEINKUNDE - GERTENBAU REGADURA - RIEGO - ENOLOGIE - JARDINERIA
10	20000	21000	**LUBRIFICANTI** **ACCESSORI PER LA LUBRIFICAZIONE E L'INGRASSAGGIO** LUBRIFIANTS ACCESSOIRES POUR LUBRIFICATION ET GRAISSAGE LUBRICANTS ACCESSORIES FOR LUBRICATION AND GREASING SCHMIERSTOFFEN ZUBEHÖRE FÜR SCHMIERUNG UND EINFETTUNG LUBRIFICANTES ACCESORIOS PARA LUBRIFICACIÓN Y ENGRASE
11	15000	16000	**FRIZIONI** EMBRAYAGES - CLUTCHES KUPPLUNGEN - EMBRAGUES E - ET - AND - UND - Y **BANDELLE FRENO** BANDES FREIN - BRAKE BELTS BREMSBÄNDER - BANDAS FRENO
12	10000	13000	**RICAMBI PER MOTORI** PIÈCES DETACHÉES POUR MOTEURS SPARE PARTS FOR ENGINES ERSATZTEILE FÜR MOTOREN RECAMBIOS PARA MOTORES
13	05000	06000	**ALLESTIMENTI - ARIA CONDIZIONATA** ÉQUIPEMENTS - AIR CONDITIONNÉ ORGANIZATIONS - CONDITIONING AIR EINRICHTUNG - KLIMATISIERTE LUFT PREPARACIÓN - AIRE ACONDICIONADO
14	70000	71000	**UTENSILERIA E CASSETTIERE** OUTILS ET COMMODES TOOLS AND MOBILE ROLLER CABS WERKZEUGEN UND KOMMODEN HERRAMIENTAS Y CAJONERAS
15	76000	77000	**ANTINFORTUNISTICA** SÉCURITÉ AU TRAVAIL WORK SAFETY ARBEITSSCHUTZ SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICE ALFABETICO

Accensione ricambi 26/12
Accessori e ricambi per stazioni di vuoto e carica 4/13
Accessori per banchi sega 169/02
Accessori per decespugliatori ..... da 82/09 a 83/09
Accessori per distributori 9/01
Accessori per fari anteriori 17/07
Accessori per fari rotanti ..... da 10/07 a 11/07
Accessori per frenatura pneumatica ..... da 97/02 a 98/02
Accessori per idropulitrici ..... da pag 94/09 a pag 96/09
Accessori per pressatubi 71/01
Accessori per seminatrici 93/03
Accessori per ugelli a rosa 43/09
Accoppiatori a camme 32/09
Acido per batterie 5/07
Adattatore per rubinetti 84/09
Adattatori oleodinamici ..... da 92/01 a 93/01
Adattatori per lance a leva e manopola 7/09
Adesivo istantaneo 6/10
Additivo cercafughe universale (A/C) 6/13
Aerografi con serbatoio 40/10
Aeropulsometri 24/10
Agitatori idraulici 39/09
Agitatori idropneumatici 39/09
Albero cardanico a profilo york con frizione a dischi per erpici rotanti 8/08
Albero cardanico a profilo york con limitatore di coppia LDR 8/08
Albero cardanico a profilo triangolare con limitatore a nottolini per fienagione 8/08
Alberi per FIAT e LANDINI 159/02
Alberi cardanici con dispositivo di sicurezza 7/08
Alberi cardanici omologati “CE” ..... da 3/08 a 4/08
Alberi cardanici omocinetici omologati “CE” 5/08
Alberi scanalati 39/08
Alternatori per trattori ..... da 34/12 a 35/12
Ancore ..... da 63/03 a 64/03
Anelli per trattori FIAT 23/12
Anello di pressione per frizione a nottolini k31-k36 ..... 31/08
Anello “OR” per getti a farfalla 11/09
Anello “OR” per lance 5/09
Anello per giunto sferico 76/02
Anelli di sterzo ..... da 2/11 a 52/11
Anelli di tenuta O-RING 117/01
Anelli elastici radiali UNI 6799 ..... 170/02
Anelli O. ring per R134A 16/13
Anelli passafilo 26/02
Anelli per coperchi cisterne - guarnizioni per coperchi 38/09
Anti acqua carburante 9/10
Antifurto per trattori e macchine movimento terra 7/07
Antigelo 2/10
Antigelo gasolio 9/10
Antigoccia con rubinetto di chiusura 41/09
Antivibranti ..... da 23/02 a 24/02
Archetto con tamponi a doppia intensità 6/15
Argani per trazione o sollevamento 94/02
Arrotolatore carterato 23/10
Aspiratore di olio 24/10
Assali - FIAT 165/02
Assali e semiassi ..... da 11/06 a 12/06
Assolcatore per motozappa 65/03
Assortimento anelli O-RING 117/01
Assortimento ingrassatori con espositore 32/10
Assortimento fusibili 43/07
Assortimento rondelle in rame con espositore 117/01
Asta livello olio 42/12
Aste 1/2” con attacco a morsetto senza getto 10/09
Aste inox per getti diserbo 43/09
Atomizzatore 2/09
Attacco a sfera 93/02
Attacco attrezzi - FIAT 167/02
Attacco girevole con molla 38/10
Attacchi fermadente ..... da 90/03 a 91/03
Attacchi rapidi in ottone serie “SWIFT” 17/09
Attacchi rapidi per lance 95/09
Attuatori 63/11
Avviamento autoavvolgente 36/12
Avvolgicavo con portalampada 12/07
Avvolgicavo con trasformatore e portalampada 12/07
Avvolgitubo 23/10
Avvolgitubo per giardinaggio 89/09

Banchi sega 168/02
Bandelle freno ..... da 53/11 a 58/11
Barilotti 8/02
Barra irroratrice 2/09
Barra per segnaletica posteriore completa - lunghezza 1050 mm 58/07
Barra scanalata - 1 mt 37/08
Barra diserbo interfilare singola 9/09
Barre cromate commerciali per cilindri 110/01
Barre di traino 33/04
Barre filettate 11/02
Barre irroranti ..... da 9/09 a 10/09
Barre portafanali posteriori per rimorchi - lunghezza regolabile - fissa 57/07
Batterie ..... da 2/07 a 4/07
Better 11/10
Biforcazione a “T” zincata 78/02
Biocida per gasolio 9/10
Blacksil - GHT315 ..... 10/10
Bloccante alta/altissima resistenza ..... da 13/10 a 14/10
Blocchetto chiavi 2 posizioni (aperto - chiuso) 41/07
Blocchetti fermatubo in polipropilene 110/01
Bobine 34/12
Bobine di carta 20/10
Bocche di lupo 110/02
Bocchetta per grano con flangia 114/02
Bocchettone di scarico completo 30/09
Bocchettoni per anelli orientabili 90/01
Boccola di fissaggio per piede di appoggio ribaltabile 88/02
Boccola per autocaricanti 11/02
Boccole ..... da 41/03 a 42/03
Boccole calettate per pompe ..... da 41/01 a 45/01
Boccole di alluminio per tubi bassa pressione 88/01
Boccole per FIAT 159/02
Bombola ricaricabile con refrigerante R134A 5/13
Borchie filettate per attacchi cilindri 110/01
Braccetti 3° punto 14/04
Bracci con bloccaggio a molla per 3° punto 17/04
Bracci laterale ..... da 10/04 a 13/04
Bracci 3° punto ..... da 2/04 a 9/04 - 15/04
Bracci di sollevamento 28/04
Bracci estirpatori in acciaio al silicio 63/03
Bracci inferiori di sollevamento per trattori FIAT 27/04
Bracci per tergicristallo 51/07
Bretelle per decespugliatori 80/09
Bulbo pressione olio 49/07
Bulbo per termometri olio-acqua 49/07
Bulloni a testa svasata e quadro sottotesta per vomerini con dado esagonale 65/03
Bulloni completi per coltelli trincia in 10.9 ..... 40/03
Bulloni completi per zappe e coltelli 17/03
Bulloni e piattelli portalama 35/05
Bulloni per mazze trinciarami in 10.9 ..... 45/03
Bussola scanalata per pompa oleodinamica 56/01
Bussole di riduzione 21/04
Bussole per coltelli 42/05
Bussole per punte ..... da 66/03 a 68/03
Bussole scanalate ..... da 38/08 a 39/08

Cablaggi batteria sez. 500 mm² con capicorda 5/07
Calandre per trattori FIAT 158/02
Calotta di ricambio per assali e ruote 10/06
Calotte a ricambio per girofari 8/07
Camere d’aria di ricambio 7/06
Campana per diserbo localizzato 7/09

Candele più accessori ..... da 27/12 a 31/12
Candelette preriscaldamento 33/12
Canestri milleusi 42/10
Canna flessibile per oliatori 27/09
Capicorda 41/07
Cappellotti valvola per motori Lombardini 43/12
Cappucci coprifaston 42/07
Cappucci di protezione ..... 5/07 - 36/07
Cappucci di protezione per ingrassatori 31/10
Cappuccio a tenuta stagna per interruttori 35/02
Capsula antigoccia 0,5 bar completa 43/09
Caraffe 42/10
Carburatori .....
Carica batterie 5/07
Carrelli 56/09
Carrelli avvolgitubo per l'agricoltura (telai verniciati - raccordi in ottone) .. 66/09
Carrello con telaio completamente zincato - dimensioni: 300 x 250 ..... 58/09
Carrello per fusti con due ruote adattabile a fusti da 18 - 20 - 25 - 30 kg.. 26/10
Carrello raccogli erba e foglie - Sack trolley 90/09
Carry over per la continuazione della pressione 10/01
Carrucole per autocaricanti 11/02
Carrucole per freno a mano 96/02
Cartucce per filtri oleodinamici 102/01
Cartuccia di ricambio per filtri in linea 34/09
Cartuccia in ottone per lance bassa pressione 7/09
Cartuccia grasso in plastica per pompe da ingrassaggio - 600 gr 28/10
Cassette porta-attrezzi 114/02
Cassettiere ..... da 2/02 a 3/02
Catadiottri 33/07
Catene ..... da 70/02 a 71/02
Catene di traino o sollevamento 10/02
Catene imbrigliamento e stabilizzatori per trattori ..... da 31/04 a 32/04
Catene per protezioni alberi cardanici 13/08
Cavallotto con perno zincato per attrezzi agganciabili al sollevatore dei trattori 38/04
Cavallotto stopped 105/02
Cavetti per dispositivo sicurezza 13/02
Cavetto portiera FIAT 24/02
Cavo elettrico 42/07
Cavo elettrico a spirale con spine a 7 poli per il collegamento dei rimorchi agricoli 37/07
Cavi avviamento con pinze 5/07
Cavi comando per FIAT 20/02
Cavi gas - frizione - freni 6/02
Cavi in acciaio zincato 7/02
Cavi per joystick e comando singolo 13/01
Cavi per leva a comando singolo tipo morse 14/01
Cavi unipolari extraflessibili 42/07
Centralina di comando per presse oleodinamiche 71/01
Centralina preriscaldo 12 V per motori LOMBARDINI - VM 45/07
Ceppi bandelle ..... da 53/11 a 58/11
Cercafughe alogeno automatico 4/13
Cerchi saldati 6/06
Cerniere per rimorchi ..... da 104/02 a 108/02
Chiave filtro olio 27/10
Chiavi per officina 32/12
Chiavi per quadri avviamento e luci 41/07
Chiavistelli a 1 o 2 scanalature con rondelle 111/02
Chiavistelli a 1 o 2 spine 112/02
Chiavistello per art. 60472 ..... 108/02
Chiocciole agricole ..... da 111/02 a 112/02
Chiusura MAROTTA brevettata e piantone 103/02
Chiusure a palla con golfaro 102/02
Chiusure ad anello quadro con piastrina 102/02
Chiusure per fondo apribile 113/02
Chiusure registrabili ..... da 102/02 a 103/02
Chiusure universali 103/02
Chiusure a blocco 109/02
Cianoacrilicato universale 14/10
Ciarpa per ancora estirpatore 63/03
Cicalini 45/07
Cilindri a doppio effetto senza supporti di attacco 108/01
Cilindri di sterzo 115/01
Cilindri per servosterzi 114/01
Cilindri per l'apertura e chiusura delle saracinesche 86/02
Cilindri telescopici 92/02
Cinghie 44/12
Cinghiette Fiat 26/02
Cinghie di ancoraggio con tenditori ergonomici 73/02
Clacson 45/07
Collari per 3° punto 14/04
Colonnette di ricambio per assali 10/06
Colonnette per idroguide 113/01
Colonnette per valvola paracadute 64/01
Colonnette serraggio ruote FIAT - LANDINI - MASSEY F. - SAME - LAMBORGHINI 9/06
Coltelli per falciatrici rotative ..... da 30/05 a 33/05
Coltelli per carri miscelatori 39/05
Coltelli per scavafossi 46/03
Coltelli per trincia ..... da 18/03 a 40/03 - da 36/05 a 38/05
Coltelli trinciaforaggio, trinciapaglia e decespugliatori ..... da 40/05 a 41/05
Comandi flessibili trattori SAME e LAMBORGHINI 21/02
Comandi indicatore livello carburante FIAT 44/07
Commutatore avviamento a leva - per FIAT - 4 posizioni 39/07
Compressore rotativo applicabile alla presa di forza 36/10
Compressori 12V per gas refrigerante R134-R12 ..... 8/13 - 9/13
Condizionatore applicabile al tetto 5/13
Confezione schiumogeno 18/09
Coni di scarico 82/02
Coni guida con rotula per 3° punto 21/04
Connettore da 2 e 3 innesti 85/09
Cono liscio grezzo 78/02
Contagiri 49/07
Contalitri per pompe travaso gasolio 35/10
Contaore elettrico ø 52 ..... 49/07
Contametri per pressatubi 71/01
Contenitore per acqua distillata 42/10
Contenitore per acqua pulita "lavamani" 38/09
Contenitori industriali sovrapponibili 2/02
Contenitori per olio esausto 25/10
Controcuffie (omologate secondo le "direttive macchine") ..... da 25/08 a 26/08
Controdadi per bracci 3° punto 17/04
Controsfere ..... 76/02 - 78/02
Coperchio fusto 30/10
Coperchi per cisterne 38/09
Coperchietto volante 28/02
Coppa fissa 80/09
Coppe di ricambio 126/02
Coppiglie ..... 9/02 - 39/04
Coppie pinze portacorrente (1 rossa + 1 nera) 5/07
Coprifaston rotondo nero per Art. 35208 - 35209 ..... 42/07
Corde d'avviamento 36/12
Corde per ganci rapidi 22/04
Corredo per pompa lavaggio 58/09
Crema fluida lavamani 20/10
Crema lavamani "cremagel manipulite" 20/10
Crociera con tirante filettato completa di perno 23/04
Crociere cardaniche agricole ..... 21/08 - 22/08
Crociere long life PER PASQUALI 23/08
Cruscotto completo per impianti luce di motoagricole 51/07
Cuffie ..... da 25/02 a 26/02
Cuffia auricolare 6/15
Cuffie antirumore 6/15
Culle per sedili ..... da 140/02 a 141/02 - da 143/02 a 145/02
Curva per imbottigliamento in polipropilene 72/09
Curva portagetto a 45° - ø 12 mm 7/09
Curvatubi con pompa manuale 69/01
Curve zincate ..... da 76/02 77/02
Cuscinetti ..... da 29/02 a 32/02
Cuscinetti e reggispinta ..... da 2/11 a 52/11
Cuscini per sedili ..... da 147/02 a 149/02



Dadi autobloccanti 109/01
Dadi DIN 3870 ..... 111/01
Dadi fresati 38/10
Dadi per colonnette 10/06
Dadi per denti erpici rotanti 55/03
Dadi per punte 68/03
Dadi per trattori 159/02
Dente elefante 101/02
Denti per erpice ..... da 47/03 a 54/03 - da 69/03 a 89/03 - 91/03 a 92/03
Denti per erpice tipo quadro 55/03
Denti per mietitrebbie nazionali ed estere 29/05
Denti per motofalciatrici - minifalciatrici e barre falcianti 26/05
Detergente per idropulitrici 18/10
Deviatori a scatto rapido 34/07
Deviatori frecce 36/07

Deviatori semplici e doppi a 3 o 4 vie 29/01
Deviatori di fine corsa 56/01
Deviazione a se stante con maschio in uscita zincata 78/02
Deviazione laterale zincata 78/02
Devioguide ..... da 45/07 a 48/07
Diffusori 79/02
Disco d'attrito FERODO 20/08
Dischi e anelli freno ..... da 59/11 a 62/11
Dischi guida per alberi grandangolari WWE originali WALTERSCHEID 33/08
Dischi per decespugliatori da 2 a 80 denti 81/09
Dischi ruota completi di assale montato su cuscinetti a sfere 6/06
Dischi spessore per alberi grandangolari WWE 33/08
Disinnesto frizione di sterzo - FIAT 162/02
Dispositivo di sicurezza per macchine agricole (motorstop) 13/02
Distanziale regolabile per bracci inferiori 22/04
Distanziali per rotule senza cono per 3° punto 21/04
Distributori ..... 3/01 - 15/01
Distributori di olio 22/10
Distributori di olio pneumatico 24/10
Distributori elettrici 16/01
Distributori monoblocco ..... da 3/01 a 4/01
Distributori da una a sei leve ..... da 5/01 a 8/01
Distributori completi di leva cloche 12/01
Divisorie di flusso a taratura fissa 62/01
Doppi giunti ..... 21/08 - 33/08
Doppio anello di fermo per cerniere sottosopra 105/02



Eiettori con filtro 40/09
Elemento di contatto per scatole di comando 23/01
Elemento singolo elettrodistributore - 12 volt 21/01
Elettrodeviatori di flusso idraulici a 12 e 24 volt ..... da 24/01 a 27/01
Elettrodistributore componibile 20/01
Elettropompa per olio - gasolio - vino - mosto - aceto - latte - acqua dolce e salata 21/10
Elettropompa per olio lubrificante 21/10
Elettropompa portatile per travaso gasolio funzionamento 220 volt - dispositivo by-pass 33/10
Elettropompe autoadescanti monofase - con manico 58/09
Elettrovalvole ..... 17/01 - 21/01
Espositore da 70 a 400 pezzi 32/10
Espositore da parete in metallo completo 91/09
Espositori per cassettiere 3/02



Facciali 5/15
False maglie zincate per catene 10/02
Fanale supplementare 3° stop (16 led) 33/07
Fanale targa 31/07
Fanali anteriori ..... da 17/07 a 27/07 - 31/07
Fanali laterali 31/07
Fanali posteriori ..... da 22/07 a 29/07
Fanali retronebbia e retromarcia 29/07
Faretto di emergenza 12 volt completo di lampada e pinze per presa di corrente 16/07
Faro da lavoro 16/07
Faro portatile alogeno ø 150 ..... 16/07
Fasce in poliestere 74/02
Fascette ..... da 61/09 a 63/09
Fascette a cavallotto 74/12
Fascette per cablaggi 42/07
Fascette stringitubo in acciaio a banda larga 75/02
Fermo per guaina 7/02
Fili acceleratore ..... 6/02 - 16/02
Fili nylon stark line - alta qualità ..... da 77/09 a 78/09
Filtro a cestello per coperchi 38/09
Filtro a tazza 38/09
Filtro di ricambio per 05124 ..... 7/13
Filtro per getto 43/09
Filtro per maschera antigas 22/09
Filtro separatore d'acqua 34/10
Filtri aria-olio-nafta per trattori ..... da 84/12 a 172/12
Filtri aria più accessori ..... da 75/12 a 83/12
Filtri carburante 83/12
Filtri CAV più accessori ..... da 12/12 a 19/12
Filtri deidratori standard 12/13
Filtri di aspirazione ..... da 33/09 a 34/09
Filtri di aspirazione avvitabili per spaccalegna 104/01
Filtri di fondo (pesca) 34/09
Filtri di mandata in ottone (70 lt/min - max 50 bar) 33/09
Filtri in linea ..... da 34/09 a 35/09 - 68/09
Filtri oleodinamici ..... da 102/01 a 104/01
Filtri per imbuti 43/10
Filtri sfiato per cilindri 110/01
Fissa cuscinetti 13/10
Flangia per mozzo ruote attacco FIAT BALILLA 8/06
Flangia per pompa gruppo 3 ..... 46/01
Flangia quadra con tronchetto filettato zincato 78/02
Flange a 3 fori per pompe, complete di OR 37/01
Flange quadre per saracinesche a stantuffo 84/02
Fondello a saldare 109/01
Forcelle a crociera per tirante filettato 23/04
Forcelle a flangia ..... 20/08 - 33/08
Forcelle attacco con pulsante 24/08
Forcelle attacco scanalate 24/08
Forcelle attacco foro cilindrico 24/08
Forcelle con foro filettato 12/02
Forcelle doppie 24/08
Forcelle fissaggio asta 10/09
Forcelle per alberi cardanici ..... 12/08 - 13/08
Forcelle per alberi cardanici a profilo scanalato 9/08
Forcelle per bocche di lupo 110/02
Forcelle per bracci di sollevamento 14/04
Forcelle ribaltabile P.T.R. 108/02
Forcelle scanalate con bullone interferente e non interferente - 1" 3/8 Z=6 ..... 12/08
Forcelle tipo WALTERSCHEID con profilo scalanato attacco radipo 30/08
Frenafiletti 13/10
Freno di stazionamento per rimorchi 96/02
Frizioni ..... da 2/11 a 52/11
Frizioni - FIAT 163/02
Frizioni a dischi ..... da 17/08 a 18/08 - 32/08
Frizioni di sterzo - FIAT ..... da 160/02 a 161/02
Fulcron - super pulitore sgrassante non tossico 18/10
Fusibili 43/07



Ganci di sollevamento ad occhio UNI 4395 con sicurezza 10/02
Ganci di traino per autocarri 101/02
Ganci girevoli al carbonio con sicura 10/02
Gancio catena 101/02
Ganci per 3° punto ..... da 18/04 a 20/04
Gancio traino fisso e girevole non omologato 100/02
Getti atomizzatori ..... da 12/09 a 13/09
Getti a farfalla attacco 1/4 M con ugello in acciaio/ceramica e testina 11/09
Getti in ottone per barre irroranti ..... da 11/09 a 13/09
Getti per diserbo ..... da 41/09 a 42/09
Getti snodati ..... 6/09 - 42/09
Getto a cremagliera registrabile 6/09
Getto a rosa registrabile 6/09
Getto cono in ottone foro standard ø 1,5 mm 6/09
Getto fisso in ottone nichelato diserbo per turbo da 1/2" 43/09
Getto lava contenitori 40/09
Getto lava serbatoi 40/09
Ghiera 3/8" a ricambio 43/09
Ghiere di ritegno per protezioni 33/08
Ghiere filettate di bloccaggio 171/02
Ghiere in nylon 30/09
Giranti per pompe ed elettropompe 60/09
Girello di ricambio in ottone 3/8" 43/09
Girello filettato 3/4" nero per antigoccia 43/09
Girofaro speciale a gas per carrelli elevatori 10/07
Girofari standard con trasmissione a cinghia 8/07
Giubbotto alta visibilità 55/07
Giunto a sfera per pompa oleodinamica - attacco rapido 56/01
Giunto a snodo triplo e girevole 30/10
Giunto combinato dritto 74/09
Giunto girevole per pistola idropulitrice 95/09
Giunto rapido a 3 vie con 2 attacchi filettati - attacco 3/4" 17/09
Giunto riparatore 85/09
Giunti a 3 poli flangia quadrata 12/24V 37/07
Giunti a 7 poli 37/07
Giunti da 2 a 3 poli 12/24V 37/07
Giunti di trasmissione telato per FIAT 26/02
Giunti girevoli 93/01

Giunti omocinetici EUROCARDAN 6/08
Giunti per macchine PASQUALI 23/08
Giunzioni minicrip con campana 16/13
Gocciolatori 70/09
Gommino ricambi per attacco baionetta 38/10
Gondole trilaterali per martinetti 93/02
Gonfiagomme carrellato 24 lt 22/10
Graffatrice per miniclip manuale 7/13
Graffe in scatola (conf. da 100 pezzi) in acciaio AISI 201 ..... 63/09
Grassi ..... 2/10 - da 4/10 a 5/10
Grasso al silicone 16/10
Grasso al litio 16/10
Griglie metalliche antiscottature 74/12
Grilli ..... da pag 42/03 a pag 43/03
Grilli zincati ..... 9/02 - 32/04
Gruppo completo attacco a 3 punti per FIAT, KUBOTA e ISEKI 27/04
Gruppo di entrata per carrelli avvolgitubo femmina 66/09
Gruppo doppia valvola di sfiato per coperchi 38/09
Gruppo elettrico per atomizzatore 24/09
Gruppo elettrico per diserbo a 3 e a 5 sezioni 26/09
Gruppo manuale per diserbo a 3 e 5 sezioni 26/09
Gruppi di comando ..... da 23/09 a 27/09
Gruppi ottici ad incasso con portalampada 21/07
Gruppi proiettori con fanale di direzione antero-laterale ..... da 18/07 a 19/07
Guaina corrugata flessibile in NW-PA6 ..... 42/07
Guaine flessibili ..... 6/02 - 7/02
Guaine Tessili di protezione 76/01
Guanti da lavoro ..... da 2/15 a 4/15
Guarnizione di tenuta autocentrante “bonded” con anello interno in gomma 117/01
Guarnizione in gomma per giunto sferico 76/02
Guarnizione per presa 7 vie 37/07
Guarnizione piana 29/09
Guarnizione piana per getti a farfalla 11/09
Guarnizione piana per lance 5/09
Guarnizione rapida per giunto idraulico tipo “bicchiere” 79/02
Guarnizioni ..... 17/09 - 74/09
Guarnizioni in gomma per trattori FIAT - FIAT ALLIS 25/12
Guarnizioni per cabine (lunghezza rotoli 25 mt) 139/02
Guarnizioni (Kit) per l’assemblaggio dei cilindri idraulici a doppio effetto 109/01
Guarnizioni pompa acqua e termostati FIAT 52/12
Guarnizioni varie per motori ..... da 38/12 a 42/12
Guide 109/01



Imbuti 43/10
Imbottiture sedili ..... da 154/02 a 156/02
Identificazione alberi cardanici con tubo a “limone” walterscheid 27/08
Identificazione alberi cardanici con tubo a profilo triangolare 2/08
Idroeiettore antinquinante per bassa e alta pressione con attacco rapido 40/09
Idroguide con valvola incorporata 113/01
Idroguide tipo LS (Load Sensing) 113/01
Idropulitrici ad acqua fredda e calda ..... da pag 92/09 a pag 93/09
“Il lavatute” - detersivo liquido per indumenti da lavoro 20/10
Impugnatura a vite con filtro 7/09
Impugnatura disinnesto frizione 17/02
Impugnatura lancia bassa pressione - max 25 Atm 7/09
Impugnatura tirante avviamento motori 17/02
Indicatore di livello 105/01
Indicatore di livello carburante ø 52 ..... 49/07
Indicatore di riserva in nylon per olio e carburante 44/07
Indicatore di temperatura olio da 50° a 150° 49/07
Ingrassatori 31/10
Ingrassatori per cingoli 31/10
Iniettore a pistone 6/13
Innesti attacchi pneumatici 37/10
Innesti elettromagnetici 12 volt per pompe gr 1 e 2 ..... 41/01
Innesti rapidi FASTER ..... da 94/01 a 95/01 - da 97/01 a 98/01
Innesti rapidi FASTER serie RF 7/13
Innesti rapidi pneumatici ..... da 37/10 a 38/10
Intermittenze 44/07
Interruttori ..... da 34/07 a 36/07
Interruttori staccabatteria 6/07
Interruttori comando spia olio motore 31/12
Involucri vuoti per scatole di comando 23/01
Irroratori 88/09



Kit 10 m di tubo a spirale estensibile con accessori 90/09
Kit acqua stop 8/10
Kit aggancio rapido automatico 22/04
Kit aspirazione da 2 metri 34/10
Kit attacco distributori ..... 13/01 a 14/01
Kit carrelli e armadi 4/02
Kit chiocciole più sfere agricole 112/02
Kit completi di fanali ..... da 52/07 a 53/07
Kit compressore completo 39/10
Kit elettropompa travaso gasolio a 12v per fusto 33/10
Kit ghiere per protezioni 14/08
Kit guarnizioni per pompe ed elettropompe 60/09
Kit guarnizioni per pompe gr 2/3 versione in alluminio 37/01
Kit indicatore livello serbatoio completo di tubo 38/09
Kit lavaggio 4/13
Kit pompa ingrassaggio 28/10
Kit portatarga completo lunghezza 750 mm 58/07
Kit riparazione per pompa lavaggio 58/09
Kit servosterzi - idrostatica 116/01
Kit speciali per piccoli rimorchi agricoli 58/07
Kit travaso gasolio a 220 volt portatile o a parete con parapioggia e pistola automatica 34/10
Kit travaso gasolio a parte con elettropompa 220 volt - dispositivo by-pass 34/10
Kit tubi di collegamento completi di innesti rapidi faster per terzi punti idraulici 14/04
Kit universale per il soffiaggio 39/10
Kit universale per impianto luci e frecce 52/09
Kit videocamera 12-24 volt 7/07
Kit viti e dadi per getti 43/09
Kit viti e dadi per decespugliatori 80/09



Lampada a led ricaricabile 12/07
Lampade 32/07
Lampade cercafughe (A/C) 4/13
Lampade portatile con gabbia protettiva 16/07
Lampade rotanti 9/07
Lampeggianti arancio 10/07
Lancia con filtro e rubinetto a sfera - pressione max 25 Atm 6/09
Lance 86/09
Lance alte e basse pressioni ..... da 4/09 a 6/09
Lance zincate fuse quadrate ..... da pag 94/09 a pag 95/09
Lavabottiglie idraulico 90/09
Leva per distributori 10/01
Leva tendicatena 113/02
Leva tipo leggero o passante 15/02
Leve di comando a distanza ..... da 13/01 a 14/01
Leve di comando per elettrodeviatori 28/01
Leve freno ..... 95/02 - 96/02
Leve frizione 15/02
Limitatore a 2 dischi d’attrito con ruota libera 19/08
Limitatore a bullone di trancio 15/08
Limitatore a nottolini 17/08
Limitatore a nottolini - T/WALTERSCHEID 31/08
Limitatore a ruote libere - T/WALTERSCHEID 31/08
Limitatore di coppia a disinnesto meccanico e ripristino automatico 19/08
Limitatore di coppia a bullone di trancio - T/WALTERSCHEID 31/08
Limiti permanenti di velocità retroriflettenti adesivi 55/07
Linguette ..... da 170/02 a 171/02
Liquido blocca forte 6/10
Liquido freni D.O.T. 3 ..... 8/10
Liquido freni D.O.T. 4 ..... 19/10
Luci di ingombro laterali 30/07



Maggiorazione conica con raccordo giunto-zincata 78/02
Maglie rapide zincate 10/02
Manettini acceleratore ..... 14/02 - 16/02
Manichetta telata per irrigazione 65/09
Manicotto di riduzione 1” 1/8 - 1” 3/8 ..... 39/08
Manicotto frizione sterzo LANDINI 159/02
Manicotto LANDINI 32/04

Manicotto per tubo da idropulitrice ..... 77/01 - 96/09
Manicotti ..... 30/09 - da 69/09 a 70/09
Manicotti con tenditori per catene imbrigliamento 33/04
Maniglia esterna ad incasso universale per trattori 130/02
Maniglia per cavallotto stopped 105/02
Manipolatori per scatole di comando 23/01
Manometri alla glicerina ..... da 28/09
Manometri pressione olio ..... da 49/07 a 50/07
Manometri temperatura olio 50/07
Manometro da 1 a 12 bar 105/01
Manometro per controllo pressione gomme 36/10
Manopole ..... 13/02 - 17/02
Manovuotometri 80/02
Marcatubi 69/01
Martinetti idraulici 36/10
Maschera antigas a piena faccia (senza filtro) 22/09
Mascherina igienica 5/15
Mastice per guarnizioni ..... 6/10 - 11/10
Mazze trinciasementi ..... da 44/03 a 45/03
Membrana UN EPDM per capsula antigoccia 43/09
Membrane per pompe COMET 54/09
Mezzo nipplo a saldare 90/01
Micro adattatore spina 7 poli più presa 13 poli 12V con coperchio 38/07
Micro adattatore spina 13 poli più presa 7 poli 12V con coperchio 38/07
Mini getto rovesciabile antigoccia 12/09
Misurini in plastica 42/10
Molla di ricambio per servotimone a ruota 89/02
Molla per ancora estirpatore 63/03
Molla per rompitraccia con vomere ..... da 59/03 a 60/03
Molla per tiller con occhio girevole 63/03
Molle a gas ..... da 115/02 a 124/02
Molle fermaganci 39/04
Molle fermaleva per servotimone 87/02
Molle per vibrocoltivatori ..... da 56/03 a 62/03
Molleggi - schemi forature fissaggio 153/02
Moltiplicatori ..... da 43/01 a 46/01
Montanti per sponde 94/02
Morsetto a fascetta in ottone per aste inox 1/2" completo di guarnizione . 10/09
Morsetto inox 74/09
Morsetti 8/02
Morsetti a batteria 5/07
Morsetti a cavallotto zincati 9/02
Morsetti di fissaggio regolabili 90/02
Moschettoni zincati tipo pompiere 10/02
Motorblack nera 10/10
Motorsil D - originale rossa 10/10
Motori ad ingranaggi ..... da 38/01 a 40/01
Motori orbitali ..... da 57/01 a 60/01
Motorini avviamento per trattori 35/12
Motori tergicristalli 51/07
Mozzo frizione EUROGIUNTI (EG) 20/08
Mozzi a cricchetto (semi differenziali) flangiatura FIAT 8/06
Mozzi scanalati 39/08
Multifaster a 4 e 6 vie ..... da 100/01 a 101/01



Naselli di ricambio per ruote libere 16/08
Nasello per ancora estirpatore 63/03
Nastro a rotoli (30 mt circa) in scatola in acciaio AISI 201 ..... 63/09
Nastro adesivo riflettente 55/07
Navigatore satellitare con cavo multiconnessione 18/09
Navigatore satellitare versione standard 18/09
Nebulizzatore a farfalla 360° 70/09
Nebulizzatore carrellato 24 lt 22/10
Nebulizzatore curvo leggero con ugello 10/09
Nero gomme 18/10
Nipples ..... da 90/01 a 91/01 - 30/09
Nipples per filtri 25449 - 25450 ..... 35/09
Nottolini con molle interne ed esterne (8 nottolini) 31/08
Numeri e lettere adesive per targhe ripetitrici e pannelli sostitutivi provvisori 56/07



Occhio a saldare 111/01
Occhio con ogiva per applicazioni su tubi bonderizzati 111/01
Occhio per bassa pressione 88/01
Occhi corti e lunghi 111/01
Occhi filettati 93/01
Occhiali di protezione 6/15
Occhioni 99/02
Ogiva DIN 3861 ..... 111/01
Oliatori 27/10
Oliatori contagocce 80/02
Olio ..... da 2/10 a 3/10
Olio miscela per motori a 2 tempi - completamente sintetico 3/10
Olio PAG per compressori (A/C) 6/13
Olio per compressore 05124 (A/C) 7/13
Olio per pompa del vuoto (A/C) 7/13
Olio SAE 30 per motori da tosaerba - 600 ml 3/10
Organizer porta minuterie con vaschette estraibili 4/02



Paint Marker 7/10
Palette per decompressore battioni e pagani 80/02
Pannelli bilaterali per targhe sostitutive provvisorie 56/07
Pannelli retroriflettenti ..... da 53/07 a 54/07
Pannello segnalazione carichi sporgenti 55/07
Parafanghi 157/02
Paraoli per trattori FIAT ..... 24/12 - 42/12
Paraolio gomma 10/06
Paraurto posteriore con fanaleria per rimorchi agricoli 58/07
Pasta lavamani 20/10
Pasta montaggio marmitte 14/10
Pasta ottura falle per radiatori 7/10
Pastiglie freni di stazionamento 64/11
Pedali 16/02
Perno ad occhio con dado per catene d'imbrigliamento 31/04
Perno con doppia presa di forza 37/08
Perno con maniglia, spina 35/04
Perno di collegamento tirante - forcella 23/04
Perno di traino per FIAT 36/04
Perno piegato 35/04
Perno scanalato 37/08
Perno traino a sfera 5/02
Perni anteriori per piastre portacoltello 29/05
Perni di attacco FIAT 36/04
Perni doppi ..... da 36/04 a 37/04
Perni per 3° punto ..... 36/04 - 38/04
Perni per attacco attrezzi ..... da 37/04 a 38/04
Perni per cerniere 104/02
Perni per forcelle ..... 12/02 - 34/04
Perni per frese maschio 35/04
Perni per grilli 32/04
Piantoni 109/02
Piastre dentate per ruspe livellatrici 65/03
Piastrine di attacco 22/02
Piastre di fissaggio serratura ..... da 133/02 a 134/02
Piastra monoblocco con valvola di massima per elettrovalvola 19/01
Piastra singola per elettrovalvola CETOP 3 con valvola di massima 19/01
Piede idraulico con valvola di blocco 91/02
Piede maschio 24/02
Piedi di appoggio ..... da 87/02 a 88/02
Piedini o supporti 22/01
Pignoni per catene a laccio ad anello e piastra 72/02
Pignoni riduttori laterali per trattori landini 159/02
Pik 11/10
Pinza taglia tubo 40/10
Pistola con tuboflex e testina a 4 griffe - attacco 1/4" 30/10
Pistola d'ingrassaggio a batteria per cartuccia 600gr 28/10
Pistola gonfiaggio con manometro 39/10
Pistola lavaggio per nafta con serbatoio 1 lt 40/10
Pistola manuale per cartucce di silicone 27/10
Pistola per additivi e oli (A/C) 6/13
Pistola travaso carburante con blocco automatico 35/10
Pistola travaso carburante in metallo 35/10
Pistola travaso carburante in nylon 35/10
Pistole automatiche alta pressione 94/09
Pistole distribuzione olio 24/10
Pistole lavaggio e irrorazione ..... 3/09 - 57/09
Pistole per irrigazione 87/09
Pistole soffiaggio 39/10
Pistone per frenatura idraulica 61/01
Placchette sinterizzate 64/11
Pneumatici 7/06
Pomello leve acceleratore per FIAT 18/02

Pomelli volante 28/02
Pomoli 18/02
Pompa a pedale con manometro gonfiaggio pneumatici 36/10
Pompa a travaso rotativa reversibile per fusti 33/10
Pompa manuale per olio adattabile a fusti da 18 - 20 - 25 - 30 kg 26/10
Pompa per lavaggio completa di corredo 57/09
Pompa rientrante a pressione 27/10
Pompa travaso a pistone 33/10
Pompa travaso gasolio autoadescante con funzionamento a batteria 12 volt 33/10
Pompa vuoto 79/02
Pompe 12V a membrana e accessori 55/09
Pompe a barile per cambio olio 26/10
Pompe a mano 61/01
Pompe a precompressione 8/09
Pompe a zaino in materiale termoplastico 8/09
Pompe acqua ..... da 45/12 a 50/12
Pompe ad ingranaggi da gr 1 a gr 3,5 ..... da 30/01 a 40/01
Pompe alternative autoadescanti per travaso, funzionamento a pistone 33/10
Pompe alimentazione 20/12
Pompe alimentazione nafta ..... da 2/12 a 11/12
Pompe autoadescanti ..... 57/09 - da 59/09 a 60/09
Pompe autoadescanti con moltiplicatore 59/09
Pompe autoadescanti in bronzo con flangiatura per motori idraulici 60/09
Pompe autoadescanti in bronzo funzionamento a trapano 60/09
Pompe autoadescanti in PVC funzionamento a trapano 60/09
Pompe autoadescanti per prese di forza 57/09
Pompe autoadescanti per travaso 59/09
Pompe a membrana a bassa, media e alta pressione ..... da 50/09 a 53/09
Pompe da ingrassaggio ..... da 28/10 a 29/10
Pompe motorizzate 56/09
Pompe oleodinamiche ad ingranaggi 55/01
Pompe olio per motoseghe 51/12
Porta interruttori modulari 35/07
Portafusibili volanti 43/07
Portagetto fisso 43/09
Portagetto per diserbo filettato con antigoccia 41/09
Portagomma in nylon con girello, filetto enologico 73/09
Porta leva per distributori 10/01
Portaoggetti in ottone per barre irroranti con giunto snodato 9/09
Porta posizionatore standard 10/01
Portatarga zincato 30/07
Portatubo da parete 90/09
Posizionatori per distributore 9/01
Premigrasso in acciaio con membrana 30/10
Premilame 29/05
Presa 13 poli 12V 38/07
Prese di forza 1” 3/8 per pompa oleodinamica 56/01
Prese di forza per trattori 40/08
Prese per rubinetti 84/09
Prese pressione supplementari del sollevatore dei trattori FIAT serie oro 15/01
Pressatubi ..... 67/01 - 70/01
Pressatubi manuali 68/01
Pressatubi portatile 71/01
Pressostati 10/13
Profilo e boccola scanalata per alberi cardanici a profilo scanalato 9/08
Programmatori elettronici di irrigazione 88/09
Proiettori da lavoro ..... da 13/07 a 16/07
Prolunga per lancia con rubinetto a leva - 500 mm 6/09
Prolunga telescopica da 500 a 1000 mm 6/09
Prolunghe 1” 3/8 con ruota libera ..... da 16/08 a 17/08
Prolunghe schienali per sedili ..... da 147/02 a 149/02
Protettivi ..... da 4/10 a 19/10
Protettivi per catena motosega 3/10
Protezione ugelli per lance alta pressione 5/09
Protezioni per alberi cardanici ..... da 13/08 a 14/08 - 33/08
Protezioni prese di forza - 1” 3/8 ..... 40/08
Pulegge avviamento per motori Lombardini-Ruggerini 36/12
Pulitore di additivo cercafughe (A/C) 6/13
Pulitore freni e frizioni 7/10
Pulitore circuito lubrificazione 9/10
Pulitore sistema aspirazione benzina 9/10
Pulitore sistemi di aspirazione diesel 9/10
Pulsante a fungo tipo premere-ruotare con elemento di contatto e base 34/07
Pulsante avviamento FIAT 34/07
Pulsante avvisatore acustico 34/07
Pulsante consenso avviamento 34/07
Pulsante di massa cromato 34/07
Pulsanti avviamento 34/07
Pulsanti comando per P.T.O. 36/07
Pulsanti completi T/WALTERSCHEID 32/08
Pulsanti di emergenza sblocco a rotazione per scatole di comando 23/01
Pulsanti per alberi cardanici a profilo triangolare 15/08
Pulsantiere complete di cavi 23/01
Punte per rotoballe ..... da 66/03 a 68/03
Punte per forca letame 68/03



Quadri luce 39/07
Quadri avviamento ..... da 39/07 a 41/07



Raccoglitore di impurità in ottone con filtro 37/09
Raccorderia in ottone ..... da 14/09 a 16/09
Raccordo a “T” ..... da 69/09 a 70/09
Raccordo a “T” femmina 31/09
Raccordo curva con girello filetto enologico 73/09
Raccordo di giunzione 2 dadi 38/10
Raccordo girevole 1/2” F - 1/2” M 4/09
Raccordi a morsetto con raccordo portagomma 74/09
Raccordi con dadi fresati 38/10
Raccordi curvi 29/09
Raccordi e valvole in ottone 16/09
Raccordi in 3 pezzi a sede conica 73/09
Raccordi in acciaio per applicare il contalitri 35/10
Raccordi minicrip con campana ..... da 13/13 a 16/13
Raccordi per irrorazione 69/09
Raccordi portagomma ..... 29/09 - 31/09 - da pag 84/09 a 85/09
Raccordi per eiettori 40/09
Raccordi per idropulitrici ..... 77/01 - 96/09
Raccordi per pistole travaso 35/10
Raccordi per tubi oleodinamici ..... da 77/01 a 93/01 - 111/01 - 112/01
Raccordi portagomma in ottone 16/09
Raccordi rapidi in ottone 17/09
Raccordi rapidi per tubi in rilsan e poliuretano 41/10
Radance zincate 7/02
Radiatori 52/12
Ralle a sfere in acciaio per rimorchi agricoli 95/02
Registro per guaina 8/02
Regolatori di flusso 63/01
Regolatori di pressione ..... 24/10 - 30/10
Regolatori di tensione 34/12
Relays 44/07
Respiratori completi ..... da 19/09 a 21/09
Retrovisore completo con asta telescopica ..... da 126/02 a 128/02
Ricambi boccole calettate ..... da 43/01 a 46/01
Ricambi doppi giunti crociera 18x47 ..... 24/08
Ricambi e optional per pompe da ingrassaggio ..... da 30/10 a 31/10
Ricambi originali per pompe ANNOVI & REVERBERI 54/09
Ricambi originali per pompe CARPI 54/09
Ricambi per alberi cardanici (Mod. YORK) 4/08
Ricambi per alberi cardanici a profilo triangolare ..... da 10/08 a 11/08
Ricambi per alberi cardanici con profilo a limone tipo WALTERSCHEID ..... da 28/08 a 29/08
Ricambi per alberi cardanici WALTERSCHEID - vecchia serie W 30/08
Ricambi per alberi omocinetici EUROCARDAN 6/08
Ricambi per aratri adattabili su corpi tipo ermo 106/03
Ricambi per aratri tipo NARDI senza scalpello tipo MC21 - MC35 ..... 106/03
Ricambi per barre falcianti ..... da 6/05 a 7/05 - 14/05 - da 17/05 a 26/05
Ricambi per compressori SANDEN 10/13
Ricambi per frizioni a dischi ..... da 17/08 a 18/08
Ricambi per ganci RAPID per 3° punto 19/04
Ricambi per getti a farfalla 11/09
Ricambi per getti atomizzatori ..... da 12/09 a 13/09
Ricambi per motofalciatrici ..... da 2/05 a 5/05 - da 8/05 a 16/05
Ricambi per motozappe ..... da 8/06 a 12/06
Ricambi per pistola Galaxy 3/09
Ricambi per porte cabine e finestrini di trattori e macchine movimento terra ..... da 129/02 a 139/02
Ricambi per respiratori completi ..... da 19/09 a 21/09
Ricambi per saracinesche 85/02
Ricambi per sedili ..... 144/02 - da 147/02 a 149/02 - 152/02
Ricambi per spia di livello per carribotte 80/02
Ricambi per testine 79/09
Ricambi per valvola a sifone vecchio tipo - coppa filettata 82/02
Riduttore gr. 2 per motori orbitali rhr e omr danfoss 47/01
Riduttore RT90 per motori orbitali 47/01

Riduttore RT160 per motori orbitali 48/01
Riduttore RT300 per motori orbitali 48/01
Riduzione conica con raccordo giunto-zincata 78/02
Riduzioni oleodinamiche ..... 89/01 - 30/09
Riduzioni unificate ..... da 35/08 a 36/08
Rinforzi flex ..... da 56/03 a 58/03
Ripartitore a “Y” completo di raccordi 38/10
Rivetti per bandelle 58/11
Rondelle antivibranti per fanali 30/09
Rondelle dentate 113/02
Rondelle in gomma FIAT 26/02
Rondelle in rame alluminio per raccordi oleodinamici 117/01
Rosette 101/02
Rosette di sicurezza 171/02
Rotule per 3° punto 21/04
Rubinetto a 3 vie flangiato 81/02
Rubinetto a spillo in polipropilene 72/09
Rubinetto a vite 7/09
Rubinetto maschio 37/10
Rubinetto orientabile 72/09
Rubinetto portagomma a sfera curvo con maniglia 37/09
Rubinetto rapido a sfera universale portagomma 37/10
Rubinetto rapido con molla 38/10
Rubinetto scarico condensa 37/10
Rubinetti acqua 70/09
Rubinetti a sfera oleodinamici 29/01
Rubinetti a sfera per lance 7/09
Rubinetti per serbatoi benzina e petrolio 22/12
Rubinetti per serbatoio 23/12
Rullo tendicatena in ghisa 72/02
Ruota libera 16/08
Ruote a gabbia 2/06
Ruote con anello in gomma 4/06
Ruote in gomma piena ..... da 3/06 a 4/06
Ruote in lamiera 2/06
Ruote nuove e ricoperte complete di cerchio 5/06
Ruote per carriola 3/06
Ruote per motozappa 8/06
Ruote pneumatiche ..... da 3/06 a 4/06



Saltarello 101/02
Salvaversoi per aratro ..... 101/03 - 105/03
Saracinesca in ottone F-F passaggio totale 37/09
Saracinesche ..... 83/02 - 84/02
Scalpelli in acciaio boro-carbonio ..... 96/03 - 102/03
Scambiatori di calore in alluminio ..... da 49/01 a 54/01
Scatole di comando oleodinamiche 27/09
Scatole portafusibili 43/07
Scatolina per freno a mano 95/02
Schienali per sedili ..... da 147/02 a 149/02
Scudo antifoglie per atomizzare 9/09
Secchiello in lamiera con filtro e misuratore 42/10
Sedili ..... da 140/02 a 151/02
Sedili fissi 154/02
Seeger 170/02
Segatura a base di argilla naturale 8/10
Segnaletica di sicurezza ..... da 54/07 a 55/07
Semigiunti ..... 77/02 - 79/02
Sensore di inclinazione 18/09
Serbatoi ..... 61/01 - 114/01
Serraggi a nastro “Band-it” in acciaio AISI 201 ..... 63/09
Serraggi automatici per forcelle 12/02
Serratura con bracciolo universale per cabine trattori 134/02
Serratura universale per cabine trattori 134/02
Serrature ..... da 132/02 a 134/02
Sessole 43/10
Servotimoni a ruota ..... da 89/02 a 90/02
Servotimoni idraulici con ritorno a molla 91/02
Servotimoni telescopici a piede fisso 87/02
Servotimoni tipo cric, attacco ribaltabile 91/02
Sezioni BILUX e BUSATIS 34/05
Sezioni di lame per mietitrebbie nazionali ed estere ..... da 27/05 a 29/05
Sfere agricole ..... da 111/02 a 112/02
Sfere con flangia zincata 78/02
Sfere per giunto 76/02
Sfere leggere e pesanti per valvole a sifone 82/02
Sigillante pasta rossa/nera 6/10
Sigillanti oleodinamici ..... da 11/10 a 12/10
Silenziatori ..... da 58/12 a 73/12
Siliconi ..... da 5/10 a 6/10
Siluro completo di cartuccia inox 33/09
Siringhe per olio 26/10
Smalto acrilico 7/10
Smash cruscotti 19/10
Snodo completo per tubo interno 9/08
Snodo sferico per barre 10/09
Snodi angolari in acciaio 11/02
Snodi sferici radiali 32/02
Soffietto per leva 10/01
Soffietto per sedile FIAT 26/02
Sollevatore - FIAT 166/02
Sottovomere largo curvato 64/03
Spazzole per tergicristallo 51/07
Specchi completi per cabine trattori 125/02
Spelatubi 72/01
Spezzoni e mezze catene per trattori FIAT 31/04
Spia di livello 80/02
Spie complete di lampadina 12V 33/07
Spie di livello olio ..... da 105/01 a 106/01
Spine 13 poli 12V 38/07
Spine a scatto 39/04
Spine di sicurezza 39/04
Spine elastiche 13/08
Spine fisse per ganci traino 100/02
Spinotti di attacco 35/04
Spinotti leggeri/pesanti 110/02
Spinotti per motozappa 39/04
Spirale di protezione per tubo oleodinamico 76/01
Sponde profilate in lamiera nera 15/10 mm 94/02
Spole di ricambio per distributori 9/01
Spuntone per rullo da saldare 64/03
Spray accensione rapida 8/10
Spray antislittante cinghie 1710
Spray composto antigrippante al rame 17/10
Spray grasso adesivo 15/10
Spray grasso bianco 15/10
Spray lavaggio impianti 6/13
Spray lavamotori e carburatori 8/10
Spray lubrificante al PTFE 15/10
Spray lubrificante multiuso 14/10
Spray multiuso WD 40 ..... 4/10
Spray nero alta temperatura 1710
Spray olio di vaselina 15/10
Spray protettivo per morsetti da batteria 7/10
Spray sanificante 6/13
Spray svitante lubrificante 8/10
Spray trattamento contatti 16/10
Spray zincante 17/10
Stabilizzatori ..... da 28/04 a 30/04
Staffa a 45° - 90° 52/07
Staffa murale a baionetta 23/10
Staffa per attacco 3° punto-trattore 14/04
Staffa per il fissaggio della presa 7 vie 37/07
Staffa ribaltabile a scatto per rimorchi agricoli per fanali posteriori 30/07
Staffa universale per fanali anteriori e posteriori - funziona a 45° e 90° ... 30/07
Staffe per molle da vibrocoltivatori ..... da 57/03 a 59/03 - da 61/03 a 62/03
Spruzzatori 6/09
Striscianti 09/09
Suole in acciaio al carbonio ..... 99/03 - 103/03
Super shampoo 1810
Supporto a ventosa per navigatore 18/09
Supporto in nylon stampato per base inclinata 22° per fanali 30/07
Supporto per 1 o 2 fusti orizzontale 25/10
Supporto per mazze trinciasementi 45/03
Supporto pistola 34/10
Supporto singolo per maschio 96/01
Supporti a flangia ..... da 29/02 a 30/02
Supporti antivibranti 23/02
Supporti con rotule sferiche ..... da 24/04 a 26/04
Supporti per martinetti idraulici 93/02
Supporti per pompe gr 1 - 2 - 3 ..... 42/01
Supporti piantone 105/02
Supporti scalpello in acciaio al carbonio ..... 97/03 - 103/03
Stazione di vuoto e carica 4/13
Svitol super spray 10/10
Striscianti 9/09



Tabella applicazioni testine per decespugliatori 76/09
Taglierina 68/01
Taglierina tubo idraulico 72/01
Talloni in acciaio ..... 98/03 - 104/03
Tamburi per trattori LANDINI - MASSEY FERGUSON 159/02
Tamponi in gomma per sollevatori e martinetti 36/10
Tanica in metallo 42/10
Tappi riempimento 106/01
Tappi sfiato ..... 107/01 - 42/12
Tappi magnetici 107/01
Tappo 74/09
Tappo automatico per innesti a faccia piana 98/01
Tappo controsfera completo 76/02
Tappo di ricambio per contenitore per acqua pulita “lavamani” 38/09
Tappo di ricambio per serbatoio 114/01
Tappo in ottone per filtri 25449 - 25450 ..... 35/09
Tappo Femmina per valvole di frenaggio 99/01
Tappo fine linea 69/09
Tappo nero a baionetta per chiusura getto 43/09
Tappo protettivo automatico per innesti tipo push-pull 96/01
Tappi antirumore 6/15
Tappi automatici FASTER serie TARVP 96/01
Tappi chiusura coppe olio carter - scatole cambio/differenziale 42/12
Tappi claxon per volanti ø 435 ..... 28/02
Tappi di protezione parapolvere per innesti rapidi 96/01
Tappi di riempimento con filtri aria a cestelli per prefiltraggio olio - in metallo 106/01
Tappi di sfiato 107/01
Tappi esagonali maschio ..... 10/01 - 90/01
Tappi femmina ..... 90/01 - 98/01 - 29/09 - 74/09
Tappi magnetici in metallo 107/01
Tappi maschio ..... 96/01 - 79/02 - 30/09
Tappi radiatore 52/12
Tappi serbatoio e tappi vari 43/12
Tasselli per trattori FIAT 24/02
Telaio per bobine 20/10
Tendicatena esterno normale 113/02
Tendifune 101/02
Tenditori ..... 9/02 - 34/04
Terminale a snodo 26/04
Terminale barra interfilare 9/09
Terminale per guaina 7/02
Termometri temperatura acqua ..... da 49/07 a 50/07
Termoavviatori 33/12
Termoigrometro digitale 4/13
Termostati ..... 37/12 - 10/13
Testa di guida 109/01
Testa entrata con valvola limitatrice di pressione (escluso VEI) 21/01
Testata di chiusura 22/01
Testate 94/02
Teste a snodo autolubrificanti 11/02
Testina multifili con attacco universale 80/09
Testina paraspruzzo con ghiera 4/09
Testina per gonfiaggio 36/10
Testina porta ugelli completa di guarnizione piana e guarnizione “OR” 5/09
Testine per decespugliatori 79/09
Testine aggancio a cavità sferica (modelli omologati per la circolazione stradale) 5/02
Testine con attacco a baionetta ..... da 44/09 a 49/09
Testine per filtri oleodinamici 102/01
Testine per ingrassatori 31/10
Testine sterzo ..... da 33/02 a 69/02
Testine turbo 95/09
Tettuccio parapioggia 157/02
Tirante in gomma per spine (L=240 mm) 39/04
Tiranti gambo tondo grezzo con rotula sferica 24/04
Tirafili per agricoltura 9/02
Tirante completo 23/04
Tirante filettato singolo 23/04
Tiranti aggancia cofano 22/02
Tiranti filettati ..... 17/04 - 33/04
Tiranti stop motore completi di filo armonico 19/02
Tracciafile 18/09
Traccianti 6/13
Traino - FIAT 164/02
Traini 56/01
Trasmissioni contagiri/contaore ..... 19/02 - 21/02
Trattamento sistema iniezione diesel 9/10
Travasatore per carburante 42/10
Trecce di massa 5/07
Triangolo di segnalazione veicolo fermo 55/07
Triangolo in alluminio per veicoli lenti 54/07
Tridente per erpici tipo “HOWARD” 65/03
Tromba 12 V con staffa 45/07
Tronchetto filettato 77/02
Tubo 4sh (DIN EN 856) - per uso gravoso 74/01
Tubo alta pressione - lungh. 5 mt - attacco 1/4” 30/10
Tubo aspirante telescopico in acciaio 35/10
Tubo flessibile alte pressioni per circuiti oleodinamici 73/01
Tubo flessibile in acciaio zincato per scarico motori 74/12
Tubo flessibile per manicotto disinnesto frizione FIAT 159/02
Tubo flessibile per pompe da ingrassaggio 30/10
Tubo in acciaio bonderizzato per circuiti oleodinamici 111/01
Tubo manichetta in gomma 20 bar per mandata ..... 75/02 - 65/09
Tubo per aria compressa 20 bar 36/10
Tubo per giardinaggio 5 strati ..... 65/09 - 90/09
Tubo per pistola additivi e oli (A/C) 6/13
Tubo per raccordi minicrip 13/13
Tubo per seminatrice 65/09
Tubo PVC - Tubo “ALLES” 65/09
Tubo retinato antigelo per giardinaggio - nero/verde ..... 64/09 - 90/09
Tubi acqua per radiatori ..... da 53/12 a 57/12
Tubi aria a spirale completi di attacchi 39/10
Tubi ad alta temperatura EQUATOR 76/01
Tubi carburante ..... 35/10 - 21/12
Tubi di aspirazione ..... 75/01 - 75/02
Tubi flessibili alte pressioni per pompe da ingrassaggio 28/10
Tubi flessibili per medie pressioni SAE 100 R7 ..... 74/01
Tubi in poliuretano tipo SH98 (blu) 40/10
Tubi in rilsan PA11 (blu) 40/10
Tubi per motozappa 8/06
Tubi raccordati per idropulitrici completi di manicotto ..... 77/01 - 96/09
Tubi ROCKMASTER 75/01
Tubi SAE 100 ..... da 73/01 a 75/01
Tubi spiralati 64/09
Tubi superjet 1 e 2 trecce ..... 77/01 - 96/09
Tubi tractor 1 e 2k - compatti 73/01
Tubi trafilati commerciali per cilindri 110/01
Turafalle metallico 19/10
Turafalle per aria condizionata 6/13
Turafalle radiatori 19/10



Ugelli a rosa 4/09
Ugelli a rosa in acciaio inox 43/09
Ugelli a ventaglio ..... 4/09 - da 43/09 a 46/09
Ugelli antideriva ..... da 48/09 a 49/09
Ugelli per getti a farfalla 11/09
Ugelli per lance ..... da 4/09 a 5/09 - 94/09
Uncino capo catena 101/02
Unità elettroniche per vuoto, recupero, riciclo e carica ..... da 2/13 a 3/13
Utensile per graffare il nastro 63/09
Utensileria e cassettiere ..... da 2/14 a 20/14



Valvola a sifone 82/02
Valvola antiurto per motori orbitali OMP/OMR-EPH 66/01
Valvola bilanciata doppio circuito 64/01
Valvola di blocco CETOP 3 ..... 18/01
Valvola di depressione 81/02
Valvola di fondo a portagomma zincata 76/02
Valvola di ricambio 10/01
Valvola di ritegno semplice effetto pilotata con by-pass 63/01
Valvola di sequenza 66/01
Valvola di sfiato a doppio effetto in polipropilene 72/09
Valvola per ribaltamento dell’aratro 65/01
Valvola prioritaria taratura regolabile 62/01
Valvola selettrice per spaccalegna 65/01
Valvole a sfera ..... da 36/09 a 37/09 - 72/09
Valvole di blocco e controllo discesa 66/01
Valvole di blocco pilotate doppio effetto ..... 65/01 - 14/04
Valvole di fondo ..... 16/09 - 74/09 - 35/10

Valvole di frenaggio parte maschio e femmina 99/01
Valvole di frenatura idraulica 62/01
Valvole di massima pressione ..... 15/01 - 64/01
Valvole di sicurezza 81/02
Valvole di strozzamento registrabili con tenuta a sfera 63/01
Valvole di troppo pieno a 1 e 2 sfere 81/02
Valvole e raccordi per enologia 72/09
Valvole espansione 11/13
Valvole unidirezionali 64/01
Valvole modulari 18/01
Vasca raccolta e stoccaggio per 1 o 2 fusti 25/10
Vaselina filante tecnica 16/10
Verricelli 100/02
Versoi ..... da 100/03 a 101/03 - 104/03
Viti e dadi per erpice rotante 55/03
Viti per aratro 105/03
Viti e dadi per decespugliatori 80/09
Volanti ..... da 27/02 a 28/02
Volantini a 6 lobi in bachelite 18/02
Vomeri e vomerini ..... da 56/03 a 65/03 - da 94/03 a 96/03 - 74/03
Vuotometri da 0 a 76 cm/hg 105/01



Zappe - coltelli ..... da 2/03 a 17/03
Zinco spray 7/10

ALPHABETIC INDEX

A/C UNITS:
Accessories and exchanges for station of vacuum and charging 4/13
Air conditioning system 5/13
Station of vacuum and charging 4/13
Units for vacuum, recovery, recycling and charging ..... from 2/13 to 3/13
Washing kit 4/13
ACCESSORIES:
Accessories for sowing-machine 93/03
Accessories for head lamps 17/07
Accessories for high pressure washing machine ..... from 94/09 to 96/09
Accessories for rotating beacons ..... from 10/07 to 11/07
Accessories for strimmers ..... from 82/09 to 83/09
Accessories for washing pump 58/09
Acid for batteries 5/07
Actuators 63/11
Adapters 32/09
ADAPTORS:
Male/Female extension adaptor 89/01
P.T.O. adaptors ..... from 16/08 to 17/08 - from 35/08 to 36/08 - 39/08
Weldable half-adaptor 90/01
Adaptors 92/01
Male-Female reducing adaptors 89/01
Adaptor for lances 7/09
ADHESIVE:
Cyanacrylate adhesive 14/10
Gasket putty adhesive ..... 6/10 - 11/10
Sigill tank and supertank instantaneous adhesive 6/10
ADJUSTERS:
Adjusters for stabilizers 33/04
Sheath-adjuster 8/02
Aerographs with tank 40/10
Alternators for tractors ..... 34/12 - 35/12
ANTIFREEZE
Antifreeze 2/10
Diesel antifreeze 9/10
Antivibration device ..... from 23/02 to 24/02
ARMS:
Arm with stop spring for top link 17/04
Adjustable levelling arms 28/04
Arms 3rd point ..... from 2/04 to 9/04 - 15/04
Hose-reel with bracket 23/10
Articulated yoke for hydraulic for top link cat. 2-3 ..... 23/04
ARTICULATIONS:
Steel articulations 11/02
Brass rapid attach - series “SWIFT” 17/09
ATTACH:
Rapid attach 30/08
Axles - FIAT 165/02
Axles and axle shafts ..... from 11/06 to 12/06

BACKS:
Backs for seats ..... from 147/02 to 149/02
BALLS:
Ball ends ..... from 24/04 to 26/04
Ball for joint 76/02
Selfaligning ball bearings ..... from 29/02 to 30/02
Heavy balls 82/02
Light sphere (floating) 82/02
Top link balls 21/04
Trailer balls ..... from 111/02 to 112/02
BANDS:
Brake bands ..... from 53/11 to 58/11
BARS:
Grooved bar - 1 mt 37/08
1/2” bars with bulchle fastening without jet 10/09
Single weeding bar 9/09
Spraying bar 2/09
Terminal bar 9/09
BASKETS:
Multiple use baskets 42/10
BATTERIES:
Batteries ..... from 2/07 to 4/07
Battery charger 5/07
Battery harness sect. 500 mm² with cable terminal for screw ø 10 ..... 5/07
BEARING:
Bearings ..... from 29/02 to 32/02
Bearings locker 13/10
Bedder for motor hoes 65/03
Bell for localized spraying 7/09
BELLOWS:
Bellow for FIAT seat 26/02
BELTS:
Anti slip belt 17/10
Cover belts 44/12
Bends ..... from 76/02 to 77/02
BIFURCATION:
Galvanized «T» bifurcation 78/02
Blade-bolt and plate blademolder 35/05
Blacksil - GHT315 ..... 10/10
BLADES:
Blades ..... from 2/03 to 17/03
Blades for mixing ..... from 36/05 to 38/05
Blades for mixing machines 39/05
Blades for trenchers 46/03
Cutting blades ..... from 18/03 to 40/03
Mower blades for forage cutting and brushcutters ..... from 40/05 to 41/05
Rotary mower blades ..... from 30/05 to 33/05
BLOCKS:
Block lock fast 6/10
Silent blocks 23/02
BOARDS:
Trailer board complete - lenght 1050 mm 58/07
BOLTS:
Shear bolt 15/08
Shear bolt - T/WALTERSCHEID 31/08
Bolts and nuts for hoes and knifes 17/03
Bolts and nuts for rotary harrows 55/03
Bolts for plows 105/03
Bolts for shredder branch-rams in 10.9 ..... 45/03
Complete bolts for cutter-knifes in 10.9 ..... 40/03
Bonnets ..... from 25/02 to 26/02
Bottom 109/01
BOXES:
Lever pivot box 10/01
Fuse holder boxes 43/07
BRACKETS:
Brackets for pipes 110/01
Bracket for top link connection 14/04
Clamp brackets 90/02
Single bracket for male 96/01
Brake fluid D.O.T. 3 ..... 8/10
Brake fluid D.O.T. 4 ..... 19/10
Brake lining kit ..... from 53/11 to 58/11
BRAKES:
Brakes hands 64/11
Trailer parking brake 96/02
Brass nozzles for spraying booms ..... from 11/09 to 12/09
BRUSH CUTTER:
Fixed steel bottom plate for brush cutter 80/09
Nylon line for brushcutter ..... from 77/09 to 78/09
BULBS:
Oil pressure bulb 49/07
Oil-water gauges bulb 49/07
Bulbs 32/07
BUMPERS:
Bumper for trailers complete with lighting set 58/07
BURNING SAFE GRILL:
Metal burning safe grill 74/12
BUSHES:
Bushes 42/05
Grooved bush with bush-button 39/08
Threaded bush blocking 171/02
Bushes for round bale loaders tines ..... from 40/03 to 42/03
Bushes for FIAT 159/02
Bushes for tines ..... from 66/03 to 68/03
Conversion bushes 21/04
Coupling bushes for pumps ..... 41/01 - 45/01
BUSHING:
Bushings ..... from 41/03 to 42/03
Threaded bushing for cylinders 110/01

Bushings for low pressure hydraulic hoses 88/01
BUTTONS:
Button for horn 34/07
Button for stop 34/07
Horn push button ø 435 ..... 28/02
Start button 34/07
Buttons 64/11
Control buttons for P.T.O. 36/07
Starter buttons 34/07



CABLES:
Cable (stretcher) 101/02
Cable gas-brake-clutch ..... 6/02 - 16/02
Flexing cable for SAME and LAMBORGHINI tractors 21/02
Cable for FIAT door 24/02
Electric cable 42/07
Spiral cable with 7 pole plugs for connection with agricultural trucks 37/07
Earth cables 5/07
Battery cables with clips 5/07
Cables for FIAT 20/02
Cables for joystick and single command 13/01
Cables for safety device 13/02
Extraflexible unipolar cables 42/07
Revolution counter transmission cables ..... 19/02 - 21/02
Superjet cables 1 and 2 braids 96/09
CABS:
Tools and mobile roller cabs ..... from 2/14 to 20/14
Canopy for revolving warning-lamp 8/07
CANS:
Metal can 42/10
CAPS:
Automatic protective cap for quick couplers flat face 98/01
Bayonet black cap for jet closure 43/09
Breather caps 42/12
Female cap 74/09
Female cap for breaking valve 99/01
Rear protection cap 34/07
Self-closing dust cap for “push-pull” couplings 96/01
Standard end cap 10/01
Steering wheel cap 28/02
Tank cap 96/01
Anti dust caps for quick couplers 96/01
Blank caps ..... 29/09 - 74/09
Breather caps 107/01
Dust caps for P.T.O. shafts - 1” 3/8 ..... 40/08
Fuel tank caps 43/12
Filler caps 106/01
Male caps ..... 96/01 - 79/02
Metal filler caps with air filters and oil prefiler basket 106/01
Metal magnetic caps 107/01
Protection cap 36/07
Radiators caps 52/12
Valve caps for Lombardini engines 43/12
Carburators 21/12
Carriage for drums 18 - 20 - 25 - 30 kg 26/10
Carriage with chassis completely galvanized - dimensions: 300 x 250 ..... 58/09
Carry over bushing 10/01
CARTRIDGES:
Special plastic cartridge for greaser pumps - 600 gr 28/10
Cartridges for oleodynamic filters 102/01
CASES:
Case for findings with extractable boxes 4/02
Cases for display stand 3/02
Empty cases for control boxes 23/01
Modular cases ..... from 2/02 to 3/02
CASINGS:
Complete antidrop casing 0,5 bar 43/09
CHAIN STRETCHERS:
Outer chain stretcher 113/02
CHAINS:
Galvanized false chain quick links 10/02
Chains ..... from 70/02 to 71/02
Chains for cardan shafts safety guards 13/08
CHANGERS:
Air operated oil changer 24/10
CLAMPS:
Brass clamp for stainless steel 1/2” - complete 10/09
Stainless steel clamp 74/09
Swivel clamp nozzle holder ..... from 41/09 to 42/09
Metallic hose clamps with cottern pin 63/09
Nylon clamps for cables 42/07
CLEANER:
Air intake gasoline system cleaner 9/10
Cold and hot water hight pressure cleaner ..... from 92/09 to 93/09
EGR diesel cleaner 9/10
Escape finder additive cleaner 6/13
Motor cleaner 9/10
Clevis ..... from 42/03 to 43/03
CLINCHER:
Manual clincher 7/13
CLIPS:
Clips ..... from 8/02 - 39/04
Clips (1 red + 1 black) 5/07
Galvanized spring-clips 10/02
Hose clips ..... from 61/09 to 63/09
Hose clips with large band 75/02
Rubberized hose clips for antivibration installations 62/09
Wire rope clips ..... from 8/02 to 9/02
CLOSING:
Closing devices for slurry tank 113/02
Eyebolt closing 102/02
Square eye closing with plate 102/02
CLOSURES:
MAROTTA closure and pin 103/02
Adjustable closures ..... from 102/02 to 103/02
Tipping trailer closures 103/02
CLUTCHES:
Clutch - FIAT 163/02
Clutches ..... from 2/11 to 52/11
Disc clutches - T/WALTERSCHEID 32/08
Electromagnetic 12V clutch 10/13
Steering clutches - FIAT ..... from 160/02 to 162/02
COCKS:
3-way flanged cock 81/02
Ball cocks for spray guns with filter 7/09
Cocks 70/09
Cocks adaptor 84/09
Cocks connection 84/09
Cocks for fuel and petrol tanks 22/12
Cocks for tanks 23/12
Coiler 23/10
COILS:
Electric coil 34/12
10m extending coil kit with accessories 88/09
COLLECTORS:
Brass impurity collector with filter 37/09
COMPRESSORS:
12V compressors for refrigerant gas R134 ..... 9/13
12V compressors for refrigerant gas R134 - R12 ..... 8/13
Complete compressor set 39/10
Compressors for R134 ..... 8/13
PTO compressor 36/10
Standard stirrup to weld for SANDEN compressor 10/13
CONNECTIONS:
Connections ..... 77/02 - 79/02
Connections for threaded coupling ejectors 40/09
Connectors hydraulic ..... from 77/01 to 93/01 - from 111/01 to 112/01
Connections with milled nut 38/10
Galvanized raising connection with quick coupling 78/02
Hose connectors and valve brass 16/09
New connection system, circuit of hydraulic breaking - norm CUNA, ISO, NF patent faster 99/01
Quick connections for Rilsan and polyurethan hoses 41/10
Swivel connection 1/2” F - 1/2” M 4/09
CONNECTORS:
2/3 clutches connector 85/09
Countersphere ..... 76/02 - 78/02
Control board 40/07
Control units ..... from 23/09 to 27/09
COUNTERS:
Electric hour counter ø 52 ..... 49/07
Revolution counters 49/07
COUPLERS:
12 volt electro-magnetic couplers 41/01
Couplers 32/09
FASTER quick couplers RF 7/13
Quick couplers ..... from 37/10 to 38/10

Quick pneumatic couplers 37/10
Rapid couplers..... from 94/01 to 95/01 - from 97/01 to 98/01
COUPLING HEADS:
Sphering recess coupling heads (homologated) 5/02
COUPLINGS:
3-ways quick coupling with 2 threads - 3/4”..... 17/09
6 spline coupling for hydraulic pumps 56/01
Coupling for hydraulic pumps 56/01
Coupling with triple joint - M1/4” - F1/4”..... 30/10
“L” end coupling..... 112/01
LANDINI coupling 32/04
Quick coupling set 22/04
Revolving coupling - M1/4” - F1/4” 30/10
Couplings..... 56/01
Couplings for hydro-polishing machines..... 77/01 - 96/09
Couplings for washing machines..... 77/01 - 96/09
Couplings with CAM locking 32/09
Intermediate couplings 112/01
Quick couplings 17/09
Revolving couplings..... 93/01
Splined couplings for PTO..... from 38/08 to 39/08
Splined couplings for pumps 41/01
Straight male couplings 112/01
CONNECTIONS:
Bent connections 17/09
Control units for crop sprayers ..... from 26/09 - to 35/09
COVER BELTS:
FIAT cover belts..... 26/02
COVERS:
Battery terminals cover..... 5/07
Drum cover 30/10
Covers for FIAT tractors..... 158/02
Tank covers 38/09
CONTAINERS:
Worn out oil containers..... 25/08
CONTROL BOXES:
Hydraulic control boxes 27/09
CONTROL UNITS:
Proportional control units for orchard sprayers..... 25/09
COUNTERS:
Liters counter for pump for gas-oil..... 35/10
Crack stopper 7/10
CUTTING MACHINES:
Hydraulic hose cutting machine..... 72/01
CYLINDERS:
Hydraulic breaking cylinder 61/01
Hydraulic cylinder for valves..... 86/02
Pneumatic cylinder for valves..... 86/02
Cylinders for power steering..... 114/01
Hydraulic cylinders double acting without ends..... 108/01
Hydraulic steering cylinders..... 115/01



Degreasing 18/10
DEVIATIONS:
Galvanized derivation with outlet ball 78/02
Galvanized lateral derivation 78/02
DETERGENT:
Detergent for water cleaners 18/10
Dashboard detergent..... 19/10
Liquid detergent for overalls 20/10
Dipstick..... 42/12
DISCS:
2-80 teeth discs for hedge trimmers 81/09
Disc-guide for PTO shafts WWE-WALTERSCHEID..... 33/08
Thickness disc for PTO shafts WWE..... 33/08
Disc friction type ..... 17/08 - 19/08
DISPENSERS:
Pneumatic oil dispenser 24/10
DISTRIBUTORS:
Distributors accessories 9/01
Distributors complete of cloche lever..... 12/01
Electric distributors ..... 16/01 - from 20/01 to 23/01
Oil dispenser..... 22/10
DIVERTORS:
3 and 4 way simple and double divertors 29/01
Drag link ends..... from 33/02 to 69/02
Drain-pipe for corn with flange..... 114/02
Draw bars 33/04
Draw bars - FIAT 164/02
Drippers..... 70/09
Drive push boards for diverter valves..... 28/01
DRYER:
Fuel dryer 9/10
Drums for tractors - LANDINI - MASSEY FERGUSON..... 159/02
DUSTERS:
Crop dusters..... 88/09



EDGES:
Black sheet edges 15/10 mm 94/02
EJECTORS:
Antipollution quick coupling ejector 40/09
Ejectors with filter 40/09
Electrovalves ..... 17/01 - 21/01
ENAMEL:
Acrylic enamel 7/10
High temperature black enamel..... 17/10
ESCAPE FINDER:
Automatic halogen escape finder 4/13
Escape finder lamp..... 4/13
Universal escape finder additive cartridge 120ml..... 6/13
EXCHANGERS:
Aluminium heat exchangers ..... from 49 to 54
EYEBOLTS:
Eyebolt for stabilizers 31/04
Eye fitting for low pressure 88/01
Eye with nuts for bonderized pipes..... 111/01
Short and long eye connections 93/01
Towing eyes..... 99/02
Threaded eye 93/01



FILTERS:
Air filters with accessories ..... from 75/12 to 83/12
CAV filter with accessories ..... from 12/12 to 19/12
Covers basket filter..... 38/09
Cup filter 38/09
Filter air-oil-fuel for tractor ..... from 84/12 to 172/12
Filter for 05124 ..... 7/13
Filter for ejector..... 43/09
Filter for gas-mask..... 22/09
Torpedo filter..... 33/09
Bottom filters..... 34/09
Brass line filters (70 lt/min - max 50 bar) 33/09
Complete filters - filtrations 30-60-90μ..... 103/01
Filters for funnels 43/10
Line filters ..... from 34/09 to 35/09 - 68/09
Oil filters..... from 102/01 to 104/01
Petrol naphta filter 83/12
Screwing sustion filters for wood cutter 104/01
Standard dewaterer filters 11/13
Suction filters ..... da 33/09 a 34/09 - 19/09
Water separator filter 34/10
FITTINGS:
Articulated fitting for LANDINI clutch 159/02
Curved fitting with ring nut 73/09
Eye fitting (to be pressed)..... 87/01
Fitting with gasket..... 74/09
Holder jet fitting 45° - ø 12 mm..... 7/09
Nylon fitting with enological thread ring nut 73/09
Straight male fitting for low pressure 88/01
Straight male threaded fitting..... 80/01 - 85/01
Brass fittings ..... from 14/09 to 16/09
Clamp fittings/hosetail 74/09
DIN 2353 steel fittings 112/01
Female fittings ..... from 81/01 to 86/01
Fittings for cone nozzles..... 43/09
Fittings for fuel guns 35/10
Fitting for spraying and irrigation .... from 30/09 to 31/09 - from 69/09 to 70/09
Fittings in 3 pieces with conical seat 73/09
Male fittings ..... from 82/01 to 84/01
Smooth end fittings..... 87/01
Steel fittings for liters counter 35/10
Straight female threaded fittings..... 77/01 - 80/01 - 85/01 - 96/09

Unreusable fittings ..... from 13/13 to 16/13
Fixing bush for swivel jack 88/02
Flared round head screw for shares 65/03
FLANGES:
Flange for pump Gr. 3 ..... 46/01
Flange with galvanized sphere 78/02
Flanges for pumps GR 2-3 ..... 37/01
Square flanges for valve 84/02
Wheel hub flange for Fiat balilla 8/06
FLASHING LIGHTS:
Orange flashing lights ..... from 9/07 to 10/07
FOAMING AGENT:
Foaming agent can 18/09
Foot (male) 24/02
FORKS:
Fastening fork 10/09
Fork for tipping trailers 108/02
Tool coupling fork 38/04
Forks with conical clamp 13/08
WALTERSCHEID forks with grooved profile 30/08
Wolfs mouth forks 110/02
FRAMES:
Frame for cultivator tine 63/03
Frame for female fixing 37/07
Vibrotiller tine frame ..... from 57/03 to 59/03 - from 61/03 a 62/03
FRICTION HUB:
EUROGIUNTI friction hub 20/08
Friction disc (FERODO) 20/08
Fronts 94/02
Funnels 43/10
Fuse holder 43/07
Fuses 43/07

G

GASKETS:
Better – elastic plastic gasket 11/10
Bonded gasket with internal rubber ring 117/01
Coupling gasket 76/02
Double acting cylinders gasket sets 109/01
Flat gasket 29/09
Gasket for 7-way female 37/07
Gasket for engines ..... from 38/12 to 42/12
Gasket for FIAT-FIAT ALLIS 25/12
Gasket for water pumps and thermostat 52/12
Gaskets ..... 17/09 - 74/09
Head gasket 10/13
Pik – liquid gasket 11/10
GAUGES:
Glycerin filled pressure gauges 28/09
Oil pressure gauges 50/07
Oil temperature gauges 50/07
Water gauges 50/07
Gloves ..... da 2/15 a 4/15
GLUE:
Grips 17/02
Guide 109/01
GREASE:
Adhesive grease 15/10
White grease 15/10
Silicon grease 16/10
Lithium grease 16/10
GUNS:
Enflating gun with manometer, tube ø 6x14, connector 39/10
Battery grease gun for 600gr cartridge 28/10
Gun as a spare part 30/10
manual gun for silicone cartridge 27/10
Metal fuel gun 35/10
Washing gun with 1 lt tank 40/10
Air guns 39/10
Fuel guns 35/10
Fuel gun nylon 35/10
Fuel gun with automatic block 35/10
High pressure automatic guns 94/09
Oils and additive gun 6/13
Oil guns 26/10
Spray guns 87/09
Tube for gun R134A 6/13

H

HANDLES:
Handle for stopped tool coupling fork 105/02
Handles for safety device 13/02
Universal outside handle for tractors 130/02
Handwash 20/10
HEADS:
Head for lances 4/09
Heads for hedge trimmers 79/09
Hinges ..... from 104/02 to 108/02
Turbo heads 95/09
Universal multiwires head 80/09
HYGROMETER:
Digital hygrometer 4/13
HITCHS:
Automatic hitch balls for top link 21/04
Fix and slewing towing hitch not homologated 100/02
Hitch chain of lifting up 10/02
HOLDFAST:
Holdfast 8/02
Holdfast for cultivators 63/03
Sheath holdfast 7/02
Cables holdfasts 8/02
HOOKS:
End hook-chain 101/02
Eye hooks 10/02
Hook-chain 101/02
Hook-on greasers 31/10
Towing hooks 101/02
Top link hooks ..... from 18/04 to 20/04
Revolving hooks with safety 10/02
Horn 45/07
Hose connectors and valve brass 16/09
HOSE REELS:
Garden hose reels 89/09
Hose reels for agriculture (painted frame - brass fittings) 66/09
HOSES:
Flat-rubber hose - 20 bar ..... 75/02 - 65/09
Flexible hose for FIAT clutch release lever 159/02
Flexible hose for greaser pumps 30/10
Glacier hose for fittings minicrimp 13/13
High pressure hydraulic hose ..... from 73/01 to 77/01
Hose for compressed air - 20 bar 36/10
Hose for fuels ..... 35/10 - 21/12
Hose for sowing machine 65/09
Irrigation hose with textile insert 65/09
Fitted hoses for high pressure washing machines incluse of handle ..... 77/01 - 96/09
Hydraulic hoses pressing implement accessories 71/01
Polyurethan hoses ..... 65/09 - 40/10
Pvc hose “Alles” 65/09
Rilsan PA11 hoses 40/10
Slurry tank 75/02
Hosetails ..... from 29/09 to 31/09 - from 84/09 to 85/09
HUBS:
Grooved hub with flange and push button 39/08
Flanged hubs 39/08

I

IDENTIFICATIONS:
Identification of triangular profile cardan shafts 2/08
Identification of P.T.O. shafts with “lemon” tube WALTERSCHEID type 27/08
INDICATORS:
Oil temperature indicator from 50° to 150° - electric 49/07
Fuel level indicators ..... 44/07 - 49/07
Trailer inflating tyres 22/10
Intermittences 44/07
INJECTOR:
Piston injector 60 ml 6/13



JACK-HUBS:
FIAT flanging semi-differential jack-hub ... 8/06
JACKS:
Hydraulic jack ... 91/02
Hydraulic parking jack with built-in safety valve ... 91/02
Parking jack tipping connection ... 91/02
Telescopic parking jack ... 87/02
Hydraulic bottle jacks ... 36/10
Parking jacks ... from 87/02 to 88/02
Wheel jacks ... from 89/02 to 90/02
JETS:
Container rinsing jet ... 40/09
Herbicide 3-ways jet with anti-drop membrane ... from 41/09 to 42/09
Tank rinsing jet ... 40/09
JOINTS:
Ball joint for booms ... 10/09
Safety joint ... 79/02
Complete joints - PASQUALI ... 23/08
Double joints ... 21/08 - 33/08
FIAT transmission joints ... 26/02
Industrial universal joints ... 22/08
Jokes joints ... 12/02
Repairing joint ... 85/09
Revolving joint for water gun ... 95/09
Safety yokes joints ... 12/02
Wide angle joints (EUROCARDAN) ... 6/08



KEYS:
Keys ... 32/12
Keys for switches and lights ... 41/07
KILLER:
Diesel bio killer ... 9/10
KITS:
2 mt kit suction ... 34/10
Adaptable kit for machines with electronic starter ... 52/07
Bush-kit for PTO protection ... 33/08
Bush kit for p.t.o. safety guards ... 14/08
Complete lights kits ... from 52/07 to 53/07
Gaskets kit for pumps Gr. 2 - 3 - aluminium version ... 37/01
Gaskets kit for pumps and electropumps ... 60/09
Hoses kit for hydraulic top links, complete with couplings ... 14/04
Kit central ball support ... 112/02
Kit with lamps to be fitted on body truck ... 52/07
Kit for lamps set on lockable revolving support ... 52/07
Number plate holder kit complete - lenght 750 mm ... 58/07
Repairing kit for washing pump ... 58/09
Screws and nuts kit ... 80/09
Special kits for small agricultural trailers ... 58/07
Stuffing box kit ... 10/13
Tank level indicator kit including tube ... 38/09
Trolleys and boxes kit ... 4/02
Water stop kit ... 8/10
Adaptable kits for tractors ... 52/07
Universal kit for the blowing ... 39/19
Universal joint repair kits ... 21/08 - 23/08
Knives with BILUX and BUSATIS pins ... 34/05
KNOBS:
Bakelite knobs ... 18/02
Knobs ... 18/02
Wheel knobs ... 28/02



LAMPS:
Front and side lamp ... 31/07
Number plate lamp ... 31/07
Portable lamp with guard cage ... 16/07
Head lamps ... from 17/07 to 27/07
Headlamp with side lamp ... from 18/07 to 19/07
Head-side lamps ... 31/07
Revolving lamps ... 16/07
Side lamps ... 31/07
Trafficator lamps ... 31/07
LANDSIDES:
Steel landsides ... 98/03 - 104/03
Lashing system ... 73/02
Lateral arm for top link ... from 10/04 to 13/04
Level gauges ... 105/01
LANCES:
Galvanized square-melted lances ... from 94/09 to 95/09
Lances ... from 4/09 to 6/09 - 86/09
Rapid attaches for lances ... 95/09
LEVEL INDICATORS:
Level indicator with gasket ... 80/02
Oil level indicators ... from 105/01 to 106/01
LEVERS:
Chain stretcher lever ... 113/02
Clutch levers ... 15/02
Lever ... 10/01
Light or long type lever ... 15/02
Accelerator control levers ... 14/02 - 16/02
Command levers ... from 13/01 to 14/01
Hand brake levers ... from 95/02 to 96/02
Lift unit - FIAT ... 166/02
LIGHTS:
Emergency light complete with lamp and clips ... 16/07
Third brakelight ... 33/07
Complete lighting set for trailers - adjustable lenght - fix lenght ... 57/07
Asymmetrical front lights ... from 20/07 to 21/07
Front lights ... from 17/07 to 27/07 - 31/07
Rear lights ... from 22/07 to 29/07
Reverse and rearfog lights ... 29/07
Side lights ... 30/07
Warning lights ... 33/07
Working lights ... from 13/07 to 16/07
LIMITERS:
LDR mechanical-release and automatic reset torque limiter ... 19/08
Linings for cabs (rolls lenght: 25 mt) ... 139/02
LINK
Hydraulic lift link ... 14/04
Stop collars for top link ... 14/04
LINKAGE SET:
Complete 3-point linkage set FIAT - KUBOTA - ISEKI ... 27/04
LINKS:
FIAT tractor lower links ... 27/04
Galvanized quick links ... 10/02
LIFTING JACKS:
Hydraulic lifting jacks ... 92/02
LOCK NUTS:
lock nuts for top link ... 17/04
LOCKING BOLTS:
Locking bolts for tractors wheels
type FIAT - LANDINI - MASSEY F. - SAME - LAMBORGHINI ... 9/06
Locking device stopped ... 105/02
LOCKS:
Link block locks ... 109/02
Locks ... from 132/02 to 134/02
Universal locks for tractor cabins ... 134/02
LUBRIFICANT:
Anti seize lubrificant ... 17/10
Contact lubrificant ... 16/10
Multipurpose lubrificant ... 14/10
PTFE lubrificant ... 15/10



MANOMETERS:
Manometer ... 36/10
Electronic oil pressure manometers ... 49/07
MANUAL UNITS:
Manual unit for crop sprayers 3-5 sections ... 26/09
Manuvacuummeter ... 80/02
MARKERS:
2 screw tops marker 250 ml ... 6/13
Foam marker ... 18/09
Individually packaged marker (12 pcs) ... 6/13
Paint marker ... 7/10
MASKS:
Gas-mask (without filter) ... 22/09
Hygienic mask ... 5/15
MAT:
Radiator mat ... 19/10

Metallic mat 19/10
MEASURES:
Plate measure with filter 42/10
Plastic measures 42/10
MEMBRANES:
Grease-pressing membrane 25/10
UN EPDM membrane for antidrop casing 43/09
Metres counter for hydraulic-hoses pressin implement 71/01
Mhead 3/8 ..... 43/09
MIRRORS:
Rear view mirror complete with telescopic shaft ..... from 126/02 to 128/02
Tractor mirrors 125/02
MOTORS:
Gear motors ..... from 38/01 to 40/01
Hydraulic motors ..... from 57/01 to 60/01
Windscreen wiper motors 51/07
Motorblack black 10/10
Motorsil D - original red 10/10
Motor stop with cable and sheath 19/02
Mudguards 157/02
Mufflers ..... from 58/12 to 73/12
MULTICONNECTION DEVICES-FASTER:
4 and 6 way multiconnection device-faster ..... from 100/01 to 101/01



NAVIGATOR
Inclination sensor 18/09
Satellite navigator with multiconnection cable 18/09
Standard satellite navigator 18/09
Vacuum support for navigator 18/09
NEBULIZER:
Trailer nebulizer 22/10
NIPPLES:
Grease nipples 31/10
Grease nipples set with display box 32/10
Nipples ..... from 90/01 to 92/01 - 22/09
Nipples for filters 25449 - 25450 ..... 35/09
NOZZLES:
Antidrift nozzle ..... from 48/09 to 49/09
Brass fan nozzle 43/09
Nozzle with inox hole ø 1,5 mm 6/09
Stainless radial nozzle 6/09
Stainless steel hollow cone nozzle 43/09
Brass nozzles for spraying booms ..... from 11/09 to 12/09
Flat nozzles ..... from 44/09 to 47/09
Lances nozzles 94/09
Nozzles for lances ..... from 4/09 to 6/09
Sprayer nozzles ..... from 12/09 to 13/09
NOZZLE HOLDERS:
Brass nozzle holder for spraying booms with swivel joints 9/09
Fixed nozzle holders 43/09
Nozzle holders 41/09
Numbers and adhesive letters for plates
and replaced - temporary panels 56/07
NUTS:
2 nuts connection 38/10
Axles nuts 10/06
DIN 3870 nuts 111/01
Lock nuts 109/01
Milled nut 38/10
Nuts 80/09
Nuts for rotary harrow tines 55/03
Nuts for tractors 159/02
Nuts for tines 68/03



OIL:
1 lt can compressor oil for 05124 ..... 7/13
1 lt vacuum pump oil for 05124 - 05244 - 05120 ..... 7/13
Oil ..... from 2/10 to 3/10
Oil can 27/10
PAG oil for compressor cartridges 6/13
PAG oil can for compressor 6/13
PAG oil for compressors 1lt 6/13
Vaseline oil 15/10
O-RINGS:
O-RING 117/01
O-RING kit 117/01
OUTLETS:
Drain outlets 30/09
Overdrives ..... from 43/01 to 46/01



PADS:
Disc brake pads - brake facing ..... from 59/11 to 62/11
Panel instruments for machines with battery 51/07
PANELS:
Double side panel for replaced and temporary plates 56/07
Projecting cargos signal panel 55/07
Rear-reflecting panels ..... from 53/07 a 54/07
Security panels 54/07
PAPER:
2 roll paper pack 20/10
Pedals 16/02
Piling boxes 2/02
PINION:
Draw chain pinion 72/02
Pinion for lateral reduction gear - LANDINI 159/02
PINS:
Ball towing pin 5/02
Crooked pin 35/04
FIAT type linkage pin 36/04
Fix pin 100/02
Implement pin 36/04
Lock pin ø 16 mm for balls 101/02
Pin 109/02
Pin for fork - Art.. 60472 ..... 108/02
Pin with handle, linchpin 35/04
Safety linch pin 39/04
Blade holder pins 34/05
Double pins ..... from 36/04 to 37/04
Hinge pins 104/02
Hitch pins 35/04
Implement mounting pins ..... from 37/04 to 38/04
Jokes joint pins 12/02
Light/Heavy pins 110/02
Linch pins 39/04
Pins 111/02
Pins for male mills 35/04
Roll pins for P.T.O. shafts 13/08
Top link pins ..... 36/04 - 38/04
Shaft locking pins 39/04
Yoke pins for P.T.O. shafts ..... 15/08 - 32/08
Pipe striper 72/01
PIPES:
Flexible pipe in steel galvanized for unloading motor 74/12
Spiral air-pipe 39/10
Telescopic steel slurry tank pipe 35/10
Pivot with double P.T.O. 37/08
Plastic tool-boxes 114/02
PLATES:
Fixing plate for locks ..... from 133/02 to 134/02
Fixing plates 22/02
Plates for rear schrapers 65/03
PLIERS:
Hoses cutting pliers 40/10
PLUGS:
Brass plug for filters 25449 - 25450 ..... 35/09
Oil filling plug and brather 92/01
Female plugs 37/07
FIAT bonnet plugs 24/02
Glow plugs 33/12
Male plugs 37/07
Plugs for swiel rings 90/01
Plugs with accessories ..... from 27/12 to 31/12
Rubber plugs for lifts and jacks 36/10
Pressblades 29/05
PRESSING IMPLEMENTS:
Hydraulic hoses pressing implement ..... from 67/01 to 68/01 - 70/01 - 71/01
Pressure gauge from 1 to 12 bar 105/01
Pressure regulator ..... 24/10 - 30/10
PROGRAMMERS:
Electronic programmers for irrigation 88/09
Protective covering for hydraulic hose 76/01
P.T.O. for tractors 40/08

PROTECTION:
Anti-noise ear plugs ... 6/15
Anti-sound ear muffs ... 6/15
Facial filter masks ... 5/15
Lenses ... 6/15
PULLEYS:
Pulleys ... 11/02
Pulley with pin for hand brake ... 96/02
Starter pulleys for Lombardini engines ... 36/12
PUMPS:
12V membrane pumps with accessories ... 55/09
Alimentation pumps ... 20/12
Electropump for lubricating oil ... 21/10
Electropump for lubricating oil - gas oil - wine - must - vinegar - milk - water and salt water ... 21/10
Filling pump ... 33/10
Foot pump with manometer ... 36/10
Fuel pump ... 33/10
Handpump for oil - for drums 18 - 20 - 25 - 30 kg ... 26/10
Low, medium and high pressure diaphragm pumps ... from 50/09 to 53/09
Piston transfer pump ... 33/10
Pressure-reentering pump ... 27/10
Vacuum pump ... 79/02
Washing pump with accessories ... 57/09
Water pumps ... from 45/12 to 50/12
Air operated pumps for oil ... 24/10
Gear pumps from Gr. 1 to Gr 3,5 ... from 30/01 to 40/01
Greaser pumps ... from 28/10 to 29/10
Hand pumps ... 61/01
Hydraulic gear pumps ... 55/01
Kit diesel oil electronic transfer pump ... 33/10
Membrane pump diesel oil alimentation ... from 2/12 to 11/12
Motorized pumps ... 56/09
Oil pumps ... 26/10
Pumps for P.T.O. ... 57/09
Pumps with overdrive ... 59/09
Rotor for pumps and electropumps ... 60/09
Self-priming blade electropump for gas-oil ... 33/10
Self-priming pumps ... 60/09
Self-priming pumps - series N ... 59/09
Single phase self priming electric pumps ... 58/09
Push-button with joistick for electrical valves ... 23/01



RACK:
Metal display rack with products below listed ... 91/09
Radiators ... 52/12
Rainscreen ... 157/02
Ratches type ... 17/08
Ratches type - T/WALTERSCHEID ... 31/08
Recharging cylinder with refrigerant R134A ... 5/13
REDUCTIONS:
Galvanized reduction connection with quick coupling ... 78/02
Group 2 reduction gear for RHR and OMR DANFOSS ... 47/01
Reduction gear ... from 47/01 to 48/01
Reeds ... from 170/02 to 171/02
Reflectors ... 33/07
REGULATORS:
Pressure regulator ... 30/10
Oil drop regulators ... 80/02
Voltage regulator ... 34/12
RELAYS:
Preheating relays diesel 12 V for LOMBARDINI - VM motors ... 45/07
Relays ... 44/07
Remote control handeles for distributors ... 13/01
REPLACEMENTS:
Replacement clapet ... 10/01
Replacement long right lever ... 15/01
Replacements splined couplings joint pumps ... from 43/01 to 46/01
Replacement spring for long and short lever distributors ... 15/01
RESPIRATORS:
Complete respirators ... from 19/09 to 21/09
RETAINER:
High strenght retainer ... 13/10
RIMS:
Complete wheel rims with axle on ball bearings ... 6/06
Welded rims ... 6/06
RINGS:
Antivibration rubber ring for lamps ... 30/07
DIN 3861 cutting ring ... 111/01
Ring for spherical joint ... 76/02
Rings ... 26/02
Rings for FIAT ... 23/12
Rings with bayonet caps ... from 44/09 to 49/09
Rubber rings for bayonet connection ... 38/10
Tank covers rings - gaskets for covers ... 38/09
UNI 6799 radial elastic rings ... 170/02
Rivets ... 58/11
RODS:
Hood rods ... 22/02
Rod guide ... 109/01
Rubber rod for ling pins (L=240 mm) ... 39/04
Self-lubricating rod ends ... 11/02
Roll chassis ... 20/10
ROPES:
Wire rope ... 7/02
Ropes for rapid hooks ... 22/04
Rotating lights ... from 8/07 to 9/07



Safety device (motorstop) ... 13/02
Safety guards ... from 13/08 to 14/08 - 33/08
Safety shields (homologated) ... from 25/08 to 26/08
Saw benches ... 168/02
Saw benches accessories ... 169/02
SAWDUST:
Natural clay sawdust ... 8/10
SCREWS:
Flanges screws ... 37/01
Screws ... 79/09
SEALINGS:
Hydraulic sealings ... from 11/10 to 12/10
SEALS:
Seal for FIAT ... 24/12 - 42/12
Seal for lances ... 5/09
Bonded seals (cupper) ... 117/01
Bonded seals kit with display box ... 117/01
Rubber oil seal ... 10/06
Super seal protection ... 6/13
SEATS:
Seats ... from 140/02 to 151/02
Fix padded type seats ... 154/02
Seeger ... 170/02
Self-winding starter ... 36/12
SHACKLES:
“D” shackles ... 9/02
SHAMPOO:
Super shampoo ... 18/10
SHAFTS:
1” 3/8 splined shaft for hydraulic pumps ... 56/01
Cardan shaft, triangular profile with pawl limiting device for haymaking ... 8/08
Cardan shaft, york profile, with disk clutch for rotary harrows ... 8/08
Cardan shaft, york profile, with LDR ... 8/08
Splined shafts ... 37/08 - 39/08
Homokinetic PTO shafts with “CE” certification ... 5/08
Identification of triangular profile cardan shafts ... 02/08
PTO drive shafts with safety device ... 7/08
PTO shafts with “CE” certification ... from 3/08 to 4/08
Shafts for FIAT and LANDINI ... 159/02
Tractors and walking tractors P.T.O. shafts ... 40/08
SHARES:
Shares and vibrotiller shares ... from 56/03 to 65/03 ... from 95/03 to 96/03 - 102/03
Sheath stop ... 7/02
SHEATINGS:
Flexible sheating ... 6/02 - 7/02
SHIELD:
Atomizing anti leaves shield ... 9/09
Shock absorber for lever ... 10/01
SHEATS:
Flexible knitted sheath in NW-PA6 ... 42/07
Silencer assembly ... 14/10
Silicons ... from 5/10 to 6/10
SLEWING RINGS:
Ball bearing slewing rings ... 95/02

SOLES
Carbon steel soles ... from 99/03 to 103/03
SPACERS:
Adjustable spring spacer for lower arms ... 22/04
Spacers for lower link balls ... 21/04
SPARE PARTS:
Spare air tubes ... 7/06
Spare brass lock nut ... 43/09
Spare cap for axles and wheels ... 10/06
Spare cap for clean water tank “wash-hands” ... 38/09
Spare cartridge for line filters ... 34/09
Spares for double joints 18x47 ... 20/08
Spare link balls ... 26/04
Spares for triangular profile p.t.o. shafts ... from 10/08 to 11/08
Closing and spare parts for cabs small windows of tractors and earth moving machinery ... from 129/02 to 139/02
Original spare parts for ANNOVI & REVERBERI - COMET ... 54/09
Original spare parts for CARPI pumps ... 54/09
Spare parts adjustable on bodies ERMO type ... 106/03
Spare parts and optional for greaser pumps ... from 30/10 to 31/10
Spare parts for clutch discs ... from 17/08 to 18/08
Spare parts for complete respirators ... from 19/09 to 21/09
Spare parts for Galaxy spray gun ... 3/09
Spare parts for heads ... 79/09
Spare parts for motor mowers ... from 2/05 to 5/05 - from 8/05 to 16/05
Spare parts for motorhoes ... from 8/06 to 12/06
Spare parts for mowers ... from 6/05 to 7/05 - 14/05 - from 17/05 to 26/05
Spare parts for ploughs NARDI type without chisel ... 106/03
Spare parts for PTO shafts with “CE” certification ... 4/08
Spare parts for homokinetic PTO shafts with “CE” certification ... 6/08
Spare parts for Sanden compressors ... 10/13
Spare parts for seats ... 144/02 - da 147/02 a 149/02 - 152/0
Spare parts for siphon valve ... 82/02
Spare parts for sprayer nozzles ... from 11/09 to 12/09
Spare parts for WALTERSCHEID cardan shafts - old series W ... 30/08
Spare parts for WALTERSCHEID cardan shafts with “lemon” tube ... from 28/08 to 29/08
SPINNERS:
Steering wheel spinners ... 28/02
SPOOLS:
Distributors spools ... 9/01
Distributors spools control ... 9/01
SPRAY:
Breakes and frictions cleaner ... 7/10
Grease for battery terminals ... 7/10
Engine and carburettor spray cleaner ... 8/10
Plants cleaning spray ... 6/13
Rapid starting spray ... 8/10
Sanitizer spray ... 6/13
Svitol super spray ... 10/10
Unscrewing lubricating spray ... 8/10
Zinc spray ... 7/10 - 17/10
SPRAYERS:
Backpack sprayer in thermoplastic material ... 8/09
Precompression sprayer ... 8/09
Radial sprayers ... 6/09
SPRAY GUNS:
Handgrip low-pressure spray gun - max 25 Atm ... 7/09
Spray gun c/w filter and ball cock - max 25 Atm ... 6/09
Low-pressure spray guns ... 6/09
Spray guns ... 3/09 - 57/09
Spraying booms ... da 9/09 a 10/09
SPRAYING JETS:
Small antidrop turning spraying jet ... 12/09
SPREADERS:
Rubber spreader ... 82/02
Spreaders ... 79/02
SPRINGS:
Auxiliary springs ... from 56/03 to 58/03
Gas springs ... from 115/02 to 124/02
Rough springs grips for parking jacks ... 87/02
Spring for cultivator tine ... 63/03
Spring for tiller ... 63/03
Spring locking attachments ... from 90/03 to 91/03
Stop springs ... 39/04
Stabilizer chains for tractors ... from 31/04 to 32/04
Stabilizers ... from 28/04 to 30/04 - 9/09
Start motor for tractors ... 35/12
Starters parts ... 26/12
Starting cord ... 36/12
Steel chromed bars for cylinders ... 110/01
STEERING HEADS:
Hydraulic steering head - DANFOSS - OGNIBENE ... 113/01
Steering wheels ... from 27/02 to 28/02
STICKS:
Speed limit rear-reflecting sticks ... 55/07
Seeds-cutting sticks ... from 44/03 to 45/03
Stopping signal triangle ... 55/07
STIRRERS:
Hydropneumatic stirrer ... 39/09
Hydraulic stirrers ... 39/09
STUBPIPES:
Galvanized threaded stubpipe with flange ... 78/02
STUDS:
Stud-bolt for automatic check valve ... 64/01
Spare studs for axles ... 10/06
SUPPORTS:
22° inclinated nylon support for rear lamps ... 30/07
Carbon steel support chisels ... 97/03 - 103/03
Central ball support ... from 111/02 to 112/02
Galvanized number plate support ... 30/07
Gun support ... 34/10
Hand brake support ... 95/02
Horizontal support for 1-2 drums ... 25/08
Overturnable support for rear lamps and cats eyes ... 30/07
Rear and front lamps universal support ... 30/07
Steel nozzle support ... 5/09
Support - 45° - 90° ... 52/07
Pump supports Gr. 1 - 2 - 3 ... 42/01
Supports for hinges ... 105/02
Supports for hydraulic lifting jacks ... 93/02
Supports for seeds-cutting sticks ... 45/03
Suspenders for hedge trimmers ... 80/09
SWITCHES:
2 function switch (open - closed) ... 41/07
Push switch for start ... 36/07
Traffic indicator switcher ... 36/07
FIAT start key switcher ... 40/07
LUCAS start key switcher ... 40/07
Universal start key switcher ... 39/07
Battery main switches ... 6/07
Light switches ... 39/07
Pressure switch ... 10/13
Steering column switches ... from 45/07 to 48/07
Switches ... from 34/07 to 36/07



TABLES:
Heads application table for brushcutters ... 76/09
TANKS:
Clean water tank “wash-hands” ... 38/09
Distillate water tank ... 42/10
Stocking tank for 1-2 drums ... 25/10
Tanks ... 61/01 - 114/01
TAPS:
Curved ball tap with lever ... 37/09
Orientable tap ... 72/09
Polypropylene needle tap ... 72/09
Ball taps ... 29/01
Universal ball taps ... 37/10
THREAD:
Thread locker ... 13/10
Threaded bars for generic use ... 11/02
TEETH:
Teeth ... from 47/03 to 54/03 - from 68/03 to 89/03 - from 91/03 to 92/03
Teeth for combines ... 29/05
Teeth for power mowers and tractor mowers ... 26/05
TERMINALS:
Ball joint terminal with round stem ... 24/04
Battery terminals ... 5/07
Cable terminals ... 42/07
THERMOMETERS:
Water electronic thermometer ... 49/07
Thermostarters ... 33/12
Thermostats ... 38/12 - 10/13
THIMBLES:
Wire rope thimbles ... 7/02

TINES:
Cultivator tines ..... from 56/03 to 64/03
Stubble share 64/03
Squared tines for rotary harrows 55/03
Subsoil tine and share 64/03
Tines ..... from 66/03 to 68/03
Tines for loaders 68/03
Tines for rotary arrows ..... from 47/03 to 54/03
TRANSFERS:
Portable or wall 220v kit diesel oil transfer with rainstopper and automatic gun 34/10
Gas-oil transfer with electropump 220 volt 34/10
TREATMENT:
Diesel treatment 9/10
Trident for harrows “HOWARD” 65/03
TROLLEY:
Trolleys 56/09
Sack trolley 90/09
Truck edges parts 94/02
TUBES:
5 coats gardening ..... 65/09 - 90/09
Antifreeze tube for gardening - black/green ..... 64/09 - 90/09
Bonderized steel tube for oleodynamic plants 111/01
Flexible tube for lubricators 27/10
High pressure tube 30/10
Treated tube 77/02
Flexible delivery tubes for greaser pumps 28/10
Tubes for motorhoes 8/06
Tubes with spiral 64/09
Steel tubes for cylinders 110/01
Water hose for tractor ..... from 53/12 to 57/12
Wall tube carry 90/09
TURNBUCKLES:
Turnbuckles ..... 9/02 - 34/04
Wire turnbuckles 9/02
TYRES:
Tyres 7/06
Tyres cleaner 18/10



Vacuum pressure from 0 to 76 cm/hg 105/01
VALVES:
Block and descent control valve 66/01
Depression valve 81/02
Double-acting air valve 72/09
Dual circuit balanced valve 64/01
Expansion valves 11/13
Float valve 82/02
Foot valve ..... 16/09 - 35/10
Galvanized foot valve with stub-pipe for rubber hose 76/02
Inflating valve 36/10
Lever gate valve F-F - total passage 37/09
Male/Female part breaking valve 99/01
Plough revolving valve 65/01
Priority valve 62/01
Restraition valve simple acting piloted with by-pass 62/01
Selection valve for woodcutter 65/01
Sequence valve 66/01
Stabilizing antiship valve OMP/OMR-EPH hydraulic motors 66/01
1-2 balls overflow valves 81/02
Additional valves for FIAT tractors 15/01
Ball valves ..... from 36/09 to 37/09 - 72/09
Brass bottom valves 16/09
Check valves ..... 65/01 - 14/04
Closing adjustable ball valves 63/01
Diverter valves 12 and 24 volt ..... from 24/01 to 27/01
Flow control valves 63/01
Foot valves with total passage 74/09
From 1 to 6 levers valves ..... from 5/01 to 8/01
Hydraulic breaking valves 62/01
Monobloc valves ..... from 3/01 to 4/01
One way valves 64/01
Relief valves ..... 15/01 - 64/01
Security valves 81/02
Stop valves 56/01
Valves ..... 3/01 - 83/02 to 84/02
VAPORIZERS:
Light curved vaporizer with nozzle 10/09
Throlle vaporizer - 360° 70/09
VASELINE:
Scraming vaseline 16/10



WARNING LAMPS:
Engine oil pressure warning light switches ..... 31 /12
Revolving gas warning-lamp 10/07
Warning signal 45/07
Warnings 45/07
WASHERS:
FIAT rubber washer 26/02
Hydraulic bottle washer 90/09
Toothed washers 113/02
WHEELS:
Free wheel (over run coupling) 16/08
Free wheel - T/WALTERSCHEID 31/08
Wheel for motorhoe 8/06
Iron wheels 2/06
Land wheels 2/06
New and remolded wheels complete with rim 5/06
Plate wheels 101/02
Pneumatic wheels ..... from 3/06 to 4/06
Solid rubber wheels ..... from 3/06 to 4/06
Spare nibs for free wheels 16/08
Wheelbarrow wheels 3/06
Wheels with rubber rings 4/06
WINCHES:
Winches 100/02
Winches for pulling or lifting 94/02
Wiper arms 51/07
Wiper spindles 51/07
Wolfs mouth 110/02
WRENCH:
Oil filter wrench 27/10



YOKES:
Flange yoke - T/WALTERSCHEID 33/08
Splined yokes and bolt - 1” 3/8 Z=6 ..... 12/08
Yokes for PTO shaft ..... 9/08 - 12/08 - 20/08
Yokes for hydraulic levelling arms 14/04
Yokes with hole 12/08
Yokes with keyhole 12/08

AVVERTENZE

È vietata ogni riproduzione parziale o totale del presente catalogo.

- Le misure ed i riferimenti originali riportati in questo catalogo possono subire variazioni senza obbligo di alcun preavviso da parte della CERMAG s.r.l..

- Tutti i codici originali sono riportati a titolo informativo.

- Il presente catalogo è stato interamente realizzato dall'ufficio pubblicazioni tecniche della CERMAG s.r.l. in collaborazione con Multimedia Studio.

COMPONENTI OLEODINAMICI
COMPOSANTS HYDRAULIQUES
HYDRAULIC COMPONENTS
ÖLDYNAMISCH-MATERIAL
COMPONENTES HIDRAÚLICA




CERMAG srl - Via A. Moro, 14 - 42010 Rio Saliceto (RE)
Tel. 0522 649199 - 0522 649485 - Fax 0522 649686 - www.cermag.com - E-mail: info@cermag.com

Articoli adattabili alle seguenti marche:

INFORMAZIONI TECNICHE
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
TECHNICAL INFORMATION
TECHNISCHE INFORMATIONS
INFORMACIÓNES TÉCNICHE

FILETTATURE UNIFICATE PER RACCORDERIA E COMPONENTI OLEODINAMICI
FILETAGE UNIFIER POUR RACCORDS ET PIECES HYDRAULIQUES
THREAD CONVERSION CHART (FOR FITTING & HIDRAULIC COMPONENTS)
NORMIERT GEWINDEN FÜR ANSCHLUSSEN UND ÖLDYNAMISCH KOMPONENTEN



F mm	FILETTATURE O.R.F.S./OR Guarnizione a Tenuta Frontale		F1 mm
12,9	**9/16”**	n° 18 Filetti per 1”	14,2
15,9	**11/16”**	n° 16 Filetti per 1”	17,2
19,0	**13/16”**	n° 16 Filetti per 1”	20,3
23,6	**1”**	n° 14 Filetti per 1”	25,2

GAS - NPT = Filettatura Conica

F mm	FILETTATURE GAS		F1 mm
8,7	**1/8” GAS**	n° 28 Filetti per 1”	9,6
11,6	**1/4” GAS**	n° 19 Filetti per 1”	13,0
15,1	**3/8” GAS**	n° 19 Filetti per 1”	16,6
15,1	**3/8” GAS-NPT**	n° 19 Filetti per 1”	16,6
18,8	**1/2” GAS**	n° 14 Filetti per 1”	20,8
18,8	**1/2” GAS-NPT**	n° 14 Filetti per 1”	20,8
20,9	**5/8” GAS**	n° 14 Filetti per 1”	22,8
24,5	**3/4” GAS**	n° 14 Filetti per 1”	26,3
24,5	**3/4” GAS-NPT**	n° 14 Filetti per 1”	26,3
30,7	**1” GAS**	n° 11 Filetti per 1”	33,1
39,4	**1” 1/4 GAS**	n° 11 Filetti per 1”	41,7
45,2	**1” 1/2” GAS**	n° 11 Filetti per 1”	47,7
57,4	**2” GAS**	n° 11 Filetti per 1”	59,4

F mm	FILETTATURE METRICO		F1 mm
8,9	**10x1**	PASSO 1	9,8
10,5	**12x1,5**	PASSO 1,5	11,9
12,5	**14x1,5**	PASSO 1,5	13,9
14,5	**16x1,5**	PASSO 1,5	15,8
16,5	**18x1,5**	PASSO 1,5	17,9
18,4	**20x1,5**	PASSO 1,5	19,9
20,5	**22x1,5**	PASSO 1,5	21,9
22,5	**24x1,5**	PASSO 1,5	23,9
25,5	**26x1,5**	PASSO 1,5	25,9
28,5	**30x1,5**	PASSO 1,5	29,9
36,5	**38x1,5**	PASSO 1,5	37,9
43,3	**45x1,5**	PASSO 1,5	44,9
50,3	**52x1,5**	PASSO 1,5	51,9

F mm	FILETTATURE JIC (UNF)		F1 mm
9,8	**7/16” JIC**	n° 20 Filetti per 1”	11,0
11,4	**1/2” JIC**	n° 20 Filetti per 1”	12,6
12,9	**9/16” JIC**	n° 18 Filetti per 1”	14,2
14,4	**5/8” JIC**	n° 18 Filetti per 1”	15,2
16,0	**11/16” JIC**		17,2
17,5	**3/4” JIC**	n° 16 Filetti per 1”	18,8
19,2	**13/16” JIC**		20,5
20,4	**7/8” JIC**	n° 14 Filetti per 1”	22,1
23,5	**1” JIC**	n° 14 Filetti per 1”	25,2
24,8	**1” 1/16 JIC**	n° 12 Filetti per 1”	26,8
27,6	**1” 3/16 JIC**	n° 12 Filetti per 1”	30,1
31,2	**1” 5/16 JIC**	n° 12 Filetti per 1”	33,2
34,2	**1” 7/16 JIC**	n° 12 Filetti per 1”	36,3
38,8	**1” 5/8 JIC**	n° 12 Filetti per 1”	41,1
40,8	**1” 11/16 JIC**	n° 12 Filetti per 1”	42,6
45,1	**1” 7/8 JIC**	n° 12 Filetti per 1”	47,5
48,8	**2” JIC**	n° 12 Filetti per 1”	50,6
61,1	**2” 1/2 JIC**	n° 12 Filetti per 1”	63,3

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

DISTRIBUTORI
DISTRIBUTEURS
VALVES
STEUERGERÄTE
DISTRIBUIDORES



CARATTERISTICHE:
Sono distributori monoblocco in ghisa speciale concepiti in dimensioni ridotte al minimo per garantire una più facile applicazione senza per questo ridurne la resistenza alle elevate pressioni di esercizio.
Sono disponibili quattro modelli di produzione standard.
Tipo MD - Distributore da 1 a 4 leve da 40 lt. 3/8".
Tipo ML - Distributore da 1 a 6 leve da lt. 40" 3/8 con possibilità del montaggio del carry over.
Tipo DN - Distributore da 1 a 6 leve da 60 lt. 1/2 anch'esso con possibilità del carry over.
Tipo DN 85 - Distributore da 1 a 3 leve da 90 lt. - 3/4" - con possibilità di carry over.


CARACTERISTIQUES:
Il s'agit de distributeurs monobloc en fonte speciale, concus dans des dimensions reduites au minimum pour garantir une application facile, sans pour cela en reduire la resistence a des pressions elevées.
Il a 4 modeles de production standard:
Type MD - Distributeur de 1 a 4 leviers 40 lt. 3/8".
Type ML - Distributeur de 1 a 6 leviers 40 lt. 3/8" avec possibilité de montage le carry-over.
Type DN - Distributeur de 1 a 6 leviers 60 lt. 1/2" avec possibilité de monter le carry-over.
Type DN 85 - Distributeur de 1 a 3 leviers 90 lt. 3/4" avec possibilité de monter le carry-over.

PROPERTIES:
Monobloc valves in special cast iron made, studied in smaller dimensions, to give best performances at heigh working pressure.
4 models available.
Item MD - From 1 up to 4 levers valve 40 lt. 3/8".
Item ML - From 1 up to 6 levers valve 40 lt. 3/8" ready to be connected with a carry over.
Item DN - From 1 up to 6 levers valve 60 lt. 1/2" ready to be connected with a carry over.
Item DN 85 - From 1 up to 3 levers valve 90 lt. 3/4" ready to be connected with a carry over.

ANGABEN:
Monoblock-steuergeräte aus guss, alle mit druckweiterführung, überdruckventil und federrückstellung ausgestattet.
4 modelle sind lieferbar, wie folgt:
Typ MD - 1 bis 4 hebel-steuergerät 40 lt. 3/8".
Typ ML - 1 bis 6 hebel-steuergerät 40 lt. 3/8", mit möglichkeit von "carry-over"-montage.
Typ DN - 1 bis 6 hebel-steuergerät 60 lt. 1/2", mit möglichkeit von "carry-over"-montage.
Typ DN 85 - 1 bis 3 hebel-steuergerät 90 lt. 3/4", mit möglichkeit von "carry-over"-montage.

PRESADORA:
Son distribudores monobloc en forza especial estudiados en dimensiones reducidas para dara mejores prestaciones a alta presión de trabajo.
4 modelos disponibles:
Tipo MD - Distribudores de una a 3 palancas de 40 lt., y 3/8".
Tipo ML - Distribudores de una a 6 palancas de 40 lt., y 3/8", con posibilidad de montar el "carry-over".
Tipo DN - Distribudores de una a 6 palancas de 60 lt., y 1/2", con posibilidad de montar el "carry-over".
Tipo DN 85 - Distribudores de una a 3 palancas de 90 lt., y 3/4", con posibilidad de montar el "carry-over".

DISTRIBUTORE MONOBLOCCO DA 1 A 4 LEVE 3/8 TIPO MD
DISTRIBUTEUR MONOBLOC DE 1 A 4 LEVIERS 3/8 TYPE MD
FROM 1 UP TO 4 LEVERS VALVE 3/8 ITEM MD
MONOBLOCK 1 BIS 4 HEBEL-STEÜERGERAT 3/8 TYP MD
DISTRIBUIDORES MONOBLOC DA 1 A 4 PALANCA 3/8 MD




MODELLO	C mm	PESO kg (lb)
MD1	45	1,7 (3.8)
MD2	94	2,6 (5.8)
MD3	130	4,1 (9.1)
MD4	166	5,6 (12.4)

Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

DISTRIBUTORE MONOBLOCCO DA 1 A 6 LEVE 3/8" TIPO ML - PREDISPOSTO PER CARRY OVER

DISTRIBUTEUR MONOBLOC DE 1 A 6 LEVIERS 3/8" TYPE ML AVEC POSSIBILITÉ MONTAGE CARRY-OVER
FROM 1 UP TO 6 LEVERS VALVE 3/8" ITEM ML READY TO BE CONNECTED WITH A CARRY OVER
MONOBLOCK 1 BIS 6 HEBEL STEUERGERAT 3/8" TYP ML MIT MÖGLICHKEIT "CARRY-OVER" MONTAGE
DISTRIBUIDORES MONOBLOC DA 1 A 6 PALANCA 3/8" TIPO ML PREPARADO PARA MONTAN "CARRY-OVER"




DISTRIB. N° LEVE	PRESSIONE MAX (BAR)	C mm	PESO kg (lb)
1 LEVA	400	54	2,6 (5.78)
2 LEVE	400	90	4,1 (9.11)
3 LEVE	400	126	5,6 (12.44)
4 LEVE	400	162	7,1 (15.787)
5 LEVE	400	198	8,6 (19.11)
6 LEVE	400	234	10,1 (22.44)

CARRY-OVER	Art. **80026**
Tappo centro chiuso J. Deere	Art. **80026+80319**

DISTRIBUTORE MONOBLOCCO DA 1 A 6 LEVE 1/2" TIPO DN - PREDISPOSTO PER CARRY OVER

DISTRIBUTEUR MONOBLOC DE 1 A 6 LEVIERS 1/2" TYPE DN AVEC POSSIBILITÉ MONTAGE CARRY-OVER
FROM 1 UP TO 6 LEVERS VALVE 1/2" ITEM DN READY TO BE CONNECTED WITH A CARRY OVER
MONOBLOCK 1 BIS 6 HEBEL STEUERGERAT 1/2" TYP DN MIT MÖGLICHKEIT "CARRY-OVER" MONTAGE
DISTRIBUIDORES MONOBLOC DA 1 A 6 PALANCA 1/2" TIPO DN PREPARADO PARA MONTAN "CARRY-OVER"




DISTRIB. N° LEVE	PRESSIONE MAX (BAR)	C mm	PESO kg (lb)
1 LEVA	400	71	3,6 (8)
2 LEVE	400	111	5,5 (12.22)
3 LEVE	400	151	7,3 (16.22)
4 LEVE	400	191	9,0 (20)
5 LEVE	400	231	10,8 (24)
6 LEVE	400	271	12,6 (28)

CARRY-OVER	Art. **81821**
Tappo centro chiuso J. Deere	Art. **81821** + **80320**

DISTRIBUTORE MONOBLOCCO DA 1 A 3 LEVE 3/4" TIPO DN 85 - PREDISPOSTO PER CARRY OVER

DISTRIBUTEUR MONOBLOC DE 1 A 3 LEVIERS 3/4" TYPE DN 85 AVEC POSSIBILITÉ MONTAGE CARRY-OVER
FROM 1 UP TO 3 LEVERS VALVE 3/4" ITEM DN 85 READY TO BE CONNECTED WITH A CARRY OVER
MONOBLOCK 1 BIS 3 HEBEL STEUERGERAT 3/4" TYP DN 85 MIT MÖGLICHKEIT "CARRY-OVER" MONTAGE
DISTRIBUIDORES MONOBLOC DA 1 A 3 PALANCA 3/4" TIPO DN 85 PREPARADO PARA MONTAN "CARRY-OVER"



DISTRIB. N° LEVE	PRESSIONE MAX (BAR)	C mm
1 LEVA	400	105
2 LEVE	400	147
3 LEVE	400	189





























CARRY-OVER	Art. **81575**
Tappo centro chiuso J. Deere	Art. **81575** + **80321**

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

DISTRIBUTORI A 1 LEVA

DISTRIBUTEURS A 1 ELEMENT - ONE LEVER VALVE - 1 HEBEL STEUERGERÄT - DISTRIBUIDORES DE 1 PALANCA

ARTICOLO	MODELLO	ENTRATA	CIRCUITO	PRESSIONE MASSIMA ESERCIZIO BAR	PORTATA L/1'	ATTACCO NOMINALE	SCHEMA CIRCUITO		SCHEMA POSIZIONE LEVE		CARRY OVER ART.	TIPO CENTRO CHIUSO J. DEERE
80002	MD	SX	Semplice effetto	180	40	3/8"	B		1		NO	NO
80001	MD	SX	Doppio effetto	180	40	3/8"	A		1		NO	NO
80004	MD	DX	Semplice effetto	180	40	3/8"	B		1		NO	NO
80003	MD	DX	Doppio effetto	180	40	3/8"	A		1		NO	NO
81971	MD	SX	Semplice effetto Pos. 0-1 fissa Pos. 2 ritorno a molla	180	40	3/8"	B		1		NO	NO
81972	MD	SX	Doppio effetto Pos. 0-1 fissa Pos. 2 ritorno a molla	180	40	3/8"	A		1		NO	NO
81978	MD	SX	Doppio effetto Centro aperto	180	40	3/8"	A		1		NO Per motori orbitali	NO
80006	ML		Semplice effetto	250	40	3/8"	B		1		80026	80026 80319
80005	ML		Doppio effetto	250	40	3/8"	A		1		80026	80026 80319
80824	ML		Doppio effetto flottante	250	40	3/8"	I		12		80026	80026 80319
80035	DN		Doppio effetto	250	60	1/2"	A		1		81821	81821 80320
80974	DN		Semplice effetto	250	60	1/2"	B		1		81821	81821 80320
81567	DN 85		Doppio effetto	300	90	3/4"	A		1		81575	81575 80321
81568	DN 85		Semplice effetto	300	90	3/4"	B		1		81575	81575 80321

Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

DISTRIBUTORI A 2 LEVE

DISTRIBUTEURS A 2 ELEMENTS - TWO LEVER VALVES - 2 HEBEL STEUERGERÄT - DISTRIBUIDORES DE 2 PALANCAS























ARTICOLO	MODELLO	ENTRATA	CIRCUITO	PRESSIONE MASSIMA ESERCIZIO BAR	PORTATA L/1'	ATTACCO NOMINALE	SCHEMA CIRCUITO	SCHEMA POSIZIONE LEVE	CARRY OVER ART.	TIPO CENTRO CHIUSO J. DEERE
81569	MD		1ª Leva semplice e. 2ª Leva doppio e.	180	40	3/8"	B A	1	NO	NO
81570	MD		1ª Leva doppio e. 2ª Leva doppio e.	180	40	3/8"	A	1	NO	NO
81571	MD		1ª Leva doppio e. 2ª Leva doppio e. flott.	180	40	3/8"	A I	1 12	NO	NO
80007	ML		1ª Leva doppio e. 2ª Leva doppio e.	250	40	3/8"	A	1	80026	80026 80319
80008	ML		1ª Leva doppio e. 2ª Leva semplice e.	250	40	3/8"	A B	1	80026	80026 80319
80825	ML		1ª Leva doppio e. 2ª Leva doppio e. flott.	250	40	3/8"	A I	1 12	80026	80026 80319
80892	DN		1ª Leva semplice e. 2ª Leva doppio e.	250	60	1/2"	B A	1	81821	81821 80320
80036	DN		1ª Leva doppio e. 2ª Leva doppio e.	250	60	1/2"	A	1	81821	81821 80320
81572	DN		1ª Leva doppio e. 2ª Leva doppio e. flott.	250	60	1/2"	A I	1 12	81821	81821 80320
81573	DN 85		1ª Leva doppio e. 2ª Leva doppio e.	300	90	3/4"	A	1	81575	81575 80321
81574	DN 85		1ª Leva doppio e. 2ª Leva semplice e.	300	90	3/4"	A B	1	81575	81575 80321

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

DISTRIBUTORI A 3 LEVE















DISTRIBUTEURS A 3 ELEMENTS - THREE LEVER VALVES - 3 HEBEL STEUERGERÄT - DISTRIBUIDORES DE 3 PALANCAS

ARTICOLO	MODELLO	ENTRATA	CIRCUITO	PRESSIONE MASSIMA ESERCIZIO BAR	PORTATA L/1'	ATTACCO NOMINALE	SCHEMA CIRCUITO		SCHEMA POSIZIONE LEVE		CARRY OVER ART.	TIPO CENTRO CHIUSO J. DEERE
81576	MD		1ª-2ª-3ª doppio eff.	180	40	3/8"	A		1		NO	NO
81577	MD		1ª-2ª doppio eff. 3ª semplice effetto	180	40	3/8"	A B		1		NO	NO
81578	MD		1ª-2ª doppio eff. 3ª doppio eff. flottante	180	40	3/8"	A I		1 12		NO	NO
80010	ML		1ª-2ª-3ª doppio eff.	250	40	3/8"	A		1		80026	80026 80319
80826	ML		1ª-2ª doppio eff. 3ª semplice effetto	250	40	3/8"	A B		1		80026	80026 80319
80827	ML		1ª-2ª doppio eff. 3ª doppio eff. flottante	250	40	3/8"	A I		1 12		80026	80026 80319
80037	DN		1ª-2ª-3ª doppio eff.	250	60	1/2"	A		1		81821	81821 80320
81579	DN		1ª-2ª doppio eff. 3ª semplice effetto	250	60	1/2"	A B		1		81821	81821 80320
81580	DN		1ª-2ª doppio eff. 3ª doppio eff. flottante	250	60	1/2"	A I		1 12		81821	81821 80320
81581	DN 85		1ª-2ª-3ª doppio eff.	300	90	3/4"	A		1		81575	81575 80321
81582	DN 85		1ª-2ª doppio eff. 3ª semplice effetto	300	90	3/4"	A B		1		81575	81575 80321









Articoli adattabili alle seguenti marche:

1





DISTRIBUTORI A 4 LEVE
DISTRIBUTEURS A 4 ELEMENTS - FOUR LEVER VALVES - 4 HEBEL STEUERGERÄT - DISTRIBUIDORES DE 4 PALANCAS

ARTICOLO	MODELLO	ENTRATA	CIRCUITO	PRESSIONE MASSIMA ESERCIZIO BAR	PORTATA L/1'	ATTACCO NOMINALE	SCHEMA CIRCUITO		SCHEMA POSIZIONE LEVE		CARRY OVER ART.	TIPO CENTRO CHIUSO J. DEERE
81583	MD		1ª-2ª-3ª-4ª doppio eff.	180	40	3/8"	A		1		NO	NO
81584	MD		1ª-2ª-3ª doppio eff. 4ª semplice effetto	180	40	3/8"	A B		1		NO	NO
80011	ML		1ª-2ª-3ª-4ª doppio eff.	250	40	3/8"	A		1		80026	80026 80319
81585	ML		1ª-2ª-3ª doppio eff. 4ª semplice effetto	250	40	3/8"	A B		1		80026	80026 80319
81981	ML		1ª-2ª-3ª doppio eff. 4ª doppio eff. flottante	250	40	3/8"	A I		1 12		80026	80026 80319
80828	DN		1ª-2ª-3ª-4ª doppio eff.	250	60	1/2"	A		1		81821	81821 80320
81586	DN		1ª-2ª-3ª doppio eff. 4ª semplice effetto	250	60	1/2"	A B		1		81821	81821 80320

DISTRIBUTORI A 5 LEVE
DISTRIBUTEURS A 5 ELEMENTS - FIVE LEVER VALVES - 5 HEBEL STEUERGERÄT - DISTRIBUIDORES DE 5 PALANCAS

80032	ML		1ª-2ª-3ª 4ª-5ª doppio eff.	250	40	3/8"	A		1		80026	80026 80319
81587	ML		1ª-2ª-3ª-4ª doppio eff. 5ª semplice effetto	250	40	3/8"	A B		1		80026	80026 80319
81588	DN		1ª-2ª-3ª 4ª-5ª doppio eff.	250	60	1/2"	A		1		81821	81821 80320
81589	DN		1ª-2ª-3ª-4ª doppio eff. 5ª semplice effetto	250	60	1/2"	A B		1		81821	81821 80320

DISTRIBUTORI A 6 LEVE
DISTRIBUTEURS A 6 ELEMENTS - SEVEN LEVER VALVES - 6 HEBEL STEUERGERÄT - DISTRIBUIDORES DE 6 PALANCAS

81590	ML		1ª-2ª-3ª 4ª-5ª-6ª doppio eff.	250	40	3/8"	A		1		80026	80026 80319
81591	DN		1ª-2ª-3ª 4ª-5ª-6ª doppio eff.	250	60	1/2"	A		1		81821	81821 80320


Articoli adattabili alle seguenti marche:

ACCESSORI PER DISTRIBUTORI

ACCESSOIRES POUR DISTRIBUTEURS - DISTRIBUTORS ACCESSORIES - ZUBEHOER FÜR STEUERGERÄT - ACCESSORIOS PARA DISTRIBUIDORES


SPOLE DI RICAMBIO

TIROIRS POUR DISTRIBUTEURS
DISTRIBUTORS SPOOLS
SCHIEBER FÜR STEUERGERÄT
CURSORES PARA DISTRIBUIDORES




ARTICOLO	DESCRIZIONE	MODELLO
81592	Spola DE Ø 18	MD
81593	Spola SE Ø 18	MD
81594	Spola DE cent. aper. Ø 18	MD
81595	Spola DE	MD
81596	Spola SE	MD
81597	Spola DE centro aperto	MD
81598	Spola DE	ML
81544	Spola SE	ML
82238	Spola DE centro aperto	ML
81599	Spola DE	DN
81600	Spola SE	DN
81601	Spola DE centro aperto	DN
81602	Spola DE	DN 85
81603	Spola SE	DN 85
81604	Spola DE centro aperto	DN 85


SCHEMA CIRCUITO DOPPIO EFFETTO

	P → A B → T by-pass ⊐	P ⊐ A ⊐ B ⊐ T ⊐ by-pass →	P → B A → T by-pass ⊐

SCHEMA CIRCUITO SEMPLICE EFFETTO






	P → A B ⊐ by-pass ⊐	P ⊐ A ⊐ T ⊐ by-pass →	P ⊐ A → T by-pass →


SCHEMA CIRCUITO D.E. CENTRO APERTO

	P → A B → T by-pass ⊐	P ⊐ B, A → T by-pass →	P → B A → T by-pass ⊐

POSIZIONATORI PER DISTRIBUTORE


POSITIONNEURS POUR DISTRIBUTEURS
DISTRIBUTORS SPOOLS CONTROL
RASTUNGEN FÜR STEUERGERÄT
POSICIONADORES PARA DISTRIBUIDORES

ARTICOLO	MODELLO	DESCRIZIONE	SCHEMA	TIPO
80030	MD1 Leva	Pos. 0 fissa Pos. 1-2 ritorno a molla		**A**
80031	MDT - ML			
81660	DN			
81661	DN 85			
81662	MD - MDT - ML - DN	Pos. 0-1 fissa Pos. 2 ritorno a molla		**B**
81663	DN 85			
81664	MD1 Leva - MDT	Pos. 0-2 fissa Pos. 1 ritorno a molla		**C**
81665	ML - DN			
81666	DN 85			
81667	MD - MDT - ML - DN	Pos. 0-1-2 fisse		**D**
81668	DN 85			
81816	MD - ML - DN	Pos. 1fissa Pos. 2 rit.molla		**S**




Articoli adattabili alle seguenti marche:

PORTA LEVA
BOITE PORTE LEVIER
LEVER PIVOT BOX
ALU-DELKEL HEBELSEITING
CARCASA PORTAPALANCA




ARTICOLO	ATTACCO LEVA	INTERASSE FORI (mm)	APPLICABILE A DISTRIBUTORI
81526	M 10	37 (4 fori)	MD 1 Leva
81527	M 10	37 (2 fori)	MD - ML
81528	M 10	37	DN - DN 85

PORTA POSIZIONATORE STANDARD
BOITE PORTE POSITIONNEUR STANDARD
STANDARD END CAP
ALU-DECKEL
CARACAS PORTA POSICIONES STANDARD



ARTICOLO
81633

CARRY OVER PER LA CONTINUAZIONE DELLA PRESSIONE
DOUILLE POUR LA CONTINUATION DE LA LIGNE DE PRESSION
CARRY OVER BUSHING
DRUCKWEITERFÜHRUNGBUCHSE
VALVULA PARA CONTINUACIÓN DE PRESIÓN




ARTICOLO	MODELLO
80026	ML
81821	DN (nuovo)
81575	DN 85

LEVA
LEVIER
LEVER
HEBEL
PALANCA




ARTICOLO	MODELLO	DESCRIZIONE
81508	Tutti	M10x180

SOFFIETTO PER LEVA
SOUFFLET POUR LEVIER
SHOCK ABSORBER FOR LEVER
SCHUTZBALG FÜR HEBEL
FUELLE PARA PALANCA




ARTICOLO	MODELLO
81506	Tutti


VALVOLA DI RICAMBIO
VALVE RECHANGE
REPLACEMENT CLAPET
ERSAT VENTIL
VALVULA DE RECAMBIO



ARTICOLO	MODELLO
80716	Tutti

TAPPI ESAGONALI MASCHIO
BOUCHON EXAGONAUX MALES
MALE HEXAGONAL PLUG
SECHSKANTIGER STOPSEL
TAPON HEXAGONAL MACHO





ARTICOLO TAPPO	MISURA
80319	3/8”
80320	1/2”
80321	3/4”

ARTICOLO RONDELLA	MISURA
80657	3/8”
80660	1/2”
80663	3/4”

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


Articoli adattabili alle seguenti marche:

SCHEMA DI COLLEGAMENTO DEL CARRY OVER E DEL CENTRO CHIUSO J. DEERE
SCHÉMA DE CONNEXION DE CARRY-OVER ET CENTRE ENCLOS J. DEERE
CARRY OVER CONNECTION SCHEME AND CLOSED CENTER J. DEERE
SCHEMA VERBINDUNG VON CARRY-OVER UND VON GESCHLOSSEN MITTE J. DEERE
ESQUEMA DE CONEXIÓN DE CARRY-OVER Y DE CENTRO CERRADO J. DEERE

ML

I distributori tipo ML hanno di serie la predisposizione per il collegamento in Carryover. Tale collegamento si realizza chiudendo con un grano da 1/4" Gas il setto visibile dal foro indicato in figura.
Il foro filettato stesso viene utilizzato poi per il collegamento con il distributore a valle.
Se anche il foro filettato in questione viene tappato si trasforma il distributore a centro aperto in un distributore a centro chiuso.


ML type monoblock directional control valves are standardly configured for power beyond connection. This connection can be realized plugging with a 1/4" gas plug the hole indicated in the drawing to the right. The upper port is used for the connection with a dowstream valve.
The valve can be converted to a closed center valve by plugging this port.



DN

I distributori tipo DN hanno di serie la predisposizione per il collegamento in Carryover.
Il collegamento si realizza avvitando la bussola (indicata nella figura a lato, a codice DACO) nella sede lavorata. Dalla bussola ci si collega con un tubo al distributore a valle.
Se la bussola avvitata sul distributore viene tappata si trasforma il distributore a centro aperto in distributore a centro chiuso.


DN type monoblock directional control valves are standardly configured for power beyond connection.
This connection is made screwing a sleeve (shown in the picture to the right, coded DACO) into the machined seat. You can, then, connect to a downstream valve.
If the sleeve is plugged, the open center valve becomes a closed center valve.



DN 85

I distributori tipo DN 85 hanno di serie la predisposizione per il collegamento in Carryover. Tale collegamento si realizza chiudendo con un grano da 3/8" Gas il setto visibile dal foro indicato in figura.
Il foro filettato stesso viene utilizzato poi per il collegamento con il distributore a valle.
Se anche il foro filettato in questione viene tappato si trasforma il distributore a centro aperto in un distributore a centro chiuso.

DN 85 type monoblock directional control valves are standardly configured for power beyond connection. This connection can be realized plugging with a 3/8" gas plug the hole indicated in the drawing to the right. The upper port is used for the connection with a downstream valve.
The valve can be converted to a closed center valve by plugging this port.




Articoli adattabili alle seguenti marche:













1

DISTRIBUTORI COMPLETI DI LEVA CLOCHE CON TELECOMANDO

DISTRIBUTEUR AVEC LEVIER CLOCHE AVEC COMMANDE A DISTANCE
DISTRIBUTORS COMPLETE OF CLOCHE LEVER WITH REMOTE CONTROLE
STEUERGERÄTE KOMPLETT MIT CLOCHEHEBEL MIT FERNBEDIENUNG
DISTRIBUITORES CON PALANCA JOISTIC CON TELECOMANDO




MOVIMENTAZIONE















ARTICOLO	CIRCUITO	PORTATA L/1'	ATTACCO NOMINALE	SCHEMA CIRCUITO	SCHEMA POSIZ. LEVE	LUNGHEZZA TELECOMANDO
80980	1ª leva D.E. 2ª leva D.E.	40	3/8"			1000
80981	1ª leva D.E. 2ª leva D.E. flottante	40	3/8"			1000
80982	1ª leva D.E. 2ª leva D.E.	40	3/8"			1500
80983	1ª leva D.E. 2ª leva D.E. flottante	40	3/8"			1500
80984	1ª leva D.E. 2ª leva D.E.	40	3/8"			2000
80985	1ª leva D.E. 2ª leva D.E. flottante	40	3/8"			2000

N.B.: - DELLE VERSIONI SOPRAINDICATE SONO FORNIBILI ANCHE DISTRIBUTORI DA 1/2" - 70 LT/1'

DISTRIBUTORI COMPLETI DI LEVA CLOCHE

DISTRIBUTEURS AVEC LEVIER CLOCHE
DISTRIBUTORS COMPLETE WITH CLOCHE LEVER
STEUERGERÄTE KOMPLETT MIT CLOCHEHEBEL
DISTRIBUIDORES CON PALANCA TIPO JOISTIC




ARTICOLO	CIRCUITO	PRESS. MAX ESERC. BAR	PORTATA l/1	ATTACCO NOMINALE	SCHEMA CIRCUITO	POSIZIONATORE LEVE	MOVIMENTAZIONE
81670	1ª leva SE 2ª leva DE	250	40	3/8"			
80976	1ª leva DE 2ª leva DE	250	40	3/8"			
80977	1ª leva DE 2ª leva DE flottante	250	40	3/8"			
81671	1ª leva SE 2ª leva DE	250	70	1/2"			
80978	1ª leva DE 2ª leva DE	250	70	1/2"			
80979	1ª leva DE 2ª leva DE flottante	250	70	1/2"			

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTI OLEODINAMICI


Articoli adattabili alle seguenti marche:

LEVA COMANDO SINGOLA




ARTICOLO	DESCRIZIONE
82023	LEVA COMANDO SINGOLO
82024	LEVA COMANDO SINGOLO CON BLOCCO ANTINVERSIONE

LEVA COMANDO JOYSTICK




ARTICOLO	DESCRIZIONE
82025	JOYSTICK CON POMOLO BASE
82026	JOYSTICK CON PULSANTE ON/OFF
82027	JOYSTICK CON BLOCCO LATERALE

CAVI PER JOYSTICK E COMANDO SINGOLO



ARTICOLO	LUNGHEZZA mm
81976	1000
82028	1500
82029	2000
81979	2500
82030	3000
81980	3500
82031	4000


KIT ATTACCO DISTRIBUTORI



ARTICOLO	A	B	C	D	APPLICAZIONI
80795	Ø 9	36	6 MA	17,5	DINOIL - MD - ML - DN
82033	Ø 9	36	6 MA	15,5	VALVOIL - SD 4 / 5 / 6
82034	Ø 10	45,5	6 MA	18,5	VALVOIL - SD 10 / 11 / 14
82035	Ø 10	45,5	6 MA	18,5	AMI - 300 M6
82036	Ø 9	42	6 MA	15,5	SALAMI - VD06


Articoli adattabili alle seguenti marche:

LEVA COMANDO SINGOLA TIPO MORSE




ARTICOLO	DESCRIZIONE
83083	LEVA COMANDO SINGOLO

CAVI PER LEVA A COMANDO SINGOLO TIPO MORSE



ARTICOLO	LUNGHEZZA mm
83084	1000
83085	1500
83086	2000
83087	2500
83088	3000
83089	3500
83090	4000

KIT ATTACCO DISTRIBUTORI



ARTICOLO	A	B	C	D	APPLICAZIONI
80795	Ø 9	36	6 MA	17,5	DINOIL - MD - ML - DN
82033	Ø 9	36	6 MA	15,5	VALVOIL - SD 4 / 5 / 6
82034	Ø 10	45,5	6 MA	18,5	VALVOIL - SD 10 / 11 / 14
82035	Ø 10	45,5	6 MA	18,5	AMI - 300 M6
82036	Ø 9	42	6 MA	15,5	SALAMI - VD06


Articoli adattabili alle seguenti marche:

PRESE PRESSIONE SUPPLEMENTARI DEL SOLLEVATORE DEI TRATTORI FIAT "SERIE ORO" MOD. 300 - 400 - 420 - 450 - 460 - 480 - 500 - 540 - 550 - 605 - 640

PRISE DE PRESSION SUPPLEMENTAIRE DU RELEVAGE POUR TRACTEURS FIAT JUSQU'AU 640
ADDITIONAL VALVE FOR FIAT TRACTORS
ZUSATZSTEUERGERÄT FÜR FIAT SCHLEPPER BIS 640
TOMA DE FUERZA SUPLEMENTARIA DEL ELEVADOR

CORPO DISTRIBUTORE LEVA CORTA SINISTRA (RIF. ORIG. 588771) CON GUARNIZIONE


DISTRIBUTEUR LEVIER COURT, GAUCHE
SHORT LEFT LEVER DISTRIBUTOR
KURZE, LINKE HEBEL STEUERGERÄT
CUERPO DISTRIBUIDOIRE PALANCA CORTA IZQUIERDA



ARTICOLO
80585

CORPO DISTRIBUTORE LEVA LUNGA DESTRA (RIF. ORIG. 4998886) CON GUARNIZIONE


DISTRIBUTEUR LEVIER LONG, DROITE
LONG RIGHT LEVER DISTRIBUTOR
LANGE, RECHTE HEBEL STEUERGERÄT
CUERPO DISTRIBUIDOIRES PALANCA LARGA DERECHA



ARTICOLO
80586

KIT TUBI PER DISTRIBUTORI 80585 - 80586


KIT POUR L'APPLICATION DES DISTRIBUTEURS FIAT JUSQU'AU 640, LEVIERS DR. OU G.
HYDRAULIC COMPLETE SET FOR DISTRIBUTORS FOR FIAT TRACTORS UP TO 640'S
KPL. HYDRAULIKSATZ MIT STEUERGERÄT FÜR FIAT SCHLEPPER BIS SERIE 640
KIT PARA APLICACIÓN DEL DISTRIBUIDOR PARA TRACTORES "FIAT"



ARTICOLO	DESCRIZIONE
80813	Kit tubi rigidi **senza** distributore con supporti tappi e tutti gli accessori per l'installazione

RICAMBIO LEVA LUNGA DESTRA

RECHANGE LEVIER LONG DROITE
REPLACEMENT LONG RIGHT LEVER
ERSAT LANGE RECHTE HEBEL
RECAMBIO PALANCA LARGA DERECHA




ARTICOLO
80893

RICAMBIO MOLLA PER DISTRIBUTORI LEVA LUNGA E CORTA

RESSORT DE RECHANGE POUR DISTRIBUTEUR
REPLACEMENT SPRING FOR LONG AND SHORT LEVER DISTRIBUTORS
ERSATZFEDER STEUERGERÄT (KURZEN - LANGE HEBEL)
RECAMBIO MUELLE


Codice Orig. FIAT 588779



ARTICOLO
80894

VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE PER DISTRIBUTORI LEVA LUNGA E CORTA

LIMITEUR DE PRESSION POUR DISTRIBUTEURS
RELIEF VALVE
UBERDRUCKVENTIL
VALVULAS LIMITADORA DE PRESIÒN




ARTICOLO
80895

DISTRIBUTORI ELETTRICI TIPO MD DA 1 A 5 LEVE - 3/8”



DISTRIBUTEURS ELECTRIQUES TYPE MD DE 1 A 5 LEVIERS 3/8”
ELECTRIC DISTRIBUTORS FROM 1 UP TO 5 LEVERS VALVE 3/8” ITEM MD
ELEKTRISCHES STEUERGERÄT 1 BIS 5 HEBEL 3/8” TYP MD
DISTRIBUIDORES ELECTRICOS DA 1 A 5 PALANCA 3/8”’ TIPO MD

Caratteristiche:
Temperature estreme di impiego: -25 °C / +80 °C
Potenza assorbita: 36 Watt
Alimentazione: 12 Volt









DISTRIBUTORE ELETTRICO A 1 LEVA

ARTICOLO	MODELLO	CIRCUITO	PRESS. MAX ESERC. BAR	PORTATA l/1'	ATTACCO NOMINALE	TENSIONE FUNZIONAM.	SCHEMA CIRCUITO	SCHEMA POSIZIONE LEVE
81605	MD	1ª Leva Doppio effetto	180	40	3/8”	12 V		



DISTRIBUTORE ELETTRICO A 2 LEVE

ARTICOLO	MODELLO	CIRCUITO	PRESS. MAX ESERC. BAR	PORTATA l/1'	ATTACCO NOMINALE	TENSIONE FUNZIONAM.	SCHEMA CIRCUITO	SCHEMA POSIZIONE LEVE
81606	MD	1ª-2ª Leva Doppio effetto	180	40	3/8”	12 V		



DISTRIBUTORE ELETTRICO A 3 LEVE

ARTICOLO	MODELLO	CIRCUITO	PRESS. MAX ESERC. BAR	PORTATA l/1'	ATTACCO NOMINALE	TENSIONE FUNZIONAM.	SCHEMA CIRCUITO	SCHEMA POSIZIONE LEVE
81516	MD	1ª-2ª-3ª Leva Doppio effetto	180	40	3/8”	12 V		

DISTRIBUTORE ELETTRICO A 4 LEVE

ARTICOLO	MODELLO	CIRCUITO	PRESS. MAX ESERC. BAR	PORTATA l/1'	ATTACCO NOMINALE	TENSIONE FUNZIONAM.	SCHEMA CIRCUITO	SCHEMA POSIZIONE LEVE
81517	MD	1ª-2ª-3ª-4ª Leva Doppio effetto	180	40	3/8”	12 V		


DISTRIBUTORE ELETTRICO A 5 LEVE

ARTICOLO	MODELLO	CIRCUITO	PRESS. MAX ESERC. BAR	PORTATA l/1'	ATTACCO NOMINALE	TENSIONE FUNZIONAM.	SCHEMA CIRCUITO	SCHEMA POSIZIONE LEVE
81518	MD	1ª-2ª-3ª 4ª-5ª Leva Doppio effetto	180	40	3/8”	12 V		

Articoli adattabili alle seguenti marche:

Elettrovalvola CETOP 3 media portata - 12 VOLT






ARTICOLO	BOBINA DI RICAMBIO
83059	BOBINA 12V
83060	BOBINA 24V

N.B.: a richiesta sono disponibili altre tensioni.

ARTICOLO	NUMERO BOBINE	PRESSIONE D'ESERCIZIO (bar)	PORTATA (lt)	SCHEMA POSIZIONATORE	SCHEMA CIRCUITO
82037	2	250	30		
82038					
82039					
82040					
82041	1				
82042					

Elettrovalvola CETOP 3 alta portata - 12 VOLT





ARTICOLO	BOBINA DI RICAMBIO
83063	BOBINA 12V
83064	BOBINA 24V

N.B.: a richiesta sono disponibili altre tensioni.


ARTICOLO	NUMERO BOBINE	PRESSIONE D'ESERCIZIO (bar)	PORTATA (lt)	SCHEMA POSIZIONATORE	SCHEMA CIRCUITO
82043	2	310	70		
82044					
82045					
82046					
82047	1				
82048					


Articoli adattabili alle seguenti marche:

1



Valvola di blocco CETOP 3









Portata: 60 lt
Pressione: 310 bar

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SCHEMA
81982	Singola	
82049	Doppia	

Valvole modulari limitatrici di pressione



Portata: 50 lt
Pressione: 310 bar
Taratura standard: 40÷180

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SCHEMA
81985	Singola	
81987	Doppia	


Valvole modulari di controllo portata



Portata: 50 lt
Pressione: 310 bar

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SCHEMA
81991	Singola	
81993	Doppia	

VITI FISSAGGIO DELL'ELETTROVALVOLA





ARTICOLO	VITE	DESCRIZIONE
82050	M5x30	Solo elettrico
82051	M5x70	RV.+n°1VR-VM-VF
82093	M5x110	RV.+n°2VR-VM-VF

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


Piastra singola per elettrovalvola CETOP3 con valvola di massima






ARTICOLO	ATTACCHI
82052	3/8”

Piastra monoblocco con valvola di massima per elettrovalvola









ARTICOLO	Nr. ELETTROVALVOLE	Y (mm)	X (mm)
82053	2	160	148
82054	3	210	198
82055	4	260	248
82056	5	310	298
82057	6	360	348
82058	7	410	398
82059	8	460	448

Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

ELETTRODISTRIBUTORE COMPONIBILE






CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

Elettrovalvola VEI di messa a scarico - 12 VOLT Fig.1




N.B.: a richiesta sono disponibili altre tensioni.

ARTICOLO	BOBINA DI RICAMBIO
83066	BOBINA 12V
83067	BOBINA 24V


Tappo VEI




ARTICOLO
83057

ARTICOLO	TENSIONE	PORTATA MASSIMA (l/min)	PRESSIONE MASSIMA (bar)	SCHEMA
82094	12	40	350	


Testa entrata con valvola limitatrice di pressione (escluso VEI) Fig.2






Le valvole VEI di by-pass e le relative bobine sono da ordinare a parte.
La valvola di massima VMD1 è invece fornita con la testata di entrata.
A richiesta, qualora la valvola di massima non fosse richiesta, è possibile ordinare la testata con la cavità per VMD1 chiusa con tappo.

The VEI by-pass valve and related coils should be ordered separately.
The entry cap is supplied complete with VMD1 relief valve.
On request, if the relief valve is not necessary, it is possible to order the entry cap with VMD1 cavity closed with a plug.

ARTICOLO	TARATURA PRESSIONE VALVOLA (bar)	SCHEMA
82095	40÷180	
82096	80÷350	



Elemento singolo elettrodistributore - 12 VOLT Fig.3







N.B.: a richiesta sono disponibili altre tensioni.

ARTICOLO	BOBINA DI RICAMBIO
83059	BOBINA 12V
83060	BOBINA 24V

ARTICOLO	NUMERO BOBINE	PRESSIONE D'ESERCIZIO (bar)	PORTATA (lt)	SCHEMA POSIZIONATORE	SCHEMA CIRCUITO
82097	2	250	30		
82098					



Elemento singolo elettrodistributore - 12 VOLT Fig.3






N.B.: a richiesta sono disponibili altre tensioni.

ARTICOLO	BOBINA DI RICAMBIO
83063	BOBINA 12V
83064	BOBINA 24V

ARTICOLO	NUMERO BOBINE	PRESSIONE D'ESERCIZIO (bar)	PORTATA (lt)	SCHEMA POSIZIONATORE	SCHEMA CIRCUITO
82099	2	310	50		
82100					


Articoli adattabili alle seguenti marche:

Testata di chiusura Fig.4




ARTICOLO
82101

Viti e tiranti Fig.5



ARTICOLO	Nr. ELEMENTI MODULARI SINGOLI + TC01	A (mm)
82102	1	80 V
82103	2	125 V
82104	3	170 V
82105	4	215 V
82106	5	270 T
82107	6	320 T
82108	7	365 T
82109	8	410 T
83310	9	455T

Piedini o supporti Fig.6



ARTICOLO
82110

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


COMPONENTI OLEODINAMICI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

COMPONENTI PER COMPORRE SCATOLE DI COMANDO PER DISTRIBUTORI ELETTRICI E ELETTROVALVOLE

PIECES COMPOSANTES POUR COMPOSER BOÎTE DE COMMANDE POUR DISTRIBUTEURS ÉLECTRIQUES ET SOUPAPES ELECTRIQUES
COMPONENTS TO COMPOSE CONTROL BOX FOR ELECTRIC DISTRIBUTORS AND ELECTRO-VALVES
KOMPONENTEN ZU ZUSAMMENSETEN SCHALTUNGSCHACHTEL FUER ELEKTRISCH VERTEILER UND ELEKTROVENTIL
COMPONENTES PARA COMPONER CAJAS DE VOLANTE PARA DISTRIBUIDORES ELÉCTRICOS Y ELECTRO-VÁLVULAS


INVOLUCRI VUOTI



ARTICOLO	NOTE	DIMENSIONI		
		A	B	C
81998	PULSANTIERA A 1 FORO	75	75	54
81999	PULSANTIERA A 2 FORI	110	75	54
82000	PULSANTIERA A 3 FORI	145	75	54
82001	PULSANTIERA A 4 FORI	180	75	54
82018	PULSANT. A 4 FORI ALTA	180	75	84
82002	PULSANTIERA A 5 FORI	215	75	54


MANIPOLATORI






ARTICOLO	NOTE	
82003	2 POSIZIONI	STABILI
82004	2 POSIZIONI	INSTABILI
82005	4 POSIZIONI	STABILI
82006	4 POSIZIONI	INSTABILI


ELEMENTO DI CONTATTO




ARTICOLO	NOTE
82007	ELEMENTO - NORMALMENTE APERTO
82008	ELEMENTO - NORMALMENTE CHIUSO

PULSANTI DI EMERGENZA SBLOCCO A ROTAZIONE







ARTICOLO	NOTE
82011	FUNGO SBLOCCO ROTAZIONE Ø 30
82012	FUNGO SBLOCCO ROTAZIONE Ø 40

PULSANTIERE COMPLETE DI CAVI PER DISTRIBUTORI ELETTRICI



ARTICOLO	NUMERO JOYSTICK	NUMERO FUNZIONI	VOLT	LUNGHEZZA CAVO	CODICE DISTRIBUTORE
82111	1	2	12	3500	**81605**
82112	1	4	12	3500	**81606**
82113	2	4+2	12	3500	**81516**
82114	2	4+4	12	3500	**81517**
82115	3	4+4+2	12	3500	**81518**

PULSANTIERE COMPLETE DI CAVI PER ELETTROVALVOLE E ELETTRODISTRIBUTORI COMPONIBILI



ARTICOLO	NUMERO JOYSTICK	NUMERO FUNZIONI	VOLT	LUNGHEZZA CAVO
82116	1	2	12	3500
82117	1	4	12	3500
82118	2	4+2	12	3500
82119	2	4+4	12	3500
82120	3	4+4+2	12	3500
82121	3	4+4+4	12	3500
82122	4	4+4+4+2	12	3500

"SELETTORI" - ELETTRODEVIATORI DI FLUSSO IDRAULICI A 12 E 24 VOLT

SELECTEURS 12-24 VOLT - DIVERTER VALVES 12-24 VOLT - WECHSELVENTILE 12-24 VOLT - DEVIADOR CON COMANDO ELETRICO 12-24 VOLT







APPLICAZIONI:

Pale caricatrici - Carrelli elevatori - Macchine movimento terra - Macchine forestali - Macchine agricole - Gru

3 VIE - 3 VOIES - 3 WAY - 3 WEGE - 3 VIASO




D. I. = **250 bar**
D.E. = **310 bar**

Tipi di circuiti Spool type	Simbolo Symbol	Direzione del flusso durante il passaggio al centro Spool position during shift	Applicazioni
A			STANDARD
An			RIC. NEGATIVO (a richiesta)
D			PER FLOTTANTE (a richiesta)


VS 70

ARTICOLO	ATTACCO NOMINALE	TENSIONE (volt)	PORTATA (l/min)	BOBINE DI RICAMBIO
82019	1/4"	12	25	**83059**
82123	1/4"	24	25	**83060**




VS 81
VS 82

ARTICOLO	ATTACCO NOMINALE	TENSIONE (volt)	PORTATA (l/min)	BOBINE DI RICAMBIO
81530	3/8"	12	50	**82021**
82124	3/8"	24	50	**83061**
82125	1/2"	12	60	**82021**
82126	1/2"	24	60	**83061**



VS 91
VS 92

ARTICOLO	ATTACCO NOMINALE	TENSIONE (volt)	PORTATA (l/min)	BOBINE DI RICAMBIO
81531	1/2"	12	100	**82022**
82127	1/2"	24	100	**83062**
81532	3/4"	12	140	**82022**
82128	3/4"	24	140	**83062**



CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

"SELETTORI" - ELETTRODEVIATORI DI FLUSSO IDRAULICI A 12 E 24 VOLT

SELECTEURS 12-24 VOLT - DIVERTER VALVES 12-24 VOLT - WECHSELVENTILE 12-24 VOLT - DEVIADOR CON COMANDO ELETRICO 12-24 VOLT



APPLICAZIONI:

Pale caricatrici - Carrelli elevatori - Macchine movimento terra - Macchine forestali - Macchine agricole - Gru


6 VIE - 6 VOIES - 6 WAY - 6 WEGE - 6 VIASO



D. I. = 250 bar
D.E. = 310 bar


Tipi di circuiti Spool type	Simbolo Symbol	Applicazioni
P1		STANDARD
C>D		CURSORE FLOTTANTE PER SERVOCOMANDI (a richiesta)

VS 120




ARTICOLO	ATTACCO NOMINALE	TENSIONE (volt)	PORTATA (l/min)	BOBINE DI RICAMBIO
82020	1/4"	12	25	**83059**
82129	1/4"	24	25	**83060**

VS 151
VS 152



ARTICOLO	ATTACCO NOMINALE	TENSIONE (volt)	PORTATA (l/min)	BOBINE DI RICAMBIO
81511	3/8"	12	50	**82021**
82014	3/8"	24	50	**83061**
82130	1/2"	12	60	**82021**
82131	1/2"	24	60	**83061**

VS 161




ARTICOLO	ATTACCO NOMINALE	TENSIONE (volt)	PORTATA (l/min)	BOBINE DI RICAMBIO
82132	3/8"	12	50	**82021**
82133	3/8"	24	50	**83061**

Articoli adattabili alle seguenti marche:


1

VS 311
VS 312




ARTICOLO	ATTACCO NOMINALE	TENSIONE (volt)	PORTATA (l/min)	BOBINE DI RICAMBIO
81513	1/2"	12	100	**82022**
82134	1/2"	24	100	**83062**
81514	3/4"	12	140	**82022**
82017	3/4"	24	140	**83062**

VS 400




ARTICOLO	ATTACCO NOMINALE	TENSIONE (volt)	PORTATA (l/min)	BOBINE DI RICAMBIO
81607	1" pilotato	12	220	**83059**
82135	1" pilotato	24	220	**83060**

8 VIE - 8 VOIES - 8 WAY - 8 WEGE - 8 VIASO



D. I. = 250 bar
D.E. = 310 bar



ARTICOLO	ATTACCO NOMINALE	PORTATA L/1	PRESSIONE MAX BAR	A	B	C	D	E	NOTE
81522	1/2"	60	250	260	120	70	70	100	Può essere sostituito con 2 pz. del 81529

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

"SELETTORI" - ELETTRODEVIATORI DI FLUSSO IDRAULICI A 12 E 24 VOLT

SELECTEURS 12-24 VOLT - DIVERTER VALVES 12-24 VOLT - WECHSELVENTILE 12-24 VOLT - DEVIADOR CON COMANDO ELETRICO 12-24 VOLT


APPLICAZIONI:


Pale caricatrici - Carrelli elevatori - Macchine movimento terra - Macchine forestali - Macchine agricole - Gru

6 VIE FLANGIABILI - 6 VOIES POUR BRIDES - 6 WAY FOR FLANGES - 6 LEITUNGEN ZUM FLANSCHEN - 6 VÍAS PARA BRIDAS

D. I. = **250 bar**


D.E. = **310 bar**






VS 120/F

ARTICOLO	ATTACCO NOMINALE	TENSIONE (volt)	PORTATA (l/min)	BOBINE DI RICAMBIO
82136	1/4"	12	20	**83059**
82137	1/4"	24	20	**83060**
	KIT VITI O TIRANTI			
82138	per 8 vie			
82139	per 10 vie			
82140	per 12 vie			




VS 241/F

ARTICOLO	ATTACCO NOMINALE	TENSIONE (volt)	PORTATA (l/min)	BOBINE DI RICAMBIO
81529	3/8"	12	50	**82021**
82015	3/8"	24	50	**83061**
	KIT VITI O TIRANTI			
81539	per 8 vie			
81540	per 10 vie			
82141	per 12 vie			
82142	per 14 vie			



VS 281/F

ARTICOLO	ATTACCO NOMINALE	TENSIONE (volt)	PORTATA (l/min)	BOBINE DI RICAMBIO
81512	1/2"	12	90	**82022**
82016	1/2"	24	90	**83062**
	KIT VITI O TIRANTI			
81539	per 8 vie			
81540	per 10 vie			
82141	per 12 vie			
82142	per 14 vie			



Articoli adattabili alle seguenti marche:


1

LEVE DI COMANDO PER ELETTRODEVIATORI

POIGHÉES DE SELECTION POUR SELECTEURS - DRIVE PUSH BOARDS FOR DIVERTER VALVES
STEUERDRUCKKNOPF TAFELN FÜR WEGEVENTILE - PALANCA PARA DEVIADOR ELETRICO

LEVA 1 PULSANTE






Lunghezza cavo=410mm
Lenght cable = 410mm


ARTICOLO
81515

Intensità massima di corrente sui contatti: 13A
Maximum current intensity at contacts: 13A

LEVA 2-6 PULSANTI ERGONOMICA









VISTA DA "A"


LV - PCED - 2




LV - PCED - 4




LV - PCED - 6






ARTICOLO
82143



ARTICOLO
82144



ARTICOLO
82145

CARATTERISTICHE GENERALI
- **Possibilità di inserimento pulsanti:2, 4, 6.**
- **Cavi in PVC da 0,5mm^2 con 256 fili per cavo, lunghezza standard 350mm dalla base dell'impugnatura.**
- **Terminali dei cavi senza capicorda.**
- **Intensità massima di corrente sui contatti: 3 ampere.**
- **Pulsante di sicurezza a richiesta (uomo presente).**
- **Durata elettrica: 10^6 cicli (2sec. "ON" / 2sec. "OFF" a 3A 12 VDC, con diodo di soppressione arco), 10^5 cicli se usato a 3A 12 VDC con collegamento diretto.**
- **Durata meccanica: 10^6 cicli.**

GENERAL SPECIFICATIONS
- Possible insertion of push buttons: 2, 4, 6.
- PVC cables with diameter from 0,5mm^2 and 256 wires for cable, standard wire lenght 350mm from the handle's base.
- Cables terminal supplied without lead-in wire.
- Max current on contacts: 3 Ampere.
- Safety push button on request.
- Electrical life:10^6 cycles (1cycle=2sec. "ON" / 2sec. OFF with current=3A voltage=12VDC and with arc suppressor diode) 10^5 cycles if used with current=3A voltage=12VDC and with direct connection.
- Mechanical Life:10^6 cycles.


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


COMPONENTI OLEODINAMICI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

DEVIATORI A 3 VIE

VALVE A 3 VOIES
3 WAY DIVERTOR VALVE
3 WEGE-HÄHNE
VALVULA DE 3 VIAS







ARTICOLO	PORT. MAX. LT/MIN.	PRESS. MAX. KG/CM²	ATTACCHI	NOTE
80622	20	210	3/8”	A 3 vie - Trois voies - 3 way
80623	40	210	1/2”	A 3 vie - Trois voies - 3 way
80624	90	210	3/4”	A 3 vie - Trois voies - 3 way
80625	100	160	1”	A 3 vie - Trois voies - 3 way

DEVIATORI A 4 VIE

VALVE A 4 VOIES
4 WAY DIVERTOR VALVE
4 WEGE-HÄHNE
VALVULA DE 4 VIAS






ARTICOLO	PORT. MAX. LT/MIN.	PRESS. MAX. KG/CM²	ATTACCHI	NOTE
80626	20	210	3/8”	A 4 vie - Quattre voies - 4 way
80627	40	210	1/2”	A 4 vie - Quattre voies - 4 way
80628	90	210	3/4”	A 4 vie - Quattre voies - 4 way

RUBINETTI A SFERA A 3 VIE

ROBINETS A SPHERE A 3 VOIES
BALL TAP 3 WAY BALL TAPS
3 - WEGE - KUGELHÄHNE
DESUIADOR DE 3 VIAS




ARTICOLO	ATTACCHI	MAX. PRESSIONE BAR
81608	1/4”	350
81609	3/8”	350
81610	1/2”	350


DEVIATORI DOPPI A 3 O 4 VIE

ROBINETS DOUBLE A 3-4 VOIES
3-4 WASY DIVERTOR VALVE
3-4 WEGE-HÄHNE
DESVIADOR DOBLE A 3-4 VIAS





6 VIE




8 VIE

ARTICOLO	PORT. MAX. LT/MIN.	PRESS. MAX. KG/CM²	ATTACCHI	NOTE
80629	20	210	3/8”	Doppio a 3 vie Double a 3 vois - 3 way
80630	40	210	1/2”	Doppio a 3 vie Double a 3 vois - 3 way
80631	90	210	3/4”	Doppio a 3 vie Double a 3 vois - 3 way
80632	20	210	3/8”	Doppio a 4 vie Double a 4 vois - 4 way
80633	40	210	1/2”	Doppio a 4 vie Double a 4 vois - 4 way
80634	90	210	3/4”	Doppio a 4 vie Double a 4 vois - 4 way

RUBINETTI A SFERA A 2 VIE CON FORI DI FISSAGGIO

ROBINETS A SPHERE A 2 VOIES
BALL TAP 2 WAY BALL TAPS
2 - WEGE - KUGELHÄHNE
VALVULA ZUTAS




ARTICOLO	TIPO	MAX. PRESSIONE BAR
80619	1/4	400
80620	3/8	400
80621	1/2	400
81409	3/4	350
81410	1”	320
81411	1” 1/4	280
81412	1” 1/2	280


Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

POMPE AD INGRANAGGI - GRUPPO 1 - STANDARD
POMPE A ENGRENAGES - GR 1
GEAR PUMPS - GR 1
ZAHNRADPUMPEN - GR 1
BOMBA CON ENGRANAJE - GR 1







CARATTERISTICHE:
Conicità: 1:8
Centraggio: Ø 25
Filettatura: **3/8”**

ARTICOLO	A	B	CILINDRATA	ROTAZIONE	NOTE
81623	32	72	1,7	Destra	
81624	32	72	1,7	Sinistra	
81625	32	72	2,7	Destra	
81626	32	72	2,7	Sinistra	
81627	36	76	3,2	Destra	
81628	36	76	3,2	Sinistra	
81629	36	76	5	Destra	
81630	36	76	5	Sinistra	
81631	36	76	6	Destra	
81632	36	76	6	Sinistra	

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


Articoli adattabili alle seguenti marche:

POMPE AD INGRANAGGI GRUPPO 2 - VERSIONE STANDARD - ALBERO CONICO


POMPES GR. 2 (MOD. STANDARD)
PUMPS GR. 2 (STANDARD TYPE)
PUMPEN GR. 2 (STANDARD AUSFUHRUNG)
BOMBA GR. 2 (MODELLO STANDARD)



IN ALLUMINIO



KIT GUARNIZIONI
Articolo 82076



CARATTERISTICHE
- CONICITÀ: 1:8
- CENTRAGGIO, 36,5
- FILETTATURA METRICA
- FORI ATTACCO: Ø 7

APPLICAZIONE SU TRATTORI FIAT - LANDINI - VARI
APPLICATION SUR TRACTEURS FIAT - LANDINI
FOR FIAT - LANDINI TRACTORS
FÜR FIAT - LANDINI TRAKTOREN
APLICACIONES PARA TRACTORES FIAT - LANDINI

PRESSIONE MASSIMA 175 BAR

ARTICOLO	A mm	B mm	ASPIRAZIONE		MANDATA		CILIN-DRATA cm³	ROTAZIONE	RIF. ORIG. PLESSEY	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
			FILETT.	INTERAS.	FILETT.	INTERAS.					
80907	48	100	M6	30	M6	30	4,5	DESTRA	C10X	**FIAT**: 215 - 250 - 300 - 640 - 650	1901316
80960	48	100	M6	30	M6	30	6,3	SINISTRA	A14X	**FIAT**: 300 - 480 - 500 - 540	8281794
80961	46	100	M6	30	M6	30	6,3	DESTRA	C14X	**FIAT**: 350 - 640 - 780	8273970
80962	46	95	M6	30	M6	30	8,2	SINISTRA	A18X	**FIAT**: 60-70-80-350-440-446-460-470-480-500-540-605-60.66-70.66-80.66-80.70	5130127 569309 3546155M91
80963	46	95	M6	30	M6	30	8,2	DESTRA	C18X	**FIAT**: 40-50-80-90-100-120-300-350-355-420-455-466-470-474-505-566-570-580-640-650-666-670-680-750-766-780-850-880-980-1000-1300-1355-45.66-55.66-60.66-70.66	5130133
80964	46	100	M8	40	M6	30	11,4	SINISTRA	A22X A25X	**FIAT**: 55-66-450-466-474-480-500-540-566-570-580-640-650-655-666-670-680-750-766-776-780-805-880-980-55.46-65.46-65.66-70.66-80.46-80.56-80.60-80.66-80.70-80.75-80.76-80.95	8280040 5129478
81566	46	100	M6	30	M6	30	11,4	DESTRA	C22X C25X	**LANDINI**: 4500-5830-6830-7830-8830 MOTORI A 3 CILINDRI	3539857
80965	46	100	M8	40	M6	30	11,4	DESTRA	C22X C25X	**FIAT**: 55-60-65-70-80-440-446-450-466-480-500-540-566-570-666-670-766-880-980-55.46-55.66-60.66-65.66-70.66-80.60-80.66-80.70	8273385 5129481
81565	46	100	M6	30	M6	30	11,4	SINISTRA	A22X A25X	**LANDINI**: 4830-5500-5530-6500-6530-7530-8500 MOTORI A 4 CILINDRI	3539858
80908	52	100	M8	40	M6	30	16	SINISTRA	A31X A33X	**FIAT**: 45-50-55-60-65-70-80-90-100-110-115-130-140-465-466-480-500-540-566-580-640-655-666-680-765-766-780-850-880-955-980-1000-1180-1280-1355-80.56-80.66-80.76	5129483 8280127 5129486 8273975
80909	52	100	M8	40	M6	30	16	DESTRA	C31X C33X	**FIAT**: 45-50-55-60-65-70-80-90-100-110-115-130-140-465-466-480-500-540-566-580-640-655-666-680-765-766-780-850-880-955-980-1000-1180-1280-1355-80.56-80.66-80.76	8273957 3539859M91 5129488
80968	56	117	M8	40	M6	30	19	SINISTRA	A42X	**FIAT**: 55-60-80-85-90-95-100-115-130-140-160-180-466-566-580-666-680-766-780-855-880-980-1380-1580-1880-55.66-60.66-65.66-70.66-80.66-85.55	8273977
80969	56	117	M8	40	M6	30	19	DESTRA	C42X	APPLICAZIONI VARIE	3549614
82064	57	120	M8	40	M6	30	22	SINISTRA	A48	APPLICAZIONI VARIE	
82063	57	120	M8	40	M6	30	22	DESTRA	C48	APPLICAZIONI VARIE	
82066	59	125	M8	40	M8	40	25	SINISTRA	A55	APPLICAZIONI VARIE	
82065	59	125	M8	40	M8	40	25	DESTRA	C55	APPLICAZIONI VARIE	


Articoli adattabili alle seguenti marche:


1

POMPE AD INGRANAGGI GRUPPO 2 - VERSIONE STANDARD - ALBERO CONICO

POMPES GR. 2 (MOD. STANDARD)
PUMPS GR. 2 (STANDARD TYPE)
PUMPEN GR. 2 (STANDARD AUSFUHRUNG)
BOMBA GR. 2 (MODELLO STANDARD)







CON COPERCHI IN GHISA

CARATTERISTICHE
- CONICITÀ: 1:8
- CENTRAGGIO, 36,5
- FILETTATURA METRICA
- FORI ATTACCO: Ø 7

APPLICAZIONE SU TRATTORI FIAT - LANDINI - VARI
APPLICATION SUR TRACTEURS FIAT - LANDINI
FOR FIAT - LANDINI TRACTORS
FÜR FIAT - LANDINI TRAKTOREN
APLICACIONES PARA TRACTORES FIAT - LANDINI

PRESSIONE MASSIMA 250 BAR

ARTICOLO	A mm	B mm	ASPIRAZIONE		MANDATA		CILINDRATA cm³	ROTAZIONE	RIF. ORIG. PLESSEY	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
			FILETT.	INTERAS.	FILETT.	INTERAS.					
81613	46	95	M6	30	M6	30	8,2	SINISTRA	A18X	**FIAT:** 60-70-80-350-440-446-460-470-480-500-540-605-60.66-70.66-80.66-80.70 **LANDINI:**	5130127 569309 3546155M91
81614	46	95	M6	30	M6	30	8,2	DESTRA	C18X	**FIAT:** 40-50-80-90-100-120-300-350-355-420-455-466-470-474-505-566-570-580-640-650-666-670-680-750-766-780-850-880-980-1000-1300-1355-45.66-55.66-60.66-70.66	5130133
81615	46	100	M8	40	M6	30	12	SINISTRA	A22X A25X	**FIAT:** 55-66-450-466-474-480-500-540-566-570-580-640-650-655-666-670-680-750-766-776-780-805-880-980-55.46-65.46-65.66-70.66-80.46-80.56-80.60-80.66-80.70-80.75-80.76-80.95	8280040 5129478
81616	46	100	M8	40	M6	30	12	DESTRA	C22X C25X	**FIAT:** 55-60-65-70-80-440-446-450-466-480-500-540-566-570-666-670-766-880-980-55.46-55.66-60.66-65.66-70.66-80.60-80.66-80.70	8273385 5129481
81617	52	100	M8	40	M6	30	14	SINISTRA	A31X	**FIAT:** 45-50-55-60-65-70-80-90-100-110-115-130-140-465-466-480-500-540-566-580-640-655-666-680-765-766-780-850-880-955-980-1000-1180-1280-1355-80.56-80.66-80.76 **LANDINI:**	5129483 8280127 5129486
81618	52	100	M8	40	M6	30	14	DESTRA	C31X	**FIAT:** 45-50-55-60-65-70-80-90-100-110-115-130-140-465-466-480-500-540-566-580-640-655-666-680-765-766-780-850-880-955-980-1000-1180-1280-1355-80.56-80.66-80.76 **LANDINI:**	8273957 359859M91
81619	52	100	M8	40	M6	30	16	SINISTRA	A33X	**FIAT:** 45-50-55-60-65-70-80-90-100-110-115-130-140-465-466-480-500-540-566-580-640-655-666-680-765-766-780-850-880-955-980-1000-1180-1280-1355-80.56-80.66-80.76 **LANDINI:**	8273975
81620	52	100	M8	40	M6	30	16	DESTRA	C33X	**FIAT:** 480-500-540-80.75-80.95	5129488
81621	56	117	M8	40	M6	30	19	SINISTRA	A42X	**FIAT:** 55-60-80-85-90-95-100-115-130-140-160-180-466-566-580-666-680-766-780-855-880-980-1380-1580-1880-55.66-60.66-65.66-70.66-80.66-85.55	8273977
81622	56	117	M8	40	M6	30	19	DESTRA	C42X	APPLICAZIONI VARIE	

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


Articoli adattabili alle seguenti marche:


POMPE AD INGRANAGGI GRUPPO 2 - VERSIONE STANDARD - ALBERO SCANALATO PRESSIONE MASSIMA 250 BAR - APPLICAZIONI SAME E VARIE

POMPES A ENGRANAGES GROUPE 2 - MOD STANDARD - ARBRE CANNELEE - PRESSION MAX 250 BAR - APPLICATION SAMET ET VARIE
GEAR PUMPS - GROUP 2 - STANDARD TYPE - SPLINED SHAFT - MAX PRESSURE 250 BAR - FOR SAME AND VARIED
ZAHNRADPUMPEN - 2 GRUPPE - STANDARD AUSFUHRUNG - KEILWELLE - MAX DRUCK 250 BAR - FÜR SAME UND SONSTIGES
BOMBA CON ENGRANAJE GRUPPO 2 - MODELLO STANDARD - ARBOL ESTRIADO - MAX PRESIÓN 250 BAR - APPLICACIONES PARA SAME Y VARIOS



COPERCHI IN GHISA







ARTICOLO	A mm	B mm	ASPIRAZIONE		MANDATA		CILIN-DRATA cm³	ROTAZIONE	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE SAME
			FILETT.	INTERAS.	FILETT.	INTERAS.				
80896	46	100	M8	40	M6	30	12	DESTRA		2.4539.270.0 2.4539.280.0
81672	46	100	M8	40	M6	30	12	SINISTRA		2.4539.390.0
81673	52	100	M8	40	M6	30	14	DESTRA		2.4529.970.0 2.4529.980.0
81001	52	100	M8	40	M6	30	14	SINISTRA		2.4529.390.0
81674	52	100	M8	40	M6	30	16	DESTRA		2.4539.020.0
81675	52	100	M8	40	M6	30	16	SINISTRA		2.4529.330.0
81002	56	117	M8	40	M6	30	19	DESTRA		2.4529.820.0
81676	56	117	M8	40	M6	30	19	SINISTRA		0.510.625.065
81677	56	117	M8	40	M6	30	22	DESTRA		-
80902	56	117	M8	40	M6	30	22	SINISTRA		2.4539.320.0/10 2.4539.330.0

POMPE AD INGRANAGGI GRUPPO 2 CON REGOLATORE PER L'USCITA DELL'OLIO IN DUE VIE (1ª VIA ALLO STERZO - PRIORITARIA - 2ª VIA AL SOLLEVATORE - SECONDARIA)

POMPES A ENGRANAGES GROUPE 2 - AVEC REGULATEUR DE DEBIT A 2 VOIES
GEAR PUMPS GROUP 2 - WITH FLOW CONTROL VALVES - 2 WAY
ZAHNRADPUMPEN - 2 GRUPPE MIT 2 WEGE FLUSSREGELVENTIL
BOMBA CON ENGRANAJE GRUPPO 2 - CON REGULADOR A 2 VIAS







ARTICOLO	A mm	B mm	ASPIRAZIONE		MANDATA		CILIN-DRATA cm³	ROTAZIONE	RIF. ORIG. PLESSEY	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
			FILETT.	INTERAS.	FILETT.	INTERAS.					
80901	48	119	M8	40	M18	—	11	DESTRA	C25XRP	55.90-60.90-70.90-80.90-90.90-100.90 STERZO	5128862
80970	55	134	M8	40	M18	—	14	DESTRA	C31XRP	80.66-70.66-115.90-130.90-140.90-160.90-180.90-STERZO	5131170
80971	55	134	M8	40	M18	—	14	SINISTRA	A31XRP2	WINNER STERZO	5149231 5167394 5180275
80972	59	140	M8	40	M18	—	19	SINISTRA	A42XRP2	STERZO	5162569 5167397 5180277
80900	49	123	M6	30	M18	—	14	DESTRA	TIPO BOSCH	1180-1280-1380-1580-1880 STERZO	5126097
80973	49	131	M6	30	M18	—	19	DESTRA	TIPO BOSCH	160.90-180.90 - STERZO	5132400


Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

POMPE AD INGRANAGGI GRUPPO 2 CON FLANGIA Ø 50 - ALBERO SCANALATO PRESSIONE MASSIMA 250 BAR - TRATTORI SAME E VARI

POMPES A ENGRENAGES GROUPE 2 - AVEC FLASQUE Ø 50 - ARBRE CANNELEE - PRESSION MAX 250 BAR - TRACTEURS SAME ET VARIE
GEAR PUMPS - GROUP 2 - WITH FLANG Ø 50 - SPLINED SHAFT - MAX PRESSURE 250 BAR - SAME AND VARIED TRACTORS
ZAHNRADPUMPEN - 2 GRUPPE - MIT FLANSCH Ø 50 - KEILWELLE - MAX DRUCK 250 BAR - SAME UND SONSTIGES TRAKTOREN
BOMBA CON ENGRANAJE GRUPPO 2 - CON BRIDA Ø 50 - ARBOL ESTRIADO - MAX PRESIÓN 250 BAR - APPLICACIONES PARA SAME Y VARIOS TRACTORES






COPERCHI IN GHISA

ARTICOLO ROTAZIONE DESTRA	ARTICOLO ROTAZIONE SINISTRA	CILINDRATA cm³	CODICE ORIGINALE DX	CODICE ORIGINALE SX	APPLICAZIONI DX	APPLICAZIONI SX
83229	**80999**	6	-	2.4529.710.0 2.4539.300.0	-	-
83230	**81000**	8	2.4539.0800	2.4529.470.0 2.4539.570.0	-	-
83231	**83232**	14	2.4529.480/10 2.4539.490.0	2.4539.120.0	-	-
80903	**83233**	16	-	2.4529.920.0 2.4539.310.0	EXPLORER 55-60-65-70-75-80 60 (2ª SERIE) - 70 (2ª SERIE)	-
80904	**83234**	22	2.4539.630.0	-	EXPLORER 90 (2ª SERIE)	-

POMPE AD INGRANAGGI GRUPPO 2 CON FLANGIA Ø 80 - ALBERO CONICO CON CONICITÀ 1:5 PRESSIONE MASSIMA 250 BAR - TRATTORI LAMBORGHINI E VARI

POMPES A ENGRENAGES GROUPE 2 - AVEC FLASQUE Ø 80 - ARBRE CONIQUE 1:5 - PRESSION MAX 250 BAR - TRACTEURS LAMBORGHINI ET VARIE
GEAR PUMPS - GROUP 2 - WITH FLANG Ø 80 - TAPRED SHAFT 1:5 - MAX PRESSURE 250 BAR - LAMBORGHINI AND VARIED TRACTORS
ZAHNRADPUMPEN - 2 GRUPPE - MIT FLANSCH Ø 80 - KEGELWELLE 1:5 - MAX DRUCK 250 BAR - LAMBORGHINI UND SONSTIGES TRAKTOREN
BOMBA CON ENGRANAJE GRUPPO 2 - CON BRIDA Ø 80 - ATAQUE CONICO 1:5 - MAX PRESSIÓN 250 BAR - APPLICACIONES PARA LAMBORGHINI Y VARIOS TRACTORES





COPERCHI IN GHISA


ARTICOLO ROTAZIONE DESTRA	ARTICOLO ROTAZIONE SINISTRA	CILINDRATA cm³	CODICE ORIGINALE DX	CODICE ORIGINALE SX	APPLICAZIONI DX	APPLICAZIONI SX
81678	**83235**	8	2.4529.280.0	2.4539.360.0 2.4539.370.0	MOD. 503-603	-
83236	**83237**	12	2.4529.550.0	2.4529.430.0	-	-
83238	**83239**	14	-	2.4529.310.0	-	-
83240	**83241**	16	2.4529.690.0	-	-	-
83242	**83243**	19	-	-	-	-


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

POMPE AD INGRANAGGI GRUPPO 2 CON FLANGIA Ø 80 - ALBERO SCANALATO








COPERCHI IN GHISA

ARTICOLO ROTAZIONE DESTRA	ARTICOLO ROTAZIONE SINISTRA	CILINDRATA cm³	CODICE ORIGINALE DX	CODICE ORIGINALE SX	APPLICAZIONI DX	APPLICAZIONI SX
83244	**81815**	6	-	2.4529.250.0	-	AURORA -DELFINO -RANGER45
83245	**83246**	8	2.4529.410.0/10	2.4529.260.0	-	-
83247	**83248**	12	-	2.4529.750.0 2.4539.590.0	-	-
83249	**83250**	14	-	-	-	-
83251	**83252**	16	2.4539.570.0	2.4529.380.0	-	-
83253	**83254**	19	-	-	-	-

POMPE AD INGRANAGGI GRUPPO 2 PER LANDINI E MASSEY FERGUSON

POMPES A ENGRENAGES GROUPE 2 -LANDINI, MASSEY FERGUSON
GEAR PUMPS - GROUP 2 -LANDINI, MASSEY FERGUSON
ZAHNRADPUMPEN - 2 GRUPPE -LANDINI, MASSEY FERGUSON
BOMBA CON ENGRANAJE GRUPPO 2 -LANDINI, MASSEY FERGUSON





COPERCHI IN GHISA

ARTICOLO	CILINDRATA cm³	ROTAZIONE	COD. ORIGINALE	APPLICAZIONI
83195	11	DESTRA	3533910M91	5860-5870-6060-6070 - ADVANTAGE 3Cyl.55-60 - FRUTTETI 5560-6060 - VIGNETI 55-60 - REX 60 - BLIZZARD 50-60 - TREKKER 55-60
83199	11	SINISTRA	3533911M91	6860-6870-6880-7860-7870-7880-8860-8870-8880-9060-9080-9880 - ADVANTAGE 4Cyl.65-75-85-95 - FRUTTETI 6560-7560-8560 - VIGNETI 65-75 - REX 70-80-90-100 - TREKKER CF70
83219	14	SINISTRA	3538957M91	

POMPE AD INGRANAGGI GRUPPO 2 CON VALVOLA PER SERVOSTERZI

POMPES A ENGRENAGES GROUPE 2
GEAR PUMPS - GROUP 2
ZAHNRADPUMPEN - 2 GRUPPE
BOMBA CON ENGRANAJE GRUPPO 2



ARTICOLO	CILINDRATA cm³	ROTAZIONE
83275	6,2	SINISTRA
83276	6,2	DESTRA


Articoli adattabili alle seguenti marche:


1

POMPE AD INGRANAGGI DOPPIE GRUPPO 2 VERSIONE STANDARD - ALBERO CONICO 1:8, 250 BAR

POMPES A ENGRENAGES DOUBLE GROUPE 2 (MOD. STANDARD)
DOUBLE GEAR PUMPS - GROUP 2 (STANDARD TYPE)
DOPPELTES ZAHNRADPUMPEN - 2 GRUPPE (STANDARD AUSFUHRUNG)
BOMBA DOBLE CON ENGRANAJE GRUPPO 2 (MODELLO STANDARD)







POMPA ANTERIORE



ARTICOLO ROTAZIONE DESTRA	ARTICOLO ROTAZIONE SINISTRA	CILINDRATA cm³	A mm	ASPIRAZIONE		MANDATA	
				FILETT.	INTERAS.	FILETT.	INTERAS.
83345	**83352**	8,2	54	M6	30	M6	30
83346	**83353**	11,3	58,30	M6	30	M6	30
83347	**83354**	14	62,30	M8	40	M6	30
83348	**83355**	16	65,20	M8	40	M6	30
83349	**83356**	19	71	M8	40	M6	30
83350	**83357**	22	82,70	M8	40	M6	30
83351	**83358**	25	86,50	M8	40	M8	40

POMPA POSTERIORE



ARTICOLO ROTAZIONE DESTRA	ARTICOLO ROTAZIONE SINISTRA	CILINDRATA cm³	B mm	ASPIRAZIONE		MANDATA	
				FILETT.	INTERAS.	FILETT.	INTERAS.
83359	**83365**	4,5	48	M6	30	M6	30
83360	**83366**	6,3	51	M6	30	M6	30
83361	**83367**	8,2	54	M6	30	M6	30
83362	**83368**	11,3	58,30	M6	30	M6	30
83363	**83369**	14	62,30	M8	40	M6	30
83364	**83370**	16	65,20	M8	40	M6	30

VITI PER COLLEGAMENTO



Quantità ordinabile minima 4 viti.
Per scegliere la vite giusta alla vostra pompa si devono sommare le quote A+B+36mm.

ARTICOLO	DESCRIZIONE
83371	Vite TE M10x140 Cl. 8.8 UNI 5737
83372	Vite TE M10x145 Cl. 8.8 UNI 5737
83373	Vite TE M10x150 Cl. 8.8 UNI 5737
83374	Vite TE M10x155 Cl. 8.8 UNI 5737
83375	Vite TE M10x160 Cl. 8.8 UNI 5737
83376	Vite TE M10x170 Cl. 8.8 UNI 5737
83377	Vite TE M10x180 Cl. 8.8 UNI 5737
83378	Vite TE M10x190 Cl. 8.8 UNI 5737

COMPONENTI OLEODINAMICI


Articoli adattabili alle seguenti marche:


POMPE AD INGRANAGGI GRUPPO 3 - STANDARD

POMPES GR. 3 (MOD. STANDARD)
PUMPS GR. 3 (STANDARD TYPE)
PUMPEN GR. 3 (STANDARD AUSFUHRUNG)
BOMBA GR. 3 (MODELLO STANDARD)

KIT GUARNIZIONI
Articolo 82077








ARTICOLO	A mm	B mm	ASPIRAZIONE		MANDATA		CILIN-DRATA cm³	ROTAZIONE	SIGLA FIAT	CODICE ORIGINALE	APPLICAZIONI
			FILETT.	INTERAS.	FILETT.	INTERAS.					
80503	52	106	M8	40	M8	40	19	SINISTRA	A43XP	8282449	1300S DT - 1300 - 1000 - 1000DT SOLLEV.
80504	52	106	M8	40	M8	40	19	DESTRA	C43XP	8273024	APPLICAZIONI VARIE
80506	52	106	M8	40	M8	40	24	SINISTRA	A54X	8282339 8272795	FL4 - AD4 SOLLEVAMENTO LANDINI 12500 - 14500 - Cod. originale 3549614 1000SDT - 1300DT SOLLEVATORE
80507	52	106	M8	40	M8	40	24	DESTRA	C54X	8272028	APPLICAZIONI VARIE
80511	60	122	M10	51	M8	40	33	SINISTRA	A72X	8272814	OM 20-25 QLI CARRELLI ELEVATORI
80512	60	122	M10	51	M8	40	33	DESTRA	C72X	8273030	APPLICAZIONI VARIE
80513	60	122	M10	51	M8	40	43	SINISTRA	A94X	8270325	APPLICAZIONI VARIE
80514	60	122	M10	51	M8	40	43	DESTRA	C94X	8272820	APPLICAZIONI VARIE

FLANGE A 3 FORI PER POMPE


FLASQUES 3
3 HOLES FLANGES
3 LÖECHER - FLANSCH
BRIDA PARA SALIDA BOMBAS



ARTICOLO	ATTACCO TUBO	I mm	F mm	H mm	C mm
80725	3/8”	30	6,5	17,5	25,5
80726	1/2”	30	6,5	17,5	25,5
81009	3/8”	40	8,5	21	36
80727	1/2”	40	8,5	21	36
81010	3/4”	40	8,5	21	36
81011	3/4”	51	10,5	25,5	47
81611	1”	51	10,5	25,5	47
81612	3/4”	56	10,5	25,5	47
81012	1”	56	10,5	25,5	47
83190	1”	62	10,5	33,5	56
83191	1”1/4	62	10,5	33,5	56

FLANGE A 4 FORI PER POMPE TIPO BOSCH


FLASQUES 4 TYPES BOSCH
4 HOLES FLANGES TYPES BOSCH
4 LÖECHER - FLANSCH, TYPES BOSCH
BRIDA PARA SALIDA BOMBAS TYPES BOSCH



ARTICOLO	INTERASSE FORI I (mm)	ATTACCO TUBO H mm	Ø FORI C mm
83184	30	3/8”	6,5
83185	30	1/2”	6,5
83186	35	3/8”	6,5
83187	35	1/2”	6,5
83188	40	1/2”	6,5
83189	40	3/4”	6,5

VITI PER IL FISSAGGIO DELLE FLANGE

VIS FIXATION FLASQUES
FLANGES SCREWS
FLANISCH SCHRAUBEN
TORNILLOS PARA FIJACIÓN BRIDAS



ARTICOLO	VITE	TIPO FILETTO
81003	M6x22	METRICO
81004	M8x25	METRICO
81005	M10x30	METRICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

POMPE AD INGRANAGGI GRUPPO 2 - VERSIONE STANDARD - ALBERO CONICO - PRODUZIONE NAZIONALE


POMPES GR. 2 (MOD. STANDARD)
PUMPS GR. 2 (STANDARD TYPE)
PUMPEN GR. 2 (STANDARD AUSFUHRUNG)
BOMBA GR. 2 (MODELLO STANDARD)

ARTICOLO ROTAZIONE DESTRA	ARTICOLO ROTAZIONE SINISTRA	CILINDRATA cm³	A mm	B mm	ASPIRAZIONE		MANDATA		PRESSIONE			VELOCITA' DI ROTAZIONE	
					FILETT.	INTERAS.	FILETT.	INTERAS.	CONTINUA (bar)	INTERMIT. (bar)	PICCO (bar)	MASSIMA (giri/min)	MINIMA (giri/min)
82146	**82154**	8,5	52	26	M6	30	M6	30	230	250	280	3500	700
82147	**82155**	11	52	26	M6	30	M6	30	230	250	280		
82148	**82156**	14,5	76	38	M8	40	M6	30	230	250	280		
82149	**82157**	17	76	38	M8	40	M6	30	230	250	280		
82150	**82158**	19,5	76	38	M8	40	M6	30	200	220	250	3000	
82151	**82159**	26	88	44	M8	40	M8	40	180	190	210		
82152	**82160**	34	102	51	M8	40	M8	40	160	170	190		
82153	**82161**	40	115	57,5	M8	40	M8	40	140	160	180		

IN ALLUMINIO

CARATTERISTICHE:
- Conicità 1:8.
- Centraggio 36,5.
- Filettatura metrica.

APPLICAZIONE SU TRATTORI:
- Fiat.
- Landini.
- Vari.



MOTORI AD INGRANAGGI GRUPPO 2 - VERSIONE STANDARD - ALBERO CONICO - PRODUZIONE NAZIONALE

MOTOR GR. 2 (MOD. STANDARD)
MOTOR GR. 2 (STANDARD TYPE)
MOTOR GR. 2 (STANDARD AUSFUHRUNG)
MOTOR GR. 2 (MODELLO STANDARD)

ARTICOLO ROTAZIONE BIDIREZIONALE	CILINDRATA cm³	A mm	B mm	ASPIRAZIONE		MANDATA		PRESSIONE			VELOCITA' DI ROTAZIONE	
				FILETT.	INTERAS.	FILETT.	INTERAS.	CONTINUA (bar)	INTERMIT. (bar)	PICCO (bar)	MASSIMA (giri/min)	MINIMA (giri/min)
82162	8,5	52	26	M6	30	M6	30	230	250	280	3500	700
82163	11	52	26	M6	30	M6	30	230	250	280		
82164	14,5	76	38	M8	40	M6	30	230	250	280		
82165	17	76	38	M8	40	M6	30	230	250	280		
82166	19,5	76	38	M8	40	M6	30	200	220	250	3000	
82167	26	88	44	M8	40	M8	40	180	190	210		

N.B.: Rotazione bidirezionale con drenaggio esterno.

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

POMPE AD INGRANAGGI GRUPPO 3 - VERSIONE STANDARD - ALBERO CONICO - PRODUZIONE NAZIONALE


POMPES GR. 3 (MOD. STANDARD)
PUMPS GR. 3 (STANDARD TYPE)
PUMPEN GR. 3 (STANDARD AUSFUHRUNG)
BOMBA GR. 3 (MODELLO STANDARD)

ARTICOLO ROTAZIONE DESTRA	ARTICOLO ROTAZIONE SINISTRA	CILINDRATA cm³	A mm	B mm	ASPIRAZIONE		MANDATA		PRESSIONE			VELOCITA' DI ROTAZIONE	
					FILETT.	INTERAS.	FILETT.	INTERAS.	CONTINUA (bar)	INTERMIT. (bar)	PICCO (bar)	MASSIMA (giri/min)	MINIMA (giri/min)
82168	**82177**	22	87	43,5	M8	40	M8	40	220	250	310	3000	700
82169	**82178**	26	87	43,5	M8	40	M8	40	210	250	300		
82170	**82179**	31	87	43,5	M8	40	M8	40	210	250	280		
82171	**82180**	36	91	45,5	M10	51	M8	40	210	250	280		
82172	**82181**	41	101	50,5	M10	51	M8	40	210	250	280		
82173	**82182**	47	101	50,5	M10	51	M8	40	180	210	270		
82174	**82183**	51	101	50,5	M10	51	M8	40	180	210	270		
82175	**82184**	61	108	54,3	M10	51	M8	40	150	180	200	2500	600
82176	**82185**	73	116	58	M10	62	M10	51	140	150	180		

IN ALLUMINIO

CARATTERISTICHE:
- Conicità 1:8.
- Centraggio 50,8.
- Filettatura metrica.

APPLICAZIONE SU TRATTORI:
- Fiat.
- Landini.
- Vari.



MOTORI AD INGRANAGGI GRUPPO 3 - VERSIONE STANDARD - ALBERO CONICO - PRODUZIONE NAZIONALE

MOTOR GR. 3 (MOD. STANDARD)
MOTOR GR. 3 (STANDARD TYPE)
MOTOR GR. 3 (STANDARD AUSFUHRUNG)
MOTOR GR. 3 (MODELLO STANDARD)

ARTICOLO ROTAZIONE BIDIREZIONALE	CILINDRATA cm³	A mm	B mm	ASPIRAZIONE		MANDATA		PRESSIONE			VELOCITA' DI ROTAZIONE	
				FILETT.	INTERAS.	FILETT.	INTERAS.	CONTINUA (bar)	INTERMIT. (bar)	PICCO (bar)	MASSIMA (giri/min)	MINIMA (giri/min)
82186	22	87	43,5	M8	40	M8	40	220	250	310	3500	700
82187	26	87	43,5	M8	40	M8	40	210	250	300		
82188	31	87	43,5	M8	40	M8	40	210	250	280		
82189	36	91	45,5	M10	51	M8	40	210	250	280		
82190	41	101	50,5	M10	51	M8	40	210	250	280		
82191	47	101	50,5	M10	51	M8	40	180	210	270		
82192	51	101	50,5	M10	51	M8	40	180	210	270		
82193	61	108	54,3	M10	51	M8	40	150	180	200	3000	600
82194	73	116	58	M10	62	M10	51	140	150	180		

N.B.: Rotazione bidirezionale con drenaggio esterno.

Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

POMPE AD INGRANAGGI GRUPPO 3,5 - VERSIONE STANDARD - ALBERO CONICO - PRODUZIONE NAZIONALE


POMPES GR. 3,5 (MOD. STANDARD)
PUMPS GR. 3,5 (STANDARD TYPE)
PUMPEN GR. 3,5 (STANDARD AUSFUHRUNG)
BOMBA GR. 3,5 (MODELLO STANDARD)

ARTICOLO ROTAZIONE DESTRA	ARTICOLO ROTAZIONE SINISTRA	CILINDRATA cm³	A mm	B mm	ASPIRAZIONE		MANDATA		PRESSIONE			VELOCITA' DI ROTAZIONE	
					FILETT.	INTERAS.	FILETT.	INTERAS.	CONTINUA (bar)	INTERMIT. (bar)	PICCO (bar)	MASSIMA (giri/min)	MINIMA (giri/min)
82195	**82200**	41	101	50	M10	51	M10	51	220	250	300	2800	600
82196	**82201**	51	101	50	M10	51	M10	51	190	210	280		
82197	**82202**	61	108	54	M10	51	M10	51	160	180	200		
82198	**82203**	72	116	58	M10	62	M10	51	150	160	180		
82199	**82204**	90	127	64	M10	62	M10	51	120	130	170		

IN ALLUMINIO

CARATTERISTICHE:
- Conicità 1:8.
- Centraggio 60,3.
- Filettatura metrica.

APPLICAZIONE SU TRATTORI:
- Fiat.
- Landini.
- Vari.



MOTORI AD INGRANAGGI GRUPPO 3,5 - VERSIONE STANDARD - ALBERO CONICO - PRODUZIONE NAZIONALE

MOTOR GR. 3,5 (MOD. STANDARD)
MOTOR GR. 3,5 (STANDARD TYPE)
MOTOR GR. 3,5 (STANDARD AUSFUHRUNG)
MOTOR GR. 3,5 (MODELLO STANDARD)

ARTICOLO ROTAZIONE BIDIREZIONALE	CILINDRATA cm³	A mm	B mm	ASPIRAZIONE		MANDATA		PRESSIONE			VELOCITA' DI ROTAZIONE	
				FILETT.	INTERAS.	FILETT.	INTERAS.	CONTINUA (bar)	INTERMIT. (bar)	PICCO (bar)	MASSIMA (giri/min)	MINIMA (giri/min)
82205	41	101	50	M10	51	M10	51	220	250	300	2800	600
82206	51	101	50	M10	51	M10	51	190	210	280		
82207	61	108	54	M10	51	M10	51	160	180	200		
82208	72	116	58	M10	62	M10	51	150	160	180		
82209	90	127	64	M10	62	M10	51	120	130	170		

N.B.: Rotazione bidirezionale con drenaggio esterno.

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


Articoli adattabili alle seguenti marche:

MOTORI IDRAULICI GR 2
MOTEURS HYDRALIQUES GR2
HYDRAULIC ENGINES GR2
IDR.MOT. GR2
MOTOR IDRAULICOS GR2



ARTICOLO	DESCRIZIONE
83055	Motore cilindrata 9 cm³
83056	Motore cilindrata 11 cm³

INNESTI ELETTROMAGNETICI 12 VOLT PER POMPE GR 1 E 2
COUPLEUR ELECTRO MAGETIQUE
ELECTRO-MAGNETIC COUPLER
ELEKTRO MAGNETOSCHE KUPPLUNG
EMBRAGUE ELECTOMEGNETICO



BOCCOLA CALETTATA PER POMPA GRUPPO 1-2
DOUBLE CANNELLEE, JONCTION POMPE GROUPE 1-2
SPLINED COUPLING JOINT PUMPS GROUP 1-2
ZUSATZBUCHSE FÜR PUMPEN GR. 1-2
ATAQUE BOMBA GRUPPO 1-2



ARTICOLO	APPLICAZIONI
81642	Per pompe GR 1
81556	Per pompe GR 2

ARTICOLO	TENSIONE	COPPIA NOMINALE	SENSO DI ROTAZIONE	A	B	C	D
81639	**12 VOLT**	10	BISENSO	32,5	96	71	63
81640		14					

RIEPILOGO BOCCOLE CALETTATE PER POMPE
DOUILE CANNELLEE POUR POMPES
SPLINED COUPLING FOR PUMPS
REDUZIERBUCHSEN FÜR PUMPEN
RECAMBIO ATAQUE BOMBA



ARTICOLO	PER GRUPPO POMPA	PROFILO DIN 5482	N° DENTI
81641	1	25x22	14
81642	1	35x31	18
80949	2	25x22	14
83322	2 (chiavetta 4mm)	25x22	14
83228	2	28X25	15
81556	2	35x31	18
80954	3	35x31	18
81650	3	40x36	20
83069	3,5	40x36	20

BUSSOLE SCANALATE
DOUILLES CANNELEES
SPLINED COUPLINGS
REDUZIERBUCHSEN
MANGUITO RANURADO




ARTICOLO	PROFILO INTERNO	Ø ESTERNO	LUNGHEZZA
30940	25x22 - 14 cave	35	45
31409	35x31 - 18 cave	48	50


Articoli adattabili alle seguenti marche:


1

SUPPORTI PER POMPE GR 1 - 2 - 3 CON ALBERO CONICO

SUPPORT POUR POMPES AVEC ARBRE CONIQUE (GROUPE 1-2-3)
PUMP SUPPORT WITH TAPERED SHAFT (GR. 1-2-3)
PUMPENHALTERUNG MIT KEGELWELLE (GR. 1-2-3)
SOPORTE PARA POMPE CON ATAQUE CONICO (GRUPPO 1-2-3)









ARTICOLO	GRUPPO	A	B H7	C	D	E	F	G	H	I	L F7	M 4 FORI	N	O h7	P	R	S	T
81643	1-STANDARD	25x22	25,4	26,5	72	92	53	73	40	6	50,8	7	36	17,5	9,5	M12x1,5	12	23
81013	2-STANDARD	25x22	36,5	32,5	96	114	71,4	89,4	49	6	36,5	9	35,5	17,5	9,5	M12x1,5	12	23
81546	3-STANDARD	35x31	50,8	42,5	128	150	98,4	120,4	54	5	50,7	11	43	22,2	12	M14x1,5	14	28

SUPPORTI PER POMPE GR 1 - 2 - 3 CON ALBERO CILINDRICO

SUPPORT POUR POMPES AVEC ARBRE CYLINDRIQUE (GROUPE 1-2-3)
PUMP SUPPORT WITH CYLINDRICAL SHAFT (GR. 1-2-3)
PUMPENHALTERUNG MIT GERADEM WELLENENDE (GR. 1-2-3)
SOPORTE CON ATAQUE CILINDRICO PARA POMPE GRUPPO 1-2-3







ARTICOLO	GRUPPO	A	B H7	C	D	E	F	G	H	I	L F7	M 4 FORI	N	O h7	P	Q	R	S	T	V
81644	1-STANDARD	25x22	25,4	26,5	72	92	53	73	40	6	50,8	7	36	18	11,5	6	M6	19	35	25
81014	2-STANDARD	25x22	36,5	32,5	96	114	71,4	89,4	43	6	36,5	9	40,5	18	13,5	6	M8	19	40	40
81547	3-STANDARD	35x31	50,8	42,5	128	150	98,4	120,4	54	5	50,7	11	49,5	24	15	8	M8	19	48	40

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MOLTIPLICATORI PER POMPE IDRAULICHE GRUPPO 2

MOLTIPLICATEURS POUR POMPES HYDRAULIQUES DU GROUPE 2
PUMPS OVERDRIVE GR. 2
GETRIEBE HYDR. PUMPEN GR. 2
MULTIPLICADORES PARA POMPE HYDRAÚLICO GRUPPO 2

ARTICOLO	ATTACCO	RAPPORTO	N. 1 GIRI/1'	N. 2 GIRI/1'
80927	1" 3/8 maschio	1 : 3	540	1680
80937	1" 3/8 femmina	1 : 3	540	1680
81017	1" 3/8 femmina inn. rapido	1 : 3	540	1680
80938	1" 3/8 maschio	1 : 3,5	540	1836
80939	1" 3/8 femmina	1 : 3,5	540	1836
81018	1" 3/8 femmina inn. rapido	1 : 3,5	540	1836
81636	1" 3/8 maschio	1 : 3,8	540	2052
81637	1" 3/8 femmina	1 : 3,8	540	2052
81638	1" 3/8 femmina inn. rapido	1 : 3,8	540	2052



CARATTERISTICHE
Temperatura di esercizio -20 ÷ +180°C
Olio: CPL/CC 150 - DIN 5157
Rotazione destra: ma: 3000 giri/1'

CARACTERISTIQUES
Température d'exercise: -20 ÷ +180°C
Huile: CPL/CC 150 - DIN 5157
Rotation: droite max. 3000 t/1'

PROPERTIES
Working temperature: -20 ÷ +180°C
Oil: CPL/CC 150 - DIN 5157
Right hand rotation max 3000 RPM 1"

ANGABEN
Betriebstemperatur: -20 ÷ +180°C
Öl: CPL/CC 150 - DIN 5157
Rechtslauf max. 3000 UPM 1'


CARACTERISTICAS
Temperatura de esercicio: -20 ÷ +180°C
Aceite: CPL/CC 150 - DIN 5157
Rotación derecha max: 3000 revoluciones / 1' (RPM)


RICAMBIO BOCCOLA CALETTATA GIUNZIONE POMPA GRUPPO 2


RECHANGE DOUILE CANNELLEE, JONCTION POMPE GROUPE 2
REPLACEMENT SPLINED COUPLING JOINT PUMPS GROUP 2
ERSATZ-REDUZIERBUCHSEN VERBINDUNG FÜR PUMPEN GR. 2
RECAMBIO ATAQUE BOMBA GRUPPO 2




ARTICOLO
80949









Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

MOLTIPLICATORI PER POMPE IDRAULICHE GRUPPO 3

MOLTIPLICATEURS POUR POMPES HYDRAULIQUES DU GROUPE 3
PUMPS OVERDRIVE GR. 3
GETRIEBE HYDR. PUMPEN GR. 3
MULTIPLICADORES PARA BOMBA HYDRAÚLICA GRUPPO 3



ARTICOLO	ATTACCO	RAPPORTO	N. 1 GIRI/1'	N. 2 GIRI/1'
80950	1" 3/8 maschio	1 : 3	540	1680
80951	1" 3/8 femmina	1 : 3	540	1680
80952	1" 3/8 maschio	1 : 3,5	540	1836
80953	1" 3/8 femmina	1 : 3,5	540	1836
81634	1" 3/8 maschio	1 : 3,8	540	2057
81635	1" 3/8 femmina	1 : 3,8	540	2057

RICAMBIO BOCCOLA CALETTATA PER POMPA GRUPPO 3

RECHANGE DOUILLE CANNELLEE, JONCTION POMPE GROUPE 3
REPLACEMENT SPLINED COUPLING JOINT PUMPS GROUP 3
ERSATZ-REDUZERIBUCHSEN VERBINDUNG FÜR PUMPEN GR. 3
RECAMBIO ATAQUE BOMBA GRUPPO 3



ARTICOLO
80954


CARATTERISTICHE
Temperatura di esercizio -20 ÷ +180°C
Olio: CPL/CC 150 - DIN 5117
Rotazione destra: ma: 3000 giri/1'


CARACTERISTIQUES
Température d'exercise: -20 ÷ +180°C
Huile: CPL/CC 150 - DIN 5117
Rotation: droite max. 3000 t/1'

PROPERTIES
Working temperature: -20 ÷ +180°C
Oil: CPL/CC 150 - DIN 5117
Right hand rotation max 3000 RPM 1"

ANGABEN
Betriebstemperatur: -20 ÷ +180°C
Öl: CPL/CC 150 - DIN 5117
Rechtslauf max. 3000 UPM 1'

CARACTERISTICAS
Temperatura de esercicio: -20 ÷ +180°C
Aceite: CPL/CC 150 - DIN 5117
Rotación derecha max: 3000 revoluciones / 1' (RPM)





CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MOLTIPLICATORI PER POMPE IDRAULICHE GR.2 E GR.3 CON PRESA PER ALBERO CARDANICO

MOLTIPLICATEURS POUR POMPES HYDRAULIQUES DU GROUPE 2 ET 3
AVEC PRISE DE FORCE POUR TRANSMISSION A CARDAN
OVERDRIVE FOR PUMPS GROUP 2 AND 3 WITH P.T.O. FOR DRIVE SHAFT
GETRIEBE FÜR PUMPEN 2-3 GRUPPE MIT ZAPFWELLE FÜR GELENKWELLE GR. 2-3
MULTIPLICADORES PARA BOMBA GR. 2 Y GR. 3 CON TOMA DE CARDAN

ARTICOLO	ATTACCO	RAPPORTO	N. 1 GIRI/1'	N. 2 GIRI/1'	N. 3 GIRI/1'
80955	1" 3/8 femmina	1 : 3	540	1620	540



CARATTERISTICHE
Temperatura di esercizio -20 ÷ +180°C
Olio: CPL/CC 150 - DIN 5157
Rotazione destra: ma: 3000 giri/1'

CARACTERISTIQUES
Température d'exercise: -20 ÷ +180°C
Huile: CPL/CC 150 - DIN 5157
Rotation: droite max. 3000 t/1'

PROPERTIES
Working temperature: -20 ÷ +180°C
Oil: CPL/CC 150 - DIN 5157
Right hand rotation max 3000 RPM 1"

ANGABEN
Betriebstemperatur: -20 ÷ +180°C
Öl: CPL/CC 150 - DIN 5157
Rechtslauf max. 3000 UPM 1'


CARACTERISTICAS
Temperatura de esercicio: -20 ÷ +180°C
Aceite: CPL/CC 150 - DIN 5157
Rotación derecha max: 3000 revoluciones / 1' (RPM)

BOCCOLA CALETTATA PER POMPA GRUPPO 2-3

DOUBLE CANNELLEE, JONCTION POMPE GROUPE 2-3
SPLINED COUPLING JOINT PUMPS GROUP 2-3
ZUSATZBUCHSE FÜR PUMPEN GR. 2-3
ATAQUE BOMBA GRUPPO 2-3



ARTICOLO	APPLICAZIONI
81556	Boccola per pompa GR2
80954	Boccola per pompa GR3



Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

MOLTIPLICATORI GRUPPO 3,5 PER POMPE GRUPPO 3 E 3,5 (FLANGIA DA ORDINARE SEPARATAMENTE)


MULTIPLICATEURS GROUPE 3,5 POUR GROUPE 3-3,5
PUMPS OVERDRIVE GROUP 3,5 FOR GROUP 3-3,5
ÜBERSETZUNGSGETRIEBE GR. 3,5 FÜR PUMPENGR.3-3,5
MULTIPLICADORES GRUPPO 3,5 PARA BOMBA GRUPPO 3-3,5




ARTICOLO	ATTACCO	RAPPORTO	N1 GIRI/1'	N2 GIRI/1'
81645	1" 3/8 maschio	1:3	540	1680
81646	1" 3/8 femmina			
81647	1" 3/8 maschio	1:3,5	540	1836
81648	1" 3/8 femmina			

FLANGIE

FLASQUES
FLANFES
FLANISH
BRIDAS



ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF.
83072	OR 80x2,5	1
83071	ANELLO DI TENUTA 50x65x8	2
83070	GUARNIZIONE FLANGIA	3
81649	FLANGIA PER POMPA GR. 3 (con viti)	4
83068	FLANGIA PER POMPA GR. 3,5 (con viti)	4





RICAMBIO BOCCOLA CALETTATA PER POMPA GRUPPO 3 E 3,5


RECHNAGE DOUILLE CANNELLE JONCTION POMPE GR. 3-3,5
REPLACEMENT SPLINED COUPLING JOINT PUMPS GROUP 3-3,5
REDUZIERBUCHSEN VERBINDUNG FÜR PUMPEN GR. 3-3,5
RECANBIO ATAQUE PARA BOMBA GR. 3-3,5



ARTICOLO	PROFILO DIN5482	DENTI
81650	40x36 (GR.3)	20
83069	40x36 (GR.3,5)	20








CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


Articoli adattabili alle seguenti marche:

RIDUTTORE GR2 PER MOTORI ORBITALI RHR E OMR

REDUCTEURS GR2 POUR RHR ET OMR
REDUCTION GEAR GROUP 2 FOR RHR AND OMR
UNTERSETZUNGSGETRIEBE GR2 FÜR VENTILMOTORE RHR UND OMR
REDUCTOR GR2 PARA MOTORES RHR Y OMR

ARTICOLO	RAPPORTO	N. 1 GIRI/1'	N. 2 GIRI/1'
81019	2 : 1	400	200
81020	3 : 1	600	200





CARATTERISTICHE
Temperatura di esercizio -20 ÷ +180°C
Olio: CPL/CC 150 - DIN 5157
Rotazione destra: ma: 3000 giri/1'

CARACTERISTIQUES
Température d'exercise: -20 ÷ +180°C
Huile: CPL/CC 150 - DIN 5157
Rotation: droite max. 3000 t/1'


PROPERTIES
Working temperature: -20 ÷ +180°C
Oil: CPL/CC 150 - DIN 5157
Right hand rotation max 3000 RPM 1"


ANGABEN
Betriebstemperatur: -20 ÷ +180°C
Öl: CPL/CC 150 - DIN 5157
Rechtslauf max. 3000 UPM 1'

CARACTERISTICAS
Temperatura de esercicio: -20 ÷ +180°C
Aceite: CPL/CC 150 - DIN 5157
Rotación derecha max: 3000 revoluciones / 1' (RPM)

RIDUTTORE RT90 PER MOTORI ORBITALI

REDUCTEURS RT90
REDUCTION GEAR RT90
UNTERSETZUNGSGETRIEBE RT90 FÜR VENTILMOTORE
REDUCTOR RT90 PARA MOTORES





ARTICOLO	A	B	C	PESO Kg	Rapporto	Mt. in uscita Nm	OLIO Tipo	OLIO Quantità Kg	Temperatura d'impiego
83073	30	8	33,8	11	3,1:1	900	SAE 90 EP	0,6	-20°C +80°C
83074	35	10	38,8	11	3,1:1	900	SAE 90 EP	0,6	-20°C +80°C


Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

RIDUTTORE RT160 PER MOTORI ORBITALI

REDUCTEURS RT160
REDUCTION GEAR RT160
UNTERSETZUNGSGETRIEBE RT160 FÜR VENTILMOTORE
REDUCTOR RT160 PARA MOTORES






ARTICOLO	A	B	C	PESO Kg	Rapporto	Mt. in uscita Nm	OLIO Tipo	OLIO Quantità Kg	Temperatura d'impiego
83075	35	10	38,8	22	8,4:1	1500	SAE 90 EP	1,7	-20°C +80°C
83076	40	12	43,8	22	8,4:1	1500	SAE 90 EP	1,7	-20°C +80°C

RIDUTTORE RT300 PER MOTORI ORBITALI

REDUCTEURS RT300
REDUCTION GEAR RT300
UNTERSETZUNGSGETRIEBE RT300 FÜR VENTILMOTORE
REDUCTOR RT300 PARA MOTORES





ARTICOLO	A	B	C	PESO Kg	Rapporto	Mt. in uscita Nm	OLIO Tipo	OLIO Quantità Kg	Temperatura d'impiego
83077	35	10	38,8	34	29,5:1	3000	SAE 90 EP	3,8	-20°C +80°C
83078	40	12	43,8	34	29,5:1	3000	SAE 90 EP	3,8	-20°C +80°C
83079	45	12	48,8	34	29,5:1	3000	SAE 90 EP	3,8	-20°C +80°C


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SCAMBIATORI DI CALORE IN ALLUMINIO

ECHANGEUR DE CALEUR EN ALUMINIUM
ALUMINIUM HEAT EXCHANGERS
ALUMINIUM WÄRMETAUSCHER
INTERCAMBIADOR TÉRMICO DE ALUMINIO









Dati Tecnici / Technical information / Technische Daten

ARTICOLO	Portata olio Oil flow Öldurchfluß	Capacità Capacity Kapazität	Peso Weight Gewicht	Voltaggio Voltage Spannung	Assorbimento Current Stromaufnahme	Potenza Power Motorleistung	Ø ventola Fan Ø Lüfterrad Ø	Portata aria Air flow Lüftdurchsatz	Rumorosità Noise Level Geräuschpegel
	l/1'	l	kg	V	A	W	mm	m^3/h	dB(A)
83291	10 - 40	0,8	4,8	12	6,3	75,6	167	400	72
83292	10 - 40	0,8	4,8	24	3,3	79,2	167	400	72





Correzione viscosità - Viscosity correction - Viskositätskorrektur

Olio - Oil - Öl: **ISO VG @ 40 °C**	22	32	**46**	68	150
Moltiplicare per - Multiply for - Multiplizieren mit:	0,7	0,9	**1**	1,1	2


Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

SCAMBIATORI DI CALORE IN ALLUMINIO

ECHANGEUR DE CALEUR EN ALUMINIUM
ALUMINIUM HEAT EXCHANGERS
ALUMINIUM WÄRMETAUSCHER
INTERCAMBIADOR TÉRMICO DE ALUMINIO









Dati Tecnici / Technical information / Technische Daten

ARTICOLO	Portata olio Oil flow Öldurchfluß	Capacità Capacity Kapazität	Peso Weight Gewicht	Voltaggio Voltage Spannung	Assorbimento Current Stromaufnahme	Potenza Power Motorleistung	Ø ventola Fan Ø Lüfterrad Ø	Portata aria Air flow Lüftdurchsatz	Rumorosità Noise Level Geräuschpegel
	l/1'	l	kg	V	A	W	mm	m^3/h	dB(A)
82974	20 - 80	1,6	6	12	7,6	91,2	225	650	68
82979	20 - 80	1,6	6	24	4	96	225	830	68





Correzione viscosità - Viscosity correction - Viskositätskorrektur

Olio - Oil - Öl: **ISO VG @ 40 °C**	22	32	**46**	68	150
Moltiplicare per - Multiply for - Multiplizieren mit:	0,7	0,9	**1**	1,1	2


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SCAMBIATORI DI CALORE IN ALLUMINIO

ECHANGEUR DE CALEUR EN ALUMINIUM
ALUMINIUM HEAT EXCHANGERS
ALUMINIUM WÄRMETAUSCHER
INTERCAMBIADOR TÉRMICO DE ALUMINIO









Dati Tecnici / Technical information / Technische Daten

ARTICOLO	Portata olio Oil flow Öldurchfluß	Capacità Capacity Kapazität	Peso Weight Gewicht	Voltaggio Voltage Spannung	Assorbimento Current Stromaufnahme	Potenza Power Motorleistung	Ø ventola Fan Ø Lüfterrad Ø	Portata aria Air flow Lüftdurchsatz	Rumorosità Noise Level Geräuschpegel
	l/1'	l	kg	V	A	W	mm	m^3/h	dB(A)
82975	20 - 100	2,3	7	12	7,6	91,2	225	620	70
82980	20 - 100	2,3	7	24	4	96	225	800	70





Correzione viscosità - Viscosity correction - Viskositätskorrektur

Olio - Oil - Öl: **ISO VG @ 40 °C**	22	32	**46**	68	150
Moltiplicare per - Multiply for - Multiplizieren mit:	0,7	0,9	**1**	1,1	2


Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

SCAMBIATORI DI CALORE IN ALLUMINIO

ECHANGEUR DE CALEUR EN ALUMINIUM
ALUMINIUM HEAT EXCHANGERS
ALUMINIUM WÄRMETAUSCHER
INTERCAMBIADOR TÉRMICO DE ALUMINIO









Dati Tecnici / Technical information / Technische Daten

ARTICOLO	Portata olio Oil flow Öldurchfluß	Capacità Capacity Kapazität	Peso Weight Gewicht	Voltaggio Voltage Spannung	Assorbimento Current Stromaufnahme	Potenza Power Motorleistung	Ø ventola Fan Ø Lüfterrad Ø	Portata aria Air flow Lüftdurchsatz	Rumorosità Noise Level Geräuschpegel
	l/1'	l	kg	V	A	W	mm	m^3/h	dB(A)
82976	30 - 150	3,7	10	12	9,2	110	280	1210	70
82981	30 - 150	3,7	10	24	4,5	108	280	1210	70





Correzione viscosità - Viscosity correction - Viskositätskorrektur

Olio - Oil - Öl: **ISO VG @ 40 °C**	22	32	**46**	68	150
Moltiplicare per - Multiply for - Multiplizieren mit:	0,7	0,9	**1**	1,1	2


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SCAMBIATORI DI CALORE IN ALLUMINIO

ECHANGEUR DE CALEUR EN ALUMINIUM
ALUMINIUM HEAT EXCHANGERS
ALUMINIUM WÄRMETAUSCHER
INTERCAMBIADOR TÉRMICO DE ALUMINIO









Dati Tecnici / Technical information / Technische Daten

ARTICOLO	Portata olio Oil flow Öldurchfluß	Capacità Capacity Kapazität	Peso Weight Gewicht	Voltaggio Voltage Spannung	Assorbimento Current Stromaufnahme	Potenza Power Motorleistung	Ø ventola Fan Ø Lüfterrad Ø	Portata aria Air flow Lüftdurchsatz	Rumorosità Noise Level Geräuschpegel
	l/1'	l	kg	V	A	W	mm	m^3/h	dB(A)
82977	40 - 160	4,8	18,5	12	17,6	211	305	1830	72
82982	40 - 160	4,8	18,5	24	7,6	182	305	1960	72



1 kW = 860 Kcal/h



Correzione viscosità - Viscosity correction - Viskositätskorrektur

Olio - Oil - Öl: **ISO VG @ 40 °C**	22	32	**46**	68	150
Moltiplicare per - Multiply for - Multiplizieren mit:	0,7	0,9	**1**	1,1	2


Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

SCAMBIATORI DI CALORE IN ALLUMINIO

ECHANGEUR DE CALEUR EN ALUMINIUM
ALUMINIUM HEAT EXCHANGERS
ALUMINIUM WÄRMETAUSCHER
INTERCAMBIADOR TÉRMICO DE ALUMINIO







FAN · IP68 · UNI-EN 294 · 60 °C · PED · TEST 35 bar · STATIC 24 bar · DINAMIC 16 bar

Dati Tecnici / Technical information / Technische Daten

ARTICOLO	Portata olio Oil flow Öldurchfluß	Capacità Capacity Kapazität	Peso Weight Gewicht	Voltaggio Voltage Spannung	Assorbimento Current Stromaufnahme	Potenza Power Motorleistung	Ø ventola Fan Ø Lüfterrad Ø	Portata aria Air flow Lüftdurchsatz	Rumorosità Noise Level Geräuschpegel
	l/1'	l	kg	V	A	W	mm	m^3/h	dB(A)
82978	50 - 200	6,7	20,5	12	21	252	385	2390	72
82983	50 - 200	6,7	20,5	24	10	240	385	2430	72



1 kW = 860 Kcal/h



Correzione viscosità - Viscosity correction - Viskositätskorrektur

Olio - Oil - Öl: **ISO VG @ 40 °C**	22	32	**46**	68	150
Moltiplicare per - Multiply for - Multiplizieren mit:	0,7	0,9	**1**	1,1	2

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTI OLEODINAMICI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

POMPE OLEODINAMICHE AD INGRANAGGI
POMPES HYDRAULIQUES ENGRENAGES
HYDRAULIC GEAR PUMPS
HYDRAULISCHE ZAHRADPUMPEN
BOMBAS OLEODINAMICAS DE ENGRANAJE



SERIE NORMALE CON DISTRIBUTORE
SERIE NORMALE AVEC DISTRIBUTEUR
STANDARD SERIE WITH DISTRIBUTOR
STANDARDSERIE MIT VERTEILER
SERIE NORMAL CON DISTRIBUDOR

ARTICOLO	PORTATA		PRESSIONE MASSIMA BAR	VELOCITÀ MASSIMA DI VELOCITÀ	ATTACCHI		PESO KG.	SERIE GUARNIZIONI ARTICOLO
	540 g/1'	1000 g/1'			ASPIRAZ.	MANDATA		
80635	20	40	180	1800 g/1'	3/4"	3/4"	8,5	**83004**
80636	30	60	170	1800 g/1'	1"	3/4"	9,5	**83004**

Gli ingranaggi sono completamente rettificati. - Cuscinetti a rulli di primissima qualità.
- Si consiglia l'impiego di olio classificato "68".



SERIE NORMALE SENZA DISTRIBUTORE BISENSO
SERIE NORMALE SANS DISTRIBUTEUR
STANDARD SERIE WITHOUT DISTRIBUTOR
STANDARDSERIE OHNE VERTEILER
SERIE NORMAL SIN DISTRIBUDOR

ARTICOLO	PORTATA		PRESSIONE MASSIMA BAR	VELOCITÀ MASSIMA DI VELOCITÀ	ATTACCHI		PESO KG.	SERIE GUARNIZIONI ARTICOLO
	540 g/1'	1000 g/1'			ASPIRAZ.	MANDATA		
80638	20	40	180	1800 g/1'	3/4"	3/4"	7,3	**83005**
80639	30	60	170	1800 g/1'	1"	1"	8,6	**83005**
80640	43	86	150	1600 g/1'	1"	1"	10	**83006**
81679	55	111	150	1500 g/1'	1"	1"	11	**83007**

Gli ingranaggi sono completamente rettificati. - Cuscinetti a rulli di primissima qualità.
- Si consiglia l'impiego di olio classificato "68".



SERIE AUTOCOMPENSATA SENZA DISTRIBUTORE ROTAZIONE DESTRO O SINISTRA
SERIE BALANCÉE SANS DISTRIBUTEUR
PRESSURE BALANCED SERIE WITHOUT DISTRIBUTOR
SELBSTAUSGLEICHENDE SERIE
SERIE AUTOCOMPENSADA SIN DISTRIBUDOR

POMPE SINISTRE - ROTAZIONE ANTIORARIO

ARTICOLO	PORTATA		PRESSIONE MASSIMA BAR	VELOCITÀ MASSIMA DI VELOCITÀ	ATTACCHI		PESO KG.	SERIE GUARNIZIONI ARTICOLO
	540 g/1'	1000 g/1'			ASPIRAZ.	MANDATA		
80641	20	40	200	1800 g/1'	3/4"	3/4"	7,3	**83008**
80642	30	60	190	1800 g/1'	1"	1"	8,6	**83008**
81680	43	86	180	1600 g/1'	1"	1"	10	**83009**
81681	55	111	180	1500 g/1'	1"	1"	11	**83010**

POMPE DESTRE - ROTAZIONE ORARIO

ARTICOLO	PORTATA		PRESSIONE MASSIMA BAR	VELOCITÀ MASSIMA DI VELOCITÀ	ATTACCHI		PESO KG.	SERIE GUARNIZIONI ARTICOLO
	540 g/1'	1000 g/1'			ASPIRAZ.	MANDATA		
81682	20	40	200	1800 g/1'	3/4"	3/4"	7,3	**83008**
81683	30	60	190	1800 g/1'	1"	1"	8,6	**83008**
81684	43	86	180	1600 g/1'	1"	1"	10	**83009**
81685	55	111	180	1500 g/1'	1"	1"	11	**83010**

Si tratta di pompe particolarmente indicate in tutti gli impieghi di lavoro continuativo, come ad es. frese a spostamento idraulico, tranciastocchi, caricatori idraulici per barbabietole, per letame, ecc. oppure per alimentare motori idraulici. Si consiglia l'impiego di olio con classifica "46".

Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

PRESA DI FORZA 1”3/8 PER POMPA OLEODINAMICA

PRISE DE FORCE 1”3/8 POUR POMPES HYDRAULIQUES
1”3/8 SPLINED SHAFT FOR HYDRAULIC PUMPS
ZAPFWELLE 1”3/8 FÜR HUDRAULISCHE PUMPE
TOMA DE FUERZA 1”3/8 PARA BOMBA OLEODINAMICA



ARTICOLO	LUNGHEZZA mm
80735	75
80736	100

BUSSOLA SCANALATA PER POMPA OLEODINAMICA

DOUBLE CANNELLÉE POUR POMPE HYDRAULIQUE
6 SPLINE COUPLING FOR HYDRAULIC PUMPS
PROFILBUCHSE 1” 3/8 FÜR HYDRAULISCHE PUMPE
CAÑA ESTRIADA PARA BOMBA OLEODINAMICA



Articolo: **80737**

GIUNTO A SFERA PER POMPA OLEODINAMICA - ATTACCO RAPIDO

COUPLEUR POUR POMPE HYDRAULIQUE
COUPLING FOR HYDRAULIC PUMPS
KUPPLUNG FÜR HYDRAULISCHE PUMPE
ACOPLAMIENTO PARA BOMBA OLEODINAMICA



Articolo: **80738**

TRAINO FEMMINA CON GIUNTO A SFERA PER POMPE IDRAULICHE - ATTACCO RAPIDO

COUPLEUR FEMELLE AVEC JOINT A BILLES POUR POMPES HYDRAULIQUES
FEMALE COUPLING WITH QUICK RELEASE
AUTOMATISCHE PROFILBUCHSE MIT SCHNELLKUPPLUNG FÜR HYDR. PUMPE
ACOPLADOR HEMBRA PARA BOMBA HIDRAÚLICA



Articolo: **80739**

TRAINO MASCHIO PER POMPE IDRAULICHE

COUPLEUR MÂLE POUR POMPES HYDRAULIQUES
MALE COUPLING FOR HYDRAULIC PUMPS
PROFILWELLE MIT LAGERUNG FÜR HYDR. PUMPE
ACOPLADOR MACHO PARA BOMBA HIDRAÚLICA




Articolo: **80740**

DEVIATORI DI FINE CORSA

VALVE D’ARRÉT
STOP VALVE
ENDLAUFVENTIL
DESUIDOR DE FINAL DE CARRERA





Articolo: **80741**

DEVIATORE DI FINE CORSA 3/8” PER RIMORCHI CON PRESA DI FORZA IDRAULICA - NORMALMENTE CHIUSA

VALVE D’ARRÉT POUR REMORQUES AVEC PRISE DE FORCE HYDRAULIQUE
STOP VALVE FOR TRAILERS WITH HYDRAULIC P.T.O.
3/8” ENDLAUFVENTIL FÜR ANHÄNGER MIT HYDRALISCHER ZAPFWELLE
DESUIDOR DE FINAL DE CARRERA 3/8” PARA REMOLQUES CON TOMA DE FUERZA HIDRAÚLICA

Articolo: **81023**

DEVIATORE DI FINE CORSA 1/2” PER RIMORCHI CON PRESA DI FORZA IDRAULICA - NORMALMENTE CHIUSA

VALVE D’ARRÉT POUR REMORQUES AVEC PRISE DE FORCE HYDRAULIQUE
STOP VALVE FOR TRAILERS WITH HYDRAULIC P.T.O.
1/2” ENDLAUFVENTIL FÜR ANHÄNGER MIT HYDRALISCHER ZAPFWELLE
DESUIDOR DE FINAL DE CARRERA 1/2” PARA REMOLQUE CON TOMA DE FUERZA HIDRAÚLICA

Articolo: **81024**

DEVIATORE DI FINE CORSA 3/8” IN PARALLELO PER RIMORCHI - NORMALMENTE APERTA

VALVE D’ARRÉT POUR REMORQUES
STOP VALVE FOR TRAILER
3/8” ENDLAUFVENTIL FÜR ANHÄNGER
DESUIDOR DE FINAL DE CARRERA 3/8” PARA REMOLQUE

Articolo: **81686**


DEVIATORE DI FINE CORSA 1/2” PER RIMORCHI - NORMALMENTE APERTA

VALVE D’ARRÉT POUR REMORQUES
STOP VALVE FOR TRAILER
1/2” ENDLAUFVENTIL FÜR ANHÄNGER
DESUIDOR DE FINAL DE CARRERA 1/2” PARA REMOLQUE


Articoli adattabili alle seguenti marche:

MOTORI ORBITALI SERIE EPMM (DANFOSS OMM) - ORBITROLS EPMM - EPMM HYDRAULIC MOTORS


DIMENSIONI




Serie MPM con valvole



Cadute di pressione




Dimensioni albero






SENSO DI ROTAZIONE CON ATTACCHI POSTERIORI



SENSO DI ROTAZIONE CON ATTACCHI LATERALI



ARTICOLO ATTACCO POSTERIORE	ARTICOLO ATTACCO LATERALE	CILINDRATA CC	L mm	VELOCITÀ MAX (GIRI/MIN.)	COPPIA MAX CONTINUA (daN)	COPPIA MAX INTERMITTENTE (daN)	POTENZA MAX CONTINUA (KW)	POTENZA MAX INTERMITTENTE (KW)	PORTATA MAX (L/MIN.)	PRESSIONE MAX (BAR)
81395	**81413**	8,2	104	1950	1,1	1,5	1,8	2,6	16	140
81396	**81414**	12,5	106	1600	1,6	2,2	2,4	3,2	20	140
81397	**81415**	20	109	1000	2,5	3,5	2,4	3,2	20	140
81398	**81416**	32	114	630	4	5,7	2,4	3,2	20	140


Articoli adattabili alle seguenti marche:


1

MOTORI ORBITALI SERIE EPM (DANFOSS OMP) - ORBITROLS EPM - EPM HYDRAULIC MOTORS




Serie EPM con valvole







SENSO DI ROTAZIONE



Dimensioni albero



Cadute di pressione



CARATTERISTICHE

I motori serie EPM sviluppano alti valori di coppia anche a bassa velocità. Trasformano l'energia idraulica in meccanica e vengono impiegati qualora siano richieste potenze fino a 11 Kw.
Pur avendo dimensioni relativamente ridotte, questi motori forniscono alti valori di coppia in uscita. Le cilindrate disponibili vanno da 49,5 cc a 396 cc/giro con velocità fino a 1000 RPM.
Tutti i motori della serie EPM sono provvisti di valvole di non-ritorno, pertanto la pressione sulla guarnizione dell'albero non può superare la pressione della linea di ritorno.

ARTICOLO ATTACCO LATERALE	L mm	L1 mm	CILINDRATA cc	VELOCITÀ MAX. CONTINUA INTERMITT.	COPPIA MASSIMA CONTINUA	COPPIA MASSIMA INTERMITT.	POTENZA MASSIMA CONTINUA	POTENZA MASSIMA INTERMITT.	PORTATA MASSIMA LT.MIN.	PRESSIONE MASSIMA INGRESSO	PRESSIONE MASSIMA DRENAGGIO
81417	135,1	6,7	50	1210/1515	7,9	11,9	8,5	12,5	40	175	75
81418	139,1	10,67	80	755/945	13,2	19,5	8,5	12,5	60	175	75
81419	141,8	10,33	100	605/755	16,4	23,7	8,5	12,5	60	175	75
81420	145,1	16,67	125	486/605	20,5	29,8	8,5	12,5	60	175	50
81421	149,8	21,33	160	378/472	26,4	37,8	8,5	12,5	60	175	50
81422	155,1	26,67	200	303/378	26,5	32,8	8,5	11,2	60	140	50
81970	161,8	33,33	250	242/303	27,6	35,5	7,5	11,5	60	140	50
81423	171,1	42,67	315	190/236	29	36,6	4,0	5,5	60	140	50
81424	181,8	53,33	400	150/189	28,5	36,6	3,0	5,0	60	140	50


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


Articoli adattabili alle seguenti marche:

MOTORI ORBITALI SERIE EPRM (DANFOSS OMR) - ORBITROLS EPRM - EPRM HYDRAULIC MOTORS




Serie EPRM con valvole







SENSO DI ROTAZIONE



Dimensioni albero



Cadute di pressione



CARATTERISTICHE


I motori serie EPRM sviluppano alti valori di coppia anche a bassa velocità. Trasformano l'energia idraulica in meccanica e trovano largo impiego nel settore macchine mobili ad uso agricolo ed industriale.
Pur avendo dimensioni relativamente ridotte, questi motori forniscono alti valori di coppia in uscita. Le cilindrate disponibili vanno da 51,5 cc a 397 cc/giro con velocità fino a 1000 RPM.
Tutti i motori della serie EPRM sono provvisti di valvole di non-ritorno, pertanto la pressione sulla guarnizione dell'albero non può superare la pressione della linea di ritorno.

ARTICOLO ATTACCO LATERALE	L mm	L1 mm	CILINDRATA cc	VELOCITÀ MAX. CONTINUA INTERMITT.	COPPIA MASSIMA CONTINUA	COPPIA MASSIMA INTERMITT.	POTENZA MASSIMA CONTINUA	POTENZA MASSIMA INTERMITT.	PORTATA MASSIMA LT.MIN.	PRESSIONE MASSIMA INGRESSO	PRESSIONE MASSIMA DRENAGGIO
81425	138	9,0	50	800/1000	10	13	7,0	8,5	40	140	75
81426	143	14	80	750/940	16	20	9,7	12.5	60	140	75
81427	146,4	17,4	100	600/940	20	24	11,0	12.5	60	140	75
81428	150,8	21,8	125	480/600	25	30	11,0	12.5	60	140	75
81429	156,8	27,8	160	375/470	28	39	9,0	12.5	60	140	50
81430	163,8	34,8	200	300/375	29	39	7,5	10.0	60	140	50
81431	172,5	43,5	250	240/300	30	40	6,0	8.0	60	140	50
81432	183,5	54,8	315	190/240	30	40	4,5	6.0	60	140	50
81433	198,4	69,4	400	150/185	30	40	3,8	5.7	60	140	50


Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

MOTORI ORBITALI SERIE EPMS (DANFOSS OMS) - ORBITROLS EPMS - EPMS HYDRAULIC MOTORS











Serie EPMS con valvole

SENSO DI ROTAZIONE











Dimensioni albero



Cadute di pressione



ARTICOLO ATTACCO LATERALE	L mm	L1 mm	CILINDRATA cc	VELOCITÀ MAX. CONTINUA INTERMITT.	COPPIA MASSIMA CONTINUA	COPPIA MASSIMA INTERMITT.	POTENZA MASSIMA CONTINUA	POTENZA MASSIMA INTERMITT.	PORTATA MASSIMA LT.MIN.	PRESSIONE MASSIMA INGRESSO	PRESSIONE MASSIMA DRENAGGIO
83101	168	14	80	810/1000	20	24	16	19	65	210	75
83102	171	17,4	100	750/900	25	30	17,5	21	75	210	75
83103	176	21,8	125	600/720	32	38	17,5	21	75	210	75
83104	182	27,8	160	470/560	34	48	15,5	21	75	210	75
83105	189	34,8	200	375/450	40	50	14	17,5	75	210	75
83106	197	43,5	250	300/360	45	54	12,5	15	75	210	75
83107	209	54,8	315	240/285	54	63	11,5	13,5	75	210	75
83108	223	69,4	400	185/225	58	69	10	13	75	210	75

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:





POMPA A MANO A SEMPLICE E DOPPIO EFFETTO CON RUBINETTO DI DISCESA INCORPORATO

Cilindrata 25 cm³ - Pressione max.: 250 atm - Attacchi 3/8" gas

POMPE A MAIN: SIMPLE ET DOUBLE EFFET, AVEC ROBINET CHUTE INCORPORÉ.
Cylindrée 25 cm³ - Pression max.: 250 bars - Coupleurs: 3/8" gas

HAND PUMP: SINGLE AND DOUBLE ACTING, WITH BUILT IN SHUTOFF VALVE.
Displacement 25 cm³ - Max.: pressure: 250 Atm - Couplings: 3/8" gas

HANDPUMPE: EINFACH UND DOPPELWIRKEND, MIT EINGEBAUTEM RÜCKFLUSSHAHN.
Förderleitung 25 cm³ - Max: Druck 250 bar - Anschlüsse: 3/8" gas

BOMBA DE MANO: SIMPLE Y DOBLE EFECTO CON PALANCA DE PRESIÓN INCOPORADA.
Cilindrada 25 cm³ - Presión máxima: 250 - Ataque: 3/8" gas

ARTICOLO	NOTE	ARTICOLO	NOTE
80483	SEMPLICE EFFETTO	**81507**	DOPPIO EFFETTO

POMPA A MANO 25 CC DOPPIO EFFETTO CON RUBINETTO DI INVERSIONE COMPLETA DI SERBATOIO

POMPE A MAIN 25 CC DOUBLE EFFET AVEC ROBINET D'INVERSION, COMPLETE DE RESERVOIR
HAND PUMP 25 CC DOUBLE ACTING WITH REVOLER TAP, WITH TANK
HANDPUMPE 25 CC DOPPELWIRKEND MIT UMKERHAHN, MIT TANK
BOMBA DE MANO 25 CC DOBLE EFECTO CON PALANCA DE INVERSIÓN Y DEPÓSITO



ARTICOLO	SERBATOIO	PRESSIONE	ATTACCHI	UTILIZZI
80940	3 LT.	300	3/8"	Cilindro DE
80941	5 LT.	300	3/8"	Cilindro DE
80942	7 LT.	300	3/8"	Cilindro DE

POMPA A MANO 25 CC SEMPLICE EFFETTO CON VOLANTINO DI DISCESA COMPLETA DI SERBATOIO


POMPE A MAIN 25 CC SIMPLE EFFET AVEC VOLANT DE CHUTE AVEC RESERVOIR
HAND PUMP 25 CC SINGLE ACTING WITH LOWERING TAP, WITH TANK
HANDPUMPE 25 CC EINFACHWIRKEND MIT RUCKFLUSSHAHN, MIT TANK
BOMBA DE MANO 25 CC SIMPLE EFECTO CON RULETA DE REGULACIÓN Y DEPÓSITO



ARTICOLO	SERBATOIO	PRESSIONE	ATTACCHI	UTILIZZI
80943	3 LT.	300	3/8"	Cilindro SE
80944	5 LT.	300	3/8"	Cilindro SE
80945	7 LT.	300	3/8"	Cilindro SE

SERBATOIO PER OLIO


RESERVOIRS D'HUILE
OIL TANK
ÖLTANK
DEPÓSITO DE ACEITE



ARTICOLO	LT.	Ø mm	LUNGH. mm
80946	11	210	350
80947	16	210	550
80948	20	210	670

PISTONE PER FRENATURA IDRAULICA

stelo Ø 25, corsa mm 70, completo di molla di richiamo interna
VERIN FREINAGE HYDRAULIQUE: tige Ø 25, course 70 mm, compléte de ressort
HYDRAULIC BREAKING CYLINDER: rod Ø 25, stroke 70 mm, with return spring inside
BREMSHYDRAULIKZYLINDER: Kolben Ø 25, Hub 70 mm, Kpt. mit innenrückzugsfeder
PISTON DE FRENO HIDRAÚLICO



ARTICOLO
81232


Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

VALVOLA DI FRENATURA IDRAULICA A PULSANTE PER RIMORCHI

VALVE FREINAGE HYDRAULIQUE A POUSSOIR
HYDRAULIC BREAKING VALVES, WITH PUSH BOTTON FOR TRAILERS
HYDRAULIK BREMSVENTIL MIT KNOPF FÜR ANHÄNGER
VÁLVULA DE FRENO HIDRAULICO CON PULSADOR

Articolo: **81230**




APERTURA PROPORZIONALE

VALVOLA DI FRENATURA IDRAULICA A LEVA PER RIMORCHI

VALVE FREINAGE HYDRAULIQUE A LEVIER
HYDRAULIC BREAKING VALVE, WITH LEVER FOR TRAILERS
HYDRAULIK BREMSVENTIL, MIT HEBEL FÜR ANHÄNGER
VALVULA DE FRENO HIDRAULICO CON PALANCA


Articolo: **81231**



VALVOLA PRIORITARIA TARATURE REGOLABILE IN GHISA

VALVE PRIORITAIRE
PRIORITY VALVE
VORZUG - VENTIL
VALVULA PRIORITARIA CON TARA REGULABILE





Applicazione
Questa valvola é usata per regolare e mantenere costante, anche con variazioni di pressione, la portata in una bocca e mandare la portata eccedente alla seconda bocca.
Anche la bocca secondaria é insensibile alle variazioni di pressione.


Application
This valve adjust and mantain the flow into one port even over a wide range of pressure variation, and it bypass the excess flow to the second port.
The secondary port is compensated too.


ARTICOLO	P L/MIN.	C L/MIN.	PRESSIONE MAX BAR	ATTACCHI	
				P	B - C
83323	90	2 - 50	350	3/4"	1/2"

VALVOLA PRIORITARIA TARATURA REGOLABILE

VALVE PRIORITAIRE
PRIORITY VALVE
VORZUG - VENTIL
VALVULA PRIORITARIA CON TARA REGULABILE







Applicazione
Questa valvola é usata per regolare e mantenere costante, anche con variazioni di pressione, la portata in una bocca e mandare la portata eccedente alla seconda bocca.
Anche la bocca secondaria é insensibile alle variazioni di pressione.

Application
This valve adjust and mantain the flow into one port even over a wide range of pressure variation, and it bypass the excess flow to the second port.
The secondary port is compensated too.


E = portata max in entrata "E"
P = portata maxi in uscita "P"
Valvola per la regolazione flusso
Con portata eccedente a scarico molto usata nella variazione della velocità di cilindri e motori orbitali (B).

ARTICOLO	E LT/MIN.	P LT/MIN.	ATTACCHI
81224	55	30	3/8"
81225	90	55	1/2"

DIVISORIE DI FLUSSO A TARATURA FISSA

DIVISEUR DE DEBIT
FLOW DIVIDERS
ÖLSTROMVERTEILER EINFACHWIRKEND
DIVISOR CON TARA FIJA





Applicazione
Viene utilizzata per dividere il flusso in due rami con uguale portata anche in presenza di elevate variazioni di pressione e, nella opposta direzione, per riunirli.

Application
This valve divides an input flow into two equal proportions (50%-50%) even over a wide range of pressure variation or, in opposite direction, it is used to combine two flows.


ARTICOLO	ATTACCHI C1 - C2	ATTACCHI A	PORTATA LT.
83309	3/8"	1/2"	6-10
82210	3/8"	1/2"	10-20
81226	3/8"	1/2"	25-40
Rapporto di divisorie 50% - 50%			


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

VALVOLA DI RITEGNO SEMPLICE EFFETTO PILOTATA CON BY-PASS

VALVE DE RETENSION SIMPLE EFFET PILOTÉ AVEC BY-PASS
RESTRAITION VALVE SIMPLE ACTING PILOTED WITH BY-PASS
EIN FACH RÜK SCHLAG VENTIL MIT BY-PASS GESTEVERT
VÁLVULA DE RETENCIÓN SIMPLE EFECTO PILOTADA CON BY-PASS





Applicazione
Sono utilizzate per bloccare in posizione un attuatore e renderlo insensibile alle forze esterne. Il passaggio del flusso in senso inverso avviene con un comando pilota. L'uso del rubinetto permette di escludere o alimentare l'attuatore. Sono molto utilizzati negli stabilizzatori per l'alta sicurezza offerta.


Application
This valve is used to stop the actuator in position until pilot pressure is applied. The by pass can connect or not the A2 port with A1 port and it allows to control the actuator. It is usually used on lorry crane hydraulic cilinder.

ARTICOLO	E LT/MIN.	P LT/MIN.	ATTACCHI
82211	25	350	3/8"

REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE

REGULATEUR DE DEBIT UNIDIRECTIONNEL
ONEWAY FLOW CONTROL VALVES
EINSEITIGES FLUSSREGELVENTIL
REGULADOR UNIDIRECCIONAL





Applicazione
Sono utilizzate per regolare la velocità di un attuatore in un senso e permettere il ritorno libero nella direzione opposta.
Regolazione molto sensibile.


Application
This valve is used to adjust flow speed in one direction. Opposite direction flow is free. Good quality adjustment.

ARTICOLO	ATTACCHI	PORTATA (da B verso A) Lt/1'	PRESS. MAX. BAR
81533	1/4"	15	350
81534	3/8"	30	350
81535	1/2"	50	300
83307	3/4"	60	280

REGOLATORE DI FLUSSO BIDIREZIONALE

REGULATEUR DE DEBIT BIDIRECTIONNEL
FLOW CONTROL VALVES
BEIDSEITIGES FLUSSREGELVENTIL
REGULADOR BIDIRECCIONAL





Applicazione
Sono utilizzate per regolare la velocità di un attuatore in entrambe le direzioni.
Regolazione molto sensibile.


Application
This valve is used to adjust flow speed in both direction.
Good quality adjustment.

ARTICOLO	ATTACCHI	PORTATA Lt/1'	PRESS. MAX. BAR
81536	1/4"	15	350
81537	3/8"	30	350
81538	1/2"	50	350
83308	3/4"	80	280

VALVOLA DI STROZZAMENTO UNIDIREZIONALE, REGISTRABILE, CON TENUTA A SFERA

CLAPET D'ETRANGLEMENT REGLABLE, A SPHERE, UNIDIRECTIONNEL
CLOSING ADJUSTABLE BALL VALVE
EINSEITIGES KUGELRÜCKSCHLAGVENTIL
VALVULA ESTRANGULADOR CON ANTIRATORNOUNIDIRECCIONAL





Applicazione
Sono utilizzate per regolare la velocità di un attuatore in un senso e permettere il ritorno libero nella direzione opposta.


Application
This valve is used to adjust flow speed in one direction. Opposite direction flow is free.

ARTICOLO	PORTATA L/MIN.	PRESSIONE MAX BAR	LUNGHEZZA	DIAMETRO	ATTACCHI
80608	25	350	66	32	1/4"
80609	45	350	78	38	3/8"
80610	70	350	83	41	1/2"

VALVOLA DI STROZZAMENTO BIDIREZIONALE, REGISTRABILE, CON TENUTA A SFERA

CLAPET D'ETRANGLEMENT REGLABLE, A SPHERE, BIDIRECTIONNEL
CLOSING ADJUSTABLE BALL VALVE
BEINSEITIGES KUGELRÜCKSCHLAGVENTIL
VALVULA ESTRANGULADOR CON ANTIRATORNO BIDIRECCIONAL





Applicazione
Sono utilizzate per regolare la velocità di un attuatore in entrambe le direzioni

Application
This valve is used to adjust flow speed in one direction.


ARTICOLO	PORTATA L/MIN.	PRESSIONE MAX BAR	LUNGHEZZA	DIAMETRO	ATTACCHI
82212	15	350	66	32	1/4"
82213	30	350	78	38	3/8"
82214	45	350	83	41	1/2"

Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE DIRETTA
LIMITEUR DE PRESSION DIRECTE
MAX. PRESSURE VALVE
ÜBERDRUCKVENTIL
VALVULAS LIMITADORA DE PRESIÓN







Applicazione
Sono utilizzate per limitare la pressione entro il valore desiderato e permettere lo scarico per quella in eccesso.
La valvola è di tipo ad azione diretta.
Application
The relief valve provides overload protection in fast and accurate way.
This valve is direct type.

ARTICOLO	PORTATA L/MIN.	PRESSIONE BAR		ATTACCHI
		MIN.	MAX.	
80718	35	100	350	3/8”
80602	35	100	350	1/2”
82215	80	20	260	1/2”
82216	80	20	260	3/4”

VALVOLA BILANCIATA DOPPIO CIRCUITO
LIMITEUR DE PRESSION-DOUBLE
DUAL CIRCUIT BALANCED VALVE
AUSGEWUCHTETSVENTIL DOPPELT SCHALTUNG
VALVULA BALANCEATA DOBLE CIRCUITO






Applicazione
Sono realizzate con due valvole di massima pressione ad azione diretta e vengono utilizzate per scaricare la pressione di un utilizzo sulla bocca opposta e viceversa.
Application
Are used to protect the actuators from shock pressure induced by sudden stops negating the need for separate tank line.

ARTICOLO	PORTATA L/MIN.	PRESSIONE BAR		ATTACCHI
		MIN.	MAX.	
80603	45	0	350	3/8”
80604	70	0	350	1/2”

VALVOLA DI BLOCCO PILOTATA SEMPLICE EFFETTO IN LINEA
CLAPET DE BLOCAGE
SINGLE PILOT OPERATED CHECK VALVE - LINE TYPE
RÜCKSCHLAG VENTIL
VALVULA DE BLOQUEO






Applicazione
Sono utilizzate per bloccare in posizione un attuatore in un solo senso e renderlo insensibile alle forze esterne. Il passaggio del flusso in senso inverso avviene tramite un comando pilota.
Application
This valve stops the actuator in position until pilot pressure is applied.

ARTICOLO	PORTATA L/MIN.	PRESS. MAX. BAR	ATTACCHI	LUNGHEZZA
83092	15	320	1/4”	103
83093	35	320	3/8”	111
83094	45	300	1/2”	120

VALVOLA UNIDIREZIONALE CON TENUTA A SFERA (VALVOLA DI NON RITORNO)
CLAPET ANTI RETOUR A SPHERE, UNIDIRECTIONNEL
ONE WAY BALL VALVE
KUGELRÜCKSCHLAGVENTIL
VALVULA ANTIRETORNO CON BOLA






Applicazione
Sono utilizzate per consentire il passaggio del flusso in un senso ed impedirlo nella direzione opposta.
Application
Flow is free in one direction and it is blocked in the reverse direction.

ARTICOLO	PORTATA L/MIN.	PRESS. MAX. BAR	ATTACCHI
80605	25	400	1/4”
80606	40	400	3/8”
80607	80	350	1/2”

VALVOLA UNIDIREZIONALE CON BLOCCO AUTOMATICO (“PARACADUTE”)
CLAPET UNIDIRECTIONNEL
AUTOMATIC CHECK VALVE
ROHRBRUCHSICHERUNGSVENTIL
VALVULA INIDIRECCIONAL CON BLOQUEO AUTOMÁTICO
(”PARACAIDAS”)





Applicazione
La valvola viene impiegata per bloccare automaticamente l’improvviso aumento di portata di una utenza idraulica. Sono normalmente usate come sicurezza in caso di rottura della tubazione.
Application
This valve is used to stop the flow immeditely when it rises suddenly. Usually it is used as safety valve when hydraulic hose breaks itself suddenly.

ARTICOLO	ALTEZZA mm	PORTATA LT.
81227	16	1/4”
81228	20	3/8”
81229	24	1/2”

COLONNETTA PER VALVOLA PARACADUTE
COLONNETTE POUR VALVE PARE-CHUTE
STUD-BOLT FOR AUTOMATIC CHECK VALVE
ROHRBRUCHSICHERUNGSBUCHSE
COLUMNA PARA VALVULAS PARACAIDAS




ARTICOLO	TIPO
81366	MASCHIO - FEMMINA 1/4”
81367	MASCHIO - FEMMINA 3/8”
81368	MASCHIO - FEMMINA 1/2”


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

VALVOLA DI BLOCCO PILOTATA DOPPIO EFFETTO IN LINEA

CLAPET DE BLOCAGE DOUBLE EFFET PILOTEE EN LIGNE
CHECK VALVES
RÜCKSCHLAGVENTIL
VALVULA ANTIRATORNO DOBLE PILOTADA EN LINEA






Applicazione
Sono utilizzate per bloccare in posizione un attuatore in entrambi i sensi e renderlo insensibile alle forze esterne.


Application
This valve is used to block the actuator in position in both directions until pilot pressure is applied.

ARTICOLO	ATTACCHI A1-U1	ATTACCHI A2-U2	PORTATA LITRI	PRESSIONE MAX BAR	LUNGHEZZA mm
80611	1/4”	1/4”	20	350	118
80613	3/8”	3/8”	20	350	118
82217	3/8”	3/8”	50	350	144
80614	1/2”	1/2”	50	350	171

VALVOLA DI BLOCCO PILOTATA DOPPIO EFFETTO IN LINEA CON OGIVA

CLAPET DE BLOCAGE DOUBLE EFFET PILOTEE EN LIGNE
CHECK VALVES
RÜCKSCHLAGVENTIL
VALVULA ANTIRATORNO DOBLE PILOTADA EN LINEA






Applicazione
Sono utilizzate per bloccare in posizione un attuatore in entrambi i sensi e renderlo insensibile alle forze esterne.Il passaggio del flusso in senso inverso avviene tramite il comando pilota. Per la loro praticità sono particolarmente indicate per il montaggio diretto sui cilindri oleodinamici.

ARTICOLO	ATTACCHI A1-U1	ATTACCHI A2-U2	PORTATA LITRI	PRESSIONE MAX BAR	LUNGHEZZA mm
82218	1/4”	Ø 12	20	350	138
80612	3/8”	Ø 12	20	350	138
82219	1/2”	Ø 15	50	350	140

VALVOLA DI BLOCCO PILOTATA CON OCCHIO ORIENTABILE COMPATTA

CLAPET DE BLOCAGE DOUBLE EFFET PILOTEE EN LIGNE
DOUBLR PILOT OPERATED CHECK VALVE WITH ADJUSTABLE BANJO UNION
RÜCKSCHLAGVENTIL
VALVULA ANTIRATORNO DOBLE PILOTADA EN LINEA





Applicazione
Valvola utilizzata per bloccare in posizione un cilindro in entrambi i sensi, consentendo il flusso in una direzione ed impedendolo in senso contrario fino a quando non viene applicata la pressione di pilotaggio. Studiata appositamente per cilindri con interasse molto corto.

Application
Pilot check valves are used to block the cylinder in both directions. Flow is free in one direction and blocked in the reverse direction until pilot pressure is applied. Ideal for very short distance centre cylinders.

ARTICOLO	ATTACCHI V1-V2	ATTACCHI C1 - C2	PORTATA LITRI	PRESSIONE MAX BAR	LUNGHEZZA INTERASSE mm
83091	3/8”	3/8”	30	350	136

VALVOLA PER RIBALTAMENTO DELL’ARATRO

CLAPET RENVERSEMENT CHARRUE
PLOUGH REVOLVING VALVE
PFLUNGWENDEVENTIL
VALVULA LEVANTAMIENTO DE ARADO



Caratteristiche:
Adattabile su qualsasi aratro bilanciato (dentro solco), permette il movimento del cilindro per mezzo di un invertitore di flusso che nel punto morto della corsa, scambia il flusso dell’olio. Una valvola di massima pressione ne regola il funzionamento. Tutti gli attacchi sono 3/8” gas. La valvola non è fornita del kit raccorderia.


Properties:
It is a valve used for the automatic turning of the plough coupling 3/8”. Valve is supplied without coupling.
ANGABEN: Das Ventil dreht automatisch de n Pflug, wenn der Kolben ans Laufsende geht. Anschlüsse 3/8” gas. Das Ventil wird ohne Anschlüsse geliefert.
CARACTERISTICAS: Válvula usada para el movimiento del cilindro del arado, ataques de 3/8” gas. La válvula se suministra sin el kit de racorerta.

ARTICOLO	DESCRIZIONE
80615	Questa valvola con blocco a semplice effetto è consigliabile per aratri bilanciati, con cilindri compresi dal Ø 60 al Ø 80 (interno) ed ha la pressione di scambio diretto.
80616	Questa valvola con blocco a doppio effetto è consigliabile per aratri sbilanciati e pesanti con cilindri compresi dal Ø 60 al Ø 80 (interno) ed ha la pressione di scambio pilotata.
80617	Questa valvola con blocco a doppio effetto è consigliabile per aratri fuori solco con cilindri compresi dal Ø 80 al Ø 100 (interno) ed ha la pressione di scambio pilotata.
83305	Questa valvola con blocco a doppio effetto è consigliabile per aratri fuori solco con cilindri compresi dal Ø 110 al Ø 130 (interno) ed ha la pressione di scambio pilotata.

VALVOLA SELETTRICE PER SPACCALEGNA

CLAPET SELECTEUR POUR FENDEUR
SELECTION VALVE FOR WOODCUTTER
WECHSELVENTIL FÜR HOLZHACKER





Applicazione
Vengono utilizzate per selezionare automaticamente, tra due linee, quella con maggior pressione ed escludere l’altra.
Application
This valve is used to select the higher pressure between two pressure lines.


ARTICOLO	PORTATA L/MIN.	PRESS. MAX. BAR	ATTACCHI
83306	30	250	1/4”
82220	45	250	3/8”

Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

VALVOLA DI SEQUENZA
VALVES DE SEQUENCE
SEQUENCE VALVES
DRUCKFOLGE VENTILE
VALVULA DE SECUENCIA







Applicazione
Sono utilizzate per alimentare un secondo attuatore dopo che il primo ha terminato il ciclo raggiungendo una pressione stabilita. Il ritorno è libero.

Application
Sequence valve provides flow to a secondary circuit when the function of primary circuit has been completed. Return flow is free.

ARTICOLO	PORTATA L/MIN.	PRESS. MAX. BAR	ATTACCHI
82221	35	350	3/8”

VALVOLA ANTIURTO PER MOTORI ORBITALI OMP/OMR-OMS
CLAPET ANTI-CHOC POUR MOTEUR ORBITAL SERIE OMP/OMR-EPH
STABILIZING ANTISHIP VALVE HYDRAULIC MOTORS
DRUCKAUSGLEICHVENTIL VENTILMOTOREN
VALVULA ANTISALTOS MOTOR IDRAULICO






ARTICOLO	PORTATA L/MIN.	PRESS. MAX. BAR	ATTACCHI	MOTORI
82222	50	30-210	1/2”	OMP-OMR
83171	50	30-210	1/2”	OMS

VALVOLA DI BLOCCO E CONTROLLO DISCESA SEMPLICE EFFETTO IN LINEA
VALVES DE BLOCAGE ET CONTRÔLE DESCENTE SIMPLE EFFET EN LIGNE
BLOCK AND CONTROL OF THE SIMPLE ACTING DESCENT IN LINE VALVE
STEVERVENTIL FÜR BLOCKIERUNG UND SENKUNG KONTROLLE - EINFACH WIRKEND
VÁLVULA DE BLOQUEO Y CONTROL BAJADA SIMPLE EFECTO EN LINEA






Applicazione
Sono utilizzate per controllare il movimento ed il blocco di un attuatore in un solo senso.Garantiscono l’arresto del flusso, la discesa controllata del carico impedendo la cavitazione, protegono il circuito dagli aumenti di pressione e permettono il passaggio libero nel senso opposto. Possono essere utilizzati distributori a centro aperto o centro chiuso.

Application
This valve provides smooth control when lowering loads, to give protection when hydraulic hose broken itself and to provide the overload protection for the actuator. It works in one direction only and opposite direction is free. It can accept open centre or closed centre directional valve.

ARTICOLO	PORTATA L/MIN.	PRESSIONE MAX BAR	RAPPORTO DI PILOTAGGIO	ATTACCHI
82223	40	350	1:4,25	3/8”
82224	60	350	1:4,25	1/2”

VALVOLA DI BLOCCO E CONTROLLO DISCESA DOPPIO EFFETTO
VALVES DE BLOCAGE ET CONTRÔLE DESCENTE DOUBLE EFFET
BLOCK AND CONTROL OF THE DOUBLE ACTING DESCENT VALVE
STEVERGERÄT FÜR BLOCKIERUNG UND SENKUNG KONTROLLE - DOPPELT WIRKEND
VÁLVULA DE BLOQUEO Y CONTROL BAJADA SIMPLE EFECTO EN LINEA





Applicazione
Sono utilizzate per controllare il movimento ed il blocco di attuatore doppio effetto in entrambi i sensi. Garantiscono l’arresto del flusso, la discesa controllata del carico impedendo la cavitazione, proteggono il circuito dagli aumenti di pressione. Possono essere utilizzati distributori a centro aperto o centro chiuso.

Application
This valve is used to provide smooth control when lowering loads, to give protection when hydraulic hose breaks itself and to provide the overload protection for the actuator. It works in both direction. It can accept open centre or closed centre directional valve.

ARTICOLO	PORTATA L/MIN.	PRESSIONE MAX BAR	RAPPORTO DI PILOTAGGIO	ATTACCHI
82225	40	350	1:4,25	3/8”
82226	60	350	1:4,25	1/2”

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PRESSATUBI
HYDRULIC HOSES PRESSING IMPLEMENT



DATI TECNICI	TUBOMATIC H79 ES	TUBOMATIC H79 EL
Forza di pressatura	200 ton.	200 ton.
6 Spirali	1”	1”
4 Spirali	2”	2”
2 Trecce	3”	3”
Ø Massimo	80 mm	80 mm
Apertura Morsetti	Ø + 35 mm	Ø + 35 mm
Voltaggio Standard	400V 50hz 3ph Trifase	400V 50hz 3ph Trifase
Potenza del motore	4kw	4kw
Dimensioni LxPxH	710x550x727mm	680x550x727mm
Peso con olio	317kg	317kg
Fine corsa elettrico	SI	NO
Cilindro doppio effetto	SI	SI

ARTICOLO	DESCRIZIONE
83034	**TUBOMATIC H79 ES DIGITALE**
83035	Pedale elettrico (H79 ES)
83036	**TUBOMATIC H79 EL**
83037	Base dispenser per cambio rapido (H79 ES-EL)
83038	Morsetti standard (H79 ES-EL) 10-12-14-16-19-22-25-29-34-38-42-46-50-54-58-63-66-69-71
83039	Set completo Morsetti standard 19 misure (H79 ES-EL)
83040	Imballo cassa (H79 ES-EL)

PRESSATUBI
HYDRULIC HOSES PRESSING IMPLEMENT



DATI TECNICI	TUBOMATIC H54 ES	TUBOMATIC H54 EL
Forza di pressatura	130 ton.	130 ton.
6 Spirali	1”	1”
4 Spirali	1”1/4	1”1/4
1 Treccia	1”1/2	1”1/2
Ø Massimo	54 mm	54 mm
Apertura Morsetti	Ø + 35 mm	Ø + 35 mm
Voltaggio Standard	400V 50hz 3ph Trifase	400V 50hz 3ph Trifase
Potenza del motore	2.2kw	2.2kw
Dimensioni LxPxH	626x560x582mm	580x560x582mm
Peso con olio	175kg	175kg
Fine corsa elettrico	SI	NO
Cilindro doppio effetto	SI	SI

ARTICOLO	DESCRIZIONE
83041	**TUBOMATIC H54 ES DIGITALE**
83035	Pedale elettrico (H54 ES)
83043	**TUBOMATIC H54 EL**
83044	Base dispenser per cambio rapido (H54 ES-EL)
83045	Morsetti standard (H54 ES-EL) 10-12-14-16-19-22-25-29-34-38-42-46
83046	Set completo Morsetti standard 12 misure (H54 ES-EL)
83047	Imballo cassa (H54 ES-EL)

Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

PRESSATUBI MANUALI
HYDRULIC HOSES PRESSING IMPLEMENT





DATI TECNICI	TUBOMATIC H46	TUBOMATIC H46 PI
Forza di pressatura	100 ton.	100 ton.
Capacità	1”	1”
Ø Massimo	46 mm	46 mm
Apertura Morsetti	Ø + 20 mm	Ø + 20 mm
Alimentazione Pneumatica	-	max 7 bar
Dimensioni LxPxH	300x390x280mm	400x390x280mm
Peso con olio	32 kg	36 kg
Cilindro singolo effetto	SI	SI
Sforzo sulla leva	30 kg	-
Cassetto porta morsetti	SI	SI

ARTICOLO	DESCRIZIONE
83048	**TUBOMATIC H46 - POMPA MANUALE 1”**
83049	**TUBOMATIC H46 PI - PNEUMOIDRAULICA 1”**
83050	Morsetti standard 10-12-14-16-19-23-27-31
83051	Set completo Morsetti standard 8 misure

TAGLIERINA
HYDRAULIC HOSE CUTTING MACHINE



DATI TECNICI	TAGLIERINA TF1
4 Spirali	1” 1/4
2 Trecce	1” 1/4
Ø Massimo	60 mm
Giri al minuto	2.900
Raccordo aspirazione	SI
Ø Lama	250 mm
Peso	44 kg
Dimensioni LxPxH	610x360x550 mm
Voltaggio standard	400V 50hz 3ph Trifase
Potenza del motore	1,1 kw

ARTICOLO	DESCRIZIONE
83011	**TAGLIERINA TF1**

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CURVATUBI CON POMPA MANUALE
BEND HOSES WITH MANUAL PUMP





DATI TECNICI	CURVATUBI CMS42
Curvatura	6x4 → 42x4 mm
Materiali	AISI316TI-ST37.4
Dimensioni LxPxH	420x780x660 mm
Peso	48 kg
Fine corsa meccanico	SI
Mobile portautensili	SI

ARTICOLO	DESCRIZIONE
83012	**CURVATUBI CMS 42 - POMPA MANUALE -**
83013	Dima per curvatubi Ø 6
83014	Dima per curvatubi Ø 8
83015	Dima per curvatubi Ø 10
83016	Dima per curvatubi Ø 12
83017	Dima per curvatubi Ø 14
83018	Dima per curvatubi Ø 15
83019	Dima per curvatubi Ø 16
83020	Dima per curvatubi Ø 18
83021	Dima per curvatubi Ø 20
83022	Dima per curvatubi Ø 22
83023	Dima per curvatubi Ø 25
83024	Dima per curvatubi Ø 28
83025	Dima per curvatubi Ø 30
83026	Dima per curvatubi Ø 32
83027	Dima per curvatubi Ø 35
83028	Dima per curvatubi Ø 38
83029	Dima per curvatubi Ø 42
83030	Set Dime completo (17 pz.)

MARCATUBI
MARK HOSES



DATI TECNICI	MARCATUBI MB 20
Capacità	2”
Peso	40 kg
Dimensioni LxPxH	230x310x660 mm
N° caratteri	15
Altezza caratteri	2 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE
83031	**MARCATUBI MB 20 - BATTUTA MANUALE -**
83032	Cofanetto caratteri (120 pz. H=2mm)
83033	Porta caratteri 15 pezzi 1 riga

Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

PRESSATUBI

MACHINE A SERTIR - HYDRAULIC HOSES PRESSING IMPLEMENT - SCHLAUCHPRESSE - PRESANDORA

Articolo: **81687** Modello: 34



CARATTERISTICHE:
- IMPIEGO Max: Tubi 3/4”
- TESTATA: Ø 200
- PESO: kg 45
- ALTEZZA: 550 mm
- n° 4 Serie Morsetti da 1/4” - 3/4”

Articolo: **81688** Modello: 34 con pompa manuale



CARATTERISTICHE:
- IMPIEGO Max: Tubi 3/4”
- TESTATA: Ø 200
- Pompa Idraulica Manuale
- PESO: kg 45
- ALTEZZA: 550 mm
- n° 4 Serie Morsetti da 1/4” - 3/4”

Articolo: **81689** Modello: 34 con pompa oleopneumatica



CARATTERISTICHE:
- IMPIEGO Max: Tubi 3/4”
- TESTATA: Ø 200
- PORTATA: 2 l/min
- PESO: kg 45
- ALTEZZA: 550 mm
- n° 4 Serie Morsetti da 1/4” - 3/4”

N.B.: Pressatubi molto leggere, ideali per impieghi sul campo - Si trasportano molto facilmente - La versione con pompa manuale la rende indipendente da prese di forza / elettriche / oleodinamiche. **Il supporto viene fornito separatamente.**

Articolo: **80723**



Modello: 40

CARATTERISTICHE:
- IMPIEGO Max: Tubi 1” R9
- TESTATA: Ø 250
- Distributore Manuale con Micrometro
- PESO: kg 71
- ALTEZZA: 550 mm
- n° 5 Serie Morsetti da 1/4” - 1”
- IMBALLO: in cassa di legno

Articolo: **81363**



Modello: 80

CARATTERISTICHE:
- IMPIEGO Max: Tubi 1” 1/2 R9
- TESTATA: Ø 300
- Distributore Manuale con Micrometro
- PESO: kg 140
- ALTEZZA: 750 mm
- n° 7 Serie Morsetti da 1/4” - 1”1/2
- IMBALLO: in cassa di legno

Articolo: **81690**



Modello: 90

CARATTERISTICHE:
- GRUPPO PRESSATUBI con CENTRALINA
- IMPIEGO Max: Tubi 1” 1/2
- CENTRALINA 3HP Trifase
- Doppia Pompa
- Quadro Elettrico con Comando a Pedale e Microinterruttore
- Micrometro Diametro Pressatura
- PESO: kg 210
- ALTEZZA: 1400 mm
- n° 7 Morsetti da 1/4” - 1”/2
- IMBALLO: in cassa di legno

Pressatubi per medie produzioni

Articolo: **81364**




Modello: 120

CARATTERISTICHE:
- Gruppo pressatubi con centralina
- IMPIEGO Max: Tubi 2” - R9R
- Dimensioni Testata: Ø 350
- ALTEZZA: 750 mm
- N° 8 serie di morsetti 1/4” - 2”
- Centralina oleodinamica con doppia pompa 30+5
- Motore HP 5,5
- Centralina 3 HP trifase
- Quadro elettrico per il comando a pedale delle operazioni di pressatura
- Micro interruttori per il controllo della salita e discesa
- Carrello porta pressa

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PRESSATUBI PORTATILE

MACHINE A SERTIR PORTABLE
PORTATILE HYDRAULIC-HOSES PRESSIN IMPLEMENT
TRAGBARE ROHR PRESSE
APRIETATUBOS PORTÁTIL



ARTICOLO	CARATTERISTICHE
82062	Pressatubi portatile per boccole in alluminio da diametro 10 a diametro 32 con serie di morsetti standard e serie morsetti ribassata. Dim. 100x240 h280, peso kg.18.

ACCESSORI PER PRESSATUBI

ACCESSOIRES POUR MACHINE A SERTIR - HYDRAULIC-HOSES PRESSIN IMPLEMENT ACCESSORIES
SCHLAUCH PRESSE-ZUBEHOER - ACCESSORIOS PARA PRESANDORA DE TUBO

CENTRALINA DI COMANDO PER PRESSE OLEODINAMICHE

GROUPE D'ALIMENTATION POUR PRESSES A SERTIR
ELECTRIC POWER PACK FOR HOSE FITTING MACHINE
HYDRO-AGGREGAT FÜR SCHLAUCHPRESSE
CENTRAL ALIMENTACIÓN DE PRESIÓN OLEODINAMICA



Articolo: **81691** Modello **monofase**	Applicabile a presse: 80723 81363	**CARATTERISTICHE:** - MOTORE: 3HP Monofase - POMPA: 4 Litri/Minuto - SERBATOIO: 20 Litri - PESO: kg 25 - DIMENSIONI: 300x400x300 mm - FORNITURA: Senza Olio - IMPIEGO: Olio Idraulico ISO 32046 - IMBALLO: In cassa di legno
Articolo: **80724** Modello **trifase**	Applicabile a presse: 80723 81363	**CARATTERISTICHE:** - MOTORE: 3HP Trifase - POMPA: 4 Litri/Minuto - SERBATOIO: 20 Litri - PESO: kg 25 - DIMENSIONI: 300x400x300 mm - FORNITURA: Senza Olio - IMPIEGO: Olio Idraulico ISO 32046 - IMBALLO: In cassa di legno

CONTAMETRI

COMPTEUR MÉTRIQUE
METRES COUNTER
METERZÄHLER
CUENTAMETROS



ARTICOLO
81694

Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

TAGLIERINA TUBO IDRAULICO

MACHINE A COUPER LES FLEXIBLES
HIDRAULIC HOSE CUTTING MACHINE
HYDRAULIKROHR SCHNEIDEMASCHINE
CORTADORA TUBO HIDRAÚLICO

ARTICOLO
81365



TAGLIATUBI PROFESSIONALE CON FUNZIONAMENTO A PEDALE

CARATTERISTICHE:
- IMPIEGO: Max: Tubi 2" R2
- LAMA: Ø 300 **dentata**
- MOTORE: **4HP Trifase**
- PESO: kg 85
- DIMENSIONI: 300x800 mm
- ALTEZZA: 900 mm
- IMBALLO: in cassa di legno
- **Struttura in lamiera pesante e molto stabile**

DISCO Ø : 300 A RICAMBIO
DISQUE Ø : 300
DISC Ø : 300
SCHEIBE Ø : 300
DISCO Ø : 300

Articolo: **81748**

TAGLIERINA TUBO IDRAULICO

MACHINE A COUPER LES FLEXIBLES
HYDRAULIC HOSE CUTTING MACHINE
HYDRAULIKROHR SCHNEIDEMASCHINE
CORTADORA TUBO HIDRAÚLICO

ARTICOLO
81693



TAGLIATUBI DA BANCO COMPLETA DI SUPPORTO PER IL FISSAGGIO AL BANCO

CARATTERISTICHE:
- IMPIEGO: Max: Tubi 1" R2
- LAMA: Ø 250
- MOTORE: 2HP Trifase
- PESO: kg 35
- Completa di Supporto per Fissaggio al Banco
- IMBALLO: in cassa di legno

DISCO Ø : 250 A RICAMBIO
DISQUE Ø : 250
DISC Ø : 250
SCHEIBE Ø : 250
DISCO Ø : 250

Articolo: **81749**

SPELATUBI

DENUDEUR DE TUBES
PIPE STRIPER
BOHRSCHÄLTER
PELA TUBOS

ARTICOLO
81997



CARATTERISTICHE:
- MOTORE: 0,25HP
- Riduttore completo di banco e supporto:
- N° 10 inserti per tubi da 1/4" fino a 2"
- Completo di utensile spelatubi e protezione

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TUBO FLESSIBILE ALTE PRESSIONI PER CIRCUITI OLEODINAMICI

FLEXIBLE HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE HYDRAULIC HOSE
HOCHDRUCKHUDRAULIKSCHLAUCH
MANGUERA FLEXIBLE HIDRAULICA DE ALTA PRESIÓN

• TUBO SAE 100 R1AT DA NON SPELARE (DIN EN 853/1SN)



TIPO	ARTICOLO	DIAMETRO	Ø INT.	Ø EST.	PRESS. ESERC. BAR	PRESS. SCOPPIO BAR	BOCCOLE ARTICOLO
R1AT 1SN	**81813**	3/16”	4,8	11,6	250	1000	**81871**
	80049	1/4”	6,4	13,1	225	900	**80075**
	80050	5/16”	7,9	14,6	215	850	**80076**
	80051	3/8”	9,5	17	180	720	**80077**
	80052	1/2”	12,7	20,1	160	640	**80078**
	80836	5/8”	15,9	23,3	130	520	**80832**
	80053	3/4”	19	27,4	105	420	**80079**
	80446	1”	25,4	35,3	90	350	**80080**

• TUBO SAE 100 R2AT DA NON SPELARE (DIN EN 853/2SN)



TIPO	ARTICOLO	DIAMETRO	Ø INT.	Ø EST.	PRESS. ESERC. BAR	PRESS. SCOPPIO BAR	BOCCOLE ARTICOLO
R2AT 2SN	**81814**	3/16”	4,8	13,3	415	1650	**81871**
	80060	1/4”	6,4	14,8	400	1600	**80075**
	80061	5/16”	7,9	16,3	350	1400	**80076**
	80062	3/8”	9,5	18,7	330	1320	**80077**
	80063	1/2”	12,7	22,8	275	1100	**80078**
	80838	5/8”	15,9	25	250	1000	**80832**
	80064	3/4”	19	29,2	215	850	**80079**
	80065	1”	25,4	37	175	650	**80080**
	81220	1” 1/4	31,8	47	140	500	**80681**
	82230	1” 1/2	38,1	53,4	90	360	**82233**
	82231	2”	50,8	66,2	80	320	**82234**

TUBO TRACTOR 1K - COMPATTO (DIN EN 857/1SC)



TIPO	ARTICOLO	DIAMETRO	Ø INT.	Ø EST.	PRESS. ESERC. BAR	PRESS. SCOPPIO BAR	BOCCOLE ARTICOLO
1K	**81823**	1/4”	6,4	12	225	1050	**80093**
	81824	5/16”	7,9	13,6	215	1000	**80094**
	81825	3/8”	9,5	15,5	180	850	**80095**
	81826	1/2”	12,7	18,7	160	660	**81867**
	81827	5/8”	15,9	22,3	130	620	**81868**
	81828	3/4”	19	26	105	480	**81869**
	81829	1”	25,4	33,3	88	380	**80080**

N.B.: Questo tubo può essere usato in alternativa al R1AT.
CARATTERISTICHE SPECIALI: Elevatissima flessibilità - Minimo raggio di curvatura - Bassissimo peso - Dimensioni estremamente compatte.

TUBO TRACTOR 2K - COMPATTO (DIN EN 857/2SC)



TIPO	ARTICOLO	DIAMETRO	Ø INT.	Ø EST.	PRESS. ESERC. BAR	PRESS. SCOPPIO BAR	BOCCOLE ARTICOLO
2K	**81830**	1/4”	6,4	13,1	400	1850	**80075**
	81831	5/16”	7,9	14,7	350	1700	**80076**
	81832	3/8”	9,5	16,8	330	1500	**80077**
	81833	1/2”	12,7	20,4	275	1220	**80078**
	81834	5/8”	15,9	23,5	250	1050	**80832**
	81835	3/4”	19	27,6	215	920	**80079**
	81836	1”	25,4	35,4	165	720	**80080**

N.B.: Questo tubo può essere usato in alternativa al R2AT.

CARATTERISTICHE SPECIALI: Elevatissima flessibilità - Minimo raggio di curvatura - Bassissimo peso - Dimensioni estremamente compatte.

Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

segue TUBO FLESSIBILE ALTE PRESSIONI PER CIRCUITI OLEODINAMICI

FLEXIBLE HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE HYDRAULIC HOSE
HOCHDRUCKHUDRAULIKSCHLAUCH
MANGUERA FLEXIBLE HIDRAULICA DE ALTA PRESIÓN

TUBO FLESSIBILE PER MEDIE PRESSIONI SAE 100 R7 CON 2 TRECCE IN POLIESTERE - TERMOPLASTICO




ARTICOLO	Ø INT. IN POLLICI	Ø INT. mm	Ø EST. mm	MAX PRESS. ESERC. ATM.	RAGGIO DI CURVAT. mm	PRESS. SCOPPIO BAR	BOCCOLE ARTICOLO
81837	3/16”	4,8	10	210	35	825	**81866**
80066	1/4”	6,6	11,9	212	22	840	**80093**
80067	5/16”	8,1	14	190	25	780	**80094**
80068	3/8”	9,8	16	190	35	780	**80095**

TUBO FLESSIBILE PER MEDIE PRESSIONI TIPO SAE 100 R7 CON 1 TRECCIA IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA - TERMOPLASTICO



ARTICOLO	Ø INT. IN POLLICI	Ø INT. mm	Ø EST. mm	MAX PRESS. ESERC. ATM.	RAGGIO DI CURVAT. mm	PRESS. SCOPPIO BAR	BOCCOLE ARTICOLO
81838	3/16”	5	10	345	75	1380	**81866**
81839	1/4”	6,6	11,9	310	100	1240	**80093**
81840	5/16”	8	13,4	250	115	1000	**80094**
81841	3/8”	9,6	15,1	240	130	960	**80095**

TUBO FLESSIBILE PER MEDIE PRESSIONI SAE 100 R7 CON 2 TRECCE IN POLIESTERE - TERMOPLASTICO BINATO



ARTICOLO	Ø INT. IN POLLICI	Ø INT. mm	Ø EST. mm	MAX PRESS. ESERC. ATM.	RAGGIO DI CURVAT. mm	PRESS. SCOPPIO BAR	BOCCOLE ARTICOLO
82235	3/16”	4,8	10	210	35	825	**81866**
82236	1/4”	6,6	11,9	212	22	840	**80093**
82237	5/16”	8,1	14	190	25	780	**80094**
81817	3/8”	9,8	16	190	35	780	**80095**

TUBO SAE 100 R9R - R10 DA SPELARE (DIN EN 856/4SP)




ARTICOLO	DIAMETRO	TIPO	Ø INT.	Ø EST.	PRESS. ESERC. BAR	PRESS. SCOPPIO BAR	BOCCOLE ARTICOLO
81027	3/8”	R9R	9,5	21,4	445	2000	**80083**
81028	1/2”	R9R	12,7	24,6	415	1800	**80084**
82239	5/8”	R9R	15,9	28,1	400	1600	**81501**
80839	3/4”	R9R	19	32	350	1750	**80085**
80840	1”	R9R	25,4	39,2	280	1400	**80086**
81029	1” 1/4	R10	31,8	50,8	207	1125	**80682**
81030	1” 1/2	R10	38,1	57,1	172	1000	**80683**
82240	2”	R9R	50,8	70,8	175	1000	**80684**

TUBO 4SH (DIN EN 856) - PER USO GRAVOSO



CARATTERISTICHE: servizio continuo –40°C +100°C - **massima temperatura operativa** 125°C - **sottostrato** in gomma sintetica resistente ad olii minerali e biologici - **rinforzo** con 4 spirali in acciaio ad alto carico - **copertura** in gomma sintetica resistente alle alte temperature, agli attacchi dell’ozono ed all’abrasione.



ARTICOLO	DIAMETRO	TIPO	Ø INT.	Ø EST.	PRESS. ESERC. BAR	PRESS. SCOPPIO BAR	RAGGO MIN. COPERTURA mm	BOCCOLE
81920	3/4”	4SH	19	32,1	420	1750	280	**81919**
81921	1”		25,4	38,3	385	1750	340	**81891**
81922	1” 1/4		31,5	45,2	350	1400	460	**81887**
81923	1” 1/2		38,1	53,5	300	1250	560	**81669**
81924	2”		50,8	68	250	1000	700	**81692**

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TUBO ROCKMASTER 2SN - R2AT



N.B.: Estrema resistenza all'abrasione.

ARTICOLO	DIAMETRO	Ø INT.	Ø EST.	MAX PRESS. ESERC. BAR	PRESS. SCOPPIO BAR	**BOCCOLE** ARTICOLO
83277	1/4"	6,4	14,7	400	1750	**80075**
83278	3/8"	9,5	18,7	350	1400	**80077**
83279	1/2"	12,7	21,8	350	1400	**80078**
83280	3/4"	19	29,0	215	900	**80079**

TUBO ROCKMASTER 4SH



N.B.: Estrema resistenza all'abrasione.

ARTICOLO	DIAMETRO	Ø INT.	Ø EST.	MAX PRESS. ESERC. BAR	PRESS. SCOPPIO BAR	**BOCCOLE** ARTICOLO
83281	3/4"	19	32	420	1750	**81919**
83282	1"	25,4	38,1	385	1750	**81891**
83283	1" 1/4	31,8	45,2	350	1400	**81887**
83284	1" 1/2	38,1	53,5	300	1250	**81669**

TUBO ASPIRAZIONE SAE 100 R4



ARTICOLO	Ø INT. IN POLLICI	Ø INT. mm	Ø EST. mm	MAX PRESS. ESERC. ATM.	RAGGIO DI CURVAT. mm	PRESS. SCOPPIO BAR
81393	3/4"	19	29	21	127	Oltre i 20 BAR
81394	1"	25	38	17	152	Oltre i 20 BAR
82241	1" 1/4	32	45	14	200	Oltre i 20 BAR
82242	1" 1/2	38	52	10	254	Oltre i 20 BAR
82243	2"	50	64	7	300	Oltre i 20 BAR

Sottostrato in gomma sintetica antiolio - **Rinforzo** con due trecce tessili ed una spirale di filo in acciaio - **Rivestimento** in gomma sintentica antiolio resistente agli agenti atmosferici e all'abrasione - **Temperatura di esercizio** –40°C +121°C.

TUBO SAE 100 R6



ARTICOLO	DIAMETRO	Ø INT.	Ø EST.	MAX PRESS. ESERC. BAR	PRESS. SCOPPIO BAR	**BOCCOLE** ARTICOLO
81377	5/16"	8	14,3	28	156	**80094**
81379	3/8"	9,5	15,9	28	268	**80095**
81380	1/2"	12,7	19,8	28	203	**81867**
81378	5/8"	16	23	24	171	**81868**
81382	3/4"	19	26,6	21	120	**81869**
81381	1"	25,4	32,5	17	68	**81870**

Sottostrato in gomma sintetica antiolio - **Rinforzo** con una treccia in fibra tessile - **Rivestimento** in gomma sintentica antiolio resistente agli agenti atmosferici e all'abrasione - **Temperatura di esercizio** –40°C +121°C.

Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

TUBO AD ALTA TEMPERATURA "EQUATOR/1"



CARATTERISTICHE:
SERVIZIO CONTINUO: -55°C ÷ +155°C
FLUIDI RACCOMANDATI: Olii minerali - diesel fuel (fino a 93°C) - olii di emulsione acquosa - soluzioni di acqua e glicoli (fino a 121°C).

CARATTERISTICHE SPECIALI:
Resistenza all'alta temperatura, lunga durata a sollecitazioni dinamiche, prodotto multiuso: mai più problemi di magazzino, compatibilità con numerosi fluidi, alta resistenza all'ozono, copertura blu approvata MSHA.
SOTTOSTRATO: gomma sintetica resistente ad oli.
RINFORZO: una treccia di acciaio ad alto carico.
COPERTURA: gomma sintentica blu resistente all'abrasione agli attacchi dell'ozono, agli agenti atmosferici, ed alla fiamma (approvata dall'MSHA).

ARTICOLO	Ø INT. IN POLLICI	Ø INT. mm	Ø EST. mm	MAX PRESS. ESERC. ATL.	PRESS. SCOPPIO BAR	BOCCOLA ARTICOLO
82244	1/4"	6,4	13,4	225	1000	**80069**
82245	5/16"	7,9	15,0	215	900	**80070**
82246	3/8"	9,5	17,3	180	800	**80071**
82247	1/2"	12,7	20,5	160	680	**80072**
82248	5/8"	15,9	23,5	130	600	**80833**
82249	3/4"	19,0	27,7	105	500	**80073**
82250	1"	25,4	35,8	88	360	**80074**
82251	1-1/4"	31,8	43,5	65	345	**80678**
82252	1-1/2"	38,1	50,0	50	290	**80679**
82253	2"	50,8	63,1	40	250	**80680**

TUBO AD ALTA TEMPERATURA "EQUATOR/2"




CARATTERISTICHE:
SERVIZIO CONTINUO: -55°C ÷ +155°C
FLUIDI RACCOMANDATI: Olii minerali - diesel fuel (fino a 93°C) - olii di emulsione acquosa - soluzioni di acqua e glicoli (fino a 121°C).

CARATTERISTICHE SPECIALI:
Resistenza all'alta temperatura, lunga durata a sollecitazioni dinamiche, prodotto multiuso: mai più problemi di magazzino, compatibilità con numerosi fluidi, alta resistenza all'ozono, copertura blu approvata MSHA.
SOTTOSTRATO: gomma sintetica resistente ad oli.
RINFORZO: due trecce di acciaio ad alto carico.
COPERTURA: gomma sintentica blu resistente all'abrasione agli attacchi dell'ozono, agli agenti atmosferici, ed alla fiamma (approvata dall'MSHA).

ARTICOLO	Ø INT. IN POLLICI	Ø INT. mm	Ø EST. mm	MAX PRESS. ESERC. ATL.	PRESS. SCOPPIO BAR	BOCCOLA ARTICOLO
81958	1/4"	6,4	14,9	400	1725	**80081**
82254	5/16"	7,9	16,5	350	1480	**80082**
81519	3/8"	9,5	19,0	330	1400	**80083**
81520	1/2"	12,7	22,0	275	1200	**80084**
82255	5/8"	15,9	25,2	250	1020	**81501**
82256	3/4"	19,0	29,0	215	900	**80085**
82257	1"	25,4	37,0	175	700	**80086**
82258	1-1/4"	31,8	47,0	150	600	**80682**
82259	1-1/2"	38,1	53,4	100	410	**80683**
82260	2"	50,8	66,2	90	370	**80684**

GUAINE TESSILI DI PROTEZIONE
TEXTILE PROTECTION SHEATH



CONFEZIONI DA 100 METRI

ARTICOLO	LARGHEZZA mm	DIAMETRO mm	PESO g/mt
83109	35	20	27
83110	40	22	32
83111	45	25	34
83112	50	28	38
83113	55	32	42
83114	60	35	45
83115	65	38	48
83116	80	45	60
83117	90	50	65
83118	120	70	96
83119	150	90	112

SPIRALE DI PROTEZIONE PER TUBO OLEODINAMICO IN PVC
ENVELOPPE PRIOTECTRICE POUR FLEXIBLE EN PVC
PVC PROTECTIVE COVERING FOR HYDRAULIC HOSE
PVC SCHTZHÜLLE FÜR HIGYDRAULIC SCHLÄUCHE
REVESTIMENTO DE PROTECCIÓN PARA TUBO OLEODINÁMICO EN PVC



CONFEZIONI DA 20 METRI			
ARTICOLO	Ø INT. SPIRALE	PER TUBI SINGOLI Ø min - max (inch)	PER TUBI MULTIPLI Ø ESTERNO min - max (mm)
81651	13 x 16	da 3/16" a 1/4"	12 - 18
81652	16 x 20	da 1/4" a 1/2"	16 - 22
81653	27 x 32	da 5/8" a 1"	27 - 35
83058	35 x 40	da 1" a 1"1/4	35 - 42
81654	44 x 50	da 1"1/4 a 1"1/2	42 - 65
81655	65 x 75	2"	60 - 120
CONFEZIONI DA 10 METRI			
81656	80 x 90		75 - 200

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TUBO SUPERJET 1 TRECCIA

CARATTERISTICHE:

SOTTOSTRATO: Gomma sintetica resistente all'acqua - **RINFORZO:** Una treccia d'acciaio ad alto carico - **COPERTURA:** Gomma sintetica speciale con alta resistenza all'abrasione, agli attacchi dell'ozono ed agli agenti atmosferici - **CARATTERISTICHE SPECIALI:** Progettato in accordo con la **ICE 335-2** (Norma Europea di riferimento per i principali costruttori di macchine idropulitrici), fattore di sicurezza 4:1 ideale per macchine hobbystiche e semiprofessionali - servizio continuativo: -10°C ÷ +155°C, minima temperatura operativa: -40°C

FLUIDI RACCOMANDATI: Acqua



TUBO COLORE NERO

ARTICOLO	Ø INT. IN POLLICI	Ø INT. mm	Ø EST. mm	MAX PRESS. ESERC. ATL.	PRESS. SCOPPIO BAR	BOCCOLA ARTICOLO
81842	1/4"	6,4	13,2	280	1120	**80075**
81510	5/16"	7,9	14,8	250	1000	**80076**
81545	3/8"	9,5	17	210	840	**80077**

TUBO COLORE BLU

ARTICOLO	Ø INT. IN POLLICI	Ø INT. mm	Ø EST. mm	MAX PRESS. ESERC. ATL.	PRESS. SCOPPIO BAR	BOCCOLA ARTICOLO
82261	1/4"	6,4	13,2	280	1120	**80075**
82262	5/16"	7,9	14,8	250	1000	**80076**
82263	3/8"	9,5	17	210	840	**80077**

TUBO SUPERJET 2 TRECCE

CARATTERISTICHE:

SOTTOSTRATO: Gomma sintetica resistente all'acqua - **RINFORZO:** Due treccia d'acciaio ad alto carico - **COPERTURA:** Gomma sintetica speciale con alta resistenza all'abrasione, agli attacchi dell'ozono ed agli agenti atmosferici - **CARATTERISTICHE SPECIALI:** Progettato in accordo con la **ICE 335-2** (Norma Europea di riferimento per i principali costruttori di macchine idropulitrici), fattore di sicurezza 4:1 ideale per macchine professionali - servizio continuativo: -10°C ÷ +155°C, minima temperatura operativa: -40°C

FLUIDI RACCOMANDATI: Acqua



TUBO COLORE NERO

ARTICOLO	Ø INT. IN POLLICI	Ø INT. mm	Ø EST. mm	MAX PRESS. ESERC. ATL.	PRESS. SCOPPIO BAR	BOCCOLA ARTICOLO
82264	1/4"	6,4	14,7	400	1600	**80075**
82265	5/16"	7,9	16,3	350	1400	**80076**
82266	3/8"	9,5	16,8	330	1320	**80077**

TUBO COLORE BLU

ARTICOLO	Ø INT. IN POLLICI	Ø INT. mm	Ø EST. mm	MAX PRESS. ESERC. ATL.	PRESS. SCOPPIO BAR	BOCCOLA ARTICOLO
82267	1/4"	6,4	14,7	400	1600	**80075**
82268	5/16"	7,9	16,3	350	1400	**80076**
82269	3/8"	9,5	16,8	330	1320	**80077**

TUBI RACCORDATI PER IDROPULITRICI COMPLETI DI MANICOTTO


TUYAUX SESTI POUR LAVEUSES AVEC MANCHON
FITTED HOSES FOR HIGH PRESSURE WASHING MACHINES INCLUSE OF HANDLE
SHLAUCHENMIT ANSCHLÜSSEN FÜR HOCHDRUCKREINIGER MIT MANSCHETTE
MASQUERA CON RACORES PARA MAQUINA DE LAVAR Y SU ASIERO



CON TUBO SUPERJET									
ARTICOLO	Ø TUBO	LUNGH. METRI	ARTICOLO	Ø TUBO	LUNGH. METRI	ARTICOLO	Ø TUBO	LUNGH. METRI	RACCORDI
81844	1/4"	10	**81852**	5/16"	10	**81856**	3/8"	10	Femmina diritta da 3/8" + Raccordo 22x1,5
81845	1/4"	15	**81853**	5/16"	15	**81857**	3/8"	15	
81846	1/4"	20	**81854**	5/16"	20	**81858**	3/8"	20	
81847	1/4"	25	**81855**	5/16"	25	**81859**	3/8"	25	

MANICOTTO PER TUBO DA IDROPULITRICE


MANCHON POUR LAVEUSES
COUPLING FOR WASHING MACHINES
PLASTIKSCHUTZ FÜR HOCHDRUCKREINIGER
ASIDERO DE MAQUINA DE LAVAR



ARTICOLO	Ø INT. mm	LUNGH. mm	NOTE
81860	19	135	
81861	21		

RACCORDO FILETTATO FEMMINA DRITTO


RACCORD FILETE FEMELE DROIT
STRAIGHT FEMALE THREADED FITTING
ARAMTUR MIT ÜBERWURFMUTTER ZUM PRESSEN
RACOR ROSCADO HEMBRA RECTO



ARTICOLO	Ø TUBO	FILETTO
80097	1/4"	3/8"
80098	5/16"	3/8"
80100	3/8"	3/8"

RACCORDI PER IDROPULITRICI

RACCORS POUR LAVEUSES
COUPLING FOR HYDRO - POLISHING MACHINES
SPANNHÜLSENSATZ FÜR WASSERPUTZEIMASCHINEN
RACORES PARA MAQUINAS DE LAVAR



ARTICOLO	Ø TUBO	FILETTO
81862	1/4"	22 x 1,5
81863	5/16"	22 x 1,5
81864	3/8"	22 x 1,5


Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

RACCORDI PER TUBI 4SH INTERLOCK


JOINTS POUR TUYAUX 4SH. - CONNECTORS FOR PIPES 4SH. - ANSCHLUSSTUECKE FUER SCHLAEUCHE 4SH. - JUNTAS PARA TUBOS 4SH.

MASCHIO GAS CILINDRICO SV. 60°




ARTICOLO	TUBO		FILETTO		DIMENSIONI		
	POLLICI	mm	T	B	A	C	H2
81872	3/4”	20	3/4”	17	37,3	16	32
81873	1”	25	1”	22,5	43	19	41
81874	1” 1/4	32	1” 1/4	29	50,5	20	50
81875	1” 1/2	40	1” 1/2	33,5	54	22	55
81876	2”	50	2”	42	57,5	25	70

FEMMINA GAS O’RING




ARTICOLO	TUBO		FILETTO		DIMENSIONI			
	POLLICI	mm	T	B	A	C	H1	H2
81877	3/4”	20	3/4”	14,3	35,8	8,5	32	32
81878	1”	25	1”	19	39	10,6	41	41
81879	1” 1/4	32	1” 1/4	26	47,5	10,1	50	50
81880	1” 1/2	40	1” 1/2	32	47,5	12,5	60	60
81881	2”	50	2”	42	47	16,1	70	70

FEMMINA GAS O’RING 90° (DADO SPINATO)




ARTICOLO	TUBO		FILETTO	DIMENSIONI				
	POLLICI	mm	T	B	A	C	E	H2
81882	3/4”	20	3/4”	14,3	72,5	8,5	70	32
81883	1”	25	1”	19	82,5	10,6	80,5	41
81884	1” 1/4	32	1” 1/4	26	99,5	10,1	101,5	50
81885	1” 1/2	40	1” 1/2	32	114,5	12,5	116	60
81886	2”	50	2”	42	140,5	16,1	144,5	70

FEMMINA METRICA DIN SERIE PESANTE (DADO PASSANTE)



ARTICOLO	TUBO		FILETTO	PIPE	DIMENSIONI			
	POLLICI	mm	T	mm	B	A	C	H2
81888	3/4”	20	M36x2	25	14,3	40,5	3,4	41
81889	1”	25	M42x2	30	19	44,5	5,3	50
81890	1” 1/4	32	M52x2	38	26	51,5	8	60

FEMMINA METRICA DIN 90° SERIE PESANTE (DADO PASSANTE)



ARTICOLO	TUBO		FILETTO	PIPE	DIMENSIONI				
	POLLICI	mm	T	mm	B	A	C	E	H2
81892	3/4”	20	M36x2	25	14,3	67,5	3,4	67,5	41
81893	1”	25	M42x2	30	19	82	5,3	75,5	50
81894	1” 1/4	32	M52x2	38	26	101	8	86,5	60

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue RACCORDI PER TUBI 4SH INTERLOCK

JOINTS POUR TUYAUX 4SH. - CONNECTORS FOR PIPES 4SH. - ANSCHLUSSTUECKE FUER SCHLAEUCHE 4SH. - JUNTAS PARA TUBOS 4SH.

SEMI FLANGIA SAE 3000 psi - 6000 psi





SAE 3000 psi


ARTICOLO	TUBO		DIMENSIONI				
	POLLICI	mm	B	A	C	D	E
82270	3/4”	19	26,1	65,1	47,6	11	11,1
82271	1”	25	29,4	69,8	52,4	11	13,1
82272	1” 1/4	31	36,5	79,4	58,7	12	15,1
82273	1” 1/2	38	41,3	93,7	69,8	13,5	17,8
82274	2”	51	48,4	101,6	77,8	13,5	21,4
82275	2” 1/2	63	54,4	114,3	88,9	13,5	25,4
82276	3”	76	65,3	135,0	106,4	16,5	30,9

SAE 6000 psi

ARTICOLO	TUBO		DIMENSIONI				
	POLLICI	mm	B	A	C	D	E
81895	1/2”	12	23,8	56,3	40,5	9	9,1
81896	3/4”	20	30,2	71,4	50,8	11	11,9
81897	1”	25	34,9	80,9	57,1	13	13,9
81898	1” 1/4	32	38,9	95,2	66,7	15	15,8
81899	1” 1/2	40	47,6	112,7	79,4	17	18,2
81900	2”	50	57,1	133,3	96,8	21	22,2

RACCORDO A FLANGIA DRITTA SAE 3000psi - 6000 psi





SAE 3000 psi


ARTICOLO	TUBO		FLANGIA	DIMENSIONI		
	POLLICI	mm		B	A	D
82277	3/4”	19	3/4”	16	60,8	38
82278	3/4”	19	1”	20	65,8	44,6
82279	1”	25	1”	20	67	44,6
82280	1”	25	1” 1/4	26	73	51
82281	1” 1/4	31	1” 1/4	26	75	51
82282	1” 1/4	31	1” 1/2	32	80	60,5
82283	1” 1/2	38	1” 1/2	32	80,5	60,5
82284	1” 1/2	38	2”	42	87,5	71,6
82285	2”	51	2”	42	82,5	71,6

SAE 6000 psi

ARTICOLO	TUBO		FLANGIA	DIMENSIONI		
	POLLICI	mm		B	A	D
81910	3/4”	20	3/4”	16	71,8	41,4
81911	3/4”	20	1”	20	83,8	47,7
81912	1”	25	1”	20	85	47,7
81913	1”	25	1” 1/4	26	89	54,2
81914	1” 1/4	32	1” 1/4	26	91	54,2
81915	1” 1/4	32	1” 1/2	32	97	63,7
81916	1” 1/2	40	1” 1/2	32	97,5	63,7
81917	1” 1/2	40	2”	42	112,5	79,6
81918	2”	50	2”	42	112,5	79,6

RACCORDO A FLANGIA 90° SAE 3000 psi - 6000 psi





SAE 3000 psi


ARTICOLO	TUBO		FLANGIA	DIMENSIONI			
	POLLICI	mm		B	A	D	E
82286	3/4”	19	3/4”	16	73	38	52
82287	3/4”	19	1”	20	73	44,6	52
82288	1”	25	1”	20	84	44,6	62
82289	1”	25	1” 1/4	26	84	51	62
82290	1” 1/4	31	1” 1/4	26	99	51	70
82291	1” 1/4	31	1” 1/2	32	98,5	60,5	72
82292	1” 1/2	38	1” 1/2	32	111,5	60,5	84
82293	2”	51	2”	42	133	71,6	99

SAE 6000 psi

ARTICOLO	TUBO		FLANGIA	DIMENSIONI			
	POLLICI	mm		B	A	D	E
81901	3/4”	19	3/4”	16	73	41,4	61
81902	3/4”	19	1”	20	73	47,7	67
81903	1”	25	1”	20	85,5	47,7	73
81904	1”	25	1” 1/4	26	85,5	54,2	80
81905	1” 1/4	31	1” 1/4	26	99,5	54,2	92
81906	1” 1/4	31	1” 1/2	32	101,5	63,7	99,5
81907	1” 1/2	38	1” 1/2	32	114,5	63,7	107,5
81908	1” 1/2	38	2”	42	114,5	79,6	123,5
81909	2”	50	2”	42	140,5	79,6	140,5

RACCORDO A FLANGIA 45° SAE 3000 psi - 6000 psi





SAE 3000 psi

ARTICOLO	TUBO		FLANGIA	DIMENSIONI			
	POLLICI	mm		B	A	D	E
82294	3/4”	19	3/4”	16	76,5	38	23
82295	1”	25	1”	20	87,5	44,6	27,5
82296	1”	25	1” 1/4	26	88	51	27
82297	1” 1/4	31	1” 1/4	26	105	51	29,5
82298	1” 1/4	31	1” 1/2	32	101,5	60,5	31
82299	1” 1/2	38	1” 1/2	32	111	60,5	34,5
82300	2”	51	2”	42	128,5	71,6	39

SAE 6000 psi

ARTICOLO	TUBO		FLANGIA	DIMENSIONI			
	POLLICI	mm		B	A	D	E
82301	3/4”	19	3/4”	16	81,5	41,4	28
82302	3/4”	19	1”	20	86	47,7	32,5
82303	1”	25	1”	20	91,5	47,7	32,5
82304	1”	25	1” 1/4	26	94	54,2	37,5
82305	1” 1/4	31	1” 1/4	26	108	54,2	37,5
82306	1” 1/4	31	1” 1/2	32	115	63,7	45
82307	1” 1/2	38	1” 1/2	32	124,5	63,7	44
82308	1” 1/2	38	2”	42	135,5	79,6	55,5
82309	2”	51	2”	42	154	79,6	60,5


Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

RACCORDO FILETTATO FEMMINA DRITTO A PRESSARE

RACCORD FILETE FEMELE DROIT
STRAIGHT FEMALE THREADED FITTING
ARMATUR MIT ÜBERWURFMUTTER ZUM PRESSEN
RACOR ROSCADO HEMBRA RECTO






ARTICOLO	Ø TUBO		FILETTO	L. MAX	CHIAVE
	pollici	mm			
82310	3/16”	5	1/8”	21	17
81695	3/16”	5	1/4”	21	19
80096	1/4”	6	1/4”	21,5	19
80097	1/4”	6	3/8”	26	22
82311	1/4”	6	1/8”	21,5	14
82312	1/4”	6	1,2”	29	27
82313	5/16”	8	1/4”	21,5	19
80098	5/16”	8	3/8”	26	22
80099	5/16”	8	1/2”	29	27
82314	3/8”	10	1/4”	21,8	19
80100	3/8”	10	3/8”	26,3	22
80101	3/8”	10	1/2”	29,3	27
80102	1/2”	13	3/8”	26,8	22
80103	1/2”	13	1/2”	29,8	27
82315	1/2”	13	5/8”	30,8	28
82316	1/2”	13	3/4”	33,8	32
82317	5/8”	16	1/2”	30	27
80841	5/8”	16	5/8”	31	28
82318	5/8”	16	3/4”	34	32
82319	3/4”	19	1/2”	30	32
80104	3/4”	19	3/4”	34	32
82320	3/4”	19	1”	36	38
82321	1”	25	3/4”	36,3	32
80105	1”	25	1”	37,3	41
82322	1”	25	1” 1/4	41,3	50
82323	1” 1/4	32	1”	36	41
80842	1” 1/4	32	1” 1/4	40	50
82324	1” 1/4	32	1” 1/2	44,7	55
81037	1” 1/2	38	1” 1/2	45,5	55
82325	1” 1/2	38	2”	50,8	70
82326	2”	51	2”	51	70
82327	3/16”	5	10x1	21	15
82328	3/16”	5	12x1,5	21	17
82329	3/16”	5	14x1,5	21	19
82330	1/4”	6	10x1	21,5	15
82331	1/4”	6	12x1,5	21,5	17
81038	1/4”	6	14x1,5	21,5	19
81039	1/4”	6	16x1,5	26	22
82332	1/4”	6	18x1,5	26	22
82334	5/16”	8	14x1,5	21,5	19
80106	5/16”	8	16x1,5	26	22
80107	5/16”	8	18x1,5	26	22
82335	3/8”	10	14x1,5	21,8	19
80108	3/8”	10	16x1,5	26,3	22
80109	3/8”	10	18x1,5	26,3	22
80110	3/8”	10	20x1,5	29,3	27
80111	3/8”	10	22x1,5	29,3	27
80112	1/2”	13	18x1,5	26,8	22
80113	1/2”	13	20x1,5	29,8	27
80447	1/2”	13	22x1,5	29,8	27
82336	1/2”	13	24x1,5	30,8	30
82337	1/2”	13	26x1,5	33,8	32
82338	5/8”	16	24x1,5	31	30
82339	5/8”	16	26x1,5	34	32
82340	3/4”	19	26x1,5	34	32

RACCORDO FILETTATO MASCHIO A PRESSARE

RACCORD FILETE MALE
STRAIGHT FEMALE THREADED FITTING
ARMATUR MIT AUSSENGEWINDE ZUM PRESSEN
RACOR ROSCADO MACHO





ARTICOLO	Ø TUBO		FILETTO	L. MAX	CHIAVE
	pollici	mm			
82341	3/16”	5	1/8”	19,7	14
81696	3/16”	5	1/4”	24,2	19
83321	1/4”	6	1/8”	22	14
80114	1/4”	6	1/4”	25,5	19
80115	1/4”	6	3/8”	28,5	22
81502	1/4”	6	1/2”	30,5	27
82342	5/16”	8	1/4”	24,3	19
80116	5/16”	8	3/8”	27,3	22
80117	5/16”	8	1/2”	30,5	27
80906	3/8”	10	1/4”	25,8	19
80118	3/8”	10	3/8”	28,8	22
80119	3/8”	10	1/2”	30,8	27
80120	1/2”	13	3/8”	19,3	22
80121	1/2”	13	1/2”	31,3	27
82343	1/2”	13	5/8”	31,3	27
82344	1/2”	13	3/4”	35,3	32
82345	5/8”	16	1/2”	31,5	27
82346	5/8”	16	5/8”	31,5	30
82347	5/8”	16	3/4”	35,5	32
81505	3/4”	19	1/2”	36	32
80122	3/4”	19	3/4”	35,5	32
82348	3/4”	19	1”	38,5	41
80123	1”	25	1”	41,8	42
82349	1”	25	1” 1/4	45,3	50
82350	1” 1/4	32	1” 1/4	44	50
82351	1” 1/4	32	1” 1/2	44	55
82352	1” 1/2	38	1” 1/2	44,8	55
82353	2”	51	2”	47	70
82354	3/16”	5	10x1	21,5	14
82355	3/16”	5	12x1,5	23,2	17
82356	3/16”	5	14x1,5	25	19
82067	1/4”	6	10x1	25	14
82357	1/4”	6	12x1,5	24,5	17
81040	1/4”	6	14x1,5	25,5	19
81041	1/4”	6	16x1,5	28,5	22
82358	1/4”	6	18x1,5	29,5	24
82359	5/16”	8	14x1,5	25,5	19
80124	5/16”	8	16x1,5	28,5	22
80125	5/16”	8	18x1,5	29,5	24
82360	3/8”	10	14x1,5	25,8	19
80126	3/8”	10	16x1,5	28,8	22
80127	3/8”	10	18x1,5	29,8	24
80128	3/8”	10	20x1,5	29,8	27
80129	3/8”	10	22x1,5	29,8	27
80130	1/2”	13	18x1,5	30,3	24
80131	1/2”	13	20x1,5	30,3	27
80132	1/2”	13	22x1,5	30,3	27
82361	1/2”	13	26x1,5	35,3	32
82362	5/8”	16	26x1,5	35,5	32
82961	3/4”	19	26x1,5	35	32
82962	3/4”	19	30x1,5	38,5	36
82363	1”	25	38x1,5	46,8	46
82364	1” 1/4	32	45x1,5	47,5	50


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RACCORDO FEMMINA CURVO 45° A PRESSARE

RACCORD FILETE FEMELE COURBE A 45°
FEMALE FITTING 45° (TO BE PRESSED)
45° ARMATUR MIT ÜBERWURFMUTTER ZUM PRESSEN
RACOR HEMBRA CURVO






ARTICOLO	Ø TUBO		FILETTO	L	CHIAVE
	pollici	mm			
82365	3/16”	5	1/8”	32,6	15
82366	3/16”	5	1/4"	32,6	19
81698	1/4”	6	1/4”	33,1	19
81699	1/4”	6	3/8”	44,2	22
82367	5/16”	8	1/4”	33,1	19
81700	5/16”	8	3/8”	44,2	22
82368	3/8”	10	1/4”	33,1	19
81701	3/8”	10	3/8”	44,7	22
81702	3/8”	10	1/2”	52,2	27
81703	1/2”	13	3/8”	46,2	22
81558	1/2”	13	1/2”	52,7	27
82369	1/2”	13	5/8”	64,6	28
82370	1/2”	13	3/4”	65,7	32
81704	5/8”	16	5/8”	64,8	28
82371	5/8”	16	3/4”	65,9	32
81705	3/4”	19	3/4”	65,9	32
82372	3/4”	19	1”	79,6	41
82373	1”	25	1”	80,9	41
82374	1”	25	1” 1/4	86,1	50
82375	1” 1/4	32	1” 1/4	86,1	50
82376	3/16”	5	10x1	32,6	15
82377	3/16”	5	12x1,5	32,6	17
82378	3/16”	5	14x1,5	32,6	19
82379	1/4”	6	10x1	33,1	17
82380	1/4”	6	12x1,5	33,1	17
82381	1/4”	6	14x1,5	33,1	19
82382	1/4”	6	16x1,5	44,2	22
82383	1/4”	6	18x1,5	44,2	22
82384	5/16”	8	14x1,5	33,1	19
82385	5/16”	8	16x1,5	44,2	22
82386	5/16”	8	18x1,5	44,2	22
81706	3/8”	10	16x1,5	44,7	22
81707	3/8”	10	18x1,5	44,7	22
82387	3/8”	10	20x1,5	52,2	27
82388	3/8”	10	22x1,5	52,2	27
81708	1/2”	13	18x1,5	46,2	22
82389	1/2”	13	20x1,5	52,7	27
81709	1/2”	13	22x1,5	52,7	27
82390	1/2”	13	24x1,5	64,6	30
82391	1/2”	13	26x1,5	65,7	32
82392	5/8”	16	24x1,5	64,8	30
82393	5/8”	16	26x1,5	65,9	32
82394	3/4”	19	26x1,5	65,9	32

RACCORDO FEMMINA CURVO 90° A PRESSARE


RACCORD FILETE FEMELE COURBE A 90°
FEMALE FITTING 90° (TO BE PRESSED)
90° ARMATUR MIT ÜBERWURFMUTTER ZUM PRESSEN
RACOR HEMBRA CURVO



ARTICOLO	Ø TUBO		FILETTO	L	CHIAVE
	pollici	mm			
82395	3/16”	5	1/8”	22,6	15
81697	3/16”	5	1/4”	22,6	19
80137	1/4”	6	1/4”	23,1	19
80138	1/4”	6	3/8”	35	22
82396	5/16”	8	1/4”	24	19
80139	5/16”	8	3/8”	35	22
82397	3/8”	10	1/4”	23,8	19
80141	3/8”	10	3/8”	35,3	22
80142	3/8”	10	1/2”	41,8	27
80143	1/2”	13	3/8”	42,3	22
80144	1/2”	13	1/2”	42,3	27
82398	1/2”	13	5/8”	54,8	28
81499	1/2”	13	3/4”	57,3	32
81221	5/8”	16	5/8”	55	28
81557	5/8”	16	3/4”	57,5	32
80145	3/4”	19	3/4”	57,5	32
82399	3/4”	19	1”	75,5	41
80146	1”	25	1”	76,8	41
82400	1”	25	1” 1/4	77,8	50
80844	1” 1/4	32	1” 1/4	77,8	50
82401	1” 1/4	32	1” 1/2	85	55
81045	1” 1/2	38	1” 1/2	85	55
82402	1” 1/2	38	2”	103	70
82403	2”	51	2”	103	70
82404	3/16”	5	10x1	22,6	15
82405	3/16”	5	12x1,5	22,6	17
82406	3/16”	5	14x1,5	22,6	19
82407	1/4”	6	10x1	23,1	17
81503	1/4”	6	12x1,5	23,1	17
81046	1/4”	6	14x1,5	23,1	19
81047	1/4”	6	16x1,5	35	22
82408	1/4”	6	18x1,5	35	22
82409	5/16”	8	14x1,5	24	19
80147	5/16”	8	16x1,5	35	22
80148	5/16”	8	18x1,5	35	22
80149	3/8”	10	16x1,5	35,3	22
80150	3/8”	10	18x1,5	35,3	22
80151	3/8”	10	20x1,5	41,8	27
80152	3/8”	10	22x1,5	41,8	27
80153	1/2”	13	18x1,5	42,3	22
80154	1/2”	13	20x1,5	42,3	27
80155	1/2”	13	22x1,5	42,3	27
82410	1/2”	13	24x1,5	53	30
82411	1/2”	13	26x1,5	57,3	32
82412	5/8”	16	24x1,5	53	30
82413	5/8”	16	26x1,5	57,5	32
82414	3/4”	19	26x1,5	57,5	32

FEMMINA COMPATTA 90° CONO 60° O. RING FILETTO GAS CILINDRICO

COUDE FEMELLE COMPACT 90° O.RING FILETAGE BSP
90° BSP O.RING FEMALE COMPACT ELBOW 60° CONE
DKOR KOMPAKT BOGEN 60° KONUS MIT O.RING BSP GEWINDE
CODO HEMBRA COMPACTO 90° O.RING ROSCA GAS



ARTICOLO	Ø TUBO		FILETTO	H	K	CHIAVE
	pollici	mm				
83285	1/4”	6	1/4”	17,7	22	19
83286	3/8”	10	3/8”	20	24	22
83287	1/2”	13	1/2”	23,5	31	27
83288	5/8”	16	5/8”	23,7	31	28
83289	3/4”	19	3/4”	28,5	35,5	32
83290	1”	25	1”	31,7	39,5	38


Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

RACCORDO FEMMINA OGIVA DIN 24° CON O-RING DADO LIBERO SERIE LEGGERA

RACCORD FEMELLE METRIQUE 24°
FEMALE METRIC FITTING DIN NORM 24°
SCHLAUCHFASSUNG, METRISCHE GEWINDE, MUFFE, NACH DIN NORM 24°
RACOR HEMBRA METRICA DIN 24°






ARTICOLO	Ø TUBO pollici	Ø TUBO mm	FILETTO	Ø DIN	L	CHIAVE
82415	3/16”	5	12x1,5	6 L	24,1	14
83136	1/4”	6	12x1,5	6 L	21,1	17
81055	1/4”	6	14x1,5	8 L	25	17
81056	1/4”	6	16x1,5	10 L	26	19
83137	1/4”	6	18x1,5	12 L	26,1	22
83138	5/16”	8	14x1,5	8 L	20	17
83139	5/16”	8	16x1,5	10 L	26	19
82416	5/16”	8	18x1,5	12 L	26,1	22
83140	3/8”	10	16x1,5	10 L	23,1	19
80524	3/8”	10	18x1,5	12 L	26,6	22
82417	3/8”	10	22x1,5	15 L	29,3	27
80525	1/2”	12	22x1,5	15 L	29,7	27
82418	1/2”	12	26x1,5	18 L	30,3	32
82419	5/8”	16	26x1,5	18 L	30,2	32
82421	3/4”	19	30x2	22 L	33,5	36
82422	3/4”	19	36x2	28 L	34,2	41
82423	1”	25	36x2	28 L	35,3	41
82424	1”	25	45x2	35 L	45,7	50
82425	1” 1/4	31	45x2	35 L	39,5	50
82427	1” 1/2	38	52x2	42 L	40	60

RACCORDO MASCHIO DIN 24° SERIE LEGGERA

RACCORD MALE METRIQUE 24°
MALE METRIC FITTING DIN NORM 24°
SCHLAUFASSUNG METRISCHE GEWINDE, STECKER, NACH DIN NORM 24°
RACOR MACHO ROSCA METRICA DIN 24°






ARTICOLO	Ø TUBO pollici	Ø TUBO mm	FILETTO	Ø DIN	L	CHIAVE
82428	3/16”	5	12x1,5	6 L	20	15
82429	3/16”	5	14x1,5	8 L	24	15
82430	1/4”	6	12x1,5	6 L	21,5	14
81054	1/4”	6	14x1,5	8 L	21,5	14
80515	1/4”	6	16x1,5	10 L	23,5	17
80516	5/16”	8	16x1,5	10 L	24	17
82432	5/16”	8	18x1,5	12 L	24	19
82434	3/8”	10	16x1,5	10 L	24,1	17
80517	3/8”	10	18x1,5	12 L	24,6	19
83134	3/8”	10	22x1,5	15 L	25,6	22
82435	1/2”	12	18x1,5	12 L	25,3	22
80518	1/2”	12	22x1,5	15 L	25,6	22
82436	1/2”	12	26x1,5	18 L	26,4	27
83135	5/8”	16	22x1,5	15 L	25,5	22
82437	5/8”	16	26x1,5	18 L	26,7	27
82438	3/4”	19	26x1,5	12 L	27	27
82441	3/4”	19	30x2	22 L	30	30
82443	1”	25	36x2	28 L	32,3	36
82445	1”	25	45x2	35 L	37,5	46
82447	1” 1/4	31	45x2	35 L	40,5	46
82448	1” 1/2	38	52x2	42 L	42,6	55

RACCORDO FEMMINA 45° OGIVA DIN 24° CON O-RING DADO LIBERO SERIE LEGGERA

RACCORD COUDE METRIQUE 24°, FEMELLE 45°
45° FEMALE METRIC FITTING DIN NORM 24°
45° SCHLAUCHFASSUNG METRISCHE GEWINDE, MUFFE, NACH DIN NORM 24°
RACOR HEMBRA ROSCA CON CURVA 45°






ARTICOLO	Ø TUBO pollici	Ø TUBO mm	FILETTO	Ø DIN	L	CHIAVE
81059	1/4”	6	14x1,5	8 L	38	17
81060	1/4”	6	16x1,5	10 L	38	19
81062	5/16”	8	16x1,5	10 L	41,5	19
83147	5/16”	8	18x1,5	12 L	41,5	22
83148	3/8”	10	16x1,5	10 L	47,5	19
81063	3/8”	10	18x1,5	12 L	43,5	22
82450	3/8”	10	22x1,5	15 L	45	27
81065	1/2”	12	22x1,5	15 L	52	27
82451	5/8”	16	26x1,5	18 L	62	32
82453	3/4”	19	30x2	22 L	71	36
82455	1”	25	36x2	28 L	85	41
82456	1”	25	45x2	35 L	88,2	50
82457	1” 1/4	31	45x2	35 L	99,5	50
83149	1” 1/2	38	52x2	42 L	117	60

RACCORDO FEMMINA 90° OGIVA DIN 24° CON O-RING DADO LIBERO SERIE LEGGERA

RACCORD COUDE METRIQUE 24°, FEMELLE 90°
90° FEMALE METRIC FITTING DIN NORM 24°
90° SCHLAUCHFASSUNG METRISCHE GEWINDE, MUFFE, NACH DIN NORM 24°
RACOR HEMBRA ROSCA CON CURVA 90°






ARTICOLO	Ø TUBO pollici	Ø TUBO mm	FILETTO	Ø DIN	L	CHIAVE
83141	3/16”	5	12x1,5	6 L	26	14
83142	1/4”	6	12x1,5	6 L	28,5	17
81057	1/4”	6	14x1,5	8 L	29,5	17
81058	1/4”	6	16x1,5	10 L	29,5	19
83143	1/4”	6	18x1,5	12 L	29,5	22
80535	5/16”	8	16x1,5	10 L	32	19
83144	5/16”	8	18x1,5	12 L	32	27
83145	3/8”	10	16x1,5	10 L	35,5	19
80536	3/8”	10	18x1,5	12 L	36,5	22
82460	3/8”	10	22x1,5	15 L	36,5	27
80537	1/2”	12	22x1,5	15 L	45	27
82461	5/8”	16	26x1,5	18 L	51,5	32
82462	5/8”	16	30x2	22 L	51,5	36
82463	3/4”	19	30x2	22 L	61,5	36
82465	1”	25	36x2	28 L	76,5	41
82467	1” 1/4	31	45x2	35 L	93,5	50
83146	1” 1/2	38	52x2	42 L	107,5	60

OR PER DIN 24° SERIE LEGGERA

JOINTS OR DIN 24°
O-RING FOR DIN NORM 24°
O-RING, NACH DIN NORM 24°
JUNTAS TORICAS DIN 24°



ARTICOLO	DESCRIZIONE	FILETTO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	FILETTO
83330	4 x 1,5	12 x 1,5	**83335**	15 x 2	26 x 1,5
83331	6 x 1,5	14 x 1,5	**83336**	20 x 2	30 x 2
83332	7,5 x 1,5	16 x 1,5	**83344**	26 x 2	36 x 2
83333	9 x 1,5	18 x 1,5	**83337**	32 x 2,5	45 x 2
83334	12 x 2	22 x 1,5	**83338**	38 x 2,5	52 x 2


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RACCORDO FEMMINA OGIVA DIN 24° CON O-RING DADO LIBERO SERIE PESANTE

RACCORD FEMELLE METRIQUE 24°
FEMALE METRIC FITTING DIN NORM 24°
SCHLAUCHFASSUNG, METRISCHE GEWINDE, MUFFE, NACH DIN NORM 24°
RACOR HEMBRA METRICA DIN 24°






ARTICOLO	Ø TUBO pollici	Ø TUBO mm	FILETTO	Ø DIN	L	CHIAVE
83155	3/16"	5	16x1,5	8 S	26,1	19
83156	1/4"	6	14x1,5	6 S	23,5	17
83157	1/4"	6	16x1,5	8 S	26,6	19
80526	1/4"	6	18x1,5	10 S	28	22
83158	1/4"	6	20x1,5	12 S	28	24
83159	5/16"	8	18x1,5	10 S	28	22
80523	5/16"	8	20x1,5	12 S	28,1	24
80527	3/8"	10	20x1,5	12 S	28,6	24
82417	3/8"	10	22x1,5	14 S	32,6	27
83170	1/2"	12	22x1,5	14 S	30,5	27
80528	1/2"	12	24x1,5	16 S	32,6	30
82420	5/8"	16	30x2	20 S	37,1	36
83160	3/4"	19	30x2	20 S	33,5	36
82422	3/4"	19	36x2	25 S	41	41
83161	1"	25	36x2	25 S	35,3	41
83162	1"	25	42x2	30 S	44,3	50
82426	1" 1/4	31	52x2	38 S	49,5	60
83163	1" 1/2	38	52x2	38 S	49,6	60

RACCORDO MASCHIO DIN 24° SERIE PESANTE

RACCORD MALE METRIQUE 24°
MALE METRIC FITTING DIN NORM 24°
SCHLAUFASSUNG METRISCHE GEWINDE, STECKER, NACH DIN NORM 24°
RACOR MACHO ROSCA METRICA DIN 24°






ARTICOLO	Ø TUBO pollici	Ø TUBO mm	FILETTO	Ø DIN	L	CHIAVE
83150	1/4"	6	16x1,5	8 S	25,5	17
80519	1/4"	6	18x1,5	10 S	26,5	19
82431	1/4"	6	20X1,5	12 S	27,5	22
82433	5/16"	8	20x1,5	12 S	29	22
83151	3/8"	10	18x1,5	10 S	27,1	19
81822	3/8"	10	20x1,5	12 S	29,1	22
80520	3/8"	10	22x1,5	14 S	31,1	22
80521	1/2"	12	22x1,5	14 S	31	24
80522	1/2"	12	24x1,5	16 S	31,6	24
82439	5/8"	16	30x2	20 S	35,7	30
82440	3/4"	19	24X1,5	16 S	33,5	27
83152	3/4"	19	30X2	20 S	37	30
82442	3/4"	19	36x2	25 S	41	36
83153	1"	25	36x2	25 S	42,3	36
82444	1"	25	42x2	30 S	44,3	46
82446	1" 1/4	31	42X2	30 S	46,8	46
83154	1" 1/4	31	52x2	38 S	50,5	55

RACCORDO FEMMINA 45° OGIVA DIN 24° CON O-RING DADO LIBERO SERIE PESANTE

RACCORD COUDE METRIQUE 24°, FEMELLE 45°
45° FEMALE METRIC FITTING DIN NORM 24°
45° SCHLAUCHFASSUNG METRISCHE GEWINDE, MUFFE, NACH DIN NORM 24°
RACOR HEMBRA ROSCA CON CURVA 45°






ARTICOLO	Ø TUBO pollici	Ø TUBO mm	FILETTO	Ø DIN	L	CHIAVE
83167	1/4"	6	16x1,5	8 S	36	19
81061	1/4"	6	18x1,5	10 S	37,5	22
82449	5/16"	8	20x1,5	12 S	42,5	24
81064	3/8"	10	20x1,5	12 S	45	24
82450	3/8"	10	22x1,5	14 S	46,5	27
83172	1/2"	12	22x1,5	14 S	65	27
81066	1/2"	12	24x1,5	16 S	52,5	30
82452	5/8"	16	30x2	20 S	65,5	36
83168	3/4"	19	30x2	20 S	76,5	36
82454	3/4"	19	36x2	25 S	75	41
83169	1"	25	42x2	30 S	90	50
82458	1" 1/4	31	52x2	38 S	103	60

RACCORDO FEMMINA 90° OGIVA DIN 24° CON O-RING DADO LIBERO SERIE PESANTE

RACCORD COUDE METRIQUE 24°, FEMELLE 90°
90° FEMALE METRIC FITTING DIN NORM 24°
90° SCHLAUCHFASSUNG METRISCHE GEWINDE, MUFFE, NACH DIN NORM 24°
RACOR HEMBRA ROSCA CON CURVA 90°





ARTICOLO	Ø TUBO pollici	Ø TUBO mm	FILETTO	Ø DIN	L	CHIAVE
83164	1/4"	6	16x1,5	8 S	29,5	19
80538	1/4"	6	18x1,5	10 S	29,5	22
82459	5/16"	8	20x1,5	12 S	32	24
80539	3/8"	10	20x1,5	12 S	36,5	24
82460	3/8"	10	22x1,5	14 S	36,5	27
83173	1/2"	12	22x1,5	14 S	39	27
80540	1/2"	12	24x1,5	16 S	45	30
82462	5/8"	16	30x2	20 S	51,5	36
83165	3/4"	19	30x2	20 S	61,5	36
82464	3/4"	19	36x2	25 S	61,5	41
83166	1"	25	36x2	25 S	79,5	41
82466	1"	25	42x2	30 S	79	50
82468	1" 1/4	31	52x2	38 S	93,5	60

OR PER DIN 24° SERIE PESANTE

JOINTS OR DIN 24°
O-RING FOR DIN NORM 24°
O-RING, NACH DIN NORM 24°
JUNTAS TÓRICAS DIN 24°



ARTICOLO	DESCRIZIONE	FILETTO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	FILETTO
83331	6 x 1,5	16 x 1,5	**83339**	16,6 x 2,4	30 x 2
83332	7,5 x 1,5	18 x 1,5	**83340**	20,3 x 2,4	36 x 2
83333	9 x 1,5	20 x 1,5	**83341**	25,3 x 2,4	42 x 2
83342	10 x 2	22 x 1,5	**83343**	30,3 x 2,4	52 x 2
83334	12 x 2	24 x 1,5			


Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

RACCORDO FEMMINA DRITTO JIC 74°

RACCORD FEMELE JIC 74° - DROIT
STRAIGHT FEMALE FITTING JIC 74°
ARMATUR MIT ÜBERWURFMUTTER JIC 74°
RACOR HEMBRA FECTO JIC 74°






ARTICOLO	Ø TUBO		FILETTO	L. MAX	CHIAVE
	pollici	mm			
82469	3/16”	5	7/16”-20	23	15
82470	3/16”	5	1/2” - 20	24,7	17
81761	1/4”	6	7/16”-20	25	14
80195	1/4”	6	1/2”-20	26	14
80196	1/4”	6	9/16”-18	26	19
82471	5/16”	8	1/2”-20	25,2	17
80198	5/16”	8	9/16”-18	26	19
80199	3/8”	10	9/16”-18	26	19
81067	3/8”	10	5/8”-18	28	22
80201	3/8”	10	3/4”-16	29	25
80203	3/8”	10	7/8”-16	33	27
81068	1/2”	13	3/4”-16	31	24
80204	1/2”	13	1” 1/16-12	37	25
80205	1/2”	13	7/8”-14	33	27
82472	5/8”	16	7/8”-14	34	27
82473	5/8”	16	1” 1/16-12	38	32
80206	3/4”	20	1” 1/16-12	38	32
82474	3/4”	20	7/8”-14	33,5	27
81069	3/4”	20	1” 3/16-12	40	36
81070	3/4”	20	1” 5/16-12	40	40
82475	1”	25	1” 1/16-12	40,3	32
82476	1”	25	1” 3/16-12	41,8	36
80450	1”	25	1” 5/16-12	42	38
82477	1”	25	1” 5/8-12	44,8	50
82478	1” 1/4	32	1” 5/8-12	44,8	50
82479	1” 1/4	32	1” 7/8-12	46,3	60
82480	1” 1/2	38	1” 7/8-12	47,8	60
82481	2”	51	2” 1/2-12	52,5	75

RACCORDO MASCHIO JIC 74°

RACCORD MALE JIC 74° - DROIT
MALE FITTING JIC 74°
SCHLAUCHARMATUR STECKER JIC 74°
RACOR MACHO JIC 74°






ARTICOLO	Ø TUBO		FILETTO	L. MAX	CHIAVE
	pollici	mm			
82482	3/16”	5	7/16”-20	28	14
82483	3/16”	5	1/2”-20	26,5	17
81949	1/4”	6	7/16”-20	30	12
82484	1/4”	6	1/2”-20	28	14
81071	1/4”	6	9/16”-18	30	15
82485	5/16”	8	1/2”-20	26,8	14
82486	5/16”	8	9/16”-18	27,8	17
80846	3/8”	10	9/16”-18	30	13
80847	3/8”	10	5/8”-18	30	14
80848	3/8”	10	3/4”-16	33	19
82487	3/8”	10	7/8”-14	35,3	24
80849	1/2”	13	3/4”-16	33	19
80850	1/2”	13	7/8”-14	36	24
81751	1/2”	13	1” 1/16-12	42	27
82488	5/8”	16	7/8”-14	35,5	24
82489	5/8”	16	1” 1/16-12	40,5	27
81072	3/4”	20	1” 1/16-12	42	27
81073	3/4”	20	1” 3/16-12	42	32
81074	3/4”	20	1” 5/16-12	43	34
82490	1”	25	1” 1/16-12	43,8	32
81075	1”	25	1” 5/16-12	43	34
82491	1”	25	1” 5/8-12	47,3	46
82492	1” 1/4	38	1” 5/8-12	46	42
82493	1” 1/2	40	1” 7/8-12	52,3	50

RACCORDO FEMMINA CURVO 45° JIC 74°

RACCORD FEMELE COUBRE A 45° JIC 74°
FEMALE FITTING 45° JIC 74°
45° ARMATUR MIT ÜBERWURFMUTTER JIC 74°
RACOR HEMBRA CURVO A 45° JIC 74°






ARTICOLO	Ø TUBO		FILETTO	L. MAX	CHIAVE
	pollici	mm			
82494	3/16”	5	7/16”-20	30,8	15
82495	3/16”	5	1/2”-20	32,2	17
81950	1/4”	6	7/16”-20	31	14
81710	1/4”	6	1/2”-20	32	17
81711	1/4”	6	9/16”-18	33	19
81712	5/16”	8	9/16”-18	33	19
82496	5/16”	8	1/2”-20	32,7	17
81713	3/8”	10	9/16”-18	40	19
81714	3/8”	10	5/8”-18	40	22
81715	3/8”	10	3/4”-16	42	24
82497	3/8”	10	7/8”-14	49	27
82498	1/2”	13	3/4”-16	49,8	22
81716	1/2”	13	7/8”-14	51	27
82499	5/8”	16	7/8”-14	60,7	27
82500	5/8”	16	1” 1/16-12	62,1	32
82501	3/4”	19	7/8”-14	60,7	27
81717	3/4”	19	1” 1/16-12	62	36
81718	3/4”	19	1” 3/16-12	65	38
82502	3/4”	19	1” 5/16-12	65	38
82503	1”	25	1” 3/16-12	81,6	36
82504	1”	25	1” 5/16-12	81,6	41
82505	1”	25	1” 5/8-12	83	50
82506	1” 1/4	32	1” 5/8-12	84,4	50

RACCORDO FEMMINA CURVO 90° JIC 74°

RACCORD FEMELE COUBRE A 90° JIC 74°
FEMALE FITTING 90° JIC 74°
90° ARMATUR MIT ÜBERWURFMUTTER JIC 74°
RACOR HEMBRA CURVO A 90° JIC 74°





ARTICOLO	Ø TUBO		FILETTO	L. MAX	CHIAVE
	pollici	mm			
82507	3/16”	5	7/16”-20	23	17
82508	3/16”	5	1/2”-20	23	17
81951	1/4”	6	7/16”-20	24	17
80210	1/4”	6	1/2”-20	24	17
80211	1/4”	6	9/16”-18	24	19
82509	5/16”	8	1/2”-20	24,5	17
80212	5/16”	8	9/16”-18	25	19
80213	3/8”	10	9/16”-18	35	19
81076	3/8”	10	5/8”-18	35	22
80215	3/8”	10	3/4”-16	35	25
80216	3/8”	10	7/8”-14	40	27
80217	1/2”	13	3/4”-16	42	22
80218	1/2”	13	7/8”-14	42	27
82510	5/8”	16	7/8”-14	57	27
82511	5/8”	16	1” 1/16-12	56	32
82512	3/4”	19	7/8”-14	57	27
80219	3/4”	19	1” 1/16-12	56	32
81077	3/4”	19	1” 3/16-12	56	36
80221	3/4”	19	1” 5/16-12	56	38
82513	1”	25	1” 3/16-12	56	36
80222	1”	25	1” 5/16-12	77	38
82909	1”	25	1” 5/8-12	77,8	50
82514	1” 1/4	32	1” 5/8-12	77,8	50
82515	1” 1/4	32	1” 7/8-12	77,8	55


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RACCORDO FILETTATO FEMMINA DRITTO ORFS A PRESSARE

RACCORD FILETE FEMELE DROIT
STRAIGHT FEMALE THREADED FITTING
ARMATUR MIT ÜBERWURFMUTTER ZUM PRESSEN
RACOR ROSCADO HEMBRA RECTO






ARTICOLO	Ø TUBO		FILETTO	L MAX	CHIAVE
	pollici	mm			
81956	1/4”	6	9/16”-18	36	19
81957	1/4”	6	11/16”-16	36	22
82516	5/16”	8	9/16”-18	36,7	19
81959	5/16”	8	11/16”-16	40	22
82517	5/16”	8	13/16”-16	37	24
82518	3/8”	10	9/16”-18	37	19
81961	3/8”	10	11/16”-16	40	22
81962	3/8”	10	13/16”-16	46	24
82519	1/2”	13	11/16”-16	51,1	22
81963	1/2”	13	13/16”-16	48	24
81964	1/2”	13	1”-14	52	30
81965	1/2”	13	1” 3/16-12	56	36
82520	5/8”	16	13/16”-16	48,8	24
81966	5/8”	16	1”-14	54	30
82521	5/8”	16	1” 3/16-12	57,2	36
82522	3/4”	19	1”-14	54,9	30
82523	3/4”	19	1” 3/16-12	58,2	36
82524	3/4”	19	1” 7/16-12	60,5	41
82525	1”	25	1” 3/16-12	59,5	36
82526	1”	25	1” 7/16-12	61,8	46
82527	1”	25	1” 11/16-12	61,8	50
82528	1” 1/4	32	1” 7/16-12	64,8	41
82529	1” 1/4	32	1” 11/16-12	64,8	50
82530	1” 1/4	32	2”	64,8	60
82531	1” 1/2	38	1” 11/16-12	66,3	50
82532	1” 1/2	38	2”	66,3	60

RACCORDO FEMMINA CURVO 45° ORFS A PRESSARE

RACCORD FILETE FEMELE COURBE A 45°
FEMALE FITTING 45° (TO BE PRESSED)
45° ARMATUR MIT ÜBERWURFMUTTER ZUM PRESSEN
RACOR HEMBRA CURVO






ARTICOLO	Ø TUBO		FILETTO	L MAX	CHIAVE
	pollici	mm			
81968	1/4”	6	9/16”-18	31,4	19
81969	1/4”	6	11/16”-16	34,4	22
82533	5/16”	8	9/16”-18	31,4	19
82534	5/16”	8	11/16”-16	34,4	22
82536	3/8”	10	9/16”-18	31,7	19
81973	3/8”	10	11/16”-16	34,7	22
81974	3/8”	10	13/16”-16	39	24
82537	1/2”	13	11/16”-16	35,2	22
81975	1/2”	13	13/16”-16	39,5	24
82538	1/2”	13	1”-14	40,5	30
82539	5/8”	16	13/16”-16	39,7	24
81977	5/8”	16	1”-14	40,7	30
82540	5/8”	16	1” 3/16-12	49,8	36
82541	3/4”	19	1”-14	40,7	30
82542	3/4”	19	1”3/16-12	49,8	36
82543	3/4”	19	1” 7/16-12	51,4	41
82544	1”	25	1” 3/16-12	51,1	36
82545	1”	25	1” 7/16-12	52,7	41
82546	1”	25	1” 11/16-12	69,3	50
82548	1” 1/4	32	1” 11/16-12	69,3	50
82551	1” 1/2	38	2”	85,8	60

RACCORDO FEMMINA CURVO 90° ORFS A PRESSARE

RACCORD FILETE FEMELE COURBE A 90°
FEMALE FITTING 90° (TO BE PRESSED)
90° ARMATUR MIT ÜBERWURFMUTTER ZUM PRESSEN
RACOR HEMBRA CURVO






ARTICOLO	Ø TUBO		FILETTO	L MAX	CHIAVE
	pollici	mm			
81983	1/4”	6	9/16”-18	31,4	17
81984	1/4”	6	11/16”-16	34,4	22
82552	5/16”	8	9/16”-18	31,4	19
81986	5/16”	8	11/16”-16	34,4	22
82554	3/8”	10	9/16”-18	31,7	17
81988	3/8”	10	11/16”-16	34,7	22
81989	3/8”	10	13/16”-16	39	24
82555	1/2”	13	11/16”-16	35,2	22
81990	1/2”	13	13/16”-16	39,5	24
82556	1/2”	13	1”-14	40,5	30
82557	5/8”	16	13/16”-16	39,7	24
81992	5/8”	16	1”-14	40,7	30
82558	5/8”	16	1”3/16-12	49,8	36
82559	3/4”	19	1”-14	40,7	30
82560	3/4”	19	1” 3/16-12	49,8	36
82561	3/4”	19	1” 7/16-12	51,4	41
82562	1”	25	1” 3/16-12	51,1	36
82563	1”	25	1” 7/16-12	52,7	41
82564	1”	25	1” 11/16-12	69,3	50
82566	1” 1/4	32	1” 11/16-12	69,3	50
82569	1” 1/2	38	2”	85,8	60

RACCORDO FILETTATO MASCHIO ORFS A PRESSARE

RACCORD FILETE MALE
STRAIGHT MALE THREADED FITTING
ARMATUR MIT AUSSENGEWINDE ZUM PRESSEN
RACOR ROSCADO MACHO





ARTICOLO	Ø TUBO		FILETTO	L MAX	CHIAVE
	pollici	mm			
82570	1/4”	6	9/16”-18	26	19
82571	1/4”	6	11/16”-16	27	19
82572	5/16”	8	11/16”-16	27	19
82573	3/8”	10	11/16”-16	29	22
82574	3/8”	10	13/16”-16	30	24
82575	3/8”	10	1”-14	31	30
82576	1/2”	13	13/16”-16	33	22
82577	1/2”	13	1”-14	33	27
82578	1/2”	13	1” 3/16-12	33	24
82579	5/8”	16	1”-14	33	27
82580	5/8”	16	1”3/16-12	35	36
82581	3/4”	19	1” 3/16-12	35	36
82582	3/4”	19	1” 7/16-12	35	41
82583	1”	25	1” 7/16-12	41	41
82584	1” 1/4	32	1” 11/16-12	41	46
82585	1” 1/2	38	2”-12	45	55

OR PER SERIE ORFS

JOINTS OR DIN 24°
O-RING FOR DIN NORM 24°
O-RING, NACH DIN NORM 24°
JUNTAS TÓRICAS DIN 24°




ARTICOLO	DESCRIZIONE	FILETTO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	FILETTO
81784	7,66 x 1,78	9/16” - 18	**83326**	18,77 x 1,78	1” 3/16 - 12
81785	9,25 x 1,78	11/16” - 16	**83327**	23,52 x 1,78	1” 7/16 - 12
81786	12,42 x 1,78	13/16” - 16	**83328**	29,87 x 1,78	1” 11/16 - 12
83325	15,60 x 1,78	1” - 14	**83329**	37,82 x 1,78	2” - 12

Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

RACCORDO FEMMINA METRICA GIAPPONESE sv. 60° TIPO KOMATSU


RACCORD FEMÈLE MÉTRIQUE JAPONAISE SV.60° TIPE KOMATSU
FEMALE JOINT JAPONEESE METRIC SV.60° TYPE KOMATSU
MUTTER ANSCHLUSS-JAPANISCHES SYSTEM SU 60° - TYP. KOMATSU
JUNTURA HEMBRA MÉTRICA JAPONÉS SV.60° TIPO KOMATSU



ARTICOLO	Ø TUBO		FILETTO	L MAX	CHIAVE
	pollici	mm			
82586	1/4”	6	M 14x1,5	33,5	19
82587	5/16”	8	M 16x1,5	31,8	21
82588	3/8”	10	M 14x1,5	34,1	19
82589	3/8”	10	M 18x1,5	35,1	24
82590	1/2”	12	M 22x1,5	38,9	27
82591	5/8”	16	M 24x1,5	41,8	32
82592	3/4”	19	M 30x1,5	49,8	36
82593	1”	25	M 33x1,5	54,6	41
82594	1” 1/4	31	M 36x1,5	61	46
82595	1” 1/2	38	M 42x1,5	62,8	55

RACCORDO FLANGIA DRITTA SERIE KOMATSU


RACCORD BRIDE DROITE SERIE KOMATSU
FLANGE JOINT IN LINE SERIE KOMATSU
FLANSCHVERSCHLUSS - KOMATSU SERIE
JUNTURA BRIDA DERECHA SERIE KOMATSU



ARTICOLO	Ø TUBO		FLANGE	L MAX
	pollici	mm		
82596	5/8”	16	5/8”	65,7

RACCORDO FLANGIA 90° SERIE KOMATSU


RACCORD BRIDE 90° SERIE KOMATSU
90° FLANGE JOINT SERIE KOMATSU
FLANSCHVERSCHLUSS 90° - KOMATSU SERIE
JUNTURA BRIDA 90° SERIE KOMATSU



ARTICOLO	Ø TUBO		FLANGE	L MAX
	pollici	mm		
82597	5/8”	16	5/8”	56

RACCORDO FLANGIA 45° SERIE KOMATSU

RACCORD BRIDE 45° SERIE KOMATSU
45° FLANGE JOINT SERIE KOMATSU
FLANSCHVERSCHLUSS 45° - KOMATSU SERIE
JUNTURA BRIDA 45° SERIE KOMATSU



ARTICOLO	Ø TUBO		FLANGE	L MAX
	pollici	mm		
82598	5/8”	16	5/8”	61


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RACCORDO CON ESTREMITÀ TUBOLARE DRITTA

RACCORD AVEC EXTREME DROITE
STAIGHT SMOOTH END FITTING
GLATTER GERADER ROHRSTUTZEN
RACOR CON EXTREMO TUBOLAR RECTO






ARTICOLO	Ø TUBO		D	L. MAX
	pollici	mm		
82599	3/16”	5	6	32
81032	1/4”	6	6	23
81042	1/4”	6	8	23
80843	1/4”	6	10	24
82600	1/4”	6	12	32,5
82601	5/16”	8	8	32,5
81031	5/16”	8	10	24
82602	5/16”	8	12	32,5
81043	3/8”	10	10	24
80133	3/8”	10	12	23
80134	3/8”	10	14	25
82603	3/8”	10	15	32,8
82604	1/2”	13	12	33,3
80135	1/2”	13	14	25
81044	1/2”	13	15	38
80136	1/2”	13	16	38
82605	1/2”	13	18	39,1
82606	5/8”	16	18	36,5
82607	3/4”	19	18	36,5
82608	3/4”	19	22	36,5
82609	1”	25	28	45,8
82610	1”	25	35	48,5
82611	1” 1/4	32	35	55,8
82612	1” 1/2	38	42	66,3

RACCORDO CON ESTREMITÀ TUBOLARE CURVA 90°

RACCORD COURBE 45°
90° SMOOTH FITTING
90° GLATTER ROHRSTUTZEN
RACOR CON EXTREMO TUBULAR CURBO A 90°






ARTICOLO	Ø TUBO		D	L
	pollici	mm		
82624	3/16”	5	6	22,6
82625	1/4”	6	6	23,1
81050	1/4”	6	8	23
80845	1/4”	6	10	23
82626	1/4”	6	12	23,1
82627	5/16”	8	10	35
82628	5/16”	8	12	35
81051	3/8”	10	10	35
80174	3/8”	10	12	35
80175	3/8”	10	14	36
82629	3/8”	10	15	35,3
81052	1/2”	13	15	42
81053	1/2”	13	16	42
82630	5/8”	16	18	55
82631	3/4”	19	22	57,6
82632	1”	25	28	76,8

RACCORDO A PRESSARE CON ESTREMITÀ TUBOLARE 45°

TUBULURE DROITE ET COURBE 45°
45° STAND PIPE INSERT
45° BONGENSTUTZEN
RACOR CON EXTREMO TUBULAR 45°




ARTICOLO	Ø TUBO		D	L
	pollici	mm		
82613	3/16”	5	6	41,1
82614	1/4”	6	6	41,6
82615	1/4”	6	8	41,6
81719	1/4”	6	10	43
81720	1/4”	6	12	43
82616	5/16”	8	10	43
82617	5/16”	8	12	52,4
82618	3/8”	10	10	52,7
82619	3/8”	10	12	52,7
81721	3/8”	10	14	45
82620	3/8”	10	15	54,8
81722	1/2”	13	15	62
81723	1/2”	13	16	62
82621	5/8”	16	18	68,9
81724	5/8”	16	22	70
81725	3/4”	20	20	80
82622	3/4”	20	22	79
81726	3/4”	20	25	80
82623	1”	25	28	96,4
81727	1” 1/2	40	38	96

RACCORDO AD OCCHIO A PRESSARE PER BOCCHETTONI

RACCORD AVEC BANJO
EYE FITTING (TO BE PRESSED)
ARMATUR MIT RINGSTUTZEN ZUM PRESSEN
RACOR AD OCCHIO OJO (A PRESIÓN)






ARTICOLO	Ø TUBO		ATTACCO D	L
	pollici	mm		
82633	3/16”	5	1/8”	18
82634	3/16”	5	1/4	21
82635	1/4”	6	1/8”	18,5
80156	1/4”	6	1/4”	22
80157	1/4”	6	3/8”	25
82636	1/4”	6	1/2”	27
82637	5/16”	8	1/4”	24,3
80158	5/16”	8	3/8”	27
80159	5/16”	8	1/2”	27
82638	3/8”	10	1/4”	24,8
80160	3/8”	10	3/8”	25
80161	3/8”	10	1/2”	27
80162	1/2”	13	3/8”	26
80163	1/2”	13	1/2”	28
82639	5/8”	16	3/4”	31
80164	3/4”	20	3/4”	31
82640	3/4”	20	1”	40
80165	1”	25	1”	41
81960	3/16”	5	10x1	18
81967	1/4”	6	10x1	18
81728	1/4”	6	12x1,5	21
81048	1/4”	6	14x1,5	21
81049	1/4”	6	16x1,5	25
82641	1/4”	8	18x1,5	25
82642	5/16”	8	14x1,5	24,3
80166	5/16”	8	16x1	27
80167	5/16”	8	18x1	27
82643	3/8”	10	14x1,5	24,8
80168	3/8”	10	16x1,5	25
80169	3/8”	10	18x1,5	25
82644	3/8”	10	22x1,5	27,3
80171	1/2”	13	18x1,5	27
80172	1/2”	13	20x1,5	28
80173	1/2”	13	22x1,5	28
82645	5/8”	16	22x1,5	27,6

BOCCOLE DI ALLUMINIO PER TUBI BASSA PRESSIONE


DOUILLES POUR FLEXIBLES BASSE PRESSION
BUSHINGS FOR LOW PRESSURE HYDR. HOSES
ALU - HÜLSE FÜR NIEDERDRUCK -HYDRAULIKSCHLAUCH
CASQUILLO DE ALUMINIO PARA TUBO DE RAJA PRESIÓN



ARTICOLO	Ø d mm	Ø D mm	Ø F mm	L mm
81925	17	19	12	23
81927	20	22	14	25
81928	24	26	15	26
81929	26	28	20	30
81930	30	32	20	30
81931	36	38	26	37

FEMMINE DRITTE PER BASSA PRESSIONE


RACCORDS FEMELLE POUR BASS PRESSION
STRAIGHT FEMALE FITTINGS FOR LOW PRESSURE
SCHLAUCHFASSUNG MUFFE
HEMBRA RECTA PARA BAJA PRESIÓN



ARTICOLO	Ø TUBO		FILETTO	CH
	pollici	mm		
81932	3/8”	10	3/8”	19
81933	1/2”	13	1/2”	22
81934	3/4”	19	3/4”	30
81935	1”	25	1”	37

MASCHIO SEDE PIANA PER BASSA PRESSIONE


RACCORD MALE POUR BASSE PRESSION
STRAIGHT MALE FITTING FOR LOW PRESSURE
SCHLAUCHFASSUNG STECKER
MACHO BASE PLANA PARA BAJA PRESIÓN



ARTICOLO	Ø TUBO		FILETTO	L mm	CH
	pollici	mm			
81936	3/8”	10	3/8”	43	21
81937	1/2”	13	1/2”	45	27
81938	3/4”	19	3/4”	52	27
81939	1”	25	1”	60	40
81940	3/4”	19	1”	58	40

FEMMINA 90° BASSA PRESSIONE


RACCORD FEM. 90° BASSE PRESSION
FEMALE 90° FITTING FOR LOW PRESSURE
90° - SCHLAUCHFASSUNG MUFFE
HEMBRA 90° PARA BAJA PRESIÓN



ARTICOLO	Ø TUBO		FILETTO	CH
	pollici	mm		
81941	3/8”	10	3/8”	19
81942	1/2”	13	1/2”	24
81943	3/4”	19	3/4”	32
81944	1”	25	1”	38

OCCHIO PER BASSA PRESSIONE

RACCORD AVEC BANJO POUR BASSE PRESSION
EYE FITTING FOR LOW PRESSURE
ÖSE FÜR NIEDERDRUCK
OJO PARA BAJA PRESIÓN




ARTICOLO	Ø TUBO		A mm
	pollici	mm	
81945	3/8”	10	3/8”
81946	1/2”	13	1/2”
81947	3/4”	19	3/4”
81948	1”	25	1”

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RIDUZIONI MASCHIO-FEMMINA

REDUCTEURS MALE-FEMELE
MALE-FEMALE REDUCING ADAPTOR
REDUZIERSTÜCK STECKER-MUFFE
REDUCTOR MACHO-HEMBRA






ARTICOLO	A	B	L	E	CH
82646	1/8”	1/4”	27,5	20	19
80303	1/4”	3/8”	36	25	22
82647	1/4”	1/2”	35	24	27
81729	3/8”	1/8”	32	19	22
81163	3/8”	1/4”	38	25	22
80306	3/8”	1/2”	38	25	27
81730	3/8”	1/2”	57	44	27
82648	1/2”	1/4”	40	27	27
80312	1/2”	3/8”	40	25	27
80307	1/2”	3/4”	49	35	32
81731	3/4”	3/8”	54	40	27
81166	3/4”	1/2”	51	35	32
81732	3/4”	1”	54	40	40
82649	3/4”	1” 1/4	49	36	50
82650	3/4”	1” 1/2	51	34	55
82651	1”	3/4”	64	41	41
82652	1”	1” 1/4	51	32	50
82653	1”	1” 1/2	53	34	55
82654	1” 1/4	1”	51	30	50
82655	1” 1/4	1” 1/2	61	41	55
82656	1” 1/2	1”	62	41	55
82657	1” 1/2	1” 1/4	62	41	55
81733	3/8”	16x1,5	31	19	22
80308	3/8”	18x1,5	38	25	24
80309	1/2”	18x1,5	40	26	27
80541	1/2”	22x1,5	36	22	27
81164	18x1,5	3/8”	40	25	24
81165	18x1,5	1/2”	35	20	27
81760	22x1,5	1/2”	41	26	27
82658	18x1,5	16x1,5	36	22	24
82659	22x1,5	18x1,5	37	22	27

RIDUZIONI BASSE MASCHIO-FEMMINA

REDUCTEURS MALE-FEMELLE
MALE-FEMALE REDUCING ADAPTOR
REDUZIERSTÜCK STECKER-MUFFE
REDUCTOR MACHO-HEMBRA






ARTICOLO	A	B	L	CH
82660	1/4”	1/8”	18	19
80316	3/8”	1/4”	22	22
82661	1/2”	1/4”	24	27
80315	1/2”	3/8”	23	27
82662	3/4”	3/8”	26	32
80317	3/4”	1/2”	25	32
80544	1”	3/4”	32	40
82663	1”	1/2”	29	40
82664	1” 1/4	3/4”	37	50
82665	1” 1/4	1”	35	50
82666	1” 1/2	1”	37	55
82667	1” 1/2	1” 1/4	36	55
82668	2”	1” 1/2	43	70
81161	1/2” NPT	3/8”	27	24
81162	3/4” NPT	1/2”	29	27

PROLUNGA MASCHIO-FEMMINA

PROLUNGATEUR MALE-FEMELE
MALE-FEMALE EXTENSION ADAPTOR
VERLÄNGERUNGSTÜCK S.-M.
ADAPTADOR MACHO - HEMBRA






ARTICOLO	A	B	L	E	CH
80542	1/4”	1/4”	40	27	19
80304	3/8”	3/8”	38	25	22
80311	3/8”	3/8”	53	40	22
80305	1/2”	1/2”	45	31	27
80313	1/2”	1/2”	58	44	27
80543	3/4”	3/4”	66	50	32
80314	3/4”	3/4”	75	55	32
82671	1”	1”	59	40	41
82672	1” 1/4	1” 1/4	61	40	50
82673	1” 1/2	1” 1/2”	65	45	55
82674	2”	2”	57	32	70
81735	18x1,5	18x1,5	53	40	24
81736	22x1,5	22x1,5	60	44	27

PROLUNGA FEMMINA-FEMMINA

PROLUNGATEUR FEMELLE-FEMELLE
FEMALE-FEMALE EXTENSION ADAPTOR
VERLÄNGERUNGSTÜCK MUFFE-MUFFE
ADAPTADOR HEMBRA - HEMBRA






ARTICOLO	F	L	CH
80863	1/4”	30	19
80864	3/8”	35	22
80865	1/2”	35	27
81734	3/4”	40	32
82669	1”	50	41
82670	1” 1/4	55	50

PROLUNGA MASCHIO-MASCHIO

PROLUNGATEUR MALE-MELE
MALE-MALE EXTENSION ADAPTOR
VERLÄNGERUNGSTÜCK S.-S.
ADAPTADOR MACHO - MACHO






ARTICOLO	A	B	L	E	CH
82675	1/4”	1/4”	52	30	19
82676	3/8”	3/8”	66	40	22
82677	1/2”	1/2”	68	40	27
82678	3/4”	3/4”	84	50	32
82679	1”	1”	88	50	41
82680	1” 1/4	1” 1/4	102	60	50

TAPPI ESAGONALI MASCHIO

BOUCHON EXAGONAUX MALES
MALE HEXAGONAL PLUG
SECHSKANTIGER STÖPSEL
TAPÓN HEXAGONAL MACHO






ARTICOLO	A	L	CH
82681	1/8”	13,5	14
80318	1/4”	20	19
80319	3/8”	21	22
80320	1/2”	23	27
82682	5/8”	24	27
80321	3/4”	25	32
82683	1”	29	41
82684	1” 1/4	37	50
82685	1” 1/2	35	55
82686	2”	41	70
82687	10x1	12,5	14
82688	12x1,5	17	17
80322	14x1,5	20	19
80323	16x1,5	21	22
80324	18x1,5	23	24
80325	20x1,5	23	27
81167	22x1,5	24	27
82689	24x1,5	23	30
82690	26x1,5	27	32
82691	30x1,5	29	38
83316	JIC 7/16”	20	13
83317	JIC 1/2”	20	14
83318	JIC 9/16”	21	16
83319	JIC 3/4”	24	19
83320	JIC 7/8”	28	24

TAPPI FEMMINA GIREVOLI

BOUCHON EXAGONAUX FEMALES
FEMALE HEXAGONAL PLUG
SECHSKANTIGER STÖPSEL
TAPÓN HEXAGONAL HEMBRA






ARTICOLO	A	L	CH
82692	1/4”	20	19
82693	3/8”	24	22
82694	1/2”	24	27
82695	5/8”	25	28
82696	3/4”	28	32
82697	1”	29	41
82698	1” 1/4	34	50
82699	1” 1/2	37	55
82700	2”	42	70
82701	12x1,5	17	17
82702	14x1,5	18	19
82703	16x1,5	22	22
82704	18x1,5	22	22
82705	20x1,5	24	27
82706	22x1,5	24	27
82707	26x1,5	28	32
83311	JIC 7/16”	16	14
83312	JIC 1/2”	17	17
83313	JIC 9/16”	18	19
83314	JIC 3/4”	21	22
83315	JIC 7/8”	25	27

BOCCHETTONI PER ANELLI ORIENTABILI

VIS PERCEÉ
PLUGS FOR SWIEL RINGS
HOHLSCHRAUBEN
TORNILLO RACOR ORIENTABLE SIMPLE






ARTICOLO	A	I	L	CH
82708	1/8”	20	25	14
80265	1/4”	26	35	19
80266	3/8”	31	40,5	22
80267	1/2”	38	46	27
82709	5/8”	44	53	28
80268	3/4”	45	56	32
80269	1”-	58	69	41
80855	6x1	16	19	10
80856	8x1	16	21,4	12
80272	10x1	20	25	14
80273	12x1,5	24	31,3	17
80274	14x1,5	27	33	19
80275	16x1,5	31	40,5	22
80276	18x1,5	36	44,3	24
80277	20x1,5	36	46,4	27
80278	22x1,5	38	46,4	27
82710	24x1,5	44	53	30
82711	26x1,5	47	57	32
82712	30x1,5	56	66	36

BOCCHETTONI 8 FORI PER ANELLI ORIENTABILI

VIS PERCEES A 8 TROUS POUR BAHJOS
8 HOLES PLUGS FOR SWIEL RINGS
8 LÖCHER HOHLSCHRAUBEN
TORNILLO RACOR ORIENTABLE DOBLE






ARTICOLO	A	L	CH
80857	1/4”	44	19
80337	3/8”	57	22
80338	1/2”	75	27
82713	5/8”	79	28
82714	3/4”	86	32
82715	1”	109	42
81564	14x1,5	43	19
82716	16x1,5	56	22
80858	18x1,5	68	24
82717	20x1,5	71	27
81137	22x1,5	72	27

MEZZO NIPPLO A SALDARE

DEMI RACCORD MÂLE Á SOUDER
WELDABLE HALF-ADAPTOR
NIPPEL ZUM SCHWEISSEN
EMPALME SOLDABLE






ARTICOLO	A	L	CH
82718	1/8”	13,5	14
80326	1/4”	18	19
80327	3/8”	21	22
80328	1/2”	25	27
82719	5/8”	24	27
80329	3/4”	26	32
82720	1”	29	41
82721	1” 1/4	32	50
82722	1” 1/2	35	55
82723	2”	36	70

NIPPLES DI CONGIUNZIONE MASCHIO-FEMMINA DADO GIREVOLE

RACCORD DE JONCTION MALE/FEMELLE
STRAIGHT ADAPTER BSP MALE/FEMALE
DOPPELSTUTZEN STECKER/MUFFE
RACOR INTERMEDIO MACHO/HEMBRA






ARTICOLO	A	L. MAX	CH1	CH2
81138	1/4”	33	19	19
81139	3/8”	39	22	22
81140	1/2”	44	27	27
81141	3/4”	53	32	32
82724	1”	55	41	41
82725	1” 1/4	62	50	50
82726	1” 1/2	68	55	55
82727	2”	80	70	70
83042	18x1,5	41	24	24
83052	22x1,5	44	27	27

NIPPLES DI CONGIUNZIONE FEMMINA-FEMMINA DADI GIREVOLI

RACCORD DE JONCTION FEMELLE/FEMELLE
STRAIGHT ADAPTER BSP FEMALE/FEMALE
DOPPELSTUTZEN MUFFE/MUFFE
RACOR INTERMEDIO HEMBRA/HEMBRA






ARTICOLO	A	L. MAX	CH1	CH2
81143	1/4”	38	19	19
81144	3/8”	44	22	22
81145	1/2”	51	27	27
81146	3/4”	61	32	32
82728	1”	62	41	41
82729	1” 1/4	76	50	50
82730	1” 1/2	79	55	55
82731	2”	89	70	70
83053	18x1,5	46	24	24
83054	22x1,5	50	27	27

Articoli adattabili alle seguenti marche:

NIPPLES PASSAPARETE CON CONTRODADO

RACCORD DE JONCTION MÁLE
BULKHEAD ADAPTORS
WANDEINSATZ-NIPPEL
RACOR PASATBIQUES






ARTICOLO	A	CH	L
81560	1/4”	17	55
81561	3/8”	22	60
81562	1/2”	27	65
81563	3/4”	32	70
81737	18x1,5	24	60

NIPPLES DI CONGIUNZIONE JIC 74°

RACCORD JONCTION JIC-JIC 74°
JIC-JIC ADAPTORS 74°
DOPPELSTUTZEN JIC 74°
RACOR INTERMEDIO JIC 74°






ARTICOLO	A	B	L	CH
82732	7/16”-20	7/16”-20	34,5	14
82733	1/2”-20	1/2”-20	34,5	14
81148	9/16”-18	9/16”-18	38	19
81149	3/4”-16	3/4”-16	40	22
81150	7/8”-14	7/8”-14	50	27
81151	1”1/16-12	1”1/16-12	55	30
81152	1”3/16-12	1”3/16-12	57	32
81153	1”5/16-12	1”5/16-12	57	36

NIPPLES DI RIDUZIONE

RACCORDS DE REDUCTION MÂLES
MALE-MALE ADAPTORS
REDUZIER-DOPPELSTUTZEN
RACOR INTERMEDIO REDUCIDO






ARTICOLO	A	B	L	CH
82013	1/8”	1/4”	25	19
80286	1/4”	1/2”	34	27
82734	3/8”	1/8”	28	22
80285	3/8”	1/4”	32	22
80287	3/8”	1/2”	37	27
80861	3/8”	1/2” NPT	40	24
80289	1/2”	3/4”	40	32
82735	5/8”	3/8”	37	27
82736	5/8”	1/2”	38	27
80862	3/4”	3/8”	40	32
80292	3/4”	1”	47	41
82737	1”	5/8”	44	41
80293	1”	1” 1/4	55	50
82738	1” 1/2	1” 1/4	56	55
82739	2”	1” 1/4	57	70
82740	2”	1” 1/2	58	70
81738	1/4”	14x1,5	30	19
81739	1/4”	16x1,5	31	22
82741	1/4”	18x1,5	33	24
80294	3/8”	14x1,5	32	22
80295	3/8”	16x1,5	32	22
80296	3/8”	18x1,5	32	22
80297	3/8”	20x1,5	37	27
80298	3/8”	22x1,5	37	27
80299	1/2”	16x1,5	41	32
80300	1/2”	18x1,5	38	27
80301	1/2”	20x1,5	38	27
80302	1/2”	22x1,5	38	27
81147	1/2”	24x1,5	40	30
82742	5/8”	18x1,5	38	27
82743	5/8”	22x1,5	39	27
82744	3/4”	18x1,5	40	32
81740	3/4”	22x1,5	42	32
82745	3/4”	26x1,5	43	32
81741	18x1,5	16x1,5	32	22

NIPPLES DI RIDUZIONE JIC 74° - GAS

RACCORD JONCTION JIC-JIC ET JOC-GAS
JIC-JIC AND JIC-GAS ADAPTORS
DOPPELSTUTZEN JIC 74° UND GAS
RACOR INTERMEDIO JIC - JIC Y JIC - GAS






ARTICOLO	A	B	L	CH
81154	9/16”-18	1/4” GAS	33	17
81155	9/16”-18	3/8” GAS	36	22
81742	3/4”-16	3/8” GAS	38	22
81156	3/4”-16	1/2” GAS	44	27
81157	1”1/16-12	3/4” GAS	50	32
81158	1”3/16-12	3/4” GAS	51	32
81159	1”5/16-12	1” GAS	57	41

NIPPLES DI CONGIUNZIONE

RACCORDS DE JONCTION MÂLES
MALE-MALE ADAPTORS
DOPPELSTUTZEN
RACOR INTERMEDIO M - M






ARTICOLO	A	B	L	CH
82746	1/8”	1/8”	21	14
80279	1/4”	1/4”	30	19
80280	3/8”	3/8”	34	22
80281	1/2”	1/2”	38	27
80859	1/2”	1/2” NPT	41	22
81743	5/8”	5/8”	41	27
80283	3/4”	3/4”	43	32
80284	1”	1”	50	41
81750	1” 1/4	1” 1/4	55	50
82748	1” 1/2	1” 1/2	57	55
82749	2”	2”	59	70
82750	12x1,5	12x1,5	28	17
81744	14x1,5	14x1,5	30	19
81745	16x1,5	16x1,5	34	22
80860	18x1,5	18x1,5	34	22
81746	20x1,5	20x1,5	36	27
81142	22x1,5	22x1,5	40	27
82751	24x1,5	24x1,5	38	30
82752	26x1,5	26x1,5	44	32

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ADATTATORE A "L" CON ATTACCO FILETTATO MASCHIO

ADAPTATEUR A "L" FILET MALE
"L" ADAPTOR WITH MALE THREADED CONNECTOR
"L" WINKELVERSCHRAUBUNG STECKER
ADAPTADOR EN "L" CON ROSCA MACHO






ARTICOLO	F1	L
80866	1/4"	28
80867	3/8"	30
80868	1/2"	37
81168	3/4"	40

ADATTATORE A "L" CON ATTACCO FILETTATO MASCHIO-FEMMINA

ADAPTATEUR A "L" FILET MALE-FEMELE
"L" ADAPTOR WITH MALE-FEM. THREADED CONNECTOR
"L" WINKELVERSCHRAUBUNG S.-M.
ADAPTADOR EN "L" CON ROSCA MACHO-HEMBRA






ARTICOLO	F FILETTO	L	L1
81174	1/4"	22	28
81175	3/8"	26	31
81176	1/2"	31	37

ADATTATORE A "L" CON ATTACCO FILETTATO FEMMINA

ADAPTATEUR A "L" FILET FEMELE
"L" ADAPTOR WITH FEM. THREADED CONNECTOR
"L" WINKELVERSCHRAUBUNG MUFFE
ADAPTADOR EN "L" CON ROSCA HEMBRA






ARTICOLO	F FILETTO	L
81170	1/4"	22
81171	3/8"	26
81172	1/2"	31
81173	3/4"	35

ADATTATORE A "T" CON ATTACCO FILETTATO MASCHIO

ADAPTATEUR A "T" FILET MALE
"T" ADAPTOR WITH MALE THREADED CONNECTOR
"T" VERSCHRAUBUNG STECKER
ADAPTADOR EN "T" CON ROSCA MACHO






ARTICOLO	F	L	H
80869	1/4"	54	27
80870	3/8"	60	30
80871	1/2"	70	35
81169	3/4"	80	40

ADATTATORE A "T" CON ATTACCO FILETTATO FEMMINA

ADAPTATEUR A "T" FILET FEMELE
"T" ADAPTOR WITH FEMALE THREADED CONNECTOR
"T" VERSCHRAUBUNG MUFFE
ADAPTADOR EN "T" CON ROSCA HEMBRA






ARTICOLO	F FILETTO	L	H
81177	1/4"	44	22
81178	3/8"	52	26
81179	1/2"	62	31
81180	3/4"	70	35

ADATTATORE A "90°" MASCHIO-FEMMINA GIREVOLE

ADAPTEUR 90° MALE-FEMALE TOURNANT
REVOLVING MALE-FEMALE ADAPTOR 90°
DREHBARER ADAPTER 90° STECKER-MUFFE
ADAPTADOR A 90° MACHO-HEMBRA GIRATORIO






ARTICOLO	ØR	B	B2	CH	CH1
82966	1/4"	27	26	14	19
82967	3/8"	29	31	19	22
82968	1/2"	35	36	22	27
82969	3/4"	43	40	27	32

ADATTATORE MASCHIO/FEMMINA CURVO A 90° BSP E METRICO

ADAPTATEUR MALE/FEMALE COUBRE 90° BSP ET METRIQUE
BSP AND METRIC MALE/FEMALE 90° ADAPTOR
90° DOPPELSTUTZEN STECKER/MUFFE BSP METRISCH
ADAPTADOR MACHO/HEMBRA CURVO A 90° BSP Y METRICO






ARTICOLO	F FILETTO	H1	H2	CH1	CH2
80853	1/4"	33	35	19	19
80809	3/8"	42	44	22	22
80810	1/2"	47	48	27	27
83098	3/4"	62,5	57,6	32	32
83099	1"	75,5	67	41	38/41
83100	1" 1/4	85,5	77	50	50
81127	18x1,5	42	44	24	24
81128	22x1,5	47	48	27	27

ADATTATORE FEMMINA/FEMMINA CURVO A 90° BSP E METRICO

ADAPTATEUR FEMALE/FEMALE COUBRE 90° BSP ET METRIQUE
BSP AND METRIC FEMALE/FEMALE 90° ADAPTOR
90° DOPPELSTUTZEN MUFFE/MUFFE BSP METRISCH
ADAPTADOR HEMBRA/HEMBRA CURVO A 90° BSP Y METRICO






ARTICOLO	F FILETTO	H1	H2	CH	CH2
80854	1/4"	33	33	19	19
80811	3/8"	42	42	22	22
80812	1/2"	47	47	27	27
81129	18x1,5	42	42	24	24
81130	22x1,5	47	47	27	27

ADATTATORE MASCHIO/FEMMINA CURVO A 45°

ADAPTATEUR MALE/FEMALE COUBRE 45°
MALE/FEMALE 45° ADAPTOR
45° DOPPELSTUTZEN STECKER/MUFFE
ADAPTADOR MACHO/HEMBRA CURVO A 45°






ARTICOLO	F FILETTO	L	H	CH
82068	1/4"	44,1	17,1	19
82069	3/8"	52,0	21,0	22
82070	1/2"	53,3	23,8	27
82071	18x1,5	52,0	21,0	24

ADATTATORE FEMMINA/FEMMINA A 45° CONO 60°

ADAPTATEUR FEMALE/FEMALE COUBRE 45°
FEMALE/FEMALE 45° ADAPTOR
45° DOPPELSTUTZEN MUFFE/MUFFE
ADAPTADOR HEMBRA/HEMBRA CURVO A 45°






ARTICOLO	F FILETTO	L	H	CH
82072	1/4"	42,9	17,1	19
82073	3/8"	53,5	21,0	22
82074	1/2"	56,3	23,8	27
82075	18x1,5	53,5	21,0	24

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ADATTATORE A "T" M-F. GIREVOLE-M


ADAPTATEUR "T" M-F. TOURNANT-M
M.-F. REVOLVING-M. "T" ADAPTOR
DREHBARER ADAPTER "T" S.-M.-S.
ADAPTADOR EN "T" M - F GIRATORIO - M



ARTICOLO	F1	L1	L2	L3	CHIAVE
81181	1/4"	26	54	27	19
81182	3/8"	31	58	29	22
81183	1/2"	36	70	35	27
81184	3/4"	40	86	43	32

ADATTATORE A "T" M-M-F. GIREVOLE


ADAPTATEUR "T" M-FEM. TOURNANT
M.-M.-F. REVOLVING "T" ADAPTOR
DREHBARER ADAPTER "T" S.-S.-M.
ADAPTADOR EN "T" M - M F GIRATORIO



ARTICOLO	F1	L1	L2	L3	CHIAVE
81185	1/4"	26	53	27	19
81186	3/8"	31	60	29	22
81187	1/2"	36	71	35	27
81188	3/4"	40	83	43	32

UNIONE GOMITO 90°

UNION COUDE 90°
ELBOW COUPLING 90°
WINKELVERSCHRAUBUNG 90°
UNION CODO 90°



ARTICOLO	ØR	B	Ød	CH	B2
82949	1/4"	24,5	6	14	27
82963	3/8"	29	9	17	30,5
82964	1/2"	30,5	11	19	35
82965	3/4"	37	16	27	42

OCCHIO FILETTATO


BANJO FILETÉ
THREADED EYE
GEWINDERINGSTÜCK
OJO ROSCADO



ARTICOLO	F FILETTO	FORO - D ATTACCO	L	S
80851	1/4"	1/4"	24	14
82753	1/4"	3/8"	27	17
80263	3/8"	3/8"	26	17
82754	3/8"	1/2"	32	23,5
80264	1/2"	1/2"	32	22
82755	5/8"	5/8"	35	25
81131	3/4"	3/4"	37	28
81132	14x1,5	14	24	14
82758	16x1,5	16,7	27	16
80852	18x1,5	18	32	22
82759	20x1,5	20,2	32	22
82760	22x1,5	22,2	32	22

OCCHIO FILETTATO CON BATTUTA


BANJO FILETÉ
THREADED EYE
GEWINDERINGSTÜCK
OJO ROSCADO



ARTICOLO	F1 FORO ATTACCO	F2 FILETTATURA	L MAX	S MAX
81133	1/4"	1/4"	26	16
81747	3/8"	1/4"	26	19
81134	3/8"	3/8"	28	19
82761	1/2"	3/8"	36	23,5
81135	1/2"	1/2"	34	24
82762	18,2	3/8"	35	21
81136	18,2	18x1,5	32	22

GIUNTO GIREVOLE IN LINEA


RACCORD TOURNANT
REVOLVING COUPLING
DREHBARE KUPPLUNGSSTÜCK
RACOR GIRATORIO



ARTICOLO	A	B	C
81752	1/4"	69	30,5
81753	3/8"	78	41,5
81754	1/2"	86	44
83220	3/4"	80	49
83221	1"	90	54,5
83222	1" 1/4	101	59,5
83223	1" 1/2	110	69,5

GIUNTO GIREVOLE 90°

RACCORD TOURNANT 90°
90° REVOLVING COUPLING
DREHBARE 90°-KUPPLUNGSSTÜCK
RACOR GIRATORIO 90°




ARTICOLO	A	B	C
81755	1/4"	61	33
81756	3/8"	66	37
81757	1/2"	70	42
83224	3/4"	100	55
83225	1"	113	60
83226	1" 1/4	121	63
83227	1" 1/2	143	77

Articoli adattabili alle seguenti marche:

INNESTI RAPIDI A VALVOLA - FASTER Serie NV

COUPLEURS RAPIDES À CLAPET - FASTER
QUICK COUPLERS VALVE TYPE FASTER
SCHNELLKUPPLUNG MIT PILZVENTIL - FASTER
ENCHUFE RAPIDO CON PITÓN - FASTER






CARATTERISTICHE
- **Connessione**: arretrando la ghiera
- **Disconnessione**: arretrando la ghiera
- **Occlusione**: a valvola sporgente (serie NV) o a sfera (serie NS)
- **Innestabilità**: in assenza di pressione
- **Disinnestabilità in pressione**: non consentita
- **Intercambiabilità**: norma ISO7241-1 parte A (solo base 1/2")

CODICE MASCHIO	CODICE FEMMINA	A	B	C	D	L	CH
80350	**80354**	1/4" Gas	50	33	27	66	19
81194	**81198**	1/4" NPT					
80351	**80355**	3/8" Gas	59,5	39	33	78	24
81195	**81199**	3/8" NPT					
80352	**80356**	1/2" Gas	66	44	38	88	27
82987	-						
80551	**80557**	1/2" NPT					
80545	**80546**	3/4" Gas	82,5	53,5	48	107	34
81196	**81200**	3/4" NPT					
80353	**80357**	1" Gas	100	66	56	132	41
81197	**81201**	1" NPT					

INNESTI RAPIDI A SFERA - FASTER Serie NS

COUPLEURS RAPIDES À BILLE - FASTER
QUICK COUPLERS BALL TYPE FASTER
SCHNELLKUPPLUNG MIT KUGELZVENTIL - FASTER
ENCHUFE RAPIDO CON BOLA - FASTER






CARATTERISTICHE
- **Connessione**: arretrando la ghiera
- **Disconnessione**: arretrando la ghiera
- **Occlusione**: a valvola sporgente (serie NV) o a sfera (serie NS)
- **Innestabilità**: in assenza di pressione
- **Disinnestabilità in pressione**: non consentita
- **Intercambiabilità**: norma ISO7241-1 parte A (solo base 1/2")

CODICE MASCHIO	CODICE FEMMINA	A	B	C	D	L	CH
80358	**80362**	1/4" Gas	50	33	27	66	19
81202	**81207**	1/4" NPT					
80359	**80363**	3/8" Gas	59,5	39	33	78	24
81203	**81208**	3/8" NPT					
80360	**80364**	1/2" Gas	68	46	38	88	27
81204	**81209**	1/2" NPT					
80361	**80365**	3/4" Gas	82,5	53,5	48	107	34
81205	**81210**	3/4" NPT					
80547	**80548**	1" Gas	100	66	56	132	41
81206	**81211**	1" NPT					

INNESTI RAPIDI A VALVOLA - FASTER Serie ANV
INTERCAMBIABILI ISO 7241-1 Serie A

COUPLEURS RAPIDES À CLAPET - FASTER
QUICK COUPLERS VALVE TYPE FASTER
SCHNELLKUPPLUNG MIT PILZVENTIL - FASTER
ENCHUFE RAPIDO CON PITÓN - FASTER






CARATTERISTICHE
- **Connessione**: arretrando la ghiera
- **Disconnessione**: arretrando la ghiera
- **Occlusione**: a valvola sporgente
- **Innestabilità**: in assenza di pressione
- **Disinnestabilità in pressione**: non consentita
- **Intercambiabilità**: norma ISO7241-1 parte A

CODICE MASCHIO	CODICE FEMMINA	A	B	C	D	L	CH
82763	**82767**	1/4"Gas	47,2	38,6	25	71,3	19
82764	**82768**	3/8"Gas	57	39	32	78	22
80352	**80356**	1/2"Gas	66	44	38	88	27
82765	**82769**	3/4"Gas	82,5	55	48	110	34
82766	**82770**	1"Gas	100	66	56	132	41

INNESTI RAPIDI TIPO PUSH-PULL CON ATTACCO FILETTATO MASCHIO DIN 2353 - PER TUBI FLESSIBILI - FASTER
Serie CPV

COUPLEURS HYDR. AVEC ATTACHE FILETE MALE DIN 2353
QUICK COUPLER WITH MALE CONNECTOR DIN 2353
SCHNELLKUPPLUNG MIT AUSSENGEWINDE DIN 2353
ENCHUFE RÁPIDO CON ATAQUE ROSCADO MACHO DIN 2353





CARATTERISTICHE
- **Connessione**: spingendo la parte maschio (push)
- **Disconnessione**: tirando la parte maschio (pull)
- **Occlusione**: a valvola sporgente
- **Innestabilità**: in assenza di pressione
- **Disinnestabilità in pressione**: solo come manovra di emergenza
- **Intercambiabilità**: norma ISO7241-1 parte A


CODICE MASCHIO	CODICE FEMMINA	A	B	C	D	L	CH
80366	**80369**	M16x1,5	63,8	58,5	38	100	27
80367	**80370**	M18x1,5	62,3	57	38	97,3	27
81212	**81213**	M20x1,5	63,3	58	38	99,3	27
80368	**80371**	M22x1,5	63,3	58	38	99,3	27

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

INNESTI RAPIDI A VALVOLA TIPO PUSH-PULL - FASTER - Serie PV

COUPLEURS RAPIDES TYPE PUSH-PULL - FASTER
QUICK COUPLERS PUSH-PULL TYPE FASTER
ABREISSKUPPLUNG "PUSH-PULL" - FASTER
ENCHUFE RÁPIDO TIPO PUSH - PULL - FASTER



CARATTERISTICHE
- **Connessione**: spingendo la parte maschio (push)
- **Disconnessione**: tirando la parte maschio (pull)
- **Occlusione**: a valvola sporgente
- **Innestabilità**: in assenza di pressione
- **Disinnestabilità in pressione**: solo come manovra di emergenza
- **Intercambiabilità**: norma ISO7241-1 parte A

CODICE MASCHIO	CODICE FEMMINA	A	B	C	D	L	CH F	CH M
80352	**80388**	1/2" Gas	66	44	38	88	27	27
80551	**81217**	1/2" NPT						

INNESTI RAPIDI TIPO PUSH-PULL, INNESTABILI CON MASCHIO NORMALE IN PRESSIONE PER TUBI DI GOMMA FLESSIBILI - FASTER - Serie 3CPV

COUPLEURS RAPIDES À CLAPET TYPE "PUSH PULL", TYPE SOUS-PRESSIONE
QUICK COUPLERS PUSH-PULL VALVE TYPE, UNDER PRESSURE TYPE
ABREISSKUPPLUNG "PUSH-PULL", UNTER DRUCK KUPPELBAR
ENCHUFE RÁPIDO TIPO PUSH - PULL, CON PITÓN INESTABLE



CARATTERISTICHE
- **Connessione**: spingendo la parte maschio (push)
- **Disconnessione**: tirando la parte maschio (pull)
- **Occlusione**: a valvola sporgente
- **Innestabilità**: solo parte maschio in pressione
- **Disinnestabilità in pressione**: solo come manovra di emergenza
- **Intercambiabilità**: norma ISO7241-1 parte A

CODICE MASCHIO	CODICE FEMMINA	A	B	C	D	L	CH F	CH M	NOTE
80352	**80556**	1/2" Gas	89	44	38	112	27	27	Tipo a valvola
80551	**80553**	1/2" NPT							
80552	**80554**	3/4" UNF							

INNESTI RAPIDI TIPO PUSH-PULL, PER TUBO RIGIDO, INNESTABILE CON MASCHIO E FEMMINA IN PRESSIONE. FASTER - Serie 3CFPV

COUPLEURS RAPIDES À CLAPET TYPE "PUSH PULL", TYPE SOUS-PRESSIONE-FASTER.
PUSH-PULL QUICK RELEASE COUPLIERS FOR FITTING ON DISTRIBUTOR OR RIGID TUBES.
CONNECTABLE WITH STANDARD NIPPLES SUBJECT TO RESIDUAL PRESSURES, DISCONNECTABLE UNDER PRESSURE - FASTER.
ABREISSUKUPPLUNG "PUSH-PULL", UNTER DRUCK KYPPELBAR - FASTER.
ENCHUFE RÁPIDO TIPO PUSH-PULL, CON PITÓN INNESTABLE - FASTER.



CARATTERISTICHE
- **Connessione**: spingendo la parte maschio (push)
- **Disconnessione**: tirando la parte maschio (pull)
- **Occlusione**: a valvola sporgente
- **Innestabilità**: solo parte maschio in pressione
- **Disinnestabilità in pressione**: solo come manovra di emergenza
- **Intercambiabilità**: norma ISO7241-1 parte A

CODICE MASCHIO	CODICE FEMMINA	A	Filetto	B	C	D	L	CH F	CH M	NOTE
80352	**80559**	1/2" Gas	Femm.	108	44	38	129,3	27	27	Tipo a valvola
80551	**80560**	1/2" NPT								
80552	**80558**	3/4" UNF								
82771	**82772**	M22x1,5	Masc.	110,8			132,8	32		

INNESTI RAPIDI TIPO PUSH-PULL, PER TUBO RIGIDO, INNESTABILE CON MASCHIO E FEMMINA IN PRESSIONE. FASTER. Serie 4SFPV - Serie 4SEPV

COUPLEURS RAPIDES À CLAPET TYPE "PUSH PULL", TYPE SOUS-PRESSIONE
QUICK COUPLERS PUSH-PULL VALVE TYPE, UNDER PRESSURE TYPE
ABREISSKUPPLUNG "PUSH-PULL", UNTER DRUCK KUPPELBAR
ENCHUFE RÁPIDO TIPO PUSH - PULL, CON PITÓN INESTABLE



CARATTERISTICHE
- **Connessione**: spingendo la parte maschio (push)
- **Disconnessione**: tirando la parte maschio (pull)
- **Occlusione**: a valvola sporgente
- **Innestabilità**: parti maschio e femmina in pressione;con doppia manovra (serie 4SFPV) con una manovra (serie 4SEPV)
- **Disinnestabilità in pressione**: solo come manovra di emergenza
- **Intercambiabilità**: norma ISO7241-1 parte A

SERIE 4SFPV

CODICE MASCHIO	CODICE FEMMINA	A	Filetto	B	C	D	L	CH	
80352	**82773**	1/2" Gas	Femm.	107,3	44	38	129,3	27	
80551	**82774**	1/2 NPT	Femm.	107,3	44	38	129,3	27	
82771	**82776**	M22x1,5	Masc.	110,8	44	38	132,8	F 32	M 27


SERIE 4SEPV

CODICE MASCHIO	CODICE FEMMINA	A	Filetto	B	C	D	L	CH	
82771	**82778**	M22x1,5	Masc.	112,6	44	45	132,8	F 32	M 27

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TAPPO PROTETTIVO AUTOMATICO PER INNESTI «PUSH-PULL» - FASTER

CABOCHON AUTOMATIQUE POUR "PUSH PULL" COUPLEURS
SELF-CLOSING DUST CAP FOR "PUSH-PULL" COUPLINGS
AUTOMATISCHE SCHUTZKAPPE FÜR SCHNELLKUPPLUNGER "PUSH PULL"
TAPOS DE PROTECCIÓN ENCHUFE RAPIDO "PUSH PULL"



ARTICOLO	MISURA	COLORE
80575	1/2"	BLU
82078	1/2"	GIALLO
82079	1/2"	ROSSO
82080	1/2"	NERO
82081	1/2"	VERDE
82082	1/2"	MARRONE

SUPPORTO SINGOLO PER MASCHIO - FASTER

SUPPORT UNIQUE POUR MÂLE
SINGLE BRACKET
EINZELN LAGER
SOPORTE PARTICULAR




ARTICOLO	DIM. INNESTO	FILETTO
80576	1/2"	M18x15


TAPPI DI PROTEZIONE PARAPOLVERE PER INNESTI RAPIDI - FASTER

CABOCHONS ANTI-POUSSIÈRE POUR COUPLEURS RAPIDES
ANTI DUST CAPS FOR QUICK COUPLERS
STAUBSCHUTZ FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN
TAPÓN GUARDAPOLVO PARA ENCHUFE RÁPIDO

TAPPO FEMMINA



TAPPO MASCHIO



TAPPO FEMMINA


ARTICOLO	DIM.	COLORE
81222	1/4"	BLU
80382	3/8"	BLU
80383	1/2"	BLU
80384	3/4"	BLU
80549	1"	BLU
82087	1/2"	ARANCIO
82088	1/2"	GIALLO
82089	1/2"	NERO
82090	1/2"	VERDE
82092	1/2"	ROSSO


TAPPO MASCHIO

ARTICOLO	DIM.	COLORE
81223	1/4"	BLU
80385	3/8"	BLU
80386	1/2"	BLU
80387	3/4"	BLU
80550	1"	BLU
82083	1/2"	ARANCIO
82084	1/2"	GIALLO
82085	1/2"	NERO
82086	1/2"	VERDE
82091	1/2"	ROSSO

TAPPI AUTOMATICI - FASTER - SERIE TARVP

CABOCHONS AUTOMATIQUE
AUTOMATIC CAPS
AUTOMATISCH STAUBSCHUTZ
TAPÓN AUTOMÁTICO





ARTICOLO PORTAGOMMA DIRITTO	ARTICOLO PORTAGOMMA 45°	* INTERASSE mm
83192	**83196**	55
83193	**83197**	61
83194	**83198**	72

IDENTIFICATORI COLORATI PER SERIE TARVP



ARTICOLO	COLORE	** IDENTIFICAZIONE
83200	BLU	
83201	GIALLO	
83202	ROSSO	
83203	VERDE	
83204	NERO	
83205	ARANCIO	
83206	BIANCO	

ARTICOLO	COLORE	** IDENTIFICAZIONE
83207	BLU	
83208	GIALLO	
83209	ROSSO	
83210	VERDE	
83211	NERO	
83212	BIANCO	

ARTICOLO	COLORE	** IDENTIFICAZIONE
83213	BLU	
83214	GIALLO	
83215	ROSSO	
83216	VERDE	
83217	NERO	
83218	BIANCO	


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

INNESTI RAPIDI A VITE - FASTER - Serie CVV

COUPLEURS RAPIDES À VIS
QUICK COUPLERS TO SCREW
SPANN-SCHNELLKUPPLUNG
ACOPLES RÁPIDOS A TORNILLO






CARATTERISTICHE
- **Connessione**: a vite
- **Disconnessione**: a vite
- **Occlusione**: a valvola sporgente
- **Innestabilità**: parti maschio e femmina con pressioni residue
- **Disinnestabilità in pressione**: consentita
- **Intercambiabilità**: mercato tedesco

CODICE MASCHIO	CODICE FEMMINA	A	B	C	D	L	CH
82779	**82784**	1/4" Gas	63	63,5	30	99,1	19
82780	**82785**	3/8" Gas	70,5	70,9	34	113,8	24
82781	**82786**	1/2" Gas	61,3	67,7	42	102,6	27
82782	**82787**	3/4" Gas	84,5	86,5	48	150	38
82783	**82788**	1" Gas	92,3	92,8	56	150,8	42

INNESTI RAPIDI A VITE - FASTER - Serie VV

COUPLEURS RAPIDES À VIS
QUICK COUPLERS TO SCREW
SPANN-SCHNELLKUPPLUNG
ACOPLES RÁPIDOS A TORNILLO






CARATTERISTICHE
- **Connessione**: a vite
- **Disconnessione**: a vite
- **Occlusione**: a valvola sporgente
- **Innestabilità**: parti maschio e femmina in pressione
- **Disinnestabilità in pressione**: consentita
- **Intercambiabilità**: norma interna Faster

CODICE MASCHIO	CODICE FEMMINA	A	B	C	L	CH	CHD
83174	**83175**	1/4" Gas	50	33	66	19	27
83177	**83176**	3/8" Gas	59,5	40,5	79,5	24	34
83179	**83178**	1/2" Gas	66	49	93	27	38
83181	**83180**	3/4" Gas	84	62	117	34	50
83183	**83182**	1" Gas	99,5	70	136	41	55

INNESTI RAPIDI PER DIAGNOSTICA - FASTER - Serie DF

COUPLEURS RAPIDES POUR DIAGNOSTIQUE
QUICK COUPLERS FOR DIAGNOSTIC
SCHNELLKUPPLUNG FÜR TESTPROGRAMM
ACOPLES RÁPIDOS PARA DIAGNÓSTICO





CODICE MASCHIO	A	C	CHM	CODICE TAPPO DI PROTEZIONE
82789	1/8" NPT (F)	36	19	82798
82790	1/4" NPT (F)	40	19	
82791	1/4" NPT (M)	41	19	
82792	M14 / 1,5 (M)	40,5	19	
82793	7/16 UNF (M)	40,3	17	
82794	1/2 UNF (M)	36	19	
82795	9/16 UNF (M)	37	19	

CODICE FEMMINA	A	B	D	CHF
82796	1/8" NPT (F)	42	24	21
82797	1/4" NPT (F)	50	24	21

INNESTI RAPIDI FACCIA PIANA - FASTER - Serie 2FFI - FFI / 2FFN FFN


COUPLEURS RAPIDES VALVE PLATE - FASTER
FLAT FACE QUICK COUPLERS - FASTER
STECK-KUPPLUNGEN MIT FACHEN VENTIL - FASTER
ENGANCHE RÁPIDO CARA PLANA - FASTER



FFI



FFN



CARATTERISTICHE

- Connessione: spingendo la parte maschio (push)
- Disconnessione: arretrando la ghiera
- Occlusione: a valvola piana
- Innestabilità: in assenza di pressione
- Disinnestabilità in pressione: non consentita
- Intercambiabilità: 2FFI norma ISO16028
  2FFN norma interna FASTER

2FFI - FFI

2FFI CODICE FEMMINA	2FFI CODICE MASCHIO	FFI CODICE MASCHIO	Ø A	NORME STANDARDS	B mm	FFI C mm	2FFI C mm	D mm	D "	CHF mm	CHM mm
81383	**83129**	**81388**	1/4" GAS	DIN 3852-X	58,5	48	60,3	27	1/4"	24	24
81385	**83130**	**81390**	1/2" GAS	DIN 3852-X	82,4	78,5	87,5	38	1/2"	32	32
82803	**83131**	**82800**	3/4" GAS	DIN 3852-X	86,4	83,5	92,5	38	1/2"	32	34
81386	**-**	**81391**	3/4" GAS	DIN 3852-X	100,3	99,4	-	48	3/4"	42	42
82804	**-**	**82801**	1" GAS	DIN 3852-X	100,3	99,4	-	48	3/4"	42	42
83133	**-**	**83132**	1" GAS	DIN 3852-X	99,8	107,5	-	55	1"	50	50
81542	**81543**	**-**	1" 1/16 GAS UN	SAE J 1926-1	87	-	87	38	1/2"	34	34

2FFN - FFN

2FFN CODICE FEMMINA	2FFN CODICE MASCHIO	FFN CODICE MASCHIO	Ø A	NORME STANDARDS	B mm	FFN C mm	2FFN C mm	D mm	D "	CHF mm	CHM mm
81384	**83120**	**81389**	3/8" GAS	DIN 3852-X	73	62,7	77,3	30	3/8"	27	27
82802	**82799**	**-**	1/2" GAS	DIN 3852-X	74,6	-	81,3	30	3/8"	27	27
83125	**83121**	**-**	1/2" GAS	DIN 3852-X	82,4	-	87,5	40	1/2"	32	32
83126	**83122**	**-**	3/4" GAS	DIN 3852-X	86,4	-	92,5	40	1/2"	32	32
83127	**83123**	**-**	3/4" GAS	DIN 3852-X	96,3	-	106,5	48	3/4"	41	41
83128	**83124**	**-**	1" GAS	DIN 3852-X	96,3	-	106,5	48	3/4"	41	41
81387	**81392**	**-**	1" GAS	DIN 3852-X	100,5	-	119,2	60	1"	46	46

TAPPI FEMMINA PER INNESTI FEMMINA A FACCIA PIANA - FASTER

CABOCHON MALE POUR COUPLEURS FEMELLE VALVE PLATE
PROTECTIVE MALE CAP FOR FEMALE QUICK COUPLERS FLAT FLACE
STAUBKAPPE FÜR MUTTER SCHNELLKUPPLUNGER MIT FACHEN VENTIL
TAPOS MACHO PARA ENCHUFE HEMBRA CARA PLANA



ARTICOLO	PER INNESTO - FEMMINA
81482	81383 - 1/4"
81480	81384 - 3/8"
81483	81385 - 1/2"
81484	81386 - 3/4"
81481	81387 - 1"

TAPPI FEMMINA PER INNESTI MASCHI A FACCIA PIANA - FASTER

CABOCHON FEMELLE POUR COUPLEURS MALE VALVE PLATE
PROTECTIVE FEMALE CAP FOR MALE QUICK COUPLERS FLAT FLACE
STAUBKAPPE FÜR BOHRER SCHNELLKUPPLUNGER MIT FACHEN VENTIL
TAPOS MEMBRA PARA ENCHUFE MACHO CARA PLANA



ARTICOLO	PER INNESTO - MASCHIO
81487	81388 - 1/4"
81485	81389 - 3/8"
81488	81390 - 1/2"
81489	81391 - 3/4"
81486	81382 - 1"

TAPPO AUTOMATICO PER INNESTI A FACCIA PIANA - FASTER

CABOCHON AUTOMATIQUE POUR COUPLEURS RAPIDES VALVE PLATE
AUTOMATIC PROTECTIVE CAP FOR QUICK COUPLERS FLAT FACE
AUTOMATISCHE SCHUTZKAPPE FÜR SCHNELLKUPPLUNGER MIT FACHEN VENTIL
TAPOS DE PROTECCIÓN ENCHUFE RAPIDO CARA PLANA




ARTICOLO	MISURA
81490	3/8"
80575	1/2"

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

NUOVO SISTEMA DI COLLEGAMENTO CIRCUITO DI FRENATURA IDRAULICA A NORME CUNA, ISO, NF BREVETTATO FASTER

NOUVEAU SYSTÈME DE ASSEMBLAGE CIRCUIT DE FREINAGE HYDRAULIQUE - NORME CUNA, ISO, NF BREVET FASTER
NEW SYSTEM OF CONNECTION - CIRCUIT OF HYDRAULIC BREAKING - NORM CUNA, ISO, NF PATENT FASTER
NEUES SYSTEM VON VERBINDUNG HYDRAULIC BREMS-SCHALTUNG, NORM CUNA, ISO, NF PATENTIERT FASTER
NUEVO SISTEMA DE CONEXIÓN CIRCUITO DE FRENO HIDRAÚLICO A NORMA CUNA, ISO, NF PATENTADO FASTER





VALVOLA DI FRENAGGIO PARTE MASCHIO - FASTER (FIG.1)

Le norme CUNA, ISO, NF prevedono che sia montata sul trattore
e che abbia determinate
VALVE FREINAGE
BREAKING VALVE
BREMSVENTIL
VÁLVULA DE FRENO




FIG. B





FIG. C

ARTICOLO	Ø A	Ø F	Ø T mm	L mm	LM mm	H mm	CH mm		FIG.
							M	D	
80819	—	M18x1,5	12,2	7	30,8	21	32	27	B
80820	—	M20x1,5	13,5	9	30,8	23	32	30	
80821	M20x1,5	M16x1,5	10,5	9	30,8	23	32	30	C
80822	M20x1,5	M18x1,5	12,15	9	30,8	23	32	30	

TAPPO FEMMINA PER VALVOLE DI FRENAGGIO - FASTER

CAPUCHON FEMALE POUR VALVE FREINAGE
FEMALE CAP FOR BREAKING VALVE
STAUBKAPPE FÜR BREMSVENTIL
TAPÓN HEMBRA PARA VÁLVULA DE FRENO




ARTICOLO
81525

VALVOLA DI FRENAGGIO PARTE FEMMINA CON BLOCCAGGIO AUTOMATICO - FASTER (FIG.2)

Una volta innestata non può essere sganciata in nessun caso fino a che la pressione nell'impianto di frenatura non scende al di sotto di 5 bar.
Impedisce lo sganciamento accidentale o volontario dell'impianto frenante a ceppi aperti.
VALVE FREINAGE AVEC BLOCAGE AUTOMATIQUE
BREAKING VALVE WITH AUTOMATIC BLOCK
BREMSVENTIL MIT AUTOMATISCH KLEMMEN
VÁLVULA DE FRENO BLOQUEO AUTOMÁTICO





CODICE FASTER	ARTICOLO	Ø F	LF mm	Ø D mm	CH F mm	NOTE
VF	**80814**	M18x1,5	54,5	44	27	Tipo normale
VF	**80815**	3/8" Gas	54,5	44	27	Tipo normale
VFS	**80816**	M18x1,5	54,5	44	27	Con ghiera di sicurezza
VFS	**80817**	3/8" Gas	54,5	44	27	Con ghiera di sicurezza
VFB	**80818**	M18x1,5	83,3	44	27	Con sicurezza idraulica
VFB	**82805**	3/8" Gas	83,3	44	27	Con sicurezza idraulica


Articoli adattabili alle seguenti marche:


MULTIFASTER A 4 VIE

PLAQUE MULTICONNECTIONS - FASTER 4 VOIES
MULTICONNECTION DEVICE - FASTER 4 WAY
PLATTE - MEHR VERBINDUNG - FASTER 4 WEGE
PLACA MULTICONEXIÓN - FASTER 4 VIASO











83065	KIT DI SICUREZZA



82984	KIT GUIDE DI RICAMBIO

ARTICOLO	NOTE
81509	Multifaster a 4 vie da 3/8”
81657	Multifaster a 4 vie da 1/2”

INNESTI DI RICAMBIO			KIT GUARNIZIONI
	PARTE FISSA	PARTE MOBILE	
3/8”	**82970**	**82971**	**82985**
1/2”	**82972**	**82973**	**82986**




ARTICOLO	NOTE
82535	4 vie da 3/8” (maschio)
82547	4 vie da 1/2” (maschio)


MULTIFASTER A 6 VIE

PLAQUE MULTICONNECTIONS - FASTER 6 VOIES
MULTICONNECTION DEVICE - FASTER 6 WAY
PLATTE - MEHR VERBINDUNG - FASTER 6 WEGE
PLACA MULTICONEXIÓN - FASTER 6 VIASO











83065	KIT DI SICUREZZA



82984	KIT GUIDE DI RICAMBIO

ARTICOLO	NOTE
81658	Multifaster a 6 vie da 3/8”
81659	Multifaster a 6 vie da 1/2”

INNESTI DI RICAMBIO			KIT GUARNIZIONI
	PARTE FISSA	PARTE MOBILE	
3/8”	**82970**	**82971**	**82985**
1/2”	**82972**	**82973**	**82986**



ARTICOLO	NOTE
82549	6 vie da 3/8” (maschio)
82550	6 vie da 1/2” (maschio)

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MULTIFASTER A 4 VIE PER CARICATORI FRONTALI TIPO SIGMA 4 - FASTER


PLAQUE MULTICONNECTIONS - FASTER 4 VOIES
MULTICONNECTION DEVICE - FASTER 4 WAY
PLATTE - MEHR VERBINDUNG - FASTER 4 WEGE
PLACA MULTICONEXIÓN - FASTER 4 VIASO



Fig. 2



Fig. 1




ARTICOLO	NOTE	FIG.
83080	Parte fissa filetto 22x1,5	1
83081	Parte mobile filetto 3/8”	2

Articoli adattabili alle seguenti marche:

FILTRI OLEODINAMICI DA APPLICARSI IN LINEA SIA IN ASPIRAZIONE CHE SUL RITORNO - SPIN ON -

FILTRES HYDRAULIQUES “SPIN-ON”
OIL FILTERS “SPIN-ON”
FILTER “SPIN-ON”
FILTRO EN LINEA “SPIN-ON”





N.B.: - LA TESTINA VIENE FORNITA **SENZA** MANOMETRO.
- **PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 12 BAR.**

TESTINE


ARTICOLO	DESCRIZIONE	A	E
80872	Testina filtro - In aspirazione per cartuccia 80874 - 80875 - 80876 - 80877	3/4”	44
80873	Testina filtro - Sul ritorno per cartuccia 80874 - 80875 - 80876 - 80877		
80878	Testina filtro - In aspirazione per cartuccia 80880 - 80881 - 80882 - 80883	1” 1/4	60
80879	Testina filtro - Sul ritorno per cartuccia 80880 - 80881 - 80882 - 80883		

CARTUCCE

ARTICOLO	A	GRADO DI FILTRAZIONE	PORTATA MINI E MAX CON DP BAR DA 0,05 A 0,5	CORRISPONDENZE			D	L
				MP	FBO	MODINA		
80874	3/4”	10µ	da 24 a 90	CS50P10	CA 60/1	CA 151 CD	98	145
80875		25µ	da 33 a 100	CS50P25	CA 60/3	CA 151 CV		
80876		60µ	da 100 a 200	CS50M60	CA 60/6	CA 151 MS		
80877		125µ	da 120 a 280	CS50M125	CA 60	CA 151 MCV		
80880	1” 1/4	10µ	da 49 a 185	CS100P10	CA 160/1	CA 301 CD	130	180
80881		25µ	da 71 a 245	CS100P25	CA 160/3	CA 301 CV		
80882		60µ	da 245 a 700	CS100M60	CA 160/6	CA 301 MS		
80883		125µ	da 280 a 800	CS100M125	CA 160	CA 301 MCV		

FILTRI OLEODINAMICI IN ASPIRAZIONE CON ATTACCO FILETTATO

FILTRES HYDRAULIQUES EN ADMISSION AVEC FIXATION FILETÉE
SUCK-UP OIL FILTERS WITH THREADED CONNECTOR
ÖLFILTER AUF SAUGLEITUNG MIT GEWINDEANSCHLUSS
FILTRO DE ASPIRACIÓN SUMERCIDO ROSCADO



FILTRAZIONE 30µ IN CARTA TRATTATA CON RESINA

FILTRAGE 30µ EN PAPIER TRAITÉ AVEC RÉSINE
FILTRATION 30µ IN RESIN-COATED PAPER
FILTERUNG 30µ MIT HARZ-BEHANDELTEM PAPIER
FILTRO 30µ DE PAPEL

ARTICOLO	GRADO DI FILTRAZIONE	A	C	D
80910	30µ	3/8”	51	90
80911	30µ	1/2”	51	90
80912	30µ	3/4”	70	100
80913	30µ	1”	100	100

FILTRAZIONE 60µ IN TELA METALLICA

FILTRAGE 60µ TOILE METALLIQUE
FILTRATION 60µ METAL FABRIC
FILTERUNG 60µ DRAHTGEFLECHT
FILTRO 60µ DE MALLA

ARTICOLO	GRADO DI FILTRAZIONE	A	C	D
81233	60µ	1/2”	51	90
81234	60µ	3/4”	70	100
81235	60µ	1”	100	100

FILTRAZIONE 90µ IN TELA METALLICA

FILTRAGE 90µ TOILE METALLIQUE
FILTRATION 90µ METAL FABRIC
FILTERUNG 90µ DRAHTGEFLECHT
FILTRO 90µ DE MALLA


ARTICOLO	GRADO DI FILTRAZIONE	A	C	D
80914	90µ	3/8”	51	90
80915	90µ	1/2”	51	90
80916	90µ	3/4”	70	100
80917	90µ	1”	100	100


Articoli adattabili alle seguenti marche:

FILTRI OLEODINAMICI SEMI IMMERSI DA MONTARE SUL RITORNO IN BASSA PRESSIONE

FILTRES HYDRAULIQUES SEMI PLONGÉS A MONTER SUR LA LIGNE DE RETOUR
HYDRAULIC SEMI-SUBMERGED OIL FILTERS TO BE FITTED ON A LOW PRESSURE
ÖLFILTER, HALBEINGETAUCHT IM TANK MONTIERT, AUF RUCKFLUSSLINE MIT NIEDERDRUCK
FILTROS OLEODINAMICOS SEMISUMERGIDOS PARA RETORNOS DE BASA PRESIÓN







N.B.: IL FILTRO COMPLETO VIENE FORNITO **SENZA** MANOMETRO.

FILTRO COMPLETO - FILTRAZIONE 30μ

ARTICOLO	GRADO DI FILTRAZIONE	CAPACITÀ LITRI/1"	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	CARTUCCIA DI RICAMBIO ARTICOLO
80918	30μ	40	1/2"	140	90	21	29	66	24	8	90	7	50	72	**80923**
80919	30μ	75	1/2"	173	106	29	41	86	28	10	115	9	67	80	**80925**
80920	30μ	75	3/4"	173	106	29	41	86	28	10	115	9	67	80	**80925**
80921	30μ	85	3/4"	220	150	29	41	86	28	10	115	9	67	80	**80926**
80922	30μ	85	1"	220	150	29	41	86	28	10	115	9	67	80	**80926**
82806	30μ	145	1" 1/4	270	175	38	48	173	50	11	220	11	120	94	**82809**
82807	30μ	210	1" 1/2	330	235	38	48	173	63	11	220	11	120	94	**82810**
82808	30μ	360	2"	380	285	38	48	173	63	11	220	11	120	94	**82811**

FILTRO COMPLETO - FILTRAZIONE 60μ

ARTICOLO	GRADO DI FILTRAZIONE	CAPACITÀ LITRI/1"	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	CARTUCCIA DI RICAMBIO ARTICOLO
81236	60μ	75	1/2"	140	90	21	29	66	24	8	90	7	50	72	**81240**
81237	60μ	110	1/2"	173	106										**81241**
81238	60μ	110	3/4"	220	150	29	41	86	28	10	115	9	67	80	**81242**
81239	60μ	110	1"	220	150										**81242**
82812	60μ	145	1" 1/4	270	175	38	48	173	50	11	220	11	120	94	**82815**
82813	60μ	210	1" 1/2	330	235	38	48	173	63	11	220	11	120	94	**82816**
82814	60μ	360	2"	380	285	38	48	173	63	11	220	11	120	94	**82817**

FILTRO COMPLETO - FILTRAZIONE 90μ


ARTICOLO	GRADO DI FILTRAZIONE	CAPACITÀ LITRI/1"	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	CARTUCCIA DI RICAMBIO ARTICOLO
80928	90μ	75	1/2"	140	90	21	29	66	24	8	90	7	50	72	**80933**
80929	90μ	110	1/2"	173	106	29	41	86	28	10	115	9	67	80	**80935**
80930	90μ	110	3/4"	173	106	29	41	86	28	10	115	9	67	80	**80935**
80931	90μ	110	3/4"	220	150	29	41	86	28	10	115	9	67	80	**80936**
80932	90μ	110	1"	220	150	29	41	86	28	10	115	9	67	80	**80936**
82818	90μ	240	1" 1/4	270	175	38	48	173	50	11	220	11	120	94	**82821**
82819	90μ	350	1" 1/2	330	235	38	48	173	63	11	220	11	120	94	**82822**
82820	90μ	550	2"	380	285	38	48	173	63	11	220	11	120	94	**82823**


Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

FILTRI ASPIRAZIONE AVVITABILI PER SPACCALEGNA

FILTRES ASPIRATIONE A VISSER
SCREWING SUSTION FILTERS FOR WOOD CUTTER
ANSAUG FILTER ZUM ANSCHRAUBEN FÜR HOLSPALTER
FILTRO ASPIRACIÓN PARA MAQUINAS SERRADORAS






ARTICOLO	FILTRAZIONE FILTRATION	Fil. A	Fil. B	Ø C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	CH
82824	230/250μ	1/2”	3/4”	21	23	14	112	149	30
82825	250/270μ	1/2”	1”	30	29	16	100	145	40
82826	250/270μ	1/2”	1”	30	29	16	120	165	40
82827	250/270μ	1/2”	1”	30	29	16	160	205	40
82828	250/270μ	3/4”	1”	30	29	16	120	165	40
82829	90/110μ	3/4”	1”	30	29	16	120	165	40

FILTRI OLEODINAMICI IN ASPIRAZIONE CON ATTACCO FILETTATO

SUCK-UP OIL FILTERS WITH THREADED CONNECTOR
FILTRES HYDRALIQUES EN ADMISSION AVEC FIXATION FILETÉE
ÖLFILTER AUF SAUGLEITUNG MIT GEWINDEANSCHLUSS
FILTRO DE ASPIRACIÓN SUMERCIDO ROSCADO





ARTICOLO	FILTRAZIONE FILTRATION	A	B	C	D	E	F	Lt. max.
82830	90μ	63	16	1/4”	10	6	22	7
82831	90μ	63	18	3/8”	10	8	22	10
82832	250μ	63	18	3/8”	10	8	22	12
82833	90μ	63	20	3/8”	12	8	22	12
82834	90μ	80	25	3/8”	18	7	22	14

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MANOMETRO DA 1 A 12 BAR

MANOMETRE
PRESSURE GAUGE
MANOMETER
MANÓMETROS



CARATTERISTICHE:
Cassa in ABS
Filetto 1/8”
Diametro 40 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE
80886	Manometro con attacco **orizzontale**
80887	Manometro con attacco **verticale**

VUOTOMETRO DA 0 A 76 cm/Hg

VACUOMETRE
VACUUM PRESSURE
VAKUUMMETER
VACUMETRO




CARATTERISTICHE:
Cassa in ABS
Filetto 1/8”
Diametro 40 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE
80888	Vuotometro con attacco **orizzontale**
80889	Vuotometro con attacco **verticale**

INDICATORE OTTICO DI LIVELLO - METALLO

NIVEAU - METAL
LEVEL GAUGE - METAL
ÖLSTANDANZEIGER - METALL
INDICADOR OPTICO DE NIVEL - METAL





ARTICOLO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
80884	116	39	16	76	M10
80885	117	48	18	127	M12

INDICATORE OTTICO DI LIVELLO - NYLON

NIVEAU - NYLON
LEVEL GAUGE - NYLON
ÖLSTANDANZEIGER - NYLON
INDICADOR OPTICO DE NIVEL - NYLON

ARTICOLO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
81434	116	39	16	76	M10
81435	117	48	18	127	M12

INDICATORE DI LIVELLO CON TERMOMETRO - NYLON


NIVEAU AVEC THERMOMETRE - NYLON
LEVEL GAUGE WITH THERMOMETER - NYLON
ÖLSTANDANZEIGER MIT THERMOMETER - NYLON
INDICADOR CON TERMÓMETRO - NYLON

ARTICOLO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
81436	116	39	16	76	M10
81437	177	48	18	127	M12

SPIE DI LIVELLO OLIO A CUPOLA

VOYANT NIVEAU
LEVEL INDICATOR
SCHAUGLAS
INDICADOR NIVEL






ARTICOLO	F	Ch	D
81438	3/8” gas	19	22
81439	1/2” gas	24	28
81440	3/4” gas	30	35
81441	1” gas	36	42


Temperatura max di impiego 100 C°

SPIE DI LIVELLO OLIO IN ALLUMINIO

VOYANT NIVEAU ALUMINIUM
LEVEL INDICATOR WITH GASKET-ALUMINIUM
SCHAU-ALUMINIUM MIT DICHTUNG
INDICADOR NIVEL CON CRIBA-ALUMINIO







S = Schermo di contrasto
N = Guarnizione di tenuta


ARTICOLO	F	Ch	d	h1	h2
81475	1/4" gas	18	11	8	7,5
81476	3/8" gas	22	12	8	9
81477	1/2" gas	27	15	8	9
81478	3/4" gas	34	19	9	11
81479	1" gas	40	27	10,5	11


Temperatura di esercizio **max 110-115 C°**, pressione di lavoro **max 25 Bar**
(dato non applicabile per cod. 81475).

SPIE DI LIVELLO OLIO IN PLASTICA CON E SENZA SCHERMO DI CONTRASTO

VOYANT NIVEAU PLASTIQUE
LEVEL INDICATOR-PLASTIC
SCHAU-PLASTIK
INDICADOR NIVEL-PLÁSTICA







R = Punto rosso
N = Guarnizione di tenuta
S = Schermo di contrasto

CON SCHERMO DI CONTRASTO

ARTICOLO	Ch	F	D	d	h1	h2	Nm
81446	18	3/8"	22	14	6,5	10,5	8
81447	24	1/2"	28	16	8	11	12
81448	30	3/4"	35	21	8	12	16
81449	35	1"	43	32	11	12	—


SENZA SCHERMO DI CONTRASTO

ARTICOLO	Ch	F	D	d	h1	h2	Nm
81442	18	3/8"	22	14	6,5	10,5	8
81443	24	1/2"	28	16	8	11	12
81444	30	3/4"	35	21	8	12	16
81445	35	1"	43	32	11	12	—

CARATTERISTICHE
Stabilità dimensionale garantita fino alla **temperatura di esercizio di 100 C°**

TAPPO RIEMPIMENTO CON CESTELLO FILTRANTE SENZA CATENELLA

BOUCHON DE REMPLISSAGE AVEC FILTRE SANS CHAÎNE
FILLER CAPS WITH FILTRATION BASKET WITHOUT CHAIN
DRUCKPROPFEN MIT FILTRIERKORB OHNE KETTCHEN
TAPÓN DE EXPLETIVO CON FILTRO SIN CADENA




ARTICOLO	F mm	D mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	h4 mm	d mm	S mm
81450	55	88	55	80	88	21	38	2-8

N.B.: FORO DI ENTRATA Ø 55 MM.

TAPPO RIEMPIMENTO CON CESTELLO FILTRANTE

BOUCHON DE REMPLISSAGE AVEC FILTRE
FILLER CAPS WITH FILTRATION BASKET
DRUCKPROPFEN MIT FILTRIERKORB
TAPÓN DE EXPLETIVO CON FILTRO




ARTICOLO	Ø F mm	Ø D mm	Ø d mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	S mm
81451	55	70	38	46,5	80	88	2-8

N.B.: FORO DI ENTRATA Ø 55 MM.

TAPPI DI RIEMPIMENTO CON FILTRI ARIA A CESTELLI PER PREFILTRAGGIO OLIO - IN METALLO

BOUCHONS DE REMPLISSAGE AVEC FILTRE A AIR ET PANIERS DE PREFILTRAGE HUILE - METAL
FILLER CAPS WITH AIR FILTERS AND OIL PREFILER BASKETS - METAL
DRUCKPROPFEN MIT LUFT-FILTRIERKORB - METALL
TAPÓN DE EXPLETIVO CON FILTRO AIRE - METAL



ARTICOLO	FILTRAZIONE MICRON	FLUSSO RACCOLTA dm3/min	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	FORI FISSAGGIO
80890	40	250	47	52	34	65	27	41	3
80891	40	700	75	83	50	80	50	73	6

TAPPO A SALDARE



ARTICOLO	A mm	B mm	C mm
82333	40	60	60


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TAPPI DI SFIATO SENZA FILTRO E CON FILTRO

BOUCHON RENIFLARD SANS FILTRE ET AVEC FILTRE
BREATHER CAP WITHOUT FILTER AND WITH FILTER
ENTLÜFTUNGSDECKEL OHNE FILTER UND MIT FILTER
TAPÓN RESPIRADERO SIN FILTRO Y CON FILTRO





ARTICOLO SENZA FILTRO	ARTICOLO CON FILTRO	F	D	d	h1
81452	**81457**	3/8" gas	36	23	17
81453	**81458**	1/2" gas	41	28	18
81454	**81459**	3/4" gas	47	33	17
81455	**81460**	1" gas	52	38	20
81456	**81461**	1" 1/4 gas	63	49	23

CARATTERISTICHE

Guarnizione di tenuta O-Ring in gomma antiolio 70 Shore.


Tappo realizzato in materiale termoplastico (Poliammide 66), caratterizzato da una ottima resistenza meccanica alle basse e alte temperature **(max temperatura di impiego 100°C)**, stabilità dimensionale e resistenza agli urti.

Nella versione con filtro è incorporato di serie un filtro aria in poliuretano espanso (grado di filtrazione indicativo 50μ), necessario quando l'applicazione avviene in ambienti molto polverosi; detto filtro può essere facilmente mosso per la sostituzione togliendo manualmente il coperchio rosso.

TAPPI DI SFIATO METALLICI CON SFIATO

BOUCHON RENIFLARD - METAL
BREATHER CAP - METAL WITH BREATHER
ENTLÜFTUNGSDECKEL - METALL MIT ENTLÜFTUNG
TAPÓN RESPIRADERO - METAL CON RESPIRADERO





ARTICOLO	Ø D	Ch	A	B
81462	1/4" gas	18	13	9
81463	3/8" gas	22	14	10
81464	1/2" gas	27	14	10

CARATTERISTICHE

Tappo di riempimento e sfiato olio in **ottone** con coperchio in alluminio, guarnizione di tenuta a rondella piana in fibra esente amianto o, a richiesta, in alluminio.


Ampia portata di sfiato mediante tre fori di sfiato posizionati al di sotto dell'esagono. Indicato per l'applicazione su riduttori, variatori, moltiplicatori, scatole di ingranaggi.

La versione KMF prevede il montaggio all'interno del tappo di un filtro aria in filo di acciaio zincato (grado di filtrazione 50/60μ) per le applicazioni di lavoro in ambienti polverosi.

TAPPI DI SFIATO CON ASTINA DI LIVELLO

BOUCHON RENIFLARD AVEC INDICATEUR NIVEAU
BREATHER CAP WITH LEVEL INDICATOR
ENTLÜFTUNGSDECKEL MIT MESSTAB
TAPÓN RESPIRADERO CON INDICADOR NIVEL





ARTICOLO	F	D	d	h1
81470	3/8" gas	36	23	17
81471	1/2" gas	41	28	18
81472	3/4" gas	47	33	17
81473	1" gas	52	38	20
81474	1" 1/4 gas	63	49	23

CARATTERISTICHE


Tappi con le stesse caratteristiche tecniche dei tappi riportati sopra con l'aggiunta della astina di livello in ferro tondo zincato.

L'astina è fornita di serie con lunghezza mm. 200, misurati dal punto di battuta. A richiesta e per un quantitativo minimo di **200 pezzi** l'astina può essere fornita di lunghezza da quella standard, con l'esecuzione delle tacche di livello min-max.

TAPPI MAGNETICI IN METALLO

BOUCHON MAGNETIQUE - METAL
MAGNETIC CAP - METAL
MAGNETISCHER PFROPFEN - METALL
TAPÓN MAGNÉTICO - METAL





ARTICOLO	F	Ch	d	h1	h2	h3
81465	1/4" gas	18	8	7	10	6
81466	3/8" gas	22	10	7	10	7
81467	1/2" gas	27	10	8	10	7
81468	3/4" gas	34	13	8	10	7
81469	1" gas	40	13	8	14	7

CARATTERISTICHE

Tappo filettato di scarico a testa esagonale in alluminio 11s con guarnizione di tenuta a rondella piana in fibra esente amianto o, a richiesta, in alluminio.

Cilindro magnetico in ferrite inserito, ad interferenza, nell'apposito alloggiamento sotto la parte filettata.


Il montaggio del tappo sul fondo della camera d'olio o del serbatoio permette, oltre allo scarico, il trattenimento del pulviscolo ferroso presente nell'olio consentendo una lubrificazione ideale.

I tappi sono forniti di serie con dicitura "MAGNETIC".

CILINDRI A DOPPIO EFFETTO SENZA SUPPORTI DI ATTACCO

VERINS A DOUBLE EFFET SANS FIXATION
HYDRAULIC CYLINDERS DOUBLE ACTING WITHOUT ENDS
HYDRAULISCHE ZYLINDER DOPPELWIRKEND OHNE ANSCHLÜSSE
CILINDROS DOBLE EFECTO SIN FISACIONES





CARATTERISTICHE:
Pressione esercizio 200 bar - Velocità massima 25 M./min. - Temperatura -25°/80°C
N.B.: SI POSSONO FORNIRE SU ORDINAZIONE CILINDRI A DISEGNO


ARTICOLO	ALESAGGIO	STELO	CORSA	A	B	C	G
83259	35	20	100	228	45	22	1/4”
83260			200	328			
83261			300	428			
83262			400	528			
83263	40	20	100	230	50	22	1/4”
83264			200	320			
83265			300	420			
83266			400	520			
83267			500	630			
83268			600	730			
82835	40	25	100	230	50	22	1/4”
80391			150	270			
80392			200	320			
80393			250	370			
80394			300	420			
82836			350	480			
80395			400	520			
82837			450	580			
82838			500	630			
82839			550	680			
82840			600	730			
83269	45	22	100	228	55	22	1/4”
83270			200	328			
83271			300	428			
83272			400	528			
83273			500	628			
83274			600	728			
82841	50	30	100	240	60	22	3/8”
80396			150	280			
80397			200	330			
80398			250	380			
80399			300	430			
82842			350	490			
80400			400	530			
82843			450	590			
80401			500	630			
82844			550	690			
80402			600	730			
82845			800	940			
82846			1000	1140			
82847	60	30	100	260	70	23	3/8”
82848			150	310			
82849			200	360			
82850			250	410			
82851			300	460			
82852			350	510			
82853			400	560			
82854			450	610			
82855			500	660			
82856			550	710			
82857			600	760			
82858			800	960			
82859			1000	1160			
82860	60	35	100	260	70	23	3/8”
82861			150	310			
80403			200	350			
80404			250	400			
80405	(segue)	(segue)	300	450	(segue)	(segue)	(segue)

ARTICOLO	ALESAGGIO	STELO	CORSA	A	B	C	G
82862	60	35	350	510	70	23	3/8”
80406			400	550			
82863			450	610			
80407			500	650			
82864			550	710			
80408			600	750			
82865			800	960			
82866			1000	1160			
82867	70	35	100	260	80	23	3/8”
82868			150	310			
82869			200	360			
82870			250	410			
82871			300	460			
82872			350	510			
82873			400	560			
82874			450	610			
82875			500	660			
82876			550	710			
82877			600	760			
82878			800	960			
82879			1000	1160			
82880	70	40	100	260	80	23	3/8”
82881			150	310			
81369			200	350			
81370			250	410			
81371			300	450			
82882			350	510			
81372			400	550			
82883			450	610			
81373			500	650			
82884			550	710			
81374			600	750			
82885			800	960			
82886			1000	1160			
80415	80	40	200	380	95	25	1/2”
80416			250	430			
80417			300	480			
80418			400	580			
80419			500	680			
80420			600	780			
82887			800	980			
82888			1000	1180			
82889	90	45	200	390	105	25	1/2”
82890			250	440			
82891			300	490			
82892			400	590			
82893			500	690			
82894			600	790			
82895			800	990			
82896			1000	1190			
82897	100	50	200	410	115	25	1/2”
82898			250	460			
82899			300	510			
82900			400	610			
82901			500	710			
82902			600	810			
82903			800	1010			
82904			1000	1210			

KIT GUARNIZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO DEI CILINDRI IDRAULICI A DOPPIO EFFETTO

KIT DE JOINTS POUR VERIN HYDRAULIQUES DOUBLE EFFET
DOUBLE ACTING CYLINDERS GASKET KIT
DICHTUNGSSATS FÜR DW-ZYLINDER
KIT JUNTAS DE ENSAMBLAJE DE CILINDRI HIDRAÚLICO DE DOPPIO EFFETTO

KIT GUARNIZIONI COMPLETO




ARTICOLO	MISURE CILINDRO	
	Ø ALESAGGIO	Ø STELO
82988	40	20
82989	40	25
82990	50	25
82991	50	30
82992	60	30
82993	60	35
82994	70	35
82995	70	40
82996	80	40
82997	80	45
82998	90	40
82999	90	45
83000	90	50
83001	100	45
83002	100	50
83003	100	60

GUIDE

GUIDE
ROD GUIDE
FÜHRUNG
GUÍA






ARTICOLO	ALES.	S	F	B	D	FIL.
80421	40	20	8	32	50	44x1,5
80422	40	25	8	32	50	44x1,5
80423	50	25	8	35	60	54x1,5
80424	50	30	8	35	60	54x1,5
80425	60	30	10	40	70	64x1,5
80426	60	35	10	40	70	64x1,5
81244	63	35	10	40	73	68x1,5
81245	70	35	10	40	80	74x1,5
80428	70	40	10	40	80	74x1,5
80429	80	40	10	50	95	85x2
82905	90	45	10	50	105	95x2
82906	100	50	12	70	115	105x2

TESTA DI GUIDA

TETE
ROD GUIDE
FÜHRUNG
CABEZA DE GUIA






ARTICOLO	ALESAGGIO	Ø F	H
80430	40	15	40
80431	50	20	40
80432	60	20	40 ÷ 50
81246	63	20	50
80434	70	27	50
80435	80	30	50
82907	90	33	50
82908	100	33	50

FONDELLO A SALDARE

FOND
BOTTOM
ZYLINDERBODEN
TAPÓN DE SALDARE






ARTICOLO	ALESAGGIO	Ø T	S	S1
81266	40	50	8	2
81267	50	60	8	2
81268	60	70	10	2
81269	63	70	10	2
81270	70	80	10	2
81271	80	95	10	2
82910	90	105	15	2
82911	100	115	15	2

DADI AUTOBLOCCANTI

ECROUS FREINES
LOCKNUTS
SELBSTSPERRENDE MUTTERN
TUERCA AUTOBLOCANTES






ARTICOLO	CHIAVE	H	FILETTO
80441	22	14	14x1,5
81247	27	16	18x1,5
80442	30	23	20x1,5
81248	32	19	22x1,5
80443	41	23	27x2
81249	46	25	30x2
80444	50	35	33x2
80445	60	42	39x3

COMPONENTI OLEODINAMICI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

BARRE CROMATE COMMERCIALI PER CILINDRI


BARRES CHROMEES POUR VERINS
STEEL CHROMED BARS FOR CYLINDERS
CHROMSTANGE FUER ZYLINDER
BARRA CROMADA



ARTICOLO	TONDO Ø H7	LUNGHEZZA MT.
81250	20	3
81251	25	3
81252	30	3
81253	35	3
81254	40	3
82912	45	3
82913	50	3

TUBI TRAFILATI COMMERCIALI PER CILINDRI

TUBES ACIER POUR VERINS
STEEL TUBES FOR CYLINDERS
STAHLORHOR FÜR ZYLINDER
TUBO DE ACERO PARA CILINDROS




ARTICOLO	Ø INT. H10	Ø EST.	LUNGHEZZA MT.
81255	40	50	3
81256	50	60	3
81257	60	70	3
81258	63	73	3
81259	70	80	3
81260	80	90	3
81524	85	95	3
82914	90	105	3
82915	100	115	3

BORCHIE FILETTATE PER ATTACCHI CILINDRI

DOUILLES FILETEES POUR ATTACHE DE VERIN
THREADED BUSHING FOR CYLINDERS
GEWINDESTUTZEN FÜR ZYLINDER
PIEZA ROSCADA DE ATAQUE DEL CILINDRO





ARTICOLO	ATTACCO FILETTO	D	H
81261	1/4”	22	16
81262	3/8”	26	17
81263	1/2”	30	18
81264	3/4”	38	20
81265	18x1,5	28	18

FILTRI SFIATO PER CILINDRI

BOUCHON DE PURGEUR À HUILE
OIL FILLING PLUG AND BRATHER
STOPFER FÜR ÖLEINFÜLLUNG UND ENTLÜFTING
FILTROS DE CILINDRO




ARTICOLO	FILETTO
81272	1/4”
81273	3/8”
81274	1/2”

BLOCCHETTO FERMATUBO IN POLIPROPILENE A 1 POSTO

COLLIER ATTACHE FLEXIBLE (1 POSTE)
BRACKETS FOR PIPES (SINGLE SERIE)
ROHRSCHELLE (EINFACH)
ABRAZADERA DE UN TUBO






ARTICOLO	Ø	B	C	D	VITI
81317	10	37	28	20	6x22
81318	12	37	28	20	6x22
81319	15	43	33	26	6x28
81320	16	43	33	26	6x28
81321	18	43	33	26	6x28
81322	20	50	36	33	6x30
81323	22	50	36	33	6x30
81324	25	50	36	33	6x30
81325	28	57	44	40	6x40

BLOCCHETTO FERMATUBO IN POLIPROPILENE A 2 POSTI

COLLIER ATTACHE FLEXIBLE (2 POSTES)
BRACKETS FOR PIPES (DOUBLE SERIES)
ROHRSCHELLE (DOPPELT)
ABRAZADERA DE DOS TUBOS





ARTICOLO	Ø	B	C	D	E	I	VITI
81326	10	36	25	20	37	4	6x35
81327	12	36	25	20	37	4	6x35
81328	15	53	26	29	55	4	8x35
81329	16	53	26	29	55	4	8x35
81330	18	53	26	29	55	4	8x35
81331	20	67	37	36	70	4	8x45
81332	22	67	37	36	70	4	8x45
81333	25	67	37	36	70	4	8x45
81334	28	82	42	45	85	4	8x50


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTI OLEODINAMICI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TUBO IN ACCIAIO BONDERIZZATO PER CIRCUITI OLEODINAMICI

TUBE ACIER BONDERISE POUR CIRCUITS HYDRAULIQUES
BONDERIZED STEEL TUBES FOR OLEODYNAMIC PLANTS
STAHLROHRE FÜR HYDRAULIKANLAGEN
TUBO EN ACERO PARA CIRCUITO OLEODINAMICO




ARTICOLO	Ø EST.	SPESSORE	LUNGH. METRI
81762	6	1	3
81293	8	1	3
81294	10	1,5	3
81295	12	1,5	3
81296	15	1,5	3
82916	16	1,5	3
82917	18	1	3
82918	18	2	3
82919	20	1,5	3
82920	20	2	3
82921	20	3	3

DADI DIN 3870

ECROUS DE SERRAGE
NUTS DIN 3870
ÜBERWURFMUTTERN
TUERCA DIN 3870






ARTICOLO	Ø TUBO	FIL.	CH.
81763	6L	12x1,5	14
81279	8L	14x1,5	17
81280	10L	16x1,5	19
81281	12L	18x1,5	22
81282	14S	22x1,5	27
81283	15L	22x1,5	27
81284	16S	24x1,5	30
81285	18L	26x1,5	32

OGIVA DIN 3861

BAGUES
CUTTING RING DIN 3861
SCHNEIDRINGE
CONO DE CIERRE






ARTICOLO	Ø TUBO	t
81764	6L	9,5
81286	8L	9,5
81287	10L	10
81288	12L	10
81289	14S	10
81290	15L	10
81291	16S	10,5
81292	18L	10

OCCHIO A SALDARE

BANJO À SOUDER
WELDABLE EYE
RINGÖSEN ZUM SCWEISSEN
ORIENTABLE PARA JOLDAR






ARTICOLO	FORO ATTACCO D	Ø TUBO A SALD.
81275	10 mm	8
80330	14 mm	10
80331	16 mm	14
80332	18 mm	14
82922	1/4”	6
81276	1/4”	8
80333	1/4”	10
82923	1/4”	12
82924	3/8”	8
82925	3/8”	10
80334	3/8”	12
82926	3/8”	14
82927	1/2”	12
82928	1/2”	14
80335	1/2”	16
82929	1/2”	18
82930	5/8”	18
82931	3/4”	18
80336	3/4”	20

OCCHIO CORTO

BANJO COURT
SHORT EYE CONNECTION
RINGÖSE KURZ
ORIENTABLE CORTO






ARTICOLO	Ø C	Ø A	H	L
81766	1/4”	10	14,5	40
81758	1/4”	12	14,5	40
81559	3/8”	12	17	40
81767	1/2”	15	22	45

OCCHIO CON OGIVA PER APPLICAZIONE SU TUBI BONDERIZZATI

BANJO AVEC BAGUE POURTUBES BONDERISES
EYE WITH NUTS FOR BONDERIZED PIPES
RINGÖSE MIT SCHNEIDRING FÜR STAHLRÖHRE
ORIENTABLE PARA TUBO RIGIDO







ARTICOLO	D	Ø	L. MAX	CHIAVE
81765	1/4”	10	38	22
81277	3/8”	12	38	22
81278	1/2”	15	48	27

OCCHIO LUNGO

BANJO LONG
LONG EYE CONNECTION
RINGÖSE LANG
OJO LARGO





ARTICOLO	Ø C	Ø A	H	L
81768	1/4”	10	14,5	200
81759	1/4”	12	14,5	200
81769	3/8”	12	17	200
83095	3/8”	12	17	300
83096	3/8”	12	17	400
83097	3/8”	12	17	500
81770	1/2”	15	22	200


RACCORDI IN ACCIAIO SERIE DIN 2353

RACCORDS EN ACIER DIN 2353
STEEL FITTINGS DIN 2353
STAHLVERSCHRAUBUNGEN
RACOR EN ACERO DIN 2353

RACCORDI ESTREMITÀ DRITTO

RACCORD EXTREMITÉ DROIT
STRAIGHT MALE COUPLING
GERADE - VERSCHRAUBUNGEN
RACOR INTERMEDIO






ARTICOLO	SERIE	Ø TUBO	Ø F	CH1	CH2	A	L1	I1
82932	L	6	1/4	14	14	8	23	8,5
81297	L	8	1/4”	19	17	12	26	11
82933	L	8	3/8”	22	17	12	26,5	26,5
82934	L	8	1/2”	27	17	12	27	27
81298	L	10	1/4”	19	19	12	26	11
82935	L	10	3/8”	19	22	12	27	12,5
81771	L	10	1/2”	27	19	14	28	13
81772	L	12	1/4”	19	19	12	26	11
82936	L	12	1/2”	22	22	12	27	12,5
81299	L	12	3/8”	22	22	12	27	12,5
81773	L	15	3/8”	24	27	12	26	13,5
81300	L	15	1/2”	27	27	14	29	14
82937	L	18	3/4”	32	32	14	34	14
81774	L	18	1/2”	27	32	14	31	17,5
82565	L	22	3/4”	32	36	16	33	16,5
82938	S	14	3/8”	27	27	14	37	19
82939	S	16	3/8”	27	30	12	36,5	36,5
82940	S	16	1/2”	30	27	14	37	18,5
82553	S	20	3/4”	32	36	16	42	20,5

RACCORDI CON ESTREMITÀ A «L»

COUDE MALE A «L»
«L» END COUPLING
WINKEL VERSCHRAUBUNGEN
RACOR INTERMEDIO EN «L»






ARTICOLO	SERIE	Ø TUBO	Ø F	CH2	A	L1	L2
82941	L	6	1/4”	12	8	20	12
81301	L	8	1/4”	17	12	29	27
82942	L	8	3/8”	17	12	12	16
81302	L	10	1/4”	19	12	30	27
82944	L	10	3/8”	14	12	27	15
82945	L	10	1/2”	19	14	14	20
82946	L	12	1/4”	22	12	12	17
81303	L	12	3/8”	22	12	32	28
82947	L	12	1/2”	17	12	28	17
82948	L	15	3/8”	27	12	12	21
81304	L	15	1/2”	27	14	36	34
81775	L	18	1/2”	32	14	40	36
82747	L	22	3/4”	36	16	44	42
82950	S	16	3/8”	30	12	12	24,5
82951	S	16	1/2”	24	14	32	24,5
82568	S	20	3/4”	36	16	48	42

RACCORDO INTERMEDIO DRITTO

UNION DOUBLE DROIT
STRAIGHT COUPLING
GERADE - VERSCHRAUBUNGEN
RACOR INTERMEDIO RECTO






ARTICOLO	SERIE	Ø TUBO	CH1	CH2	L1	L2
82952	L	6	12	14	39	10
81305	L	8	14	17	40	11
81306	L	10	17	19	42	13
81307	L	12	19	22	43	14
81308	L	15	24	27	43	16
82953	L	18	27	32	48	16
82775	S	20	32	36	66	23
82954	L	22	32	36	52	20

RACCORDO INTERMEDIO A «L»

COUDE A «L»
«L» COUPLING
WINKEL VERSCHRAUBUNGEN
RACOR INTERMEDIO EN «L»






ARTICOLO	SERIE	Ø TUBO	CH2	L1
82955	L	6	14	27
81309	L	8	17	29
81310	L	10	19	30
81311	L	12	22	32
81312	L	15	27	36
82956	L	18	32	40
82777	S	20	36	48
82957	L	22	36	44

RACCORDO INTERMEDIO A «T»

COUDE A «T»
«T» COUPLING
WINKEL VERSCHRAUBUNGEN
RACOR INTERMEDIO EN «T»






ARTICOLO	SERIE	Ø TUBO	CH2	L1
82958	L	6	14	27
81313	L	8	17	29
81314	L	10	19	30
81315	L	12	22	32
81316	L	15	27	36
82959	L	18	32	40
82943	S	20	36	48
82960	L	22	36	44

RACCORDO INTERMEDIO A CROCE

CROIX EGAL
CROSS COUPLING
KREUZ-VERSCHRAUBUNGEN
RACOR INTERMEDIO EN CRUZ





ARTICOLO	SERIE	Ø TUBO	L	CH1
81776	L	8	29	17
81777	L	10	30	19
81778	L	12	32	22
81779	L	15	36	27


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


Articoli adattabili alle seguenti marche:

COLONNETTE PER IDROGUIDE - DANFOSS - OGNIBENE

COLONNES POUR DIRECTIONS HYDRAULIQUES - DANFOSS - OGNIBENE - HYDRAULIC STEERING HEAD - DANFOSS - OGNIBENE
HYDROLENKUNGSKOPF FÜR LENKRAD DANFOSS - OGNIBENE - COLUMNAS PARA DIRECCIONES HYDRAULICAS DANFOSS - OGNIBENE









ATTACCO 1

Corrispondenze:
DANFOSS Attacco 1
OGNIBENE Attacco 1

ARTICOLO	L mm
80644	75
83293	100
83294	125
80645	165
83295	200
83296	250
83297	300
83298	350
81375	400
83299	450
83300	500
83301	550
83302	600
83303	650
83304	715
80646	775







Corrispondenze:
DANFOSS Attacco 4
OGNIBENE Attacco 2

ATTACCO 2

ARTICOLO	L mm
80647	75
80648	165
81376	400
80649	775

IDROGUIDE CON VALVOLA INCORPORATA

DIRECTIONS HYDRAULIQUES AVEC BLOC DE SECURITE
HYDRAULIC STEERING WITH VALVE INSIDE
HYDROLENKUNGEN MIT INNENVENTIL (NEUER TYP WIE OSPC)
DIRECCIONES HIDRAULICAS CON VÁLVULA INCORPORADA



ARTICOLO	RIFERIM. DANFOSS	CILINDRATA cm³/GIRO	APPLICAZIONI
80025	OSPC 50	50	Goldoni - Carrelli elevatori
80034	OSPC 80	80	Bcs - Ferrari - Goldoni - Nibbi - Valpadana
80409	OSPC 100	100	Fiat (Cod. orig. 5143318 - 5143319 - 5143320)
80410	OSPC 160	160	Fiat - Lamborghini - Landini - M.F. Same
80601	OSPC 200	200	Fiat - Landini - Same
81504	Kit revisione idroguide		

IDROGUIDE TIPO LS (Load Sensing)

DIRECTIONS HYDRAULIQUES TYPE LS
HYDRAULIC STEERING TYPE LS
HYDROLENKUNGEN TYP LS
DIRECCIONES HIDRAULICAS TIPO LS



ARTICOLO	RIFERIM. DANFOSS	CILINDRATA cm³/GIRO	APPLICAZIONI
83255	OSPC 50 LS	50	
83256	OSPC 80 LS	80	
83257	OSPC 100 LS	100	
83258	OSPC 125 LS	125	

COMPONENTI OLEODINAMICI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

1

SERBATOIO OLIO PER IDROGUIDE
RESERVOIR POUR ORBITROLS
OIL TANK FOR HYDRAULIC STEERING
ÖL TANK FÜR HYDROLENKUNGEN
DEPÓSITO ACEITE PARA DIRECCIONES HIDRAULICAS



(fig. 1)



(fig. 2)

ARTICOLO	DESCRIZIONE
80956	Serbatoio per idroguide attacchi diritti (fig. 1)
80957	Serbatoio per idroguide attacco curvo 90° (fig. 2)

SERBATOIO OLIO FRENI
RESERVOIR HUILE FREIN
OIL TANK FOR BREAKING CIRCUIT
ÖL BREMSTANK
TANQUE ACEITE FRENOS



ARTICOLO	DESCRIZIONE
81818	Serbatoio olio freni


TAPPO DI RICAMBIO PER SERBATOIO
BOUCHON RESERVOIR
TANK CAP
TANKPROPFEN
TAPÓN DE REPUESTO PARA DEPÓSITO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
80958	Tappo per serbatoi FIAT - LANDINI e articoli 80956 - 80957
80959	Tappo per serbatoi applicati a trattori SAME

CILINDRI PER SERVOSTERZI
CYLINDRES POUR SERVOCOMMANDE
CYLINDERS FOR POWER STEERING
ZYLINDER FUER SERVOLEKUNG
CILINDROS PARA SERVO-VOLANTE






ARTICOLO	Ø STELO	CORSA	ARTICOLO SERIE GUARNIZIONI	NOTE
81952	35 mm	200 mm	**81955**	Cilindri perfettamente intercambiabili con RIVA-CALZONI
81953	35 mm	270 mm	**81955**	
81954	35 mm	320 mm	**81955**	

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CILINDRI DI STERZO
CYLINDRES DE DIRECTION
HYDRAULIC STEERING CYLINDERS
HYDRAULISCHE ZILYNDER
CILINDROS DE DIRECCION



CILINDRI DI STERZO PER TRATTORI SAME - LAMBORGHINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE
80411	Cilindro di sterzo - 10DE48/22*215B - Panther 90-95 - Centurion	176.6354.4/01
80454	Cilindro di sterzo - 10DE48/22*202 - Laser 150	264.6342.4/11
80413	Cilindro di sterzo - T2*171 - Explorer 40 - Lamborghini 674	255.6342.4
80414	Cilindro di sterzo - T50*210 T/nuovo - Explorer 40 - Lamborghini 674	9123.330.4 - 9104.330.4
80202	Cilindro di sterzo - T70*210 T/nuovo - Explorer 40 - Lamborghini 674	9123.331.4 - 9104.331.4
80390	Cilindro di sterzo per Hercules 160	169.6352.4/10
80448	Stelo completo 22*215/A	176.6360.3
80449	Stelo completo con snodo D.30 22*169/C/D	193.6369.3
80451	Serie anelli 10DE48/22	176.6365.6/10
80452	Serie anelli 10DE48/22	169.6378.6


CILINDRI DI STERZO PER TRATTORI FIAT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE
80453	Cilindro di sterzo - 10DE48/22*215/4 SERIE90 dal 60/90 al 110/90 SERIE66 dal 45/66 al 80/66 SERIE94 dal 60/94 al 65/94 SERIE86 82/86LP WINNER 100-110 SERIE TDD 55-65	5113130 - 5173145
80454	Cilindro di sterzo - 10DE48/22*202 SERIE90DT dal 60/90 al 110/90 SERIE66DT dal 45/66 al 80/66 SERIE94DT dal 60/94 al 65/94 SERIE86DT 82/86LP WINNER 100-110DT SERIE TDD 55-65DT	5142046 - 5125262
80455	Stelo completo con snodo D.30 M16*1,5	9962304


Articoli adattabili alle seguenti marche:

SCHEMA TRASFORMAZIONE STERZO TRATTORI - DA MECCANICO A SERVOGUIDATO

SERVOSTERZO - LORO SISTEMAZIONE



COMPONENTI GUIDA IDROSTATICA - LORO SISTEMAZIONE



N.B.: - SI POSSONO FORNIRE SERVOSTERZI E IDROGUIDE ANCHE DI ALTRI TRATTORI.

COMPLESSIVI MONTAGGIO SERVOSTERZO PER TRATTORI

ARTICOLO	MODELLO	ARTICOLO	MODELLO
AGRIFULL		**LAMBORGHINI**	
80743	Jolly 50N - 80.50N	**80766**	R475 - R485 - 804 - 704 - 480 - 360DT - 470DT
80744	Jolly 50DT - 80.50DT	**80767**	503DT - 350DT
80745	Griso 70DT con doppia pompa	**80768**	603N
80746	A65N	**80769**	603DT
FIAT		**LANDINI**	
80747	420DT	**80770**	6500DT
80748	450N	**OM**	
80749	450DT - Differenziale laterale	**80578**	615N
80577	480N - 500N - 540N	**80771**	615DT
80750	480DT - 500DT - 450DT - Differenziale centrale	**80772**	650N
80751	550N	**80773**	750N - 750DT
80752	550DT	**80774**	850N - 850DT
80753	600N - 640N	**SAME**	
80754	600DT - 640DT	**80580**	Delfino 2RM
80755	446N	**80775**	Falcon 2RM
80756	446DT	**80776**	Falcon 4RM
80757	466N - 566N	**80729**	Ranger Aurora 2RM - Doppia pompa
80758	666N	**80777**	Corsaro Saturno 2RM
80759	46.66N	**80778**	Corsaro Saturno 4RM
80760	55.46N	**80779**	Corsaro Saturno 2RM Synchro
80761	55.46DT	**80780**	Corsaro Saturno 4RM Synchro
80762	55.66N - 60.66N	**80781**	Minitauro 2RM
FORD		**80782**	Minitauro 4RM
80763	3000 - 3600 - 4100 - 3910	**80783**	Minitaurus Condor 2RM Synchro
80764	4000 - 4600 - 4610	**80784**	Minitaurus 4RM Synchro
80765	5000 - 5600 - 6600	**80785**	Leone Centauro 2RM
		80579	Leone Centauro 4RM


COMPLESSIVI MONTAGGIO GUIDA IDROSTATICA PER TRATTORI (IDROSTATICA DANFOSS)

ARTICOLO	MODELLO	ARTICOLO	MODELLO
AGRIFULL		**LANDINI**	
80581	Derby 60DT con doppia pompa	**80730**	5500DT
FIAT		**80790**	6500DT
80582	480DT - 500DT - 540DT	**OM**	
80787	600DT - 640DT	**80731**	850N
80583	45.66DT	**SAME**	
GOLDONI		**80734**	Delfino 4RM con doppia pompa - Cil. sull'asse
81780	Universal - Trattorini e Motoagricole - adattabile anche a Carraro A. e Valpadana	**80791**	Ranger Aurora 4RM - con doppia pompa - Cil. sull'asse
		80732	Corsaro / Saturno 4RM - Cil. lungo il motore
81865	Serie "BASE"	**80792**	Corsaro / Saturno 4RM - Synchro - Cil. sull'asse
LAMBORGHINI		**80733**	Minitauro 4RM - Cil. lungo il motore
80584	R235DT	**80793**	Minitaurus Synchro 4RM - Cil. sull'assale
80789	345DT	**80786**	Leone Centauro 4RM - Cil. Lungo il motore

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RONDELLE IN RAME E ALLUMINIO PER RACCORDI OLEODINAMICI

RONDELLES ÉTANCHES (EN CUIVRE)
BONDED SEALS (CUPPER)




SPESSORE mm. 1,5

RONDELLE IN RAME ARTICOLO	RONDELLE IN ALLUM. ARTICOLO	Ø INT. mm.	Ø EST.. mm.	CORRISP. mm.
81819	—	6	10	(sp.1mm)
81820	—	6	10	—
80650	**80686**	6	12	—
80651	**80687**	8	14	—
80652	**80688**	10	16	—
80653	**80689**	12	17	—
80654	**80690**	13	19	1/4”
80655	**80691**	14	20	—
80656	**80692**	16	22	—
80657	**80693**	17	23	3/8”
80658	**80694**	18	24	—
80659	**80695**	20	26	—
80660	**80696**	21	27	1/2”
80661	**80697**	22	28	—
80662	**80698**	24	30	5/8”
80663	**80699**	27	33	3/4”
81352	**81357**	28	34	—
81353	**81358**	30	36	—
80664	**80700**	33	41	1”
81354	**81359**	42	50	1 1/4”
81355	**81360**	48	56	1 1/2”
81356	**81361**	60	68	2”

ASSORTIMENTO RONDELLE IN RAME CON ESPOSITORE

ASSORTMENT DE RONDELLE AVEC BOÎTE PRÉSENTOIR
BONDED SEALS KIT WITH DISPLAY BOX
SORTMENT KUPFERDICHTUNGEN MIT AUSSTELLBOX
SURTIDO ARANDELAS DE COBRE

Articolo: **80665**



COMPOSTO DA:
COMPRENANT - CONTAINING:

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Rondella Ø 6	25
Rondella Ø 8	25
Rondella Ø 10	25
Rondella Ø 12	50
Rondella Ø 14	50
Rondella Ø 16	50
Rondella Ø 18	50
Rondella Ø 20	15
Rondella Ø 22	15
Rondella Ø 24	10
Rondella Ø 26	5
Rondella Ø 28	5
Cassetta espositore	1

ASSORTIMENTO ANELLI O-RING

ASSORTIMENT JOINTS O-RING
O-RING KIT
O-RING SORTIMENT
SURTIDO JUNTAS TORICAS

Articolo: **80905**



QUANTITÀ: N. 32 MISURE PER UN TOTALE DI 407 PEZZI.

NB: - SERIE OR IN POLLICI

ANELLI DI TENUTA O-RING

JOINTS OR
O-RING
O-RING
JUNTAS TÓRICAS




Confezione da 25 pz.

ARTICOLO	CODICE AS568 BS	rif. KIT	DIMENSIONI (mm) SEZ.	Ø INT.	Ø EST.
81781	006	F-01	1,78	2,90	6,46
81782	008	F-05		4,47	8,03
81783	010	F-03		6,07	9,63
81784	011	F-04		7,66	11,21
81785	012	F-05		9,25	12,81
81786	014	F-06		12,42	15,98
81787	110	F-07	2,62	9,19	14,43
81788	111	F-08		10,78	16,01
81789	112	F-09		12,37	17,61
81790	113	F-10		13,95	19,18
81791	114	F-11		15,54	20,78
81792	115	F-12		17,13	22,36
81793	116	F-13		18,72	23,96
81794	117	F-14		20,29	25,53
81795	118	F-15		21,90	27,13
81796	210	F-16	3,53	18,64	25,70
81797	211	F-17		20,22	27,28
81798	212	F-18		21,82	28,88
81799	213	F-19		23,40	30,46
81800	214	F-20		25,00	32,05
81801	215	F-21		26,58	33,64
81802	216	F-22		28,17	35,23
81803	217	F-23		29,75	36,81
81804	218	F-24		31,34	38,40
81805	219	F-25		32,93	39,98
81806	220	F-26		34,52	41,58
81807	221	F-27		36,10	43,15
81808	222	F-28		37,70	44,75
81809	223	F-29		40,87	47,93
81810	224	F-30		44,05	51,10
81811	225	F-31		47,23	54,28
81812	226	F-32		50,40	57,45

GUARNIZIONE DI TENUTA AUTOCENTRANTE “BONDED” CON ANELLO INTERNO IN GOMMA

JOINT “BONDED” AVEC BAGUE INTERIEURE EN CAOUTCHOUC
BONDED GASKET WITH RUBBER RING INSIDE
BONDED-DICHTUNGEN MIT NYLON-RINGE
ARANDELA METALBUNA





ARTICOLO	FILETTO	Ø d	Ø D	H
80339	1/4”	13,70	20,70	2,1
80340	3/8”	17,25	23,95	2,1
80341	1/2”	21,50	28,70	2,5
81189	5/8”	23,49	31,90	2,5
80342	3/4”	27,05	35,05	2,5
80343	1”	33,85	42,95	3,4
81190	1 1/4”	42,90	52,50	3,4
81191	10	10,70	16	1,5
81192	12	12,70	20	1,5
80344	14	14,70	22	1,5
80345	16	16,70	24	1,5
80346	18	18,70	26	1,5
80347	20	20,70	28	1,5
80348	22	22,70	30	8
80349	24	24,70	32	2
81193	26	26,70	35	2

NOTE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

COMPONENTISTICA VARIA RICAMBI PER RIMORCHI - CARRI BOTTE - TRATTRICI A CINGOLI

RECHANGES POUR TRACTEURS A CHENILLES - REMORQUES - TONNES À LIQUIDE - AUTRES PIECES DE RECHANGE

EXCHANGES FOR TRACK - LAYING TRACTORS - TRAILERS - TANK TRAILER - ASSORTED COMPONENTS

ERSATZTEILEN FUER KETTENSCHLEPPER - ANHAENGERN - TANKWAGEN - SONSTIGE ERSATZTEILE

RECAMBIOS PARA TRACTORES DE ORUGAS - REMOLQUES - CARROS CISTERNA - PIEZAS DE REPUESTO DIVERSAS




CERMAG srl - Via A. Moro, 14 - 42010 Rio Saliceto (RE)
Tel. 0522 649199 - 0522 649485 - Fax 0522 649686 - www.cermag.com - E-mail: info@cermag.com

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:


CONTENITORI INDUSTRIALI SOVRAPPONIBILI E COMPONIBILI IN PLASTICA





ARTICOLO	DIMENSIONE			NOTE
	H mm	L mm	P mm	
61623	75	108	167	SOVRAPPONIBILI INCASTRABILI DA OGNI LATO
61624	126	151	237	
61625	164	213	350	
61626	190	310	490	
61627	250	385	580	
61628	300	450	710	

CONTENITORI INDUSTRIALI SOVRAPPONIBILI IN METALLO







ARTICOLO	DIMENSIONE		
	H mm	L mm	P mm
62412	125	155	240
62413	200	210	360
62414	200	315	505
62415	300	460	720

CASSETTIERE COMPONIBILI


CASIERS PAR ELEMENTS
MODULAR CASES
BEHÄLTERMODULE
CAJONES COMPONIBLES




ARTICOLO	DIMENSIONE			NOTE
	H mm	L mm	P mm	
62418	225	225	225	Abbinabile con i codici 62419 e 62420




ARTICOLO	DIMENSIONE			NOTE
	H mm	L mm	P mm	
62419	225	225	225	Abbinabile con i codici 62418 e 62420




ARTICOLO	DIMENSIONE			NOTE
	H mm	L mm	P mm	
62420	225	225	225	Abbinabile con i codici 62418 e 62419



ARTICOLO	DIMENSIONE			NOTE
	H mm	L mm	P mm	
62421	228	225	263	Abbinabile solo allo stesso modello



ARTICOLO	DIMENSIONE			NOTE
	H mm	L mm	P mm	
62422	340	340	270	Abbinabile solo allo stesso modello



ARTICOLO	DIMENSIONE			NOTE
	H mm	L mm	P mm	
62423	228	562	390	Abbinabile solo allo stesso modello


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA


Articoli adattabili alle seguenti marche:

CASSETTIERE PER ESPOSITORI


CASIERS POUR PRESENTOIRS
CASES FOR DISPLAY STAND
LAGER BOXEN FÜR DISPLAY STANDER
CAJONES PARA EXHIBIDORES




ARTICOLO	DIMENSIONE		
	H mm	L mm	P mm
62424	78	600	68




ARTICOLO	DIMENSIONE		
	H mm	L mm	P mm
61621	112	600	96




ARTICOLO	DIMENSIONE			NOTE
	H mm	L mm	P mm	
62425	112	300	96	2 pezzi affiancati per espositore



ARTICOLO	DIMENSIONE		
	H mm	L mm	P mm
61622	168	600	140



ARTICOLO	DIMENSIONE		
	H mm	L mm	P mm
61629	206	600	178



ARTICOLO	DIMENSIONE		
	H mm	L mm	P mm
61630	242	600	210

ESPOSITORI PER CASSETTIERE

PRESENTOIRS POUR CASIERS
DISPLAY STAND FOR MODULAR CASES
DISPLAY STÄNDER FÜR LAGER BOXEN
EXHIBIDORES PARA CAJONES

ESPOSITORE DA BANCO





ESEMPIO

ARTICOLO	DIMENSIONE		
	H mm	L mm	P mm
61631	500	600	150

ESPOSITORE A PARETE





ESEMPIO

ARTICOLO	DIMENSIONE		
	H mm	L mm	P mm
61632	1000	600	40

ESPOSITORE CON BASE





ESEMPIO

ARTICOLO	DIMENSIONE		
	H mm	L mm	P mm
61633	1950	600	325

ESPOSITORE BIFRONTE





ESEMPIO

ARTICOLO	DIMENSIONE		
	H mm	L mm	P mm
62426	1750	600	380

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

2

KIT CARRELLI E ARMADI
KIT CHARIOTS ET ARMOIRS
KIT TROLLEY AND BOXES
MOBILER MODULBOXEN STÄNDER
KIT CARRIOTS Y ARMARIOS

KIT CARRELLO COMPOSTO DA 80 CASSETTI



ARTICOLO	DIMENSIONE			COMPOSTO DA:
	H mm	L mm	P mm	
62427	1300	610	610	n°2 art.62424, n°4 art.61621, n°6 art.61622, n°2 art.6162 9


KIT ARMADIO COMPOSTO DA 225 CASSETTI



ARTICOLO	DIMENSIONE			COMPOSTO DA:
	H mm	L mm	P mm	
62428	1950	1250	600	n°16 art.61621, n°13 art.61622, n°16 art.61629


ORGANIZER PORTA MINUTERIE CON VASCHETTE ESTRAIBILI
BOÎTE DE PIÈCES AVEC CASIERS AMOVIBLES
CASE FOR FINDINGS WITH EXTRACTABLE BOXES
BEHÄLTER FÜR KLEINTEILE MIT REGISTER UNTERTEILUNG
ORGANIZER PORTA MENUDENCIAS CON TINAS EXTRAIBLES






ARTICOLO	DIMENSIONE		
	H mm	L mm	P mm
62429	40	190	155






ARTICOLO	DIMENSIONE		
	H mm	L mm	P mm
62430	55	240	186





ARTICOLO	DIMENSIONE		
	H mm	L mm	P mm
62431	55	325	260





ARTICOLO	DIMENSIONE		
	H mm	L mm	P mm
62432	70	400	340

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:


TESTINE AGGANCIO A CAVITÀ SFERICA (Modelli omologati per la circolazione stradale)

TETES D'ATTELAGE A CAVITE SPHÉRIQUE (modèles homologués pour la circulation routière)
SPHERIC RECESS COUPLING HEAD (homologated)
KUPPLUNGSKOPF MIT SPHÄRISCHEM HOHLRAUM (strassen verkehrs homologiert)
CABELITA ACOPLE A LAVIDAD ESFERICA (modelos homologados para la circulacion estradal)







ARTICOLO	ATTACCO POSTERIORE	ATTACCO ANTERIORE	MASSA TRAINABILE	OMOLOGAZIONE
62433	Ø 35 mm	sferico Ø50	3.500 kg	DGM 46513/R2S



ARTICOLO	ATTACCO POSTERIORE	ATTACCO ANTERIORE	MASSA TRAINABILE	OMOLOGAZIONE
62434	Ø 50 mm	sferico Ø50	3.500 kg	DGM 48547/R2S



ARTICOLO	ATTACCO POSTERIORE	ATTACCO ANTERIORE	MASSA TRAINABILE	OMOLOGAZIONE
62435	quadro 50	sferico Ø50	1.000 kg	DGM 51252/R1




ARTICOLO	ATTACCO POSTERIORE	ATTACCO ANTERIORE	MASSA TRAINABILE	OMOLOGAZIONE
62436	quadro 60	sferico Ø50	1.000 kg	DGM 51254/R1

PERNO TRAINO A SFERA

AXE D'ATTELAGE À SPHESE
BALL TOWING PIN
KUGELBOZENPFANNE
PERNO TIRO CON ROTULA





ARTICOLO	d	D mm	L mm	B mm	C mm
62437	22x1,5	50	125	55	-


NOTA: Non omologati per la circolazione su strada

COMPONENTISTICA VARIA


Articoli adattabili alle seguenti marche:

CAVI: GAS - FRIZIONE - FRENI


CABLE: ACCELERATEUR - EMBRAYAGE - FREIN
CABLE: GAS - BRAKE - CLUTCH
GASZUG: KUPPLUNGSZUD - BREMSZUG
CABLE: ACELERADOR - EMBRAGUES - FRENO



ARTICOLO	LUNGHEZZA FILO mm	DIAMETRO Ø mm
60008	1000	1,9
60009	2000	1,9
60010	2500	1,9
60011	3000	1,9




ARTICOLO	LUNGHEZZA FILO mm	DIAMETRO Ø mm
60012	1000	2,5
60013	1500	2,5
60014	1750	2,5
60015	2200	2,5
60016	2500	2,5
60017	3000	2,5




ARTICOLO	LUNGHEZZA FILO mm	DIAMETRO Ø mm
60018	1000	3
60019	1500	3
60020	1750	3
60021	2200	3
60325	2500	3
62404	3000	3

FILO ACCELERATORE CON TESTA PIATTA Ø 6x3




ARTICOLO	LUNGHEZZA FILO mm	DIAMETRO Ø mm
60001	2200	1,2
60002	2500	1,2
60003	3000	1,2
60004	1000	1,6
60005	2000	1,6
60006	2500	1,6
60007	3000	1,6

FILO ACCELERATORE CON TESTA CILINDRICA Ø 3x3




ARTICOLO	LUNGHEZZA FILO mm	DIAMETRO Ø mm
61892	2000	1,2
61893	2500	1,2

CAVI CON BARILOTTO




ARTICOLO	L mm	DIAMETRO Ø mm
62997	2000	1,9
62998	2500	1,9
62999	3000	1,9

CAVI ACCELERATORE E FRIZIONI COMPLETI DI GUAINE




ARTICOLO	LUNGH. FILO mm	LUNGHEZZA E DIAMETRO GUAINA mm	DIAMETRO FILO mm
60039	1150	Ø 5x 950	Ø 1,5
60040	2200	Ø 5x2000	Ø 1,5
60041	1500	Ø 5x1300	Ø 2

CAVO FRENO CON TESTA A CAPPIO



ARTICOLO	LUNGHEZZA FILO mm	DIAMETRO Ø mm
60671	1500	3
61894	2000	3
60624	2500	3


CAVO FRIZIONE - FRENO A CANNUCCIA



ARTICOLO	LUNGHEZZA FILO mm	DIAMETRO Ø mm
61895	2000	3

APPLICAZIONI:
Motocoltivatori e Trattorini **PASQUALI**


CAVO CON OCCHIELLO PER FRENO E SBLOCCAGGIO DIFFERENZIALE



ARTICOLO	LUNGHEZZA FILO mm	DIAMETRO Ø mm
60685	2000	3

APPLICAZIONI: Motocoltivatori **GOLDONI**
Cod. originale: 00023361 - 00007483

CAVO FRIZIONE CON CAPPIO



ARTICOLO	LUNGH. FILO mm	DIAMETRO Ø mm	NOTE
61896	1500	4	19 capi tipo rigido
61897	1500	4	49 capi tipo fless.

APPL.: Trattorini **CARRARO ANTONIO**

GUAINA FLESSIBILE



ARTICOLO	PER FUNE Ø mm	Ø ESTERNO mm	LUNGH. Ø mm
60701	Da 2,5 a 3	8	1000

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CAVO IN ACCIAIO ZINCATO


CABLE ACIER
WIRE ROPE
VERZINKTE STAHLSEILE
SOGAS CNCADAS DE ACERO






FUNE SPIROIDALE CON 19 FILI
FORMAZIONE: 1 + 6 + 12

ARTICOLO	DIAMETRO FUNE mm	LUNGHEZZA mt
60024	Ø 1,2	100
60025	Ø 1,6	100
60026	Ø 1,9	100
60027	Ø 2,5	100
60028	Ø 3	50
60032	Ø 4	50
60033	Ø 5	50



FUNE SPIROIDALE CON 49 FILI
FORMAZIONE: (1 + 6) x 7

ARTICOLO	DIAMETRO FUNE mm	LUNGHEZZA mt
60029	Ø 4	50
60030	Ø 5	50
60031	Ø 6	50



FUNE A TREFOLI CON 42 FILI E
1 ANIMA IN FIBRA TESSILE
FORMAZIONE: A + 6 (1 + 6)

ARTICOLO	DIAMETRO FUNE mm	LUNGHEZZA mt
60034	Ø 5	50
60035	Ø 6	50
60036	Ø 8	50

GUAINA FLESSIBILE RICOPERTA IN VIPLA

GAINE FLEXIBLE
FLEXIBLE SHEAT
SEILHÜLLE
VAINA FLEXIBLE CUBIERTA CON VIPLE




ARTICOLO	PER TIPO DI FUNE DIAMETRO mm	DIAMETRO ESTERNO mm
60042	Ø 1,2 a 1,6	Ø 5
60043	Ø 1,6 a 1,9	Ø 6
60044	Ø 1,9 a 2,5	Ø 7
60045	Ø 2,5 a 3	Ø 8
60046	Ø 3,5 a 4	Ø 10
60047	Ø 4 a 5	Ø 12
60048	Ø 5 a 6	Ø 13
60049	Ø 8	Ø 16

Confezione min.: 50 mt.

TERMINALE PER GUAINA

ARRETOIR POUR GAINES
SHEATH STOP
SEILHÜLLENKOPF
FINES PARA VAINA





ARTICOLO	PER GUAINA Ø ESTERNO mm
60050	Ø 5
60051	Ø 6
60052	Ø 7
60053	Ø 8
60054	Ø 10
60055	Ø 12
60056	Ø 13
60057	Ø 16

Confezione min.:
25 pezzi

FERMO PER GUAINA

ARRETOIR POUR GAINES
SHEATH HOLDFAST
SEILHÜLLENHALTERUNG
RETEN PARA VAINA



ARTICOLO	PER GUAINA Ø ESTERNO mm
60058	Ø 5
60059	Ø 6
60060	Ø 7
60061	Ø 8
60062	Ø 10
60063	Ø 12
60064	Ø 13

Confezione min.:
25 pezzi

RADANCE ZINCATE

COSSES POUR CABLES
WIRE ROPE THIMBLES
KAUSCHEN VERZINKT
OJAL PORTACABLE CINCADO




ARTICOLO	PER CAVI
60066	Ø 4
60067	Ø 5
60068	Ø 6
60069	Ø 8

Confezione min.:
25 pezzi

COMPONENTISTICA VARIA


Articoli adattabili alle seguenti marche:

MORSETTI VARI - ARRETOIR CABLE - CABLE HOLDFAST - SEILKLEMMSCHRAUBEN - BORNES




ARTICOLO	Ø A	Ø B	Ø C	D	E	Vite
60074	7	CH8	2	9	11	M5x8
62991*	7	CH8	2	9	11	M5x8
62992	8	CH8	2,3	13	16	M5x10


* con pastiglia



ARTICOLO	Ø A	B	C	D	Vite
60075	10	10	5	2	M5x8



ARTICOLO	A	B	Ø C	D	Vite
62987	5,5	9	2	4,5	M4x6TC
62988	7	9	2,3	4,5	M4x6TE
60076	8	11	2,5	5,5	M5x8TE
62989	9	12	2,8	6	M5x8TE
60077	10	15	3,3	7,5	M6x10TE




ARTICOLO	Ø A	Ø B	Ø C	D	E	Vite
62982	7	4	2,5	8	3	M4x6
62983	8	5	3	8	3	M4x6
62984	10	6	3,5	9	4	M5x8
60078	12	6,5	4	11	5	M5x8



ARTICOLO **60081**

Morsetto leva per filo freno-frizione Ø 4 mm.



ARTICOLO	A	Ø B	Ø C	Vite
60080	15	12	2,5	M5x8



ARTICOLO **60079**

Morsetto CH17 con 2 rondelle per cavo Ø 3 / 3,5 mm.


BARILOTTI - ARRETOIRS - HOLDFAST - SEILZUGANKERUNG - RETENES

MORSETTI SERRAFILO

ARRÊTOIRS
WIRE ROPE CLIPS
SEILKLEMMSCHRAUBEN
BORNES



ARTICOLO	TIPO
60070	Ø 2,5 a 3



ARTICOLO	Ø A	B	Ø C	Ø D	E	Ø mm
60082	8	8	6	2,5	6	VESPA
60083	10	14	7,5	4	7	2,5 / 3
60084	10	17	7,5	4	7	2,5 / 3
62996	11	17	7,5	4,5	7,5	3




ARTICOLO	TIPO	DIMENSIONI
60085	BCS	12x22




ARTICOLO	TIPO	DIMENSIONI
60086	Fresato	Ø 10

REGISTRO PER GUAINA

REGLAGE GAINE
SHEATH-ADJUSTER
EINSTELLSCHRAUBE
REGLAJE PARA VAINA






N.B.: I registri sono forniti completi di dado.


ARTICOLO	DIMENSIONI	Ø A	Ø B	MC	Ø D	E	F	G
62978	M5x28	CH8	6,75	M5	2,5	6	8	20
60087	M6x28	CH8	6,75	M6	3	6	8	20
62979	M6x36	CH8	6,75	M6	3	6	8	28
62980	M6x40	CH10	8,5	M6	3	7,5	10	30
62981	M8x36	CH10	7	M8	3,5	7,5	10	26
60088	M8x38	CH12	9,5	M8	4	8	11	27
60089	M10x42	CH14	9,5	M10	4,5	9	12	30
60090	M10x1x42	CH14	9,5	M10x1	4,5	9	12	30
60091	M12x60	CH17	15	M12	6,5	13	17	43
60092	M12x1,5x60	CH17	15	M12x1,5	6,5	13	17	43
60093	M14x63	CH19	17	M14	9	14	19	44




ARTICOLO **62995**



ARTICOLO	Ø A	B	Ø C	Vite
62990	5,5	3,6	2	M4x4



ARTICOLO	A	Ø B	Ø C	Vite
62985	20	12	4	M5x8



ARTICOLO	Ø A	Ø B	Ø C	D	E	Ø mm
62986	12	6	4	20	6	M5x8



ARTICOLO	TIPO
62993	per ciclo
62994	per ciclomotore

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MORSETTI A CAVALLOTTO ZINCATI

SERRE-CABLE ZINGUE
WIRE ROPE CLIPS
SEILKLEMMEN VERZINKT DIN 749
BORNES A HORQUILLA DE BLOQUE CINCADA




ARTICOLO	MISURE		Ø FUNE
	mm	FILETTO	
60094	3	4 MA	3-4
61649	5	5 MA	4-5
60095	6	5 MA	5-6
60096	8	6 MA	6-8
60097	10	8 MA	8-10
60098	12	10 MA	10-12
60099	14	10 MA	12-14
60100	16	12 MA	14-16
60101	20	12 MA	16-20
60102	24	14 MA	20-24

GRILLI ZINCATI

MANILLES A VISSER
"D" SHACKLES
VERZINKTE SCHÄKEL
HORQUILLAS CINCADAS






ARTICOLO	MISURE	A	B	D	S	CARICO LAVORO kg
60065	6	11	23	6M	6	100
60261	8	16	32	8M	8	250
60239	10	19	38	10M	9	400
60262	12	27	49	12M	12	630
60072	14	28	53	14M	14	750
60073	16	31	62	16M	16	1000
60327	20	37	68	20M	17	1600

GRILLI A LIRA

MANILLES
SHACKLES
SCHÄKEL
HORQUILLAS






ARTICOLO	A	B	C	H	CARICO LAVORO kg
61913	6	24	18	12	90
61914	8	32	24	16	180
61915	10	40	30	20	270
61916	12	49	36	25	450
61917	14	57	42	28	550
61918	16	64	48	32	750
61919	20	80	60	38	1000

TENDITORI A DUE OCCHI


TENDEURS
TURNBUCKLES
SEILSPANNER
TENSOR CON DOS ARGOLLAS DE ENGANCHE



ARTICOLO	MISURE	A	B	C	D	E	F
60328	6M	10	85	73	47	10	4,5
60329	8M	14	110	94	60	11	6
60330	10M	15	130	110	70	14	7
60331	12M	18	140	114	70	15	8
60332	16M	23	190	160	100	25	13
60333	20M	30	220	172	105	25	14

TENDITORI A DUE GANCI

TENDEURS A 2 CROCHETS OUVERTS
OPEN HOOKS TURNBUCKLES
ZWEIHAKENSEILSPANNER
TENSOR CON DOS GANCHOS



ARTICOLO	Ø FILETTO mm	Ø FILETTO Wh	PORT. kg	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	LUNGH. MIN. mm	LUNGH. MAX mm
61592	6	1/4	160	10	103	47	50	8	135	180
61593	8	5/16	275	14	110	51	39	9	148	210
61594	10	3/8	400	15	130	63	44	11	175	265
61595	12	1/2	700	18	140	66	57	14	195	283
61596	16	5/8	1200	23	190	100	74	16	295	427
61597	20	3/4	1750	30	220	105	77	18	315	451

TIRAFILI PER AGRICOLTURA


TENDEURS DE CABLE
WIRE TURNBUCKLES
SEILWINDE
TENSOR DE CABLE



ARTICOLO	MISURE	TIPO	LUNGHEZZA mm	LARGHEZZA mm
60336	1	Piccolo	85	28
60337	2	Medio	100	28
60338	3	Grande	115	28

COPPIGLIE

GOUPILLES
CLIPS
FEDERVORSTECKER
GRUPILLAS



ARTICOLO	Ø x L
61302	1x20
61303	1,5x30
61304	2x40
61305	2,5x40
61306	3x50
61307	3,5x50
61308	4x50
61310	5x60
61311	5,5x60
61312	6x70
61313	8x90


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

2

MAGLIE RAPIDE ZINCATE
MAILLONS RAPIDES GALVANISEES
GALVANIZED QUICK LINKS
KETTENNOTGLIEDER VERZINKT
ESLABONES RAPIDOS CINCADO






ARTICOLO	MISURA	A mm	B mm	C mm	ch. «S» mm
61882	3,5	10	30	3,5	7
61883	4	12	33	4	8
61884	5	13	40	5	9
61885	6	15	46	6	11
61886	7	16	52	7	12,5
61887	8	17,5	58	8	14
61888	9	19	62	9	15
61889	10	20,5	69	10	17
61890	12	23,5	80,5	12	19

FALSE MAGLIE ZINCATE PER CATENE
FAUSSE-MAILE ZINGUEE POUR CHAINES
GALVANIZED FALSE CHAIN QUICK LINKS
GEÖFFNETES VERZINKTES KETTENGLIED
FALSOS ZSLABONES CINCADOS PARA CADENAS






ARTICOLO	Ø FILO mm	A mm	B mm
61901	4	24	7,5
61902	5	28	9,5
61903	6	32	12
61904	7	36	14
61905	8	40	17
61906	10	51	23


MOSCHETTONI ZINCATI TIPO POMPIERE
MOSQUETON ZINGUÉ
GALVANIZED SPRING-CLIPS
VERZINKTE SCHNALLENFEDER
GANCHOS DE RESORTE CINCADAS






ARTICOLO	MISURA	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	CARICO DI LAVORO
60763	5x50	8	16	7	5	50	200
60764	6x60	9	18	8	6	60	300
60765	7x70	11	22	8	7	70	400
60766	8x80	12	23	9	8	80	600
60767	9x90	13	26	9	9	90	700
60768	10x100	14	30	12	10	100	900
60769	11x120	18	36	18	11	120	1100

MOSCHETTONI ZINCATI POMPIERE CON GHIERA
MOSQUETON ZINGUÉ
GALVANIZED SPRING-CLIPS
VERZINKTE SCHNALLENFEDER
GANCHOS CINCADOS CON RACOR







ARTICOLO	Ø FILO mm	A mm	B mm	C mm	D MAX mm	CARICO kg
61910	6	60	9	6,8	6,5	50
61911	8	80	12,5	10,5	8	125
61912	10	100	15	11,8	12	200

GANCI DI SOLLEVAMENTO AD OCCHIO UNI 4395 CON SICUREZZA
CROCHETS A OEIL
EYE HOOKS
LASTHAKEN
GANCHOS A OJO DE ACERO AL CARBONO








ARTICOLO CON SICURA	PORTATA kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	G mm	I mm	L mm
60339	200	7,5	9,5	19,5	23	54	64	15	13	89
60340	500	10	12,5	26,0	31	72	84	22	17	118
60341	1000	13,5	17,0	36,0	42	98	114	25	23	162
60342	1600	16	20,5	42,5	50	117	136	31	28	190
61928	2500	20	25,5	53,5	62	147	172	39	36	244

GANCI GIREVOLI AL CARBONIO CON SICURA
CROCHETS TOURNANTS
REVOLVING HOOKS WITH SAFETY
DREHBARER SICHERUNGSHAKEN
GANCHOS VOLTEABLES AL CARBONO CON SEGURO





ARTICOLO	PORTATA kg	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	F mm	G mm	L1 mm
61929	750	32	10	34	64	152	73	25	124
61930	1000	38	13	34	82	170	81	27	136
61931	2000	50	18	47	110	220	104	32	173
61932	3000	57	20	55	127	262	125	38	205

CATENA DI TRAINO O SOLLEVAMENTO
CHAINE DE REMORQUAGE OU RELEVAGE
HITCH CHAIN OF LIFTING UP
KETTE MIT ZUGHAKEN
CADENA DE TIRO O LEVANTAMIENTO



ARTICOLO	LUNGH. MT.	Ø MAGLIA	PORTATA KG.
61933	2,20	10	1000
61934	3,20	10	1000

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SNODI ANGOLARI IN ACCIAIO
ARTICULATIONS EN ACIER
STEEL ARTICULATIONS
KUGELGELENKE
CHARNELAS DE ACERO




ARTICOLO FILETTO DX	ARTICOLO FILETTO SX	MISURA
61719	**62894**	M5x0.8
61149	**62895**	M6x1
61150	**62896**	M8x1.25
61151	**62897**	M10x1.5
61720	**62898**	M14x1.5


TESTE A SNODO AUTOLUBRIFICANTI IN ACCIAO-ACCIAIO
TETE A ROTULE AUTOLUBRIFIANTE
SELF-LUBRIFICATING ROD ENDS
GELENKKÖPFE WARTUNGSFREI
CABEZAS AUTOENGRASANTE CON CHARNELA

Autolubrificanti, esenti da manutenzione.
Ridotto aumento di gioco durante il funzionamento.
Valori di coppia resistenti, limitati e costanti nel tempo.
Possibilità di funzionamento in presenza o in immersione di olio.
Temperatura di lavoro: -30° + 150°.










ARTICOLO FILETTO DX	ARTICOLO FILETTO SX	d3 mm	H mm	L2 mm	D2 mm	D mm	L1 mm	B mm	CARICO STATICO (daN)	ARTICOLO FILETTO DX	ARTICOLO FILETTO SX	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	B mm	L mm	H mm	Lt mm	CARICO STATICO (daN)
62399	**62903**	M6	36	46	20	6	21	9	400	**61935**	**62899**	6	20	M 6	10	9	11	30	40	700
62400	**62904**	M8	42	54	24	8	25	12	800	**61936**	**62900**	8	24	M 8	12,5	12	13	36	48	1200
62401	**62905**	M10	48	62	28	10	28	14	1300	**61937**	**62901**	10	28	M 10	15	14	15	43	57	1400
62402	**62906**	M12	54	70	32	12	32	16	1700	**61938**	**62902**	12	32	M 12	17,5	16	17	50	66	1900


BARRE FILETTATE PER IMPIEGHI GENERICI
BARRES FILETEES
THREATED BARS
GEWINDESTANGEN VERZINKT
BARRA FILETADA PARA USOS GENÉRICOS



Fornite in lunghezza da **mt. 1** zincate.
Costruite secondo la normativa DIN975.


Ø D	L = 1000 (mm) ARTICOLO
M 6 x 1	**61939**
M 8 x 1,25	**61940**
M 10 x 1,5	**61941**
M 12 x 1,75	**61942**
M 14 x 2	**61943**
M 16 x 2	**61944**
M 18 x 2,5	**61945**
M 20 x 2,5	**61946**
M 22 x 2,5	**61947**
M 24 x 3	**61948**

CARRUCOLE E BOCCOLA PER AUTOCARICANTI




CARRUCOLE

ARTICOLO	Ø ESTERNO mm	Ø INTERNO mm
61715	60	20
61716	60	25



CARRUCOLA CON GOLA

ARTICOLO	Ø ESTERNO mm	Ø INTERNO mm
61717	66	14



BOCCOLA

ARTICOLO	Ø ESTERNO mm	Ø ESTERNO mm	ALTEZZA mm
61718	26	20	30


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

FORCELLE CON FORO FILETTATO

CHAPPES AVEC TROU FILETE
JOKES JOINTS
GABELGELENK
HORQUILLAS CON AGUJERO FILETADO






ARTICOLO	A mm	B mm	C mm	D mm	D1 mm	D2 mm	E mm	L mm	L1 mm	N mm	
62835	6	12	12	**M6 x 1**	6	10	9	31	24	**12**	STANDARD
62836	8	16	16	**M8 x 1,25**	8	14	12	42	32	**16**	
62837	10	20	20	**M10 x 1,5**	10	18	15	52	40	**20**	
62838	12	24	24	**M12 x 1,75**	12	20	18	62	48	**24**	
62839	14	27	28	**M14 x 2**	14	24	22	72	56	**28**	
62840	16	32	32	**M16 x 1,5**	16	26	24	83	64	**32**	
63361	16	32	32	**M16 x 2**	16	26	24	83	64	**32**	
62841	6	12	12	**M6 x 1**	6	10	9	43	36	**24**	LUNGHE
62842	8	16	16	**M8 x 1,25**	8	14	12	58	48	**32**	
62843	10	20	20	**M10 x 1,5**	10	18	15	72	60	**40**	
62844	12	24	24	**M12 x 1,75**	12	20	18	86	72	**48**	
62845	14	27	28	**M14 x 2**	14	24	22	101	85	**56**	
62846	16	32	32	**M16 x 2**	16	26	24	115	96	**64**	

SERRAGGI AUTOMATICI PER FORCELLE

SECURITES POUR CHAPPES
SAFETY YOKES JOINTS
SICHERUNGSGABELGELENK
APRETADOS AUTOMATICOS PARA HORQUILLAS






ARTICOLO	A mm	B mm	C mm	D mm	CODICE FORCELLA
62848	23	6	10	14	**62835**
61658	31	8	14	19	**62836**
61659	39	10	18	23	**62837**
61660	47	12	20	27	**62838**
62849	53	14	25	32	**62839**
62850	61	16	27	36	**62840**
62851	35	6	10	14	**62841**
62852	47	8	14	18	**62842**
62853	59	10	18	23	**62843**
62854	71	12	20	27	**62844**

PERNI PER FORCELLE

AXES POUR CHAPPES
JOKES JOINT PINS
SPERSTIFT FÜR GABELGELENK
PERNORS PARA HORQUILLAS





ARTICOLO	F mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm
61661	**6**	18	2	16	13,5	9	2
61662	**8**	22	2	20	17	12	2
61663	**10**	27	2	25	21	14	3
61664	**12**	33	3	30	27	16	3
61665	**14**	38	3	36	31,5	19	4
62847	**16**	43	3	40	36	20	4

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER MACCHINE AGRICOLE (MOTORSTOP)

DISPOSITIF DE SECURITÉ
SAFETY DEVICE
SICHERUNGSHEBEL
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD





Modelli per motori a diesel

ARTICOLO	Ø D (mm)
61959	18
61960	20,5
61961	21
61962	21,7
61963	22
61964	22,7


Modelli per motori a benzina

ARTICOLO	Ø D (mm)
61965	18
61966	20,5
61967	21
61968	21,7
61969	22
61970	22,7

CAVETTI PER DISPOSITIVO SICUREZZA

CABLES POUR DISPOSITIF DE SECURITÉ
CABLES FOR SAFETY - DEVICE
KABEL FÜR SICHERUNGSHEBEL
CABLES PARA DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD


Cavetto per motori a diesel



Cavo + Guaina
Lunghezza cavo = 2000 mm
Lunghezza guaina = 1700 mm

ARTICOLO
61971

Cavetto per motori a benzina



Cavo elettrico
Lunghezza cavo = 1500 mm

ARTICOLO
61972

MANOPOLE PER DISPOSITIVO DI SICUREZZA

POIGNEES POUR DISPOSITIF DE SECURITE
HANDLES FOR SAFETY DEVICE
HANDGRIFF FÜR SICHERUNGSHEBEL
EMPUÑADURAS PARA DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD



ARTICOLO		PER TUBO Ø (mm)
TIPO APERTA	TIPO CHIUSA	
61973	**60174**	22
61974	**60175**	25/26
61975	**60176**	27/28

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MANETTINO IN ALLUMINIO

LEVIERS ACCELERATEUR POUR TRACTEUR EN ALUMINIUM
ALUMINIUM TRACTOR ACCELERATOR CONTROL LEVERS
GASHEBEL AUS ALUMINIUM FÜR TRAKTOREN
PALANCAS ACELERADOR DE ALUMINIO PARA TRACTORES



Fig. 1 (sx)



Fig. 2 (dx)

TRATTORI

ARTICOLO	POSIZIONE	NOTE
61707	Destro	Manettino totalmente in alluminio - Fig. 1
61708	Sinistro	
60673	Destro	Manettino con pomello in nylon - Fig. 2
60674	Sinistro	



MOTOCOLTIVATORI

ARTICOLO	POSIZIONE	FILETTO	LUNGH. FILETTO	NOTE
60675	Destro Sinistro	6 MA	44 mm	Bedogni Benassi Sep Valpadana Ferrari Nibbi ecc.

MANETTINO ACCELERATORE IN NYLON

LEVIERS ACCELERATEUR
ACCELERATOR CONTROL LEVERS
GASHEBEL
PALANCAS ACELERADOR



Fig. DX

ARTICOLO	POSIZIONE	FILETTO	LUNGHEZZA FILETTO
60115	Destro	6 MA	44 mm
60116	Sinistro	6 MA	44 mm
60117	Destro	6 MA	34 mm
60118	Sinistro	6 MA	34 mm
60119	Destro	6 MA	14 mm
60120	Sinistro	6 MA	14 mm
60525	Sinistro	8 MA	Per Bertolini

MANETTINO ACCELERATORE IN NYLON CON PULSANTE DI MASSA INCORPORATO, DESTRO, FILETTO 6MA, LUNGHEZZA VITE MM 33

LEVIER ACCELERATEUR EN NYLON, AVEC BOUTON ARRÉT MOTEUR, DROIT, FILET 6MA, LONGUEUR VIS 33 MM
ACCELERATOR CONTROL LEVER IN NYLON, WITH ENGINE STOP PUSH BUTTON, THREAD 6MA, RIGHT,
SCREW LENGHT 33 MM
GASHEBEL AUS NYLON MIT EINGEBAUTER ABSTELLKNOPF, RECHTSSEITIG, BEFESTIGUNGSSCHRAUBE M 6x33
PALANCA ACELERADOR DE NYLON CON BOTON CALADO DEL MOTOR, DERECHO, FILETE 6 MA, LARGUEZA TORNILLO MM 33



ARTICOLO
60326

MANETTINO ACCELERATORE A BASE PIANA CON PIASTRINA NYLON

LEVIER ACCÉLERATEUR PLANE
FLAT ACCELERATOR LEVER
GASHEBEL
PALANCAS ACELERADOR



ARTICOLO	DESCRIZIONE
60121	Manettino Universale destro e sinistro

APPLICAZIONI:
Motofalciatrici Benassi - Bedogni - SEP
Valpadana - Ferrari - Nibbi - ecc.

MANETTINO ACCELERATORE CON FASCETTA NYLON

LEVIER ACCÉLERATEUR AVEC COLLIER (EN PLASTIQUE)
PLASTIC ACCELERATOR CONTROL LEVER WITH CLAMP
GASHEBEL AUS PLASTIK MIT ROHRSCHELLE
PALANCA ACELERADOR DE PLASTICA CON ABRAZADERA



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO FASCETTA
60122	Manettino acceleratore destro	22 mm
60123	Manettino acceleratore destro	27 mm

MANETTINO GAMBO CURVO PER TRATTORE

LEVIER ACCÉLERATEUR POUR TRACTEUR
EN PLASTIQU COUDÉ
PLASTIC TRACTOR ACCELERATOR LEVER
PLASTIK GASHEBEL FÜR SCHLEPPER
PALANCA CON MANGO CURVO PARA TRACTORES



Fig. DX

Leva a 90° rispetto all'asse

ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI
60111	Manettino gas per trattori - destro	Bertolini - Ferrari Goldoni - Valpadana
60112	Manettino gas per trattori - sinistro	

MANETTINO ACCELERATORE DX E SX IN NYLON GAMBO DRITTO PER TRATTORE

LEVIER ACCÉLERATEUR POUR TRACTEUR EN PLASTIQUE, DROITE ET GAUCHE
PLASTIC TRACTOR ACCELERATOR CONTROL LEVER, RIGHT AND LEFT
GASHEBEL AUS PLASTIK LINKS UND RECHTS FÜR SCHLEPPER
PALANCA ACELERADOR DERECHA E IZQUIERDA DE PLASTICA CON MANGO RECTO



Fig. DX

ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI
60113	Manettino gas per trattori - destro	Bertolini - Ferrari Goldoni - Valpadana
60114	Manettino gas per trattori - sinistro	


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA


Articoli adattabili alle seguenti marche:

LEVE FRIZIONE CON FASCETTA Ø25/27mm

LEVIERS EMBRAYAGE AVEC COLLIER Ø 25/27mm
CLUTCH LEVERS WITH CLAMP Ø 25/27mm
KUPPLUNGSHEBEL MIT SCHELLE FÜR ROHR Ø 25/27mm
PALANCA EMBRAGUE CON ABRAZADORA Ø 25/27mm




Il disegno rappresenta
il particolare sinistro




ARTICOLO	DESCRIZIONE
62438	DESTRA
62439	SINISTRA

LEVE FRIZIONE AD ARRESTO AUTOMATICO CON FASCETTA Ø25/27mm

LEVIERS EMBRAYAGE AVEC COLLIER Ø 25/27mm
CLUTCH LEVERS WITH CLAMP Ø 25/27mm
KUPPLUNGSHEBEL MIT SCHELLE FÜR ROHR Ø 25/27mm
PALANCA EMBRAGUE CON ABRAZADORA Ø 25/27mm



Il disegno rappresenta
il particolare destro





ARTICOLO	DESCRIZIONE
61862	DESTRA
62440	SINISTRA

LEVE FRIZIONE CON SUPPORTO A SALDARE

LEVIERS D'EMBRAYAGE AVEC SUPPORT A SOUDER
CLOUTCH LEVER WITH SUPPORT TO WELD
KUPPLUNGSHEBEL MIT. LAGER ZU SCHWEISSEN
PLANCAS EMBRAGUE CON SOPORTE A SOLDAR







ARTICOLO	DESCRIZIONE
62441	LEVA SEMPLICE

ARTICOLO	DESCRIZIONE
62442	LEVA AD ARRESTO AUTOMATICO

LEVA TIPO LEGGERO COMPLETA DI ATTACCO, VITI BARILOTTO, LUNGHEZZA 160mm

LEVIER TYPE LEGER AVEC FIXATION, VIS, ARRETOIR, L = 160mm
LIGHT LEVER WITH FIXATION, SCREWS, HOLDFAST, 160mm LENGHT
HEBEL LEICHTE AUSFÜHRUG KPLT, MIT ANSCHLUSSTEIL, SCHRAUBE, SEILZUGANKERUNG, ANSCHWEISSBAR, LANGE 160mm
PALANCA TIPO LIGERO COMPLETA CON ENGANCHE, TORNIULLOS DEL RETEN



ARTICOLO
60527

LEVA TIPO PASSANTE

LEVIER TYPE LONG
LONG TYPE LEVER
HEBEL SCHWERE AUSFÜRUNG
PALANCA TIPO PESADO



ARTICOLO
60528

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MANETTINO ACCELERATORE IN METALLO ZINCATO


MANETTE ACCELERATEUR
ACCELERATOR CONTROL LEVER
GASHEBEL
MANILLA ACELERADORA DE METAL GALVANIZADO



ARTICOLO
62443

FILO ACCELERATORE COMPLETO DI GUAINA


CABLE ACCELERATEUR AVEC GAINE
ACCELERATOR CABLE COMPLETE OF SHEATH
GASZUG KOMPLETT MIT GASZUGUMMANTELLUNG
HILO ACELERADOR COMPLETO DE VAINA




ARTICOLO	DESCRIZIONE
62444	Filo lunghezza 1700mm Ø1,5 Guaina lunghezza 1600mm Ø5,8

PEDALE ACCELERATORE IN ALLUMINIO

PEDALE ACCELERATION EN ALUMINIUM
ALUMINIUM ACCELERATOR PEDALS
ALUMINIUM GASPEDAL
PEDAL DE ACELERADOR DE ALUMINIO







ARTICOLO	A	B	C	D	E	F	G	CORSA FUNE	TIRO MAX
61711	180	45	62	6	135	54	6	40 mm	100 N

PEDALI FRENO, FRIZIONE, ACCELERATORE


PEDALES FREIN, EMBRAYAGE ET ACCELERATION
BRAKE, CLUTCH, ACCELERATOR PEDALS
BREMS, KUPPLUNGS, UND GASPEDALE
PEDALES FRENO, EMBRAGUE, ACELERADOR



TIPO A



TIPO B



Caratteristiche:
Materiale: lamiera tranciata e piegata
Cerniere: con boccole autolubrificanti
Finitura: verniciato a polvere


ARTICOLO	TIPO	MOV. LEVA	A	B	C	D	E	G	H	I	L	M	N	TIPO MAX	IMPIEGHI
61712	A	Avanti	82	43	190	140	116	44	7	—	—	—	83	300 N	Freno Frizione Acceleratore
61713		Indietro													
61714	B	Avanti-Indietro	82	43	190	140	116	44	7	47	36	210	83	300 N	Acceleratore

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA


Articoli adattabili alle seguenti marche:

MANOPOLE
POIGNEES
GRIPS
HANDGRIFFE
EMPUÑADURAS




ARTICOLO	Ø INTERNO mm	Ø ESTERNO mm	LUNGHEZZA mm	NOTE
60334	21	33	125	
60166	25	33	123	
60167	27/28	33	123	
60170	30	38	125	
60171	33	40	127	

MANOPOLE ANTIVIBRANTI
POIGNEES ANTIVIBRANTES
GRIPS
HANDGRIFFE
EMPUÑADURAS ANTIVIBRACIÓN




ARTICOLO	Ø INTERNO mm	Ø ESTERNO mm	LUNGHEZZA mm
60165	22	38	125
60168	25/27	40	127

MANOPOLE ANTIVIBRANTI
POIGNEES ANTIVIBRANTES
GRIPS
HANDGRIFFE
EMPUÑADURAS ANTIVIBRACIÓN




ARTICOLO	Ø INTERNO mm	Ø ESTERNO mm	LUNGHEZZA mm
60172	21	30	125
60174	22	33	123
60175	25	30	125
60176	27/28	33	123

IMPUGNATURA DISINNESTO FRIZIONE STERZO PER FIAT
POIGNEE - FIAT
GRIPS - FIAT
HANDGRIFFE - FIAT
EMPUÑADURAS - FIAT




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
60862	FIAT: 45C - 50C - 55C - 60C - 70C - 80C - 90C 100C - 120C - 311C - 355C - 411C - 455C 555C - 605C - 655C	578159 541001

MANOPOLE PIATTE
POIGNEES PLATES
GRIPS
FLACHE HANDGRIFFE
EMPUÑADURAS CHATAS




ARTICOLO	MISURE mm	LUNGHEZZA mm
60190	20x5	105
60192	25x5	108
60194	25x8	105

MANOPOLA PIATTA PICCOLA
POIGNEE PLATE PETITE
SMALL GRIP
KLEINE FLACHE HANDGRIFFE
EMPUÑADURA CHATA PEQUEÑA



ARTICOLO	MISURE INTERNE mm	LUNGHEZZA mm
60178	15x4	70
60179	15x5	70
60181	15x8x10	70
60183	20x5	70
60185	20x8x10	70
60187	30x6	110
60188	30x8	110

IMPUGNATURA TIRANTE AVVIAMENTO MOTORI
MANCHE
HANDLE
HANDGRIFFE
EMPUÑADURAS




ARTICOLO	CON FORI PER CORDA Ø	LUNGHEZZA
60213	6	70

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

POMOLI FORO LISCIO: MONTAGGIO A PRESSIONE


POIGNEES A TROU LISSE: MONTAGE PAR PRESSION - SMOOTH HOLE KNOBS: PRESSURE ASSEMBLING
HANDGRIFFE: AUFPRESSMONTAGE - EMPUÑADURA AGUJERO LISO: MONTAJE CON PRESIÓN



ARTICOLO	D	d1	L	ARTICOLO	D	d1	L
60195	24	8	56	**60199**	24	8	53
60196	24	10	56	**60200**	24	10	53
60197	28	10	68	**60201**	28	10	65
60198	28	12	68	**60202**	28	12	65

POMOLI IN BACHELITE: FORO INTERNO FILETTATO


POMMEAUX EN BAQUELITE TROU FILETE
KNOBS: THREADED HOLE
HANDGRIFFE AUS BACHELIT: MIT INNENGEWINDE
EMPUÑADURA BAQUELITA: AGUJERO INTERIOR FILETEADO



ARTICOLO	D	d1	L
61856	24,5	M6	52
61857	24,5	M8	52
61858	30	10	65
61859	30	12	65

POMELLO LEVE ACCELERATORE PER FIAT

POIGNEES - FIAT
KNOBS - FIAT
HANDGRIFFE - FIAT
EMPUÑADURA - FIAT




ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE
60861	Pomello leve acceleratore	561.880

APPLICAZIONI:
FIAT: mod. 211R - 215R - 250R - 300R - 315R - 350R
415R - 450R - 480R - 60C - 70C - 80C - 90C - 100C - 120C
311C - 355C - 411C - 455C - 555C

POMOLI SFERA IN BACHELITE: FORO INTERNO FILETTATO


POMMEAUX SPHERIQUES EN BAQUELITE TROU FILETE
ROUND KNOBS: THREADED HOLE
KUGELGRIFFE AUS BACHELIT: MIT INNENGEWINDE
EMPUÑADURA BOLA DE BAQUELITA: AGUJERO INTERIOR FILETEADO



ARTICOLO	D	dM
60203	30	M6
60204	30	M8
60205	35	M8
60206	40	M8
60207	30	M10
60208	35	M10
60209	40	M10
60210	40	M12

VOLANTINO A 6 LOBI IN BACHELITE-FEMMINA


POIGNEE EN BAQUELITE, FEMELLE
FEMALE KNOB
SCHRAUBGRIFF MIT INNENGEWINDE
VOLANTINO DE BAQUELITA CON 6 LOBOS, HEMBRA



ARTICOLO	FILETTO	PROFONDITÀ FILETTO mm	DIAMETRO mm	ALTEZZA TOTALE
60222	6 M	14	30	20
60223	6 M	14	40	23
60224	8 M	16	40	23
60225	10 M	15	50	30
60226	12 M	15	50	30
60227	10 M	22	60	35
60335	12 M	22	60	35
60228	12 M	24	70	41
60229	14 M	24	70	41

VOLANTINO A 6 LOBI IN BACHELITE-MASCHIO

POIGNEE EN BAQUELITE, MALE
MALE KNOB
SCHRAUBGRIFF
VOLANTINO DE BAQUELITE CON 6 LOBOS, MACHO



ARTICOLO	FILETTO	LUNGHEZZA FILETTO mm	DIAMETRO mm	ALTEZZA TOTALE
60214	6 M	25	30	45
60215	6 M	25	40	48
60216	8 M	25	40	48
60217	10 M	25	50	55
60218	12 M	25	50	60
60219	10 M	25	60	60
60220	12 M	30	70	71
60221	14 M	30	70	71

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TRASMISSIONE CONTAGIRI/CONTAORE PER FIAT - LANDINI

CABLE COMPTE-TOURS CHRONOGIROMETRE À COMPTE - TOURS (FIAT - LANDINI)
REVOLUTION-COUNTER TRANSMISSION CABLE (FIAT - LANDINI)
KABEL KIMOTERZÄHLER - STUNDENZAHLER (FIAT - LANDINI)
CABLE DE MANDO TRANSMISIÓN CHRONOGIROMETRO CON CUENTA-REVOLUCIONES (FIAT - LANDINI)



ARTICOLO	DESCRIZIONE	COD. ORIG.	L mm
60821	Trasmissione contagiri completa per 312 - 411 - 411C	580783-585603 595156-4976770	1125
60822	Trasmissione contagiri completa per 315 - 415 - 615 - 715	595154	1355
60823	Trasmissione completa contagiri per 350-420-450 480-500-540-550-580-640-680-780-355C-455C 555C-605C	596930-4976720 5122475-5108950 5175450	830
60824	Trasmissione interna contagiri per 350-420-450 480-500-540-550-580-640-680-780-355C-455C 555C-605C	596931-4976721	840
60825	Trasmissione contagiri completa per 570 - 670 - 980	5108950	750
60826	Trasmissione completa per 750 - 850 - 880	597200-4976739 44017954	1370
60827	Trasmissione completa per FL4C - FL4D	4976725-598156 4976726	715
60828	Trasmissione interna per FL4C - FL4D	4976726	840
60884	Trasmissione completa per 10B - FL10B AD/BD8 - AD/BD10 - FL10 - AD/BD10B	4976735	2060
61891	Trasmissione completa cronogirometro 470/DT - 470 DT SPECIAL - 474/DT 570/DT/F/V - 670/DT/F - 55.66LP/DT 60.66LP/F -780.66/DT - 80.66/DT/F 60.76/DT - 70.76LP/DT/V/F - 62.86/DT F 72.86LP/F - 82.86LP/F - 50.86V 55/86V/F - 60.86V/F - 70.86V/F - 45.66V 55.66V/F - 55.76V/F - 45.76V	44900879 9955585 5178451	510
62445	Cavo cronogirometro 30 - 115 - 130 - 140 - 300 - 650	597617 - 580780 4976718	1248
62446	Cavo cronogirometro 80C - 120C	4976729	1560
62447	Cavo cronogirometro 160-55 - 160-90DT - 180-90DT	5112653	2100
62448	Cavo cronogirometro 480 - 540 - AD14 - L14B	587665-4955084 595158-4976791	850
62449	Cavo cronogirometro AD9 - 100C	4963838 4976727	850

LANDINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COD. ORIG.	L mm
61588	Trasmissione contagiri completa per R6500 - R7500 - R8500	1423769	1400

TIRANTI STOP MOTORE COMPLETI DI FILO ARMONICO

ARRET MOTEUR AVEC CABLE ET GAINE
MOTOR STOP WITH CABLE AND SHEATH
ABSTELZUG KOMPLETT MIT STAHLSEIL
TIRANTE STOP MOTOR COMPLETOS CON CABLE



FIG. 1



FIG. 2

TRATTORI FIAT

ARTICOLO	APPLICAZIONI	COD. ORIG.	FIGURA
60807	580 - 680 - 780 - 880	4999838	1
60808	1880 - 180.90 - 666 - 766 - 855C	5113233	2
60809	1380 - 115.90 - 130.90 - 140.90	5113249	2
60810	1180 - 1580 - 160.90	5113254	2


APPLICAZIONI VARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGH. TOTALE	LUNGH. CAVO	FIGURA
60022	Pomello rosso - scritta **STOP**	1200	1000	1
60023	Pomello rosso - scritta **STOP**	2200	2000	1
61650	Pomello rosso - scritta **STOP**	1200	1000	2
61651	Pomello rosso - scritta **STOP**	2200	2000	2


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:


CAVI COMANDO PER FIAT
CABLE COMPTE POUR FIAT
CABLE FOR FIAT
KABEL FIAT
CABLE DE COMANDO FIAT




ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE
60811	**Comando acceleratore sollevamento** per 580 - 680 - 780 - 980	4999388




ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE
60812	**Comando acceleratore a mano** per 466 - 566 - 766 - 780 - 980 - Ecc.	5121344 5149955




ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE
60813	**Comando acceleratore a mano** per: 1180 - 1280 - 1380 - 55.90 - 60.90 - 70.90 80.90 - 85.90 - 90.90 - 100.90 - 110.90 - 115.90 130.90 - 140.90 - 1580 - 1880 - 160.90 - 180.90	5127687 5149956




ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE
60814	**Comando freno a mano** per 1180 - 1380 - 1580	5111687




ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE
60815	**Comando freno a mano** per 55.90 - 60.90 - 70.90 - 80.90	5125736




ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE
60816	**Comando frizione a pedale** per 780 - 880DT	5102761




ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE
60817	**Comando frizione a pedale** per 580 - 680 - 780	5102755



ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE
60818	**Comando disinnesto frizione a pedale** per 1180 - 1380 - 1580 - 1880	5110835



ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE
60819	**Comando frizione a pedale** per 980 - 55.90 - 60.90 - 65.90 - 70.90 - 80.90 - 880 - 55.88 - 60.88 - 70.88 - 80.88	5111879 5115689 5120399



ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE
60820	**Comando frizione a pedale** per 580 - 680 - 780 - 570 - 670	5111880 5115686

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TRASMISSIONE CONTAGIRI/CONTAORE PER SAME - LAMBORGHINI

CABLE COMPTE-TOURS CHRONOGIROMETRE A COMPTE-TOURS SAME - LAMBORGHINI
REVOLUTION-COUNTER TRANSMISSION CABLE SAME - LAMBORGHINI
KABEL KIMOTERZAHLER - STUNDERZAHLER SAME - LAMBORGHINI
CABLE DE MANDO TRANSMISSION CRONOGIROMETRO CON QUENTA-REVOLUICIONES



ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA mm	GHIERA A	GHIERA B	CODICE ORIGINALE
62352	Trasmissione contaore completa	1250	16x1	18x1,5	264.7435.0/20
62353	Trasmissione contaore completa	680	16x1	18x1,5	255.7435.0/20
62354	Trasmissione contaore completa	1400	16x1	5/8”	151.7430.3
62355	Trasmissione contaore completa	1470	16x1	5/8”	158.7450.3
62356	Trasmissione contaore completa	2070	16x1	5/8”	154.7464.3
62357	Trasmissione contaore completa	1000	5/8”	18x1,5	167.7451.0
62358	Trasmissione contaore completa	1030	12x1	26x1,5	135.7430.3
62892	Trasmissione contaore completa	1030	16x1,5	26x1,5	004.9777.0
62359	Trasmissione contaore completa	1150	16x1	5/8”	150.7462.3/20
62360	Trasmissione contaore completa	990	5/8”	18x1,5	172.7450.0
62361	Trasmissione contaore completa	750	5/8”	18x1,5	179.7435.0/10
62362	Trasmissione contaore completa	890	16x1	18x1,5	286.7435.0/20
62363	Trasmissione contaore completa	620	16x1	18x1,5	290.7435.0/10
62364	Trasmissione contaore completa	1100	5/8”	18x1,5	235.7435.0
62365	Trasmissione contaore completa	1300	16x1	5/8”	424.7430.3
62366	Trasmissione contaore completa	550	16x1	18x1,5	422.7430.3
62367	Trasmissione contaore completa	1600	5/8”	18x1,5	427.7430.2
62369	Trasmissione contaore completa	550	18x1,5	18x1,5	422.7430.3/10
62370	Trasmissione contaore completa	1600	16x1	18x1,5	404.0002.7
62371	Trasmissione contaore completa	875	5/8”	18x1,5	177.7457.3
62376	Trasmissione contaore completa	1460	16x1	18x1,5	404.0002.6

TRASMISSIONE CONTAGIRI/CONTAORE PER BCS


ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA mm	GHIERA A	GHIERA B	CODICE ORIGINALE
62372	Trasmissione contaore completa	1400	20x1	20x1	825.3220.3/30
62373	Trasmissione contaore completa	1275	12x1	20x1	825.3220.60
62374	Trasmissione contaore completa	1270	16x1	20x1	825.3200.3/30
62375	Trasmissione contaore completa	1145	16x1	20x1	825.3230.3/30


ALTRI COMANDI FLESSIBILI TRATTORI SAME E LAMBORGHINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE	LUNGHEZZA mm
62377	Cavo acceleratore	177.6714.3/10	–
62378	Cavo acceleratore	177.6715.3	1470
62379	Cavo acceleratore	255.6734.3/30	725
62380	Cavo acceleratore	445.6734.3	790
62381	Cavo frizione	215.6514.3	890
62382	Cavo freno a mano	170.6670.3	1000
62383	Cavo freno	174.6650.3/20	565
62384	Cavo freno	202.6625.3/10	765
62385	Cavo freno	264.6636.3	830
62386	Cavo arresto motore	169.6730.3/31	115
62387	Cavo arresto motore	169.6730.3/60	111
62388	Cavo arresto motore	257.6735.3/40	126
62389	Cavo arresto motore	467.6735.3	420
62390	Cavo arresto motore	290.6735.3/20	1345

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:







TIRANTE AGGANCIA COFANO T/LUNGO

ATTACHE CAPOT LONG
HOOD ROD, LARGE SIZE
HAUBENHALTER LANG
TIRANTE LARGO ENGANCHA - CAPÓ

ARTICOLO	A	B	L	D	d	d1	NOTE
60124	50	23	145	21	5	24	T/Normale
60255	52	24	160	20	5	D 24	T/Extra
	Applic. GOLDONI cod. orig. 0001548						








TIRANTE AGGANCIA COFANO T/MEDIO


ATTACHE CAPOT MOYEN
HOOD ROD, MEDIUM SIZE
HAUBENHALTER MITTELLANG
TIRANTE MEDIO ENGANCHA - CAPÓ

ARTICOLO	L	A	B	C	D	d	d1
60125	120	50	25	30	19	5	25
60829	125	60	30	33	21	5	28
	Tirante aggancia cofano per **FIAT** Cod. orig. 4952067 - 44004258 - 79014117						











PIASTRINA D'ATTACCO COMPLETA PER ART. 60124-60125

PLAQUETTE ATTELAGE POUR ART. 60124-60125
FIXING PLATE FOR ART. 60124-60125
HALTERUNG FÜR HAUBENHALTER 60124-60125
PLAQUITA DE ENGANCHE Y OJAL PARA ART. 60124-60125

ARTICOLO	A	B	C	D	E	F	G	FIG.
60127	32	40	50	2	16	14,5	18	1
	20	30	25	2	30	5		2







TIRANTE AGGANCIA COFANO T/CORTO

ATTACHE CAPOT MINI
MINI HOOD ROD
HAUBENHALTER MINI
TIRANTE MINI ENGANCHA

ARTICOLO	A	B	L	D	d	d1
60126	42	20	65	17	4	16





PIASTRINA DI ATTACCO E OCCHIELLO PER ART. 60126

PLAQUETTE ATTELAGE POUR 60126
FIXING PLATE FOR 60126
HALTERUNG FÜR HAUBENHALTER 60126
PLAQUITA DE ENGANCHE Y OJAL PARA ART. 60126

ARTICOLO	A	B	C	D	F	d
60343	26	25	22	2	10	4,5
	F	A	B	C	D	d
	22	20	26	23	2	5


CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SUPPORTI ANTIVIBRANTI CON VITE DA ENTRAMBI I LATI


SILENT BLOCK AVEC VIS DES DEUX COTES
SILENT BLOCKS WITH SCREW ON BOTH SIDES
SCHWINGUNGSDÄMPFER MIT SCHRAUBE AUF BEIDEN SEITEN, ZYLINDRISCH
SOPORTE ANTIVIBRACIÓN CON TORNILLOS POR AMBOS LADOS



ARTICOLO	CARICO MAX kg A COMPRESS.	CARICO MAX kg A TAGLIO	D	H	I	G
60140	20	4	15	15	10	4MA
60141	50	4	20	15	14	6MA
60142	30	5	20	25	14	6MA
60752	60	8	25	20	18	6MA
60143	60	6	25	20	18	8MA
60144	60	6	30	20	23	8MA
60145	80	8	30	30	23	8MA
60753	80	8	30	30	23	10MA
60754	120	16	40	30	23	8MA
60146	120	16	40	30	23	10MA
60147	200	20	50	30	27	10MA
60755	170	18	50	40	27	10MA
60148	160	17	50	45	27	10MA
60756	230	25	60	50	32	12MA
60757	480	70	75	50	37	12MA
60758	850	100	100	50	46	16MA

SUPPORTI ANTIVIBRANTI SGOLATI CON VITE DA ENTRAMBI I LATI


SILENT BLOCK AVEC VIS DES DEUX COTES
SILENT BLOCKS WITH SCREW ON BOTH SIDES
SCHWINGUNGSDÄMPFER MIT SCHRAUBE AUF BEIDEN SEITEN, KONISCH
SOPORTE ANTIVIBRACIÓN CÓNICOS - CON TORNILLOS POR AMBOS LADOS



ARTICOLO	A	B	C	E
60149	12	15	4MA	10
60150	24	20	6MA	10
60151	40	30	8MA	20
60152	40	30	8MA	17

SUPPORTO ANTIVIBRANTE SGOLATO: FILETTO 8MA MASCHIO DA UNA LATO, FEMMINA DALL'ALTRO


SILENT-BLOCK: FIL, MALE 8MA D'UN CÔTE, FEMELLE DE L'AUTRE
SILENT BLOCK: MALE THREAD 8MA AND FEMALE ON THE OTHER SIDE
SCHWINGUNGSDÄMPFER: MIT SCHRAUBE UND INNENGEWINDE
SOPORTES ANTIVIBRACIÓN CONICOS: FILETE 8MA MACHO POR UN LADO, HEMBRA POR EL OTRO



ARTICOLO	A	B	E	C
60153	40	30	20	8MA

ANTIVIBRANTI SPECIALI TRONCO CONICO


BUTÉES CONIQUES TRONQUÉES
ANTIVIBRATION SUPPORT
SCHWINGUNGSDÄMPFER
SOPORTE ANTIVIBRACIÓN



ARTICOLO	A	B	C	D	E
60686	38	25	32	8MA	18
60687	48	25	40	8MA	10
60688	48	25	40	8MA	20
60689	48	25	40	10MA	17
60690	48	25	45	8MA	15

ANTIVIBRANTI SPECIALI PARABOLICI


SUPPORT ANTIVIBRANT
SHOCK ABSORBER ANTIVIBRATING
SCHWINGUNGSDÄMPFER
SOPORTES ANTIVIBRACIÓN TOPE DE SUSPENSIÓN




ARTICOLO	A	B	C	D
60691	21	17	23	6MA
60692	25	22	15	6MA
60693	30	14	28	8MA
60694	40	30	20	8MA
60695	40	60	28	8MA
60696	40	60	28	10MA
60697	60	60	27	10MA
60698	95	85	28	16MA

SUPPORTI ANTIVIBRANTI A CAMPANA

SUPPORT ANTIVIBRANT A CLOCHE
SILENT BLOCK
SCHWINGUNGSDÄMPFER
SOPORTES ANTIVIBRACIÓN A CAMPANA





ARTICOLO	Ø A mm	Ø C mm	Ø D mm	H mm	K	L	S	G	CARICO STATICO NORMALE kg
60683	62	10.2	8.2	30	85	100	2	—	200
60684	92	16.2	10.2	45	110	130	3	—	350
62450	119	24.2	16.2	50	160	190	5	—	600


IMPIEGHI: MOTORI A SCOPPIO ED ELETTRICI, MOTOCOMPRESSORI, MOTOPOMPE, CABINE PER TRATTORI E MACCHINE MOVIMENTO TERRA

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PIEDE MASCHIO


HEURTOIR CILYNDRIQUE
MALE FOOT
GUMMIPUFFER
PIE MACHO



ARTICOLO	Ø A mm	B	C mm	H mm
62451	50	M 12 x 1,75	32	47
62452	75	M 12 x 1,75	37	87
62453	100	M 16 x 2	37	87
62454	100	M 16 x 2	37	52

ANTIVIBRANTI MASCHIO / FEMMINA


SUPPORT ANTIVIBRANT MALE/FEMALE
MALE/FEMALE ANTIVIBRATION DEVICE
SCHWINGUNGS DÄMPFER
SOPORTE ANTIVIBRACIÓN MACHO-HEMBRA



ARTICOLO	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	H mm
62455	50	40	10	28	10	68


TASSELLI PER TRATTORI FIAT

CHEVILLE CAPOT FIAT - FIAT BONNET PLUG - FIAT-EINSATZSTÜCKKOFFER - CUÑAS ANTIVIBRACIONES FIAT



Articolo: **60843**

DESCRIZIONE/APPLICAZIONI	COD. ORIGINALE
Tassello radiatore per 211-215-250-300-420	564187




Articolo: **60854**

DESCRIZIONE/APPLICAZIONI	COD. ORIGINALE
Tassello parafanghi per 55.90-60.90-70.90-90.90-580-680-780-880-980	4997423




Articolo: **60844**

DESCRIZIONE/APPLICAZIONI	COD. ORIGINALE
Tassello parastrappi frizioni per 312-315-411-415-450-480-500-540-455C-555C	567423 4957107




Articolo: **61822**

DESCRIZIONE/APPLICAZIONI	COD. ORIGINALE
Tassello per cofano per 440-450-455-480-500-505-540-605-640-650-655-750-805-850-1000	4952524




Articolo: **60855**

DESCRIZIONE/APPLICAZIONI	COD. ORIGINALE
Tassello sportello cofano per 215-250-300-350-450-480-540-640-1300	5118180




Articolo: **61979**

DESCRIZIONE/APPLICAZIONI	COD. ORIGINALE
Tassello antivibrante per: 55-60-65-70-80-90-100-115-130-140-160-180-580-680-780-880-980-1180-1280-1380-1580-1880-45.66	5112704 5125604 5132016



Articolo: **61824**

DESCRIZIONE/APPLICAZIONI	COD. ORIGINALE
Tassello per cofano per 115-120-130-140-160-180-300-350-355-400-440-450-455-480-500-505-540-605-640-650-655-700-750-800-805-850-900-1000-1100-1180-1280-1300-1380-1580-1880	5111459




Articolo: **60849**

DESCRIZIONE/APPLICAZIONI	COD. ORIGINALE
Tassello cofano per 215-415-450-480-500-540-550-615-640-650-715-750-850-1000-455C-555C-605C-655C	4955052

CAVETTO PORTIERA FIAT

CABLE PORTIERE FIAT - CABLE FIAT DOOR - FIAT-WAGENSCHLAGKABEL - CABLE PORTERA FIAT



Articolo: **62143**

DESCRIZIONE/APPLICAZIONI	COD. ORIGINALE
780 - 1580	5120144


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CUFFIE PER FIAT - PROTECTEUR POUR FIAT - BONNET FOR FIAT - HAUBE FÜR FIAT - CAJA PARA FIAT


CUFFIA PER TIRANTERIA FRENI



Articolo: **61589**

APPLICAZIONI	COD. ORIGINALE
50-55-60-70-80-466-566-666-766-45.66-55.66-60.66	5117518


CUFFIA PER FRENO A MANO



Articolo: **60837**

APPLICAZIONI	COD. ORIGINALE
580-680-780-880-980-80.60-80.75-80.95	5106733


CUFFIA PER LEVA RIDUTTORE



Articolo: **60833** (COD. ORIGINALE: 4999009)

APPLICAZIONI
50-55-60-70-80-90-100-110-465-466-565-566-570-580-665-666-670-680-765-766-780-855-880-955-980-45.66-55.65-55.66-60.65-60.66-65.66-70.65-70.66-80.46-80.56-80.60-80.65-80.66-80.70-80.75-80.76-80.95-85.55-95.55


CUFFIA PER LEVA COMANDI IDRAULICI



Articolo: **60834**

APPLICAZIONI	COD. ORIGINALE
580-680-780-880-980-1180 Ecc.	4999789


CUFFIA PER LEVA COMANDI IDRAULICI



Articolo: **60835**

APPLICAZIONI	COD. ORIGINALE
580-680-780-880-980-1180 Ecc.	4999790


CUFFIA PER PIANTONE STERZO



Articolo: **60838**

APPLICAZIONI	COD. ORIGINALE
115-130-140-160-180 1180-1280-1380-1580-1880	5110537 300136511


CUFFIA PER LEVA CAMBIO



Articolo: **60830**

APPLICAZIONI	COD. ORIGINALE
18R-25R-35C-40C-45C 50C-AD5-FL6-655C-805C	537582


CUFFIA PER LEVA CAMBIO



Articolo: **60836**

APPLICAZIONI	COD. ORIGINALE
570-580-670-680-780-880-980	5100995

CUFFIA PER LEVA CAMBIO



Articolo: **60839**

APPLICAZIONI	COD. ORIGINALE
570-580-670-680-780-880-980	5115890


COMPONENTISTICA VARIA


Articoli adattabili alle seguenti marche:

2

CUFFIA PER LEVA CAMBIO

SOUFFLETS
BELLOWS
SCHUTZHEBEL
PROTECCIÓN PALANCA CAMBIO






ARTICOLO	A mm	B mm	C mm	NOTE
60129	10	65	50	Motocoltivatori e trattorini SEP - Valpadana e vari
60130	10	60	75	Fiat 850
60134	13	56	70	Landini - Massey-F. 1824689M1 Lamborghini - SAME
60762	14	85	75	Tipo Valpadana

SOFFIETTO PER SEDILE FIAT


SOUFFLET POUR SIÉGE
BELLOW FOR SEAT
SCHUTZBALG FÜR "FIAT" SITZ
FUELLE PARA ASIENTO "FIAT"



ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE
60841	Soffietto per sedile FIAT 18R - 25R - 211 - 215 - 250 - 300 - 312 - 315 - 411 - 415 - OM 513R - 615E/1° - 600 R/1°	561849
60842	Soffietto per sedile FIAT 350 - 420 - 450 - 480 - 500 - 550 - 615R/2 - 640 - 650 - 715 - 750 - 850 - 1000	595718

CINGHIETTE FIAT


COURROIE FIAT
FIAT COVER BELTS
FIAT-KOFFERIEMEN
CORREAS FIAT



ARTICOLO	APPLICAZIONI	COD. ORIGINALE
61825	Cinghietta cofano per 55-60-70-80-90-100-465-580-680-780-880-980-55.65-60.65	4999154 5106362

RONDELLA IN GOMMA FIAT


ROUNDELLE FIAT
FIAT RUBBER WASHER
FIAT-GUMMISTÜTZRING
ARANDELA DE GOMMA FIAT



ARTICOLO	APPLICAZIONI	COD. ORIGINALE
61829	Anello sostegno serbatoio nafta per 40-55-60-65-70-80-90-100-110-120-420-465-580-650-680-700-750-780-800-880-980-1355-45.66-55.65-60.65-80.60-80.75-80.95-99.99	4952241

ANELLI PASSAFILO


BAGUES
RINGS
RINGE
ARANDELA



ARTICOLO	Ø FORO INTERNO mm	Ø ESTERNO mm
60154	6	10
60155	12	21
60156	13	21
60157	12	30
60158	17	33
60159	19	40
60160	20	40
60161	23	40
60162	26	52
60163	32	50
60164	44	64

GIUNTI DI TRASMISSIONE TELATO PER FIAT

JOINTS DE TRANSMISSION FIAT
FIAT TRANSMISSION JOINTS
FIAT-ANTRIEBKUPPLUNG
JUNTAS DE TRANSMISIÓN FIAT



ARTICOLO	APPLICAZIONI	SPESSORE	CODICE ORIGINALE
60857	18R - 25R - 211 - 215	12 mm	566266
60859	18R - 25R - 250 - 300	24 mm	595530

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA


Articoli adattabili alle seguenti marche:

VOLANTE DI GUIDA SENZA COPERCHIO
VOLANT
STEERING WHEEL
LENKRÄDER
VOLANTE DE DIRECCIÓN

VOLANTE Ø 340




ARTICOLO COPERCHIO
62457





ARTICOLO	APPLICAZIONE
62456	Trattorini da giardino

MOZZO



VOLANTE Ø 360







ARTICOLO COPERCHIO
61646

ARTICOLO	APPLICAZIONI
60231	Danfoss OTPB - ODPB - M. GI. BI
60232	Bertolini - Errebi - Mab - Nibbi - Pasquali
60233	Ferrari - Goldoni (2040194) Luccarini - Landini - Valpadana
60759	Danfoss - Boss (Millerighe)

ARTICOLO	MOZZO	A	DENTI	C	D	E	CONO	G	H	I	L	M	N
60231	1	50		5		14,8	1:20	24,52			30		
60232	1	50		5	44	11,9	1,5:10	19,2			30	2	
60233	1	50		5	44	13	1:8	22			30	2	
60759	2	50	36				1:19,2	22,4	22,05	20,08	30		12


MOZZO 1





VOLANTE Ø 380






ARTICOLO COPERCHIO
60242


ARTICOLO	APPLICAZIONI
60234	Danfoss
60235	Danfoss (millerighe) - FIAT
60236	FIAT


ARTICOLO	MOZZO	A	DENTI	C	D	E	CONO	G	H	I	L	M	N
60234	1	50	-	5	-	14,8	1:20	24,37	-	-	27	-	-
60235	2	50	36	-	-	-	1:19,26	22,22	22,05	20,80	27	-	12
60236	2	50	48	-	-	-	1:3,43	20,85	19,18	18,20	27	-	18

MOZZO 2 (MILLERIGHE)



VOLANTE Ø 390






ARTICOLO COPERCHIO
61646

ARTICOLO	APPLICAZIONI
61696	Carraro Antonio Goldoni - Landini
61697	Danfoss


ARTICOLO	MOZZO	A	DENTI	C	D	E	CONO	G	H	I	L	M	N
61696	1	50		5	44	13	1:8	22			30	2	
61697	1	50		5		14,8	1:20	24,52			30		




COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

VOLANTE Ø 400






ARTICOLO	APPLICAZIONI
60237	Ferrari
60238	Danfoss
60240	Errebi - Nibbi
60241	Pasquali (Millerighe - 36 Cave)


ARTICOLO COPERCHIO
60259 + 60260


ARTICOLO	MOZZO	A	DENTI	C	D	E	CONO	G	H	I	L	M	N
60237	1	50		5	44	13	1:8	22			30	2	
60238	1	50		5		14,8	1:20	24,52			30		
60240	1	50		5	44	11,9	1,5:10	19,2			30	2	
60241	2	50	38		22		0		20,2	18	29	2	27

MOZZO 1



VOLANTE Ø 435






ARTICOLO	APPLICAZIONI
60256	Errebi - Nibbi
60257	Goldoni (2040173) - Landini M.F. - MAB - SEP - Valpadana
60258	Danfoss - CTPB - OSPB Fiori

ARTICOLO COPERCHIO
60259


ARTICOLO	MOZZO	A	DENTI	C	D	E	CONO	G	H	I	L	M	N
60256	1	50		5	44	11,9	1,5:10	19,2			30	2	
60257	1	50		5	44	13	1:8	22			30	2	
60258	1	50		5		14,8	1:20	24,52			30		

MOZZO 2 (MILLERIGHE)




POMELLI VOLANTE


BOULE DE VOLANT
STEERING WHEEL SPINNERS
LENKGRIFFE
PÓMULOS VOLANTE DE DIRECCIÓN




ARTICOLO	DESCRIZIONE
60230	Pomello standard per volanti di diametro: 360 - 390 - 400 - 435



ARTICOLO	DESCRIZIONE
60780	Pomello in metallo tipo **extra** per volanti di diametro: 360 - 390 - 400 - 435




ARTICOLO	DESCRIZIONE
60676	Pomello in metallo per volanti a staffa larga



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62832	Pomello per volanti con foro filettato **M10**

TAPPI CLAXON PER VOLANTI Ø 435

CLAXON
HORN PUSH BUTTON
HUPE
CLAXON




ARTICOLO	DESCRIZIONE
60760	Tappo claxon unipolare
60761	Tappo claxon bipolare

N.B.: Per volanti di Ø 400 bisogna fornire la riduzione Art. 60260

COPERCHIETTO VOLANTE

COUVERCLE VOLANT
STEERING WHEEL CAP
LENKRADDECKEL
TAPA VOLANTE DE DIRECCIÓN



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62457	Coperchio volante larghezza Ø 340
61646	Coperchio volante larghezza Ø 360 - 390
60242	Coperchio volante larghezza Ø 380
60259	Coperchio volante larghezza Ø 400 - 435
60260	Riduzione per volanti larghezza Ø 400


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CUSCINETTO UC

ROULEMENT UC
BEARING UC
KUGELLAGER UC
COJINETE UC







ARTICOLO	Ø	TIPO	DIMENSIONI		
			A	B	C
63352	20	UC204	16	47	31
63353	25	UC205	17	52	34
63354	30	UC206	19	62	38,1
63355	35	UC207	20	72	42,9
63356	40	UC208	21	80	49,2
63357	45	UC209	22	85	49,2
63358	50	UC210	23	90	51,6
63359	55	UC211	25	100	55,6
63360	60	UC212	27	110	65,1

SUPPORTO DRITTO AUTOALLINEANTE CON CUSCINETTO (SERIE UCP)

SUPPORT DROIT AVEC ROULEMENT
SELFALIGNING BALL BEARING PILLOW BLOCK UNIT
KUGELLAGER 2-LOCH-GUSSGEHÄUSE
SOPORTE RECTO CON AUTOALINEACIÓN A COJINETE






ARTICOLO	Ø	TIPO	DIMENSIONI									
			h	a	e	b	s1	s2	g	w	B1	n
62458	20	UCP 204	33,3	127	95	38	13	19	15	65	31,0	12,7
62459	25	UCP 205	36,5	140	105	38	13	19	16	70	34,0	14,3
62460	30	UCP 206	42,9	165	121	48	17	21	18	83	38,1	15,9
62461	35	UCP 207	47,6	167	127	48	17	21	19	92	42,9	17,5
62462	40	UCP 208	49,2	184	137	54	17	22	19	98	49,2	19,0
62463	45	UCP 209	54,0	190	146	54	17	22	20	106	49,2	19,0
62464	50	UCP 210	57,2	206	159	60	20	25	22	112	51,6	19,0
62465	55	UCP 211	63,5	219	171	60	20	25	22	126	55,6	22,2
62466	60	UCP 212	69,8	241	184	70	20	25	25	137	65,1	25,4

SUPPORTO A FLANGIA CON 2 FORI AUTOALLINENANTE CON CUSCINETTO (SERIE UCFL)

SUPPORT FLASQUE 2 TROUS AVEC ROULEMENT
SELFALIGNING BALL BEARING 2 BOLT FLANGE UNIT
KUGELLAGER 2-LOCH-GUSSGEHÄUSE
SOPORTE CON COLLAR CON 2 AGUJEROS Y AUTOALINEACIÓN A COJINETE






ARTICOLO	Ø	TIPO	DIMENSIONI								
			a	e	i	g	l	s	b	Z	Bi	n
62467	20	UCFL204	113	90	15	12	25,5	12	60	33,3	31,0	12,7
62468	25	UCFL205	130	99	16	14	27,0	16	68	35,7	34,0	14,3
62469	30	UCFL206	148	117	18	14	31,0	16	80	40,2	38,1	15,9
62470	35	UCFL207	161	130	19	16	34,0	16	90	44,4	42,9	17,5
62471	40	UCFL208	175	144	21	16	36,0	16	100	51,2	49,2	19,0
62472	45	UCFL209	188	148	22	18	38,0	19	108	52,2	49,2	19,0
62473	50	UCFL210	197	157	22	18	40,0	19	115	54,6	51,6	19,0
62474	55	UCFL211	224	184	25	20	43,0	19	130	58,4	55,6	22,2
62475	60	UCFL212	250	202	29	20	48,0	23	140	68,7	65,1	25,4

SUPPORTO DRITTO SENZA PIEDI AUTOALLINENANTE CON CUSCINETTO (SERIE UCPA)

SUPPORT DROIT AVEC ROULEMENT
SELFALIGNING BALL BEARING TAPPED BASE PILLOW BLOCK
KUGELLAGER GUSSGEHÄUSE
SOPORTE RECTO SIN PIES CON AUTOALINEACIÓN A COJINETE






ARTICOLO	Ø	TIPO	DIMENSIONI								
			a	e	i	g	l	s	Z	Bi	n
62476	20	UCPA204	30,2	76	52	40	12	11	62	31,0	12,7
62477	25	UCPA205	36,5	84	56	45	15	12	72	34,0	14,3
62478	30	UCPA206	42,9	94	66	50	18	12	84	38,1	15,9
62479	35	UCPA207	47,6	110	80	55	20	13	95	42,9	17,5
62480	40	UCPA208	49,2	116	84	58	20	13	100	49,2	19,0
62481	45	UCPA209	54,2	120	90	60	22	13	108	49,2	19,0
62482	50	UCPA210	57,2	130	94	64	25	14	116	51,6	19,0

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SUPPORTO A FLANGIA QUADRA AUTOALLINEANTE CON CUSCINETTO (SERIE UCF)

SUPPORT A FLASQUE CARREE AVEC ROULEMENT
SELFALIGNING BALL BEARING SQUARE FLANGE UNIT
KUGELLAGER 4-LOCH-GUSSGEHÄUSE
SOPORTE CON COLLAR CUADRADO CON AUTOALINEACIÓN A COJINETE






ARTICOLO	Ø	TIPO	DIMENSIONI								
			a	e	i	g	l	s	Z	Bi	n
62483	20	UCF 204	86	64	15	12	25,5	12	33,3	31,0	12,7
62484	25	UCF 205	95	70	16	14	27	12	35,7	34,0	14,3
62485	30	UCF 206	108	83	18	14	31	12	40,2	38,1	15,9
62486	35	UCF 207	117	92	19	16	34	14	44,4	42,9	17,5
62487	40	UCF 208	130	102	21	16	36	16	51,2	49,2	19,0
62488	45	UCF 209	137	105	22	18	38	16	52,2	49,2	19,0
62489	50	UCF 210	143	111	22	18	40	16	54,6	51,6	19,0
62490	55	UCF 211	162	130	25	20	43	19	58,4	55,6	22,2
62491	60	UCF 212	175	143	29	20	48	19	68,7	65,1	22,2

CUSCINETTI A RULLI CONICI

ROULEMENT A ROUTEAUX CONIQUES
CONICAL ROLL BEARINGS
KEGELRULLENLAGER
COJINETES DE RODILLOS CÓNICOS






ARTICOLO	RIFERIMENTO	d mm	D mm	T mm
62925	32004	20	42	15,00
62926	30204	20	47	15,25
62501	30205	25	52	16,25
62502	32305	25	62	25,25
62927	32006	30	55	17,00
62503	30206	30	62	17,25
62504	32206	30	62	21,25
62928	30306	30	72	20,75
62505	32007	35	62	19,00
62506	30207	35	72	18,25
62507	32207	35	72	24,25
62929	30307	35	80	22,75
62930	32008	40	68	19,00
62931	30208	40	80	19,75
62932	32208	40	80	24,75
62933	30308	40	90	25,25
62934	32009	45	75	20,00
62935	30209	45	85	20,75
62936	32209	45	85	24,75
62937	30309	45	100	27,25
62938	32010	50	80	20,00
62939	30210	50	90	21,75
62508	32210	50	90	24,75
62940	32011	55	90	23,00
62941	30211	55	100	22,75
62942	32211	55	100	26,75
62943	32212	60	110	29,75
62944	32213	65	120	32,75
62945	32215	75	130	33,25
62946	32217	85	150	38,50
62947	32218	90	160	42,50

SUPPORTO A FLANGIA TONDA AUTOALLINEANTE CON CUSCINETTO (SERIE UCFC)

SUPPORT FLASQUE ROUND AVEC ROULEMENT
SELFALIGNING BALL BEARING FLANGED CARTRIDGE UNIT
KUGELLAGER 4-LOCH-GUSSGEHÄUSE
SOPORTE CON COLLAR REDONDO Y AUTOALINEACIÓN A COJINETE





ARTICOLO	Ø	TIPO	DIMENSIONI											
			a	p	e	j	s	i	k	g	f	Z	Bi	n
62492	20	UCFC204	100	78	55,1	10	12	5	7	20,5	62	28,3	31,0	12,7
62493	25	UCFC205	115	90	63,5	10	12	6	7	21	70	29,7	34,0	14,3
62494	30	UCFC206	125	100	70,7	10	12	8	8	23	80	32,2	38,1	15,9
62495	35	UCFC207	135	110	77,8	11	14	8	9	26	90	36,4	42,9	17,5
62496	40	UCFC208	145	120	84,8	11	14	10	9	26	100	41,2	49,2	19,0
62497	45	UCFC209	160	132	93,3	10	16	12	14	26	105	40,2	49,2	19,0
62498	50	UCFC210	165	138	97,6	10	16	12	14	28	110	42,6	51,6	19,0
62499	55	UCFC211	185	150	106,1	13	19	12	15	31	125	46,4	55,6	22,2
62500	60	UCFC212	195	160	113,1	17	19	12	15	36	135	56,7	65,1	25,4

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CUSCINETTI A RULLINI CON ESTREMITA' APERTE

ROULEMENT A ROUTEAUX AVEC EXTREMITEE OUVERTES
ROLL BEARINGS WITH OPEN EDGES
NADELLAGER MIT OFFENEN ENDEN
COJINETES DE RODILLOS CON EXTREMIDADES ABIERTAS






ARTICOLO	RIFERIMENTO	Fw mm	D mm	C mm
62509	HK 2010	20	26	10
62510	HK 2012	20	26	12
62511	HK 2016	20	26	16
62512	HK 2020	20	26	20
62513	HK 2030	20	26	30
62514	HK 2210	22	28	10
62515	HK 2212	22	28	12
62516	HK 2216	22	28	16
62517	HK 2220	22	28	20
62518	HK 2512	25	32	12
62519	HK 2516	25	32	16
62520	HK 2520	25	32	20
62521	HK 2526	25	32	26
62522	HK 2538	25	32	38
62523	HK 2816	28	35	16
62524	HK 2820	28	35	20
62525	HK 3012	30	37	12
62526	HK 3016	30	37	16
62527	HK 3020	30	37	20
62528	HK 3026	30	37	26
62529	HK 3038	30	37	38
62530	HK 3512	35	42	12
62531	HK 3516	35	42	16
62532	HK 3520	35	42	20
62533	HK 4012	40	47	12
62534	HK 4016	40	47	16
62535	HK 4020	40	47	20

CUSCINETTI RADIALI A SFERE

ROULEMENT RADIAL A BILLES
BALL RADIAL BEARINGS
RADIALES KUGELLAGER
COJINETES DE BOLAS, RADIALES





ARTICOLO	RIFERIMENTO	d mm	D mm	B mm
62536	6000 - 2Z	10	26	8
62537	6200 - 2Z	10	30	9
62538	6300 - 2Z	10	35	11
62539	6001 - 2Z	12	28	8
62540	6201 - 2Z	12	32	10
62541	6301 - 2Z	12	37	12
62542	6002 - 2Z	15	32	9
62543	6202 - 2Z	15	35	11
62544	6302 - 2Z	15	42	13
62545	6003 - 2Z	17	35	10
62546	6203 - 2Z	17	40	12
62547	6303 - 2Z	17	47	14
62548	6004 - 2Z	20	42	12
62549	6204 - 2Z	20	47	14
62550	6304 - 2Z	20	52	15
62551	6005 - 2Z	25	47	12
62552	6205 - 2Z	25	52	15
62553	6305 - 2Z	25	62	17
62554	6006 - 2Z	30	55	13
62555	6206 - 2Z	30	62	16
62557	6306 - 2Z	30	72	19
62558	6007 - 2Z	35	62	14
62559	6207 - 2Z	35	72	17
62560	6307 - 2Z	35	80	21
62561	6008 - 2Z	40	68	15
62562	6208 - 2Z	40	80	18
62563	6308 - 2Z	40	90	23
62564	6009 - 2Z	45	75	16
62565	6209 - 2Z	45	85	19
62566	6309 - 2Z	45	100	25
62567	6010 - 2Z	50	80	16
62568	6210 - 2Z	50	90	20
62569	6310 - 2Z	50	110	27


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CUSCINETTI RADIALI A SFERE

ROULEMENT RADIAL A BILLES
BALL RADIAL BEARINGS
RADIALES KUGELLAGER
COJINETES DE BOLAS, RADIALES






ARTICOLO	RIFERIMENTO	d mm	D mm	B mm
62570	6000 - 2RS	10	26	8
62571	6200 - 2RS	10	30	9
62572	6300 - 2RS	10	35	11
62573	6001 - 2RS	12	28	8
62574	6201 - 2RS	12	32	10
62575	6301 - 2RS	12	37	12
62576	6002 - 2RS	15	32	9
62577	6202 - 2RS	15	35	11
62578	6302 - 2RS	15	42	13
62579	6003 - 2RS	17	35	10
62580	6203 - 2RS	17	40	12
62581	6303 - 2RS	17	47	14
62582	6004 - 2RS	20	42	12
62583	6204 - 2RS	20	47	14
62584	6304 - 2RS	20	52	15
62585	6005 - 2RS	25	47	12
62586	6205 - 2RS	25	52	15
62587	6305 - 2RS	25	62	17
62588	6006 - 2RS	30	55	13
62589	6206 - 2RS	30	62	16
62590	6306 - 2RS	30	72	19
62591	6007 - 2RS	35	62	14
62592	6207 - 2RS	35	72	17
62593	6307 - 2RS	35	80	21
62594	6008 - 2RS	40	68	15
62595	6208 - 2RS	40	80	18
62596	6308 - 2RS	40	90	23
62597	6009 - 2RS	45	75	16
62598	6209 - 2RS	45	85	19
62599	6309 - 2RS	45	100	25
62600	6010 - 2RS	50	80	16
62601	6210 - 2RS	50	90	20
62602	6310 - 2RS	50	110	27
62603	6011 - 2RS	55	90	18
62604	6211 - 2RS	55	100	21
62605	6311 - 2RS	55	120	29
62606	6012 - 2RS	60	95	18
62607	6212 - 2RS	60	110	22
62608	6312 - 2RS	60	130	31
63363	6013 - 2RS	65	100	18
62951	6014 - 2RS	70	110	20
62952	6015 - 2RS	75	115	20

CUSCINETTI ASSIALI A SFERE

ROULEMENT AXIAL A BILLES
BALL AXIAL BEARINGS
AXIALLAGER KUGELLAGER
COJINETES DE BOLAS, AXIAL






ARTICOLO	RIFERIMENTO	d mm	D mm	H mm
62609	51101	12	26	9
62610	51102	15	28	9
62611	51204	20	40	14
62612	51205	25	47	15
62613	51206	30	52	16
62614	51207	35	62	18
62615	51307	35	68	24
62616	51209	45	73	20

SNODI SFERICI RADIALI

ROTULES
RADIAL BALL JOINTS
RADIALKUGELGELENKE
ARTICULACIÓN DE LA ROTULA RADIAL





ARTICOLO	RIFERIMENTO	d mm	D mm	S mm	S1 mm	D1 mm	A° mm
62968	GE 20 ES 2RS	20	35	16	12	29	9
62969	GE 25 ES 2RS	25	42	20	16	35,5	7
62970	GE 30 ES 2RS	30	47	22	18	40,7	6
62971	GE 35 ES 2RS	35	55	25	20	47	6
62972	GE 40 ES 2RS	40	62	28	22	53	7
62973	GE 45 ES 2RS	45	68	32	25	60	7
62974	GE 50 ES 2RS	50	75	35	28	66	6
62975	GE 60 ES 2RS	60	90	44	36	80	6

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

B C S

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**62617**	16x1,5 DX (RH)	80	14,5-16,5 1:10		58022583
	**62618**	16x1,5 SX (LH)	80	14,5-16,5 1:10		58035596

C A R R A R O S P A

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**60991**	18x1,5 DX (RH)	95	14,2-16,5 1:8	2500 - 3500 - 4500 - 5000 - Serie D.T.	75477
	**60992**	18x1,5 SX (LH)	95	14,2-16,5 1:8	2500 - 3500 - 4500 - 5000 - Serie D.T.	75478
	**60269**	22x1,5 DX (RH)	100	16,2-18,4 1:10	6000 - 6500 - 7000 - Serie D.T. - 652 - 702	80691
	**60270**	22x1,5 SX (LH)	100	16,2-18,4 1:10	6000 - 6500 - 7000 - Serie D.T. - 652 - 702	80694
	**60266**	24x1,5 DX (RH)	105	18,1-20,5 1:10	Strandard per 1ª Serie - 6000 - 6500 - 7000 - 652 - 702 - Serie D.T.	-
	**61668**	24x1,5 SX (LH)	105	18,1-20,5 1:10	Strandard per 1ª Serie - 6000 - 6500 - 7000 - 652 - 702 - Serie D.T.	-
	**60997**	24x1,5 DX (RH)	105	19,9-22,3 1:10	Strandard per 2ª Serie - 6000 - 6500 - 7000 - 652 - 702 - Serie D.T.	-
	**61767**	24x1,5 SX (LH)	105	19,9-22,3 1:10	Strandard per 2ª Serie - 6000 - 6500 - 7000 - 652 - 702 - Serie D.T.	-
	**62145**	22	385	16,2-18,4 1:10	6000 - 6500 - 7000 - 652 - 702	81016
	**62146**	28x1,5 DX (RH)	115	18,7-21,4 1:10	-	107619
	**62147**	28x1,5 SX (LH)	115	18,7-21,4 1:10	-	107620

C A S E I H

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**60269**	22x1,5 DX (RH)	100	16,2-18,4 1:10	-	-
	**62160**	24x1,5 SX (LH)	207+10	23,5-26,4 1:10	MAXXUM 5120 - 5130 - 5140 - 5150	126144A1 D149730

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

Segue C A S E I H

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**62159**	24x1,5 DX (RH)	207+10	23,5-26,4 1:10	MAXXUM 5120 - 5130 - 5140 - 5150	126145A1 D149728
	**63102**	24x1,5 SX (LH)	240+10	23,5-26,4 1:10	-	132665A1 E49590
	**63103**	24x1,5 DX (RH)	240+10	23,5-26,4 1:10	-	132666A1
	**63104**	20,5	385	15,5-17,87 1:8	Front axle 2wd - hydrostatic - 238 - 248 - 258 - 268 - 288 - 385 - 395 - 454 - 474 - 475 - 484 - 485 - 495 - 574 - 584 - 585 - 595 - 674 - 684 - 685 - 695 - 784 - 785 - 795 - 884 - 885 - 895 - 995 - 3210 - 3220 - 3240 - 3230 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240 Front axle 2wd - Manual - 3210 - 3220 - 3230 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240 - C50 - C60 - C70 - C80 - C90 - C100 - CX50 - CX60 - CX70 - CX80 - CX90 - CX110 - MX80 - MX90 - MX100	3116406R2 3116406R91 3125171R1 3116406R3 3125171R2 1332805C2
	**63105**	18x1,5 SX (LH)	173+9	19,9-22,3 1:10	Front axle 4wd - CAR707 - 395 - 495 - 595 - 695 - 795 - 895 - 995 - 3210 - 3220 - 3230 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240 - CX70 - CX80 - CX90 - CX100 - CX70 - C70 - C80 - C90 - C100 - 3430 - 3930 - 4130 - 4630 - 4830 - 5030	137047A1 1537611C1
	**63106**	18x1,5 DX (RH)	173+9	19,9-22,3 1:10	Front axle 4wd - CAR707 - 395 - 495 - 595 - 695 - 795 - 895 - 995 - 3210 - 3220 - 3230 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240 - CX70 - CX80 - CX90 - CX100 - CX70 - C70 - C80 - C90 - C100 - 3430 - 3930 - 4130 - 4630 - 4830 - 5030	137048A1 1537612C1
	**63107**	20x1,5 snodo 18x1,5 perno	-	-	Front axle 4wd - CAR707 - 395 - 495 - 595 - 695 - 795 - 895 - 995 - 3210 - 3220 - 3230 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240 - CX70 - CX80 - CX90 - CX100 - C70 - C80 - C90 - C100	1966125C1
	**63108**	20x1,5 snodo 18x1,5 perno	-	-	Front axle 4wd - CAR707 - 395 - 495 - 595 - 695 - 795 - 895 - 995 - 3210 - 3220 - 3230 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240 - CX70 - CX80 - CX90 - CX100 - C70 - C80 - C90 - C100	1966127C1
	**62161**	22x1,5 DX (RH)	243+10	19,9-22,3 1:10	685 - 785 - 885 - 695 - 795 - 895 - 995	1968464C1
	**62162**	20x1,5 snodo 22x1,5 perno	-	-	395 - 485 - 495 - 585 - 595 - 685 - 695 - 743 - 745 - 745S - 785 - 795 - 844 - 844S - 845 - 856 - 885 - 895 - 965 - 985 - 995 - 1056	1968468C1 1968463C1
	**63109**	3/4"x20 DX (RH)	95	15,5-18 1:8	-	K262853 K908071
	**63110**	18,8	800	14,35-16,6 1:8	Front axle 2wd - Manual - 275 - 276 - 414 - 434 - 354 - 374 - 444 - 384 Front axle 2wd - Manual - 238 BD154 engine	3040919R92 3071096R91
	**63111**	3/4"x16 DX (RH)	95	14,5-16,5 1:8	Front axle 2wd - Manual - 275 - 276 - 414 - 434 - 354 - 374 - 444 - 384 Front axle 2wd - Manual - 238 BD154 engine	3040920R92 3071097R91
	**62621**	-	-	15,5-17,87 1:8	Front axle 2wd - Hydrostatic - 454 from 100675 - 474 - 574 - 674 - 484 - 584 - 684 - 784 - 884 - 385 - 485 - 585 - 685 - 785 - 885 - 395 - 495 - 595 - 695 - 795 - 895 - 995 - 3210 - 3220 - 3230 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240 - CX70 - CX80 - CX90 - CX100 - C70 - C80 - C90 - C100 Front axle 2wd - Hydrostatic - 238 - 248 - 258 - 288	3116321R93 1538016C1 3116321R94 3116321R92 3116321R91 3118841R92 527497R91 527807R92

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

Segue C A S E I H

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63112**	30x1,5 DX (RH)	117	23,5-26,4 1:10	644 - 744 - 844 - 844S - 856 - 9461946 (>1518) - 433 (>002918) - 533 (>003405) - 633 (>003668) - 733	3141529R91
	**62154**	20x1,5 DX (RH)	76	18,1-20,1 1:10	433 (>002918) - 533 (>003405) - 633 (>003668) - 733 - 946 - 1946 (>1518)	3141531R91
	**62155**	20x1,5 DX (RH)	80	23,5-26,4 1:10	644 - 744 - 844 - 844S - 856 946 - 1046 (1059>)	3146035R92 3146035R93 3146035R94
	**62158**	24x1,5 DX (RH)	95	27,15-30,3 1:10	955 - 956 - 1055 - 1056 - 1255 - 1455 - 955 - 1055	3221271R92
	**63113**	18x1,5 SX (LH)	220+9	19,9-22,3 1:10	Front axle 4wd - CAR709 - 5110 - 5610 - 6410 - 6610 - 6810 - 7610 - 7710 - 7810 - 7910	905839R1
	**62619**	22x1,5 snodo 24x1,5 perno	-	-	Front axle 4wd - CAR709 - 5120 - 5130 - 5140 - 5150 - 1896 - 2096	N14377
	**62620**	22x1,5 snodo 24x1,5 SX (LH) perno	-	-	Front axle 4wd - CAR709 - 5120 - 5130 - 5140 - 5150 - 1896 - 2096	N14388
	**63114**	18x1,5 DX (RH)	220+9	19,9-22,3 1:10	Front axle 4wd - CAR709 - 5110 - 5610 - 6410 - 6610 - 6810 - 7610 - 7710 - 7810 - 7910	-
	**63115**	21/32"x19 DX (RH)	80	17-19 1:8	International Harvester - Front axle 2wd - Manual - 275 - 276 - 414 - 434 - 354 - 374 - 444 - 384 Front axle 2wd - Manual - 238 BD154 engine	3040922R92 3071056R91 3040922R91
	**63116**	21/32"x19 SX (LH)	80	17-19 1:8	International Harvester - Front axle 2wd - Manual - 275 - 276 - 414 - 434 - 354 - 374 - 444 - 384 Front axle 2wd - Manual - 238 BD154 engine	3045309R91 3071055R91 3040921R11
	**62156**	36x1,5 DX (RH)	145+18	27,1-30,3 1:10	Front axle 4wd - APL3052 - 1255 Front axle 4wd - APL3054 - 1455	3142240R91 3140943R1
	**63117**	20x1,5 DX (RH)	100	16,2-198,4 1:10	Front axle 2wd - Hydrost. - 433 - 533 - 633 - 733 - 833 - 644 - 744 - 844 - 844S - 946 - 1046 > 001865,- 1246 - 955 - 1055 to 001484 - 440 - 540 - 640 - 740 Front axle 2wd - Manual - 433 - 533 - 633 - 733 - 833 - 644 - 744 - 844 - 844S	3148926R1
	**63118**	30x1,5 DX (RH)	120	27,1-30,03 1:10	946 - 1046 - 1246 - 955 - 956 - 1055 - 1056 - 1255 - 1455	3221270R91
	**63119**	20x1,5 DX (RH)	100	16,2-18,3 1:10	-	K261842
	**63120**	20x1,5 SX (LH)	100	16,2-18,3 1:10	-	K261841

COMPONENTISTICA VARIA

TUTTE LE TESTINE STERZO E GLI SNODI ASSIALI SONO DI PRODUZIONE ITALIANA
ALL DRAG LINK ENDS AND AXIAL JOINTS HAVE BEEN PRODUCED IN ITALY

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

C L A A S

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**62150**	22x1,5 DX (RH)	107	18,1-20,5 1:10	Mietitrebbia - Combine harvester Mähdrescher - Moissonneuse-batteuse	670098.0
	**60999**	18x1,5 DX (RH)	70	19,1-22,35 1:8	Mietitrebbia - Combine harvester Mähdrescher - Moissonneuse-batteuse	570591.5
	**62159**	24x1,5 DX (RH)	207+10	23,5-26,4 1:10	Mietitrebbia - Combine harvester Mähdrescher - Moissonneuse-batteuse	03240540
	**62619**	22x1,5 snodo 24x1,5 perno	-	-	Mietitrebbia - Combine harvester Mähdrescher - Moissonneuse-batteuse	3240530

D A V I D B R O W N

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63121**	3/4"x20 DX (RH)	72	18,5-20,75 1:8	Front axle 2wd - Hydrostatic - 1210 - 1212 - 1410 - 1412 - 1190 - 1290 - 1390 - 1490 - 1194 - 1294 - 1394 Front axle 2wd - manual - 885 - 990 - 995 - 996 - 1200	K923766 K207721
	**63109**	3/4"x20 DX (RH)	95	15,5-18 1:8	Front axle 2wd - Hydrostatic - 1210 - 1212 - 1190 - 1290 - 1390 - 1490 - 1194 - 1294 - 1394 Front axle 2wd - manual - 770 - 780 - 880 - 885 - 990 - 995 - 996 - 1200	K908071 K262853
	**63122**	3/4"x20 DX (RH)	100	18,5-20,75 1:8	Front axle 2wd - Hydrostatic - 1210 - 1212 - 1410 - 1412 - 1494 Front axle 2wd - manual - 1200 - 1210 - 1212 - 1410 - 1412	K207722 K262852 K915962
	**63123**	22x1,5 DX (RH)	95	16,2-18,3 1:10	Front axle 4wd - CAR709 Assale Carraro - 1290 - 1390 - 1490	K965270
	**63124**	22x1,5 SX (LH)	95	16,2-18,3 1:10	Front axle 4wd - CAR709 Assale Carraro - 1290 - 1390 - 1490	K965269
	**63125**	7/8"x18 DX (RH)	76	18,5-20,3 1:10	Front axle 2wd - Hydrostatic - 1210 - 1212 - 1410 - 1412 Front axle 2wd - manual - 885 - 990 - 995 - 996	K929057

D E U T Z

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63329**	16	95	14,35-16,3 1:8	-	2321851
	**63186**	16x1,5 DX (RH)	95	14,35-16,3 1:8	D3006	2321855
	**63330**	16x1,5 DX (RH)	100	16,2-18,3 1:10	D5506	2311074
	**63331**	16x1,5 DX (RH)	95	12,5-15,0 1:8	D25 - D30 - D40 - D40L - D40.2 - D2506 - D3006 - D4006 - D4506 - D2506 - D3006 - D4006 - D4506 - D4007 - D4507 - D4807 - D5006 - D5206 - D5207 - D6007 - D6206	2381195 3387862
	**63332**	16x1,5 DX (RH)	160	12,5-15,0 1:8	D25 - D30 - D40 - D40L - D40.2 - D2506 - D3006 - D4006 - D4506 - D2506 - D3006 - D4006 - D4506 - D4007 - D4507 - D4807 - D5006 - D5206 - D5207 - D6007 - D6206	2381195 3387862

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

segue D E U T Z

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63333**	18x1,5 DX (RH)	95	14,35-16,3 1:8	D5506 - D7006 - D5506DT D12506DT - D13006DT D10006 - D12506 -D13006	2334601
	**63334**	19,7	100	16,2-18,3 1:10	D7006	2311075
	**60266**	24x1,5 DX (RH)	105	18,1-20,5 1:10	Front axle 2wd - 1000DT - 1000 Super - 1000DT Super - 1300DT Super - 850 Super - 850DT Super - 880DT - 880-5DT - 980DT - 1180 - 1180DT - 1380 - 1380DT - 1580 - 1580DT - 1880 - 1880DT	44078662 5106716 62750017 62751001 44078475 5115341
	62163 Cuscinetto in acciaio					
	**60997**	24x1,5 DX (RH)	107	19,9-22,3 1:10	D6806 - D7206 - D7506 - D8006 - D1006 D13006 - DX4.30 - DX4.50 DX4.70 - DX85 - DX90	2311220
	**63335**	27x1,5 DX (RH)	120	24,5-27,5 1:10	D6806 - D7206 - D7506 - D8006 - D1006 - D13006 - DX4.30 - DX4.50 - DX4.70 - DX85 - DX90 D5506 DT - D12506 DT - D13006 DT	2339941
	**63336**	26	230	19,9-22,3 1:10	D6806 - D7206 - D8006 D1006 - D13006 - DX4.30 DX4.50 - DX4.70 - DX85 - DX90	2371245
	**63337**	22	970	-	D40 - D40L - D40.2	3387861
	**63338**	22	980	-	D2506 - D3006 - D4006 - D4506	2382758
	**63339**	22	1050	-	D25 - D30 - D40 - D40L - D40.2	3387880
	**63340**	26	910	-	D2506 - D3006 - D4006 - D4506 - D4007 - D4507 D4807 - D5006 - D5206 - D5207 - D6007 - D6206	2382761
	**63341**	28	1010	-	D40 - 50 - 05 - 06 - 07	2372883
	**63342**	28	1165	-	-	2315659
	**62633**	18x1,5 DX (RH)	102	19,9-22,3 1:10	-	4376786
	**63343**	22x1,5 DX (RH)	210+10	23,5-26,4 1:10	Front axle 4wd - Sige 4180-02 - DX2.57 - DX4.07 - DX4.17 DX4.31 - DX4.47 - DX4.51 - DX4.56 - DX4.57 Hopfen DX4.17 - Hopfen DX4.57	04392038
	**63288**	22x1,5 DX (RH)	215+10	23,5-26,4 1:10	Front axle 4wd - APL325 - DX3.70 - DX 4.31 - Front axle 4wd - Sige - DX6.07 - DX6.17 - DX4.61 - DX4.71 - DX6.11 - DX6.21 DX6.31 - DX4.68 - DX4.78 - DX6.08 - DX6.28 - DX6.38 - DX6.06 - DX6.16 - Front axle 4wd - Sige 4180-02 - DX3.10 - DX3.30 - DX3.50 - DX3.60 - DX3.65 - DX3.70 - DX3.80 - DX3.90 - DX3.57 - DX4.07 - DX4.17 - DX4.47 - DX4.57 - DX4.31 - DX4.51 - DX4.56 - Hopfen DX4.17 - Hopfen DX4.57	04358286

COMPONENTISTICA VARIA

TUTTE LE TESTINE STERZO E GLI SNODI ASSIALI SONO DI PRODUZIONE ITALIANA
ALL DRAG LINK ENDS AND AXIAL JOINTS HAVE BEEN PRODUCED IN ITALY

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

segue D E U T Z

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63344**	22x1,5 DX (RH)	268	23,3-26,2 1:10	Front axle 4wd - Sige - DX4.61 - DX4.68 - DX4.71 - DX4.78 - DX6.06 - DX6.07 - DX6.08 - DX6.11 - DX6.16 - DX6.17 - DX6.21 - DX6.28 - DX6.31 - DX6.38	04388223
	**63345**	22x1,5 DX (RH)	363	23,5-26,4 1:10	DX6.10 - DX6.30 - DX6.50 - Agroprima 6.06 - 6.16 - Agrostar 4.61 - 4.71 - 6.11 - 6.21 - 6.31 - 6.61 - 4.68 - 4.78 - 6.08 - 6.28 - 6.38 Agrostra 6.07 - 6.17	04383057
	**63346**	24x1,5 DX (RH)	385	24,5-28,4 1:8	Front axle 4wd - APL 2035 - 6.00 mk1 - 6.05 mk1 - 106 mk2 - 110 mk2 - 115 mk2 - 106 mk3 - 110 mk3 - 115 mk3	04415658
	**63347**	24x1,5 DX (RH)	385	24,5-28,4 1:8	Front axle 4wd - APL 2035 - 6.00 mk1 - 6.05 mk1 - 106 mk2 - 110 mk2 - 115 mk2 - 106 mk3 - 110 mk3 - 115 mk3	04415657
	**63284**	22x1,5snodo 22x1,5perno	-	-	Front axle 4wd - Sige - DX6.10 - DX6.30 - DX6.50 - DX6.07 - DX6.17 - DX4.61 - DX4.71 - DX6.11 - DX6.21 - DX6.31 - DX6.61 - DX4.68 - DX4.78 - DX6.08 - DX6.28 - DX6.38 - DX6.06 - DX6.16	04383056
	**63293**	22x1,5snodo 55x1,5snodo 22x1,5perno	-	-	Front axle 4wd - Sige 4180-02 - DX3.10 - DX3.30 - DX3.50 - DX3.60 - DX3.65 - DX3.70 - DX3.80 - DX3.90 - DX4.31 - DX4.51	04358287
	**63348**	22x1,5snodo 22x1,5perno	-	-	DX 4.31	04388153
	**63349**	22x1,5snodo 24x1,5perno	-	-	-	-
	**63191**	22x1,5snodo 24x1,5perno	-	-	Front axle 4wd - APL2025 - 4.70 mk1, 4.80 mk1, 4.85 mk1, 4.90 mk1, 4.95 mk1, 6.01 mk1, 80 mk2, 85 mk2, 90 mk2, 100 mk2, 105 mk2, 80 mk3, 85 mk3, 90 mk3, 100 mk3, 105 mk3 Front axle 4wd - APL2035 - 6.00 mk1, 6.05 mk1, 106 mk2, 110 mk2, 115 mk2, 106 mk3, 110 mk3, 115 mk3 Front axle 4wd - APL2045 - 6.15 mk1, 6.20 mk1, 6.30 mk1, 6.45 mk1, 120 mk2, 135 mk2, 150 mk2	04415654
	**63350**	-	-	-	Front axle 4wd - APL325 - DX3.70 - DX 4.31 - Front axle 4wd - Sige - DX6.07 - DX6.17 - DX4.61 - DX4.71 - DX6.11 - DX6.21 - DX6.31 - DX4.68 - DX4.78 - DX6.08 - DX6.28 - DX6.38 - DX6.06 - DX6.16 - Front axle 4wd - Sige 4180-02 - DX3.10 - DX3.30 - DX3.50 - DX3.60 - DX3.65 - DX3.70 - DX3.80 - DX3.90 - DX3.57 - DX4.07 - DX4.17 - DX4.47 - DX4.57 - DX4.31 - DX4.51 - DX4.56 - Hopfen DX4.17 - Hopfen DX4.57	-

F E N D T

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**62625**	20x1,5 DX (RH)	100	18,4-20,4 1:8	102.5 - 103.5 - 104.5 - 105.5 - 106.5 - 108.5 - 200.5	18043080
	**62623**	24x1,5 DX (RH)	105	19,9-20,3 1:10	FAVORIT - 600 - 600S - 600SL	18043080
	**62627**	18x1,5 DX (RH)	66	19,9-22,3 1:10	FAVORIT - 600 - 600S - 600SL	150403090040
	**62631**	18x1,5 DX (RH)	105	19,9-22,3 1:10	FAVORIT - 600 - 600S - 600SL	150403090050
	**62630**	24x1,5 DX (RH)	117	23,5-26,4 1:10	FARMER 300 Front axle 2wd - 308 - 309	X800210015 X800210015000 800210015 800210015000

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

Segue F E N D T

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**62155**	20x1,5 DX (RH)	80	23,5-26,4 1:10	FARMER 300	800210017
	**63126**	30x1,5 snodo 28x1,5 perno	-	-	-	816300100060
	**63127**	20x1,5 DX (RH)	76	19,9-22,3 1:10	108.5 DT - 610 - 611 - 612 - 614 - 615	800210051
	**62149**	20x1,5 DX (RH)	95	16,2-18,3 1:10	102.5 - 103.5 - 104.5 - 105.5 - 106.5 - 108.5 - 200.5 - 108.5 - 610 - 611 - 612 - 614	-
	**62628**	20x1,5 DX (RH)	80	19,9-22,3 1:10	FAVORIT 600 - 600S - 600SL	155302120150
	**62622**	24x1,5 DX (RH)	100	18,4-20,4 1:18	102.5 - 103.5 - 104.5 - 105.5 - 106.5 - 108.5 - 200.5 - 108.5 - 610 - 611 - 612 - 614	23843030
	**62629**	18x1,5 DX (RH)	77	19,9-22,3 1:10	108.5 DT - 610 - 611 - 612 - 614 - 615	-

F E R R A R I

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**61001**	16x1,5 DX (RH)	95	14,4-16,3 1:10	Aurora - Condor - Corsaro - Saturno - Falcon - Minitauro - Delfino - Vigneron 35/45/60 - Sirenetta - Ranger 45	150023160
	**60267**	20x1 DX (RH)	80	18,1-20,1 1:10	-	58170069

F I A T - N E W H O L L A N D

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**62863**	16x1 SX (LH)	100	15-16 1:10	600T - 850T - 1100 241 - 238	4113743 4113746
	**60344**	16x1 DX (RH)	100	15-16 1:10	600T - 850T - 1100 241 - 238	4117875
	**63128**	22x1,5 DX (RH)	80	16,2-18,4 1:10	Som 40 - 45 - 50 - 55 - 511 - 615 - 715 570 - 580 - 650 - 670 - 680 - 780 - 880 - 980 - 650 Special - 750 Special - 800 - 850	44078446 44078668
	**63129**	20	400	16,2-18,3 1:10	850/S-1000/S 650 S - 750 S	44078666
	**60269**	22x1,5 DX (RH)	100	16,2-18,4 1:10	650/S OM/850 1ª serie	44078668
	**63130**	16x1,5 DX (RH)	90	14,4-16,3 1:10	470 - 35.66DT	44902277

COMPONENTISTICA VARIA

TUTTE LE TESTINE STERZO E GLI SNODI ASSIALI SONO DI PRODUZIONE ITALIANA
ALL DRAG LINK ENDS AND AXIAL JOINTS HAVE BEEN PRODUCED IN ITALY

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

Segue F I A T - N E W H O L L A N D

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**62396**	24x2 DX (RH)	105	19,9-22,3 1:10	60.76 - 62.86 - 70.76 72.86 - 80.76 - 82.86	44908514
	**60993**	20x1 DX (RH)	80	16,2-18,3 1:10	Front axle 2wd - 680 - 780 - 350DT - 500DT - 650 - 650DT - 750 - 750DT - 570 - 670 - 580 - 680 - 780 - 880 - 880.5 - 980 - 446 - 466 - 566 - 666 - 766- 55.46 - 60.46 - 65.46 - 55.56 - 60.56 - 65.56 - 70.56 - 45.66 - 50.66 - 55.66 - 60.66 - 65.66 - 70.66 - 80.66 - 55.90 - 60.90 - 65.90 - 70.90 - 80.90 - 85.90 - 90.90 - 100.90 - 110.90 - 60.93 - 65.93 - 72.93 - 82.93 - 60.94 - 65.94 - 72.94 - 82.94 - 88.94 - F100 - F110 - F115 - F120 - F130 - F140	4954941 5109526 4987961
	**61005**	20	460	15,0-16,7 1:10	480 - 500 - 540 - 600 640 - 550	4961757 594413
	**60267**	20x1 DX (RH)	80	18,1-20,3 1:10	Front axle 2wd - 480 - 500 - 540 - 640 - 450 - 550 - 650 - 750 - 850 - 420DT - 480DT - 500DT - 670DT - 580DT - 680DT - 780DT - 880DT - 55.46DT - 60.46DT - 65.46DT - 55.56DT - 60.56DT - 65.56DT - 70.56DT - 446DT - 466DT - 566DT - 666DT - 766DT - 45.66DT 50.66DT - 55.66DT - 60.66DT - 65.66DT - 70.66DT - 80.66DT - 55.90DT - 60.90DT - 65.90DT - 70.90DT - 90.90DT - 85.90DT - 90.90DT - 100.90DT - 110.90DT - 72.93DT - 60.93DT - 65.93DT - 82.93DT - 88.93DT - 65.94DT - 72.94DT - 82.94DT - F100DT - F110DT - F115DT - 540DT - 640DT -650DT -750DT -850DT	4982356 9955310 5109553 4955011 4956562
	**63131**	22	380	15,0-16,7 1:10	480 U.S. 480/8 con servosterzo 400 - 450 - 500	4988565 596196
	**63132**	22x1,5 DX (RH)	80	14,35-17,1 1:8	450 - 450DT 400 -500	4988567
	**61006**	20	410	18,1-20,3 1:10	850 Special - 900 - 1000	5011757
	**63133**	-	1380	-	666DT - 766DT L60 - L65 - L75 - TL100 TL80 - TL70 TL90	5108800 5165152
	**61607**	20	640	16,2-18,3 1:10	Front axle 2wd - 446 - 466 - 566 - 570 - 580 - 666 - 670 - 680 - 780 - 880 - 880/5 - 980 - 766 - 866 - 55.46 - 60.46 - 65.46 - 55.56 - 60.56 - 65.56 - 70.56 - 45.66 - 50.66 - 55.66 - 60.66 - 65.66 - 70.66 - 80.66 - 55.90 - 60.90 -65.90 - 70.90 - 80.90 - 85.90 - 90.90 - 100.90 - 110.90 - 60.93 - 65.93 - 72.93 - 82.93 - 60.94 - 65.94 - 72.94 - 82.94 - 88.94 - F100 - F110 - F115 - F120 - F130 - F140 - OM650 - OM750SPECIAL	5109530 4998975
	**63134**	20	440	16,2-18,3 1:10	80-76DT (per tirante trasversale completo)	5113299
	**60266**	24x1,5 DX (RH)	105	18,1-20,5 1:10	Front axle 2wd - 1000DT - 1000 Super - 1000DT Super - 1300DT Super - 850 Super - 850DT Super - 880DT - 880-5DT - 980DT - 1180 - 1180DT - 1380 - 1380DT - 1580 - 1580DT - 1880 - 1880DT	44078662 5106716 62750017 62751001 44078475 5115341
	62163 Cuscinetto in acciaio					
	**60997**	24x1,5 DX (RH)	105	19,9-22,3 1:10	Front axle 2wd - 580DT - 680DT - 780DT - 880-5DT - 980DT - 1180 - 1180DT - 1280 - 1280DT - 1380 - 1380DT - 1580 Turbo - 1580 - 1580DT Turbo - 1580DT - 1880 - 1880DT - 666DT - 766DT - 70.66DT - 80.66DT - 70.90DT - 80.90DT - 90.90DT - 100.90DT - 115.90 - 130.90 - 140.90 - 160.90 - 180.90 - 180.90DT - F120DT - F130DT - F140DT	5117314

CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

Segue F I A T - N E W H O L L A N D

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**60265**	20x1 DX (RH)	80	15-16,7 1:10	Front axle 2wd - 250DT - 300DT 312R - 312R - 315R - R315 - 350 - 400 - 415 - 451 - 420 - 450 - 480 - 500 - 550S - 540S - 550 - 600 - 640	588309
	**60272**	20	385	15-16,7 1:10	415 - 400 - 450 - 480 - 500 - 540 - 550 - 600 - 640 - 850	594409 596196 589584
	**61008**	22	385	18,1-20,3 1:10	1000	62751009 62750004
	**61007**	22	385	18,1-20,3 1:10	1000	596196 62750005
	**61010**	20	410	16,2-18,4 1:10	570 - 580 - 680 - 780 - 880 - 980	62750007
	**61009**	20	410	16,2-18,4 1:10	OM850	62750010
	**61012**	24x1,5 DX (RH)	600	18,1-20,5 1:10	1300 DT - 1300 Super	62750023
	**62165**	22	362	18,1-20,5 1:10	850 DT - 1000 DT - 1300 DT	9956337 9960552 9957923 9957617
	**62164**	1"x16 DX (RH)	107	18,1-20,5 1:10	1000/S - 1300/S	62750018
	**63135**	19	80	15-16,7 1:10	312R - 315 - 315R - 350 - 420 - 411R - 421B	581198A
	**63136**	20	380	16,2-18,4 1:10	570 - 580 - 650 - 670 - 680 - 780 - 880 - 980 - 466 - 566 - 666	5109528 4954942
	**63137**	-	1520	-	-	5143152
	**63138**	-	1650	-	90.90DT - 100.90DT - 110.90DT	5142245
	**62159**	24x1,5 DX (RH)	207+10	23,5-26,4 1:10	-	9968016
	**62160**	24x1,5 SX (LH)	207+10	23,5-26,4 1:10	-	153326693
	**60270**	22x1,5 SX (LH)	100	16,2-18,4 1:10	-	83930054

COMPONENTISTICA VARIA

TUTTE LE TESTINE STERZO E GLI SNODI ASSIALI SONO DI PRODUZIONE ITALIANA
ALL DRAG LINK ENDS AND AXIAL JOINTS HAVE BEEN PRODUCED IN ITALY

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

Segue FIAT - NEW HOLLAND

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**60996**	14x1 SX (LH)	75	12-13 1:10	215 - 250 - 300	4104085
	**61767**	24x1,5 SX (LH)	105	19,9-22,3 1:10	1180 D.T. - 1280 D.T. - 1380 D.T. -1580 D.T. -115/90 D.T. -130/90 D.T. -140/90 D.T. -160/90 D.T. -180/90 D.T. - 60.90 D.T. -70.90 D.T. -80.90 D.T. -90.90 D.T. -100.90 D.T. -110.90 D.T.	-
	**62166**	1"1/4x12 SX (LH)	188	28,4-31,75 1:8	Serie G	86508662
	**62167**	1"1/4x12 DX (RH)	188	28,4-31,75 1:8	Serie G	8650866
	**61578**	15	-	12	215 - 250 - 300	592961
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

FORD - NEW HOLLAND

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63139**	23,75	395	16,85-19,8 1:8	5000 - 5100 - 5600 - 5610 - 5900 - 6600 - 6610 - 7000 7100 - 7600 - 7610	81859488 C7NN3280E C5NN3280E C5NN3280C 81822049 C5NN3280B 82938967 1822049
	**63105**	18x1,5 SX (LH)	173+9	19,9-22,3 1:10	CAR 707 3230 - 3430 - 3930 - 4130 4630 - 4830 - 5030	81878537 CAR48997 81875596
	**63106**	18x1,5 DX (RH)	173+9	19,9-22,3 1:10	CAR 707 3230 - 3430 - 3930 - 4130 4630 - 4830 - 5030	81878543 CAR48998 81875595
	**60997**	24x1,5 DX (RH)	105	19,9-22,3 1:10	8160 - 8360 - 8560 - 8240 - 8160 - 8260 - 8360 - 8560 - TN55S TS100A - TS110A - TS115A - TS125A - TS135A - TM115 - TM120 - TM125 - TM130 - TM135 - TM140 - TM150 - TM155 - TM165 - TN65F - TN70F - TN75F - TN80F	5116002 5102501 5117314
	**60267**	20x1 DX (RH)	80	18,1-20,1 1:10	3430 - 3930 - 4130 - 4630 - 4830 5030 - 4635 - 4835 - 5635 - 6635 7635 - TN55 - TN65 - TN70 - TN75	5117220 5109553
	**62173**	28x1,5 DX (RH)	107	19,9-22,3 1:10	100 - 150HP	627460

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

segue FORD - NEW HOLLAND

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**62174**	28x1,5 SX (LH)	107	19,9-22,3 1:10	100 - 150HP	627461
	**62185**	23,75	200	16,9-19,8 1:8	5000 - 5100 - 5600 - 5610 6600 - 6610 - 7000 - 7100 7600 - 7610	81825395 C5NN3A300D C7NN3A300A
	**63140**	-	-	-	Pont Carraro 709HD Axles 8240 - 8340	81862983 CAR125217
	**63141**	-	-	-	Pont Carraro 709HD Axles 8240 - 8340	81862980 CAR125215
	**63142**	-	-	-	7840	81863218 CAR121925
	**63143**	-	-	-	7840	81863221 CAR121924
	**63144**	7/8"x14 DX (RH)	107	16,9-19,8 1:8	555B (6/85 -10/88) - 555C (11/88 >8/93) - 555D (9/92 > 7/96) 575D (9/92 > 7/96) - 655 (7/85 > 10/88) - 655A (6/85 > 10/88) 655C (11/88 > 8/93) - 655D (9/92 > 7/96) - 675D (9/92 > 7/96)	81863575 E7NN3N981BB E7NN3N981BA
	**63102**	24x1,5 SX (LH)	240+10	23,5-26,4 1:10	Pont Carraro 709S2 Axles 5640 - 6640 - 7740 - 7840	81878547 CAR48978
	**63103**	24x1,5 DX (RH)	240+10	23,5-26,4 1:10	Pont Carraro 709S2 Axles 5640 - 6640 - 7740 - 7840	81878548 CAR48979
	**63145**	24x1,5 SX (LH)	282+10	23,5-26,4 1:10	Pont Carraro 709HD Axles 8240 - 8340	81878549
	**63114**	18x1,5 DX (RH)	220+9	19,9-22,3 1:10	Pont Carraro 709 Axle 5110 - 5610 - 6410 - 6610 6810 - 7610 - 7710 - 7810 - 7910	81878555 CAR48983 CAR49005 1878555 83957757 83949424
	**62156**	36x1,5 DX (RH)	145+18	27,1-30,3 1:10	Front axle 4wd - APL3052 - TW10 - TW20 Front axle 4wd - APL3054 - TW30 - TW35	81927245 ZF051303028
	**63147**	1"x16 DX (RH)	100	27,4-30,9 1:8	Front axle 2wd - Hydrostatic - 5700 - 6700 - 7700 - 9700 - 6710 - 7710 - 7910 - 8210 - TW10 to 87013 - TW20 to 870131 TW30 to 870131 - TW5 to 870131 - TW15 to 870131 TW25 to 870131 - TW35 to 870131 Fixed	83913086 D8NN3A302AA 83906190 D5NN3A302D
	**63123**	22x1,5 DX (RH)	95	16,2-18,3 1:10	Front axle 4wd - AE1-159 4610 from date 01/09/84 Front axle 4wd - AE2-169 - 4600 - 4610	83930053 CAR98854
	**63124**	22x1,5 SX (LH)	95	16,2-18,3 1:10	Front axle 4wd - AE1-159 4610 from date 01/09/84 Front axle 4wd - AE2-169 - 4600 - 4610	83930054 CAR98855

COMPONENTISTICA VARIA

TUTTE LE TESTINE STERZO E GLI SNODI ASSIALI SONO DI PRODUZIONE ITALIANA
ALL DRAG LINK ENDS AND AXIAL JOINTS HAVE BEEN PRODUCED IN ITALY

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

segue F O R D - N E W H O L L A N D

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63148**	28	920	18,2-19,8 1:10	2310 (3/82 > 12/83) - 234 (1/75 > 4/83) - 2610 (1/81 > 4/83) 2810 (1/84 > 2/90) - 334 (1/81 > 4/83) - 335 (1/83 > 2/84) 3610 (8/81 > 2/84) - 3910 (5/83 > 2/90) - 4110 (1/81 > 2/90)	83931693 E1NN3304BA
	**63149**	28	1050	17-18,8 1:8	Front axle 2wd Power assisted 4000 - 4600	83932651 E1NN3307AA
	**63150**	28	1045	18,1-20,1 1:10	4000 - 4600 4610 (3 cylinders) - from 01/81 to 02/90	81825596 D0NN3307A
	**63151**	1"x16 DX (RH)	95	24,1-26,9 1:8	Front axle 2wd - Hydrostatic - 5900 from (04/85) - 5110 from (04/85) - 5610 from (04/85) - 6410 from (04/85) - 6610 from (04/85) - 6810 from (04/85) - 7610 from (04/85) - 7810 from 01/04/85	83948951 E3NN3B539AA
	**62162**	20x1,5 snodo 22x1,5 perno	-	-	Front axle 4wd - APL325 - 5610 - 6610 - 7610 - 6710 - 7710 Curved - Front axle 4wd - APL335 - 5110 - 5610 - 6610 - 7610	83957098 ZP0501310060
	**63108**	20x1,5 snodo 18x1,5 perno	-	-	Front axle 4wd - CAR707 - 3230 - 3430 - 3930 - 4130 - 4630 - 4830 - 5030 - Front axle 4wd - CAR709 - 5110 - 5610 - 6410 - 6610 - 6810 - 7610 - 7710 - 7810 - 7910	83957148 CAR49006
	**63113**	18x1,5 SX (LH)	220+9	19,9-22,3 1:10	Pont Carraro 709 Axle - 5110 - 5610 - 6410 - 6610 - 6810 - 7610 - 7710 - 7810 - 7910	83957751 81878554 CAR48987 CAR49007
	**63107**	20x1,5 snodo 18x1,5 perno	-	-	Front axle 4wd - CAR707 - 3230 - 3430 - 3930 - 4130 - 4630 - 4830 - 5030 - Front axle 4wd - CAR709 - 5110 - 5610 - 6410 - 6610 - 6810 - 7610 - 7710 - 7810 - 7910	83957758 85805975 83957097 CAR49001
	**63153**	24x1,5 DX (RH)	155+10	23,5-26,4 1:10	Pont Carraro 715 Axle 8210	83957789 CAR49014 87761563
	**63154**	22x1,5 snodo 24x1,5 perno	-	-	ZF AXLES - Front axle 4wd - APL345 - TW5 - TW15 - TW25 Front axle 4wd - APL355 - TW5 - TW15	83957792 83962754 83957096 ZP0750125010
	**63155**	22x1,5 snodo 24x1,5 SX (LH) perno	-	-	ZF AXLES - 8210 (2/87) - 77 - 8240 - 8340 - 5640 - 6640 - 7740 - 7840 - 7840H - 11/91-10/94	83957796
	**63156**	24x1,5 SX (LH)	155+10	23,5-26,4 1:10	Pont Carraro 715 Axle 8210	83957797 CAR49012 87761564
	**63159**	18x1,5 DX (RH)	315+9	23,5-26,4 1:10	ZF Axles - Front axle 4wd - APL345 - 7610 - 6710 - 7710 Front axle 4wd - APL350 - 6710 - 7710 - 7910 - 8210	83959470 ZP0501205463
	**63160**	18x1,5 DX (RH)	315+9	23,5-26,4 1:10	ZF Axles - Front axle 4wd - APL345 - 7610 - 6710 - 7710 Front axle 4wd - APL350 - 6710 - 7710 - 7910 - 8210	83959471 ZP0501205464
	**62235**	20x1,5 snodo 18x1,5 perno	-	-	ZF Axles - Front axle 4wd - APL345 - 7610 - 6710 - 7710 Front axle 4wd - APL350 - 6710 - 7710 - 7910 - 8210	83974364 ZP0750125014

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

segue FORD - NEW HOLLAND

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63161**	22x1,5 DX (RH)	331+10	19,9-22,3 1:10	ZF Axles - Front axle 4wd - APL325 - 5610 - 6610 - 7610 - 6710 - 7710 - ZF Axles - Front axle 4wd - APL335 - 5110 - 5610 - 6610 - 7610	83984962 83959474 ZP0501206190
	**63162**	22x1,5 DX (RH)	331+10	19,9-22,3 1:10	ZF Axles - Front axle 4wd - APL325 - 5610 - 6610 - 7610 - 6710 - 7710 - ZF Axles - Front axle 4wd - APL335 - 5110 - 5610 - 6610 - 7610	83984963 ZP0501205207 83959475
	**60269**	22x1,5 DX (RH)	100	16,2-18,4 1:10	5000 - 7000 - MAJOR 9483	-
	**62168**	11/16"x18 SX (LH)	95	14,2-16,5 1:8	2000 - 3000 - 2600 - 2610 - 3600 - 3610 - 3910 - 4100 - 4110 - 2310 - 2610 - 2810 - 2910 - 231 - 233 - 333 - 531 - Dexta - Super Dexta	957E3290B 81802867
	**62169**	11/16"x18 DX (RH)	115	17-19,1 1:8	2000 - 3000 - 2600 - 2610 - 3600 - 3610 - 3910 - 4100 - 4110 - 231 - 233 - 333 - 531- Dexta - Super dexta	957E3307B 81717427
	**62183**	19	480	17,1-18,8 1:10	4000 - 4100 - 4600 - 4610 - 5000 to date 05/93 3430 - 3930 - 4130 - 4630 - 4830 - 5030	C5NN3278A 1802849 81802849
	**62188**	23,75	440	16,9-19,8 1:8	Front axle 2wd - Power assisted - 5000 - 7000 - 5600 - 6600 7600 - to date 03/85: 5610 - 6610 - 7610 Front axle 4wd - APL325 - 5610 - 6610 - 7610 - 6710 - 7710	C5NN3280F 1802851 81802851 81822049 81859488 82938967 C5NN3280C C5NN3280E C5NN3208B C5NN3280B C7NN3280E
	**62187**	23,75	440	16,9-19,8 1:8	5000 - 5600 - 6600 - 7600	81802856 1802856 C5NN3281C
	**62180**	3/4"x16 DX (RH)	98	16,9-19,1 1:8	Front axle 2wd - Manual - 4000 - to date 05/93: 3430 - 3930 - 4130 - 4630 - 4830 - 5030 - Front axle 2wd - power assisted 4600 - 4610 - to date: 05/93: 4630 - 4830 - 5030 - 4100 - 5000	C5NN3289C 1815989 81815989
	**62171**	1"x16 DX (RH)	107	16,9-19,8 1:8	5000 - 7000 - Major - 5600 - 6600 - 7600 to date 03/85 5610 - 6610 - 7610	C5NN3307E C7NN3289D 82938967 1822051 81822051 81817836
	**62172**	1"x16 SX (LH)	107	16,9-19,8 1:8	5000 - 5100 7000 - 7100 MAJOR	C5NN3308C 1817837 81817837
	**62184**	22	227	16,9-19,1 1:8	4000 - 4100 - 4600 - 3430 - 3930 - 4130 - 4630 - 4830 - 5030	C5NN3A300A 1825595 81825595 D0NN34300A 83980679
	**63163**	3/4"x16 SX (LH)	83	14,75-15,95 1:10	2000 - 2600 - 3000 - 3600 - from 1965 - 2310 - 2610 - 2810 - 2910 - 3610 - 3910 - 4100 - 4110 - 4610 from 1985 - 335 - 532 from 09/1975 to 1978	C5NN3A300B 81802873

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

segue FORD - NEW HOLLAND

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63164**	7/16"x20 DX (RH)	46	17,35-18,98 1:10	2000 - 2600 - 3000 - 3600 from 1965 - 2310 - 2610 - 2810 - 2910 3610 - 3910 - 4100 - 4110 4610 from 1985 - power steering	C5NN3A302B 81802877
	**62186**	23,75	440	16,9-19,8 1:8	5000 - 5100 - 5600 - 5610 6600 - 6610 - 7000 - 7100 7600 - 7610	C7NN3280F C5NN3280N 1825393 81825393
	**63165**	23,75	395	16,85-19,8 1:8	5000 - 5100 - 5600 - 5610 5900 - 6600 - 6610 - 7000 7100 - 7600 - 7610	81822050 1822050 C7NN3281A C5NN3281A C5NN3281B
	**62176**	21,5	105	16,9-19,8 1:8	5000 - 7000	-
	**63166** / **62179** Cuscinetto in acciaio	15/16"x16 DX (RH)	105	16,9-19,8 1:8	5000 - 5100 - 5600 - 5610 6600 - 6610 - 7000 - 7100 7600 - 7610	C7NN3289E C5NN3289D 81816030 81825394 1825394
	**62191**	24	462	16,9-19,8 1:8	5000 - 5600 - 5610 - 5900 6600 - 6610 - 7000 - 7600 7610	C7NN3B161A D6NN3B161A 81822048
	**63167**	25	355	17,35-19 1:10	2600 - 3600 - 4100 2610 - 3610 - 3910 4110	D4NN3278A 83902604
	**62181**	7/8"x14 DX (RH)	95	27,4-30,8 1:8	5700 - 6700 - 7700 - 8700 - 9700 - 6710 - 7710 - 7910 8210 - 8530 - 8630 - 8730 - 8830 - TW10 - TW20 - TW30 TW5 - TW15 - TW25 - TW35	83934991 83927291 83904282 83959499 D8NN3B539AB D5NN3B539C D8NN3B539AA
	**62195**	24	1210	16,9-19,8 1:8	5000 - 7000 - 5600 - 6600 7600 - 5610 - 6610 - 7610	E0NN3304CA E0NN3308CA C7NN3304B 83925158 81822052
	**63168**	22	227	17,75-20,15 1:8	4610 - 4630 - 4830 - 5030	E1NN3A300AA 83932649
	**62619**	20x1,5 snodo 24x1,5 perno	-	-	CARRARO AXLES - Front Axle 4wd - CAR709 - 8210 - 8240 - 8340 - Front Axle 4wd - CAR709S2 - 5640 - 6640 - 7740 - 7840	CAR49013 83957792 83962754 83957096
	**62623**	24x1,5 DX (RH)	105	19,9-22,3 1:10	-	83930617
	**63169**	24x1,5 SX (LH)	105	19,9-22,3 1:10	-	83930620
	**62620**	22x1,5 snodo 24x1,5 SX (LH) perno	-	-	CARRARO AXLES - 8210 (2/87) - 77 - 8240 - 8340 - 5640 - 6640 7740 - 7840 - 7840H - 11/91-10/94	83957796 CAR49008

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

segue F O R D - N E W H O L L A N D

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63170**	28	1156	19,1-22,35 1:8	Front axle 2wd - Manual - Major POWER Major Super Major	81717426 E1ADDN3304B E0NN3304CA
	**63173**	-	-	-	ZF Axles - Front axle 4wd - APL345 - 7610 - 6710 - 7710 Front axle 4wd - APL350 - 6710 - 7710 - 7910 - 8210	83945660 ZP0501205349
	**63174**	-	-	-	ZF Axles - Front axle 4wd - APL345 - 7610 - 6710 - 7710 Front axle 4wd - APL350 - 6710 - 7710 - 7910 - 8210	83945661 ZP0501205350
	**63175**	-	-	-	ZF Axles - Front axle 4wd - APL325 - 5610 - 6610 - 7610 - 6710 - 7710 - Curved Front axle 4wd - APL335 - 5110 - 5610 - 6610 - 7610	83956514 ZF0501205206
	**63176**	-	-	-	ZF Axles - Front axle 4wd - APL325 - 5610 - 6610 - 7610 - 6710 - 7710 - Curved Front axle 4wd - APL335 - 5110 - 5610 - 6610 - 7610	83956515 ZF0501205207
	**63177**	11/16"x18 SX (LH)	95	14,8-15,93 1:8	Front axle 2wd - manual - Dextra, Super Dextra 2000 - 3000 - 2600 - 3600 - 4100 - 2310 - 2610 - 2810 - 2910 - 3610 - 3910 - 333	957E3290B 1802867 81802867
	**63119**	20x1,5 DX (RH)	100	16,2-18,3 1:10	2610 - 3610 - 4110 - 4610	83930109 CAR107633
	**63120**	20x1,5 SX (LH)	100	16,2-18,3 1:10	2610 - 3610 - 4110 - 4610	83930110 CAR107634
	**60266**	24x1,5 DX (RH)	105	18,1-20,5 1:10	Mietitrebbia - Combine harvester Mähdrescher - Moissonneuse-batteuse	80350679
	**63178**	1"x16 DX (RH)	230	17,1-20,3 1:8	5700 - 6700 - 7700 - 8700 - 9700 - 6710 - 7710 - 7910 - 8210 - 8530 - 8630 - 8730 - 8830 TW10 - TW20 - TW5 - TW15 - TW25 - TW35	83929289 83906918 E1NN3289AA D5NN3289A
	**63179**	5/8"x18 DX (RH)	70	18,1-20,5 1:10	Mietitrebbia - Combine harvester Mähdrescher - Moissonneuse-batteuse	80321151
	**62159**	24x1,5 DX (RH)	207+10	23,5-26,4 1:10	-	84990203
	**62160**	24x1,5 SX (LH)	207+10	23,5-26,4 1:10	-	84990204
	**63180**	24x1,5 SX (LH)	282+10	23,5-26,4 1:10	Pont Carraro 709HD Axles 8240 - 8340	81878550
	**63181**	22x1,5 snodo 28x1,5 perno	-	-	ZF AXLES - Front Axle 4wd - APL365 8530 - 8630 - 8730 - 8830 - TW25 - TW35	83957095 ZP0501205394
	-	-	-	-	-	-

COMPONENTISTICA VARIA

TUTTE LE TESTINE STERZO E GLI SNODI ASSIALI SONO DI PRODUZIONE ITALIANA
ALL DRAG LINK ENDS AND AXIAL JOINTS HAVE BEEN PRODUCED IN ITALY

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

GOLDONI

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**60345**	-	170	16,2-18,3 1:10	200 - 500 - 900	0001129
	**62196**	18x1,5 SX (LH)	95	16,2-18,3 1:10	516 - 520 - 521 - 526 - 828 - 834	0003732
	**62197**	18x1,5 DX (RH)	95	16,2-18,3 1:10	516 - 520 - 521 - 526 - 828 - 834	0003730
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

HURLIMANN

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63260**	22x1,5 DX (RH)	100	18,1-20,5 1:10	UNIVERSAL	-
	**63123**	22x1,5 DX (RH)	95	16,2-18,3 1:10	1290 - 1390 - 1490 Assale Carraro	-
	**63124**	22x1,5 SX (LH)	95	16,2-18,3 1:10	1290 - 1390 - 1490 Assale Carraro	-
	**63351**	24x1,5 DX (RH)	100	16,2-18,4 1:10	UNIVERSAL	-
	**62156**	36x1,5 DX (RH)	145+18	27,1-30,3 1:10	Some applications	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

INTERNATIONAL

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**62150**	22x1,5 DX (RH)	107	18,1-20,5 1:10	924 - 1046 - 1246/DT	-
	**63182**	7/8"x16 DX (RH)	100	15,5-17,87 1:8	Front axle 2wd - hydrostatic - 238 - 248 - 258 - 268 - 288 - 385 - 454 - 474 - 475 - 484 - 485 - 574 - 584 - 585 - 674 - 684 - 685 - 784 - 785 - 884 - 885 - 395 - 495 - 595 - 695 - 795 - 895 - 995 - 3210 - 3220 - 3230 - 4210 - 4230 - 4240	3116407R2 3116407R3
	**63112**	30x1,5 DX (RH)	117	23,5-26,4 1:10	433 fino 002918 - 533 fino 003405 - 633 fino 003668 - 733 - 644 - 744 - 844 - 844S - con idroguida-4WD - 946 - 1046 - 1518 - 1519 con idroguida	3141529R91

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

segue INTERNATIONAL

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63104**	20,5	385	15,5-17,87 1:8	Front axle 2wd - hydrostatic - 238 - 248 - 258 - 268 - 288 - 385 - 395 - 454 - 474 - 475 - 484 - 485 - 495 - 574 - 584 - 585 - 595 - 674 - 684 - 685 - 695 - 784 - 785 - 795 - 884 - 885 - 895 - 995 - 3210 - 3220 - 3240 - 3230 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240 Front axle 2wd - Manual - 3210 - 3220 - 3230 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240 - C50 - C60 - C70 - C80 - C90 - C100 - CX50 - CX60 - CX70 - CX80 - CX90 - CX110 - MX80 - MX90 - MX100	3116406R2 3116406R91 3125171R1 3116406R3 3125171R2 1332805C2
	**63115**	21/32"x19 DX (RH)	80	17-19 1:8	International Harvester - Front axle 2wd - Manual - 275 - 276 - 414 - 434 - 354 - 374 - 444 - 384 Front axle 2wd - Manual - 238 BD154 engine	3040922R92 3071056R91 3040922R91
	**63116**	21/32"x19 SX (LH)	80	17-19 1:8	International Harvester - Front axle 2wd - Manual - 275 - 276 - 414 - 434 - 354 - 374 - 444 - 384 Front axle 2wd - Manual - 238 BD154 engine	3045309R91 3071055R91 3040921R11
	**63111**	3/4"x16 DX (RH)	95	14,5-16,5 1:8	Front axle 2wd - Manual - 275 - 276 - 414 - 434 - 354 - 374 - 444 - 384 Front axle 2wd - Manual - 238 BD154 engine	3040920R92 3071097R91
	**62149**	20x1,5 DX (RH)	95	16,2-18,3 1:10	Front axle 2wd 323 - 382 - 423	3134833R1
	**62148**	20x1,5 SX (LH)	95	16,2-18,3 1:10	Front axle 2wd 323 - 382 - 423	3131021R2 3131021R1
	**62157**	30x1,5 DX (RH)	120	27,1-30,3 1:10	946 - 1046 - 1246 - 955 - 956 - 1055 - 1056 - 1255 - 1455	3221270R91
	**62621**	-	-	15,5-17,87 1:8	Front axle 2wd - Hydrostatic - 454 from 100675 - 474 - 574 - 674 - 484 - 584 - 684 - 784 - 884 - 385 - 485 - 585 - 685 - 785 - 885 - 395 - 495 - 595 - 695 - 795 - 895 - 995 - 3210 - 3220 - 3230 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240 - CX70 - CX80 - CX90 - CX100 - C70 - C80 - C90 - C100 Front axle 2wd - Hydrostatic - 238 - 248 - 258 - 288	3116321R93 1538016C1 3116321R94 3116321R92 3116321R91 3118841R92 527497R91 527807R92
	**63106**	18x1,5 DX (RH)	173+9	19,9-22,3 1:10	Front axle 4wd - CAR707 - 395 - 495 - 595 - 695 - 795 - 895 - 995 - 3210 - 3220 - 3230 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240 - CX70 - CX80 - CX90 - CX100 - CX70 - C70 - C80 - C90 - C100 - 3430 - 3930 - 4130 - 4630 - 4830 - 5030	137048A1 1537612C1
	**63105**	18x1,5 SX (LH)	173+9	19,9-22,3 1:10	Front axle 4wd - CAR707 - 395 - 495 - 595 - 695 - 795 - 895 - 995 - 3210 - 3220 - 3230 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240 - CX70 - CX80 - CX90 - CX100 - CX70 - C70 - C80 - C90 - C100 - 3430 - 3930 - 4130 - 4630 - 4830 - 5030	137047A1 1537611C1
	**63114**	18x1,5 DX (RH)	220+9	19,9-22,3 1:10	Front axle 4wd - CAR709 - 5110 - 5610 - 6410 - 6610 - 6810 - 7610 - 7710 - 7810 - 7910	-
	**63113**	18x1,5 SX (LH)	220+9	19,9-22,3 1:10	Front axle 4wd - CAR709 - 5110 - 5610 - 6410 - 6610 - 6810 - 7610 - 7710 - 7810 - 7910	905839R1
	**62153**	20x1,5 DX (RH)	70	-	924 - 1046 - 1246/DT	3141532R93
	**62154**	20x1,5 DX (RH)	76	18,1-20,1 1:10	433 fino 002918 - 533 fino 003405 633 fino 003668 - 733 - 946-1046 fino 1518	3141531R91

COMPONENTISTICA VARIA

TUTTE LE TESTINE STERZO E GLI SNODI ASSIALI SONO DI PRODUZIONE ITALIANA
ALL DRAG LINK ENDS AND AXIAL JOINTS HAVE BEEN PRODUCED IN ITALY

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

segue INTERNATIONAL

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**62155**	20x1,5 DX (RH)	80	23,5-26,4 1:10	644 - 744 - 844 - 844S - 856 946 - 1046 (1059>)	3146035R92 3146035R93 3146035R94
	**63183**	20x1,5 DX (RH)	87	23,5-26,4 1:10	644 - 743 - 744 - 745 - 844 844S - 856 con idroguida 4WD	3146035R93
	**62158**	24x1,5 DX (RH)	94	27,1-30,3 1:10	955 - 956 - 1055 - 1056 - 1255 1455	3221271R92
	**63102**	24x1,5 SX (LH)	240+10	23,5-26,4 1:10	-	132665A1 E49590
	**63103**	24x1,5 DX (RH)	240+10	23,5-26,4 1:10	-	132666A1
	**63107**	20x1,5 snodo 18x1,5 perno	-	-	Front axle 4wd - CAR707 - 395 - 495 - 595 - 695 - 795 - 895 - 995 - 3210 - 3220 - 3230 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240 - CX70 - CX80 - CX90 - CX100 - C70 - C80 - C90 - C100	1966125C1
	**63108**	20x1,5 snodo 18x1,5 perno	-	-	Front axle 4wd - CAR707 - 395 - 495 - 595 - 695 - 795 - 895 - 995 - 3210 - 3220 - 3230 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240 - CX70 - CX80 - CX90 - CX100 - C70 - C80 - C90 - C100	1966127C1
	**63154**	22x1,5 snodo 24x1,5 perno	-	-	MAXXUM - 5120 - 5130 - 5140 - 5150 - 5220 - 5230 - 5240 - 5250 - MX80C - MX90C - MX100C - MX100 - MX110 - MX120 - MX134 - MX150 - MX170	N14377 247522A1
	**63155**	22x1,5 snodo 24x1,5 SX (LH) perno	-	-	MAXXUM - 5120 - 5130 - 5140 - 5150 - 5220 - 5230 - 5240 - 5250	N14388

J C B

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63184**	11/16"x16 DX (RH)	105	17,45-19,95 1:10	-	02350107 27H9421
	**62151**	30x1,5 DX (RH)	115	23,5-26,4 1:10	Per Tiranti vari	42483386
	**63185**	19	374	17,45-19,95 1:8	-	37H7293 02350008
	**63181**	22x1,5 snodo 28x1,5 perno	-	-	Front axle 4wd - 3CX, 4CN Front axle 4wd - 520S - 526 from 279288 - 526S from 279288 - 528S - 530 SUPER AG - 540 SUPER AG - 540S XL - 530S XL - 540FS Plus - 530FS Plus - 520-55 - 526-55 - 528-70 - 533-105 - 535-95 - 526-55FS - 520-55FS - 530-70 - 540-70	44817902 448/17902
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

JOHN DEERE

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63186**	16x1,5 DX (RH)	95	14,35-16,3 1:8	-	AL11289
	**63187**	1"1/4x12 DX (RH)	370	27,4-30,77 1:8	2389 - 8100 - 8200 - 8300 - 8400 - 2733 - 8110 - 8210 8310 - 8410 - 2850 - 8120 - 8220 - 8320 - 8420 - 8520	RE173540 RE61401
	**63188**	1"1/4x12 SX (LH)	370	27,4-30,77 1:8	2389 - 8100 - 8200 - 8300 - 8400 - 2733 - 8110 - 8210 8310 - 8410 - 2850 - 8120 - 8220 - 8320 - 8420 - 8520	RE173541 RE61502
	**62159**	24x1,5 DX (RH)	207+10	23,5-26,4 1:10	Front axle 4wd 4400 - 4500	EQ501473
	**62160**	24x1,5 SX (LH)	207+10	23,5-26,4 1:10	Front axle 4wd 4400 - 4500	EQ501472
	**63189**	24x1,5 DX (RH)	260	24,5-28,4 1:8	6010 - 6110 - 6210 - 6300 - 6310 - 6400 - 6410 - 6506 6510 - 6600 - 6610 - 6810 - 6910 - 6800 - 6900	AL80535 AL110886 AL116741 AL168709
	**63190**	24x1,5 DX (RH)	260	24,5-28,4 1:8	6010 - 6110 - 6210 - 6300 - 6310 - 6400 - 6410 - 6506 6510 - 6600 - 6610 - 6810 - 6910 - 6800 - 6900	AL80534 AL168708 AL110887 AL116740
	**62619**	22x1,5 snodo 24x1,5 perno	-	-	ASSALE CARRARO 3050 - 3350 - 4400 - 4500	AL39316 EQ501479
	**63191**	22x1,5 snodo 24x1,5 perno	-	-	-	AL80542
	**63192**	1"x16 DX (RH)	105	19,9-22,3 1:10	Mietitrebbia - Combine harvester Mähdrescher - Moissonneuse-batteuse	AH21345
	**60997**	24x1,5 DX (RH)	107	19,9-22,3 1:10	3030 - 3120 (from 075016) 3130	AL38645 AL26880
	**62200**	1+1/8"x12 UNF DX (RH)	150	16,1-18,9 1:8	Front axle 2 wd - manual: 820 - 920 - 1020 - 1120 - 2020 - 2120 - 830 - 930 - 1030 - 1130 - 1630 - 840 - 940 - 1040 - 1140 - 1640 - 1350 - 1550 - 1750 - 1850 - 1950 - 1950N - 2250 Front axle 2 wd - power assisted: 820 - 920 - 1020 - 1120 - 2020 - 2120 - 830 - 930 - 1030 - 1130 - 1630 - 940 - 1040 - 1140 - 1640 - 1550 - 1750 - 1850 - 1950 - 1950N - 2250	AL39020 AT27130 DE16303 AL68629
	**63146**	24x1,5 DX (RH)	282+10	23,5-26,4 1:10	ASSALE ZF AP L345: 2140 from 450000 up to axle s/n 024905 - 3040 from 450000 up to axle s/n 026316 - 3140 from 450000 up to axle s/n 026316 - 2040S - 3340	AL39315
	**63193**	18x1,5 DX (RH)	277+9	19,9-22,3 1:10	ZF 4wd (APL315: 1550 - 1750 - 1850 -1950) (APL315N: 1850N 1950N) (APL325: 1640 - 2040 - 2040S - 1550 - 1750 - 1850 1950 - 2250 - 2450 -2650) - (APL325N: 1850N - 1950N - 2650N) (APL735: 2140 - 2850)	AL39319
	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	-	-	-	-	-	-

COMPONENTISTICA VARIA

TUTTE LE TESTINE STERZO E GLI SNODI ASSIALI SONO DI PRODUZIONE ITALIANA
ALL DRAG LINK ENDS AND AXIAL JOINTS HAVE BEEN PRODUCED IN ITALY

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

segue JOHN DEERE

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63194**	20x1,5 snodo 18x1,5 perno	-	-	1550 - 1640 - 1750 - 1840 - 1840F - 1850 - 1850N - 1950 - 1950N - 2040 - 2040S - 2140 - 2250 - 2250F - 2450 - 2650 - 2650N - 2850	AL39320
	**63172**	-	-	-	ASSALE ZF AP L350 - 3040 - 3050 3140 (from 450000) - 3350 - 3640 - 3650	AL55432
	**63171**	-	-	-	ASSALE ZF AP L350 3040 - 3050 - 3140 - 3350 3640 - 3650	AL55433
	**63195**	24x1,5 DX (RH)	297+10	23,5-26,4 1:10	ZF Axles - Front axle 4wd-APL345 - 2140 > 450000, s/n 024906 - 3040 >450000, s/n 026317 - 3140 > 450000, s/n 026317 - 3050 - 3350	AL58013
	**63196**	24x1,5 DX (RH)	297+10	23,5-26,4 1:10	ZF Axles - Front axle 4wd-APL345 - 2140 > 450000, s/n 024906 - 3040 >450000, s/n 026317 - 3140 > 450000, s/n 026317 - 3050 - 3350	AL58014
	**63197**	22x1,5 snodo 24x1,5 perno	-	-	ASSALE ZF AP L345: 2140 from 450000 up to axle s/n 024905 - 3040 from 450000 up to axle s/n 026316 - 3140 from 450000 up to axle s/n 026316 - 2040S - 3340 ASSALE ZF AP L345: 2140 > 450000, s/n 024906,3040 >450000 - s/n 026317,3140 > 450000 - s/n 026317 3050 - 3350 - 4400 - 4500	AL60161
	**63152**	24x1,5 snodo 28x1,5 perno	-	-	ASSALE ZF AP L350 3040 - 3050 -3140 (from 450000) - 3350 3640 - 3650	AL68253
	**63157**	28x1,5 DX (RH)	256+12	23,5-26,4 1:10	ASSALE ZF AP L350 3040 - 3050 - 3140 (from 450000) - 3350 3640 - 3650	AL68255
	**63158**	28x1,5 DX (RH)	256+12	23,5-26,4 1:10	ASSALE ZF AP L350 3040 - 3050 - 3140 - 3350 3640 - 3650	AL68254
	**63119**	20x1,5 DX (RH)	100	16,2-18,3 1:10	M025 - M026 per 4850 3120 - 3130 50000 - 3135 50000	AL39029 AT27132
	**63198**	24x1,5 DX (RH)	117	23,5-26,4 1:10	-	-
	**63199**	20	345	16,1-18,9 1:8	Front axle 2wd - Manual - 1020 - 1120 - 2020 - 2120 - 1030 1130 - 1630 - 840 - 940 - 1040 - 1140 - 1640 - 1350 - 1550 - 1750 - 1850 - 1950 - 2250 Front axle 2wd - Power assisted - 1020 - 1120 - 2020 - 2120 - 1030 - 1130 - 1630 - 940 - 1040 - 1140 - 1640 - 1550 - 1750 - 1850 - 1950 - 2250	AL39024 AT27134
	**63200**	-	-	-	ZF Axles - Front axle APL2060 / AS2060 - 6910 - 6910S - 6900 - 7510 - 6920 - 6920S - 7500 - 7405 - 7420 - 7520 7505 Serial N° - 21743	AL119379 AL110923 AL116259
	**63201**	-	-	-	Front axle 730 with or without TLS 6020 - 6120 - 6220 - 6215 - 6415 - 6120L - 6220L - 6320L 6420L - SE6020 - SE6120 SE6220 - SE6320 - SE6420	AL161301
	**63202**	-	-	-	Front axle 733 with or without TLS 6320 - 6420 - 6420S - 6320L 6420L - 6520L - 6215 - 6415	AL161338

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

segue JOHN DEERE

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63204**	-	-	-	Front axle 745 / 750 with or without TLS 6820 - 6920 - 6920S - 7420 7520	AL160203
	**63205**	-	-	-	ZF Axles - Front axle 4wd-APL2025 6100 - 6200 - SE6100 - SE6200 SE6300 - SE6400 - 6200L - 6300L - 6400L	AL110956 AL80538
	**63206**	-	-	-	ZF Axles - Front axle 4wd-APL2025 6100 - 6200 - SE6100 - SE6200 SE6300 - SE6400 - 6200L - 6300L - 6400L	AL110957 AL80537
	**62620**	22x1,5 snodo 24x1,5 SX (LH) perno	-	-	4400 - 4500	EQ501474
	**63207**	-	-	-	ZF Axles - Front axle APL2060 / AS2060 6910 - 6910S - 6900 - 7510 - 6920 - 6920S - 7500 - 7405 7420 - 7520 - 7505 Serial N° - 21743	AL110918
	**63208**	-	-	-	Front axle 730 with or without TLS 6020 - 6120 - 6220 - 6215 - 6415 - 6120L - 6220L - 6320L 6420L - SE6020 - SE6120 SE6220 - SE6320 - SE6420	AL161302
	**63209**	-	-	-	Front axle 733 with or without TLS 6320 - 6420 - 6420S - 6320L 6420L - 6520L - 6215 - 6415	AL161341
	**63210**	-	-	-	Front axle 740 with or without TLS 6520 - 6620 - SE6520 - SE6620 - 6515 - 6615 6715 - 7220 - 7320	AL160543
	**63211**	-	-	-	Front axle 745 / 750 with or without TLS 6820 - 6920 - 6920S - 7420 7520	AL160202
	**63212**	-	-	-	ZF Axles - Front axle 4wd-APL2025 6100 - 6200 - SE6100 - SE6200 - SE6300 - SE6400 - 6200L 6300L - 6400L	AL80541
	**63213**	6,75	-	19,85-22,54 1:8	Mietitrebbia - Combine harvester Mähdrescher - Moissonneuse-batteuse	AH21346
	**63203**	-	-	-	Front axle 740 with or without TLS 6520 - 6620 - SE6520 SE6620 - 6515 - 6615 - 6715 - 7220 - 7320	AL160542
	**63214**	22	320	19,9-22,3 1:10	Front axle 2wd Power assisted and manual 1830 - 2030 - 2130 - 1640 - 1840 - 2040 - 2040S - 2140 2250 - 2450 - 2650 - 2850	AL37505 AL82825 AL27533
	**63215**	7/8"x18 DX (RH)	107	17-20,5 1,45:10	-	AR63588
	**62202**	20	385	16,35-18,75 1:9	M025 - M026 per 4850 3120 - 3130 50000 - 3135 50000	AL39027 AT31325
	**62632**	18x1,5 SX (LH)	95	16,2-18,3 1:10	Mietitrebbia - Combine harvester Mähdrescher - Moissonneuse-batteuse	AZ10850

COMPONENTISTICA VARIA

TUTTE LE TESTINE STERZO E GLI SNODI ASSIALI SONO DI PRODUZIONE ITALIANA
ALL DRAG LINK ENDS AND AXIAL JOINTS HAVE BEEN PRODUCED IN ITALY

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

segue JOHN DEERE

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**60991**	18x1,5 DX (RH)	95	14,2-16,5 1:8	Mietitrebbia - Combine harvester Mähdrescher - Moissonneuse-batteuse	AZ10851
	**63216**	1+1/8"x12 DX (RH)	153	22,7-28 1:6	4450 - 4250 - 4950 - 4850 4455 - 4255 - 4955 serie americana	RE12325
	**63217**	1+1/8"x12 SX (LH)	153	22,7-28 1:6	4450 - 4250 - 4950 - 4850 4455 - 4255 - 4955 serie americana	RE12326
	**63218**	11/16"x18 SX (LH)	95	14,2-16,45 1:8	-	-
	**63219**	11/16"x18 DX (RH)	60	17,45-19,95 1:8	Mietitrebbia - Combine harvester Mähdrescher - Moissonneuse-batteuse	AH75396
	**63220**	11/16"x18 DX (RH)	60	17,45-20 1:8	Mietitrebbia - Combine harvester Mähdrescher - Moissonneuse-batteuse	AH75397
	**63221**	-	-	-	ASSALE ZF AP L345: 2140 from 450000 up to axle s/n 024905 - 3040 from 450000 up to axle s/n 026316 - 3140 from 450000 up to axle s/n 026316 - 2040S - 3340	AL38013
	**63222**	-	-	-	ASSALE ZF AP L345: 2140 from 450000 up to axle s/n 024905 - 3040 from 450000 up to axle s/n 026316 - 3140 from 450000 up to axle s/n 026316 - 2040S - 3340	AL38014
	**63145**	24x1,5 DX (RH)	282+10	23,5-26,4 1:10	ASSALE ZF AP L345: 2140 from 450000 up to axle s/n 024905 - 3040 from 450000 up to axle s/n 026316 - 3140 from 450000 up to axle s/n 026316 - 2040S - 3340	AL39318
	**63223**	-	-	-	ZF Axles - Front axle 4wd-APL345 2140 > 450000, s/n 024906 - 3040 >450000, s/n 026317 - 3140 > 450000, s/n 026317 - 3050 - 3350	AL56439
	**63224**	-	-	-	ZF Axles - Front axle 4wd-APL345 2140 > 450000, s/n 024906 - 3040 >450000, s/n 026317 - 3140 > 450000, s/n 026317 - 3050 - 3350	AL56440
	**63225**	24"x1,5 DX (RH)	105	19,9-22,3 1:10	Front axle 2wd Power assisted 1830 - 2030 - 2130 - 1640 - 1840 - 2040 - 2040S - 2140 2250 - 2450 - 2650 - 2850	AL37504 AL82826 AL27532

LAMBORGHINI

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**60991**	18x1,5 DX (RH)	95	14,2-16,5 1:8	R360 - R470 - R480 - R704 R804 - R904	42963813
	**60263**	18x1,5 DX (RH)	95	16,2-18,3 1:10	R235 - R240 - R350 - R503 - R603 - R653 R654 - R754 - R784 - R955	400652 42242373 40400652
	**60269**	22x1,5 DX (RH)	100	16,2-18,4 1:10	R360 - R470 - R480 - R704 - R804 - R904 R654 - R854	40400081 42742373 13543454
	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	-	-	-	-	-	-

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

segue L A M B O R G H I N I

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**62150**	22x1,5 DX (RH)	107	18,1-20,5 1:10	R360 - R570 - R480 - R704 R804 - R904	42963723
	**60266** **62163** Cuscinetto in acciaio	24x1,5 DX (RH)	105	18,1-20,5 1:10	R65DT - R754DT - R784DT R854DT - R955DT - R1056DT R1256DT	400057 0.148.6126.4 0.010.0488.4
	**60997**	24x1,5 DX (RH)	105	19,9-22,3 1:10	R470 - R480 - R503 - R603DT R704 - R804 R904 - R360	40400057 42763753
	**63320**	18	732	16,2-18,2 1:10	R240 - R350 - R503 - R603	400651 4040065
	**63327**	20	295	18,1-20,5 1:10	-	0.429.6371.3
	**63328**	22	293	19,9-22,3 1:10	-	0.193.6369.3 0.435.6356.3
	**62230**	22	339	19,9-22,3 1:10	-	0.176.6360.3
	**62231**	22	339	23,5-26,4 1:10	-	0.169.6376.3

L A N D I N I

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63226**	16x1,5 DX (RH)	90	12,75-14,45 1:10	3000 - 3200 4000 - 4500 - 7000 I ° serie	1434482M1
	**60999**	18x1,5 DX (RH)	70	19,9 -22,3 1:10	5500 - 5830 - 6500 - 6550 - 6830 - 7000- 7500 - 7550 - 7830 - 8000 - 8500 - 8530 - 8550 - 6550 - 7550 - 8550 - 8830 - 9500 - 10000S - 12500 - 13000 - 14500 - 9500DT - 12500DT	3426660M1 1617868M4 1617868M3 1617826M94 1617826M93
	**61668** **63227** Cuscinetto in acciaio	24x1,5 SX (RH)	105	18,1-20,5 1:10	7000 - 8000 - 9500 - 12500 - 14500 - 9500DT - 1000S 12500DT - 13000 - Power steering to 1212703 9500DT - 12500DT	1617829M1
	**61667**	18x1,5 DX (RH)	70	18,1-20,7 1:10	7000 - 8000 - 9500 - 12500 - 14500 - 9500DT - 1000S - 12500DT - 13000 - Power steering to 1212703	1809676M91
	**60271**	13/16"x16 DX (RH)	100	17,45-19,95 1:8	5500 - 6500 - 7500 - 6550 7550 - 8550 - 8530 - 6830 7830 - 8830	1821234M1 1821234M91 881747M92 884701M91 182534M91 884701M92 182534M1
	**60266** **62163** Cuscinetto in acciaio	24x1,5 DX (RH)	105	18,1-20,5 1:10	Front axle 2wd - 1000DT - 1000 Super - 1000DT Super - 1300DT Super - 850 Super - 850DT Super - 880DT - 880-5DT - 980DT - 1180 - 1180DT - 1380 - 1380DT - 1580 - 1580DT - 1880 - 1880DT	44078662 5106716 62750017 62751001 44078475 5115341

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

segue LANDINI

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63228**	22x1,5 snodo 24x1,5 perno	-	-	7000 - 8000 - 9500 - 12500 14500 - 9500DT - 12500DT - 14500DT Power steering	3426255M1
	**63229**	20x1,5 snodo 18x1,5 perno	-	-	5860 - 5870 - 6060 - 6860 - 6870 - 6880 - 7860 - 7870 7880 - 8860 - 8870 - 8880 1000S-13000	3426312M1
	**63230**	18x1,5 DX (RH)	252+10	19,9-22,3 1:10	1000S - 13000 con idroguida	3426313M1
	**63231**	18x1,5 DX (RH)	200+15	19,9-22,3 1:10	5860 - 5870 - 6060 - 6860 6870 - 6880 - 7860 - 7870 7880 - 8860 - 8870 - 8880	3426336M1
	**63184**	13/16"x16 DX (RH)	105	17,45-19,95 1:8	-	886802M91
	**62209**	22x1,5 DX (RH)	72	15,4-18 1:9	3000 - 3200 4000 - 4500 - 7000 I ° serie	974357M1
	**63232**	24x1,5 DX (RH)	270	23,5-26,4 1:10	7000 - 8000 - 9500 - 12500 - 14500 - 9500DT 12500DT - 14500DT Power steering	3426276M1
	**62208**	21,8	25	15,5	4000 - 4500 - 7000 1° serie	975194M1
	**62210**	16	288	12,5	3000 - 3200 - 4000	1434481M1 1434482M91
	**63282**	18x1,5 DX (RH)	100	18,1-20,5 1:10	-	3428457M1

LAVERDA

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**60992**	18x1,5 SX (LH)	95	14,2-16,5 1:8	Mietitrebbia - Combine harvester Mähdrescher - Moissonneuse-batteuse	1615300 301615300
	**60991**	18x1,5 DX (RH)	95	14,2-16,5 1:8	Mietitrebbia - Combine harvester Mähdrescher - Moissonneuse-batteuse	1613600 301613600
	**60263**	18x1,5 DX (RH)	95	16,2-18,3 1:10	Mietitrebbia - Combine harvester Mähdrescher - Moissonneuse-batteuse	321053800 311975900 11975900
	**62632**	18x1,5 SX (LH)	95	16,2-18,3 1:10	Mietitrebbia - Combine harvester Mähdrescher - Moissonneuse-batteuse	321053900 311955901 11955901
	**60266**	24x1,5 DX (RH)	107	18,1-20,5 1:10	Mietitrebbia - Combine harvester Mähdrescher - Moissonneuse-batteuse	12972600 312972600
	**63233**	-	-	-	Mietitrebbia - Combine harvester Mähdrescher - Moissonneuse-batteuse	311441000 11441000

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

MASSEY FERGUSON

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**62216**	11/16"x18 DX (RH)	70	19,1 -22,35 1:8	168 - 188 DT	1617326
	**60999**	18x1,5 DX (RH)	70	19,1 -22,35 1:8	154 - 164 - 165 - 168 - 174 - 184 - 188/DT - 194 - 233 - 250 - 253 - 254 - 263 - 264 - 265 - 275 - 285 - 290 - 298 - 333 - 353 - 354 - 363 - 364 - 374 - 384 - 565 - 575 - 590 - 595 - 670 - 675 - 690 - 698 - 698T - 699 - 1105 - 1080 - 1115 - 1135 - 2620 - 2640 - 2645 - 2680 - 2685 - 2720 - 2725 - 3505 - 3525 - 3545 - 3610 - 3630 - 3650	1617868M4 1617868M3 1617826M94 1617826M93 3426660M1 3426660R1 3314437M1
	**61668**	24x1,5 SX (LH)	105	18,1-20,5 1:10	365 - 375 - 390 - 390T - 398 - 399 - 168 - 188/DT - 595 - 690 1080 - 1105 - 1115 - 1135 - 2620 - 2640 - 2645 - 2680 2685 - 2720 - 2725 - 3505 - 3525 - 3545 - 3610 - 3630 - 3650	1617829M1 1617829M91
	**63234**	15,8	200	17,45-19,95 1:8	255 - 260	1664066M1
	**62159**	24x1,5 DX (RH)	207+10	23,5-26,4 1:10	-	-
	**62160**	24x1,5 SX (LH)	207+10	23,5-26,4 1:10	-	-
	**63235**	23,7	266	19,1-22,35 1:8	298 - 299 698 - 699	1678023M1
	**63236**	14,8	200	17,45-19,95 1:8	133 - 135 - 140 - 155 235 - 245 - 260	1692144M1 1860565M2 1692144R1
	**60266** **62163** Cuscinetto in acciaio	24x1,5 DX (RH)	105	18,1-20,5 1:10	275 - 290 - 298 - 365 - 375 - 390 - 390T - 398 - 399 - 575 590 - 595 - 698 - 698T - 699 - 40E - 20E - 30E - 30H 2620 - 2640 - 2645 - 2680 - 2685 - 2720 - 2725 - 3505 3525 - 3545 - 3610 - 3630 - 3650	3426773M3 3426773M1 3426773R3 1824403M91 3426773M2 1693315M91
	**63237**	15,8	170	14,3-16,1 1:8	133 - 135 - 140 - 155 235 - 245 - 260	-
	**63238**	15,8	170	14,3-16,1 1:8	133 - 135 - 140 - 155 235 - 245 - 260	1808893M1
	**61667**	18x1,5 DX (RH)	70	18,1-20,7 1:10	168 - 188/DT	1809496
	**62215**	11/16"x18 DX (RH)	70	18,1-20,7 1:10	168 - 11/DT	1809676
	**63239**	-	-	-	165 - 168 175 - 178 - 185 - 188	1810366M91 898053M91 881741M92

COMPONENTISTICA VARIA

TUTTE LE TESTINE STERZO E GLI SNODI ASSIALI SONO DI PRODUZIONE ITALIANA
ALL DRAG LINK ENDS AND AXIAL JOINTS HAVE BEEN PRODUCED IN ITALY

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

segue M A S S E Y F E R G U S O N

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**60271**	13/16"x16 DX (RH)	100	17,45-19,95 1:8	65 - 165 - 168 - 175 178 - 185 - 188 - 250 275 - 290 - 575 - 590 670 - 675 - 690 - 765 154.4 - 154F - 184.4 - 254.4 274.4 - 294.4 - 30E	1821234M1 1821234M91 881714M92 182534M91 182534M1 884701M91 884701M92 847451M91 1821234R91
	**63240**	1/2"x20 DX (RH)	41	14,3-16,3 1:8	Front axle 2wd - hydrostatic - 550 Front axle 2wd - power assisted 135 - 148 - 230 - 240 - 250	1851617M2
	**63241**	18x1,5 DX (RH)	173+15	18,1-20,5 1:10	-	3428955M1
	**63242**	28x15 DX (RH)	115	23,5-26,4 1:10	-	3595527M91
	**63243**	1/2"x20 DX (RH)	34	14,3-16,3 1:8	133 - 135 - 140 - 148 155 - 230 - 235 - 240 245 - 250 - 260	1851618M2
	**63244**	14,8	200	14,3-16,3 1:8	133 - 135 - 140 - 148 155 - 230 - 235 - 240 245 - 250 - 260	1860408M1 1860408M2 1860408R2
	**63245**	14,8	200	14,3-16,3 1:8	133 - 135 - 140 - 148 155 - 235 - 245 - 260	1860412M1 1860412M2 1860412R2
	**63246**	14,8	200	17,45-19,95 1:8	133 - 135 - 140 - 148 155 - 235 - 245 - 260	1860564M2
	**63247**	28	72	17,45-19,95 1:8	135 from 148525 148 - 230 240 - 250	1860564M2 1692144M1 1692144R1
	**62220**	19	374	17,45-19,95 1:8	65 - 165 - 175 - 178 - 765	881883M91 186066M91 880009M92 186235M91
	**62221**	19	374	17,45-19,95 1:8	65 - 165 - 175 - 178 - 765	880008M92 182507M91 186063M1 880003M1 880088M91 881884M91
	**63228**	22x1,5 snodo 24x1,5 perno	-	-	3095 - 3120 - 3125 - 3140 - 3610 - 3630 - 3635 - 3645 - 3650 3655 - 3660 - 3670 - 3680 - 3690 - 6170 - 6180 - 6190 - 6270 - 6280 - 6290 - 8110 - 8120 - 8130 - 8140 - 8150 - 8160 - 8210 - 8220 - 8240 - 8250 - 8260 - (3610 - 3630 - 3650) con sterzata 50°	3426255M1 3426255R1 3765176M1
	**63248**	24x1,5 DX (RH)	265+10	23,5-26,4 1:10	3610 - 3630 - 3650 con sterzata 50° 3125 - 3140 - 3635 - 3645 3655 - 3670 - 3680 - 3690	3426276M1 3426276R1
	**63229**	20x1,5 snodo 18x1,5 perno	-	-	354 - 364 - 365 - 374 - 375 - 384 - 394 - 398 - 390 - 390T 399 - 3000S - 3050 - 3060 - 3065 - 3070 - 3075 - 3080 3085 - 3090 - 3095 - 3115 - 3120 - 4225 - 4235 - 4240 - 4245 4255 - 4260 - 4262 - 4270 - 4325 - 4335 - 4345 - 4355 - 4360 - 4370 - 6110 - 6120 - 6130 6140 - 6150 - 6160 - 6235 - 6245 6255 - 6260 - 6265	3426312M1 3426312R1

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

segue MASSEY FERGUSON

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63230**	18x1,5 DX (RH)	252+10	19,9-22,3 1:10	3070 - 3075 - 3080 - 3085 3090 - 3095 - 3115 - 3120	3426313M1 3426313R1
	**63231**	18x1,5 DX (RH)	200+15	19,9-22,3 1:10	3050 - 3060 - 3065 - 3070 3080 - 3090	3426336M1 3426336R1
	**63249**	22x1,5 DX (RH)	80	23,5-26,4 1:10	340 - 350 - 355 - 360 - 362 365 - 375 - 390 - 390T 398 -399	3427168M2 3427168R2
	**63250**	24x1,5 DX (RH)	105	19,9-22,3 1:10	360 - 362 - 340 - 350 - 355 365 - 375 - 390 -390T 398 - 399	3427685M9 3427685M3 3427685M2 3427685M1 3427685M93
	**63251**	22x1,5 DX (RH)	183	20,0-22,7 1:10	TEA20 - TED20 TEF20	3664622M91
	**63252**	18x1,5 snodo 18x1,5 perno	-	-	342 - 352 - 362 N - 372 - 382 N 2° Serie 4425 - 4235 - 4240 - 4245 - 4255 - 4265	3428268M1
	**63253**	18x1,5 DX (RH)	180+15	19,9-22,3 1:10	342 - 352 - 362 N - 372 - 382 N 2° Serie 240 - 4225 - 4235 - 4240 - 4245 - 4255 - 4265	3429173M1 3429173M2 3429173M3
	**63254**	24x1,5 DX (RH)	200+10	27,1-30,3 1:10	SERIE 3000 3670 - 3690 - 8150 - 8160	3429731M1
	**63255**	24x1,5 DX (RH)	260	23,5-26,4 1:10	3095 - 3120 - 6170 - 6180 6270 - 6280 - 6290	3764024M1
	**63256**	18x1,5 DX (RH)	220	23,5-26,4 1:10	375 - 390 - 390T - 3050 - 3065 - 4225 - 4235 - 4245 4255 - 4270 - 6110 - 6120 - 6130 - 6140	3764027M2
	**63257**	18x1,5 DX (RH)	285	23,5-26,4 1:10	398 - 399 PRESTIGE - 4235 - 4255 - 4260 - 4265 - 4270 6150 - 6160 - 6235 - 6245 - 6255 - 6260 - 6265	3764028M2
	**63258**	24x1,5 DX (RH)	240+10	23,5-26,4 1:10	3635 - 3645 - 3655 8110 - 8120 - 8130 - 8140	3764132M1
	**63259**	24x1,5 DX (RH)	107	18,9-24 1:8	600 - 650 - 810	784157
	**62211**	11/16"x18 DX (RH)	83	14,2-16,5 1:8	33 - 133 - 35 - FE35 F335 - MF35 - 35 X 135 1° serie	826751M91 826751M1 180381M91 968406M91 1862029M91 194606M91 1862029R91 826756M91
	**62212**	11/16"x18 SX (LH)	90	16,9-9,1 1:8	Front axle 2wd 35 - FE25 - 133 - 135 - 140 148 - 155 - 230 - 235 240 - 245 - 250 - 255 - 260 F335 - MF35 - 35 X 135 1a Serie	826752M92 907729M1 180391M91 826752M91 969352M1 193733M91 180391M1 826752R92

COMPONENTISTICA VARIA

TUTTE LE TESTINE STERZO E GLI SNODI ASSIALI SONO DI PRODUZIONE ITALIANA
ALL DRAG LINK ENDS AND AXIAL JOINTS HAVE BEEN PRODUCED IN ITALY

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

segue MASSEY FERGUSON

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**62219**	19	374	17,45-19,95 1:8	65 - 165 - 168 -175 - 178 - 185 - 188 - 765 - 265 - 275 282 - 285 - 290 - 565 - 575 - 590 - 670 - 675 - 690 - 698	881736M92 898050M91 886800M91 963916M1 963916M91 881736R92 894125M91
	**62214**	22	80	17,45-19,95 1:8	65 - 165 - 168 - 175 188 - 265 - 285	906452M92
	**63260**	22x1,5 DX (RH)	100	18,1-20,5 1:10	354 - 364 - 374 - 384	3764057M1
	**63262**	22x1,5 SX (LH)	100	18,1-20,5 1:10	354 - 364 - 374 - 384	3427440M91
	**62225**	19,2	395	17,45-19,95 1:8	175 - 178 - 185 - 188 - 265 - 275 - 285 - 290 565 - 575 - 590 - 675 - 690 - 698	886797M91 886797R91
	**63263**	21/32"x19 SX (LH)	80	16,9-19,1 1:8	35 - 133 - 135 - 140 - 148 - 155 - 235 - 240 - 245 255 - 260 - TEA20 - TED20 - TEF20	893607M91 893607M92
	**62217**	15,8	170	14,3-16,1 1:8	133 - 135 - 140 - 148 - 155	906537M1 964756M1
	**63184**	13/16"x16 DX (RH)	100	17,45-19,95 1:8	165 - 168 - 175 from 724937 - 178 from 724937 - 185 - 188 - 265 - 275 - 285 - 290 - 565 - 575 - 590 - 675 - 690	963920M1 886802M91 886802R91 884720M91 886802M92
	**62218**	15,8	170	14,25-16,1 1:8	133 - 135 - 140 - 148 - 155 235 - 245 - 260	964343M1 1808432M1 1808432M91
	**62222**	23,75	400	19,1-22,35 1:8	133 - 135 - 140 - 148 - 155 235 - 245 - 260	1028265M91 1828265M91 1807258M1
	**62213**	1"x16 DX (RH)	107	19,1-22,35 1:8	595 - 1080 - 1105 - 1115 1135 - 2620 - 2640 - 2680	1028268M91 1807259M1 3033244M2
	**62226**	19,2	390	17,45-19,95 1:8	65 - 165 - 175 - 178 - 765	186061M91 880012M92 881888M92 880012M93 182510M91
	**62227**	13/16"x16 DX (RH)	450	-	165 - 168 - 175 - 178 - 185 - 188 265 - 275 - 285 - 290 - 565 - 575 - 590 675 - 690 - 698	886801M91 963917M91 886800M92
	**63261**	-	-	-	SERIE 3000	-
	**63264**	18x1,5 DX (RH)	260	19,9-22,4 1:10	Fino al MOD.3090 a 4 ruote motrici	-

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

segue MASSEY FERGUSON

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63265**	20x1,5 snodo 18x1,5 perno	-	-	354 - 364 - 365 - 374 - 375 - 384 - 394 - 398 - 390 - 390T - 399 - 3000S - 3050 - 3060 - 3065 - 3070 - 3075 - 3080 - 3085 - 3090 - 3095 - 3115 - 3120 - 4225 - 4235 - 4240 - 4245 - 4255 - 4260 - 4262 - 4270 - 4325 - 4335 - 4345 - 4355 - 4360 - 4370 - 6110 - 6120 - 6130 6140 - 6150 - 6160 - 6235 - 6245 6255 - 6260 - 6265	3426312M1 3426312R1

MERLO

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63266**	22x1,5 DX (RH)	237	23,5-26,4 1:10	PANORAMIC	039681
	**63267**	22x1,5 DX (RH)	304	23,5-26,4 1:10	PONTE P40	039680
	**63268**	-	-	-	PANORAMIC from date 04/85: P28.7EVT P28.7EVS - P28.7KKT	024409

PASQUALI

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**61065**	-	205	16,2-18,3 1:10	-	9852311 984925/0
	**61816**	-	205	18,5-20,3 1:12	-	9862260
	**63270**	-	205	16,2-18,3 1:10	-	9852311 984925/0
	**62637**	18x1,5 DX (RH)	82	19,9-22,3 1:10	-	-
	**63271**	-	-	-	-	2181050
	**63272**	-	-	-	-	2151070
	**63273**	-	-	-	-	4537151
	**63274**	-	-	-	-	1181030
	**62633**	18x1,5 DX (RH)	102	19,9-22,3 1:10	-	-
	**62634**	18x1,5snodo 18x1,5perno	-	-	-	-

COMPONENTISTICA VARIA

TUTTE LE TESTINE STERZO E GLI SNODI ASSIALI SONO DI PRODUZIONE ITALIANA
ALL DRAG LINK ENDS AND AXIAL JOINTS HAVE BEEN PRODUCED IN ITALY

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

segue P A S Q U A L I

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**62635**	18x1,5 DX (RH)	133	19,9-22,3 1:10	-	-
	**62636**	20x1,5snodo 18x1,5perno	-	-	-	-
	**62638**	18x1,5snodo 18x1,5perno	-	-	-	-
	**62639**	18x1,5 DX (RH)	167	19,9-22,3 1:10	-	-

R E N A U L T

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63154**	22x1,5 snodo 24x1,5 perno	-	-	103.54 - 106.54 - ARES 540 - 550 - 610 - 620 - 630 640 - 650 - 710 - 720 - 725 - 735 - 815 - 825 TEMIS 550 - 610 - 630 - 650	6000103325
	**63113**	18x1,5 SX (LH)	220+9	19,9-22,3 1:10	-	6000122437
	**63107**	20x1,5 snodo 18x1,5 perno	-	-	CERES 65 - 75 - 85 - 95 CERGOS 340 - 350 ERGOS 85 - 95 - 105	6000149001 6000103261
	**63108**	20x1,5 snodo 18x1,5 perno	-	-	-	6000149006
	**63275**	16x1,5 DX (RH)	80	18,1-20,1 1:10	-	6000180694
	**60997**	24x1,5 DX (RH)	105	19,9-22,3 1:10	II° serie 951 - 981 - 982 - 983 - 1151 - 1451 - 1503 751.4 - 851.4 - 951.4 - 1151.4	6000187031
	**61767**	24x1,5 SX (LH)	105	19,9-22,3 1:10	II° serie 951 - 981 - 982 - 983 - 1151 - 1451 - 1503 751.4 - 851.4 - 951.4 - 1151.4	6000188759
	**60269**	22x1,5 DX (RH)	100	16,2-18,4 1:10	I° serie 951 - 981 - 982 - 983 - 1151 - 1451 - 1503 551.4 - 651.4 - 751.4 (81030 >)	6000198854
	**60270**	22x1,5 SX (LH)	100	16,2-18,4 1:10	I° serie 951 - 981 - 982 - 983 - 1151 - 1451 - 1503 551.4 - 651.4 - 751.4 (81030 >)	6000198855
	**62228**	16x1,5 DX (RH)	100	18,1-20,5 1:10	R91 - R92 - R94 - R96 - R98 - 461 - 551 - 651 - 681 - 751 - 851 - 951 - 1151 - 1451 - 58.12 - 58.32 - 61.12 - 65.12 - 65.32 - 68.12 - 70.12 - 70.32 - 75.12 - 75.32 - 80.12 - 85.12 - 85.32 - 90.32 - 95.12 - 103.12 - 103.52 - 113.12 CERES 65 - 75 - 85 - 95 - CERES 310 - 320 - 330 - 340	7700505786 7700504269 7700681811 7700681810
	**62229**	16x1,5 SX (LH)	100	18,1-20,5 1:10	R91 - R92 - R94 - R96 - R98 - 461 - 551 - 651 - 681 - 751 - 851 - 951 - 1151 - 1451 - 58.12 - 58.32 - 61.12 - 65.12 - 65.32 - 68.12 - 70.12 - 70.32 - 75.12 - 75.32 - 80.12 - 85.12 - 85.32 - 90.32 - 95.12 - 103.12 - 103.52 - 113.12 CERES 65 - 75 - 85 - 95 - CERES 310 - 320 - 330 - 340	7700679127 7700504270 7700504271

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

segue R E N A U L T

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63276**	16x1,5 SX (LH)	95	14,2-16,51 1:8	N71 - R56 - 301 - 351 - 361 421M - 461M - 32.50 - 32.60	7700681808 7700505603
	**62173**	28x1,5 DX (RH)	107	19,9-22,3 1:10	782.4 - 851.4S - 95.14 - 103.14 - 103.54 - 106.14 - 106.54 - 110.14 110.54 - 113.14 - 120.14 - 120.54 - 133.14 - 133.54 - 145.14 - 145.54 - 155.54 - 175.74 - 160.94 - 180.94	7700654419
	**62174**	28x1,5 SX (LH)	107	19,9-22,3 1:10	782.4 - 851.4S - 95.14 - 103.14 - 103.54 - 106.14 - 106.54 - 110.14 110.54 - 113.14 - 120.14 - 120.54 - 133.14 - 133.54 - 145.14 - 145.54 - 155.54 - 175.74 - 160.94 - 180.94	7700654420
	**63114**	18x1,5 DX (RH)	220+9	19,9-22,3 1:10	-	-
	**63277**	16x1,5 SX (LH)	78	18,1-20,4 1:10	-	6000180691
	**63278**	16x1,5 DX (RH)	78	18,1-20,4 1:10	-	6000180694
	**63279**	22x1,5 DX (RH)	210+10	23,5-26,4 1:10	CERES 65 - 70 - 75 - 85 - 95 - CERES 310 - 320 - 330 - 340 CERGOS 330 - 340 - 350 Pont Sige axle	6005009894
	**63280**	18x1,5 DX (RH)	79+9	19,9-22,3 1:10	Serie LB Carraro Axle Serie 1000	-
	**63281**	18x1,5 SX (LH)	79+9	19,9-22,3 1:10	Serie LB Carraro Axle Serie 1000	-
	**63119**	20x1,5 DX (RH)	100	16,2-18,3 1:10	50.12V - 55.12V - 70.12V - 80.12V DIONIS 110 - 120 - 130 - 140 FRUCTUS 110 - 120 - 130 - 140	6000100833
	**63120**	20x1,5 SX (LH)	100	16,2-18,3 1:10	50.12V - 55.12V - 70.12V - 80.12V DIONIS 110 - 120 - 130 - 140 FRUCTUS 110 - 120 - 130 - 140	6000100832
	**60266** / **62163** Cuscinetto in acciaio	24x1,5 DX (RH)	105	18,1-20,5 1:10	681.4 - 681.4S - 751.4S - 782 - 58.14 - 58.32 - 58.34 - 65.14 - 65.32 - 65.34 - 68.14 - 70.14 - 70.32 - 70.34 - 75.14 - 75.32 75.34 - 80.14 - 85.14 - 80.32 - 80.34 - 85.32 - 85.34 - 90.32 - 90.34 - ERGOS 85 - 95 - 105	700658833
	**61668** / **63227** Cuscinetto in acciaio	24x1,5 SX (RH)	105	18,1-20,5 1:10	681.4 - 681.4S - 751.4S - 782 - 58.14 - 58.32 - 58.34 - 65.14 65.32 - 65.34 - 68.14 - 70.14 - 70.32 - 70.34 - 75.14 - 75.32 75.34 - 80.14 - 85.14 - 80.32 - 80.34 - 85.32 - 85.34 - 90.32 - 90.34 - ERGOS 85 - 95 - 105	7700658834
	**63255**	24x1,5 DX (RH)	260	23,5-26,4 1:10	103.54 - 106.54 - ARES 540 - 550 - 610 - 620 - 630 - 640 - 650 - 710 - 720 - 725 - 735 - 815 - 825 - TEMIS 550 - 610 - 630 - 650	6000103324
	**63283**	22x1,5 snodo 22x1,5 perno	-	-	CERES 65 - 70 - 75 - 85 - 95 - CERES 310 - 320 - 330 - 340 CERGOS 330 - 340 - 350 Pont Sige axle	6005009895

COMPONENTISTICA VARIA

TUTTE LE TESTINE STERZO E GLI SNODI ASSIALI SONO DI PRODUZIONE ITALIANA
ALL DRAG LINK ENDS AND AXIAL JOINTS HAVE BEEN PRODUCED IN ITALY

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

segue RENAULT

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**62619**	22x1,5 snodo 24x1,5 perno	-	-	-	6000103325
	**63284**	22x1,5 snodo 22x1,5 perno	-	-	CERES 65 - 70 - 75 - 85 - 95 CERES 310 - 320 - 330 - 340 CERGOS 330 - 340 - 350	6005009895

SAME

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**61604**	14x1,5 DX (RH)	85	10,85-12,35 1:10	Sirenetta - Ranger 45-Aurora - Delfino Corsaro - Saturno	0.150.4237.4
	**63317**	16 x1 DX (RH)	80	14,8-15,9 1:8	DA12 - DA17 - DA25A - DA25B - DA30 SAMETTO SAMETTO 120	0.000.4122.3
	**63276**	16 x1,5 SX (LH)	95	14,2-16,5 1:8	-	-
	**61001**	16 x1,5 DX (RH)	95	14,4-16,3 1:10	Aurora - Condor - Corsaro - Saturno - Falcon - Minitauro Delfino - Vigneron 35/45/60 Sirenetta - Ranger 45	0.146.4237.4
	**63318**	18 x1,5 DX (RH)	95	13,45-15,35 1:5	240 - 360 - 480 - Italia - Vigneto Atlanta - Italia DT Atlanta DT - Italia Vigneto DT Atlanta Vigneto DT	001.4026.4
	**63319**	18 x1,5 DX (RH)	95	14,1-16,45 1:6	240 - 360 - 480 Italia DT - Atlanta DT-Italia Vigneto DT-Atlanta Vigneto DT	001.4027.4
	**60991**	18x1,5 DX (RH)	95	14,2-16,5 1:8	Aurora - Delfino Condor - Falcon Minitauro	001.4026.4
	**60263**	18x1,5 DX (RH)	95	16,2-18,3 1:10	Aurora - Condor - Corsaro - Saturno - Falcon - Minitauro Delfino - Vigneron 35/45/60 - Sirenetta - Ranger 45 Centauro - Leone - Italia - Atlanta	0.135.4237.4 0.010.0486.4
	**62632**	18x1,5 SX (LH)	95	16,2-18,3 1:10	-	021.1541.1/10
	**62625**	20x1,5 DX (RH)	100	18,1-20,1 1:10	-	-
	**60269**	22x1,5 DX (RH)	100	16,2-18,4 1:10	Condor - Corsaro - Saturno - Falcon - Minitauro - Leone Vigneron - Centauro - Pahnther - Taurus	0.135.4345.4 0.010.0487.4
	**60266** **62163** Cuscinetto in acciaio	24x1,5 DX (RH)	105	18,1-20,5 1:10	681.4 - 681.4S - 751.4S - 782 - 58.14 - 58.32 - 58.34 - 65.14 - 65.32 - 65.34 - 68.14 - 70.14 - 70.32 - 70.34 - 75.14 - 75.32 75.34 - 80.14 - 85.14 - 80.32 - 80.34 - 85.32 - 85.34 - 90.32 - 90.34 - ERGOS 85 - 95 - 105	700658833
	**60997**	24x1,5 DX (RH)	107	119,9-22,3 1:10	Laser - 90 - 100 - 110 - 130 150 Galaxi 170	0.257.4345.4 0.010.0489.4

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

segue S A M E

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63320**	18	732	16,2-18,2 1:10	-	0.422.4234.3
	**63321**	-	-	-	Vigneto	0.010.1326.4
	**63322**	-	-	-	-	0.008.7720.4
	**63323**	-	-	-	Frutteto	0.010.0798.4
	**63324**	-	-	-	Frutteto	0.010.0799.4
	**63325**	-	-	-	-	0.012.8957.4
	**63326**	-	-	-	-	0.012.8958.4
	**63327**	20	295	18,1-20,5 1:10	-	0.429.6371.3
	**63328**	22	293	19,9-22,3 1:10	Drago - Bufalo - Panther Taurus - Hercules - Leopard Tiger - Jaguar	0.193.6369.3 0.435.6356.3
	**62230**	22	339	19,9-22,3 1:10	Drago - Bufalo - Panther Taurus - Hercules - Leopard Tiger - Jaguar	0.176.6360.3
	**62231**	22	339	23,5-23 1:10	Centauro - Leone - Drago	0.169.6376.3
	**61668** **63227** Cuscinetto in acciaio	24x1,5 SX (RH)	105	18,1-20,5 1:10	Drago - Bufalo - Panther Taurus - Hercules - Leopard Tiger - Jaguar	-

S T E Y R

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**62149**	20x1,5 DX (RH)	95	16,2-18,3 1:10	-	292.43.0718
	**62148**	20x1,5 SX (LH)	95	16,2-18,3 1:10	-	192.43.0733
	**63123**	22x1,5 DX (RH)	95	16,2-18,3 1:10	650 - 760	192.43.0735 192.47.0126
	**63124**	22x1,5 SX (LH)	95	16,2-18,3 1:10	650 - 760	192.43.0741 192.47.0120

COMPONENTISTICA VARIA

TUTTE LE TESTINE STERZO E GLI SNODI ASSIALI SONO DI PRODUZIONE ITALIANA
ALL DRAG LINK ENDS AND AXIAL JOINTS HAVE BEEN PRODUCED IN ITALY

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

segue S T E Y R

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**60266**	24x1,5 DX (RH)	105	18,1-20,5 1:10	-	192.43.0710
	62163 Cuscinetto in acciaio					
	**60999**	18x1,5 DX (RH)	70	19,9-22,35 1:10	-	397.47.0192
	**63285**	18x1,5 DX (RH)	143	19,9-22,3 1:10	MOD. 150 I° serie - 94CV dal '78/'94 Ponte Carraro 9078 - 9086 - 9094	1.33.743.603
	**63286**	18x1,5 SX (LH)	143	19,9-22,3 1:10	MOD. 150 I° serie - 94CV dal '78/'94 Ponte Carraro SX 9078 - 9086 - 9094	1.33.743.601
	**63287**	22x1,5 DX (RH)	183	23,5-26,4 1:10	MOD 9094 MOD 4X4 (8070 fino a 8080 - 8085)	1.33.743.010
	**63288**	22x1,5 DX (RH)	215+10	23,5-26,4 1:10	8070 - 8080 - 8085 Sige Axle	35700431008 135700431008 135700431015
	**63254**	24x1,5 DX (RH)	200+10	27,1-30,3 1:10	MOD. 9190	-
	**63289**	24x1,5 SX (LH)	240+10	23,5-26,4 1:10	9105 - 9115 - 9125 - 9145 1. serie	1.33.743.611
	**63103**	24x1,5 DX (RH)	240+10	23,5-26,4 1:10	9105 - 9115 - 9125 - 9145 1. serie	1.33.743.614 132666A1
	**63145**	24x1,5 SX (LH)	282+10	23,5-26,4 1:10	9125 - 9145 2. serie	1.33.743.617
	**63146**	24x1,5 DX (RH)	282+10	23,5-26,4 1:10	9125 - 9145 2. serie	1.33.743.619
	**63290**	20x1,5 snodo 18x1,5 perno	-	-	MOD. 150 I° serie - 94CV dal '78/'94 Ponte Carraro DX 9078 - 9086 - 9094 8055 - 942 - 948	35700431012 1.33.743.604 112509A1
	**63291**	20x1,5 snodo 18x1,5 SX (LH)perno	-	-	MOD 150 I° serie - 94CV dal '78/'94 Ponte Carraro SX 9078 - 9086 - 9094	1.33.743.602 112508A1
	**63292**	20x1,5 snodo 24x1,5 perno	-	-	9105 - 9115 - 9125 - 9145	1.33.743.613
	**63283**	22x1,5 snodo 22x1,5 perno	-	-	MOD 9094 955 - 964 - 970 Pont Sige axle	1.33.743.011
	**63293**	55x1,5 snodo 22x1,5 snodo 22x1,5 perno	-	-	8070 - 8080 - 8085 Sige Axle	35700431009 135700431009 135700431017

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

TUTTE LE TESTINE STERZO E GLI SNODI ASSIALI SONO DI PRODUZIONE ITALIANA
ALL DRAG LINK ENDS AND AXIAL JOINTS HAVE BEEN PRODUCED IN ITALY

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

segue S T E Y R

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63294**	22x1,5 snodo 24x1,5 perno	-	-	MOD. 9190	-

V A L P A D A N A

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**60997**	24x1,5 DX (RH)	107	19,9-22,3 1:10	-	121997
	**62863**	16x1 SX (LH)	100	15-16 1:10	600T - 850T - 1100 241 - 238	4113743 4113746
	**60344**	16x1 DX (RH)	100	15-16 1:10	600T - 850T - 1100 241 - 238	4117875
	**62395**	20x1,5 DX (RH)	60	14,5-16,3 1:10	-	-
	**62196**	18x1,5 SX (LH)	95	16,2-18,3 1:10	-	0003732
	**62197**	18x1,5 DX (RH)	95	16,2-18,3 1:10	-	0003730

V A L T R A V A L M E T

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63295**	21/32"x19 UNS DX	83,5	13-15,2 1:8	33 - 359 - 361 - 500 - 565	585270
	**63296**	21/32"x19 UNS SX	83,5	13-15,2 1:8	33 - 359 - 361 - 500 - 565	585290
	**63297**	24x1,5 DX (RH)	105	18,1-20,5 1:10	505 - 605 - 705 - 805	827480
	**63298**	18,15	310	16,2-18,3 1:10	502 - 503 - 602 - 612 604 - 305 - 405	609409
	**63299**	18,15	310	16,2-18,3 1:10	502 - 503 - 602 - 612 604 - 305 - 405	609408
	**63300**	22,2	313	18,1-20,5 1:10	700 - 702 - 702S - 900 910 - 1100 - 1110 - 1102	821030
	**63301**	22,2	313	18,1-20,5 1:10	702 - 702S - 712 - 703 802 - 803 - 903 - 1102	698930
	**63302**	22,2	523	18,1-20,5 1:10	505 - 605 - 705 - 805	30002200
	**62239**	18x1,5 DX (RH)	236+9	19,9-22,3 1:10	ZF APL-325 to 658482 - 205 - 255 - 305 - 355 - 365 405 - 455 - 465 - 555 - 565 - 665 - 865 - 415 - 415M 600 - 700 - 800 - 900	31059900

COMPONENTISTICA VARIA

TUTTE LE TESTINE STERZO E GLI SNODI ASSIALI SONO DI PRODUZIONE ITALIANA
ALL DRAG LINK ENDS AND AXIAL JOINTS HAVE BEEN PRODUCED IN ITALY

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

segue VALTRA VALMET

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**62238**	18x1,5 DX (RH)	295+9	19,9-22,3 1:10	ZF APL-335 to 658482 - 205 - 255 - 305 - 355 - 365 405 - 455 - 465 - 555 - 565 - 665 - 865 - 415 - 415M 600 - 700 - 800 - 900	31372400
	**62233**	22x1,5 DX (RH)	293+10	28,9-32,4 1:10	SIGE - 6000 - 6100 - 6300 - 6400 - 6600 - 6800 - 8000 - 8100 - 8200 - 8400 - 6250 - 6350 - 6550 - 6650 - 6850 - 8050 - 8150 - 8350 - 8450 - 8550 - 8950 - 6250Hi - 6350Hi - 6550Hi - 6650Hi - 6850Hi - 8050Hi - 8150Hi - 8350Hi - 8450Hi - 8550Hi - 8950Hi	31882210
	**62237**	22x1,5 DX (RH)	160+10	23,5-26,4 1:10	SIGE from 658483 - 205 - 255 - 305 - 355 - 365 405 - 455 - 465 - 555 - 565 - 665 - 865 - 415 - 415M 600 - 700 - 800 - 900	31952500
	**63303**	22x1,5 DX (RH)	208	23,5-26,4 1:10	SIGE - 505 - 605 - 655 - 705 - 755 - 805 - 905 - 615M - 715M - 6000 - 6100 - 6300 - 6400 - 6600 - 6800 - 8000 - 8100 - 8200 - 8400 - 6250 - 6350 - 6550 - 6650 - 6850 - 8050 - 8150 - 8350 - 8450 - 8550 - 8950 - 6250Hi - 6350Hi - 6550Hi - 6650Hi - 6850Hi - 8050Hi - 8150Hi - 8350Hi - 8450Hi - 8550Hi - 8950Hi	31798610
	**62236**	22x1,5 DX (RH)	210+10	23,5-26,4 1:10	SIGE - 505 - 605 - 655 - 705 - 755 - 805 - 905 - 615M - 715M 6000 - 6100 - 6300 - 6400 - 6600 - 6800 - 8000 - 8100 - 8200 - 8400 - 6250 - 6350 - 6550 - 6650 - 6850 - 8050 - 8150 - 8350 - 8450 - 8550 - 8950 - T120 - T130 - T140 - T160 - T-170 - T190	31798600
	**62232**	22x1,5 DX (RH)	290+10	23,5-26,4 1:10	SIGE - 6000 - 6100 - 6300 - 6400 - 6600 - 6800 - 8000 - 8100 - 8200 - 8400 - 6250 - 6350 - 6550 - 6650 - 6850 - 8050 - 8150 - 8350 - 8450 - 8550 - 8950 - 815M	31882200
	**63304**	24x1,5 DX (RH)	260	23,5-26,4 1:10	CARRARO - 6250Hi - 6350Hi - 6550Hi - 6650Hi - 6850Hi - 8050Hi 8150Hi - 8350Hi - 8450Hi - 8550Hi - 8950Hi	34051700
	**62235**	20x1,5 snodo 18x1,5 perno	-	-	ZF APL-325 to 658482 - ZF APL.335 to 658482 - 205 - 255 - 305 - 355 - 365 - 405 - 455 - 465 - 555 - 565 - 665 - 865 - 415 - 415M 600 - 700 - 800 - 900	31059800
	**62234**	22x1,5 snodo 22x1,5 perno	-	-	SIGE from 658483 - 205 - 255 - 305 - 355 - 365 - 405 - 455 - 465 - 555 - 565 - 665 - 865 - 415 - 415M - 600 - 700 - 800 - 900 - T120 - T130 - T140 - T160 - T170 - T190 - M120 - M130 - M150 - 505 - 605 - 655 - 705 - 755 - 805 - 905 - 615M - 715M - 815M - 6000 - 6100 - 6300 - 6400 - 6600 - 6800 - 8000 - 8100 - 8200 - 8400 - 6250 - 6350 - 6550 - 6650 - 6850 - 8050 - 8150 - 8350 - 8450 - 8550 - 8950	31798510
	**63283**	22x1,5 snodo 22x1,5 perno	-	-	SIGE - 6000 - 6100 - 6300 - 6400 - 6600 - 6800 - 8000 - 8100 - 8200 - 8400 - 6250 - 6350 - 6550 - 6650 - 6850 - 8050 - 8150 - 8350 - 8450 - 8550 - 8950 - T120 - T130 - T140 - T160 - T170 - T190 - M120 - M130 - M150 - 6250Hi - 6350Hi - 6550Hi - 6650Hi - 6850Hi - 8050Hi - 8150Hi - 8350Hi - 8450Hi - 8550Hi - 8950Hi	31798520
	**63305**	22x1,5 snodo 24x1,5 perno	-	-	CARRARO - 6250Hi - 6350Hi - 6550Hi - 6650Hi - 6850Hi - 8050Hi 8150Hi - 8350Hi - 8450Hi - 8550Hi - 8950Hi	34051500

VOLVO

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63306**	18x1,5 DX (RH)	95	15,5-18 1:8	BM 425 - BM 320 BM 400 - BM 430	BM-6508
	**63182**	7/8"x16 DX (RH)	100	15,5-17,87 1:8	Type 2 BM 500 - BM 2200 BM2250	BM-6647660
	**63307**	24x1,5 DX (RH)	107	18,9-24 1:8	BM 2200 - BM 2250 BM 2650	BM-4703828

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TESTINE STERZO - ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

segue V O L V O

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63259**	28x1,5 DX (RH)	107	18,9-24 1:8	BM 350 - BM 600 - BM 2200 - BM 2250 - BM 650 - BM 700 BM 800 - BM 810 - BM 2650	BM-784157
	**62157**	30x1,5 DX (RH)	120	27,1-30,3 1:10	BM 614 - BM 2654	BM-4786733
	**63104**	20,5	385	15,5-17,87 1:8	Type 2 BM 500 - BM 2200 BM2250	BM-6647659
	**62621**	-	-	15,5-17,87 1:8	Type 2 BM 500 - BM 2200 BM2250	BM-6647661

Z E T O R

	ARTICOLO	Ø FILETTO	LUNGHEZZA	CONICITÁ	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	**63308**	16x1,5 DX (RH)	95	16,2-18,3 1:10	Front axle 2wd - Manual 2011 - 2511 - 3011 - 3511 - 3513 - 4011 - 4511 - 4611 Front axle 2wd - Power assisted - 3045 - 3545	953519 73922000
	**63309**	16x1,5 SX (LH)	95	16,2-18,3 1:10	Front axle 2wd - Manual 2011 - 2511 - 3011 - 3511 - 3513 - 4011 - 4511 - 4611 Front axle 2wd - Power assisted - 3045 - 3545	953548 73921000
	**63310**	18x1,5 DX (RH)	100	18,2-20,2 1:10	Front axle 2wd - Hydrostatic - 3320 - 4320 - 5320 - 6320 - 7320 - Front axle 2wd - Manual - 4911 - 5011 - 5211 - 5516 - 5611 - 5647 - 5711 - 5718 - 5748 Front axle 2wd - Power assisted - 5245 - 5545 - 5645 - 5745 - 5911 - 5945 - 6011 - 6045 - 6211 - 6245 - 6711 - 6718 - 6745 - 6748 - 6911 - 6945 - 7011 - 7045 - 7211 - 7245 - 7711 - 7745 4wd - Zetor - 3340 - 4340 - 5340 - 6340 - 7340	953519 73922000
	**63311**	18x1,5 SX (LH)	100	18,2-20,2 1:10	5511 - 5516 - 5611 - 5711 - 5718 - 6711 - 6718 - 4911 - 5911 - 6911 - 5011 - 7011 - 5211 - 6211 - 7211 - 7711	55113915
	**63312**	18x1,5 DX (RH)	100	18,2-20,2 1:10	Front axle 2wd - Hydrostatic - 3320 - 4320 - 4320 - 6320 - 7320 - Front axle 2wd - 4712 - 4718 - 4911 - 5011 - 5211 - 5511 - 5516 - 5611 - 5647 - 5711 -5718 -5748 -5545 -5645 - 5745 -5911 -6011 -6211 -6711 -6718 -6911 -7011 -7211 - 7711	55113535 67143535 531955113535 531967143535
	**63313**	18x1,5 SX (LH)	100	18,2-20,2 1:10	Front axle 2wd - Hydrostatic - 3320 - 4320 - 5320 - 6320 - 7320 - Front axle 2wd - 4712 - 4718 - 4911 - 5011 - 5211 - 5516 - 5711 - 5718 - 5748 - 5511 -5611 -5647 -5745 -5911 - 6011 -6211 -6711 -6718 -6911 -7011 -7211 -7711 -5545 -5645	55113531 67143531 531955113531 531967143531
	**63314**	18x1,5 DX (RH)	105	21,9-24,7 1:10	Front axle 2wd - Hydrostatic - 3340 - 4340 - 5340 - 6340 - 7340 - Front axle 2wd - Power assisted - 5245 - 5945 - 6045 - 6245 - 6745 - 6748 - 6945 - 7045 - 7245 - 7745	67453905 531967453905
	**63315**	27x1,5 DX (RH)	117	19,8-22,25 1:10	6045 - 7045 - 5245 - 6245 - 7245 - 7245H - 7745H - 6745 - 6748 - 5945 - 6945 - Crystal UR2 - Range-8045 - 12045 - URSUS 385 - 1204 - 8145 - 9145 - 1986 - Ursus 914 - 934 - 10145 - 12145 - Ursus 1034 - 1134 - 1224 - 1234 - Crystal UR2 Range 14145 - 1986 - 16145 - 8245 - 9245 - Ursus 1634 - 1434 - 10245 - 11245 - 12245 - 14245 - 16245	88221119 67453521 83221019 84221019 88221019 531988221019 531988221119 531967453521
	**63316**	27x2 SX (LH)	117	19,8-22,25 1:10	6045 - 7045 - 5245 - 6245 - 7245 - 7245H - 7745H - 6745 - 6748 - 5945 - 6945 - Crystal UR2 - Range-8045 - 12045 - URSUS 385 - 1204 - 8145 - 9145 - 1986 - Ursus 914 - 934 - 10145 - 12145 - Ursus 1034 - 1134 - 1224 - 1234 - Crystal UR2 Range 14145 - 1986 - 16145 - 8245 - 9245 - Ursus 1634 - 1434 - 10245 - 11245 - 12245 - 14245 - 16245	88221109 67453520 83221009 84221009 88221009 531967453520 531988221109 531988221009


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CATENE
CHAINES
CHAINS
ROLLENKETTEN
CADENAS




Tutte le catene sono prestirate.
Confezioni in rotoli di 5mt.




ARTICOLO	CATENA UNI	RIFERIMENTI ISO	REX	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	ARTICOLO MAGLIA GIUNZIONE	ARTICOLO MAGLIA FALSA
61199	3/8" UNI	ISO 06 B1 = 121		9.52	6.35	5.72	12,50	8,30	**61207**	**61208**
61200	1/2" UNI	ISO 08 B1 = 126		12.7	8.51	7.8	16,40	11,80	**61210**	**61211**
61201	5/8" UNI	ISO 10 B1 = 136		15.87	10.16	9.6	19,20	14,00	**61213**	**61214**
61202	3/4" UNI	ISO 12 B1 = 140		19.05	12.07	11.7	22,10	18,00	**61216**	**61217**
61203	1" UNI	ISO 16 B1 = 147		25.4	15.87	17	36,00	21,00	**61219**	**61220**
61204	1" 1/4 UNI	ISO 20 B1 = 152		31.75	19.05	19.6	41,00	25,50	**61222**	**61223**
61205	1" 1/2 UNI	ISO 24 B1 = 157		38.1	25.4	25.4	54,00	33,70	**61225**	**61226**

ARTICOLO	CATENA ASA	RIFERIMENTI ASA	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	ARTICOLO MAGLIA GIUNZIONE	ARTICOLO MAGLIA FALSA
61227	1/2" ASA	ASA 40	12.7	7.9	7.95	16,40	11,20	**61234**	**61235**
62640	5/8" ASA	ASA 50	15,87	10,16	9,53	20,30	15,10	**62645**	**62646**
61228	3/4" ASA	ASA 60	19.05	11,91	12,70	25,50	18,00	**61237**	**61238**
61229	1" ASA	ASA 80	25.4	15,88	15,88	33,50	24,00	**61240**	**61241**
61230	1" 1/4 ASA	ASA 100	31.75	19,05	19,05	40,40	29,60	**61243**	**61244**
61231	1" 1/2 ASA	ASA 120	38.1	22,23	25,40	50,50	36,00	**61246**	**61247**
62641	3/4" ASA	ASA 60 H	19.05	11,91	12,70	29,50	18,08	**62647**	**62648**
62642	1" ASA	ASA 80 H	25.4	15,88	15,88	36,50	24,13	**62649**	**62650**
62643	1" 1/4 ASA	ASA 100 H	31.75	19,05	19,05	44,00	30,18	**62651**	**62652**
62644	1" 1/2 ASA	ASA 120 H	38.1	22,23	25,40	55,10	30,20	**62653**	**62654**







ARTICOLO	CATENA ASA	RIFERIMENTI	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	ARTICOLO MAGLIA GIUNZIONE	ARTICOLO MAGLIA FALSA
61274	1" ASA PL	ASA 2040	25.4	7.9	7.95	16,80	13,00	**61277**	**61278**
61275	1" 1/4 ASA PL	ASA 2050	31.75	10.16	9.6	19,40	15,00	**61280**	**61281**
62655	1" 1/2 ASA PL	ASA 2060	38,10	11,91	12,70	26,90	18,08	**62656**	**62657**

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA


Articoli adattabili alle seguenti marche:

CATENE A LACCIO AD ANELLO E PIASTRA

CATENA AD ANELLO PASSO 80

CHAINE
CHAIN
ROLLENKETTEN
CADENA





ARTICOLO	DESCRIZIONE
62907	Rotolo lunghezza 8 mt.
62908	Rotolo lunghezza 9,05 mt.




ARTICOLO GIUNTO
62916

CATENA A PIASTRA PASSO 80

CHAINE
CHAIN
ROLLENKETTEN
CADENA





ARTICOLO	DESCRIZIONE
62909	Rotolo lunghezza 8 mt.
62910	Rotolo lunghezza 9,05 mt.




ARTICOLO GIUNTO
62916

CATENA A ANELLO PASSO 100

CHAINE
CHAIN
ROLLENKETTEN
CADENA





ARTICOLO	DESCRIZIONE
62911	Rotolo lunghezza 8,08 mt.
62912	Rotolo lunghezza 9,08 mt.




ARTICOLO GIUNTO
62916

CATENA A PIASTRA PASSO 100

CHAINE
CHAIN
ROLLENKETTEN
CADENA





ARTICOLO	DESCRIZIONE
62913	Rotolo lunghezza 8,08 mt.
62914	Rotolo lunghezza 9,08 mt.




ARTICOLO GIUNTO
62916

CATENA PER DESILATORI PASSO 100

CHAINE
CHAIN
ROLLENKETTEN
CADENA





ARTICOLO	DESCRIZIONE
62915	Rotolo lunghezza 8 mt.



ARTICOLO GIUNTO
62917


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PIGNONI PER CATENE A LACCIO AD ANELLO E PIASTRA

PIGNONE DI TRAINO IN ACCIAIO PASSO 80 - 5 DENTI
DRAW CHAIN PINION






ARTICOLO	N. DENTI	D	D1	D2	S
62918	5	40	160	129	24

PIGNONE DI TRAINO IN ACCIAIO PASSO 80 - 6 DENTI
DRAW CHAIN PINION






ARTICOLO	N. DENTI	D	D1	D2	S
62919	6	40	180	155	24

PIGNONE DI TRAINO IN ACCIAIO PASSO 100 - 4 DENTI
DRAW CHAIN PINION






ARTICOLO	N. DENTI	D	D1	D2	S
62920	4	40	156	131	24

PIGNONE TENDICATENA IN GHISA PASSO 80
DRAW CHAIN PINION






ARTICOLO	N. DENTI	D	D1	D2	D3	L	S
62921	5	35	155	129	60	70	20

PIGNONE TENDICATENA IN GHISA PASSO 100
DRAW CHAIN PINION






ARTICOLO	N. DENTI	D	D1	D2	D3	L	S
62922	4	35	145	131	60	70	24

RULLO TENDICATENA IN GHISA
CHAIN STRECHING ROLLER





ARTICOLO	D	D1	D2	L	L1
62923	35	148	108	105	88

CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CINGHIE DI ANCORAGGIO CON TENDITORI ERGONOMICI

COURROIE DE MOUILLAGE AVEC TENDEUR ERGONOMIC - LASHING SYSTEM
VERANKERUNGSGURT MIT ERGONOMISCH SPANNER - CORREA DE ANCLADERO CON TENDEDOR



ARTICOLO	DESCRIZIONE
61869	Cinghia di ancoraggio con gancio a uncino e tenditore - lunghezza **8** metri - lunghezza tenditore **50** cm - larghezza **50** mm - carico di rottura kg. **5.000**
61871	Cinghia di ancoraggio con gancio a dito e tenditore - lunghezza **14** metri - lunghezza tenditore **50** cm - larghezza **50** mm - carico di rottura kg. **5.000**
62658	Nastro con gancio a uncino - lunghezza **14** metri - **senza tenditore** - larghezza **50** mm - carico di rottura kg. **5.000**



ARTICOLO	DESCRIZIONE
61870	Cinghia di ancoraggio con gancio a 2 dita e tenditore - lunghezza **8** metri - lunghezza tenditore **50** cm - larghezza **50** mm - carico di rottura kg. **5.000**
61872	Cinghia di ancoraggio con gancio a 2 dita e tenditore - lunghezza **14** metri - lunghezza tenditore **50** cm - larghezza **50** mm - carico di rottura kg. **5.000**
62659	Nastro con gancio a 2 dita - lunghezza **14** metri - **senza tenditore** - larghezza **50** mm - carico di rottura kg. **5.000**



ARTICOLO	DESCRIZIONE
61873	Cinghia di ancoraggio tipo hobby con fibbia autobloccante - lunghezza **5** metri - larghezza **25** mm - carico di rottura kg. **600**



ARTICOLO	DESCRIZIONE
61874	Cinghia di ancoraggio tipo hobby con 2 ganci e tenditore - lunghezza **4** metri - larghezza **25** mm - carico di rottura kg. **600**



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62660	Rotolo di nastro in poliestere- lunghezza **100** metri - larghezza **50** mm

COMPONENTISTICA VARIA


Articoli adattabili alle seguenti marche:


FASCE IN POLIESTERE CON ASOLE RIVESTITE A DOPPIO STRATO, CON RIGHE PER IDENTIFICAZIONE PORTATA

NORMATIVA CEN STANDARD EN 1492-1

COEFFICENZA DI SICUREZZA = 7:1








ARTICOLO	L1 mm	COLORE	L2 mm	L3 mt	PORTATA VERTICALE kg	PORTATA CANESTRO kg	PORTATA CANESTRO 45° kg	PORTATA CANESTRO 60° kg	PORTATA CAPPIO kg
63070	50	VIOLA	250	2	1000	2000	1400	1000	800
63071	50	VIOLA	250	4	1000	2000	1400	1000	800
63072	50	VIOLA	250	6	1000	2000	1400	1000	800
63073	60	VERDE	250	2	2000	4000	2800	2000	1600
63074	60	VERDE	250	4	2000	4000	2800	2000	1600
63075	60	VERDE	250	6	2000	4000	2800	2000	1600
63076	90	GIALLO	300	2	3000	6000	4200	3000	2400
63077	90	GIALLO	300	4	3000	6000	4200	3000	2400
63078	90	GIALLO	300	6	3000	6000	4200	3000	2400

FASCE TONDE IN POLIESTERE AD ANELLO CHIUSO "ROUND SLINGS"

NORMATIVA CEN STANDARD EN 1492-1

COEFFICENZA DI SICUREZZA = 7:1





ARTICOLO	COLORE	LUNGHEZZA CIRCONFERENZA mt	PORTATA VERTICALE kg	PORTATA CANESTRO kg	PORTATA CANESTRO 45° kg	PORTATA CANESTRO 60° kg	PORTATA CAPPIO kg
63079	VIOLA	4	1000	2000	1400	1000	800
63080	VIOLA	6	1000	2000	1400	1000	800
63081	VIOLA	8	1000	2000	1400	1000	800
63082	VERDE	4	2000	4000	2800	2000	1600
63083	VERDE	6	2000	4000	2800	2000	1600
63084	VERDE	8	2000	4000	2800	2000	1600
63085	GIALLO	4	3000	6000	4200	3000	2400
63086	GIALLO	6	3000	6000	4200	3000	2400
63087	GIALLO	8	3000	6000	4200	3000	2400

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TUBO DI ASPIRAZIONE IN GOMMA

TUYAU CAOUICHOUC
BLACK SLURRY TANK RUBBER HOSE
SPIRALGUMMISCHLAUCH
TUBO DE ASCPIRACIÓN DE GOMA



ARTICOLO	Ø INT. mm	Ø EST. mm	LUNGHEZZA mt	PRESSIONE
60635	80	97	2	5 Bar
60636	100	120	2	5 Bar
60637	120	140	2	5 Bar
60638	150	175	2	5 Bar
62661	200	220	2	5 Bar
60639	100	120	3	5 Bar
60640	120	140	3	5 Bar
60641	150	175	3	5 Bar
62662	200	220	3	5 Bar

TUBO MANICHETTA IN GOMMA 20 BAR PER MANDATA

TUYAU
FLAT-RUBBER HOSE 20 BAR PRESSION
GUMMI FLACHSCHLAUCH 20 BAR DRUCK



ARTICOLO	DIAMETRO mm	PRESS. ESERCIZ. Atm.	LUNGHEZZA ROTOLI mt.
26752	60 x 71	20	20
26753	80 x 90	20	20
26754	100 x 114	20	20
26755	120 x 134	20	20
26756	150 x 164	20	20

TUBO DI ASPIRAZIONE ZINCATO

TUBE GALVANISE PLONGEUR
GALVANIZED SLURRY TANK PIPE
VERZINKTER ANSAUGROHR
TUBO DE ASPIRACIÓN CINCADO



ARTICOLO	LUNGHEZZA mt.	DIAMETRO mm
61701	2	80
60347	2	100
60348	2	120
60349	2	150
62663	2	200
61981	3	100
61982	3	120
61983	3	150
62664	3	200

TUBO DI ASPIRAZIONE ZINCATO

TUBE GALVANISE PLONGEUR
GALVANIZED SLURRY TANK PIPE
VERZINKTER ANSAUGROHR
TUBO DE ASPIRACIÓN CINCADO



ARTICOLO	LUNGHEZZA mt.	DIAMETRO mm
60350	2	150
61984	3	100
61985	3	120
61986	3	150

TUBO DI ASPIRAZIONE IN PVC

TUYAU ASPIRATION EN PVC
SLURRY TANK HOSE PVC
SPIRALSCHLAUCH AUS PVC
TUBO DE ASPIRACIÓN DE PVC

CARATTERISTICHE
PVC plastificato grigio - Resistente all'abrasione, ozono, e agenti atmosferici - Interno liscio - PVC rigido antiurto bianco - Striscia nera - Aspirazione e mandata liquidi per carri botte, spurghi e impieghi generali.



ARTICOLO	DIAMETRO INTERNO mm	SPESSORE PARETE mm	PESO gr/mt	PRESSIONE ESERCIZIO bar
61721	51 (2")	5,5	1050	5
61722	60	5,5	1250	4
61724	80	6,5	1850	3
61725	102 (4")	7,5	2700	3
61726	110	7,5	3000	3
61727	120	8	3600	2
61728	152 (6")	9	5000	2

FASCETTE STRINGITUBO IN ACCIAIO A BANDA LARGA

COLLIERS DE SERRAGE SUPER
HOSE CLIPS WITH LARGE BAND
BREITBANDSCHELLEN
ABRAZADERAS DE TUBO CON BANDA ANCHA



MATERIALE: acciaio a basso tenore di carbonio.
ESECUZIONE: esente da bave e bordo arrotondato.
TRATTAMENTO: zinco-cromatura passivata gialla.
APPLICAZIONI: dove è richiesto un serraggio molto forte (da 10 a 45 kg/cm^2)
CARATTERISTICHE: possono essere riutilizzate sempre.

ARTICOLO	Ø SERRAGGIO (mm)	LARGHEZZA NASTRO (mm)	SPESSORE NASTRO (mm)
25245	da 30 a 33	21	1,0
25246	da 34 a 37	21	1,0
25247	da 38 a 41	21	1,0
25248	da 42 a 46	21	1,0
25250	da 47 a 51	21	1,0
25251	da 52 a 57	21	1,0
25253	da 58 a 63	21	1,0
25254	da 63 a 68	21	1,0
25255	da 67 a 73	24	1,5
25256	da 73 a 79	24	1,5
25257	da 79 a 86	24	1,5
25258	da 86 a 95	24	1,5
25260	da 95 a 105	24	1,5
25261	da 104 a 115	24	1,5
25262	da 110 a 123	24	1,5
25263	da 115 a 130	24	1,5
25264	da 131 a 140	26	1,8
25265	da 134 a 148	26	1,8
25266	da 148 a 162	26	1,8
25267	da 162 a 176	26	1,8
25268	da 175 a 190	26	1,8
25269	da 190 a 205	26	1,8
25270	da 205 a 220	26	1,8
25271	da 214 a 227	26	1,8
25272	da 220 a 235	26	1,8
25273	da 235 a 250	26	1,8

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

VALVOLA DI FONDO A PORTAGOMMA ZINCATA

CLAPET DE FOND AVEC MANCHON POUR TUYAU SOUPLE
FOOT VALVE WITH STUB-PIPE FOR RUBBER HOSE.
GALVANIZED
KUGELRÜCKSCHLAGVENTIL
VALVULA DE FONDO



ARTICOLO	Ø
60658	60
60659	80
60660	100
60661	120
60662	150
62665	200

SFERA PER GIUNTO


SPHERE POUR JOINT
BALL FOR JOINT
KUPPLUNGSKUGEL
BOLA PARA JUNTA



ARTICOLO	Ø TUBO
60359	60
60360	80
60361	100
60362	120
60363	150
62666	200

GUARNIZIONE IN GOMMA PER GIUNTO SFERICO

JOINTS CAOUTCHOUC
COUPLING GASKET
KUPPLUNGSDICHTUNG
CRIBA DE GOMA PARA JUNTA ESFÉRICA



ARTICOLO	DIAMETRO TUBO	DIAMETRO INTERNO	SPESSORE CORRIDA
60374	60	85	9,8
60375	80	105	11,8
60376	100	123	11,8
60377	120	141	15,2
60378	150	175	15,4
62667	200	235	18,0

CONTROSFERA PER GIUNTO

BAGUE A CROCHETS
AGAINSTBALL FOR JOINT
KUPPLUNGS GELENKUGEL
CONTRA - BOLA PARA JUNTA





ARTICOLO	DIAMETRO TUBO	NOTE
60364	60	**2 ganci**
60365	80	
60366	100	
60367	120	
60368	150	
62668	200	

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO	NOTE
61614	60	**3 ganci**
61615	80	
61616	100	
61617	120	
61618	150	
62669	200	

ANELLO PER GIUNTO SFERICO

BAGUE POUR JOINT SPHERIQUE
RING FOR SPHERICAL JOINT
RING FÜR GELENKUGEL
ANILLO PARA JUNTA ESFÉRICA



ARTICOLO	DIAMETRO TUBO	NOTE
60369	60	
60370	80	
60371	100	
60372	120	
60373	150	
62670	200	

TAPPO CONTROSFERA COMPLETO

BOUCHON A GRIFFE
COUPLUNG
KUPPLUNG GEGENKUGEL
TAPÓN CONTRA - BOLA COMPLETO



ARTICOLO	DIAMETRO TUBO	NOTE
60379	60	
60380	80	Zincato
60381	100	
62671	120	
62672	150	
62673	200	

CURVA A 90° ZINCATA, CON GIUNTO SFERICO

COUBRE 90° AVEC GRIFFE ET SPHERE
BEND 90°
KPL. BOGENSTÜCK
CURVA 90° CINCADA MACHO - HEMBRA



ARTICOLO	DIAMETRO TUBO	NOTE
61702	60	
60666	80	
60382	100	
60383	120	
60384	150	
62888	200	

CURVA ZINCATA CON SEMIGIUNTO SFERICO MASCHIO E CONO

COUBRE 90° AVEC CONE
BEND 90° WITH MALE END CONUS
ROHRBOGEN 90° MIT DÜSE
CURVA 90° MACHO CON CONO



ARTICOLO	Ø	NOTE
60394	100	
60395	120	
60396	150	
62889	200	

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CURVA A 45° ZINCATA MASCHIO - FEMMINA

COUBRE 45° AVEC GRIFFE ET SPHERE
BEND 45°
KPL. BOGENSTUCK
CURVA 45° CINCADA MACHO - HEMBRA



ARTICOLO	Ø mm
61987	100
61988	120
61989	150
62674	200

CURVA A 90° ZINCATA FEMMINA CON CONO

COUBRE 90° AVEC CONE ET GRIFFE
GALVANIZED 90° BEND
ROHRBOGEN 90° MIT DÜSE
CURVA 90° HEMBRA CON CONO



ARTICOLO	Ø mm
61990	100
61991	120
61992	150
62675	200

CURVA LISCIA A 90° GREZZA

COUBRE LISSE 90° BRUTE
90° BAND NOT GALVANIZED
ROHRBOGEN 90°
CURVA LISA 90° BASTA



ARTICOLO	Ø TUBO mm	SPESSORE mm
61993	100	1,2
61994	120	1,2
61995	150	1,2
62676	200	1,2

TRONCHETTO FILETTATO

MANCHON FILETEE
TREATED TUBE
GEWINDSTUTZ
TUBO FILETADO



Lunghezza 70 mm

ARTICOLO	Ø	SARACINESCA
60354	60	2”
60355	80	3”
60356	100	4”
60357	120	5”
60358	150	6”
62677	200	8”

SEMIGIUNTO SFERICO MASCHIO MANICOTTO FILETTATO

SPHERE AVEC FILETAGE
BALL MALE WITH THREAD CONNECTION
GEWINDESTUTZ MIT KUGELANSCHLUSS
CONTRA - BOLA MACHO CON FILETE



ARTICOLO	Ø	FILETTO
61704	60	2”
60770	80	3”
60771	100	4”
60772	120	5”
60773	150	6”
62678	200	8”

SEMIGIUNTO SFERICO FEMMINA MANICOTTO FILETTATO MASCHIO LUNGO

FEMELLE FILETEE
FEMALE CONNECTION WITH THREAD
MUTTERTEIL
SEMIJUNTA HEMBRA CINCADA



ARTICOLO	Ø	FILETTO
61706	60	2”
60668	80	3”
60385	100	4”
60386	120	5”
60387	150	6”
62679	200	8”

SEMIGIUNTO SFERICO MASCHIO MANICOTTO PER TUBO IN GOMMA

MANCHON AVEC SPHERE
MALE CONNECTION FOR HOSE
VATERTEIL FÜR SCHLAUCH
SEMIJUNTA MACHO CINCADA Y CON SEPARADOR PARA TUBO DE GOMA




ARTICOLO	Ø	NOTE
61705	60	
60669	80	
60388	100	
60389	120	
60390	150	
62680	200	

SEMIGIUNTO FEMMINA ZINCATO CON MANICOTTO PER TUBO IN GOMMA

MANCHON AVEC GRIFFE
FEMALE CONNECTION FOR HOSE
MUTTERTEIL MIT GEWINDESTUTZ
SEMIJUNTA HEMBRA CINCADA Y CON SEPARADOR PARA TUBO DE GOMA



ARTICOLO	Ø	NOTE
61703	60	**2 GANCI**
60672	80	
60397	100	
60398	120	
60399	150	
62681	200	



ARTICOLO	Ø	NOTE
61610	80	**3 GANCI**
61611	100	
61612	120	
61613	150	
62682	200	

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

2

CONO LISCIO GREZZO

CONE LISSE BRUT
CONUS NOT GALVANIZED
KONUSSE ROHSTEIL
CONO LISO BASTO



ARTICOLO	Ø TUBO mm	Ø MINIMO mm	SPESSORE mm
61996	100	50	2
61997	120	50	2
61998	150	50	2
62683	200	70	2

FLANGIA QUADRA CON TRONCHETTO FILETTATO ZINCATO

MANCHON FILETE AVEC FLASQUE ZINGUEE
GALVANIZED THREADED STUBPIPE WITH FLANGE
VERZINKTE FLANSCH MIT ASSERGEWINDE
COLLAR CUADRO CON TUBO FILETADO CINCADO



ARTICOLO	Ø mm	FILETTO
61999	100	4”
62000	120	5”
62001	150	6”
62890	200	8”

CONTROSFERA CON FLANGIA ZINCATA

FLASQUE AVEC CONTRO SPHERE ZINGUEE
FLANGE WITH GALVANIZED COUNTERSPHERE
FLANISCH MIT VERZINKTER KUGEL
COLLAR CON CONTRA - BOLA CINCADA



ARTICOLO	Ø mm
62002	100
62003	120
62004	150
62891	200

SFERA CON FLANGIA ZINCATA

FLASQUE AVEC SPHERE ET BAGUE ZINGUEE
FLANGE WITH GALVANIZED SPHERE AND RING
FLANSCH MIT VERZINKTER KUGEL UND RING
COLLAR CINCADO CON BOLA Y ANILLO



ARTICOLO	Ø mm
62005	100
62006	120
62007	150
62876	200

RIDUZIONE CONICA CON GIUNTO - ZINCATA

REDUCTION CONIQUE AVEC RACCORD SPHERIQUE-ZINGUÉE
GALVANIZED REDUCTION CONNECTION WITH QUICK COUPLING
KUGELKUPPLUNG
REDUCCIÓN CINCADA



ARTICOLO	Ø FEMMINA “**A**” mm	Ø MASCHIO “**B**” mm
61561	80	60
62684	100	60
61562	100	80
62685	120	80
61563	120	100
62294	150	100
61564	150	120
62686	200	150

MAGGIORAZIONE CONICA CON GIUNTO - ZINCATA

MAJORATION CONIQUE AVEC RACCORD SPHERIQUE-ZINGUÉE
GALVANIZED RAISING CONNECTION WITH QUICK COUPLING
VERZINKTE KEGELSCHNITT ÜBERMASS MIT KUPPLUNG
MAYORAZIONE CÓNICO CON JUNTA CINCADA



ARTICOLO	Ø FEMMINA “**A**” mm	Ø MASCHIO “**B**” mm
61565	60	80
62687	60	100
61566	80	100
62688	80	120
61567	100	120
61880	100	150
61568	120	150
62689	150	200

DEVIAZIONE A SE STANTE CON MASCHIO IN USCITA ZINCATA


DERIVATION INDEPENDANTE AVEC SORTIE MÂLE ZINGUÉE
GALVANIZED THE DERIVATION WITH OUTLET BALL
VERZINKTE ABLENKUNG MIT AUSGANG KÜCHEL
DESVIACIÓN INDEPENDIENTE CON MACHO IN SALIDA CINCADO



ARTICOLO	MISURE	NOTE
61544	60x 60x 60	
61546	80x 80x 80	
61548	100x100x100	
61549	120x100x120	
61550	120x120x120	

DEVIAZIONE LATERALE ZINCATA

DERIVATION LATÉRALE ZINGUÉE
GALVANIZED LATERAL DERIVATION
VERZINKTE SEITLICH ABLEITUNG
DERIVACIÓN LATERAL CINCADO



ARTICOLO	Ø
61556	60
61558	100
61559	120

BIFORCAZIONE A «T» ZINCATA

DERIVATION A «T» ZINGUÉE
GALVANIZED «T» BIFURCATION
VERZINKTE “T” GABELUNG
BIFURCACIÓN “T” CINCADO



ARTICOLO	Ø
61553	100
61555	150

CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SEMIGIUNTO ZINCATO SFERICO MASCHIO CON CONO DRITTO

MALE A CONE
NOZZLE WITH MALE END
VATERTEIL
SEMIJUNTA MACHO CINCADA



ARTICOLO	Ø	NOTE
60391	100	
60392	120	
60393	150	
62690	200	

DIFFUSORE A VENTAGLIO

PALETTE COUPE JET
CIRCULAR SPREAPER
VERTEILER
DIFUSOR CIRCULAR



ARTICOLO
60400

DIFFUSORE A VENTAGLIO CON SEMIGIUNTO MASCHIO E CONO IN GOMMA

PALETTE COUPE JET
CIRCULAR SPREAPER
VERTEILER
DIFUSOR CIRCULAR



ARTICOLO	Ø mm
62011	150

DIFFUSORE A VENTAGLIO CON SEMIGIUNTO FEMMINA E CON CONO IN GOMMA

BUSE AU RAS DE SOL FEMELLE
FEMALE SPLASHER FOR RUBBER CONE
VERTEILER MIT ANSCHLUSS
DIFUSOR CON SEMIJUNTA HEMBRA



ARTICOLO	Ø mm
62012	150

DIFFUSORE TIPO «FRANCIA» MASCHIO

BUSE D'EPANDAGE AU RAS DU SOL
SPLASHER
VERTEILER
DIFUSOR TIPO «FRANCIA»



ARTICOLO	Ø mm
62013	150

DIFFUSORE MASCHIO CON CONO A DOPPIO VENTAGLIO ZINCATO


BUSE D'EPANDAGE AU RAS DU SOL
SPLASHER
VERTEILER
DIFUSOR



ARTICOLO	Ø mm
62014	150

GUARNIZIONE RAPIDA PER GIUNTO IDRAULICO TIPO «BICCHIERE»

JOINT RAPIDE POUR JOINT HYDRAULIQUE
SAFETY JOINT
SICHERHEITSKUPPLUNGSDICHTUNG
CRIBA RÁPIDA PARA JUNTA HINDRÁULICA TIPO «VASO»



ARTICOLO	Ø TUBO	A	B	C
62015	80	102	82	22
62016	100	123	103	23,5
62017	120	147	124	27
62018	150	180,5	155,5	28

TAPPO MASCHIO ZINCATO

BOUCHON A SPHERE
GALVANIZED MALE CAP
BLINDKAPPE KUGELANSCHLUSS
TIPÓN MASCULINO CINCADO



ARTICOLO	Ø TUBO mm
62019	60
62020	80
62021	100
62022	120
62023	150
62691	200

POMPA VUOTO

POMPE A VIDE
VACUUM PUMP
VAKUUMPUMPE
BOMBA PARA VACÍO AIRE



ARTICOLO
62024

RICAMBI

ARTICOLO	DESCRIZIONE
62860	Membrana
62861	Valvola aspirazione
62862	Valvola di scarico

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

OLIATORE CONTAGOCCE «SEMPLICE»

ROBINET GOUTTE A GOUTTE
DROP OIL REGULATOR
TROPFÖLER
CUCHARILLA DE BARBOTEO CUENTAGOTA



ARTICOLO	Ø
61133	1/4”

OLIATORE CONTAGOCCE «DOPPIO»

ROBINET DOUBLE GOUTTE A GOUTTE
DOUBLE DROP OIL REGULATOR
TROPFÖLER ZWEIFACH
CUCHARILLA DE BARBOTEO CUENTAGOTA DOBLE



ARTICOLO	Ø
61134	1/4”

MANOVUOTOMETRO

MANUVACUUMETRE
MANUVACUUMMETER
MANUVAKUUMMETER
MANOVACUMETRO



ARTICOLO	Ø	NOTE
61135	60	Scatola in acciaio verniciato a fuoco - Meccanismo ad orologeria Bourdon con scala –1/ +3
61136	80	

MANOVUOTOMETRO ALLA GLICERINA

MANO VACUUMÈTRE A LA GLYCÉRINE
GLICERINE MANO-VACUUMMETER
MANUVAKUUMMETER
MANOVACUMETRO



ARTICOLO	Ø	NOTE
61137	60	Scatola in acciaio - Meccanismo ad orologeria Bourdon con scala –1/ +3
61138	125	

SPIA DI LIVELLO

VOYANT NIVEAU
LEVEL INDICATOR WITH GASKET
SCHAUGLAS MIT DICHTUNG
INDICADOR NIVEL CON CRIBA






Fig.1

Fig.2

Fig.3

ARTICOLO	Ø	RICAMBI		
		SPIA (fig.1)	OR (fig.2)	GHIERA (fig.3)
61142	2”	**60702**	**61144**	**60704**
61143	3”	**60703**	**61145**	**60705**

PALETTE PER DECOMPRESSORE BATTIONI E PAGANI



ARTICOLO	MODELLO	NOTE
62953	MEC 3000	240 x 41 x 6,3
62954	MEC 4000	300 x 41 x 6,3
62955	MEC 5000	300 x 46,5 x 6,3
62956	MEC 6500	370 x 46,5 x 6,3
62957	MEC 8000	450 x 46,5 x 6,3
62958	MEC 12000	400 x 70 x 7,5

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

VALVOLA DI TROPPO PIENO A SFERA

SOUPAPE DE TROP-PLEIN BOULE
BALL OVERFLOW VALVE
ÜBERLAUVENTIL MIT KUGEL
VALVULA DE DEMASIADO LLENO CON BOLA Ø 60



ARTICOLO	Ø	NOTE
61119	45	Costruita in ghisa con raccordi intercambiabili in ottone - Aspirazione 8.000 lt/min.
61120	60	

VALVOLA DI TROPPO PIENO A 2 SFERE

SOUPAPE DE TROP-PLEIN A 2 BOULE
TWO BOWLS OVERFLOW VALVE
ÜBERLAUVENTIL MIT ZWEI KUGEL
VALVULA DE DEMASIADO LLENO CON 2 BOLAS



ARTICOLO	Ø	NOTE
61121	45	Valvola di moderna concezione a 2 sfere - Aspirazione fino a 10.000 lt/min.
61122	60	

VALVOLA DI SICUREZZA

CLAPET DE SECURITÉ
SECURITY VALVES
SICHERHEITSVENTIL
VÁLVULA DE SEGURIDAD



ARTICOLO	Ø	NOTE
61123	1” 1/4	Costruita in ottone con molla in acciaio inox e tenuta in gomma antiolio - Per pressione a 0,5 kg/cm² - È predisposta per l’espulsione totale degli scarichi.
61124	1” 1/2	
61125	2”	

VALVOLA DI SICUREZZA CON PORTAGOMMA

CLAPET DE SECURITÉ AVEC RACCORD POUR TUYAU
SECURITY VALVES WITH HOSE CONNECTION
SICHERHEITSVENTIL MIT SCHLAUCHNSCHLUSS
VÁLVULAS DE SEGURIDAD CON PORTAGOMA



ARTICOLO	Ø	NOTE
61126	1” 1/4	Costruita in ottone con molla in acciaio inox e tenuta in gomma antiolio - Per pressione a 0,5 kg/cm² - È predisposta per l’espulsione totale degli scarichi.
61127	1” 1/2	
61128	2”	

VALVOLA DI DEPRESSIONE


SOUPAPE DE DEPRESSION
DEPRESSION VALVE
UNTERDRUCK VENTIL
VÁLVULA DE DEPRESIÓN



ARTICOLO	Ø	NOTE
61129	1” 1/2	Costruita in ottone con molle in acciaio, chiusura in gomma antiolio adatta a tarature - 0,2A - 0,5 kg/cm²

RUBINETTO A 3 VIE FLANGIATO

ROBINET A TROIS VOIES AVEC BRIDES
THREE-WAY FLANGED COCK
KUGELHAHN
GRIFO



ARTICOLO	Ø	NOTE
61139	4”	Corpo flangiato in Ghisa - otturatore in ottone smerigliato a due o tre vie
61140	5”	
61141	6”	

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

2

VALVOLA A SIFONE
SIPHONS
FLOAT VALVE
SIPHON ABSCHEIDER
VÁLVULA DE SIFÓN





ARTICOLO	Ø	RACCORDO
61066	45	Diritto
61067	60	Diritto
61068	70	Diritto
61069	80	Diritto

CARATTERISTICHE

È una valvola destinata a sostituire gradualmente gli altri modelli - Unisce alle caratteristiche di leggerezza e durata i vantaggi della multidirezionalità dei raccordi.
Si presenta con l'esclusiva coppa in MACKROLON trasparente ad aggancio rapido con una maggiore capacità totale


N.B. - Con un supplemento di prezzo la valvola è fornibile con rubinetto e verniciatura anticorrosiva.

ARTICOLO	Ø	RACCORDO
61070	45	Curvo
61071	60	Curvo
61072	70	Curvo
61073	80	Curvo

RICAMBI

ARTICOLO	DESCRIZIONE
61580	Coppa in Mackrolon
61083	Rubinetto M-F 3/4" con raccordo
61591	Anello OR

RICAMBI PER VALVOLA A SIFONE VECCHIO TIPO - COPPA FILETTATA
PIECES DETACHÉES POUR SOUPAPE A SIPHON
SPARE PARTS FOR SIPHON VALVE
ERSATZTEILE FÜR SIPHON ABSCHEIDER
RECAMBIOS PARA VÁLVULA DE SIFÓN




ARTICOLO	DESCRIZIONE
61074	Anello OR
61075	Coppa in Mackroton filettato

CONO DI SCARICO FLANGIATO
CÔNE EN CAOUTCHOUC AVEC BRIDES
RUBBER SPREADER WITH FLANGES
AUSTRITTSKEGEL
CONO DE DESCARGADO



ARTICOLO	Ø	NOTE
61132	4"	Stampato in gomma nera elastica viene bloccato con fascia metallica

SFERE LEGGERE (GALLEGGIANTE)
SPHERE LEGERE (SURNAGEANTE)
LIGHT SPHERE (FLOATING)
LEICHT KUGEL (SCHWIMMEND)
BOLA LIGERO (FLOTANTE)



ARTICOLO	Ø	NOTE
61084	60	Costruita con nucleo centrale in legno ricoperta in gomma antiolio

SFERE PESANTI
BOULE LOURDE
HEAVY BALL
SCHWER SPHÄRE
BOLA PESADO



ARTICOLO	Ø	NOTE
61086	60	Costruita interamente in gomma antiolio
61087	80	
61088	100	

CONO DI SCARICO
CÔONO EN CAOUTCHOUC
RUBBER SPREADER
AUSTRITTSKEGEL
CONO DE DESCARGADO



ARTICOLO	Ø	NOTE
61091	6"	Stampato in gomma nera elastica - viene bloccato a mezzo giunto sferico

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SARACINESCA A LEVA

VANNE A LEVIER
LEVER GATE VALVE
HEBELSCHIEBER
COMPUESTAS CON PALANCA






ARTICOLO	Ø"	Ø	H	h	L	F	PESO gr	CARATTERISTICHE
62025	**2"**	48	117	81	265	80	1860	Modello in ottone - otturatore in corpo unico a doppia parete di chiusura.
62026	**3"**	75	170	121	319	90	3500	
61092	**4"**	93	218	157	385	100	5800	

SARACINESCA A STANTUFFO

VANNE A PISTON
STEMGATE VALVE
KOBELSCHIEBER
COMPUESTAS A PISTÓN CON RACOR






ARTICOLO	Ø"	Ø 1	H	h1	h2	L	L1	F	PESO gr	CARATTERISTICHE
61093	**4"**	95	353	290	232	157	77	70	3940	Modello in ottone, ingombro ridotto, apertura totale e di facile smontaggio per l'ispezione interna.
61094	**5"**	120	422	345	283	190	97	72	5450	
61095	**6"**	145	490	400	321	221	108	82	7400	

SARACINESCA A STANTUFFO A 1 FLANGIA

VANNE A PISTON AVEC BRIDE
STEMGATE VALVE WITH FLANGE
KOBELNSCHIEBER MIT FLANISCH EINSEITIG
COMPUERSTAS A PISTÓN CON RACOR Y COLLAR






ARTICOLO	Ø"	Ø 1	H	h1	h2	L	L1	F	d	l	PESO gr	CARATTERISTICHE
61096	4"	95	380	290	232	180	79	80	13	150	5050	
61097	5"	120	435	345	290	180	92	81	13	150	6250	
61098	6"	145	490	400	327	180	108	86	13	150	8100	


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SARACINESCA A STANTUFFO A 2 FLANGE

VANNE A PISTON AVEC DOUBLE BRIDE
STEM GATE VALVE WITH TWO FLANGES
KOLBENSCHIEBER MIT ZWEI FLANISCHEN
COMPUERSTA A PISTÓN CON DOBLE COLLAR






ARTICOLO	Ø"	Ø 1	H	h1	h2	L	L1	F	d	l	PESO gr	CARATTERISTICHE
61099	4"	95	380	290	236	180	96	90	13	150	6150	Modello in ottone, ingombro ridotto, apertura totale e di facile smontaggio per l'ispezione interna.
61100	5"	120	435	345	290	180	98	90	13	150	7050	
61101	6"	145	490	400	324	180	108	90	13	150	8650	
61102	8"	190	584	470	360	228	137	112	13	180	**18000**	**Struttura pesante - Apertura totale dell'otturatore - Doppia parete**

FLANGE QUADRE PER SARACINESCHE A STANTUFFO

BRIDE CARRÈ POUR VANNE A PISTON
FLANGES SQUARE FOR SLUICE AT PISTON
VERKANTFLANSCHEN FÜR KOLBENSCHIEBEN
COLLARES CUDROS PARA COMPUERTAS A PISTÓN



ARTICOLO	DIAMETRO NOMINALE TUBAZIONE		A	Sp	H	B	Ø	NOTE
	POLLICI	MILLIMETRI						
62027	4"	100/108	212	8	180	101	13	Normale
62028	5"	120/133	212	8	180	121	13	Normale
62029	6"	150/159	212	8	180	151	13	Normale
62030	6"	—	212	8	180	—	13	Cieca
62031	8"	200	254,5	8	228	203	13	Normale

CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER SARACINESCHE

CUNEO



ARTICOLO PER **METALTECNICA**	ARTICOLO PER **RIV PERLA**	DESCRIZIONE
63019	**63041**	Cuneo 4”
63020	**63042**	Cuneo 5”
63021	**63043**	Cuneo 6”
63022	**63044**	Cuneo 8”

TESTATA



ARTICOLO PER **METALTECNICA**	ARTICOLO PER **RIV PERLA**	DESCRIZIONE
63029	**63051**	Testata 4”
63030	**63052**	Testata 5”
63031	**63053**	Testata 6”
63032	**63054**	Testata 8”

ASTA



ARTICOLO PER **METALTECNICA**	ARTICOLO PER **RIV PERLA**	DESCRIZIONE
63023	**63045**	Asta 4”
63024	**63046**	Asta 5”
63025	**63047**	Asta 6”
63026	**63048**	Asta 8”

GUARNIZIONE TESTATA



ARTICOLO PER **METALTECNICA**	ARTICOLO PER **RIV PERLA**	DESCRIZIONE
63033	**63055**	Guarnizione 4”
63034	**63056**	Guarnizione 5”
63035	**63057**	Guarnizione 6”
63036	**63058**	Guarnizione 8”

STOPPA



ARTICOLO PER **METALTECNICA**	ARTICOLO PER **RIV PERLA**	DESCRIZIONE
63027	**63049**	Stoppa 4” - 5” - 6”
63028	**63050**	Stoppa 8”

PREMISTOPPA



ARTICOLO PER **METALTECNICA**	ARTICOLO PER **RIV PERLA**	DESCRIZIONE
63037	**63059**	Premistoppa 4” - 5” - 6”
63038	**63060**	Premistoppa 8”


OR



ARTICOLO PER **METALTECNICA**	ARTICOLO PER **RIV PERLA**	DESCRIZIONE
63039	**63061**	OR 4” - 5” - 6”
63040	**63062**	OR 8”

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:




CILINDRO OLEODINAMICO A GAS PER L'APERTURA E CHIUSURA DELLE SARACINESCHE

VERIN HYDRAULIQUE POUR VANNE
HYDRAULIC CYLINDER FOR VALVES
HYDRAULISCHE-ZYLINDER FÜR SCHIEBE
CILINDRO HIDRAULICO PARA APERTURA/CIERRE DE LAS COMPUERTAS

ARTICOLO	DN	Ø	H	h	h1	PESO gr
61103	4"	M30x2	457	402	133	3500
61104	5"	M30x2	457	402	157	3550
61105	6"	M30x2	457	402	187	3600
61106	8"	M35x2	567	503	213	5000

CARATTERISTICHE: Cilindro in acciaio cromato che si adatta a tutti i tipi di saracinesche, **funziona oleodinamicamente in apertura e chiusura con capsula accumulatrice di pressione.**




CILINDRO OLEODINAMICO CON RITORNO A MOLLA PER L'APERTURA E CHIUSURA DELLE SARACINESCHE - SEMPLICE EFFETTO

VERIN HYDRAULIQUE POUR VANNE
HYDRAULIC CYLINDER FOR VALVES
HYDRAULISCHE-ZYLINDER FÜR SCHIEBE
CILINDRO HIDRAULICO PARA APERTURA/CIERRE DE LAS COMPUERTAS

ARTICOLO	DN	Ø	H	h1	PESO gr
61107	4"	M30x2	445	133	6400
61108	5"	M30x2	445	157	6450
61109	6"	M30x2	445	187	6500
61110	8"	M35x2	497	213	7800

CARATTERISTICHE: Cilindro in acciaio con asta cromata, si adatta a tutti i tipi di saracinesche, **funziona oleodinamicamente in apertura con ritorno a molla.**




CILINDRO A DOPPIO EFFETTO PER L'APERTURA E CHIUSURA DELLE SARACINESCHE

VERIN HYDRAULIQUE POUR VANNE
HYDRAULIC CYLINDER FOR VALVES
HYDRAULISCHE-ZYLINDER FÜR SCHIEBE
CILINDRO HIDRAULICO PARA APERTURA/CIERRE DE LAS COMPUERTAS

ARTICOLO	DN	Ø	H	h1	h2	h3	PESO gr
61111	4"-5"-6"	M30x2	302	195	247	22	2800
61114	8"	M35x2	365	244	300	22	3200

CARATTERISTICHE: Cilindro in acciaio con asta cromata, si adatta a tutti i tipi di saracinesche, **funziona sia in apertura che in chiusura oleodinamicamente.**



CILINDRO PNEUMATICO A DOPPIO EFFETTO PER L'APERTURA E CHIUSURA DELLE SARACINESCHE

VERIN PNEUMATIQUE POUR VANNE
PNEUMATIC CYLINDER FOR VALVES
PNEUMATIC-ZYLINDER FÜR SCHIEBE
CILINDRO PNEUMÁTICO PARA APERTURA/CIERRE DE LAS COMPUERTAS

ARTICOLO	DN	A	Ø	I	Q	H	h1		*Corsa	PESO gr
							aperto	chiuso		
61115	4"	3/8"	M30x2	190	93	260	127	28	99	3500
61116	5"	3/8"	M30x2	215	93	285	152	28	124	3700
61117	6"	3/8"	M30x2	240	93	310	178	28	150	3900
61118	8"	3/8"	M35x2	274	93	350	213	29	184	4400

* Corsa utile normale. Il cilindro dispone di una extra corsa di 5mm sia in apertura che in chiusura.

CARATTERISTICHE: Cilindro in acciaio con asta cromata, si adatta a tutti i tipi di saracinesche, **funziona sia in apertura che in chiusura in modo pneumatico.**

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SERVOTIMONE TELESCOPICO A PIEDE FISSO

BEQUILLE CRIC
TELESCOPIC PARKING JACK
TELESKOPISCHER STÜTZFUSS
SERVOCOMANDO DE DIRECCIÓN TELESCÓPICO CON PIE FIJO





MOLLE FERMALEVA PER SERVOTIMONE

RESSORT FERM-LEVE BRUT POUR BEQUILLES
ROUGH SPRINGS GRIPS FOR PARKING JACKS
BLOCKIERUNGSFEDER ROH FUER STUETZFUESSE
MUELLE DE DETENCION DE PLANCA DE PIE DE APOYO



ARTICOLO	PER DIAMETRO mm
62877	40-50-60
62878	70-80


NOTA: I servotimoni con quadro 60-70-80 mm. sono forniti con cuscinetto reggispinta.
Les béquille avec carré 60-70-80 mm. sont fournies avec roulement. - Parking jacks with 60-70-80 mm. square are supplied with ball bearing.

ARTICOLO	■ QUADRO mm	SPESSORE mm	Ø VITE	ALLUNGAMENTO VITE mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	I mm	PORTATA kg
60401	40	2	18	214	385	30	510	140	110	10	400
60402	50	3	18	260	390	50	530	210	115	12	500
60403	50	3	18	300	470	30	600	180	150	12	500
60404	50	3	18	400	570	30	700	180	150	12	500
60405	60	3	22	300	470	30	600	180	150	12	700
60406	60	3	22	400	570	50	720	210	160	14	700
60407	70	3	22	300	470	30	620	220	160	14	800
60408	70	3	22	440	600	30	750	260	170	14	800
60409	70	3	22	480	670	50	820	210	165	14	800
60410	80	3	28	300	470	30	620	250	200	16	1200

PIEDE DI APPOGGIO CON MANOVELLA LATERALE

BEQUILLE AVEC MANIVELLE LATERALE
PARKING JACK WITH LATERAL HANDLE
STÜTZFUSS MIT SEITLICHE
PIE DE APOYO CON MANIVELA LATERAL





NOTA: Tutti forniti con cuscinetto reggispinta.
Ces béquilles sont équipées avec un roulement. - These jacks are supplied with ball a bearing.

ARTICOLO	QUADRO mm ■	SPESSORE mm	Ø VITE	ALLUNG.TO VITE mm	B mm	D mm	E mm	G mm	I mm	PORTATA kg	
60411	60	4	23	350	565	565	200	160	12	800	
60412	70	3	28	350	500	630	250	220	15	1200	
60413	80	4	28	350	500	630	270	220	15	1800	


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PIEDE DI APPOGGIO CON ATTACCO REGOLABILE

BEQUILLE AVEC FIXATION REGLABLE
PARKING JACK WITH ADJUSTABLE CONNECTION
STÜTZFUSSE MIT REGULIERBAREM BEFESTIGUNGSTEIL
PIE DE APOYO CON ENGANCHE AJUSTABLE






ARTICOLO	**QUADRO mm ■**	SPESSORE mm	Ø VITE	ALLUNG.TO VITE mm	**B mm**	C mm	D mm	E mm	G mm	I mm	PORTATA kg
62032	**60**	2,5	22x5	300	**500**	30	670	115	160	13	600
62033	**70**	2,5	22x5	300	**500**	30	670	185	160	13	1000
62034	**80**	2,5	22x5	300	**500**	30	670	185	220	13	1200

PIEDE D'APPOGGIO RIBALTABILE MONTAGGIO A TUBO


BEQUILLE BASCULANTE, FIXATION PAR TUBE
SWIVEL JACK, TUBE MOUNTING
KLAPPBARER STÜTZFUSS, ROHRANSCHLUSS
PIE DE APOYO BASCULANTE - MONTAJE POR TUBO





BOCCOLA DI FISSAGGIO

TUBE DE FIXATION
MOUNTING TUBE
ANSCHLUSSROHR
TUBO



ARTICOLO
61923


ARTICOLO	**Ø TONDO mm ●**	ALLUNG.TO VITE mm	A mm	**B mm**	C mm	PORTATA kg
62035	**57**	250	375	**265**	168	1300

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:





SERVOTIMONE A RUOTA BLOCCAGGIO A MOLLA

BEQUILLE A ROUE BLOCAGE PAR RESSORT
WHEEL JACK WITH SPRING LOCK
STÜTZRAD MIT FEDERVORRICHTUNG
SERVOMANDO DE DIRECCIÓN A RUEDA BLOQUEO CON RESORTE

NOTA:
Tutti forniti con cuscinetto reggispinta.
Ces béquilles sont équipées avec un roulement.
These jacks are supplied with ball a bearing.
Diese stützrad sind mit drucklager geliefert.
Este servocomando ser provisto con cojinete regi-empujón.

■ = SEZIONE QUADRATA
● = SEZIONE TONDA


MOLLA DI RICAMBIO



ARTICOLO
62879

ARTICOLO	QUADRO mm ■	SPESS. mm	Ø VITE	ALLUN.TO mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	I mm	RUOTE IN FERRO	RUOTE IN GOMMA	PORTATA kg
60414	60	3	22	240	320	370	50	800	220	270	12	—	210x55	700
60415	60	3	22	240	320	350	45	810	225	270	12	220x60	—	700
60416	70	4	22	260	400	420	50	930	270	340	14	—	290x95	800
60417	70	4	28	290	365	460	40	950	270	320	14	270x70	—	800
ARTICOLO	TONDO mm ●	SPESS. mm	Ø VITE	ALLUN.TO mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	I mm	RUOTE IN FERRO	RUOTE IN GOMMA	PORTATA kg
62036	70	4	29	300	380	460	30	1000	234	310	14	320x90	—	1100
62037	90	4	29	300	380	500	30	1040	234	310	14	320x90	—	1500






SERVOTIMONE A RUOTA BLOCCAGGIO A SPINA

BEQUILLE A ROUE BLOCAGE A VERROU
WHEEL JACK WITH PIN LOCK
STÜTZRAD MIT SPERRBOLZ
SERVOMANDO DE DIRECCIÓN A RUEDA BLOQUEO CON AGUJA

NOTA:
Tutti forniti con cuscinetto reggispinta.
Ces béquilles sont équipées avec un roulement.
These jacks are supplied with ball a bearing.
Diese stützrad sind mit drucklager geliefert.
Este servocomando ser provisto con cojinete regi-empujón.

ARTICOLO	QUADRO mm ■	SPESS. mm	Ø VITE	ALLUN.TO mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	I mm	RUOTE IN FERRO	PORTATA kg
60418	60	3	20	220	300	425	50	840	185	220	14	220x60	700
60419	70	4	22	250	360	490	60	1000	280	270	14	270x70	800





SERVOTIMONE LEGGERO A RUOTA

BEQUILLE LEGERE A ROUE
WHEEL JACK
STÜTZRAD
SERVOMANDO DE DIRECCIÓN LIGERO A RUEDA

ARTICOLO	Ø TONDO mm ●	ALLUN.TO mm	A mm	B mm	D mm	RUOTA IN GOMMA	TIPO CERCHIO	PORTATA kg
63434	35	190	80	390	565	160x40	in plastica	75
62038	48	220	150	350	575	200x50	in lamiera	150
62039	60	250	150	430	720	255x80		400


COMPONENTISTICA VARIA


Articoli adattabili alle seguenti marche:

SERVOTIMONE A RUOTA RIBALTABILE

BEQUILLE LEGERE A ROUE
WHEEL JACK
STÜTZRAD
SERVOMANDO DE DIRECCIÓN LIGERO A RUEDA








DIMENSIONI FLANGIA - DIMENSION BRIDE - BEFESTINGUNGSABMESSUNGE - BRACKET DIMENSION


ARTICOLO	Ø TONDO mm ●	ALLUN.TO mm	A mm	B mm	D mm	F mm	RUOTA IN GOMMA	TIPO DISCO	PORTATA kg
62040	60	250	340	460	900	270	200x60	400	Lamiera


MORSETTI DI FISSAGGIO REGOLABILI

SUPPORT COULISSANT
CLAMP BRACKET
KLEMMHALTERUNG
BORNE DE REGLAJE GALVANIZADO




ARTICOLO	A Ø mm	B Ø mm	APPLICAZIONE
63435	35	105	63434
62041	48	105	62038






DA SALDARE

ARTICOLO	TUBO Ø mm	FISSAGGIO	APPLICAZIONE
62042	60	Da Saldare	62039





ARTICOLO	TUBO Ø mm	FISSAGGIO	APPLICAZIONE
62043	60	Da Avvitare	62039

CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SERVOTIMONE TIPO CRIC, ATTACCO RIBALTABILE

BEQUILLE CRIC FIXATION BASCULANTE
PARKING JACK TIPPING CONNECTION
STÜTZFUSS MIT KAPPBAREM BEFESTIFUNGSTEIL
SERVOCOMANDO DE DIRECCIÓN TIPO CRIC - ENGANCHE BASCULANTE






ARTICOLO	QUADRO mm	SPESSORE mm	Ø VITE	ALLUNG.TO mm - E	PORTATA kg	B mm	G mm
61598	70	4	30	135	4000	330	220
61599	70	4	30	200	4000	420	220
61619	70	4	30	170	6000	365	220

SERVOTIMONE IDRAULICO CON RITORNO A MOLLA

BEQUILLE HYDRAULIQUES
HYDRAULIC JACKS
HYDRAULISCHE STÜTZFÜSSE
SERVOMANDOS DE DIRECCIÓN HIDRÁULICOS - VUELA CON RESORTE

SEMPLICE EFFETTO





ARTICOLO	DIMENSIONI				CORSA UTILE mm	CAPACITÀ OLIO mm	PESO mm	PORTATA ton.	
	D	E	G	B				100 BAR	150 BAR
62045	85	100	220	445	250	1,5	21	5,67	8,5


PIEDE IDRAULICO CON VALVOLA DI BLOCCO

BEQUILLE HYDRAULIQUES AVEC CLAPET DE BLOCAGE
HYDRAULIC PARKING JACK WITH BUILT-IN SAFETY VALVE
HYDRAULISCHE STÜTZFÜSSE MIT SPERBLOCKVENTIL
PIE HIDRÁULICO DE APOYO CON VALVULA DE BLOQUE

DOPPIO EFFETTO

NOTE:
Completi di valvola di blocco pilotata a doppio effetto da 3/8".
Senza kit tubi e sverniciati.





ARTICOLO	DIMENSIONI mm					CORSA mm	PORTATA ton.	
	C	B	D	SPESSORE	G		A 100 BAR	A 150 BAR
61844	90x90	80x80	695	4	220	400	1250	2900
61845	90x90	80x80	795	4	220	500	1250	2900
61846	100x100	90x90	695	4	220	400	1950	4200
61847	100x100	90x90	795	4	220	500	1950	4200
63000	110x110	100x100	795	4	280	500	3800	5200


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:


CILINDRI TELESCOPICI IDRAULICI PER RIMORCHI AGRICOLI E INDUSTRIALI

VÉRINS HYDRAULIQUES
HYDRAULIC LIFTING JACKS
TELESKOPIZILINDER FÜR ANHÄNGER
TELESCÓPICO HIDRAULICO PARAREMOLQUE AGRICOLAS E INDUSTRIALES





Attacco ad occhio



Attacco a sfera

CILINDRI TELESCOPICI RIBALTABILI CON MOZZI NORMALI

ARTICOLO		CORSA	SFILATE	D	Ø SFILATE						PORTATA a180 bar q.li	L	L1	C	C1	A	B	E	F	CAPACITÀ lt.	G	H	i
ATTACCO AD OCCHIO	ATTACCO AD SFERA				45	61	76	91	107	126													
60712	**60713**	**600**	**2**	95		•	•				**55**	415	460	105	150	115	195	35	310	3,0	31	95	55
60714	**60715**	**700**	**2**	95		•	•				**55**	465	510	105	150	115	195	35	360	3,0	31	95	55
60716	**60717**	**500**	**3**	95	•	•	•				**50**	282	322	102	147	115	195	35	180	2,5	26	112	45
-	**63063**	**593**	**3**	95	•	•	•				**50**	-	352	-	142	115	195	35	210	2,0	-	112	45
60718	**60719**	**500**	**3**	112		•	•	•			**80**	292	337	102	147	135	215	35	190	4,0	31	95	55
60720	**60721**	**600**	**3**	112		•	•	•			**80**	322	367	102	147	135	215	35	220	4,5	31	95	55
60722	**60723**	**700**	**3**	112		•	•	•			**80**	352	397	102	147	135	215	35	250	5,0	31	95	55
60724	**60725**	**800**	**3**	112		•	•	•			**80**	387	732	107	152	135	215	35	280	5,5	31	95	55
60726	**60727**	**900**	**3**	112		•	•	•			**80**	422	467	107	152	135	215	35	315	6,0	31	95	55
60728	**60729**	**1050**	**3**	112		•	•	•			**80**	472	517	107	152	135	215	35	365	7,0	31	95	55
60730	**60731**	**850**	**4**	124		•	•	•	•		**100**	337	382	112	157	150	230	40	225	7,5	31	95	55
-	**63064**	**1050**	**4**	124		•	•	•	•		**100**	-	437	-	157	150	230	40	280	6,2	-	95	55
60732	**60733**	**1200**	**4**	124		•	•	•	•		**100**	427	472	112	157	150	230	40	315	9,5	31	95	55
60734	**60735**	**1300**	**4**	124		•	•	•	•		**100**	452	497	112	157	150	230	40	340	10,0	31	95	55
60736	**60737**	**1500**	**4**	124		•	•	•	•		**100**	507	552	112	157	150	230	40	395	11,5	31	95	55
-	**63065**	**500**	**5**	124	•	•	•	•	•		**80**	-	235	-	140	150	230	40	95	2,5	-	112	45
60738	**60739**	**700**	**5**	124	•	•	•	•	•		**80**	265	305	110	150	150	230	40	155	7,0	26	112	45
60740	**60741**	**1500**	**5**	152		•	•	•	•	•	**110**	435	480	120	165	175	265	45	315	14,5	31	95	55

ARTICOLO		CORSA	SFILATE	D	Ø SFILATE						PORTATA a180 bar q.li	L	L1	C	C1	A	B	E	F	CAPACITÀ lt.	G	H	i
ATTACCO AD OCCHIO	ATTACCO AD SFERA				68	88	107	126	145	165													
-	**63066**	**2225**	**6**	190	•	•	•	•	•	•	**200**	-	573	-	248	230	320	50	325	25,9	-	107	65
-	**63067**	**2950**	**6**	190	•	•	•	•	•	•	**200**	-	693	-	248	230	320	50	445	34,6	-	107	65

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SUPPORTI PER MARTINETTI IDRAULICI

SUPPORTS POUR VÉRINS HYDRAULIQUES
SUPPORTS FOR HYDRAULIC LIFTING JACKS
LAGER FÜR TELESKOPIZILINDER
SOPORTE PARA MARTINETTI HIDRAÚLICO






MATERIALE ACCIAIO STAMPATO UNI Fe.50

ARTICOLO	DIMENSIONI D'INGOMBRO							PESO kg
	A Ø	B	C	D	E	F	G Ø	
60742	35,5	95	130	45	30	12	13	1,0
60743	40,5	105	140	45	33	15	15	1,2
60744	45,5	105	150	45	33	15	15	1,2
61840	50,5	120	155	50	37	17	15	1,5

GONDOLE TRILATERALI PER MARTINETTI

SUPPORT TRILATERAL POUR VÉRINS
THREE-LATE RESTS FOR LIFTING JACKS
WIEGE FÜR TELESKOPZILINDER
SOPORTE TRILATERAL PARA MARTINETTI






MATERIALE ACCIAIO STAMPATO UNI Fe.50

ARTICOLO	DIMENSIONI D'INGOMBRO									PESO kg	PUÓ ESSERE MONTATA SUI CILINDRI POUR VERINS - FOR JACKS
	CAT.	A	B	C	D Ø	E	G Ø	H	CIL. Ø		
60745	1	200	120	77	35	25	35	65°	95	5,0	ART. 60712 - 60713 - 60714 - 60715 - 60716 - 60717
60746	2	230	135	97	35	28	40	75°	112	8,0	ART. 60718 - 60719 - 60720 - 60721 - 60722 - 60723 - 60724 - 60725 - 60726 - 60727 - 60728 - 60729
60747	3	230	155	107	40	31	40	65°	124	12,0	ART. 60730 - 60731 - 60732 - 60733 - 60734 - 60735 - 60736 - 60737 - 60738 - 60739
60748	4	280	185	120	45	48	50	60°	150	13,5	ART. 60740 - 60741
63068	6	390	235	205	50	65	50	60°	190	29,0	ART. 63066 - 63067

ATTACCO A SFERA


JUNCTION A BILLE
BALL JOINT
KUGELVERBINDUNG
JUNTO A BOLAS



ARTICOLO
62692

ATTACCO A SFERA


JUNCTION A BILLE
BALL JOINT
KUGELVERBINDUNG
JUNTO A BOLAS



ARTICOLO
62693

ATTACCO A SFERA

JUNCTION A BILLE
BALL JOINT
KUGELVERBINDUNG
JUNTO A BOLAS




ARTICOLO
63069

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SPONDE PROFILATE IN LAMIERA NERA 15/10 MM

RIDELLES
BLACK SHEET EDGES
BORWANDE
BORDES PERFIL DE CHAPA NEGRA 15/10 MM



ARTICOLO	ALTEZZA H. mm	LUNGHEZZA L. mm	PESO TEORICO IN kg PER mt	ARTICOLO
61634	300	6000	6,700	senza bordino
61676	350	6000	7,300	senza bordino
61635	400	6000	8,200	con bordino
61636	500	6000	9,500	con bordino
61637	600	6000	10,700	con bordino

MONTANTI

MONTANTS
FRONT
RUNGEN
MONTANTES



ARTICOLO	ALTEZZA H. mm	PESO TEORICO in kg
61638	300	0,310
61677	350	0,455
61639	400	0,600
61640	500	0,680
61641	600	0,810

TESTATE

TETES
TRUCK EDGES PARTS
KOPFSTÜCKE
CABEZAS



ARTICOLO	ALTEZZA H. mm	PESO TEORICO in kg
61642	300	0,710
61678	350	0,790
61643	400	0,870
61644	500	1,290
61645	600	1,620

ARGANI PER TRAZIONE O SOLLEVAMENTO

TREUILS POUR TRACTION OU RELEVAGE
WINCHES FOR PULLING OR LIFTING
SEILWINDEN
TORNO PARA TRACCIÓN O LEVANTAMIENTO



ARTICOLO	PORTATA kg	RAPPORTO	LUNGHEZZA LEVA	ACCESSORI	CAVO CONSIGLIATO
61688	350	1:2,4	180	**Con** protezione e **senza** freno	4
61689	350	1:2,4	180	**Senza** protezione e **con** freno automatico	4
61690	550	1:4	180	**Con** protezione e **senza** freno	5
61691	550	1:4	180	**Con** protezione e **con** freno manuale	5
61692	550	1:4	180	**Senza** protezione e **con** freno automatico	5
61693	950	1:9,6	270	**Con** protezione e **senza** freno	6
61694	950	1:9,6	270	**Con** protezione e **con** freno manuale	6
61695	950	1:9,6	270	**Senza** protezione e **con** freno automatico	6

ARGANI A NORMA “CE”

ARTICOLO	PORTATA kg	RAPPORTO	LUNGHEZZA LEVA	ACCESSORI
62694	350	1:2,4	180	**Con** copertura e **con** freno automatico
62695	550	1:4	180	**Con** copertura e **con** freno automatico
62696	750	1:4	230	**Con** copertura e **con** freno automatico
62697	950	1:9,6	270	**Con** copertura e **con** freno automatico

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RALLE A SFERE IN ACCIAIO PER RIMORCHI AGRICOLI

RONDS D'AVANT TRAIN A BILLES
BALL BEARING SLEWING RINGS
KUGELLENKKRÄNZE
CORONA CON BOLAS DE ACERO PARA REMOLQUES AGRÍCULOS






ARTICOLO	A Ø mm	B Ø mm	C Ø mm	D Ø mm	H mm	SFERE	PESO	CARICO MAX.
61666	295	295	220	200	55	Ø 12,7 mm	5 kg	0,50 Ton.
60573	400	400	320	300	55	Ø 12,7 mm	7 kg	0,75 Ton.
60574	500	500	420	400	55	Ø 12,7 mm	11 kg	1,00 Ton.
60575	600	600	516	490	65	Ø 14 mm	17 kg	1,70 Ton.
60576	700	700	620	594	65	Ø 14 mm	21 kg	2,20 Ton.
60577	800	800	718	690	65	Ø 14 mm	25 kg	2,50 Ton.
60578	900	900	820	793	65	Ø 14 mm	29 kg	3,50 Ton.
60579	1000	1000	920	895	65	Ø 14 mm	33 kg	4,00 Ton.
62698	1050	1050	970	945	65	Ø 14 mm	35 kg	4,50 Ton.
62699	890	895	795	766	80	Ø 16 mm	36 kg	5,00 Ton.
60580	1010	1015	916	888	80	Ø 16 mm	43 kg	6,00 Ton.
62700	1100	1105	1005	976	80	Ø 16 mm	45 kg	6,50 Ton.
62701	1000	1008	889	856	90	Ø 20 mm	60 kg	8,00 Ton.
62702	1100	1100	980	948	90	Ø 20 mm	65 kg	10,00 Ton.

LEVA FRENO A MANO OMOLOGATA «CUNA»


LEVIERS FREIN A MAIN
HAND BRAKE LEVERS
HANDBREMSHEBEL TYPISIERT «CUNA»
PALACAS DE FRENO MANUAL HOMOLOGADAS «CUNA»



ARTICOLO
60522

SCATOLINA

BRIDE
SUPPORT
FÜHRUG
SOPORTE




ARTICOLO
60523

LEVA FRENO PARCHEGGIO DESTRA

LEVIERS FREIN STATIONNEMENT
PARKING BRAKE LEVERS
STANDBREMSE
PALANCAS FRENO APARCAMIENTO DERECHAS







ARTICOLO
60524

LEVE FRENO A MANO PER MULETTI

LEVIER FREIN A MAIN POUR MACHINES INDUSTRIELLES
HAND BRAKE LEVES FOR INDUSTRIAL MACHINES
HANDREMSHEBEL FÜR STAPLER
PALANCAS DE FRENO MANUAL PARA CARRETILLAS ELEVADORAS







ARTICOLO	A	B	C	D	E	F	G	H	NOTE
62703	460	70	24	215	40	38	14	-	Senza carrucola
62704	460	70	24	215	40	38	14	70	Carrucola in acciaio


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

LEVE FRENO A MANO TIPO FIAT


LEVIER FREIN A MAIN TYPE FIAT
HAND BRAKE LEVER FIAT TYPE
HANDREMSHEBEL
PALANCAS DE FRENO MANUAL TIPO FIAT






ARTICOLO	A	A	B	SETTORE	ATTACCO	NOTE
61679	Leva corta	280	56	Bloccato	Per carrucola Ø 24	– Le leve sono anodizzate di colore giallo – L'impugnatura è in P.V.C. – Il settore è trattato e la dentatura è brocciata
61680	Leva corta	280	56	Bloccato	Con carrucola Ø 24	
61681	Leva lunga	340	56	Bloccato	Per carrucola Ø 24	
61682	Leva lunga	340	56	Bloccato	Con carrucola Ø 24	





ARTICOLO	DESCRIZIONE	A	B	SETTORE	ATTACCO	NOTE
61683	Leva corta	280	70	Bloccato	Per carrucola Ø 48	– Le leve sono anodizzate di colore giallo – L'impugnatura è in P.V.C. – Il settore è trattato e la dentatura è brocciata
61684	Leva corta	280	70	Bloccato	Con carrucola Ø 48	
61685	Leva lunga	340	70	Bloccato	Per carrucola Ø 48	




CARRUCOLA


POULIE AVEC PIVOT
PULLEY WITH PIN
ROLLE MIT BOLZ
POLEA CON PERNO

ARTICOLO	D mm	E mm	G mm	MATERIALE IMPIEGATO	APPLICAZIONI	NOTE
61686	48	8	5	Nylon	61683 - 61684 - 61685	
61687	24	10	5	Acciaio	61679 - 61680 - 61681 - 61682	Senza perno

FRENO DI STAZIONAMENTO PER RIMORCHI

FREIN DE STATIONNEMENT REMORQUES
TRAILER PARKING BRAKE
PARKENBREMSE FÜR ANHÄGER
FRENO DE APARCAMIENTO PARA REMOLQUES





ARTICOLO
62705

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ACCESSORI PER FRENATURA PNEUMATICA

SERVODISTRIBUTORE CON RUBINETTO




ARTICOLO	DESCRIZIONE
62786	

ELEMENTO FRENANTE



ARTICOLO	ALESAGGIO Ø mm	CORSA mm	CAPACITA' lt	INTERASSE FORI
62787	100	55	0,441	100x125
62788	125	65	0,841	100x125

BRAKE CHAMBER



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62789	Tipo 12”
62790	Tipo 16”

FORCELLE PER BRAKE CHAMBER



fig.1 fig.2

ARTICOLO	DESCRIZIONE
62791	Forcella foro Ø14mm (fig.1)
62792	Forcella foro Ø14mm asolata (fig.2)

GIUNTO FISSO PER MOTRICE “CUNA”



STAFFA A FISSAGGIO



ARTICOLO
63362

ARTICOLO	DESCRIZIONE
62793	Filetto M18x1,5
62976	Kit di riparazione

SEMI ACCOPPIAMENTO MOBILE “CUNA”



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62794	Filetto M16x1,5
62977	Kit di riparazione

SEMI ACCOPPIAMENTO TIPO ISO (europa)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62795	Giunto ISO motrice ROSSO
62796	Giunto ISO motrice GIALLO
62797	Giunto ISO rimorchio ROSSO
62798	Giunto ISO rimorchio GIALLO

CORRETTORE DI FRENATA AUTOMATICO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62799	Per rimorchi con sospensione meccanica

CORRETTORE DI FRENATA MANUALE



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62800	

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ACCESSORI PER FRENATURA PNEUMATICA (segue)

SERBATOIO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62801	Serbatoio da lt. 40
62802	Serbatoio da lt. 60
62803	Serbatoio da lt. 65

TUBO SOTTOTIMONE



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62804	Tubo rilsan 12x8 ROSSO 2,7 mt.
62805	Tubo rilsan 12x8 GIALLO 2,7 mt.

RACCORDO CON MOLLA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62806	Raccordo M16x1,5 per tubo Ø12

RACCORDO DRITTO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62807	Filetto M16x1,5 - Tubo Ø 12
62833	Filetto M18x1,5 - Tubo Ø 12
62808	Filetto M22x1,5 - Tubo Ø 8
62809	Filetto M22x1,5 - Tubo Ø 12
62810	Filetto M22x1,5 - Tubo Ø 16
62811	Filetto M22x1,5 - Tubo Ø 20

RACCORDO A GOMITO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62812	Filetto M16x1,5 - Tubo Ø 12
62834	Filetto M18x1,5 - Tubo Ø 12
62813	Filetto M22x1,5 - Tubo Ø 12
62814	Filetto M22x1,5 - Tubo Ø 16
62815	Filetto M22x1,5 - Tubo Ø 20

RACCORDO 3 VIE



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62816	Raccordo per tubo 12-12-12
62817	Raccordo per tubo 12-16-12

BOCCOLE RINFORZO TUBO RILSAN



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62818	Bussola per tubo Ø 4
62819	Bussola per tubo Ø 6
62820	Bussola per tubo Ø 8
62821	Bussola per tubo Ø 9
62822	Bussola per tubo Ø 12
62823	Bussola per tubo Ø 16

TAPPI



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62824	M16x1,5
62825	M22x1,5

VALVOLA DI SPURGO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62826	

VALVOLA DI PRESSIONE CONTROLLATA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62829	Valvola di pressione contr. 4,2 bar

TUBO RILSAN PA11



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62893	Tubo NERO 12x8 - lunghezza rotolo 50 mt.

TUBO SPIRALATO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62830	Tubo ROSSO 16x1,5 - 22x1,5
62831	Tubo GIALLO 16x1,5 - 22x1,5

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

OCCHIONI GIREVOLI PER TIMONE

ANNEAUX TOURNANTS
TOWING EYES
DREHBARE ZUGÖSEN
ARGOLLA DE ENGANCHE GIRATORIO






ARTICOLO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	PORTATA TRAINO kg	CARICO VERTIC. kg	NOTE
60503	84	29	M24	30	109	100	42	31	35	1500	300	non omologato
60505	105	42	M30	38	150	95	51	40	44	6000	1100	vecchia omol. cat. E leggero
60506	105	42	M33	42	147	101	63	51	53	6000	2300	vecchia omol. cat. E medio
60507	110	45	M33	44	147	101	63	51	43	12000	2090	vecchia omolog. cat. F
60508	131	48	M42	56	150	106	83	60	65	25000	3500	non omologato
60509	128	52	M33	48	135	90	60	51	58	12000	3000	tipo FRANCIA
60510	95	35	M33	40	150	110	60	49	53	6000	–	nuova omolog. cat. E
60511	62	22	M24	30	110	90	42	30	30	3000	250	nuova omolog. cat. E1
60512	95	35	M33	40	150	110	60	49	53	6000	500	nuova omolog. cat. E2
60513	95	35	M33	40	150	110	60	49	53	6000	1500	nuova omolog. cat. E3
60514	109	45	M33	40	150	130	63,5	52	53	12000	–	nuova omolog. cat. F
60515	152	68	M39	50	150	170	76	59	70	20000	–	nuova omolog. cat. F1
60516	120	50	M39	50	150	150	70	57	60	14000	2000	nuova omolog. cat. F2
60517	160	76	M39	50	150	190	76	70	70	20000	2500	nuova omolog. cat. F3
62392	160	76	M48	45	170	90	85	70	75	20000	2500	nuova omolog. cat. F3

OCCHIONE «GERMANIA» DIN 74054


ANNEAUX «GERMANIA» DIN 74054
TOWING EYES DIN 74054
«GERMANIA» ZUGÖSE DIN 74054
ARGOLLA DE ENGANCHE «GERMANIA» DIN 74054



ARTICOLO	DIMENSIONI			
	A mm	B mm	CxH mm	L mm
62008	40	100	40x40	380
60519	40	100	50x50	370
62411	40	100	55x65	380

OCCHIONE FISSO

ANNEAUX PLATS
RIGID TOWING EYES
FESTE ZUGÖSE
ARGOLLA DE ENGANCHE FIJA




ARTICOLO	A mm	B mm	C mm	D mm
62009	50	117	66x30	285
60518	50	130	70x30	280


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

GANCIO TRAINO FISSO E GIREVOLE NON OMOLOGATO

CHAPE D'ATTELAGE FIXE ET PIVOTANT NON HOMOLOGUE
FIX AND SLEWING TOWING HITCH NOT HOMOLOGATED
FIXES UND DREHBARES ZUGVORRICHTUNG NICHT HOMOLOGIERT
GANCHO TIRO FIJO Y GIRATORIO NO HOMOLOGADO






ARTICOLO	PORTATA kg	CARICO VERTICALE kg	MODELLO
60420	6000	500	FISSO
62706	6000	500	GIREVOLE

ARTICOLO
60421

SPINA FISSA PER GANCI TRAINO


BROCHE FIXE
FIX PIN
STECKBOLZEN MIT VORSTECKER
PORNOFIJO PARA GANCHOS TIRO



ARTICOLO
60422

VERRICELLI

TREUILS
WINCHES
SEILWINDEN
TORNOS




ARTICOLO Dx	ARTICOLO Sx	A	B	C	D
60423	**60677**	20	42	200	170
60424	**60678**	30	48	250	250
60425	**60679**	30	60	300	250

CON ASOLA

ARTICOLO Dx	ARTICOLO Sx	A	B	C	D
62393	**62394**	30	48	250	250

VERRICELLO PER MOTOCOLTIVATORE


TREUIL POUR MOTOCULTEUR
WINCH FOR WALKING TRACTOR
SEILWINDE FÜR MOTORHACKE
TORNO PARA MOTOCULTOR



ARTICOLO Dx	A	B	C	D	S	LATO
60428	42	210	130	60	4,5	Dx
60244	42	210	130	60	4,5	Sx

VERRICELLI INDUSTRIALI


TREUILS INDUSTRIELS
WINCH INDUSTRIAL TYPE
SEILWINDE INDUSTRIE - TYP
GATOS INDUSTRIALES



ARTICOLO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	LATO
60427	48	250	95	80	195	94	16	12	Dx
60682	48	250	95	80	195	94	16	12	Sx
61699	60	325	125	86	260	108	22	10	Dx
61700	60	325	125	86	260	108	22	10	Sx

VERRICELLI 45° TIPO FRUTTA

TREVILS 45° TYPE FRUITIER
WINCH 45° TYPE "FRUIT"
WINDE 45° TYP "OBST"
GATOS 45° TIPO FRUTA




ARTICOLO	DESCRIZIONE
62707	DX
62708	SX

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA


Articoli adattabili alle seguenti marche:

ROSETTA IN LAMIERA STAMPATA
COURONNE DENTÉE EN TOLE
PLATE WHEEL
ZAHNKRANZ AUS STANZBLECH
ARANDELLA DENTALADA DE CHAPA


ARTICOLO	D1	D2	Sp	N° DENTI
60431	42	94	5	8
60432	48	94	6	8

ROSETTA IN ACCIAIO STAMPATO
COURONNE DENTÉE EN ACIER
PLATE WHEEL IN STEEL
ZAHNKRANZ AUS STAHL GESCHMIEDET
ARANDELLA DENTAELLADA DE ACERO


ARTICOLO	D1	D2	Sp	N° DENTI
60433	60	112	20	11

SALTARELLO
TOURILLON
PIN
FALLKLINKE
GOZNE


ARTICOLO	L	Sp	Ø E
60429	48	16	18
60430	60	20	22

DENTE ELEFANTE
DENT
TOOTH
HAKE
GARRA


ARTICOLO
60467

GANCI DI TRAINO PER AUTOCARRI
CROCHET D'ATTELAGE
TOWING HOOK
ZUGHAKEN
GANCHO


ARTICOLO	TIPO	A mm	B mm	S mm	T mm
60520	Legg.	71	78	27	22
60521	Medio	100	92	30	22

UNCINO CAPO CATENA
CROCHET BOUT CHAINE
END HOOK-CHAIN
ENDEKETTEHAKEN
GANRFIO FIN CADENA


ARTICOLO	A	B	C	D
62046	15	95	70	42

GANCIO CATENA
CROCHET CHAINE
HOOK-CHAIN
KETTEHAKEN
GANRFIO CADENA

ARTICOLO	A	B	C	D
62047	16	54	29	44

TENDIFUNE
TENDEUR
CABLE
SEILHAKE
TANSOR DE SOGA

ARTICOLO	A	B	S	L	H	h	r	TIPO
60490	17	26	12	55	40	28	13	Leggero
60491	40	28	15	60	55	55	18	Pesante


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CHIUSURA A PALLA CON GOLFARO

FERMETEURE AVEC VERROU
EYEBOLT CLOSING
VERSCHLUSS MIT BALLENGRIFF
CIERRE A PELOTA CON TOPE






N.B.: La foto rappresenta la chiusura **anteriore destra - posteriore sinistra**

ARTICOLO CHIUSURA POSTER. DX ANTER. SX	ARTICOLO CHIUSURA POSTER. SX ANTER. DX	TIPO	A mm	B mm	C mm	D mm	Sp mm	R mm	ARTICOLO GOLFARO	E mm
60450	**60252**	Leggerissima	50	55	20	105	10	60	**60466**	9
60451	**60246**	Leggera	65	50	27	125	12	70	**60468**	12,5
60452	**60253**	Media	70	60	30	134	13	84	**60469**	13,5
60453	**60254**	Pesante lunga	80	84	35	170	12	100	**60470**	17

CHIUSURA AD ANELLO QUADRO CON PIASTRINA

FERMETEURE AVEC PLAQUETTE
SQUARE EYE CLOSING WITH PLATE
VERSCHLUSS MIT PLÄTTCHEN
CIERRE A ANILLO CUADRO CON PLATO







ARTICOLO
60454

CHIUSURA REGISTRABILE A «T» CON RISCONTRO

FERMETEURE REGLABLE LEGERE
LIGHT ADJUSTABLE CLOSURE
LEICHTER VERSTELLBARE VERSCHLUSS
CIERRE AJUSTABLE A «T»






ARTICOLO
60456

CHIUSURA REGISTRABILE AD OCCHIO CON RISCONTRO

FERMETEURE REGLABLE
ADJUSTABLE CLOSING
VERSTELLBARER VERSCHLUSS
CIERRE AJUSTABLE A OJO CON GANCHO





ARTICOLO
60455

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CHIUSURA REGISTRABILE TIPO «FRANCIA» CON RISCONTRO

FERMETEURE REGLABLE TYPE FRANCE AVEC GACHE
HEAVY ADJUSTABLE CLOSURE
SCHWERER VERSTELLBARE VERSCHLUSS
CIERRE AJUSTABLE TIPO «FRANCIA»



ARTICOLO
60457

CHIUSURA REGISTRABILE TIPO «EXTRA» CON RISCONTRO


FERMETEURE REGLABLE «EXTRA»
ADJUSTABLE CLOSURE
VERSTELLBARE VERSCHLUSS EXTRA TYP
CIERRE AJUSTABLE TIPO «EXTRA»



ARTICOLO
60458

CHIUSURA UNIVERSALE TRILATERALE PER RIMORCHI RIBALTABILI E PIANTONE

FERMETEURE UNIVERSELLE ET AXE
TIPPING TRAILER CLOSURE AND PIN
UNIVERSALVERSCHLUSS UND BOLZ
CIERRE UNIVERSAL TRILÁTERO Y PERNO




ARTICOLO
60459




ARTICOLO
60460

CHIUSURA UNIVERSALE E PIANTONE

FERMETEURE UNIVERSELLE ET AXE
TIPPING TRAILER CLOSURE AND PIN
UNIVERSALVERSCHLUSS UND BOLZ
CIERRE UNIVERSAL TRILÁTERO Y PERNO



ARTICOLO
61860



ARTICOLO
61861


CHIUSURA MAROTTA BREVETTATA E PIANTONE

FERMETEURE MAROTTA ET AXE
MAROTTA CLOSURE AND PIN
MAROTTAVERSCHLUSS UND BOLZ
CIERRE MAROTTA Y PERNO




ARTICOLO	NOTE
61287	DX
61288	SX





ARTICOLO
62778





ARTICOLO
62710

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:


CERNIERE PIATTE E BOMBATE E PERNI PER CERNIERE


CHARNIERES PLATES ET BOMBEES ET AXES
HINGES AND PIN
SCHARNERE UND BOLZEN
CHARNELAS CHATAS Y COMBADAS Y PERNOS PARA CHARNELAS











CERNIERE

ARTICOLO	TIPO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
60434	Piatta micron	9	68	24	18	9
60435	Piatta mignon	12	54	30	19	10
60436	Piatta leggeriss.	12	85	30	18	9
60437	Piatta leggera	14	92	30	22	11
60438	Bombata leggera	12	92	30	22	11
60439	Bombata media	14	110	35	24	12
60440	Bombata pesante	16	122	36	27	14

PERNI CORRISPONDENTI


ARTICOLO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	APPLICABILE ALLE CERNIERE - ART.
60441	30	30	60	9	8	19	60434
60444	50	50	100	17	13	30	60437/60439
60445	40	40	80	12	11	27	60438/60435/60436
60447	50	55	105	16	15	30	60440

CERNIERA PIATTA PER SPONDE CON BORDINO

CHARNIERE PLATE
HINGE
SCHARNIER
CHARNELA CHATA PARA REALCE CON BORDE



ARTICOLO
60448




PERNO PER CERNIERA

Art. 60448
AXE POUR CHARNIERE REF. 60448
HINGE PIN FOR Art. 60448
BOLZ FÜR SCHARNIER Art. 60448
PERNO PARA CHARNELA Art. 60448



ARTICOLO
60449



CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CERNIERA BILATERALE TIPO “ROMA”

CHARNIÈRE BILATERALE TYPE “ROME”
HINGE BILATERAL TYPE “ROME”
SEITLICHES SCHARNER TYP “ROMA”
CHARNELA BILATERAL TIPO “ROMA”






ARTICOLO **60484**






ARTICOLO **60482**



ARTICOLO **60483**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
60482	Cerniera bilaterale tipo “ROMA”
60484	Cavallotto ribaltabile normale
60483	Perno Ø 16 mm smussato

CAVALLOTTO STOPPED

BLOCAGE TYPE STOPPED
LOCKING DEVICE STOPPED
KIPPLAGER STOPPED
HORQUILLA DE BLOQUE STOPPED







ARTICOLO	MANO
60485	Destro
61608	Sinistro

MANIGLIA PER CAVALLOTTO STOPPED

VERROU POUR CRAMPILLON STOPPED
HANDLE FOR STOPPED TOOL COUPLING FORK
SPERRSTIFT ZU KIPPLAGER STOPPED
MANGO PARA HORQUILLA DE BLOQUE STOPPER






ARTICOLO **60486**

CERNIERE SAGOMATE IN LAMIERA PER SOVRASPONDA

CHARNIERES EN TOLE POUR RIDELLES
SHAPED-PLATE HINGES
BORDWANDSCHARNIER AUS BLECH
CHARNELAS MOLDURADAS DE PLANCHA PARA ADRAL








ARTICOLO	A	B	C	D	E	F	G	H
62048	3	10	42	78	30	5	40	23
62049	5	12	56	113	36	5	53	26

SUPPORTO PIANTONE LUNGO MASCHIO

SUPPORT AXE LONG MALE
SUPPORT MALE FOR HINGES
MÄNNLICHE RUNGEKEIL
SOPORTE EJE LARGO MACHO






ARTICOLO **62050**

SUPPORTO PIANTONE NORMALE FEMMINA

SUPPORT AXE FEMELLE
SUPPORT FEMALE FOR HINGES
WEIBLICHE RUNGEHALTERUNG
SOPORTE EJE NORMAL HEMBRA






ARTICOLO **62051**

DOPPIO ANELLO DI FERMO PER CERNIERE SOTTOSOPRA

DOUBLE ANNEAUX DE FERMETURE POUR CHERNIÈRE DOUBLE
DOUBLE LINK OF LOCK FOR DOUBLE HINGES
DOPPELRING FÜR DOPPELVERSCHLUSS
DOBLE ANILLO DE BLOQUE PARA CHARNELAS






ARTICOLO **60487**

COMPONENTISTICA VARIA


Articoli adattabili alle seguenti marche:

CERNIERA CON STAFFA CORTA, TIPO "PARIPIANALE"

CHARNIERE AVEC SUPPORT COURT. TYPE "PARIPIANALE"
HINGE WITH SHORT STIRRUP, TYPE "PARIPIANALE"
SCHARNIER MIT KURZEM BUGEL, TYP "GLEICHPLATTFORM"
CHARNELA CON BRIDA CORTA, TIPO "PARIPIANALE"



ARTICOLO
60474




ARTICOLO
60479


TIPO CON PARTICOLARE FORATO LARGO

TYPE AVEC PIECE PERCEE LARGE
TYPE WITH LARGE HOLED PARTICULAR
MODELL MIT DETAIL MIT BREITER BOHRUNG
TIPO CON DETALLE AGUJERADO ANCHO


ARTICOLO
60481



ARTICOLO	DESCRIZIONE
60474	Staffa lunga "Paripianale"
60481	Linguetta corta tipo "O"
60479	Particolare forato normale



ARTICOLO
60474




ARTICOLO
60478

TIPO CON PARTICOLARE FORATO STRETTO

TYPE AVEC PIECE PERCEE ETROITE
TYPE WITH TIGHT HOLED PARTICULAR
MODELL MIT DETAIL MIT ENGER BOHRUNG
TIPO CON DETALLE AGUJERADO ESTRECHO


ARTICOLO
60481




ARTICOLO	DESCRIZIONE
60474	Staffa lunga "Paripianale"
60481	Linguetta corta tipo "O"
60478	Particolare forato stretto

CERNIERA CON STAFFA LUNGA, TIPO "PARIPIANALE"

CHARNIERE AVEC SUPPORT LONG. TYPE "PARIPIANALE"
HINGE WITH LONG STIRRUP, TYPE "PARIPIANALE"
SCHARNIER MIT LANGEM BUGEL, TYP "GLEICHPLATTFORM"
CHARNELA CON BRIDA LARGA, TIPO "PARIPIANALE"



ARTICOLO
60475




ARTICOLO
60479

TIPO CON PARTICOLARE FORATO LARGO

TYPE AVEC PIECE PERCEE LARGE
TYPE WITH LARGE HOLED PARTICULAR
MODELL MIT DETAIL MIT BREITER BOHRUNG
TIPO CON DETALLE AGUJERADO ANCHO

ARTICOLO
60481



ARTICOLO	DESCRIZIONE
60475	Staffa lunga "Paripianale"
60481	Linguetta corta tipo "O"
60479	Particolare forato normale

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA


Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue CERNIERA CON STAFFA CORTA, TIPO "PARIPIANALE"


CHARNIERE AVEC SUPPORT COURT. TYPE "PARIPIANALE"
HINGE WITH SHORT STIRRUP, TYPE "PARIPIANALE"
SCHARNIER MIT KURZEM BUGEL, TYP "GLEICHPLATTFORM"
CHARNELA CON BRIDA CORTA, TIPO "PARIPIANALE"

TIPO CON PARTICOLARE FORATO STRETTO


TYPE AVEC PIECE PERCEE ETROITE
TYPE WITH TIGHT HOLED PARTICULAR
MODELL MIT DETAIL MIT ENGER BOHRUNG
TIPO CON DETALLE AGUJERADO ESTRECHO



ARTICOLO
60475



ARTICOLO
60481



ARTICOLO
60478


ARTICOLO	DESCRIZIONE
60475	Staffa lunga "Paripianale"
60481	Linguetta corta tipo "O"
60478	Particolare forato normale

CERNIERA CON STAFFA LUNGA, TIPO A "NERVATURA"


CHARNIERE AVEC SUPPORT LONG. TYPE "A NERVURE"
HINGE WITH LONG STIRRUP, TYPE "NERVATURA"
SCHARNIER MIT LANGEM BUGEL, TYP "RIPPEN"
CHARNELA CON BRIDA LARGA, TIPO "NERVADURA"

TIPO CON PARTICOLARE FORATO LARGO


TYPE AVEC PIECE PERCEE LARGE
TYPE WITH LARGE HOLED PARTICULAR
MODELL MIT DETAIL MIT BREITER BOHRUNG
TIPO CON DETALLE AGUJEREADO ANCHO



ARTICOLO
60476



ARTICOLO
60480



ARTICOLO
60477


ARTICOLO	DESCRIZIONE
60476	Staffa con nervatura
60477	Particolare forato
60480	Linguetta pesante con nervatura

COMPONENTISTICA VARIA


Articoli adattabili alle seguenti marche:

CERNIERA POSTERIORE Ø 20


CHARNIERE ARRIERE Ø 20
REAR HINGE Ø 20
HECKSCHARNIER Ø 20
CHARNELA POSTERIOR 20



ARTICOLO **61286**



ARTICOLO **61289**




ARTICOLO **61287**
Destra
(in figura)


ARTICOLO **61288**
Sinistra

ARTICOLO	DESCRIZIONE
61286	Forcella laterale
61287	Cerniera laterale destra
61288	Cerniera laterale sinistra
61289	Chiavistello

CERNIERA POSTERIORE Ø 16

CHARNIERE ARRIERE Ø 16
REAR HINGE Ø 16
HECKSCHARNIER Ø 16
CHARNELA POSTERIOR 16







ARTICOLO **50171**

ARTICOLO **61292**
Destra
(in figura)

ARTICOLO **61291**
Sinistra






ARTICOLO **61290**

ARTICOLO	DESCRIZIONE
61290	Forcella leggera
61291	Cerniera post. legg. Ø 16 mm Sinistra
61292	Cerniera post. legg. Ø 16 mm Destra
50171	Spinotto

FORCELLA RIBALTABILE P.T.R.

FOURCHETTE BASCULANTE
FORK FOR TIPPING TRAILERS
KIPPLAGER
HORQUILLA BASCULANTE






ARTICOLO **60472**

CHIAVISTELLO PER ART. 60472

VERROU POUR CHAPE - ART. 60472
PIN FOR FORK - ART. 60472
SPERRISTIFT FÜR KIPPLAGER - ART. 60472
FIADOR PARA HORQUILLA BASCULANTE - ART. 60472





ARTICOLO **60473**


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CHIUSURE A BLOCCO
FERMETEURE A BLOC
LINK BLOCK LOCKS
SPERRVESCHLUSS
CIERRE CON BLOQUE






ARTICOLO	A	B	C
60463	62	115	**20**
62052	62	114	**24**
62053	78	122	**30**
62054	98	140	**40**

PIANTONE PER CHIUSURE A BLOCCO
AXE
PINS
BOLZEN
PERNOS






ARTICOLO	A	B	C	D	E
60464	128	108	**20**	32	45
62055	130	110	**24**	34	48
62056	130	120	**30**	41	45
62057	135	128	**40**	52	55

CHIUSURA A BLOCCO LEGGERA
FERMETEURE A BLOC LEGERE
LIGHT LINK BLOCK TYPE
LEICHTER SPERRVESCHLUSS
CIERRE LIGERIOS CON BLOQUE






ARTICOLO	A	B	C
60465	68	64	41

PIANTONE LEGGERO PER Art. 60465
AXE POUR Art. 60465
LIGHT SHOOT TYPE FOR Art. 60465
LEICHTER BOLZ FÜR Art. 60465
PERNO LIGERO PARA Art. 60465





ARTICOLO	A	B	C	D
60471	80	29	28	47


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

2


BOCCHE DI LUPO LEGGERE
GOEULE DE LOUP LEGERE
LIGHT WOLFS MOUTH
LEICHTE WOLFMAUL
BOCA DE LOBO LIGERA

Ø 20 - 20



ARTICOLO
62058


Ø 18 - 22



ARTICOLO
62059


SPINOTTI LEGGERI
AXE LEGER
LIGHT PIN
LEICHTER ZAPFEN
ESPARRAGO LIGERO

Ø 20




ARTICOLO
62060

Ø 18 - 22



ARTICOLO
62061


FORCELLA PER BOCCHE DI LUPO LEGGERE
CHAPE POUR GOEULE DE LOUP LEGERE
LIGHT WOLFS MOUTH FORK
LEICHTE GABEL FÜR WOLFMAUL
HORQUILLA PARA BOCA DE LOBO LIGERA



ARTICOLO
62062


BOCCHE DI LUPO PER RIBALTABILI PESANTI
GOEULE DE LOUP POUR BASCULANTS LOURDS
WOLF'S MOUTH FOR HEAVY TYP-UP LORRIES
WOLFMAUL FÜR SCHWERE KUPPANHÄNGERE
BOCA DE LOBO PARA BASCULANTES PESADOS

Ø 20



ARTICOLO
62063


Ø 18 - 22



ARTICOLO
62064


SPINOTTI PESANTI
AXE LOURD
HEAVY PIN
SCHWERE ZAPFEN
ESPARRAGO PESADO

Ø 20




ARTICOLO
62065

Ø 18 - 22



ARTICOLO
62066

FORCELLA PER BOCCA DI LUPO Ø 20 - PESANTE
CHAPE POUR GOEULE DE LOUP LOURDE
HEAVY WOLF'S MOUTH FORK
GABEL FÜR SCHWERE WOLFMAUL
HORQUILLA PARA BOCA DE LOBO Ø 20 PESADA




ARTICOLO
62067

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PORTATA MASSIMA = 2.500 KG



CHIOCCIOLA AGRICOLA Ø 60 TORNITA
CUVE POUR SPHERE
CENTRAL BALL SUPPORT
KUGELPFANNE
PERNO CON 2 CANALETAS Y ARANDELA

ARTICOLO
60493


SFERA AGRICOLA Ø 60 A 1 FORO
SPHERE CENTRALE
TRAILER BALL
KUGEL MIT LOCH
BOLA AGRÍCULA Ø 60 CON UN AGUJERO

ARTICOLO
60497

CHIAVISTELLO A 1 SCANALATURA CON RONDELLA
VERROU 1 GORGES ET RONDELLE
PIN
SPERRSTIFT
PERNO CON 1 CANALETA Y ARANDELA

ARTICOLO
60498

PORTATA MASSIMA = 2.500 KG



CHIOCCIOLA AGRICOLA Ø 60 TORNITA
CUVE POUR SPHERE
CENTRAL BALL SUPPORT
KUGELPFANNE
SOPORTE TORNEADO PARA BOLA Ø 60

ARTICOLO
60493

SFERA AGRICOLA Ø 60 CON ASOLA DESTRA
SPHERE DESAXEE DROITE
TRAILER BALL RIGHT
KUGEL MIT LANGLOCH RX.
BOLA AGRÍCULA Ø 60 CON AGUJERO DERECHO

ARTICOLO
60494

SFERA AGRICOLA Ø 60 CON ASOLA SINISTRA
SPHERE DESAXEE GAUCHE
TRAILER BALL LEFT
KUGEL MIT LANGLOCH LX.
BOLA AGRÍCULA Ø 60 CON AGUJERO IZQUIERDO

ARTICOLO
60495

CHIAVISTELLO A 2 SCANALATURE CON RONDELLA
VERROU 2 GORGES ET RONDELLE
PIN
SPERRSTIFT
PERNO CON 2 CANALETAS Y ARANDELA

ARTICOLO
60496

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

KIT CHIOCCIOLE PIU' SFERE AGRICOLE Ø 78

KIT CUVE + SPHERE Ø78
KIT CENTRAL BALL SUPPORT + DISPLACED BALL Ø78
KIT KUGELPFANNE + KUGEL Ø78
KIT SOPORTE TORNEADO + BOLA AGRÍCOLA Ø 78

ARTICOLO KIT
62887




COMPOSIZIONE

CODICE	Q.TA' (PZ)
62881	2
62882	2
62883	2
62884	2
62885	1
62886	1

CHIOCCIOLA AGRICOLA Ø 78 TORNITA A 1 GOLA

CUVE POUR SPHERE
CENTRAL BALL SUPPORT
KUGELPFANNE
SOPORTE TORNEADO PARA BOLA Ø 78 CON AGUJERO STOPPED



ARTICOLO
62881

SFERA AGRICOLA Ø 78 A 1 FORO


SPHERE
BALL
KUGEL
BOLA AGRÍCOLA Ø 78



ARTICOLO
62882

CHIOCCIOLA AGRICOLA Ø 78 TORNITA A 2 GOLE

CUVE POUR SPHERE
CENTRAL BALL SUPPORT
KUGELPFANNE
SOPORTE TORNEADO PARA BOLA
Ø 78 CON AGUJERO STOPPED



ARTICOLO
62884

SFERA AGRICOLA Ø 78 AD ASOLA


SPHERE
BALL
KUGEL
BOLA AGRÍCOLA Ø 78



ARTICOLO
62883

CHIAVISTELLO Ø 16 A 1 SPINA


VERROU D'ARRET POUR SPHERE
LOCK PIN FOR BALLS
SPERRSTIFT
FIADOR STOPPED Ø 16 mm PARA BOLAS



ARTICOLO
62885

CHIAVISTELLO Ø 16 A 2 SPINE


VERROU D'ARRET POUR SPHERE
LOCK PIN FOR BALLS
SPERRSTIFT
FIADOR STOPPED Ø 16 mm PARA BOLAS



ARTICOLO
62886

CHIAVISTELLO Ø 16 (vecchio modello)

VERROU D'ARRET POUR SPHERE (vieux modele)
LOCK PIN FOR BALLS (old model)
SPERRSTIFT (altes Modell)
FIADOR STOPPED Ø 16 mm PARA BOLAS (viejo modelo)



ARTICOLO
60502


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TENDICATENA ESTERNO NORMALE
TENDEUR DE CHAINE EXTERIEUR
OUTER CHAIN STRETCHER
AUSSENKETTENSPANNER
TENSOR DE CADENA EXTERCIOR NORMAL






ARTICOLO	LATO
60488	Destra
61843	Sinistra


LEVA TENDICATENA
LEVIER TENDEUR DE CHAINE
CHAIN STRETCHER LEVER
KETTENSPANNHEBEL
PALANCA TENSOR DE CADENA






ARTICOLO
60489

CHIUSURA PER FONDO APRIBILE
FERMETEURE POUR TONNE A LISIER
CLOSING DEVICE FOR SLURRY TANK
VERSTELLBARER VERSCHLUSS
CIERRE PARA CISTERNA DISTRIBUDORA DE PURÍN







ARTICOLO	DESCRIZIONE	TRATTAM.
62068	Chiusura completa	Zincata
62069	Tirante filettato M20	Grezzo
62070	Galletto tipo Export M20	Grezzo

CHIUSURA PER FONDO APRIBILE DEL CARRO BOTTE IN 5 PEZZI
FERMETEURE POUR TONNE A LISIER
CLOSING DEVICE FOR SLURRY TANK
VERSTELLBARER VERSCHLUSS
CIERRE PARA CISTERNA DISTRIBUDORA DE PURÍN



ARTICOLO
60492





RONDELLE DENTATE
RONDELLES DENTEES
TOOTHED WASHERS
ZAHNRING
ARANDELA DENTELLADA



ARTICOLO	N° denti Z	Ø ESTERNO	Ø FORO	ALTEZZA H
62867	20	45	-	16
62868	21	65	16,5	20
62869	35	90	16,5	20
62870	35	120	16,5	20
62871	36	120	25	20
62872	45	50	-	18
62873	60	100	25	20
62874	60	120	25	20
62875	72	80	-	18

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CASSETTA PORTA-ATTREZZI IN PLASTICA

COFFRE A OUTILS EN PLASTIQUE
PLASTIC TOOL-BOX
VERKZEUGKASTEN AUS PLASTIK
CAJA PORTA - APEROS DE PLASTICA



ARTICOLO	LUNGHEZZA mm	LARGHEZZA mm	ALTEZZA mm
61183	165	100	70
61184	240	110	65

CASSETTA PORTA-ATTREZZI IN PLASTICA PER TRATTORI


COFFRE A OUTILS EN PLASTIQUE
PLASTIC TOOL-BOX
VERKZEUGKASTEN AUS PLASTIK
CAJA PORTA - APEROS DE PLASTICA PARA TRACTORES



ARTICOLO	LUNGHEZZA mm (A)	LARGHEZZA mm (B)	ALTEZZA mm (C)
61600	270	151	90
61601	270	151	136
61729	420	130	130

CASSETTA PORTA-ATTREZZI IN LAMIERA PIEGATA E SALDATA

COFFRE A OUTILS EN PLIÉE ET SOUDÉE
STEEL TOOL-BOX
VERKZEUGKASTEN AUS BLECH
CAJA PORTA - APEROS DE CHAPA SOLDADA



ARTICOLO	A	B	C	APPLICAZIONI
60706	260	140	130	Piccoli trattori-motoagricole
60707	300	90	175	Trattori-macchine agricole in genere
60708	300	90	95	Trattori-macchine agricole in genere
60709	300	200	150	Trattori-macchine agricole in genere
60710	420	130	130	Trattori Fiat
61863	500	250	250	Trattori vari

CASSETTA PORTA-ATTREZZI IN PLASTICA TIPO LUSSO


COFFRE A OUTILS EN PLASTIQUE TIPE LUXE
PLASTIC DE-LUXE TOOL-BOX
VERKZEUGKASTEN AUS PLASTIK TYPE LUXE
CAJA PORTA - APEROS DE PLASTICA PARA TRACTORES TIPO "LUXOS"



ARTICOLO	LUNGHEZZA mm	LARGHEZZA mm	ALTEZZA mm
61864	370	160	155

CASSETTA PORTA-ATTREZZI IN LAMIERA PIEGATA E SALDATA


COFFRE A OUTILS EN TOLE PLIÉE ET SOUDÉE
STEEL TOOL-BOX
VERKZEUGKASTEN AUS BLECH
CAJA PORTA - APEROS DE CHAPA SOLDADA



ARTICOLO	TIPO	A mm	L mm	P mm	CAPAC. dm³	SP.
62136	Mignon	250	320	400	320	8/10
62137	Leggero	350	450	450	700	8/10

BOCCHETTA PER GRANO CON FLANGIA

GOULOTTE POUR GRAINS AVEC BRIDE
DRAIN-PIPE FOR CORN WITH FLANGE
FLANSCHSTÜTZE FÜR GETREIDEWAGEN
BOCA DE DESCARGA PARA GRANO CON COLLAR



ARTICOLO
60711

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE



COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:




MOLLE A GAS - RESSORTS A GAZ - GAS SPRINGS - GASDRUCKFEDERN - RESORTES A GAS



CABINE **BRIEDA**

DISEGNO	ARTICOLO	APPLICAZIONE	L (min.)	L (max.)	F (N)	CODICE ORIGINALE
	**61768**	VETRO POSTERIORE	215	360	190	
	**61769**	VETRI ANTERIORI	250	400	200	
	61770	SPORTELLI LATERALI	250	400	100	










DEUTZ

DISEGNO	ARTICOLO	APPLICAZIONE	L (min.)	L (max.)	F (N)	CODICE ORIGINALE
	**61771**	VETRO E PORTIERA	300	510	380	435 7779
	**61772**	TETTUCCIO Applicazioni: DX3.10SC, DX3.30SC, DX3.50SC, DX3.60SC, DX3.65SC, DX3.70SC, DX3.90SC, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10	165	255	170	431 6669
	**61773**	PORTIERA Applicazioni: DX3.10SC, DX3.30SC, DX3.60SC, DX3.65SC	300	500	300	437 3761
	61774	PORTIERA Applicazioni: DX3.50SC, DX3.70SC, DX3.90SC	305	500	350	435 7776
	61775	PORTIERA Applicazioni: DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10	400	600	100	437 3763
	61776	PORTIERA Applicazioni: Tutti i trattori dopo il 10/87	440	610	140	04373763

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

FENDT




DISEGNO	ARTICOLO	APPLICAZIONE	L (min.)	L (max.)	F (N)	CODICE ORIGINALE
	**63375**	PARABREZZA LUNOTTO POSTERIORE Applicazione: Farmer 240S,250S,250V, 260P, 260S, 260V, 270P, 270V, 275S, 275V, 280P, 280S, 280V, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 409, 410, 411, 2405, 2505, 250V, 260P, 2605, 260V, 270P, 270V, 2755, 275V, 280P, 2805, 280V, F3 Xylon 520, 522, 524 Vorit 509, 510, 511, 512, 514, 515, 711, 712, 714, 716, 816, 816, 822, 824, 824, 916, 920, 924, 926, 370, 731, 380GT	295	505	150	H205810040030
	**63377**	PARABREZZA LUNOTTO POSTERIORE Favorit 611, 612, 614, 615 Fainier 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 GT 345, 350, 360, 365, 370, 380, 390, 395	345	605	210	X800420490000
	**63378**	PARABREZZA LUNOTTO POSTERIORE Farmer 103, 104, 105, 106, 108, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 409, 410, 411, 412 GT 345, 350, 360, 365, 370, 380, 390, 395 Favorit 611, 612, 614, 615, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 711, 712, 714, 716, 816, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926	345	600	250	X800420489000 X800420490000
	**63379**	PORTA Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312, 409, 410, 411, 412 Favorit 509, 510, 511, 512, 514, 515, 711, 712, 714, 716, 816, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926, 370 GT, 380 GT	200	325	250	H816810030500
	**63380**	PARABREZZA Farmer 103, 104, 105, 106, 108	295	500	-	F182800202060
	**63381**	PARABREZZA Farmer 103, 104, 105, 106, 108	340	575	750	F238805202360
	**63382**	PARABREZZA Farmer 103, 104, 105, 106, 108	255	430	985	F182800200210
	**63383**	PARABREZZA e PORTA SOLO PER TRATTORI CON CARICATORE Farmer 103, 104, 105, 106, 108, 200S, 201S, 203P, 240S, 250S, 250V, 260P, 260S, 260V, 270P, 270V, 275S, 275V, 280P, 280S, 280V	180	275	200	F258514210020
	**63385**	TETTUCCIO Farmer 240S, 250S, 250V, 260P, 260S, 260V, 270P, 270V, 275S, 280P, 280S, 280V, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 GT 345, 350, 360, 365, 370, 380, 390, 395 Favorit 611,612, 614, 615	155	225	120	X800420446000

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE







COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue FENDT

DISEGNO	ARTICOLO	APPLICAZIONE	L (min.)	L (max.)	F (N)	CODICE ORIGINALE
	**61778**	PARABREZZA GT 255, 275	300	500	210	X800420414000
	**63386**	PARABREZZA PARTE INFERIORE GT 255, 275 Xylon 520, 522, 524	190	310	250	X800420422000
	**61777**	POSTERIORE o LUNOTTO POSTERIORE Favorit 610, 611, 612, 614, 615	295	490	210	X800420414000













FIAT - NEW HOLLAND

DISEGNO	ARTICOLO	APPLICAZIONE	L (min.)	L (max.)	F (N)	CODICE ORIGINALE
	**61777**	VETRO POSTERIORE Applicazioni: 580/DT, 680/DT, 780/DT, 880.5, 980/DT, 1180/DT, 1280/DT, 1380/DT, 1580/DT, 1880/DT, 55.90/DT, 60.90/DT, 70.90/DT, 80.90/DT, 90.90/DT, 100.90/DT, 115.90/DT, 130.90/DT, 180.90/DT	295	490	210	5113767 5129427
	**61778**	VETRO ANTERIORE E POSTERIORE Applicazioni: 580/DT, 680/DT, 780/DT, 880.5, 980/DT, 1180/DT, 1880/DT	300	500	250	9933355
	**63387**	LUNOTTO POSTERIORE Super Comfort serie 46, serie 56, serie 66, serie 76, serie 80, serie 86, serie 90, serie 94	290	500	130	5113767
	**63388**	TETTO serie 46, serie 56, serie 66, serie 66S, serie 76, serie 80, serie 86, serie 90, serie 94	175	255	250	5125289 5116437 5108535
	**63389**	LUNOTTO POSTERIORE F100, 110, 130, 140	395	640	100	5153193
	**63390**	PORTA F100, 110, 130, 140	315	540	140	5147419

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue FIAT - NEW HOLLAND




DISEGNO	ARTICOLO	APPLICAZIONE	L (min.)	L (max.)	F (N)	CODICE ORIGINALE
	**63391**	TETTUCCIO F100, 110, 130, 140	160	260	240	5153206
	**63392**	PARABREZZA F100, 110, 130, 140	395	640	200	5155032
	**63393**	LUNOTTO POSTERIORE L60, 65, 75, 85, 95 M100, 115, 135, 160 TS 90, 100, 110, 115, 100A, 110A, 115A, 125A, 135A TM 115, 125, 135, 150, 160, 120, 530, 140, 155, 175, 190	335	585	200	82019393 83995329
	**63376**	PARABREZZA LUNOTTO POSTERIORE L60, 65, 75, 85, 95 M100, 115, 135, 160 TN 55D,55S, 65D,65S, 70D, 70S, 75D, 75S, 60DA, 60SA, 70DA, 70SA, 75DA, 75SA TS 100A, 110A, 115A, 125A, 135A TM 115, 125, 135, 150, 160, 120, 130, 140, 155, 175, 190 TVT135, 145, 155, 170, 109	335	585	150	82001505 5192009 47108190
	**63395**	PORTA L60, 65, 75, 85, 95 M100, 115, 135, 160 TL 70, 80, 90, 100, 70A, 80A, 90A,100A TS 90, 100. 100A, 110, 110A, 115, 115A, 125A, 135A TM 115, 125, 135, 150, 160, 120, 130, 140, 155, 175, 190	150	210	410	5183854 81867743 83994021 82027922
	**63396**	TETTUCCIO M100, 115, 135, 160 TS90, 100, 110, 115 TM115, 125, 135, 150, 165	145	215	200	83949895
	**63397**	LUNOTTO POSTERIORE G170, 190, 210, 240	325	560	260	86012677
	**63398**	PORTA G170, 190, 210, 240	210	305	280	89706806
	**63400**	PORTA TN 55D,55S, 65D,65S, 70D, 70S, 75D, 75S, 60DA, 60SA, 70DA, 70SA, 75DA, 75SA	150	190	200	5191712
	**63401**	PARABREZZA TN 55V, 65V, 65N, 65F, 700, 70S, 70F, 75V, 75N, 75F, 80F, SODA, 60SA, 60VA,70DA, 70SA, 70NA, 75DA, 75SA, 75VA, 75NA, 75FA, 80FA	285	450	150	44910537 44911645
	**63403**	LUNOTTO POSTERIORE PARABREZZA TL 70, 80, 90, 100, 70A , 80A, 90A, 100A	330	570	200	47126775 47126776
	**63405**	PORTA TVT135, 145, 155, 170, 109	145	205	500	47335077 47108188

CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE






COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue FIAT - NEW HOLLAND

DISEGNO	ARTICOLO	APPLICAZIONE	L (min.)	L (max.)	F (N)	CODICE ORIGINALE
	**63406**	LUNOTTO POSTERIORE TVT135, 145, 155, 170, 109	290	490	200	47108191
	**63407**	LUNOTTO POSTERIORE TG210, 230, 255, 285	200	325	150	87773705
	**63384**	PORTA TG210, 230, 255, 285	220	325	145	87773229










JOHN DEERE

DISEGNO	ARTICOLO	APPLICAZIONE	L (min.)	L (max.)	F (N)	CODICE ORIGINALE
	**61779**	VETRO POSTERIORE Applicazioni: MC1 CABINA ECONOMICA, 940, 1040, 1140, 1640, 2040, 2040S, 1550, 1750, 1850, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3140, 3350, 3640, 3650	285	495	150	AL 58521 AL 60324
	**61780**	TETTUCCIO Applicazioni: MC1 CABINA ECONOMICA, 940, 1040, 1140, 1640, 2040, 2040S, 1550, 1750, 1850, 2250, 2450, 2650, 2850	150	225	150	AL 57248
	**61781**	PORTIERA Applicazioni: MC1 CABINA ECONOMICA 940, 1040, 1140, 1640, 2040, 2040S, 1550, 1750, 1850, 2250, 2450, 2650, 2850	300	500	150	AL 63124
	**61778**	LUNOTTO POSTERIORE Applicazioni: Per tutti i tipi dalla Serie 429999; (940, 1040, 1140, 1640, 2040, 2040S, 2140, 3040, 3140) 1630, 2030, 2130, 3130, 7600, 7700, 7800, 7610, 7710, 7810	300	500	250	AL 33170 RE 170002
	**61783**	TETTUCCIO E VETRO POSTERIORE Applicazioni: 2030, 2130, 3030, 3130, Secura SEK 294, 293, 203, 3040, 3050, 3140, 3350, 3640, 3650, 1640, 2040, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850	160	250	300	AL 28599

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue JOHN DEERE




DISEGNO	ARTICOLO	APPLICAZIONE	L (min.)	L (max.)	F (N)	CODICE ORIGINALE
	**63408**	TETTUCCIO Cabina Secura SEK 293, 927, 1830, 2030, 2130	170	255	200	AL28649 AL25968
	**63409**	LUNOTTO POSTERIORE CabinaSG2 1640, 2040, 2140, 3040, 3140, 3640, 4040, 4240, 4440, 4640, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350, 3650, 4250, 4450, 4650, 4850, 4055, 4255, 4455, 4755, 4955, 4680	415	740	150	AL66992
	**63410**	PORTA 5220, 5320, 5320N, 5420, 5420N, 5520, 5520N, Serie 6000	185	245	350	AL151278 AL110626
	**63411**	PORTA o PARABREZZA 5300, 5400, 5500, 5310, 5410, 5510	185	285	200	AL71413
	**63393**	PARABREZZA 5300, 5400, 5500, 5310, 5410, 5510	335	585	200	AL71414
	**63406**	LUNOTTO POSTERIORE 5300, 5400, 5500, 5310, 5410, 5510	290	490	200	AL71412
	**63413**	LUNOTTO POSTERIORE 5220, 5320, 5320N, 5420, 5420N, 5520, 5520N, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6800, 6900, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610 6810, 6910, 6120,6270, 6320, 6420, 6520, 6620, 6820, 6920, 7600, 7700, 7800	295	500	150	AL114803 AL81578
	**63414**	PARABREZZA 5220, 5320, 5320N, 5420, 5420N, 5520, 5520N, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6800, 6900, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610 6810, 6910, 6120,6270, 6320, 6420, 6520, 6620, 6820, 6920, 7600, 7700, 7800	295	500	170	AL78987
	**63415**	TETTUCCIO 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6800, 6900, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610 6810, 6910, 6120, 6220, 6320, 6420, 6520, 6620, 6820, 6920, 7600, 7700, 7800	305	520	220	AL82634 AL160699

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE




COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

LANDINI

DISEGNO	ARTICOLO	APPLICAZIONE	L (min.)	L (max.)	F (N)	CODICE ORIGINALE
	**61778**	VETRO POSTERIORE	300	500	250	3384671 M1
	61785	VETRO POSTERIORE Applicazioni: 16500	430	780	150	3389556 M1
	**61786**	TETTUCCIO Applicazioni: 16500	145	210	180	3303021 M92
	**61787**	PORTIERA Applicazioni: 16500	165	255	300	3385316 M91













MASSEY FERGUSON

DISEGNO	ARTICOLO	APPLICAZIONE	L (min.)	L (max.)	F (N)	CODICE ORIGINALE
	**61778**	VETRO POSTERIORE Applicazioni: 260, 265, 275, 290, 390,396, 398, 399, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595, 2620, 2625, 2640, 2645	300	500	250	3384671 M1 3476187 M1 1873903 M91
	61785	VETRO POSTERIORE Applicazioni: 3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3090, 3095, 3115, 3120, 3125, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650, 3655, 3670, 3680, 3690	430	780	150	3389556 M1
	**61786**	TETTUCCIO Applicazioni: 274, 294, 377, 387, 397, 675, 690, 698, 699, 2620, 2625, 2640, 2645, 2680, 2685, 2720, 2725, 3050, 3060, 3065, 3070,3080, 3090, 3115, 3120, 3125, 3610, 3630, 3650, 3655, 3670, 3680, 6120, 6130, 6140, 6180, 6190 Serie 8000	145	210	180	3303021 M92 1897726 M91
	**61787**	PORTIERA Applicazioni: 3050, 3060, 3065, 3070, 3080, 3090, 3610, 3630, 3650, 3680	165	255	300	3385316 M91

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:







segue MASSEY FERGUSON

DISEGNO	ARTICOLO	APPLICAZIONE	L (min.)	L (max.)	F (N)	CODICE ORIGINALE
	**63416**	TETTUCCIO 154, 254, 274, 1114, 1134	165	255	275	-
	**63417**	PARABREZZA o LUNOTTO POSTERIORE 154, 254, 274, 1114, 1134	310	550	275	1427130M92 1427130M91
	**63418**	PARABREZZA 154,174,184,194, 233, 253, 263, 273, 283, 293, 333, 353, 363, 373, 383, 393, 354, 364, 374, 384, 394, 3050, 3060, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3125, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650, 3655, 3670, 3680, 3690	220	360	250	-
	**63419**	PORTA 154,174,184,194, 233, 253, 263, 273, 283, 293, 333, 353, 363, 373, 383, 393, 354, 364, 374, 384, 394, 3050, 3060, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3125, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650, 3655, 3670, 3680, 3690	200	315	100	-
	**63420**	LUNOTTO POSTERIORE 154,174,184,194, 233, 253, 263, 273, 283, 293, 333, 353, 363, 373, 383, 393, 354, 364, 374, 384, 394, 3050, 3060, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3125, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650, 3655, 3670, 3680, 3690	290	500	200	3103255M1
	**63421**	LUNOTTO POSTERIORE 274SK, 294S, 377, 387, 397, 397T, 675, 689, 690, 699, 1004, 1004T, 1007, 1014	305	525	190	-
	**63422**	PORTA 342, 350, 352, 355, 360, 362, 365, 372, 375, 382, 390, 396, 398, 399	190	280	350	3478319M2
	**63402**	PORTA 1114, 1134	295	500	200	3301488M91
	**63423**	PORTA 2620, 2625, 2640, 2645, 2680, 2685, 2720, 2725	310	505	500	-
	**63424**	PORTA, PARABREZZA o POSTERIORE 4215, 4220, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265	280	485	150	3904695M1 3805354M1 3804759M1
	**63376**	LUNOTTO POSTERORE 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6260, 6265, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280	335	585	150	3902140M1
	**63426**	PORTA 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6260, 6265, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280	155	230	600	3902121M3


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MAUSER

DISEGNO	ARTICOLO	APPLICAZIONE	L (min.)	L (max.)	F (N)	CODICE ORIGINALE
	**63425**		140	200	175	6-1001820
	**63419**		200	315	100	6-1001032
	**63427**		200	315	200	6-1002032
	**63418**		220	360	250	6-1002536
	**63420**		290	500	200	6-1002550
	**63428**		290	500	280	6-1002850








SAME

DISEGNO	ARTICOLO	APPLICAZIONE	L (min.)	L (max.)	F (N)	CODICE ORIGINALE
	**61792**	PORTIERA Antares, Aster, Centauro, Centurion, Explorer, Jaguar, Leopard, Taurus, Tiger, Trident	305	520	350	9208.140.3
	61793	PORTIERA	305	515	360	9241.140.4
	61794	VETRI	305	520	170	9233.166.4
	61795	VETRI Antares, Galaxy, Laser	305	520	270	9233.167.4
	61796	VETRI	490	715	350	007.5407.0


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue SAME

DISEGNO	ARTICOLO	APPLICAZIONE	L (min.)	L (max.)	F (N)	CODICE ORIGINALE
	**61797**	VETRI	250	390	470	008.2089.4120
	**61798**	TETTUCCIO E VETRI	215	330	110	9234.373.4
	**61799**	TETTUCCIO	170	260	250	9206.194.4
	**63394**	TETTUCCIO Antares, Aster, Explorer	200	320	170	-
	**63399**	PARABREZZA Antares, Explorer, Solar	295	500	210	-
	**63404**	PARABREZZA o LUNOTTO POSTERIORE Diamand II 230, 240, 250, 260 Rubin 120, 135, 150, 160, 180, 200	425	505	200	04415239
	**63412**	PORTA Diamand II 230, 240, 250, 260 Rubin 120, 135, 150, 160, 180, 200	165	240	750	04428681

STEYR

DISEGNO	ARTICOLO	APPLICAZIONE	L (min.)	L (max.)	F (N)	CODICE ORIGINALE
	**61800**	VETRO ANTERIORE Trattori serie 80 con cabina SK2	335	585	100	99-976-047
	61801	TETTUCCIO Trattori serie 80	180	275	100	99-976-036


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SPECCHI COMPLETI PER CABINE TRATTORI


RETROVISEUR POUR TRACTEUR
TRACTOR MIRROR
SCHLEPPERRÜCKSPIEGEL
ESPEJOS RETROVISOR PARA TRACTOR



ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE
60531	Specchio CPL dx vetro bianco	CABINA BRIEDA
60532	Specchio CPL sx vetro bianco	
60533	Braccio nero dx	
60534	Braccio nero sx	
60535	Coppa nera mm 235x140 vetro bianco	
60536	Vetro bianco mm 223x118	



ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE
62711	Specchio completo nero destro	CABINE BRIEDA
62712	Specchio completo nero sinistro	
62713	Braccio nero dx	
62714	Braccio nero sx	
60547	Coppa nera (230x180 mm) con morsetto	
60548	Vetro (174x229 mm)	




ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE
60543	Specchio CPL nero dx vetro bianco cod. orig. 5108721	CABINE FIAT LANDINI SAME TORINCAB
60544	Specchio CPL nero sx vetro bianco cod. orig. 5108722	
60545	Braccio nero dx	
60546	Braccio nero sx	
60547	Coppa nera mm 230x180 vetro bianco	
60548	Vetro bianco mm 222x172	



ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE
62772	Coppa nera (354x169 mm) con morsetto	CABINE BRIEDA
62773	Vetro (342x157 mm)	



ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE
62717	Specchio completo nero destro	CABINA SIAC
62718	Specchio completo nero sinistro	
62719	Braccio nero dx	
62720	Braccio nero sx	
60547	Coppa nera (230x180 mm) con morsetto	
60548	Vetro (174x229 mm)	



ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE
60561	Specchio CPL nero dx vetro bianco	CABINA SOVEMA
60562	Specchio CPL nero sx vetro bianco	
60563	Braccio nero dx	
60564	Braccio nero sx	
60541	Coppa nera mm 354x169 vetro bianco	
60542	Vetro bianco mm 342x157	


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

COPPE DI RICAMBIO




ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE
60553	Coppa nera mm 359x209 vetro bianco	ITALCAB
60554	Vetro bianco mm 345x195	
60541	Coppa nera mm 354x169 vetro bianco	ITALCAB SIAC
60542	Vetro bianco mm 342x157	



ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE
62138	Specchio CPL nero dx - sx vetro bianco	CABINA ITALCAB LOCHMAN
62140	Braccio nero dx - sx	
62141	Coppa nera mm 230x180	

RETROVISORE COMPLETO CON ASTA TELESCOPICA

RETROVISEUR COMPLET AVEC BRAS REGLABLE
REAR-VIEW MIRROR COMPLETE WITH TELESCOPIC SHAFT
RÜCKBLICK SPIEGEL KOMPLETT MIT TELESKOPISCHER STANGE
ESPEJO RETROVISOR COMPLETO CON VARILLA TELESCÓPICA



ARTICOLO	DESCRIZIONE	FIG.
61761	Retrovisore completo con asta telescopica	—
61762	Piastra per montaggio fisso	D
61763	Piastra per montaggio sfilabile	E
60547	Ricambio coppa 230x180	—




Fig. A

Braccio estensibile da min. 420 mm a max 720 mm. **Fig. A**

Inclinazione del piano di fissaggio regolabile da +10° a –10° a secondo del tipo di cabina. **Fig. A**.




Fig. B




Fig. C

Regolazione libera dell'incinazione del braccio. **Fig. B**

Regolazione a tacche prestabilite di 45° in avanti e indietro. **Fig. C**




Fig. D




Fig. E

L'applicazione del braccio può essere effettuata tramite una piastra per montaggio fisso (Art. 61762) **Fig. D**, oppure con una piastra per montaggio sfilabile (Art. 61763) **Fig. E**

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:



ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE
63010	Specchio CPL dx	MERLO
63011	Specchio CPL sx	
63012	Coppa nera dx 190x140	
63013	Coppa nera sx 190x140	



ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE
63014	Specchio CPL dx	MANITOU
63015	Specchio CPL sx	
63016	Coppa nera dx 260X148	




ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE
63017	Specchio CPL dx-sx Coppa 190x140	Universale interno trattore e carrelli elevatori




ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE
63018	Specchio panoramico	Universale carrelli elevatori

COMPONENTISTICA VARIA


Articoli adattabili alle seguenti marche:




ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE
62779	Specchio CPL nero dx vetro bianco	NEW HOLLAND serie TN/TND/ TNF/TNN/TNV 5188170-5177581 5188179-5177582
62780	Specchio CPL nero sx vetro bianco	
60547	Coppa nera mm 230x180 vetro bianco	
60548	Vetro bianco mm 222x172	



ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE
62781	Specchio CPL nero dx vetro bianco	LANDINI: Mistral-Trekker MC.CORNIK:T100-T80-T70F CNH: TCE 45 VALPADANA: 1300-1500-5500 Cod. orig.:4203886H91 4203887H91
62782	Specchio CPL nero sx vetro bianco	
60547	Coppa nera mm 230x180 vetro bianco	
60548	Vetro bianco mm 222x172	



ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE
62783	Coppa nera mm 312x225 vetro bianco	SAME - DEUTE LAMBORGHINI HURLIMANN Cod. orig.:0.010.3564



ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE
62784	Coppa nera mm 420x200 vetro bianco	LANDINI Cod. orig.: 3540537M91 MANITOU


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:


RICAMBI PER PORTE CABINE E FINESTRINI DI TRATTORI E MACCHINE MOVIMENTO TERRA
FERMETURES ET PIECES DE RECHANGE POUR FENETRE CABINES DE TRACTEURS ET MATERIELS DE TERRASSEMENT
CLOSING AND EXCHANGE FOR CABS SMALL WINDOWS OF TRACTORS AND EARTH MOVING MACHINERY
SCHLUSS UND ERSATZTEILE FUER KABINEN FENSTER VON TRAKTOREN UND ERDBEWEGUNGSMASCHINEN
CIERRE Y RECAMBIO PARA VENTANILLAS CABINAS TRACTORES Y MAQUINAS PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS





ARTICOLO	MODELLO
63088	Maniglia universale con chiave






ARTICOLO	MODELLO
62102	Maniglia universale con chiave

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:






ARTICOLO	MODELLO
63089	Maniglia ad incasso con apertura leva

MANIGLIA ESTERNA AD INCASSO UNIVERSALE PER TRATTORI


POIGNEE EXTERIEURE A ANCAISSEMENT UNIVERSEL POUR TRACTEUR
UNIVERSAL OUTSIDE HANDLE FOR TRACTORS
UNIVERSALEINBAUGRIFF FUER TRAKTOREN
MANILLA ESTERNA DE ENCAJE UNIVERSAL PARA TRACTORES





ARTICOLO	MODELLO
62721	DX- SX






ARTICOLO	DESCRIZIONE
62100	Maniglia universale con chiave a pulsante Completa di guarnizione - Materiale: plastica nera Dx-Sx
62101	Coppia maniglie con chiavi uguali Dx-Sx

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA


Articoli adattabili alle seguenti marche:






ARTICOLO	DESCRIZIONE	FIG.
62098	Maniglia universale con chiave a pulsante	1
62097	Maniglia universale con pulsante	2





ARTICOLO	DESCRIZIONE
63090	Maniglia anatomica con chiave






ARTICOLO	DESCRIZIONE
62099	Maniglia universale con chiave a pulsante

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:






ARTICOLO	DESCRIZIONE
63091	Kit chiusura DX
63092	Kit chiusura SX

Il disegno rappresenta la versone SX






ARTICOLO	DESCRIZIONE
62121	Maniglia universale con chiave Materiale: zama verniciata nera



La foto rappresenta la versone DX




ARTICOLO	DESCRIZIONE
62122	Serratura universale Dx
62123	Serratura universale Sx

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:



La foto rappresenta la versone DX



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62103	Serratura universale Dx
62104	Serratura universale Sx





Fig 1



Fig 2

La foto rappresenta la versone DX



ARTICOLO	DESCRIZIONE	FIG.
62105	Serratura senza sicura Dx	1
62106	Serratura senza sicura Sx	
62107	Serratura universale Dx	2
62108	Serratura universale Sx	

PIASTRA DI FISSAGGIO SERRATURA
PLAQUE DE FIXATION POIGNEE
FIXING PLATE FOR LOCKS
VERSCHLUSSBEFESTIGUNGSPLATTE
PLANCHA DE FIJACION CERRADURA




ARTICOLO	MODELLO
62109	DX- SX

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:



La foto rappresenta la versone DX




ARTICOLO	DESCRIZIONE
63093	Serratura Dx
63094	Serratura Sx

SERRATURA UNIVERSALE PER CABINE TRATTORI

POIGNEE UNIVERSELLE POUR CABINES TRACTEURS
UNIVERSAL LOCKS FOR TRACTOR CABINS
UNIVERSALVERSCHLUSS FUER KABINEN
CERRADURA UNIVERSAL PARA CABINAS TRACTORES



La foto rappresenta la versone DX



ARTICOLO	MODELLO
62722	DX
62723	SX

PIASTRA DI FISSAGGIO SERRATURA


PLAQUE DE FIXATION POIGNEE
FIXING PLATE FOR LOCKS
VERSCHLUSSBEFESTIGUNGSPLATTE
PLANCHA DE FIJACION CERRADURA



ARTICOLO	MODELLO
62726	DX- SX

SERRATURA CON BRACCIOLO UNIVERSALE PER CABINE TRATTORI

POIGNEE AVEC ACCOUDOIR UNIVERSELLE POUR CABINES TRACTEURS
UNIVERSAL ARMREST WITH LOCK FOR TRACTOR CABINS
UNIVERSALVERSCHLUSS FUER KABINEN
CERRADURA CON BRAZO UNIVERSAL PARA CABINAS TRACTORES





La foto rappresenta la versone SX

ARTICOLO	MODELLO	LUNGHEZZA A
63100	DX	300
63101	SX	300
62724	DX	470
62725	SX	470

PIASTRA DI FISSAGGIO SERRATURA

PLAQUE DE FIXATION POIGNEE
FIXING PLATE FOR LOCKS
VERSCHLUSSBEFESTIGUNGSPLATTE
PLANCHA DE FIJACION CERRADURA




ARTICOLO	MODELLO
62726	DX- SX


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:









ARTICOLO	DESCRIZIONE
62111	Riscontro serratura registrabile Dx-Sx






ARTICOLO	DESCRIZIONE
62110	Kit completo per serratura Componenti: scontro porta + protezione + dado fissaggio





ARTICOLO	DESCRIZIONE
62117	Maniglia appiglio plastica nera






ARTICOLO	DESCRIZIONE
62118	Maniglia appiglio universale nera

COMPONENTISTICA VARIA


Articoli adattabili alle seguenti marche:





ARTICOLO	DESCRIZIONE
62119	Maniglia appiglio tiraporta nera






ARTICOLO	DESCRIZIONE
62120	Gancio bloccaggio porta aperta




La foto rappresenta la versone DX



ARTICOLO	DESCRIZIONE
63095	Maniglia doppio comando Dx
63096	Maniglia doppio comando Sx



La foto rappresenta la versone DX




ARTICOLO	DESCRIZIONE
63097	Maniglia deflettore Dx
63098	Maniglia deflettore Sx

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:



La foto rappresenta la versone DX

ARTICOLO	DESCRIZIONE
62073	Chiusura finestrino Dx
62074	Chiusura finestrino Sx

N.B.: Completi di guarnizione.



La foto rappresenta la versone DX

ARTICOLO	DESCRIZIONE
62075	Chiusura finestrino Dx
62076	Chiusura finestrino Sx

N.B.: Con fissaggio al vetro foro mm. 8.



La foto rappresenta la versone DX

ARTICOLO	DESCRIZIONE
62077	Chiusura finestrino Dx
62078	Chiusura finestrino Sx



La foto rappresenta la versone DX

ARTICOLO	DESCRIZIONE
62079	Chiusura finestrino Dx
62080	Chiusura finestrino Sx




ARTICOLO	DESCRIZIONE
62081	Maniglia apertura finestrino a scatto



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62082	Maniglia apertura finestrino a scatto con sgancio emergenza




ARTICOLO	DESCRIZIONE
62083	Riscontro per chiusure finestrino Dx - Sx




COMPONENTISTICA VARIA


Articoli adattabili alle seguenti marche:



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62084	Cerniera in nylon per vetri con gommino e distanziale



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62085	Cerniera in nylon tipo rinforzato con gommino e distanziale




ARTICOLO	DESCRIZIONE
62086	Tassello distanziale per cerniera




ARTICOLO	DESCRIZIONE
62087	Blocchetto fissaggio vetro




ARTICOLO	DESCRIZIONE
62088	Attacco molle a gas (completo di viti, perno e dadi)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62089	Borchia Ø F. 8,5 con svasatura
62090	Borchia Ø F. 8,5 con sede esagonale
62091	Guarnizione P.V.C.




ARTICOLO	DESCRIZIONE
62092	Borchia Ø F. 8,5 con svasatura
62093	Borchia Ø F. 8,5 passante
62094	Guarnizione P.V.C.



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62095	Gommino protezione vetro
62096	Dist. per gommino protezione vetro





ARTICOLO	DESCRIZIONE
63099	Borchia per vite D.8 completa


CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA


Articoli adattabili alle seguenti marche:

GUARNIZIONI PER CABINE (lunghezza rotoli 25mt)


JOINTS POUR CABINES (longeur bobines 25 mt.)
LINING FOR CAB (lenght 25m each roll)
KABINEN DICHTUNGEN (rollelänge m.25)
JUNTA PARA CABINAS (largo rollos 25 mt.)




ARTICOLO	DESCRIZIONE
62727	Rotoli da 25 mt.




ARTICOLO	DESCRIZIONE
62556	Rotoli da 25 mt.




ARTICOLO	DESCRIZIONE
62729	Rotoli da 25 mt.




ARTICOLO	DESCRIZIONE
62730	Rotoli da 25 mt.



ARTICOLO	APPLICAZIONE	DESCRIZIONE
62624	Vetri anteriori e posteriori, porta vetri.	Rotoli da 5 mt.



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62626	Rotoli da 5 mt.



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62709	Rotoli da 25 mt.



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62785	Rotoli da 25 mt.


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SEDILI - SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

CULLA PER MACCHINE AGRICOLE TIPO STANDARD






ARTICOLO	DESCRIZIONE
60245	Sedile senza guide e senza braccioli - Rivestimento integrale
60869	Sedile con guide e senza braccioli - Rivestimento integrale
60870	Sedile con guide e con braccioli - Rivestimento integrale
61581	Imbottitura di ricambio

SEDILE CON MOLLEGGIO STANDARD






ARTICOLO	DESCRIZIONE
61671	Sedile con **molleggio M2** e guide - Rivestimento integrale - Regolazione di peso e di altezza con ammortizzatore ad effetto idraulico - Peso conducente da 50 a 120 kg
Applicazioni: Macchine agricole ed industriali.	

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 153/02

SEDILE CON MOLLEGGIO VERTICALE E GUIDE TIPO MINI BALTIC GT60



ARTICOLO	DESCRIZIONE
61736	Kit cinture fisse
63001	Kit cinture con arrotolatore



ARTICOLO	DESCRIZIONE
63366	Sedile con **molleggio M2O** e guide **OMOLOGATO** Regolazione di peso da 50 kg a 120 kg - Rivestimento in **skay**
60602	Sedile con **molleggio M2** e guide Regolazione di peso da 50 kg a 120 kg - Rivestimento in **skay**
Applicazioni: Macchine agricole tipo **VIGNETO** e **FRUTTETO**	

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 153/02

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue SEDILI - SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

SEDILE CON MOLLEGGIO A SOFFIETTO E GUIDE TIPO MINI BALTIC GT60 (OMOLOGATO)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
61736	Kit cinture fisse
63001	Kit cinture con arrotolatore




ARTICOLO	DESCRIZIONE
60882	Sedile con regolazione di peso, da 50 kg a 120 kg e di altezza Rivestimento in **skay** **Molleggio M200**
Applicazioni: Macchine agricole tipo **VIGNETO** e **FRUTTETO**	

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 153/02

SEDILE CON MOLLEGGIO PNEUMATICO A SOFFIETTO TIPO MINI BALTIC GT60 (OMOLOGATO)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
61736	Kit cinture fisse
63001	Kit cinture con arrotolatore




ARTICOLO	DESCRIZIONE
61849	Sedile con regolazione peso - In **skay** - **Molleggio M97**
61848	Sedile con regolazione peso - In **tessuto** - **Molleggio M97**
Applicazioni: Macchine agricole tipo **VIGNETO** e **FRUTTETO**	

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 153/02

CULLA CON GUIDE DI SCORRIMENTO TIPO MINI BALTIC GT60



ARTICOLO	DESCRIZIONE
61736	Kit cinture fisse
63001	Kit cinture con arrotolatore



ARTICOLO	RIVESTIMENTO	DESCRIZIONE
60604	**Skay**	Culla con guide di scorrimento - Intercambiabile con culla **Mini Baltic** - **Bostrom**
62328	**Tessuto**	
Applicazioni: Macchine agricole tipo **VIGNETO** e **FRUTTETO**		


Articoli adattabili alle seguenti marche:


segue SEDILI - SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

SEDILE CON MOLLEGGIO VERTICALE E GUIDE TIPO BALTIC GT50



ARTICOLO	DESCRIZIONE
61736	Kit cinture fisse
63002	Kit cinture con arrotolatore






ARTICOLO	DESCRIZIONE
63367	Sedile con **molleggio M2O** e guide **OMOLOGATO** Regolazione di peso da 50 kg a 120 kg - Rivestimento in **skay**
60346	Sedile con **molleggio M2** e guide Regolazione di peso da 50 kg a 120 kg - Rivestimento in **skay**
Applicazioni: Macchine agricole **SAME - GOLDONI - CARRARO A. - LANDINI** - Varie	


NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 153/02

SEDILE CON MOLLEGGIO A SOFFIETTO E GUIDE TIPO BALTIC GT50 (OMOLOGATO)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
61736	Kit cinture fisse
63002	Kit cinture con arrotolatore






ARTICOLO	DESCRIZIONE
60881	Sedile con molleggio a soffetto e guide - Regolazione di peso e di altezza - Rivestimento in **skay - Molleggio M200**
Applicazioni: Macchine agricole **SAME - GOLDONI - CARRARO A. - LANDINI** - Varie	


NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 153/02

SEDILE CON MOLLEGGIO PNEUMATICO A SOFFIETTO TIPO BALTIC GT50 (OMOLOGATO)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
61736	Kit cinture fisse
63002	Kit cinture con arrotolatore





ARTICOLO	DESCRIZIONE
62251	Sedile con regolazione di peso Rivestimento in **skay** **Molleggio M97**
Applicazioni: Macchine agricole **SAME - GOLDONI - CARRARO A. - LANDINI** - Varie	

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 153/02

COMPONENTISTICA VARIA


Articoli adattabili alle seguenti marche:


segue SEDILI - SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

CULLA CON GUIDE DI SCORRIMENTO TIPO BALTIC GT50



ARTICOLO	DESCRIZIONE
61736	Kit cinture fisse
63002	Kit cinture con arrotolatore






ARTICOLO	RIVESTIMENTO	DESCRIZIONE
60603	**Skay**	Culla con guide di scorrimento - Intercambiabile con culla **Baltic** - **Bostrom**
62329	**Tessuto**	


Applicazioni: Macchine agricole **SAME - GOLDONI - CARRARO A. - LANDINI** - Varie

SEDILE CON MOLLEGGIO VERTICALE SC74 (OMOLOGATO)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
63364	Kit cinture fisse
63003	Kit cinture con arrotolatore





NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 153/02


ARTICOLO	DESCRIZIONE	RICAMBIO	
		SEDUTA	SCHIENALE
62407	Sedile a base orizzontale con molleggio e guide Rivestimento in **skay - Molleggio M20**	**62827**	**62828**


Applicazioni: GOLDONI - CARRARO A. - SAME - FIAT - LANDINI

SEDILI CON MOLLEGGIO MECCANICO E PNEUMATICO A SOFFIETTO SC74 (OMOLOGATO)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
63364	Kit cinture fisse
63003	Kit cinture con arrotolatore





NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 153/02

ARTICOLO	A	B	DESCRIZIONE	RICAMBIO	
				SEDUTA	SCHIENALE
62405	327	219	Molleggio **meccanico M200** - riv. in **skay**	**62827**	**62828**
62406	334	249	Molleggio **pneumatico M97** - riv. in **stoffa**	-	-

COMPONENTISTICA VARIA


Articoli adattabili alle seguenti marche:


segue SEDILI - SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

CULLA CON GUIDE DI SCORRIMENTO SC74



ARTICOLO	DESCRIZIONE
63364	Kit cinture fisse
63003	Kit cinture con arrotolatore





ARTICOLO	RIVESTIMENTO	DESCRIZIONE	RICAMBI	
			SEDUTA	SCHIENALE
62855	**Skay**	Culla con guide di scorrimento	**62827**	**62828**
62856	**Tessuto**		**-**	**-**

Applicazioni: Macchine agricole **SAME - GOLDONI - CARRARO A. - LANDINI - FIAT** - Varie

RICAMBI PER SEDILE 62405 - 62407 - 62855 (SC74)

BRACCIOLI



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62857	Bracciolo DX
62858	Bracciolo SX

In foto bracciolo SX

POGGIATESTA IN SKAY



ARTICOLO
62859

IMBOTTITURA SEDUTA IN SKAY



ARTICOLO
62827

IMBOTTITURA SCHIENALE IN SKAY




ARTICOLO
62828

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SEDILE CON MOLLEGGIO SOFFIETTO E GUIDE TIPO PS40






NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 153/02

ARTICOLO	DESCRIZIONE
63368	Sedili con molleggio a soffietto, regolazione di peso e di altezza, rivestimento in **Skay** - molleggio **M200** con microinterruttore con cinture fisse

CULLA CON GUIDE DI SCORRIMENTO TIPO PS40






ARTICOLO	DESCRIZIONE
63369	Culla con guide e microinterruttore, rivestimento in **Skay** con cinture fisse

SEDILE CON MOLLEGGIO SOFFIETTO E GUIDE TIPO PS48






NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 153/02

ARTICOLO	DESCRIZIONE
63370	Sedili con molleggio a soffietto, regolazione di peso e di altezza, rivestimento in **Skay** - molleggio **M200** con microinterruttore e cinture fisse

CULLA CON GUIDE DI SCORRIMENTO TIPO PS48





ARTICOLO	DESCRIZIONE
63371	Culla con guide, microinterruttore e cinture, rivestimento in **Skay**


Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue SEDILI - SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

SEDILE A BASE ORIZZONTALE ED INCLINATA CON MOLLEGGIO VERTICALE SC20



ARTICOLO	DESCRIZIONE
61736	Kit cinture fisse




NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 153/02

ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI	RICAMBI	
			ARTICOLO SCHIENALE	ARTICOLO CUSCINO
60586	Sedile a base orizzontale e inclinata con regolazione del peso da 50 a 120 kg - Riv. in **skay - Molleggio M2**	**LANDINI - M.F. - FORD - FIAT - DEUTZ - JOHN DEERE**	**60866**	**60865**

SEDILE A BASE ORIZZONTALE CON MOLLEGGIO VERTICALE E CON REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA SC20 (OMOLOGATO)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
61736	Kit cinture fisse




NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 153/02

ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI	RICAMBI	
			ARTICOLO SCHIENALE	ARTICOLO CUSCINO
62950	Sedile a base orizzontale con regolazione dell'altezza e del peso da 50 a 120 kg - Riv. in **skay - Molleggio M20**	**LANDINI - M.F. - FORD - FIAT - DEUTZ - JOHN DEERE**	**60866**	**60865**

SEDILE CON MOLLEGGIO INTERNO SC40



ARTICOLO	DESCRIZIONE
61736	Kit cinture fisse
63005	Kit cinture con arrotolatore



ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI	RICAMBI	
			ARTICOLO SCHIENALE	ARTICOLO CUSCINO
60879	Sedile molleggiato con regolazione di peso da 50 kg a 120 kg - Regolazione dello schienale di 15°. Rivestimento in pelle artificiale, completo di micro interruttore di sicurezza.	**Trattrici a cingoli LANDINI - MF - LAMBORGHINI - SAME - FIAT** ecc. Carrelli elevatori **CESAB - LUGLI - FIAT** - ecc.	**61764**	**62255**


Articoli adattabili alle seguenti marche:


segue SEDILI - SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS


SEDILI CON MOLLEGGIO M30 VERTICALE SC79 (OMOLOGATO)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
63365	Kit cinture fisse
63004	Kit cinture con arrotolatore








NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 153/02


ARTICOLO	RIVESTIMENTO	DESCRIZIONE	FIG.	RICAMBI ARTICOLO SCHIENALE	RICAMBI ARTICOLO SEDUTA
61865	**Skay**	Sedile a base orizzontale con molleggio e guide per: **GOLDONI - CARRARO A. - SAME - FIAT LANDINI**	1	**63430**	**63431**
61866	**Tessuto**			**63432**	**63433**
62949	**Skay**	Sedile a base inclinata con molleggio e guide per: **FIAT 680 - 780 - 880 - 980**	2	**63430**	**63431**

SEDILI CON MOLLEGGIO MECCANICO E PNEUMATICO A SOFFIETTO SC79 (OMOLOGATO)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
63365	Kit cinture fisse
63004	Kit cinture con arrotolatore






NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 153/02

ARTICOLO	A	B	DESCRIZIONE	RICAMBI ARTICOLO SCHIENALE	RICAMBI ARTICOLO SEDUTA
61877	327	219	Molleggio **meccanico M200** - riv. in **skay**	**63430**	**63431**
61878	327	219	Molleggio **meccanico M200** - riv. in **stoffa**	**63432**	**63433**
61879	334	249	Molleggio **pneumatico M97** - riv. in **stoffa**	**63432**	**63433**
63429	-	-	Culla con guide - riv. in **skay**	**63430**	**63431**


RICAMBI PER SEDILI: 61698 - 61709 - 61850

CUSCINO




Articolo: **61732** (Stoffa)
Articolo: **61818** (Skay)

SCHIENALE




Articolo: **61731** (Stoffa)
Articolo: **61764** (Skay)

PROLUNGA SCHIENALE




Articolo: **61730** (Stoffa)
Articolo: **61817** (Skay)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
61734	Bracciolo destro
61735	Bracciolo sinistro


RICAMBI PER SEDILI: 61737 - 61738 - 61841 - 61842

CUSCINO




Articolo: **61741** (Stoffa)
Articolo: **61818** (Skay)

SCHIENALE




Articolo: **61740** (Stoffa)
Articolo: **61819** (Skay)

PROLUNGA SCHIENALE



Articolo: **61739** (Stoffa)
Articolo: **61760** (Skay)



ARTICOLO	TIPO	LATO
61734	Standard	Destro
61735	Standard	Sinistro
61743	Lungo	Destro
61744	Lungo	Sinistro

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue SEDILI - SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

SEDILE PER TRATTORI CABINATI E NON CABINATI CON MOLLEGGIO MECCANICO E PNEUMATICO SC95 (OMOLOGATO)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62733	Rivestimento in **stoffa** - molleggio **meccanico M200**
62734	Rivestimento in **skay** - molleggio **meccanico M200**
62735	Rivestimento in **stoffa** - molleggio **pneumatico M97**


ARTICOLO	DESCRIZIONE
61736	Kit cinture fisse
63005	Kit cinture con arrotolatore

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 153/02


CARATTERISTICHE:

- Sedile largo e schienale separati e rialzati sui lati in modo da garantire un perfetto appoggio anche avanzando su terreni sconnessi o fortemente inclinati.
- Imbottitura in poliuretano espanso con rivestimento lavabile.
- Regolazione longitudinale su guide. Campo di registrazione 150 mm.
- Schienale reclinabile. Campo di registrazione 15°.
- Strutture metalliche protette dalla corrosione conformemente alle norme di qualità dell'industria automobilistica.
- Molleggio a pantografo mediante ammortizzatore ad effetto idraulico diretto.
- Regolazione continua del peso conducente da 50 a 120 kg.
- Corsa del molleggio 100 mm.
- Regolazione continua in altezza. Campo di registrazione 80 mm.
- Regolazione longitudinale su guide. Campo di registrazione 150 mm.

SEDILE CON MOLLEGGIO MECCANICO




SEDILE CON MOLLEGGIO PNEUMATICO




RICAMBI

CULLA IN STOFFA CON GUIDE




Articolo: **62736**

CUSCINO




Articolo: **62737** (Stoffa)
Articolo: **62738** (Skay)

SCHIENALE




Articolo: **62739** (Stoffa)
Articolo: **62740** (Skay)


PROLUNGA SCHIENALE




Articolo: **62741** (Stoffa)
Articolo: **62742** (Skay)




Articolo: **62408**
Molleggio meccanico



Articolo: **62257** (standard)
Articolo: **62330** (antishock)
Molleggio pneumatico



Articolo: **61736** cinture di sicurezza con attacco a 2 punti
Articolo: **63005** cinture di sicurezza con arrotolatore



ARTICOLO	DESCRIZIONE
61734	Bracciolo destro
61735	Bracciolo sinistro

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue SEDILI - SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

SEDILE PER TRATTORI CABINATI E NON CABINATI CON MOLLEGGIO MECCANICO E PNEUMATICO SC90 (OMOLOGATO)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
62743	Rivestimento in **stoffa** - molleggio **meccanico M293**
62744	Rivestimento in **skay** - molleggio **meccanico M293**
62745	Riv. in **tessuto tipo lusso** - molleggio **pneumatico M98**
62746	Rivestimento in **stoffa** - molleggio **pneumatico M98**

ARTICOLO	DESCRIZIONE
61736	Kit cinture fisse
63005	Kit cinture con arrotolatore


CARATTERISTICHE:

- Sedile e schienale larghi separati e rialzati sui lati in modo da garantire un perfetto appoggio anche avanzando su terreni sconnessi o fortemente inclinati.
- Imbottitura in poliuretano espanso con rivesetimento lavabile.
- Regolazione longitudinale su guide. Campo di registrazione 150 mm.
- Schienale reclinabile. Campo di registrazione 15°.
- Strutture metalliche protette dalla corrosione conformemente alle norme di qualità dell'industria automobilistica.
- Molleggio a pantografo mediante ammortizzatore ad effetto idraulico diretto.
- Regolazione continua del peso conducente da 50 a 130 kg.
- Corsa del molleggio 100 mm.


N.B.: Molleggio con regolazione in altezza indipendente dalla regolazione del peso

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 153/02

SEDILE CON MOLLEGGIO MECCANICO




SEDILE CON MOLLEGGIO PNEUMATICO




RICAMBI

CUSCINO




Articolo: **62747** (Stoffa)
Articolo: **62748** (Skay)

SCHIENALE




Articolo: **62749** (Stoffa)
Articolo: **62750** (Skay)

PROLUNGA SCHIENALE




Articolo: **62751** (Stoffa)
Articolo: **62752** (Skay)




Articolo: **62331** (Pneumatico antishock)
Articolo: **62409** (Meccanico)

BRACCIOLI



ARTICOLO	TIPO	LATO
61734	Standard	Destro
61735	Standard	Sinistro
61743	Lungo	Destro
61744	Lungo	Sinistro



Articolo: **61736** cinture di sicurezza con attacco a 2 punti
Articolo: **63005** cinture di sicurezza con arrotolatore

segue SEDILI - SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

SEDILE CON MOLLEGGIO MECCANICO E PNEUMATICO SERIE MAXI (OMOLOGATO)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
61736	Kit cinture fisse
63005	Kit cinture con arrotolatore

CARATTERISTICHE:


- Sedile e schienale larghi, separati, ergonomici ed avvolgenti in modo da garantire un ottimo appoggio anche avanzando su terreni sconnessi o inclinati.
- Imbottitura in poliuretano espanso con rivesetimento lavabile.
- Strutture metalliche protette dalla corrosione conformemente alle norme di qualità dell'industria automobilistica.
- Schienale reclinabile. Campo di regolazione 15°.

ARTICOLO	DESCRIZIONE
63006	Riv. in **stoffa** - molleggio piccolo **meccanico M200**
63007	Riv. in **stoffa** - molleggio grande **meccanico M293**
63008	Riv. in **stoffa** - molleggio piccolo **pneumatico M97**
63009	Riv. in **stoffa** - molleggio grande **pneumatico M98**


NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 153/02

DIMENSIONI


SEDILE CON MOLLEGGIO MECCANICO PICCOLO M200




SEDILE CON MOLLEGGIO MECCANICO GRANDE M293



SEDILE CON MOLLEGGIO PNEUMATICO PICCOLO M97



SEDILE CON MOLLEGGIO PNEUMATICO GRANDE M98



CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue SEDILI - SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

SEDILE CON MOLLEGGIO MECCANICO E PNEUMATICO SC270



CARATTERISTICHE:


- L'innovativa struttura del telaio garantisce al sedile un elevata resistenza anche nelle situazioni di lavoro piu gravose.
- Il sedile e omologato per i settori movimento terra ed agricolo.
- Grazie alla foratura di applicazione standard il sedile è compatibile con tutti i nostri molleggi meccanici e pneumatici.
- Il sedile soddisfa pienamente quanto richiesto dalle normative.
- Nella parte posteriore del sedile è presente una tasca di grandi dimensioni con chiusura a chiave per custodire i documenti di circolazione ed il libretto di uso e manutenzione. La regolazione dello schienale viene effettuata con una comoda maniglia posta nella parte anteriore della seduta.
- Grazie ad un innovativo sistema di assembiaggio, è stato ridotto notevolmente il numero di saldature evitando le criticità che questa tecnologia spesso comporta.
- La regolazione dello schienale, dell'appoggiatesta ed il supporto lombare permettono all'operatore di lavorare in una posizione corretta senza affaticare la colonna vertebrale. Anche i braccioli possono essere regolati in altezza ed angolazione. Con cinture.
- Il sedile abbinato ai nostri molleggi diventa un efficace strumento di protezione per la salute dell'operatore e lo preserva dai gravi danni che le vibrazioni del veicolo causono. A richiesta il sedile può essere equipaggiato di sensore per la presenza dell'operatore.

ARTICOLO	DESCRIZIONE
63372	Riv. in **stoffa** - molleggio grande **meccanico M293**
63373	Riv. in **stoffa** - molleggio grande **pneumatico M98**
63374	Culla con guide rivestimento in stoffa


NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 153/02

DIMENSIONI

SEDILE CON MOLLEGGIO MECCANICO GRANDE M293



SEDILE CON MOLLEGGIO PNEUMATICO GRANDE M98



COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER SEDILI -

MOLLEGGIO MECCANICO A SOFFIETTO



ARTICOLO	APPLICAZIONI
61733	60881 - 60882 - 61698 - 61709
62408	62733 - 62734

MOLLEGGIO PNEUMATICO A SOFFIETTO 12V



ARTICOLO	TIPO	APPLICAZIONI
62257	Standard	61848 - 61849 61850 - 61851 62251 - 62735
62330	Antishock	

MOLLEGGIO A SOFFIETTO TIPO GRANDE - MECCANICO E PNEUMATICO



ARTICOLO	TIPO	APPLICAZIONI
61742	Meccanico	61737 - 61738
62409		62743 - 62744
62331	Pneumatico Antishock	61841 - 61842 62745 - 62746

MOLLEGGIO MECCANICO A SOFFIETTO TIPO PICCOLO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
60700	Molleggio
62410	Soffietto

PIASTRA ROTANTE PER MOLLEGGI A SOFFIETTO




ARTICOLO	APPLICAZIONI
61855	61733-62257-62330
62332	61742-62331

MOLLEGGIO MECCANICO A SOFFIETTO BASSO




ARTICOLO
62880

MOLLE DI RICAMBIO



ARTICOLO	MOLLEGGIO	L	L1	D	R
62258	Verticale	150	108	40	4,5
61853	Soffietto	200	160	31	6,0
62864	62408	175	130	37	7,0
62865	62409	210	173	26	5,0
62924	62880	210	155	32	4,5

AMMORTIZZATORI



ARTICOLO	MOLLEGGIO	L (max)	L (min)
62259	Verticale	290	190
61854	Soffietto	215	155
62866	62409	220	155

GUIDE



ARTICOLO
60779

SOSPENSIONE PNEUMATICA



ARTICOLO	APPLICAZIONI
62967	62257 - 62330 - 62331

CINTURE DI SICUREZZA CON ATTACCO A 2 PUNTI FISSE E CON ARROTOLATORE



ARTICOLO	MOLLEGGIO
61736	con attacco a 2 punti
62403	con arrotolatore solo cinture


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA


Articoli adattabili alle seguenti marche:

SCHEMI FORATURE FISSAGGIO MOLLEGGI


PER MOLLEGGI M2-M2O




PER MOLLEGGI M30




PER MOLLEGGI M200




PER MOLLEGGI M293



PER MOLLEGGI M97



PER MOLLEGGI M98




COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

2

SEDILI FISSI ARROTONDATI, IMBOTTITI


SIEGES FIXES, ARRONDIS, REMBOURRÉS
FIX PADDED TYPE SEATS
GEPOLSTERTE SITZSCHÜSSEL
ASIENTO FIJO REDONDEADO



ARTICOLO	LARGHEZZA	PROFONDITÀ
61282	400	430
61283	480	450

SEDILI FISSI ARROTONDATI, IN LAMIERA


SIEGES FIXES, ARRONDIS, EN TOLE
FIX PADDED TYPE SEATS
STAHL SITZSCHÜSSEL
ASIENTO FIJO REDONDEADO DE CHAPA




ARTICOLO	LARGHEZZA	PROFONDITÀ
60625	400	430

IMBOTTITURE SEDILI (FIAT - FIAT ALLIS - AGRIFULL)


COUSSINS DE SIEGES - SEAT CUSHIONS - SITZPOLSTERUNGEN - ALCOCHADOS ASIENTOS




ARTICOLO	MARCA	MODELLO
60605	**FIAT**	Serie oro e diamante dal 1967




ARTICOLO	MARCA	MODELLO
60609	**FIAT**	Cingoli: 311C - 312C - 351C - 352C - 355C - 451C - 455C - 505C - 555C - 605C - 655C - 805C
	AGRIFULL	60L - 70L




ARTICOLO	MARCA	MODELLO
60615	**FIAT**	**Ruote:** 300 - 350 - 400 - 420 - 480 - 450 - 315 - 415 - 615 - 715 - 815 - 500 - 540 - 600 - 640. **Adattabili a:** 55R - 60R - 80R. **Primi tipi di OM gommati:** 512 - 513 - 613 - FIAT 215 - 250 - 312 - 342 - 441 a semplice e doppia trazione



ARTICOLO	MARCA	MODELLO
60790	**FIAT**	680DT - 780DT - 880DT fissaggio a viti



ARTICOLO	MARCA	MODELLO
60606	**FIAT**	650 - 750 - 850 - 1000 - 1000 Super - Forma circolare per semplice e doppia trazione



ARTICOLO	MARCA	MODELLO	COD. ORIG.
60789	**FIAT**	355 - 455 - 505 - 605 versione vigneto	4953869

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA


Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue IMBOTTITURE SEDILI (FIAT - FIAT ALLIS - AGRIFULL)


COUSSINS DE SIEGES - SEAT CUSHIONS - SITZPOLSTERUNGEN - ALCOCHADOS ASIENTOS




ARTICOLO	MARCA	MODELLO
60621	**FIAT**	115.90 - 130.90 - 140.90 - 160.90 - 180.90 - 65.66 DT - 70.66 DT (tipo 40 km/h) - 80.66 DT - 60.75 C - 70.75 C - 80.75 C - 95.55 C




ARTICOLO	MARCA	MODELLO
60793	**FIAT**	Copertina per 640 DT - 300 - 420 - 450 - 480 - 500 - 550 - 600 - 615 - 715 - 815 semplice e doppia trazione




ARTICOLO	MARCA	MODELLO
60791	**FIAT**	680 - 780 - 880 - 980 - 570 - 670 - 70.66 - 80.66 - 55.66 - Doppia e semplice trazione



ARTICOLO	MARCA	MODELLO
60795	**FIAT**	Serie «65» - 60.65 - 70.65 - 80.66 - 90.65 - 465 C - 565 C - 665 C - 765




ARTICOLO	MARCA	MODELLO	COD. ORIG.
61609	**FIAT**	55 - 60 - 65 - 70 - 80 - 90 - 100 - 855 - 955 - 80.60 - 80.75 - 80.90 - 80.95	9959601 9959607




ARTICOLO	MARCA	MODELLO
60251	**FIAT ALLIS**	Allis FL4C

IMBOTTITURE SEDILI (LANDINI - MASSEY FERGUSON)


COUSSINS DE SIEGES - SEAT CUSHIONS - SITZPOLSTERUNGEN - ALCOCHADOS ASIENTOS



ARTICOLO	MARCA	MODELLO	COD. ORIG.
60800	**LANDINI**	5000C 6000C 8000C	181892 M91 1818928 M91 976014 M92
	MASSEY F.	200 - 400	



ARTICOLO	MARCA	MODELLO
60610	**LANDINI**	4500 - 5500 6500 - 7800
	MASSEY F.	134C - 154C 174C - 194C




ARTICOLO	MARCA	MODELLO
60883	**LANDINI**	4000C 4000 Special C

COMPONENTISTICA VARIA


Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue IMBOTTITURE SEDILI (LANDINI - MASSEY FERGUSON)

COUSSINS DE SIEGES - SEAT CUSHIONS - SITZPOLSTERUNGEN - ALCOCHADOS ASIENTOS




ARTICOLO	MARCA	MODELLO
60803	**LANDINI**	5500 - 6500 - 7500 - 8500 - 9500 semplice e doppia trazione




ARTICOLO	MARCA	MODELLO
60621	**LANDINI**	8880 R - 7880 - 14500 MK-II turbo 16500/4 - 1300 MK-II - 19000 R

IMBOTTITURE SEDILI (SAME - LAMBORGHINI - HÜRLIMANN)


COUSSINS DE SIEGES - SEAT CUSHIONS - SITZPOLSTERUNGEN - ALCOCHADOS ASIENTOS




ARTICOLO	MARCA	MODELLO
60611	**SAME**	Falcon C
	LAMBORGHINI	C503 - C603 - C553 - C653 - C483




ARTICOLO	MARCA	MODELLO
60805	**SAME**	Minitauro C - Taurus C




ARTICOLO	MARCA	MODELLO
60798	**LAMBORGHINI**	C340 - C452



ARTICOLO	MARCA	MODELLO
60799	**SAME**	Leopard C
	LAMBORGHINI	C784 - C754



ARTICOLO	MARCA	MODELLO
60781	**LAMBORGHINI**	340 - 350 Vigneto
	ITMA	500SLN 340-345-360
	AGRIFULL	235C - 355C



ARTICOLO	MARCA	MODELLO
60621	**SAME**	Antares 100 DT Explorer II 90 turbo DT
	HÜRLIMANN	Prestige H - 478 DT - 80 HP Elite H 4105 - 105 Turbo Prestige H 488 - 90 Turbo


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PARAFANGHI IN GOMMA EPDM APPLICABILE A TUTTI I TELAI O SUPPORTI


AILES EN GOMME EPDM
MUDGUARDS OF RUBBER EPDM
GUMMI KUTFLÜGEL EPDM
GUARDABARROS DE GOMA EPDM



ARTICOLO	DIAM. RUOTE	DIMENSIONE PNEUMATICI	A	B	R	Mod.
61867	-	-	180	670	-	-
62753	15" / 19"	4.00-15"_5.00-15" 4.50-16"_5.00-16"_5.50-16"_6.00-16" 4.00-19"_4.50-19"_6.00-19"	185	700	440	E2100
62754	15" / 24"	7.5L-15"_6.50-16"_7.00-16"_7.50-16" 7.50-18"_6.00-19" 6.00-20"_6.50-20"_7.50-20"_7.3-24"	225	810	530	E2300
62755	20"	6.50-20"_7.50-20"_8.00-20"	240	925	520	E2400
61868	-	-	260	680	-	-
62756	16" / 28"	9.00-16"_10.00-16"_10.5-18"_12.5/80-18" 275/80R-18"_10.5-20"_11.2-20"_275/80R-20" 11.2-24"_11.2-28"	310	1070	615	E2600
62757	20" / 28"	9.5-20" 8.3-24"_9.5-24" 8.3-28"_9.5-28"	265	1000	660	E2700
62758	16" / 24"	11.00-16"_12.5-18"_335/80R-18" 12.4-20"_12.5-20"_335/80R-20" 12.4-24"_320/70R-24"_360/70R	355	1085	720	E2800
62759	24" / 32"	13.6-24" 12.4-28"_320/70R-28" 12.4-32"	355	1245	720	E2900
62760	20" / 28"	14.5-20"_375/75R-20"_405/70R-20" 13.6-24"_14.9-24"_360/70R-24"_380/70R-24" 14.9-26"_13.6-28"_360/70R-28"_380/70R-28"	400	1315	720	E3000
62761	24" / 28"	380/70R-24" 14.9-28"_380/70R-28"	410	1250	780	E3100
62762	20" / 30"	425/75R-20"_16.9-24"_420/70R-24"_445/70R-24" 17.5LR-24"_16.9-26"_480/70R-26" 420/70R-28"_480/70R-28"_420/70R-30"	470	1300		

TETTUCCIO PARAPIOGGIA


AUVENT PARE-PLUIE
RAINSCREEN
REGENDECKEL
COBERTURA PARA-LLUVIA



ARTICOLO
62142

PARAFANGHI PER TRATTORI

AILES POUR TRACTEURS
MUDGUARDS FOR TRACTORS
KUTFLÜGEL
GUARDABARROS PARA TRACTORES



ARTICOLO	MANO	APPLICAZIONI	NOTE
62242	Dx	**FIAT**: 315 - 411 - 415 **LANDINI**: 4000 - 5000 **SAME**: Atlanta - ITALIA	
62243	Sx		
61294	Dx	**FIAT**:450-480-500-540-600-640(1° tipo) **FORD**: 3000 - 4000 **SAME**: Centauro - Saturno - Leone - Corsaro - **FM**: 135-165 **LANDINI**: 6000	FIAT serie "oro" assale tondo
61295	Sx		
61296	Dx	**FIAT**: 540 (2° tipo) - 440 - 450 - 640 (2° tipo) - 480 Cod. originale: 4999764 - Dx 4999766 - Sx	FIAT serie "oro" assale quadrato
61297	Sx		
61603	Dx	**FIAT**: 580 - 680 - 780 - 880 - 980 - 70/90 - 80/90	Larghezza 30 cm
61620	Sx		
61838	Dx	**FIAT**: 680 - 780 - 880 - 980 - 70/90 - 80/90 fino al 100/90	Larghezza 44 cm
61839	Sx		
61298	Dx	**FIAT**: 513 - 615 - 650 - 750 **SAME**: Minitauro (1ª serie)	
61299	Sx		
61300	Dx	**FIAT**: 850 - 1000 **SAME**: Ariete - Drago 100 - 120 **FORD**: 5000 - 7600	Serie "OM"
61301	Sx		
61765	Dx	**FIAT**: Serie 70-66 / 80-66 / 666 / 766 / 466 / 566 / 50-66 con piastra inferiore diritta	Larghezza: 44 cm Altezza: 74 cm 5120071 DX 5120072 SX
61766	Sx		
62244	Dx	**FIAT**: Serie 45-66 / 55-66 / 55-46 / 65-56 con piastra inferiore inclinata	
62245	Sx		
62246	Dx	**LANDINI**: 5500 - 6500 - 7500 - 8500 - Modello trattore con telaio.	Solo lamiera
62247	Sx		
62959	Dx	**LANDINI**: 5550 - 6550 - 7550 - 8550 e tutte le serie nuove con telaio sicurezza.	Solo lamiera
62960	Sx		
62961	Dx	**SAME**: MINITAURO FALCON (modello trattore con telaio)	Solo lamiera
62962	Sx		
62963	Dx	**SAME**: MINITAURUS (modello trattore con telaio)	Solo lamiera
62964	Sx		
62965	Dx	**SAME**: CORSARO - SATURNO - CENTURION - MERCURY (modello trattore con telaio)	Solo lamiera
62966	Sx		

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CALANDRE PER TRATTORI FIAT

CALANDRE POUR TRACTEURS FIAT - COVERS FOR FIAT TRACTORS - FIAT-EISENDECKEL - TAPAS PARA TRACTORES FIAT DE HIERRO



Altezza: 745 mm
Larghezza: 630 mm

ARTICOLO	MATERIALE	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
62248	Vetroresina	Serie 94 Winner 100 - 115 - 120 - 130 - 140	5154230



Altezza: 690 mm
Larghezza: 635 mm

ARTICOLO	MATERIALE	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
62249	Vetroresina	140/90 - 160/90 - 180/90 Ford - 8830 - 8430 - 8630	5119664



Altezza: 695 mm
Larghezza: 600 mm

ARTICOLO	MATERIALE	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
62250	Vetroresina	Serie 90/90 - 100/90 - 110/90 Serie 80 2ª serie - 95/55 cingolato	5119913



Altezza: 700 mm
Larghezza: 550 mm

ARTICOLO	MATERIALE	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
61293	Lamiera	440 - 450 - 500 - 540 - 640 Serie oro	4950401
60699	Mascherina in plastica		5011646

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TAMBURI PER TRATTORI - LANDINI - MASSEY F.

TAMBOUR POUR TRACTEURS - LANDINI - MASSEY F.
DRUM FOR TRACTORS - LANDINI - MASSEY F.
TROMMEL FÜR LANDINI - MASSEY F. TRAKTOREN
TAMBORES PARA TRACTORES - LANDINI - MASSEY F.






ARTICOLO	TIPO TAMBURO	COD. ORIG.
61745	Interno	1424071
61746	Esterno	1424072
61747	Esterno	1492701
61748	Interno	1492703
61749	Interno	1824731
61750	Esterno	1824739
61751	Esterno	1824740
61752	Esterno	3310554
61755	Esterno	3310560
61756	Interno	3310561

DADI PER TRATTORI


ÉCROUS POUR TRACTEURS
NUT FOR TRACTORS
SCHRAUBENMUTTER FÜR TRAKTOREN
DADO PARA TRACTORES



LAMBORGHINI - SAME - HÜRLIMANN		
60983	Dado diff. LAMBORGHINI 340	400.5010.0
60982	Dado frizione sterzo LAMBORGHINI 503 - 603 1ª serie	2.1019.513.1
60985	Dado frizione sterzo LAMBORGHINI 503 - 603 2ª serie	2.1019.514.1
60986	Dado frizione sterzo SAME	2.1099.054.2
LANDINI - MF		
60987	Dado frizione sterzo LANDINI 6500 - 5500 - 4500	392839
60988	Dado frizione sterzo LANDINI 3500 - 4000	973187
60989	Dado frizione sterzo LANDINI 5000 - 6000	975752
60990	Dado frizione sterzo LANDINI 7800 - 7830	3300197

MANICOTTO FRIZIONE STERZO LANDINI


MANCHON ARTICULE POUR EMBRAYAGE LANDINI
ARTICULATED FITTING FOR LANDINI CLUTCHES
GELENKIGE KUPPLUNGSMUFFE FÜR LANDINI-TRAKTOREN
SEPARADOR SOLTADO PARA EMBRAGUE LANDINI



ARTICOLO	APPLICAZIONI	COD. ORIGINALE
62293	4500-5500-6500-4830-5830-6830	1824743M91

PIGNONI RIDUTTORI LATERALI PER TRATTORI LANDINI


PIGNON RÉDUCTEUR LATÉRAL - LANDINI
PINION FOR LATERAL REDUCTION GEAR - LANDINI
RITZEL FÜR LANDINI-TRAKTOREN
PINON REDUCTOR LATERAL PARA TRACTORES LANDINI



ARTICOLO	APPLICAZIONI	COD. ORIG.
61035	Pignone LANDINI 4500C	1824712
61037	Pignone LANDINI 4500CM	1824714
61039	Pignone LANDINI 5830 - 6830C	3305008

FLANGIA - LANDINI


BRIDE - LANDINI
FLANGE - LANDINI
LANDINI FLANSCH
BRIDA - LANDINI



ARTICOLO	APPLICAZIONI	COD. ORIGINALE
62763		1824754

ALBERO - LANDINI


ARBRE - LANDINI
SHAFT - LANDINI
LANDINI WELLE
EJE - LANDINI



ARTICOLO	APPLICAZIONI	COD. ORIGINALE
62764		1824751

ALBERO FRIZIONE FIAT

ARBRE FRICTION FIAT
FIAT CLUTCH SHAFT
FIAT KUPPLUNG ACHSE
COLUMNA EMBRAGUE FIAT



ARTICOLO	MODELLO FIAT	CODICE ORIGINALE
61577	250-300	597773

TUBO FLESSIBILE PER MANICOTTO DISINNESTO FRIZIONE FIAT


FLEXIBLE POUR TUBES EMBRAYAGE FIAT
FLEXIBLE HOSE FOR FIAT CLUTCH RELEASE LEVER
FLEXIBLER SCHLAUCH
TUBO FLEXIBLE PARA SEPARADOR DESEMBRAGUE DEL EMBRAGUE FIAT



ARTICOLO	APPLICAZIONI	RIF. FIAT
61830	350-355-440-474-480-500-540-640-80.50	744462
61831	80-355-455-605-655	4963349 555909
61832	90-100-120	594561 76001303 79033016

BOCCOLE PER PEDALIERA E RINVII FIAT


DOUILLES POUR PEDALES ET RENVOIS FIAT
BUSHES FOR PEDAL AND FIAT GEARS
BÜCHSEN FÜR FIAT-SELTENSTEUER FUSSHEBEL UND VORGELEGEN
CASQUILLOS PARA PALANCA DE PEDALES Y RINVII FIAT



ARTICOLO	APPLICAZIONI	RIF. FIAT
61834	55-65-355-440-446-450-455-480-500-505-540-605-640-55.46-65.46-80.50-80.70	4958507
61835	80-90-100-120-355-400-440-446-450-455-480-500-505-540-605-640-80.50-80.70	4958508

BOCCOLE PER SOLLEVATORE FIAT

DOUILLES POUR RELEVEUR FIAT
BUSHES FOR FIAT LIFT
BÜCHSEN FÜR FIAT-HEBER
CASQUILLOS PARA LEVANTADOR FIAT



ARTICOLO	APPLICAZIONI	RIF. FIAT
61836	80-90-100-120-355-400-440-446-450-455-480-500-505-540-605-640-80.50-80.70	4955420
61837		4955421

ALBERO PEDALIERA FIAT

AXE PEDALES
PEDAL CONTROL SHAFT
ACHSE FÜR FIAT-SEITN STEUER FUSSHEBEL
COLUMNA PALANCA DE PEDALES FIAT



ARTICOLO	APPLICAZIONI	RIF. FIAT
61833	440-446-450-480-640	4959313

ALBERO PRESA DI FORZA PER TRATTORI FIAT

ARBRE PRISE DE FORCE POUR TRACTEURS FIAT
PTO SHAFT FOR FIAT TRACTORS
ZAPFWELLE FÜR FIAT-TRAKTOREN
EJE DE LA TOMA DE FUERZA PARA TRACTORES FIAT




ARTICOLO	APPLICAZIONI	COD. ORIG.
61148	55-65-355-400-440-450-400-500-505-540	4959916

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

FRIZIONE DI STERZO - FIAT - EMBRAY AGES DE DIRECTION - STEERING CLUTCHES - KUPPLUNGEN - EMBRAGUES DE DIRECCIÓN



POSIZIONE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
1	**62272**	Albero differenziale	355-505C-605C-FL4	572502-79042893-570395
2	**62333**	Tamburo esterno	70C-80C-100C	599822
2	**60889**	Tamburo esterno	312-355-455-505-605-FL4-FL4D	566522
2	**62273**	Tamburo esterno	OM35-40C-50C	588067
2	**62297**	Tamburo esterno	465C-55.65-60.65	5119131-5148334
2	**62274**	Tamburo esterno	665-765-60.65-60.75-70.65-70.75-80.65-80.75-565.665	5119536
2	**62275**	Tamburo esterno	655-805C-FL6	596942
2	**62334**	Tamburo esterno	85.55-95.55	5107264
2	**62276**	Tamburo esterno	FL8-FL8C	592611-599823
3	**62277**	Spingidisco	70C-80C-100C-AD7-FL8-FL8C	568525
4	**15206**	Anello di sterzo 219x152x6 - 71 denti	25C-CL-CF-CS	544583
4	**15171**	Anello di sterzo 309x214x5,4 - 101 denti	70C-80C-90C-100C-120C	568399
4	**15417**	Anello di sterzo 219x152x4,7 - 71 denti	311C-332C-351C-352C	568911
4	**15176**	Anello di sterzo in tessuto 239x180x4,8 - 28 denti	355C-411C-451C-455C-465C-505C-555C-565C-605C-665C-765C-55.65-60.65-70.65-80.65-55.75-60.75-70.75-80.75-FL4-FL4C	5109934-5109937-5161615
4	**15174**	Anello di sterzo in conglomerato 239x180x4,8 - 28 denti	355C-411C-451C-455C-465C-505C-555C-565C-605C-665C-765C-55.65-60.65-70.65-80.65-55.75-60.75-70.75-80.75-FL4-FL4C	5109934-5109937-5161615
4	**15178**	Anello di sterzo 271x201x5 - 89 denti	655C-805C-FL6	568400-5104903-5161597
4	**15269**	Anello di sterzo 283x216x5 - 93 denti	855C-955C-85.55-95.55	5107223-5161598
5	**62335**	Anello di sterzo	70C-80C-100C	14687
5	**15389**	Anello di sterzo dentatura interna 229x171x2 - 21 denti	355C-411C-451C-455C-465C-505C-555C-565C-605C-665C-765C-55.65-60.65-70.65-80.65-55.75-60.75-70.75-80.75-FL4-FL4C	566519
6	**62336**	Tamburo interno	70C-80C-100C	596139

(segue)

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

POSI-ZIONE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
6	**62298**	Tamburo interno	565C-665C-765C-60.65-70.65-80.65	5119534
6	**60905**	Tamburo interno	312-355-455-505-605-FL4	572503
7	**62337**	Molla	70C-80C-100C	4954529
7	**62338**	Molla	70C-80C-100C	4954528
7	**62278**	Molla frizione di sterzo	FL6-805-90C-655	547403-588684-567866-5105119
7	**62279**	Molla frizione di sterzo	465-565-665-765-55.65-60.65-70.65-80.65	5123316
7	**62280**	Molla frizione di sterzo	60-355C-455C-505C-605C-80.50C-80.70C-FL4C-FL4M	5105259-568477-5108833
8	**62281**	Anello porta molle	455C-505C-605C-FL4-355	566502-5104725
8	**62282**	Anello porta molle	805C-FL6-655	547398-5104621
8	**62283**	Anello porta molle	955-100.55-85.55-95.55	5107261
8	**62284**	Anello porta molle	60.65-70.65-80.65-665C-765C-565C	5111946
8	**62285**	Anello porta molle	55.65-55.75-60.65-60.75-465	5115008
8	**62286**	Anello porta molle	60.75-70.75-80.75	5141487
8	**62287**	Anello porta molle	62.85-72.85-82.85-88.85C	5161894
9	**61013**	Pignone riduttore laterale	505-605-FL4	4953361
9	**61014**	Pignone riduttore laterale	605CM	4953362
9	**61015**	Pignone riduttore laterale	655C-805C	4996229-576808
9	**62339**	Pignone riduttore laterale	70C	566141-596141
9	**62296**	Pignone riduttore laterale	465C-55.65	5118508
9	**62288**	Pignone riduttore laterale	565-665-765C-60.65-70.65-80.65	5121480
9	**62289**	Pignone riduttore laterale	565C-60.65-70.65 Compatto	5121479
9	**62290**	Pignone riduttore laterale	70.75-80.65-55.85-60.85-72.85-82.85-88.85	5145096-5149637
9	**62291**	Pignone riduttore laterale	60.75-70.75-80.75CM	5140192
9	**62292**	Pignone riduttore laterale	60.75-70.75	5140193
9	**62340**	Pignone riduttore laterale	85.55-95.55	5107265
10	**62341**	Dado	70C-80C-100C	553273
10	**60982**	Dado frizione di sterzo	312-355-455-505-605FL4	5123112-566406
10	**61821**	Dado frizione di sterzo	50-60-70-80-465-565-665-765-55.65-60.65-70.65-80.65-80.75	5111953
10	**62295**	Dado frizione di sterzo	655C-805C	557584

Articoli adattabili alle seguenti marche:

DISINNESTO FRIZIONE DI STERZO - FIAT
DÈSACCOUPLEMENT EMBRAY AGES DE DIRECTION - FIAT
STEERING CLUTCHES - FIAT
KUPPLUNGEN ENTKUPPLUNG - FIAT
DESEMBRAGUE EMBRAGUES DE DIRECCIÓN - FIAT




POSI-ZIONE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
1	**61576**	Manicotto reggispinta	312C-355C-455C-505C-555C-605C-465C-565C-FL4-665C-765C-55.65-60.65-70.65-80.65	5107403-566674
1	**62306**	Manicotto reggispinta	655-805	547611
2	**62343**	Forcella	70C-80C-100C	553269
2	**61655**	Forcella	312C-355C-455C-505C-555C-605C-FL4	566675
3	**62299**	Alberino di rinvio	312C-355C-455C-505C-555C-605C-FL4	566485-5107047
3	**62300**	Alberino di rinvio	655C-805C	5107128-583320
3	**62301**	Alberino di rinvio	655C-805C	5107127-583321
3	**62307**	Alberino di rinvio	465C-565C-665C-765C	5119882
4	**62302**	Supporto alberino	312-355-455-505-555-605-FL4	5107048-562671
4	**62303**	Supporto alberino	805C-655C	5107129-583292
5	**62344**	Tubo ingrassaggio	70C-80C-100C	15491
5	**61831**	Tubo ingrassatore per manicotto reggispinta	312-355-455-505-555-605-FL4	4963349-555909
6	**60862**	Impugnatura	45C-50C-55C-60C-70C-80C-90C-100C-120C-311C-355C-455C-505C-555C-605C-FL4	578159-541001
7	**62304**	Boccole	312-355-455-505-555-605-FL4	562678
8	**62305**	Perno completo	312C-365C-455C-505C-555C-565-605C-765-FL4-655-805-55.65-60.65-70.65-80.65	547545
8	**62345**	Perno completo	70C-80C-100C	553247

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:


FRIZIONE - FIAT
EMBRAYAGES - FIAT
CLUTCHES - FIAT
KUPPLUNGEN - FIAT
EMBRAGUES - FIAT



POSIZIONE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
1	**61654**	Albero frizione	505C-555C-605C-FL4-355-455	4974240
2	**15388**	Anello frizione 88x48x4,5 - 8 fori	355-455-505-555-605-FL4	571707
3	**61315**	Manicotto frizione con ingrassatore	312-455-505-555-605-FL4	599733-4974241
3	**62264**	Manicotto frizione	355	4984282
3	**61146**	Manicotto frizione	70C-85.65-95.55- 90C-100C-120C-805C-855C-955C-655	585451
4	**61656**	Forcella	312-455-505-555-605-FL4-355	599732
5	**61831**	Tubo disinnesto frizione	70C-80C	4963349-555909
5	**61832**	Tubo disinnesto frizione	70C-100C	594561
5	**61830**	Tubo ingrassaggio manicotto frizione	312-455-505-555-605-FL4-355	744462
6	**62265**	Spingidisco posteriore	355	599730-569440
6	**62270**	Spingidisco posteriore	70C-80C	15298
6	**62260**	Spingidisco posteriore	455-505-555-605-FL4	596515
6	**62268**	Spingidisco posteriore	465C-565C-665C-765-55.65-60.65-70.65-80.65	5112050
7	**15173**	Anello frizione 277x156x10 45 denti (3 pezzi)	FL4-355-455-505	588433
7	**15177**	Anello frizione 277x166x7 - 45 denti	555C-605C	596511
7	**15317**	Anello frizione 273x166x7 - 45 denti	465-565-665-765-55.65-60.65-70.65-80.65	5122253-5127787-5163798
8	**62261**	Disco intermedio	555C-605C	596512
8	**62267**	Disco intermedio	465C-565C-665C-765-55.65-60.65-70.65-80.65	5122254
9	**62269**	Spingidisco anteriore	70C-80C	578591
9	**62262**	Spingidisco anteriore	455-505-555-605-FL4	596513
9	**62266**	Spingidisco anteriore	465C-565C-665C-765-55.65-60.65-70.65-80.65	5122255
10	**61657**	Dado frizione	455-505-555-605-FL4	582321
11	**62263**	Leva frizione	355-455-505-555-605-465-565C-FL4-665C- 765-55.65-60.65-70.65-80.65	595864
12	**62271**	Pompa olio	70C-100C-85.55C-95.55	587664

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TRAINO - FIAT
BARRES DE TRACTION - FIAT
DRAW BARS - FIAT
ZUGSTANGEN - FIAT
BARRAS DE TIRO - FIAT




POSIZIONE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
1	**62308**	Traversa	311-312-355-455-505-555-605	573281
2	**62309**	Barra di traino	311-312-355-455-505-555-605	4951021
3	**62310**	Staffa per barra	311-312-355-455-505-555-605	4951024
4	**62311**	Vite per traversa	311-312-355-455-505-555-605	573279
5	**62312**	Dado per traversa	311-312-355-455-505-555-605	10724721

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


ASSALI - FIAT
ESSIEUX - FIAT
AXLES - FIAT
ACHSE - FIAT
EJE - FIAT



POSIZIONE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
1	**60943**	Kit barre trasversali	455-L. 1467 cm	4961078 (2K)
1	**60944**	Kit barre trasversali	411C-505C-605C-FL4-L. 1370 cm	4963579 (3K)
1	**62313**	Kit barre trasversali	451C-505C-605C-L. 1570 cm	4963580
1	**62314**	Kit barre trasversali	655C-805C	559248
1	**62315**	Assale temperato	565C-665C-765C	5113066
1	**62346**	Assale temperato	55.65	5131215
1	**62347**	Assale temperato	55.65-60.65	5131214
1	**62348**	Assale temperato	55.65	5131212
1	**62349**	Assale temperato	60.65-70.65-80.65	5131213
1	**62350**	Assale temperato	60.65-70.65	5131206
2	**61043**	Boccola filettata	655C-805C-FL6	547285
2	**61044**	Boccola filettata	411C-605C-FL4D	568483
2	**61045**	Boccola filettata	455C	4960958
2	**61046**	Boccola filettata	605C-FL4L	5103677

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SOLLEVATORE - FIAT
RELEVAGES - FIAT
LIFT UNITS - FIAT
HEBER - FIAT
ELEVADORES - FIAT




POSIZIONE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
1	**62316**	Braccio sollevatore DX - SX	355-455-505-555-605	596293-596294
1	**62323**	Braccio sollevatore DX - SX	605S-505S	4981481-4981483 CON FORI SFORZO CONTROLLATO
2	**61837**	Boccola	355-455-505-550-605	4955421-568098
3	**61836**	Boccola	355-455-505-550-605	4955420-568097
3	**62326**	Boccola DX	805	4995633-4998279
3	**62327**	Boccola SX	805	4995635-4998280
4	**62325**	Braccio supporto	605S-505S	4982388
5	**62317**	Albero sollevatore	355-455-505-550-605	568099-560010-581151- 4955422-4966771
5	**62322**	Albero sollevatore	605S-505S	4998815-4998814
6	**62319**	Molla	465-765-565C-55.65-60.65-70.65-80.65	5124019
6	**62320**	Molla	55/46DT-60/46DT-450-455-505-540-605	596421
6	**62321**	Molla	55/56DT-60/56DT-65/46DT-65/56DT-70/56DT-550-600-640	598648
7	**11486**	Kit anelli sollevatore	455C-505C-555C-605	1930089

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ATTACCO ATTREZZI - FIAT
ATTELAGES TROIS POINTS - FIAT
THREE-POINT LINKAGES - FIAT
DREIPUNKT-ANBAU - FIAT
ENGANCHES A TRES PUNTOS - FIAT



POSIZIONE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
—	**50304**	Gruppo completo 3° punto	505-605-555	
—	**50305**	Gruppo completo 3° punto	311-355-411-455	
1	**50022**	Braccio 3° punto	355-455-505-605-50-80-70	579558
2	**50287**	Braccio di sollevamento inferiore	505-605-555	4952211-5102992
2	**50286**	Braccio di sollevamento inferiore	311-355-411-455	569242-5103005
3	**50475**	Braccio laterale dx reg.	505-605-555	4983313
3	**50312**	Braccio laterale dx reg.	311-355-411-455	
4	**50109**	Braccio laterale	311-355-411-455-505-605-555	4983310
5	**50182**	Perno attacco	311-355-411-455-505-555-605 - Ø 22	4954459
5	**50183**	Perno attacco	505-605 - Ø 25	5102993
6	**50101**	Supporto catene	311-355-411-455-505-555-605	4951032
7	**50094**	Catene imbrigl.	311-355-411-455-505-555-605	5002499
8	**50278**	Perno 3° punto	311-355-411-455-505-555-605	

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

BANCHI SEGA
TABLES DE SCIAGE
SAW BENCHES
SAEGETISCHE
BANCOS SIERRA

ARTICOLO **61156**



CARATTERISTICHE:

Banco sega a cardano - per trattori

Piano di lavoro fisso • Predisposto per trattore con attacco a 3 punti • Presa di forza laterale predisposto per 540 giri/1' • Disco circolare Ø 550 • Profondità utile di taglio mm. 215 • Dimensioni piano di lavoro mm. 630x930 • Dimensioni esterne di ingombro mm. 730x940x1140 • Peso kg. 55. **NOTA: cardano da ordinare separatamente.**

ARTICOLO **61157**



CARATTERISTICHE:

Banco sega a cardano - per trattori

Piano di lavoro fisso • Predisposto per trattore con attacco a 3 punti • Presa di forza posteriore predisposta per 540 giri/1' • Disco circolare Ø 550 • Profondità utile di taglio mm. 215 • Dimensioni piano di lavoro mm. 630x930 • Dimensioni esterne di ingombro mm. 780x1280x1140 • Peso kg. 62. **NOTA: cardano da ordinare separatamente.**

ARTICOLO **61159**



CARATTERISTICHE:

Banco sega a cardano - per trattori

Piano di lavoro scorrevole • Predisposto per trattore con attacco a 3 punti • Presa di forza posteriore predisposta per 540 giri/1' • Disco circolare Ø 600 • Profondità utile di taglio mm. 225 • Dimensioni piano di lavoro mm. 650x1120 • Dimensioni esterne di ingombro mm. 790x1150x1260 • Peso kg. 85. **NOTA: cardano da ordinare separatamente.**

ARTICOLO **61175**



CARATTERISTICHE:

Banco sega per motocoltivatori

Piano di lavoro fisso • Tipo per motocoltivatore con potenze oltre i 10 CV (7,35 kw) • Completo di flangiatura alla presa di forza • Disco circolare Ø 500 • Profondità utile di taglio mm. 190 • Dimensioni piano di lavoro mm. 590x810 • Dimensioni esterne di ingombro mm. 850x810x940 • Peso kg. 48.

Articolo: **61163**
(T/HOBBY SMONTABILE 2 HP)
Articolo: **61169**
(T/PROFESSIONALE 2 HP)
Articolo: **61170**
(T/PROFESSIONALE 2,5 HP)



CARATTERISTICHE:

Banco sega con motore elettrico

Piano di lavoro fisso • Completa di motore/elettrico: monofase: potenza 2 HP 220V, oppure monofase: potenza 2,5 HP 220 V • Disco circolare Ø 450 • Profondità utile di taglio mm. 165.


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ACCESSORI PER BANCHI SEGA
ACCESSOIRES POUR TABLES DE SCIAGE
SAW BANCHES ACCESSORIES
ZUBEHOER FUER SAEGETISCHE
ACCESORIOS PARA BANCOS SIERRA

LAME



BUSSOLA DI RIDUZIONE (EST. Ø30 INT. Ø25)
ARTICOLO
62948

LAME CIRCOLARI IN ACCIAIO


ARTICOLO	Ø mm	FORO mm	SPESS. mm	Nr. DENTI	TIPO DEL DENTE
61152	350	25	2,0	80	Normale
61153	400	25	2,0	80	Normale
61060	450	25	2,2	80	Normale
61061	500	30	2,5	80	Normale
61062	550	30	2,6	80	Normale
61063	600	30	2,8	80	Normale

N.B.: Acciaio temperato rettificato calibrato a mano denti stradati ed affilati.

LAME PER SEGHE CIRCOLARI "DISCHI WIDIA"

ARTICOLO	Ø mm	FORO mm	SPESS. mm	Nr. DENTI	TIPO DEL DENTE
62765	300	30	3,2	36	Normale
62766	350	30	3,5	42	Normale
62767	400	30	3,8	48	Normale
62768	450	30	4,0	54	Normale
62769	500	30	4,2	60	Normale
62770	550	30	4,2	60	Normale
62771	600	30	4,2	72	Normale
62774	450	30	4,0	36	Limitatore
62775	500	30	4,2	40	Limitatore
62776	550	30	4,2	44	Limitatore
62777	600	30	4,2	48	Limitatore


SUPPORTO FLANGIATO A MOTOLCOTIVATORE - CON PULEGGIA



ARTICOLO
61155


ALBERO SCANALATO 1" 3/8 CON PULEGGIA

Puleggia Ø 270 mm. a 3 gole Sez. A




ARTICOLO
60583

ALBERO PORTA DISCO A DUE PIEDI



ARTICOLO	DESCRIZIONE
61154	Supporto Ø 25 - Lunghezza 290 mm
60581	Supporto Ø 30 - Lunghezza 300 mm

GRUPPO RINVIO AD ANGOLO SENZA PULEGGIA




Il disegno rappresenta il 60582

ARTICOLO	ROTAZIONE
60582	Destro
61583	Sinistro

PULEGGIA Ø 270 MM

Puleggia 3 gole Sez. A




ARTICOLO
60584

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:


SEEGER
SEEGER
SEEGER
ERSATZ-O-RING
SEEGER



PER ALBERI

ARTICOLO	PER ALBERO	SPESSORE	ARTICOLO	PER ALBERO	SPESSORE	ARTICOLO	PER ALBERO	SPESSORE	ARTICOLO	PER ALBERO	SPESSORE
61316	8	0,8	**61328**	28	1,5	**61340**	58	2	**61352**	100	3
61317	10	1	**61329**	30	1,5	**61341**	60	2	**61353**	105	4
61318	12	1	**61330**	32	1,5	**61342**	62	2	**61354**	110	4
61319	14	1	**61331**	35	1,5	**61343**	65	2,5	**61355**	115	4
61320	15	1	**61332**	38	1,75	**61344**	68	2,5	**61356**	120	4
61321	16	1	**61333**	40	1,75	**61345**	70	2,5	**61357**	125	4
61322	17	1	**61334**	42	1,75	**61346**	72	2,5	**61358**	130	4
61323	18	1,2	**61335**	45	1,75	**61347**	75	2,5	**61359**	135	4
61324	20	1,2	**61336**	48	1,75	**61348**	80	2,5	**61360**	140	4
61325	22	1,2	**61337**	50	2	**61349**	85	3	**61361**	145	4
61326	25	1,2	**61338**	52	2	**61350**	90	3	**61362**	150	4
61327	27	1,2	**61339**	55	2	**61351**	95	3			


SEEGER
SEEGER
SEEGER
ERSATZ-O-RING
SEEGER



PER FORI


ARTICOLO	PER FORO	SPESSORE	ARTICOLO	PER FORO	SPESSORE	ARTICOLO	PER FORO	SPESSORE	ARTICOLO	PER FORO	SPESSORE
61363	10	1	**61373**	27	1,2	**61383**	50	2	**61393**	75	2,5
61364	12	1	**61374**	30	1,2	**61384**	52	2	**61394**	80	2,5
61365	14	1	**61375**	32	1,2	**61385**	55	2	**61395**	85	3
61366	15	1	**61376**	35	1,5	**61386**	58	2	**61396**	90	3
61367	16	1	**61377**	38	1,5	**61387**	60	2	**61397**	95	3
61368	17	1	**61378**	40	1,75	**61388**	62	2	**61398**	100	3
61369	18	1	**61379**	42	1,75	**61389**	65	2,5	**61399**	105	4
61370	20	1	**61380**	45	1,75	**61390**	68	2,5	**61400**	110	4
61371	22	1	**61381**	47	1,75	**61391**	70	2,5	**61401**	115	4
61372	25	1,2	**61382**	48	1,75	**61392**	72	2,5	**61402**	120	4

ANELLI ELASTICI RADIALI UNI 6799
ANNEAU RESSORT RADIAL UNI 6799
RADIAL ELASTIC RINGS UNI 6799
RADIAL KOLBENRINGEN UNI 6799
ANILLO ELÁSTICO RADIAL UNI 6799



ARTICOLO	Ø GOLA	PER ALBERI DA... A...	SPESSORE	ARTICOLO	Ø GOLA	PER ALBERI DA... A...	SPESSORE
61404	1,2	1,4 ÷ 2	0,3	**61412**	7	8 ÷ 11	0,9
61405	1,5	2 ÷ 2,5	0,4	**61413**	8	9 ÷ 12	1
61406	1,9	2,5 ÷ 3	0,5	**61414**	9	10 ÷ 14	1,1
61407	2,3	3 ÷ 4	0,6	**61415**	10	11 ÷ 15	1,2
61408	3,2	4 ÷ 5	0,6	**61416**	12	13 ÷ 18	1,3
61409	4	5 ÷ 7	0,7	**61417**	15	16 ÷ 24	1,5
61410	5	6 ÷ 8	0,7	**61418**	19	20 ÷ 31	1,75
61411	6	7 ÷ 9	0,7	**61419**	24	25 ÷ 38	2

LINGUETTE AD INCASTRO ISO 773A
LANGUETTES ENCASTREMENT ISO 773A
GROVE REEDS ISO 773A
LAPPEN ZU EINSPANNUNG ISO 773A
LENGÜETAS EN ENCAJE ISO 773A



Largh. = b	4	5	6	6	8	8	8	10	10	12
Alt. = h.	4	5	4	6	5	7	8	8	10	12
Lungh. = l										
15	**61434**	**61439**		**61449**						
20	**61435**	**61440**	**61446**	**61450**		**61460**	**61465**	**61570**		
25	**61436**	**61441**		**61451**		**61461**	**61466**			
30	**61437**	**61442**	**61447**	**61452**		**61462**	**61467**		**61573**	
35				**61453**			**61468**			
40		**61443**		**61454**			**61469**		**61574**	
45							**61470**			
50	**61438**	**61444**	**61448**	**61455**		**61463**	**61471**	**61571**	**61575**	
60		**61445**		**61456**			**61472**		**61477**	
65										
70							**61473**		**61478**	
75							**61474**			**61482**
80					**61459**	**61464**	**61475**		**61479**	
85							**61476**			
100							**61572**	**61480**	**61481**	**61483**

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

LINGUETTE AMERICANE - ISO 3912

LANGUETTES AMERICAN ISO 3912 - AMERICAN REEDS ISO 3912
LAPPEN ISO 3912 - LENGÜETAS AMERICANO ISO 3912






ARTICOLO	b x h mm	L mm	D mm	ARTICOLO	b x h mm	L mm	D mm
61484	2,5 x 3,7	9,66	10	**61495**	4x9	21,63	22
61485	3 x 3,7	9,66	10	**61496**	5x9	21,63	22
61486	2 x 5	12,65	13	**61497**	6x9	21,63	22
61487	3 x 5	12,65	13	**61498**	5x10	24,49	25
61488	4 x 5	12,65	13	**61499**	6x10	24,49	25
61489	3 x 6,5	15,72	16	**61500**	6x11	27,35	28
61490	4 x 6,5	15,72	16	**61501**	8x11	27,35	28
61491	5 x 6,5	15,72	16	**61503**	8x13	31,42	32
61492	3 x 7,5	18,57	19	**61504**	10x13	31,42	32
61493	4 x 7,5	18,57	19	**61505**	10x16	43,08	45
61494	5 x 7,5	18,57	19				

GHIERE FILETTATE DI BLOCCAGGIO


COLLIER DE SERRAGE FILETEES
THREADED BUSH BLOCKING
NUTMUTTER VON KLEMMEN
ANILLOS ROSCADA BLOCANTE



ARTICOLO	G	d1	d2	B	b	h
61506	M 15x1	21	25	5	4	2
61507	M 17x1	24	28	5	4	2
61508	M 20x1	26	32	6	4	2
61509	M 25x1,5	32	38	7	5	2
61510	M 30x1,5	38	45	7	5	2
61511	M 35x1,5	44	52	8	5	2
61512	M 40x1,5	50	58	9	6	2,5
61513	M 45x1,5	56	65	10	6	2,5
61514	M 50x1,5	61	70	11	6	2,5
61515	M 55x2	67	75	11	7	3
61516	M 60x2	73	80	11	7	3
61517	M 65x2	79	85	12	7	3
61518	M 70x2	85	92	12	8	3,5
61519	M 75x2	90	98	13	8	3,5
61520	M 80x2	95	105	15	8	3,5
61521	M 85x2	102	110	16	8	3,5
61522	M 90x2	108	120	16	10	4
61523	M 95x2	113	125	17	10	4
61524	M100x2	120	130	18	10	4

ROSETTE DI SICUREZZA

RONDELLE DE SÉCURITÉ
WHEEL OF SECURITY
ZAHNSCHEIBE
ARANDELA DE SEGURIDAD



ARTICOLO	D	d3	d4	t	f	M
61525	15	21	28	1	4	13,5
61526	17	24	32	1	4	15,5
61527	20	26	36	1	4	18,5
61528	25	32	42	1,25	5	23
61529	30	38	49	1,25	5	27,5
61530	35	44	57	1,25	6	32,5
61531	40	50	62	1,25	6	37,5
61532	45	56	69	1,25	6	42,5
61533	50	61	74	1,25	6	47,5
61534	55	67	81	1,5	8	52,5
61535	60	73	86	1,5	8	57,5
61536	65	79	92	1,5	8	62,5
61537	70	85	98	1,5	8	66,5
61538	75	90	104	1,5	8	71,5
61539	80	95	112	1,75	10	76,5
61540	85	102	119	1,75	10	81,5
61541	90	108	126	1,75	10	86,5
61542	95	113	133	1,75	10	91,5
61543	100	120	142	1,75	12	96,5

COMPONENTISTICA VARIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ZAPPE - COLTELLI
COUTEAUX
BLADES
MESSER-SCHLEGELMESSER
HOJAS

DENTI PER ERPICI
DENTS DE RECHANGE POUR HERSES ROTATIVES
SPARE TINES FOR ROTARY HARROWS
KREISELEGGENZINKEN
DIENTES PARA GRADAS DE DIENTES


MOLLE PER VIBROCOLTIVATORI
RESSORTS POUR CULTIVATEURS
CULTIVATOR SPRINGS
KULTIZINKEN
MUELLES PARA VIBROCULTIVADORES



CERMAG srl - Via A. Moro, 14 - 42010 Rio Saliceto (RE)
Tel. 0522 649199 - 0522 649485 - Fax 0522 649686 - www.cermag.com - E-mail: info@cermag.com

Articoli adattabili alle seguenti marche:















ZAPPE - COLTELLI
COUTEAUX
BLADES
MESSERN
AZADILLAS - HOJAS



ARTICOLO	MARCA DELLA MACCHINA	LATO	Ø FORO	INTE-RASSE mm.	PIATTO	DISEGNO MISURE	PESO	FORMA	CODICE ORIGINALE
BADALINI									
55001	Multifresa F.777	Dx	10,5	30	50x6	x = 55 y = 138	360	Curva	
55002		Sx							
BARBIERI									
56927	Giaguaro FB1600 AR/EL	Dx	10,5	76	40x6	x = 75 y = 200 z = 20	380	Curva	
56928		Sx							
56929	RL F1 Squadra	Dx	10,5	38	50x6	x = 63 y = 188	470	Squadro	
56930		Sx							
56931	RLG3 Gazzella Arco	Dx	10,5	68	45x5	x = 62 y = 225	380	Curva	
56932		Sx							
56933	RLF1 S.1500 Rinf. Arco	Dx	10,5	76	60x6	x = 80 y = 230	650	Curva	
56934		Sx							
56935	RL C1 Condor Arco	Dx	10,5	76	40x6	x = 65 y = 220	400	Curva	
56936		Sx							
56937	RL A1 Airone-Ghepard Arco	Dx	8,5	68	35x5	x = 62 y = 182	260	Curva	
56938		Sx							
56939	RL A3 Airone Arco	Dx	8,5	68	35x5	x = 60 y = 195	270	Curva	
56940		Sx							
56941	RL F1 S.1500 Zebra Arco	Dx	10,5	76	50x6	x = 65 y = 223	580	Curva	
56942		Sx							
56943	B 80 Super RL G1 Arco	Dx	10,5	68	40x5	x = 63 y = 205	310	Curva	
56944		Sx							
















CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ARTICOLO	MARCA DELLA MACCHINA	LATO	Ø FORO	INTE-RASSE mm.	PIATTO	DISEGNO	MISURE	PESO	FORMA	CODICE ORIGINALE
Segue BARBIERI										
56945	Cortina Arco	Dx	8,5	68	40x5		x = 60 y = 195	330	Curva	
56946		Sx								
56947	MCG/14 Leopard Arco - Elic.	Dx	10,5	34	45x5		x = 70 y = 190	380	Curva	
56948		Sx								
56949	MCG/18 Pantera Arco	Dx	10,5	42	60x6		x = 104 y = 176	600	Curva	
56950		Sx								
55172	MCG/10 Pioneer S. 1200 Angol.	Dx	10,5	80	45x5		x = 70 y = 195	330	Curva	
55609		Sx								
BCS										
55007	715 Grillino B4	Dx	8,5	55	25x5		x = 55 y = 165 z = 20	200	Curva	582 43432
55523		Sx								582 43431
55008	705 Standard	Dx	10,5	66	30x6		x = 72 y = 190 z = 20	300	Curva	580 42306
55524		Sx								580 42307
55009	705 Paternò	Dx	10,5	41	50x6		x = 75 y = 144	370	Curva	582 42304
55525		Sx								580 42305
55011	735	Dx	10,5	27	40x6		x = 56 y = 130	255	Curva	580 43434
55526		Sx								580 43433
55760	715 Lungo tipo America	Dx	8,5	55	25x6		x = 55 y = 185 z = 20	240	Curva	
55776		Sx								
56951	725 Arco	Dx	10,5	27	40x6		x = 56 y = 115 z = 15	280	Curva	
56952		Sx								
56953	745 Sicilia AR/EL.	Dx	12,5	46	60x8		x = 74 y = 173 z = 25	650	Curva	
56954		Sx								
56955	732-Fresa 20 AR/EL.	Dx	8,5	55	30x6		x = 55 y = 193 z = 18	270	Curva	
56956		Sx								
56957	Fresa 20 Corta AR/EL.	Dx	8,5	55	30x6		x = 55 y = 170 z = 18	250	Curva	
56958		Sx								
BENASSI										
55762	RT 12/4	Dx	8,5	68	30x5		x = 55 y = 165	170	Curva	
55763		Sx								
55021	BL 50-55	Dx	8,5	68	35x5		x = 60 y = 192	260	Curva	
55764		Sx								












ZAPPE - COLTELLI - DENTI - LAME - MOLLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ARTICOLO	MARCA DELLA MACCHINA	LATO	Ø FORO	INTE-RASSE mm.	PIATTO	DISEGNO MISURE	PESO	FORMA	CODICE ORIGINALE
Segue BENASSI									
55024 / **55765**	RL 95 nuovo tipo	Dx / Sx	10,5	80	50x6	 x = 70 y = 235	540	Curva	
55025 / **55766**	Serie 300/304	Dx / Sx	10,5	68	45x6	 x = 60 y = 205	440	Curva	
55027 / **55767**	BL 75 nuovo tipo	Dx / Sx	8,5	68	40x5	 x = 60 y = 195	300	Squadro	
55029 / **55769**	RT 401	Dx / Sx	8,5	68	30x4	 x = 47 y = 164	150	Squadro	
56945 / **56946**	Z3 - BL75-85 Arco	Dx / Sx	8,5	68	40x5	 x = 60 y = 195	330	Curva	
57001 / **57002**	BL30 Princess Arco	Dx / Sx	8,5	68	30x4	 x = 65 y = 197	210	Curva	
57031 / **57032**	BL30 Princess Arco	Dx / Sx	10,5	70	40x5	 x = 74 y = 215 z = 55	330	Curva	
BERTOLINI - YABE									
55771 / **55772**	BM 10	Dx / Sx	10,5	58	30x8	 x = 70 y = 220	450	Curva	
55040 / **55535**	Serie 310 e 320 unificato	Dx / Sx	12,5	90	50x7	 x = 102 y = 255	750	Curva	
55041 / **55536**	Serie 315	Dx / Sx	10,5	28	50x6	 x = 90 y = 145	410	Curva	
55044 / **55537**	Serie 306	Dx / Sx	8,5	55	30x6	 x = 72 y = 170 z = 12	270	Squadro	
56959 / **56960**	S.318-1681DX/1681SX Arco	Dx / Sx	10,5	28	45x6	 x = 70 y = 145	350	Curva	
56961 / **56962**	S.300 Arco	Dx / Sx	8,5	81	30x6	 x = 75 y = 220	350	Curva	
56963 / **56964**	S.310/S - 12522/3 Arco	Dx / Sx	12,5	90	50x6	 x = 80 y = 245	570	Curva	
56965 / **56966**	S.309 17002D/17003S AN./EL.	Dx / Sx	9	55	30X6	 x = 65 y = 168 Z = 12	260	Squadro	















CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ARTICOLO	MARCA DELLA MACCHINA	LATO	Ø FORO	INTE-RASSE mm.	PIATTO	DISEGNO MISURE	PESO	FORMA	CODICE ORIGINALE
Segue BERTOLINI - YABE									
56967	S.307 Arco	Dx	8,5	81	30X6	 x = 75 y = 185	320	Curva	
56968		Sx							
56969	410-411 - 15602DX/15603SX ANG./ELIC.	Dx	8,5	55	35X6	 x = 65 y = 194 z = 18	320	Curva	
56970		Sx							
56971	Motozappa 201/202E Arco	Dx	8,5	65	30X4	 x = 60 y = 197	160	Curva	
56972		Sx							
55008	S.305 HP 7,5 Arco - ELIC.	Dx	10,5	66	30x6	 x = 72 y = 190 z = 20	300	Curva	
55524		Sx							
56973	Motocoltivatore 401 Arco / ELIC.	Dx	8,5	58	25x5	 x = 52 y = 170 z = 15	180	Curva	
56974		Sx							
56975	BM12 E 412 Arco	Dx	12,5	41	40x8	 x = 90 y = 176	500	Curva	
56976		Sx							
BREVIGLIERI									
55045	MM Bietole	Dx	8,5	70	30x6	 x = 50 y = 190	290	Squadro	11076
55538		Sx							
55047	B3 - B4	Dx	14,5	46	80x8	 x = 100 y = 220 z = 22	1080	Curva	30329
55540		Sx							
55048	B1	Dx	12,5	40	70x6	 x = 115 y = 185 z = 20	660	Curva	10279
55541		Sx							
56165	B2 - B12 - BV2	Dx	12,5	57	80x7	 x = 130 y = 210	1000	Curva	0839
56166		Sx							
55052	Multipla MB	Dx	10,5	35	50x6	 x = 60 y = 133	340	Squadro	S/10021
55545		Sx							
BRUMI									
55060	Diesel	Dx	10,5	70	40x6	 x = 70 y = 220	410	Curva	
55061		Sx							













ZAPPE - COLTELLI - DENTI - LAME - MOLLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ARTICOLO	MARCA DELLA MACCHINA	LATO	Ø FORO	INTE-RASSE mm.	PIATTO	DISEGNO	MISURE	PESO	FORMA	CODICE ORIGINALE
CARRARO										
55180	Carrarino HP	Dx	8,5	55	30x6		x = 59 y = 195 z = 28	290	Curva	
55187		Sx								
56551	Super HP	Dx	12,5	45	50x6		x = 90 y = 185	-	Curva	-
56552		Sx								
56553	Tigrone	Dx	12,5	55	70x8		x = 110 y = 165 z = 15	-	Curva	-
56554		Sx								
CASORZO										
56977	Su 4 Tipo Cipro Arco/Elic.	Dx	10,5	72	45x5		x = 60 y = 217 z = 20	350	Curva	
56978		Sx								
56979	Normale SU3-CU6 AR/EL.	Dx	8,5	72	35x6		x = 62 y = 205 z = 15	340	Curva	
56980		Sx								
56981	Tipo Grecia Arco/Elic.	Dx	8,5	72	45x5		x = 65 y = 192 z = 20	340	Curva	
56982		Sx								
56983	Meridione SU4 V.T.Arco	Dx	8,5	72	35x6		x = 67 y = 220	350	Curva	
56984		Sx								
56985	Vigneto CU6 Corta Ang. Elic.	Dx	8,5	72	35x6		x = 60 y = 195 z = 15	340	Curva	
56986		Sx								
56987	Vigneto Lunga SU4 Ang. Elic.	Dx	8,5	72	35x6		x = 60 y = 220 z = 15	400	Curva	
56988		Sx								
56989	Pony Arco	Dx	8,5	72	30x6		x = 80 y = 194	300	Curva	
56990		Sx								
56991	CU 125 Arco Elic.	Dx	8,5	72	30x6		x = 52 y = 195 z = 15	300	Curva	
56992		Sx								
56993	SU4/CU6 T Nuovo Arco/Elic.	Dx	10,5	72	50x6		x = 70 y = 200 z = 20	400	Curva	
56994		Sx								
CELLI										
55103	Tipo «E» - HV - HF Tipo «B» - HP25/55 interfilare	Dx	14,5	56	80x7		x = 135 y = 180 z = 20	1040	Squadro	322516 422512
55563		Sx								328617 422513
55104	Tipo «E» - HV - HF	Dx	14,5	56	80x7		x = 135 y = 195 z = 20	960	Curva	422514
55564		Sx								422515
55109	Tipo «B» HP 25/55 interfil.	Dx	14,5	56	80x6		x = 135 y = 195 z = 20	850	Curva	322515
55567		Sx								322519













CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ARTICOLO	MARCA DELLA MACCHINA	LATO	Ø FORO	INTE-RASSE mm.	PIATTO	DISEGNO	MISURE	PESO	FORMA	CODICE ORIGINALE
DONDI										
55047	B	Dx	14,5	46	80x8		x = 100 y = 220 z = 22	1140	Curva	
55540		Sx								
55122	0x7 per DCM/DCSM	Dx	12,5	40	70x7		x = 105 y = 190 z = 20	800	Curva	
55582		Sx								
55231	B1/N Ultimo Tipo B1 Arco Elic.	Dx	14,5	46	80x8		x = 112 y = 228 z = 22	1220	Curva	
55643		Sx								
55169	M per DM Arco Elic.	Dx	12,5	54	70x6		x = 113 y = 205 z = 22	720	Curva	
55606		Sx								
EUROSYSTEMS										
56971	Euro 5 Arco	Dx	8,5	65	30x4		x = 60 y = 197	160	Curva	
56972		Sx								
56995	Euro 6 Arco/Elic.	Dx	8,5	73	35x5		x = 69 y = 169 z = 17	270	Curva	
56996		Sx								
56997	Euro 102D Arco	Dx	10,5	73	40x6		x = 81 y = 205	400	Curva	
56998		Sx								
56999	Euro 3 - 50 Arco/Elic.	Dx	8,5	65	30x5		x = 78 y = 198 z = 15	230	Curva	
57000		Sx								
55135	P 75 Arco	Dx	10,5	65	25x5		x = 78 y = 183	190	Curva	
55777		Sx								
55319	MTZ 34F	Dx	10,5	73	40x6		x = 80 y = 217	440	Curva	
55684		Sx								
FALC										
55104	Interfilatore Arco Elic.	Dx	14,5	57	80x7		x = 134 y = 195 z = 12	980	Curva	
55564		Sx								
FALCONERO										
55104	Manta Arco Elic.	Dx	14,5	57	80x7		x = 134 y = 195 z = 12	980	Curva	
55564		Sx								














ZAPPE - COLTELLI - DENTI - LAME - MOLLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ARTICOLO	MARCA DELLA MACCHINA	LATO	Ø FORO	INTE-RASSE mm.	PIATTO	DISEGNO MISURE	PESO	FORMA	CODICE ORIGINALE
FERRARI									
55134	Tipo 71/90	Dx	10,5	65	30x6	 x = 72 y = 190 z = 20	300	Curva	
55139		Sx							
55140	Nuovo tipo 72 - Fresa cm. 90	Dx	10,5	25	50x6	 x = 72 y = 145	340	Curva	
55141		Sx							
55138	Tipo 92/91	Dx	10,5	65	35x6	 x = 88 y = 195	350	Curva	
55132		Sx							
55135	Tipo 300	Dx	10,5	65	25x5	 x = 78 y = 183	190	Curva	
55777		Sx							
55136	72 Fresa cm 80 MC 68	Dx	10,5	25	50x6	 x = 100 y = 145	460	Curva	
55133		Sx							
56955	320-330-340 Arco Elic.	Dx	8,5	55	30x6	 x = 55 y = 193 z = 18	270	Curva	
56956		Sx							
55319	MTZ 34F	Dx	10,5	73	40x6	 x = 80 y = 217	440	Curva	
55684		Sx							
FORIGO-ROTERITALIA									
55254	G35 Arco Elic.	Dx	14,5	48	80x7	 x = 135 y = 196 z = 15	980	Curva	
55658		Sx							
FORT									
56947	Centauro FM90 Arco Elic.	Dx	10,5	34	45x5	 x = 70 y = 190 z = 15	380	Curva	
56948		Sx							
56949	Corsare F/700 Arco	Dx	10,5	42	60x6	 x = 104 y = 176	600	Curva	
56950		Sx							
GOLDONI									
55161	Fresa 19	Dx	10,5	70	40x6	 x = 71 y = 175 z = 10	340	Curva	14191
55603		Sx							14193
55163	Fresa 60 ultimo tipo	Dx	12,5	53	60x6	 x = 102 y = 205 z = 10	590	Curva	20136
55605		Sx							20137
55169	Fresa 27/28/40	Dx	12,5	54	70x6	 x = 110 y = 190	710	Curva	9506
55606		Sx							9507














CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ARTICOLO	MARCA DELLA MACCHINA	LATO	Ø FORO	INTE-RASSE mm.	PIATTO	DISEGNO	MISURE	PESO	FORMA	CODICE ORIGINALE
Segue GOLDONI										
55170	Fresa 29/50 asola	Dx	12,5	42	60x6		x = 105 y = 190 z = 10	600	Curva	9417
55607		Sx								9418
55171	Fresa 22 N.T.	Dx	10,5	33	45x5		x = 80 y = 185	340	Curva	9402
55608		Sx								9401
55172	Fresa 21 ultimo tipo	Dx	10,5	80	45x5		x = 70 y = 195	330	Curva	8834
55609		Sx								8833
55174	Fresa 22M	Dx	10,5	42	60x6		x = 100 y = 165 z = 15	540	Curva	4312
55610		Sx								4265
55175	Fresa 22M Nuovo tipo	Dx	10,5	42	45x5		x = 95 y = 200 z = 20	400	Curva	14486
55611		Sx								14487
55176	Fresa 21M Nuovo tipo	Dx	10,5	39	50x5		x = 85 y = 152	320	Curva	13545
55612		Sx								13546
55178	Fresa 60	Dx	12,5	39	70x6		x = 112 y = 178 z = 25	750	Curva	11098
55614		Sx								11106
55732	Fresa 80 - 40 SV	Dx	12,5	40	70x6		x = 112 y = 170 z = 25	580	Curva	17011
55733		Sx								17012
55516	Fresa 42	Dx	10,5	33	45x5		x = 57 y = 120	196	Squadro	8831
55517		Sx								8832
55721	Fresa 28 1° tipo	Dx	10,5	99	60x6		x = 110 y = 240	675	Curva	0434
55722		Sx								0435
55717	Fresa 22-23	Dx	8,5	33	35x6		x = 75 y = 185	250	Curva	0469
55718		Sx								0470
56949	Fresa 29 - HP 16-18 5323/4 Arco	Dx	10,5	42	60x6		x = 104 y = 176	600	Curva	5324
56950		Sx								5323
GRILLO										
55009	Paternò 131 NT	**Dx**	10,5	41	50x6		x = 72 y = 145 z = 30	370	Curva	
55525		**Sx**								
55007	Grillettino B4 Arco Elic.	Dx	8,5	55	25x5		x = 55 y = 165 z = 20	200	Curva	
55523		Sx								

ZAPPE - COLTELLI - DENTI - LAME - MOLLE











Articoli adattabili alle seguenti marche:

ARTICOLO	MARCA DELLA MACCHINA	LATO	Ø FORO	INTE-RASSE mm.	PIATTO	DISEGNO MISURE	PESO	FORMA	CODICE ORIGINALE
	Segue GRILLO								
57001	Princess Arco	Dx	8,5	68	30x4	 x = 65 y = 197	210	Curva	
57002		Sx							
55008	GN10 Standard (131) Arco Elic.	Dx	10,5	66	30x6	 x = 72 y = 190 z = 20	290	Curva	
55524		Sx							
57003	Grillino C. Guelfo (127) Arco Elic.	Dx	8,5	21	35x6	 x = 70 y = 140 z= 30	220	Curva	
57004		Sx							
57005	Motozappa 9000-9000R Arco Elic.	Dx	10,5	76	45x6	 x = 65 y = 220 z = 24	470	Curva	
57006		Sx							
57007	Motozappa 11000 Lunga Arco El.	Dx	10,5	66	35x6	 x = 67 y = 205 z = 21	340	Curva	
57008		Sx							
55180	Motocolt. 126/127 Rinf.x4 Arco El.	Dx	8,5	55	30x6	 x = 61 y = 195 z = 20	320	Curva	
55187		Sx							
57009	Motozappa 12000 Arco	Dx	10,5	66	40x6	 x = 69 y = 210	400	Curva	
57010		Sx							
57011	Super Mini Grillo Arco Elic.	Dx	8,5	50	30x4	 x = 54 y = 170 z = 10	170	Curva	
57012		Sx							
57013	G42-48170/1 Arco Elic.	Dx	8,5	68	35x6	 x = 72 y = 180 z = 18	350	Curva	
57014		Sx							
	HOWARD - ROTAVATOR								
55201	Mod. U Francese 63592/3900/01	Dx	13,5	57	80x7	 x = 140 y = 180	1070	Squadro	
55620		Sx							
55426	Modello HL-P Francese 9900/01	Dx	11,5	57	75x6	 x = 140 y = 175	820	Curva	
55427		Sx							
55202	Modello HL-P Francese 9900/01	Dx	11,5	57	75x6	 x = 140 y = 170	820	Squadro	
55625		Sx							
55204	Modello U 4998-4999	Dx	13,5	57	80x7	 x = 132 y = 175 z = 10	910	Curva	
55627		Sx							

CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

ZAPPE - COLTELLI - DENTI - LAME - MOLLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ARTICOLO	MARCA DELLA MACCHINA	LATO	Ø FORO	INTE-RASSE mm.	PIATTO	DISEGNO	MISURE	PESO	FORMA	CODICE ORIGINALE
KUHN										
55213	Type EL 45	Dx	11,5	57	75x6		x = 135 y = 165	750	Squadro	
55214		Sx								
KVERNELAND - MALETTI										
55229	P e M	Dx	14,5	46	70x8		x = 110 y = 205 z = 15	1030	Curva	010077/8
55641		Sx								
55231	B	Dx	14,5	46	80x8		x = 120 y = 195 z = 15	1160	Curva	0500079/80
55643		Sx								
55235	PL	Dx	14,5	46	60x7		x = 105 y = 180 z = 20	760	Curva	
55790		Sx								
55794	L	Dx	12,5	105	40x8		x = 90 y = 248	650	Curva	
55795		Sx								
55047	B (908/909) Arco Elic.	Dx	14,5	46	80x8		x = 110 y = 205 z = 22	1170	Curva	
55540		Sx								
LAMPACRESCIA 2										
55007	Kombi Arco Elic.	Dx	8,5	55	25x6		x = 55 y = 165 z = 20	200	Curva	
55523		Sx								
55364	DL 10 Super Arco	Dx	10,5	70	45x6		x = 74 y = 217	450	Curva	
55372		Sx								
57023	DL 10 Super Interna Arco	Dx	10,5	70	45x6		x = 70 y = 195	400	Curva	
57024		Sx								
MAB										
55218	Formica 3T esterna	Dx	10,5	85	40x5		x = 68 y = 222	340	Curva	
55219		Sx								
55220	Curva lunga	Dx	10,5	85	40x6		x = 67 y = 232	460	Curva	
55215		Sx								















ZAPPE - COLTELLI - DENTI - LAME - MOLLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ARTICOLO	MARCA DELLA MACCHINA	LATO	Ø FORO	INTE-RASSE mm.	PIATTO	DISEGNO MISURE	PESO	FORMA	CODICE ORIGINALE
MASCHIO									
55241	BI/B/C/SC (01110428/9)	Dx	14,5	56	80x8	x = 140 y = 215 z = 25	1330	Squadro	01110428/9
55648		Sx							
55242	BI/B/C/SC (01110426/7)	Dx	14,5	56	80x8	x = 142 y = 225 z = 18	1250	Curva	01110426/7
55649		Sx							
55243	NC-PS-Z (02108430/1)	Dx	14,5	56	80x6	x = 135 y = 180 z = 18	880	Squadro	02108430/1
55650		Sx							
55244	NC-PS-Z (02108432/3)	Dx	14,5	56	80x6	x = 135 y = 192 z = 15	850	Curva	02108432/3
55651		Sx							
55248	A/E/KS (19100415/6)	Dx	12,5	44	60x6	x = 115 y = 190 z = 20	660	Squadro	19100415/6
55652		Sx							
55249	A/E/KS (19100417/8)	Dx	12,5	44	60x6	x = 115 y = 194 z = 12	620	Curva	19100417/8
55653		Sx							
55796	K	Dx	10,5	56	60x6	x = 57 y = 174	370	Curva	
55797		Sx							
55254	Type U (29100504/6)	Dx	14,5	48	80x6	x = 130 y = 210 z = 18	960	Curva	29100405/6
55658		Sx							
56574	U nuovo tipo	Dx	14,5	48	80x7	x = 130 y = 210 z = 18	1100	Curva	
56575		Sx							
56576	U nuovo tipo	Dx	14,5	48	80x7	x = 130 y = 200 z = 14	1150	Squadro	
56577		Sx							
MEAAT									
55052	FP	Dx	10,5	35	50x6	x = 60 y = 135	340	Squadro	
55545		Sx							
55325	FA Arco	Dx	12,5	42	60x6	x = 88 y = 170	500	Curva	
55331		Sx							
MERITANO									
57015	Tipo Pesante Arco ELic.	Dx	14,5	50	80x8	x = 106 y = 190 z = 22	1050	Curva	
57016		Sx							
57017	Tipo Pesante Arco ELic.	Dx	14,5	50	80x8	x = 106 y = 205 z = 22	1150	Curva	
57018		Sx							













ZAPPE - COLTELLI - DENTI - LAME - MOLLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ARTICOLO	MARCA DELLA MACCHINA	LATO	Ø FORO	INTE-RASSE mm.	PIATTO	DISEGNO MISURE	PESO	FORMA	CODICE ORIGINALE
Segue MERITANO									
57019	MDV Arco ELic.	Dx	14,5	50	80x8	 x = 120 y = 210 z = 24	1200	Curva	
57020		Sx							
57021	TL Arco ELic.	Dx	14,5	50	80x7	 x = 115 y = 180 z = 22	900	Curva	
57022		Sx							
MURATORI									
55269	MS3P-140-160 - MS2-100-120	Dx	12,5	46	70x7	 x = 110 y = 178	800	Squadro	
55268		Sx							
55273	MS2-140-160 - MS3P-180	Dx	14,5	46	70x7	 x = 110 y = 185 z = 7	780	Curva	
55804		Sx							
55805	MS3P	Dx	12,5	46	60x6	 x = 110 y = 185	600	Curva	
55806		Sx							
55814	MS3P Arco Elic. 12000500/600	Dx	12,5	46	70x7	 x = 113 y = 190 z = 10	800	Curva	
55815		Sx							
NARDI									
55295	5C / 5012 N.T.	Dx	12,5	55	75x7	 x = 115 y = 175	840	Curva	
55669		Sx							
NIBBI BRUNO - YABE									
55305	G 119	Dx	12,5	42	60x6	 x = 90 y = 195 z = 25	570	Curva	
55675		Sx							
55306	Artiglio «E» N.T. 519	Dx	8,5	37	35x6	 x = 68 y = 180	330	Curva	
55676		Sx							
55307	719 N.T.	Dx	8,5	37	30x6	 x = 56 y = 160	250	Squadro	
55677		Sx							
55308	G 519 ultimo tipo	Dx	8,5	42	50x5	 x = 72 y = 161	400	Curva	
55678		Sx							
56173	G 519 ultimo tipo	Dx	10,5	42	50x5	 x = 72 y = 161	340	Curva	
56174		Sx							
56971	Arco	Dx	8,5	65	30X4	 x = 60 y = 197	160	Curva	
56972		Sx							
56973	Motocoltivatore TOP MAX 305 Arco / ELIC.	Dx	8,5	58	25x5	 x = 52 y = 170 z = 15	180	Curva	
56974		Sx							

ZAPPE - COLTELLI - DENTI - LAME - MOLLE














Articoli adattabili alle seguenti marche:

ARTICOLO	MARCA DELLA MACCHINA	LATO	Ø FORO	INTE-RASSE mm.	PIATTO	DISEGNO MISURE	PESO	FORMA	CODICE ORIGINALE
NIBBI DECIMO									
55370	Grifo Extra Arco	Dx	10,5	35	50x6	 x = 72 y = 167	400	Curva	
55373		Sx							
OMMAS									
56975	FS M/5 Interfilare Arco	Dx	12,5	41	40x8	 x = 90 y = 176	500	Curva	
56976		Sx							
55273	140 Prestige Arco Elic.	Dx	14,5	46	70x7	 x = 113 y = 190 z = 10	800	Curva	
55804		Sx							
PASBO									
55315	G14 - T/Grottaglie	Dx	10,5	73	50x6	 x = 80 y = 227	500	Curva	
55683		Sx							
55319	G72 - 83 - 84	Dx	10,5	73	40x6	 x = 80 y = 217	420	Curva	
55684		Sx							
55321	G51 - G2 - G62	Dx	8,5	73	35x6	 x = 65 y = 195	320	Curva	
55686		Sx							
PASQUALI									
55327	914 - 588	Dx	10,5	32	50x6	 x = 55 y = 159	335	Curva	
55324		Sx							
55325	592 - 917 - 598	Dx	12,5	42	60x6	 x = 88 y = 180	480	Curva	
55331		Sx							
55807	557	Dx	12,5	42	60x6	 x = 88 y = 162	450	Curva	
55808		Sx							
55809	495 - 498 - 532 - 938	Dx	8,5	68	25x5	 x = 50 y = 172	170	Curva	
55810		Sx							
56955	Motocoltivatore XB40-SB30 Arco Elic.	Dx	8,5	55	30x6	 x = 55 y = 193 z = 18	270	Curva	
56956		Sx							
55009	532 Tipo Nuovo Arco Elic.	Dx	10,5	40	50x6	 x = 72 y = 152 z = 23	370	Curva	
55525		Sx							

CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

ZAPPE - COLTELLI - DENTI - LAME - MOLLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ARTICOLO	MARCA DELLA MACCHINA	LATO	Ø FORO	INTE-RASSE mm.	PIATTO	DISEGNO	MISURE	PESO	FORMA	CODICE ORIGINALE
SEP										
55362	2000	Dx	10,5	27	40x6		x = 55 y = 140	260	Curva	
55376		Sx								
55364	130 - 125	Dx	10,5	70	45x6		x = 74 y = 217	450	Curva	
55372		Sx								
55365	100 - 70	Dx	10,5	70	35x6		x = 70 y = 200	340	Curva	
55369		Sx								
55366	90	Dx	8,5	70	30x6		x = 65 y = 188	270	Curva	
55811		Sx								
55007	1000	Dx	8,5	55	25x5		x = 56 y = 170 z = 20	200	Curva	
55523		Sx								
57023	Motozappa 115 Arco	Dx	10,5	70	45x6		x = 70 y = 195	400	Curva	
57024		Sx								
57025	Motozappa 140 Angolata	Dx	10,5	35	50x6		x = 70 y = 175	400	Curva	
57026		Sx								
57027	Motozappa 138 Arco	Dx	10,5	90	60x6		x = 82 y = 240	660	Curva	
57028		Sx								
57029	430/450 Arco Elic.	Dx	8,5	70	40x4		x = 77 y = 211 z = 60	280	Curva	
57030		Sx								
57031	S/506 113 Arco Elic.	Dx	10,5	70	40x5		x = 74 y = 215 z = 55	330	Curva	
57032		Sx								
SICMA (MIGLIANICO)										
57033	ZLL SB Arco Elic.	Dx	12,5	42	60x6		x = 110 y = 180 z = 10	600	Curva	4811281
57034		Sx								4811282
57035	SM Arco Elic.	Dx	14,5	42	80x7		x = 135 y = 190 z = 14	950	Curva	4818222
57036		Sx								4818223
57037	SM Ang. Elic.	Dx	14,5	55	80x7		x = 135 y = 190 z = 14	1000	Squadro	4818224
57038		Sx								4818225
57039	ST-SD-HS Arco Elic.	Dx	14,5	55	80x7		x = 135 y = 175 z = 14	900	Curva	4812425
57040		Sx								4812426
57041	ST-SD-HS Ang. Elic.	Dx	14,5	55	80x7		x = 135 y = 170 z = 14	970	Squadro	48124427
57042		Sx								48124428
57043	ST-SD-HS Arco Elic.	Dx	12,5	42	60x6		x = 105 y = 160 z = 8	670	Squadro	4811283
57044		Sx								4811284

ZAPPE - COLTELLI - DENTI - LAME - MOLLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


ARTICOLO	MARCA DELLA MACCHINA	LATO	Ø FORO	INTE-RASSE mm.	PIATTO	DISEGNO MISURE	PESO	FORMA	CODICE ORIGINALE
SICMA (OSTRA VETERE)									
55201	Bronty-Ripuntatore Rompitraccia	Dx	13	57	80x7	x = 132 y = 180	1000	Squadro	
55620		Sx							
SOVEMA									
55814	SP - SPC - SE - SEC - S - SPS	Dx	12,5	46	70x7	x = 110 y = 187 z = 7	780	Curva	
55815		Sx							
55273	SE - SEC - SEC3 - S (160)	Dx	14,5	46	70x7	x = 110 y = 187 z = 7	780	Curva	
55804		Sx							
55805	Arco Elic.	Dx	12,5	46	60x6	x = 110 y = 190	680	Curva	
55806		Sx							
VALPADANA									
55370	VMC 14 - VMC 160	Dx	10,5	35	50x6	x = 78 y = 167	380	Curva	
55373		Sx							
55362	VMC 8	Dx	10,5	27	40x6	x = 55 y = 140	260	Curva	
55376		Sx							
55364	VMC 150	Dx	10,5	70	45x6	x = 74 y = 217	450	Curva	
55372		Sx							
55365	VMC 140	Dx	10,5	70	35x6	x = 70 y = 200	340	Curva	
55369		Sx							
57045	VMC 15 Arco	Dx	10,5	35	50x6	x = 82 y = 190	470	Curva	
57046		Sx							
57047	MC 18-4 RM20 Arco	Dx	10,5	45	60x6	x = 84 y = 207	600	Curva	
57048		Sx							
57049	VMC 10-12 Arco	Dx	10,5	35	50x6	x = 83 y = 142	340	Curva	
57050		Sx							
57051	VMC 18 Nuovo Tipo Arco	Dx	10,5	46	60x6	x = 96 y = 213	640	Curva	
57052		Sx							
57053	VMC 8 Angolata	Dx	10,5	27	40x6	x = 54 y = 160	320	Curva	
57054		Sx							
57055	Valpadana 4RM-180 Arco	Dx	10,5	42	60x6	x = 89 y = 185	560	Curva	
57056		Sx							

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ARTICOLO	MARCA DELLA MACCHINA	LATO	Ø FORO	INTE-RASSE mm.	PIATTO	DISEGNO MISURE	PESO	FORMA	CODICE ORIGINALE
ZAPPATOR									
55244	Interfilare Arco Elic.	Dx	14,5	56	80x6	x = 135 y = 186 z = 14	850	Curva	
55651		Sx							

BULLONI COMPLETI
BULLONERIE
BOLTS AND NUTS
SPEZIELLE
TORNILLOS
















ARTICOLO	VITI FILETTO PARZIALE CLASSE 8.8	TIPO ZAPPA
55460	M. 8x30	—
55461	M. 10x30	—
56175	M. 10x1,25x35	—
55463	M. 12x1,25x35	—
55464	M. 14x1,5 x35	—
55087	M. 14x1,5 x40	—
55173	M. 14x1,5 x50	—
55465	M. 16x1,5 x45	—
56407	M. 16x1,5 x50	—
55088	D. 7/16 x 1.1/4	Howard «P»
55089	D. 1/2 x 1.1/2	Howard «U»

ZAPPE - COLTELLI - DENTI - LAME - MOLLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

COLTELLI PER TRINCIA















LAMES POUR DEBROUSSAILLEUSES - FORESTRY BRUSH CUTTER - SCHLEGELMESSER - CUCHILLAS PARA DESMALEZADORAS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	MISURE LA = LU =	FORO mm	PIATTO mm	BOCCOLA ARTICOLO	GRILLO ARTICOLO
ACMA							
56208	Coltello a Y TL leggero		LA = 42 LU = 114	14,5	35x5		
56213	coltello a Y leggero		LA = 25 LU = 80	14,5	35x5	**57126**	
55825	Coltello a Y TMF TMS		LA = 60 LU = 140	25,5	60x8	**56584 56583 56325**	
55313	Coltello a Y tipo lungo		LA = 46 LU = 205	25,5	60x10	**56584**	
AGRAM							
55832	Coltello a Y		LA = 47 LU = 215	29	65x7	**55831**	
AGRICOM							
56205	Coltello universale a Y		LA = 60 LU = 140	16,5	60x8		
55825	Coltello universale a Y		LA = 60 LU = 140	25,5	60x8	**56584 56583 56325**	
56206	Coltello a Y tipo corto		LA = 45 LU = 120	16,5	40x8		
56207	Coltello testa interfilo a ZETA		LA = 50 LU = 240	25,5	60x8		
56307	Coltello interfilo diritto		LA = LU = 225	25,5	60x8		
57116	Ruota interfila coltello rotazione SX		LA = LU = 235	25,5	-		
55828	Coltello a Y		LA = 50 LU = 197	25,5	60x8	**56323**	
56244	Coltello a L		LA = 60 LU = 197	25,5	60x8	**56323**	

CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:













COLTELLI PER TRINCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO / MISURE	FORO mm	PIATTO mm	BOCCOLA ARTICOLO	GRILLO ARTICOLO
AGRIMASTER						
56254	B659-C Coltello con asola tipo corto	 LA = 40 LU = 82	30x14	40x5	**56338**	**56342 57121 57119**
56768	665-C coltello con asola dritto	 LA = LU = 82	30x14	40x5		**56342**
56208	ELL - LM Coltello a Y	 LA = 42 LU = 114	14,5	35x5		
56209	ELP - SICURA coltello a Y	 LA = 47 LU = 117	20,5	40x8	**57127**	
56210	RMU coltello a L	 LA = 50 LU = 145	25,5	60x10		
56211	RMU coltello universale a Y	 LA = 55 LU = 150	25,5	60x10	**56740**	
56213	LM3 coltello a Y	 LA = 25 LU = 80	14,5	35x5	**57126**	
57057	Coltello dritto	 LA = LU = 150	25,5	60x10		
57058	Expert coltello Y	 LA = 55 LU = 120	14,5	40x10		
56207	Coltello testa interfilo a ZETA	 LA = 50 LU = 240	25,5	60x8		
57116	Ruota interfila coltello rotazione SX	 LA = LU = 235	25,5	-		
55310	Iron Coltello	 LA = 66 LU = 245	25,5	60x8	**56324**	
56169	Coltello con asola Y tipo A - Green Shark	 LA = 45 LU = 80	30x14	40x8	**56338**	**56342**
56766	RMU Coltello dritto tipo nuovo	 LA = LU = 150	25,5	60x8	**56583 56325 57132**	
56343	Spatola TKA-TKB	 LA = 70 LU = 80	14x25	36x7		**57125**

ZAPPE - COLTELLI - DENTI - LAME - MOLLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:














COLTELLI PER TRINCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	MISURE	FORO mm	PIATTO mm	BOCCOLA ARTICOLO	GRILLO ARTICOLO
AGROTEC							
56254	B659-C Coltello con asola tipo corto		LA = 40 LU = 82	30x14	40x5	**56338**	**56342** **57121** **57119**
56768	665-C coltello con asola dritto		LA = LU = 82	30x14	40x5		**56342**
ASSALONI							
56314	Dente		LA = 52 LU = 160 SP = 10	20,5	40x10	**56316**	
BCS							
56343	Spatola TKA-TKB		LA = 70 LU = 80	14x25	36x7		**57125**
BECCHIO - BERFRALK							
56309	Coltello a Y		LA = 52 LU = 205	25,5	60x8		
55313	Coltello a Y		LA = 46 LU = 205	25,5	60x10	**56584**	
56312	Coltello a pala		LA = 46 LU = 205	21	70x7		
57059	Coltello dritto		LA = LU = 204	25,5	60x8		
BERTI							
56578	Coltello Y		LA = 50 LU = 193	29	60x8	**57129** **57130**	
56579	Coltello DIRITTO		LU = 200	29	60x8		
56580	Coltello Y		LA = 50 LU = 205	29	60x10		
56581	Coltello LUNGO		LA = 50 LU = 205	29	60x8	**57129** **57130**	

CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:












COLTELLI PER TRINCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO / MISURE	FORO mm	PIATTO mm	BOCCOLA ARTICOLO	GRILLO ARTICOLO
Segue BERTI						
57060	EKR coltello Y	 LA = 70 LU = 113	25,5	50x8		
57061	TSB coltello a L	 LA = 70 LU = 198	29	60x8	**57129 57130**	
57062	Coltello DIRITTO	 LU = 113	25,5	50x8		
55972	Coltello Y per braccio decespugliatore	 LA = 40 LU = 80	26x14	40x5		**56400 57125**
BOMFORD - TURNER						
56337	5.254.22	 LA = 41 LU = 101	14x26	40x5	**56338**	**57119**
56339	Universale 5.254.30	 LA = 34 LU = 98	14x33	35x8	**57128 56352**	**56347 57124**
56254	B659-C Coltello con asola tipo corto	 LA = 40 LU = 82	30x14	40x5	**56338**	**56342 57121 57119**
BREVIGLIERI						
57063	Coltello a Y	 LA = 65 LU = 210	25,5	60x10		
57064	Coltello Y 2079 tipo leggero per sarmenti	 LA = 52 LU = 120	16,5	40x10		
57065	Coltello DIRITTO	 LU = 200	25,5	60x10		
57066	T60/80/90 Coltello Y	 LA = 52 LU = 110	16,5	40x10		
57067	Coltello a Y TO100031 - H80	 LA = 55 LU = 182	25,5	60x10		
56254	Coltello con asola Y	 LA = 40 LU = 82	30x14	40x5	**56338**	**56342 57121 57119**

ZAPPE - COLTELLI - DENTI - LAME - MOLLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

COLTELLI PER TRINCIA













ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO / MISURE	FORO mm	PIATTO mm	BOCCOLA ARTICOLO	GRILLO ARTICOLO
BRUNI						
56314	Coltello 1/2 giro	 LA = 52 LU = 160 SP = 10	20,5	40x10		
56878	Coltello 1/2 giro	 LA = 60 LU = 162 SP = 10	20,5	50x10		
56315	Coltello taglia erba	 LA = 42 LU = 150	20,5	45x5	**56316**	
CABE - COMAGRI						
56214	Coltello universale a Y	 LA = 55 LU = 230	28,5	60x7		
56213	LM3 coltello a Y	 LA = 25 LU = 80	14,5	35x5	**57126**	
56242	Coltello a Y con asola	 LA = 40 LU = 90	30x14	40x6		**56342**
CALDERONI						
56211	Coltello a Y universale MT7	 LA = 55 LU = 150	25,5	60x10	**56740**	
56209	Coltello a Y MT5 - MT6	 LA = 47 LU = 117	20,5	40x8	**57127**	
56213	LM3 / tipo nuovo coltello a Y	 LA = 25 LU = 80	14,5	35x5	**57126**	
CARONI						
56254	TL-TM coltello con asola	 LA = 40 LU = 82	30x14	40x5	**56338**	**56342** **57121** **57119**
CELLI						
57068	Coltello a Y	 LA = 55 LU = 120	16,5	50x10		
57069	Coltello dritto	 LA = LU = 120	16,5	50x10		
57070	Coltello dritto	 LA = LU = 115	16,5	40x8		

CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

ZAPPE - COLTELLI - DENTI - LAME - MOLLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:














COLTELLI PER TRINCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	MISURE	FORO mm	PIATTO mm	BOCCOLA ARTICOLO	GRILLO ARTICOLO
segue CELLI							
56206	Coltello a Y leggero		LA = 45 LU = 120	16,5	40x8		
COSMA							
56314	Dente		LA = 52 LU = 160 SP = 10	20,5	40x10	**56316**	
56170	Coltello con asola		LA = 40 LU = 105	30x14	40x8		**56342**
DRAGONE							
55313	Coltello a Y		LA = 51 LU = 204	25,5	60x10	**56584**	
ENERGREEN BY LASERJET							
55825	Coltello Y		LA = 60 LU = 140	25,5	60x8	**56584** **56583** **56325**	
56170	Coltello con asola a Y		LA = 40 LU = 105	30x14	40x8		**56342**
56766	Coltello dritto		LA = LU = 150	25,5	60x8	**56583** **56325** **57132**	
FALC							
55313	ALCE coltello 01 a Y		LA = 51 LU = 204	25,5	60x10	**56584**	
55312	ALCE coltello 02 tipo diritto		LA = LU = 204	25,5	60x10		
57071	Trancia laterale F.P. coltello rotatore		LA = 39 LU = 98	36x16	40x12	**57131**	**56322**
FALCONERO							
56209	Coltello a Y		LA = 47 LU = 117	20,5	40x8	**57127**	
56213	Coltello Y per testa interfila		LA = 25 LU = 80	14,5	35x5	**57126**	

ZAPPE - COLTELLI - DENTI - LAME - MOLLE
















Articoli adattabili alle seguenti marche:

COLTELLI PER TRINCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO / MISURE	FORO mm	PIATTO mm	BOCCOLA ARTICOLO	GRILLO ARTICOLO
segue FALCONERO						
56170	Coltello con asola a Y	 LA = 40 LU = 105	30x14	40x8		**56342**
56206	Coltello a Y	 LA = 45 LU = 120	16,5	40x8		
FAUSTINI						
56206	Coltello a Y	 LA = 45 LU = 120	16,5	40x8		
FERRI						
56767	Coltello a Y con asola	 LA = 43 LU = 100	35x17	40x8	**56338**	**56342**
56170	Coltello con asola tipo lungo	 LA = 40 LU = 105	30x14	40x8		**56342**
56810	Coltello diritto con asola	 LA = LU = 104	35X17	40x6		
56169	Coltello con asola tipo corto	 LA = 45 LU = 80	30x14	40x8	**56338**	**56342**
55825	Coltello tipo TS e polivalente	 LA = 60 LU = 140	25,5	60x8	**56584 56583 56325**	
56766	Coltello tipo TS diritto	 LA = LU = 150	25,5	60x8	**56583 56325 57132**	
55310	Coltello universale F150	 LA = 66 LU = 245	25,5	60x8	**56324**	
56218	Coltello diritto	 LA = LU = 245	25,5	60x8		
56220	Coltello polivalente leggero	 LA = 55 LU = 130	16,5	40x8		
56307	Coltello testa interfila tipo diritto	 LA = LU = 225	25,5	60x8		

Articoli adattabili alle seguenti marche:















COLTELLI PER TRINCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO / MISURE	FORO mm	PIATTO mm	BOCCOLA ARTICOLO	GRILLO ARTICOLO
segue FERRI						
56221	Coltello MC18 corto	 LA = 45 LU = 122	25,5	60x8		
56222	Coltello MC18 lungo	 LA = 65 LU = 125	25,5	60x8		
57071	Spatola con asola	 LA = 39 LU = 98	36x16	40x12	**57131**	**56322**
57115	Coltello Y tipo lungo Rif.0901004	 LA = 39 LU = 98	36x16	40x12		
57072	Coltello Y stampato	 LA = 60 LU = 147	25,5	60x8		
57073	Coltello Y polivalente tip. rif. 0901146	 LA = 40 LU = 130	16,5	40x8		
57074	Coltello con asola stampato rif. 0901049	 LA = 44 LU = 83	30x14	40x8		
57075	Coltello Y tipo nuovo rif. 0901003	 LA = 50 LU = 144	25,5	60x8	**56584 56325**	
57076	Coltello Y rif. 0901158	 LA = 40 LU = 130	12,5	40x6		
57077	Coltello diritto rif. 0901159	 LA = LU = 130	12,5	40x6		
57078	Coltello con asola rif. 0901160	 LA = 42 LU = 82	30x14	40x6		
57079	Coltello diritto con asola rif. 0901161	 LA = LU = 82	30x14	40x6		
55972	Coltello Y con asola rif.0901133	 LA = 40 LU = 80	26x14	40x5		**56400 57125**
57080	Coltello diritto TIG rif. 0901149	 LA = LU = 130	16,5	40x8		
56343	Spatola rif. 0901072	 LA = 70 LU = 80	14x25	36x7		**57125**

ZAPPE - COLTELLI - DENTI - LAME - MOLLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:













COLTELLI PER TRINCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO / MISURE	FORO mm	PIATTO mm	BOCCOLA ARTICOLO	GRILLO ARTICOLO
FORIGO - ROTERITALIA						
56209	Coltello a Y	 LA = 47 LU = 117	20,5	40x8	**57127**	
56214	Coltello a Y	 LA = 55 LU = 230	28,5	60x7		
FRONTONI						
55310	Coltello universale	 LA = 66 LU = 245	25,5	60x8	**56324**	
55825	Coltello Y	 LA = 60 LU = 140	25,5	60x8	**56584 56583 56325**	
56169	Coltello con asola	 LA = 45 LU = 80	30x14	40x8	**56338**	**56342**
56766	Coltello dritto	 LA = LU = 150	25,5	60x8	**56583 56325 57132**	
55313	Coltello a Y	 LA = 46 LU = 205	25,5	60x10	**56584**	
56234	Coltello a Y	 LA = 40 LU = 135	16,5	40x8		
57080	Coltello dritto	 LA = LU = 130	16,5	40x8		
56768	Coltello con asola dritto	 LA = LU = 82	30x14	40x5		**56342**
GL 1						
57071	Coltello spatola	 LA = 39 LU = 98	36x16	40x12	**57131**	**56322**
55825	Coltello Y	 LA = 60 LU = 140	25,5	60x8	**56584 56583 56325**	
56169	Coltello con asola	 LA = 45 LU = 80	30x14	40x8	**56338**	**56342**
56766	Coltello dritto	 LA = LU = 150	25,5	60x8	**56583 56325 57132**	

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE















Articoli adattabili alle seguenti marche:

COLTELLI PER TRINCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO / MISURE	FORO mm	PIATTO mm	BOCCOLA ARTICOLO	GRILLO ARTICOLO
segue GL 1						
56234	Coltello a Y	 LA = 40 LU = 135	16,5	40x8		
GREENTECH						
56169	Coltello con asola	 LA = 45 LU = 80	30x14	40x8	**56338**	**56342**
57081	Coltello dritto	 LA = LU = 114	14,5	35x5		
56234	Coltello a Y	 LA = 40 LU = 135	16,5	40x8		
57080	Coltello diritto	 LA = LU = 130	16,5	40x8		
56768	Coltello con asola dritto	 LA = LU = 82	30x14	40x5		**56342**
HMF FREI						
56254	Coltello a Y con asola	 LA = 40 LU = 82	30x14	40x5	**56338**	**56342** **57121** **57119**
KUHN						
55312	Coltello diritto	 LA = LU = 204	25,5	60x10		
55313	Coltello a Y	 LA = 46 LU = 205	25,5	60x10	**56584**	
56236	Coltello a Y BNA	 LA = 50 LU = 130	20,5	50x10		
56234	Coltello a Y BNE	 LA = 40 LU = 135	16,5	40x8		
57082	Spatola c/occhiello	 LA = x LU = x	x	x		

Articoli adattabili alle seguenti marche:














COLTELLI PER TRINCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO / MISURE	FORO mm	PIATTO mm	BOCCOLA ARTICOLO	GRILLO ARTICOLO
KVERNELAND - MALETTI						
55971	Coltello a Y universale FM - FH	 LA = 40 LU = 130	14,5	40x5		
55972	Coltello per sassi - con asola FM - FH	 LA = 40 LU = 80	26x14	40x5		**56400** **57125**
57083	FX coltello a Y rif. 6400080	 LA = 57 LU = 194	16,5	50x10		
57084	FX coltello diritto	 LA = LU = 200	16,5	50x10		
57085	Coltello a Y	 LA = 42 LU = 130	16,5	40x10		
57086	FH coltello a Y pesante	 LA = 42 LU = 130	14,5	40x10		
57087	Coltello a Y	 LA = 50 LU = 130	16,5	40x10		
MASCHIO						
56251	Coltello a Y tipo corto	 LA = 70 LU = 115	20,5	60x10		
56252	Coltello a Y tipo lungo	 LA = 55 LU = 150	20,5	60x10		
56588	Coltello a Y tipo pesante	 LA = 61 LU = 210	25,5	60x8		
56589	Coltello a Y tipo leggero	 LA = 60 LU = 130	16,5	45x8		
56117	Vita coltello dritto tipo leggero	 LA = LU = 135	16,5	45x8		
57088	Bisonte Giraffa coltello a Y	 LA = 60 LU = 115	20,5	50x10		
56254	Coltello con asola	 LA = 40 LU = 82	30x14	40x5	**56338**	**56342** **57121** **57119**

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:














COLTELLI PER TRINCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO MISURE	FORO mm	PIATTO mm	BOCCOLA ARTICOLO	GRILLO ARTICOLO
segue MASCHIO						
56343	Spatola BA	 LA = 70 LU = 80	14x25	36x7		**57125**
57089	Coltello L tipo leggero	 LA = 60 LU = 135	16,5	45x8		
57090	Coltello L tipo pesante	 LA = 60 LU = 210	25,5	60x8		
57091	Coltello Y tipo leggero	 LA = 57 LU = 180	20,5	50x10		
MEEAT - MEARELLI						
55313	Coltello a Y per trincia	 LA = 51 LU = 204	25,5	60x10	**56584**	
55312	Coltello per trincia tipo diritto	 LA = LU = 204	25,5	60x10		
56230	Coltello a L per trincia	 LA = 51 LU = 204	25,5	60x10		
55972	Coltello Y per braccio decespugliatore	 LA = 40 LU = 80	26x14	40x5		
MORIS						
56169	Coltello con asola tipo corto	 LA = 45 LU = 80	30x14	40x8	**56338**	**56342**
57081	Coltello diritto	 LA = LU = 114	14,5	35x5		
56234	Coltello a Y	 LA = 40 LU = 135	16,5	40x8		
57080	Coltello diritto TIG rif. 0901149	 LA = LU = 130	16,5	40x8		
56768	665-C coltello con asola dritto	 LA = LU = 82	30x14	40x5		**56342**

ZAPPE - COLTELLI - DENTI - LAME - MOLLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

COLTELLI PER TRINCIA














ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO / MISURE	FORO mm	PIATTO mm	BOCCOLA ARTICOLO	GRILLO ARTICOLO
MURATORI						
56208	Coltello a Y MT.2	 LA = 42 LU = 114	14,5	35x5		
56209	Coltello a Y MT5 - MT6	 LA = 47 LU = 117	20,5	40x8	**57127**	
56211	Coltello a Y universale MT7	 LA = 55 LU = 150	25,5	60x10	**56740**	
57081	Coltello diritto	 LA = LU = 114	14,5	35x5		
56343	Spatola	 LA = 70 LU = 80	14x25	36x7		**57125**
CARONI						
56337	Coltello con asola	 LA = 41 LU = 101	14x26	40x5	**56338**	**57119**
NOBILI						
56234	Coltello a Y BNE 100 - 180	 LA = 40 LU = 135	16,5	40x8		
56236	Coltello a Y BNA	 LA = 50 LU = 130	20,5	50x10		
55310	Coltello a Y TRITURATOR RM	 LA = 66 LU = 245	25,5	60x8		
55312	Coltello diritto 02 - BMG	 LA = LU = 204	25,5	60x10		
55313	Coltello a Y BMG	 LA = 51 LU = 204	25,5	60x10		
56230	Coltello a 90° BMG	 LA = 51 LU = 204	25,5	60x10		
56237	Coltello a Y con asola	 LA = 40 LU = 90	30x14	35x7		

CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

ZAPPE - COLTELLI - DENTI - LAME - MOLLE















Articoli adattabili alle seguenti marche:

COLTELLI PER TRINCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO / MISURE	FORO mm	PIATTO mm	BOCCOLA ARTICOLO	GRILLO ARTICOLO
Segue NOBILI						
57092	BB - B10 - B12 coltello Y 17496	 LA = 40 LU = 178	16,5	40x8		
57080	BNE coltello diritto	 LA = LU = 130	16,5	40x8		
57082	Spatola c/occhiello	 LA = x LU = x	x	x		
57093	VKD 210 coltello a Y	 LA = 53 LU = 130	16,5	45x8		
57094	Coltello ruota interfila 20003	 LA = LU = 240	16,5	40x8		
56910	VKD coltello dritto	 LA = LU = 130	16,5	45x8		
NOREMAT						
56337	Coltello con asola Y	 LA = 41 LU = 101	14x26	40x5	**56338**	**57119**
56339	Coltello stampato Y	 LA = 34 LU = 98	14x33	35x8	**57128** **56352**	**56347** **57132**
56336	Coltello Y	 LA = 36 LU = 140	15,5	40x5		
56254	Coltello a Y con asola	 LA = 40 LU = 82	30x14	40x5	**56338**	**56342** **57121** **57119**
OMARV						
55313	Coltello a Y	 LA = 51 LU = 204	25,5	60x10	**56584**	
55312	Coltello diritto	 LA = LU = 204	25,5	60x10		
56230	Trincia	 LA = 52 LU = 205	25,5	60x10		

Articoli adattabili alle seguenti marche:











COLTELLI PER TRINCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO / MISURE	FORO mm	PIATTO mm	BOCCOLA ARTICOLO	GRILLO ARTICOLO
	ORSI					
56234	Coltello a Y rif. 00023000	 LA = 40 LU = 135	16,5	40x8		
56205	Coltello a Y rif. 00023002	 LA = 60 LU = 140	16,5	60x8		
56170	Coltello a Y con asola rif. 00023001	 LA = 40 LU = 105	30x14	40x8		**56342**
56810	Coltello diritto con asola	 LA = LU = 104	30x14	40x6		
56209	Coltello a Y KL - KP rif. 00023004	 LA = 47 LU = 117	20,5	40x8		
56765	Coltello 1/2 giro	 LA = 60 LU = 147	25,5	50x10		
56769	RIVER 500 Coltello a Y rif. 00023024	 LA = 40 LU = 150	20,5	40x8		
56213	Coltello Y tipo leggero rif.00023013	 LA = 25 LU = 80	14,5	35x5	**57126**	
57096	Coltello stampato Y rif.00023043	 LA = 40 LU = 150	25,5	60x8		
57097	Coltello con asola corto	 LA = 40 LU = 95	35x17	40x8		
57098	Coltello Universale rif.30026038	 LA = 90 LU = 225	16,5	60x8		
56402	Coltello Universale rif.30027218	 LA = 90 LU = 225	25,5	60x8		
57099	Coltello diritto	 LA = LU = 140	16,5	60x8		
55828	Coltello a Y rif.00023057	 LA = 50 LU = 197	25,5	60x8	**56323**	

CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE














Articoli adattabili alle seguenti marche:

COLTELLI PER TRINCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO / MISURE	FORO mm	PIATTO mm	BOCCOLA ARTICOLO	GRILLO ARTICOLO
PALLADINO						
56309	Coltello a Y	 LA = 52 LU = 205	25,5	60x8		
57059	Coltello dritto	 LA = LU = 204	25,5	60x8		
PEGORARO (FORT-PEGORARO)						
56309	Coltello Y 9119	 LA = 52 LU = 205	25,5	60x8		
57059	Coltello dritto 9118	 LA = LU = 204	25,5	60x8		
PERUGINI CONCEPT						
55825	Coltello tipo Y GT - MT	 LA = 60 LU = 140	25,5	60x8	**56584 56583 56325**	
56206	Coltello a Y	 LA = 45 LU = 120	16,5	40x8		
55313	Coltello a Y pesante	 LA = 51 LU = 204	25,5	60x10	**56584**	
PERUZZO						
56402	Coltello Universale	 LA = 95 LU = 230	25,4	60x8		
57100	Coltello con asola Y	 LA = 26 LU = 103	30x14	30x4		
PRE.FER.						
55825	Coltello tipo Y Standard	 LA = 60 LU = 147	25,5	60x8	**56584 56583 56325**	

Articoli adattabili alle seguenti marche:

COLTELLI PER TRINCIA













ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO / MISURE	FORO mm	PIATTO mm	BOCCOLA ARTICOLO	GRILLO ARTICOLO
PROCOMAS						
56334	Coltello a Y	 LA = 48 LU = 125	16,5	40x6		
56333	Coltello a Y	 LA = 55 LU = 140	25,5	60x6		
55825	Coltello Y	 LA = 60 LU = 140	25,5	60x8	**56584 56583 56325**	
QUIVOGNE						
55312	Coltello diritto	 LA = LU = 204	25,5	60x10		
55313	Coltello a Y 1052/91	 LA = 46 LU = 205	25,5	60x10	**56584**	
56230	Coltello a L 1321/94	 LA = 51 LU = 204	25,5	60x10		
56309	Coltello a Y	 LA = 52 LU = 205	25,5	60x8		
RINIERI						
56213	Coltello Y tipo leggero	 LA = 25 LU = 80	14,5	35x5	**57126**	
55825	Coltello Y	 LA = 60 LU = 140	25,5	60x8	**56584 56583 56325**	
ROUSSEAU						
56336	Fleu-Courbe 5.254.02	 LA = 36 LU = 140	14,5	40x5		
56337	5.254.22	 LA = 41 LU = 101	14x26	40x5	**56338**	**57119**
56339	Universale 5.254.30	 LA = 34 LU = 98	14x33	35x8	**57128 56352**	**56347 57123**
56197	Modello forgiato	 LA = 30 LU = 100	13x30	35x8		**56351**

CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

ZAPPE - COLTELLI - DENTI - LAME - MOLLE














Articoli adattabili alle seguenti marche:

COLTELLI PER TRINCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO / MISURE	FORO mm	PIATTO mm	BOCCOLA ARTICOLO	GRILLO ARTICOLO
SANDRI - C.M.S.						
55825	Coltello Y	 LA = 60 LU = 140	25,5	60x8	**56584 56583 56325**	
56170	Coltello con asola	 LA = 40 LU = 105	30x14	40x8		**56342**
56766	Coltello dritto	 LA = LU = 150	25,5	60x8	**56583 56325 57132**	
SEKO						
57101	Coltello Y	 LA = 50 LU = 207	25,5	60x7		
57102	Coltello dritto	 LA = LU = 207	25,5	60x7		
SEPPI						
57103	Coltello tipo Y Standard	 LA = 33 LU = 85	30x20	45x6		
SICMA						
57104	Coltello a L tipo corto	 LA = 70 LU = 120	25,5	60x8		
57105	Coltello dritto	 LA = LU = 197	25,5	60x8		
57106	Sicma Dente	 LA = LU = 195	25,5	50x8		
57107	Coltello dritto	 LA = LU = 136	16,5	40x8		
SICMA (MIGLIANICO)						
56244	Coltello a L	 LA = 60 LU = 197	25,5	60x8		
56227	Coltello a Y TLX	 LA = 40 LU = 110	16,5	40x8		

Articoli adattabili alle seguenti marche:














COLTELLI PER TRINCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO / MISURE	FORO mm	PIATTO mm	BOCCOLA ARTICOLO	GRILLO ARTICOLO
segue SICMA (MIGLIANICO)						
56228	Coltello a Y TVF	 LA = 50 LU = 110	20,5	40x10		
55313	Coltello a Y TRP	 LA = 51 LU = 204	25,5	60x10		
56211	Coltello a Y TRG	 LA = 55 LU = 150	25,5	60x10	**56740**	
56213	Coltello a Y TA	 LA = 25 LU = 80	14,5	35x5	**57126**	
57057	TRG Coltello dritto	 LA = LU = 150	25,5	60x10		
55828	Coltello a Y TRP	 LA = 50 LU = 197	25,5	60x8	**56323**	
SICMA (OSTRA VETERE)						
57093	Coltello a Y	 LA = 53 LU = 130	16,5	45x8		
SMA						
56337	BG59 - BGC corto	 LA = 41 LU = 101	14x26	40x5	**56338**	**57119**
56336	LAU	 LA = 40 LU = 134	14,5	40x5		
56349	T 59 stampato	 LA = 33 LU = 97	14x26	40x8		
56254	B659-C Coltello con asola tipo corto	 LA = 40 LU = 82	30x14	40x5		
56768	665-C coltello con asola dritto	 LA = LU = 82	30x14	40x5		
56339	Coltello forgiato	 LA = 36 LU = 97	14x27	35x8	**57128 56352**	**56347 57123**

CERMAG RICAMBI MACCHINE AGRICOLE













Articoli adattabili alle seguenti marche:

COLTELLI PER TRINCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO / MISURE	FORO mm	PIATTO mm	BOCCOLA ARTICOLO	GRILLO ARTICOLO
		 LA = LU =				
Segue SMA						
56197	Spatola	 LA = 30 LU = 101	30x13	35x8		**56351**
57108	Coltello stampato Y rif.SME6	 LA = 92 LU = 95	32x15	40x6	**56338**	**57119**
SOVEMA						
55828	Coltello a Y universale	 LA = 50 LU = 197	25,5	60x8		
56242	Coltello a Y con asola	 LA = 40 LU = 90	30x14	40x6		**56342**
56244	Coltelli a 90° tipo lungo	 LA = 55 LU = 190	25,5	60x8		
56246	Coltello a 90° tipo corto	 LA = 70 LU = 120	16,5	50x10		
56247	Coltello a Y tipo corto	 LA = 70 LU = 125	16,5	50x10		
56343	Coltello spatola	 LA = 70 LU = 80	14x25	36x7		**57125**
57107	Coltello dritto	 LA = LU = 136	16,5	40x8		
TAARUP						
56250	Coltello diritto 49 - 501 - 300	 LA = LU = 215	29	65x7		
55832	Coltello a Y 50 - 507 - 000	 LA = 47 LU = 215	29	65x7		
55829	Coltello a Y PATENT 40.882-300	 LA = 42 LU = 148	14	75X7		

Articoli adattabili alle seguenti marche:

COLTELLI PER TRINCIA














ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO / MISURE	FORO mm	PIATTO mm	BOCCOLA ARTICOLO	GRILLO ARTICOLO
TERRANOVA						
56588	Coltello a Y tipo pesante	 LA = 61 LU = 210	25,5	60x8		
56589	Coltello a Y tipo leggero	 LA = 60 LU = 130	16,5	45x8		
56117	Coltello dritto tipo leggero	 LA = LU = 135	16,5	45x8		
56343	Spatola	 LA = 70 LU = 80	14x25	36x7		**57125**
TIERRE						
56211	Coltello a Y	 LA = 55 LU = 150	25,5	60x10	**56740**	
57057	Coltello dritto	 LA = LU = 150	25,5	60x10		
TORTELLA						
57093	VKD 210 coltello a Y	 LA = 53 LU = 130	16,5	45x8		
TURNER						
56404	Coltello snodato	 LA = 34 LU = 98	13x33	35x10		
UBALDI						
56213	Coltello Y	 LA = 25 LU = 80	14,5	35x5	**57126**	
55825	Coltello Y	 LA = 60 LU = 140	25,5	60x8	**56584 56583 56325**	
56766	Coltello dritto	 LA = LU = 150	25,5	60x8	**56583 56325 57132**	
55313	Coltello a Y per trincia	 LA = 51 LU = 204	25,5	60x10	**56584**	

CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

ZAPPE - COLTELLI - DENTI - LAME - MOLLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:











COLTELLI PER TRINCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO / MISURE	FORO mm	PIATTO mm	BOCCOLA ARTICOLO	GRILLO ARTICOLO
segue UBALDI						
56234	Coltello a Y	 LA = 40 LU = 135	16,5	40x8		
57109	Coltello a Y tipo leggero	 LA = 58 LU = 176	25,5	60x10		
57110	Coltello Y leggero	 LA = 50 LU = 145	20,5	50x8		
57111	Coltello dritto leggero	 LA = LU = 145	20,5	50x8		
VIGOLO						
55828	Coltello Y	 LA = 80 LU = 197	25,5	60x8		
55310	Coltello universale F150	 LA = 66 LU = 245	25,5	60x8		
55972	Coltello con asola	 LA = 40 LU = 80	26x14	40x5		**56400 57125**
VOTEX						
56404	Coltello snodato	 LA = 34 LU = 98	13x33	35x10		**56351**
ZAMPINI						
55825	Coltello Y	 LA = 60 LU = 140	25,5	60x8	**56584 56583 56325**	
56169	Coltello con asola	 LA = 45 LU = 80	30x14	40x8	**56338**	**56342**
56234	Coltello a Y	 LA = 40 LU = 135	16,5	40x8		
56254	Coltello a Y con asola	 LA = 40 LU = 82	30x14	40x5	**56338**	**57119 57121 56342**
56768	Coltello con asola dritto	 LA = LU = 82	30x14	40x5		**56342**


ZAPPE - COLTELLI - DENTI - LAME - MOLLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

COLTELLI PER TRINCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO / MISURE	FORO mm	PIATTO mm	BOCCOLA ARTICOLO	GRILLO ARTICOLO
		LA = LU =				
ZANON						
56209	Coltello universale	 LA = 47 LU = 117	20,5	40x8	**57127**	
56169	Coltello con asola	 LA = 45 LU = 80	30x14	40x8	**56338**	**56342**
ZAPPATOR						
56251	Coltello a Y tipo corto	 LA = 70 LU = 115	20,5	60x10		
56252	Coltello a Y tipo lungo	 LA = 55 LU = 150	20,5	60x10		
56254	Coltello a Y con asola	 LA = 40 LU = 82	30x14	40x5	**56338**	**57119** **57121** **56342**
56404	Coltello snodato	 LA = 34 LU = 98	13x33	35x10		
57091	TL coltello Y tipo leggero	 LA = 57 LU = 180	20,5	50x10		
57112	Coltello dritto	 LA = LU = 120	20,5	35x4		
57113	Coltello Y tipo leggero	 LA = 57 LU = 180	20,5	50x10		
57114	H00TC coltello Y	 LA = 57 LU = 180	20,5	50x10		

BULLONI COMPLETI PER COLTELLI TRINCIA IN 10.9
BOULONS COMPLETS POUR COUTEAUX HACHEUSE EN 10.9
COMPLETE BOLTS FOR CUTTER-KNIFES IN 10.9
BOLZEN FÜR MESSER DES GESTRÜPPSCHNEIDERS IN 10.9
PERNOS COMPLETOS POR CUCHILLAS TRINCHA EN 10.9






ARTICOLO	MISURA	A	APPLICAZIONE
56592	M12x1,75	55	BRUNI 1° tipo
56593	M12x1,75	65	BRUNI 2° tipo
56594	M12x1,75	90	FERRI
56199	7/16" (11,1)	84	ROUSSEAU-SMA-FERRI-MALETTI
56595	7/16" (11,1)	62	ZAPPATOR-ROUSSEAU-SMA-FERRI
56596	M16x2	60	ORSI
56597	M16x2	75	FERRI

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

BOCCOLE






ARTICOLO	DESCRIZIONE	
57126	Boccola	 Ø INTERNO = 8,2 mm Ø ESTERNO = 14 mm ALTEZZA = 28,8 mm
56740	Boccola	 Ø INTERNO = 16,5 mm Ø ESTERNO = 25 mm ALTEZZA = 47 mm
57127	Boccola	 Ø INTERNO = 14,5 mm Ø ESTERNO = 20 mm ALTEZZA = 18 mm
57128	Boccola	 Ø INTERNO = 16,5 mm Ø ESTERNO = 24 mm ALTEZZA = 21 mm
56316	Boccola	 Ø INTERNO = 12 mm Ø ESTERNO = 20,2 mm ALTEZZA = 12 mm
57129	Boccola	 Ø INTERNO = 30 mm Ø ESTERNO = 55 mm ALTEZZA = 10 mm
57130	Boccola	 Ø INTERNO = 20,5 mm Ø ESTERNO = 28 mm ALTEZZA = 42 mm
57131	Boccola	 Ø INTERNO = 14,5 mm Ø ESTERNO = 25 mm ALTEZZA = 23 mm
56584	Boccola	 Ø INTERNO = 25,3 mm Ø ESTERNO = 51 mm ALTEZZA = 13,4 mm
56323	Boccola	 Ø INTERNO = 17 mm Ø ESTERNO = 25 mm ALTEZZA = 19 mm
56583	Boccola	 Ø INTERNO = 13 mm Ø ESTERNO = 25 mm ALTEZZA = 63 mm
56587	Rondella	 Ø INTERNO = 13 mm Ø ESTERNO = 35 mm ALTEZZA = 8 mm
56586	Distanziale alto	 Ø INTERNO = 25,5 mm Ø ESTERNO = 40 mm ALTEZZA = 27 mm
56324	Boccola	 Ø INTERNO = 17 mm Ø ESTERNO = 25 mm ALTEZZA = 28 mm
56325	Boccola	 Ø INTERNO = 17 mm Ø ESTERNO = 25 mm ALTEZZA = 44 mm
56338	Distanziale	 Ø INTERNO = 12 mm Ø ESTERNO = 20 mm ALTEZZA = 26 mm
57132	Distanziale	 Ø INTERNO = 25,3 mm Ø ESTERNO = 51 mm ALTEZZA = 9,4 mm

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue BOCCOLE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
56590	Boccola	 Ø INTERNO = 25,5 mm Ø ESTERNO = 35 mm ALTEZZA = 54 mm
56335	Boccola	 Ø INTERNO = 17 mm Ø ESTERNO = 25 mm ALTEZZA = 13 mm
57133	Boccola	 Ø INTERNO = 20 mm Ø ESTERNO = 12 mm ALTEZZA = 22 mm
56352	Distanziale	 Ø INTERNO = 12,5 mm Ø ESTERNO = 20 mm ALTEZZA = 26 mm
55831	Boccola	 Ø INTERNO = 20,5 mm Ø ESTERNO = 28 mm ALTEZZA = 40 mm
56319	Boccola	 Ø INTERNO = 12,5 mm Ø ESTERNO = 20 mm ALTEZZA = 16 mm
56582	Rondella	 Ø INTERNO = 20,2 mm Ø ESTERNO = 30 mm ALTEZZA = 6 mm
56346	Boccola	 Ø INTERNO = 31 mm Ø ESTERNO = 42 mm ALTEZZA = 13 mm
56350	Distanziale	 Ø INTERNO = 29 mm Ø ESTERNO = 35 mm ALTEZZA = 13 mm
56585	Distanziale basso	 Ø INTERNO = 25,5 mm Ø ESTERNO = 40 mm ALTEZZA = 14 mm











GRILLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	 MISURE LA = LU =	FORO mm	PIATTO mm	NOTE
56347	Cavallotto	 LA = 49 LU = 72	16,5	Ø 14	
56351	Cavallotto Girato	 LA = 48 LU = 63	11,5	Ø 11	
56322	Cavallotto	 LA = 49 LU = 73	15	Ø 13	
57119	Grillo fissaggio	 LA = 48 LU = 65	11,5	Ø 11	
57120	Grillo girato	 LA = 48 LU = 63	12,5	Ø 11	

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue GRILLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	FORO mm	PIATTO mm	NOTE
		 LA = LU =			
57121	Grillo fissaggio	 LA = 44 LU = 65	11,5	Ø 11	
56400	Grillo fissaggio	 LA = 34 LU = 64	12,5	Ø 10	
56342	Grillo fissaggio	 LA = 48 LU = 63	12,5	Ø 11	
57122	Grillo fissaggio	 LA = 49 LU = 72	14,5	Ø 13	
56812	Grillo fissaggio	 LA = 49 LU = 72	16,5	Ø 13	
56347	Grillo fissaggio	 LA = 49 LU = 66	11,5	Ø 11	
57123	Grillo fissaggio	 LA = 49 LU = 70	11,5	Ø 14	
57124	Grillo fissaggio	 LA = 49 LU = 72	15,5	Ø 14	
57125	Grillo fissaggio	 LA = 42 LU = 46	9	Ø 8	
56347	Cavallotto	 LA = 48 LU = 63	11,5	Ø 11	
56342	Cavallotto	 LA = 48 LU = 63	12,5	Ø 11	
56351	Cavallotto Girato	 LA = 48 LU = 63	11,5	Ø 11	
55830	Brida	 LA = LU = 103	14,5	35X8	
56199	Vite 7/16 x 84 5.952.24				

3


Articoli adattabili alle seguenti marche:

MAZZE TRINCIASEMENTI


MARTEAUX DE BROYEURS - STICKS SEEDS-CUTTINGS - ZWICKSTIFTESCHNEIDEMASCHINE - MAZAS DESMENUZADORAS DE SEMILLA




ARTICOLO	A mm	B mm	Ø FORO mm	R mm	PESO kg	APPLICAZIONI
56255	70	170	16,5	88	1,90	FISCHER - CHABAS - ROTORAM - VOTEX - HMF
56178	70	195	16,5	88	2,15	S.C.A.I. - CABE - AEDES - ROTORAM
55452	70	195	20,5	88	2,15	S.C.A.I. - CABE
55450	60	150	20,5	88	1,85	COSMAG - GESTIN - RINIERI - SAUERBURGER
55932	75	200	20,5	100	2,10	ROSATELLO - PERFECT
56791	74	100	18,5	100	1,25	DRAGONE
56807	40	137	16,5	95	1,80	BERTI PESANTE
56779	74	100	16,5	100	1,25	DRAGONE




ARTICOLO	A mm	B mm	Ø FORO mm	R mm	PESO kg	APPLICAZIONI
55451	70	165	16,5	88	1,50	FISCHER - VOTEX - CHABAS - ROTORAM - HMF
56164	70	165	20,5	88	1,50	FISCHER



ARTICOLO	A mm	B mm	Ø FORO mm	R mm	PESO kg	APPLICAZIONI
55855	90	160	20,5	110	1,60	WILLIBALD - NOBILI - LIPA
56799	98	166	22,5	116	2,07	TORTELLA



ARTICOLO	A mm	B mm	Ø FORO mm	R mm	PESO kg	APPLICAZIONI
55915	70	180	16,5	100	2,30	FERRI
55918	55	150	16,5	100	1,50	FALCONERO-SICMA-AGRIMASTER-MURATORI-ZAPPATOR
56182	55	150	20,5	100	1,70	FALCONERO-SICMA-AGRIMASTER-MURATORI-ORSI-UBALDI-ZANON
55507	40	120	14,5	90	1,10	ZANON
55919	40	120	16,5	90	1,10	SEPPI - TORTELLA
55449	40	120	20,5	90	1,10	CABE - ZAPPATOR
55920	40	120	16,5	110	1,35	SEPPI - KUHN - MALETTI - NOBILI - MASCHIO
55448	40	120	18,5	110	1,35	OMARV
55921	60	150	16,5	88	1,50	BERMATINGEN - HUMUS - SAURBUGER
56776	22	110	16,5	100	0,70	VIGOLO - OMARV
55473	22	110	20,5	100	0,70	PERFECT
56183	22	110	25,5	100	0,70	MURATORI
55922	40	140	16,5	95	1,60	BREVIGLIERI - VIGOLO - MASCHIO
55447	40	140	18,5	95	1,60	MEAAT
56598	40	115	16,5	105	1,24	MASCHIO - KVERNELAND
56788	50	114	26,0	171,5	1,42	KUHN - BECCHIO
56790	40	137	16,5	100	1,15	BERTI - MUTHING - TORTELLA
56793	36	115	16,5	110	1,18	NOBILI - KUHN
56794	60	150	20,5	88	1,45	BERMATINGEN - COSMAG - SICMA
56795	17	110	14,5	105	0,77	MURATORI
56796	13	78	16,5	75	0,28	DRAGONE MINI
56800	96	165	22,5	115	2,42	TORTELLA
56801	40	120	20,5	110	1,30	ZAPPATOR - SICMA - DESVOYS
56804	40	120	19,5	90	1,10	SICMA - AGRICOM - BECCHIO
56805	40	120	19,5	110	1,30	SICMA - AGRICOM - BECCHIO




ARTICOLO	A mm	B mm	Ø FORO mm	R mm	PESO kg	APPLICAZIONI
55935	42	80	25,5	115	1,20	FERRI


Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue MAZZE TRINCIASEMENTI


MARTEAUX DE BROYEURS - STICKS SEEDS-CUTTINGS - ZWICKSTIFTESCHNEIDEMASCHINE - MAZAS DESMENUZADORAS DE SEMILLA




ARTICOLO	A mm	B mm	Ø FORO mm	R mm	PESO kg	APPLICAZIONI
55923	58	65	25,5	70	0,50	ROUSSEAU - NICOLAS - NOREMAT




ARTICOLO	A mm	B mm	Ø FORO mm	R mm	PESO kg	APPLICAZIONI
56190	40	85	16,5	100	0,50	AGRIMASTER
56599	40	100	20,5	110	0,70	AGRIMASTER
56600	30	120	25,5	120	0,88	AGRIMASTER
56601	70	160	20,5	160	2,25	FACMA - AGRICOM
56802	40	95	16,5	95	0,62	SICMA
56803	10	85	14,5	100	0,38	MURATORI
56806	22	75	16,5	76	0,67	HMF - VIGOLO






ARTICOLO	A mm	B mm	Ø FORO mm	R mm	PESO kg	APPLICAZIONI	FIG.
56194	60	70	30,5	80	1,50	SEPPI - FAE - BERTI	1
56808	60	70	31	78	1,53	SEPPI	2
56809	78	80	36	115	3,04	SEPPI	2




ARTICOLO	A mm	B mm	Ø mm	C mm	D mm	PESO kg	APPLICAZIONI
56789	30	105	16,5	36,5	75	1,25	MERITANO




ARTICOLO	A mm	B mm	Ø mm	C mm	R mm	PESO kg	APPLICAZIONI
56792	51	88	26	60	180	2,17	NOBILI

SUPPORTO PER MAZZE TRINCIASEMENTI


SUPPORTS POUR MARTEAUX DE BROYEURS - SUPPORTS FOR STICK SEEDS-CUTTINGS - LAGER FÜR ZWICKSTIFTE-SCHNEIDEMASCHINE - SOPORTES PARA MAZAS DESMENUZADORAS DE SEMILLA



ARTICOLO
56494




ARTICOLO
56495



ARTICOLO
56496

BULLONI PER MAZZE TRINCIARAMI IN 10.9














BOULONS POUR MASSUE COUPE-BRANCHES EN 10.9 - BOLTS FOR SHREDDER BRANCH-RAMS IN 10.9
BOLZEN FÜR HAMMER DES ZWEIGSCHENEIDERS IN 10.9 - PERNOS POR MARTILLOS TRINCHARAMAS EN 10.9



ARTICOLO	MISURA	A	APPLICAZIONE
56602	M16x1,5	90	
56564	M16x1,5	100	
56603	M16x1,5	130	

Articoli adattabili alle seguenti marche:


COLTELLI PER SCAVAFOSSI
COUTEAUX POUR FOSSOYEUSES - BLADES FOR TRENCHERS - MESSER FÜR GRABENFRÄSEN

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	MISURE L = H =	FORI Ø mm	INTERASSE	PIATTO	PESO gr	CODICE ORIGINALE
DONDI								
56883	Piastrina DMR 25		L = 95 H =	10,5	30	50x10	330	-
56884	Piastrina DMR 45-65		L = 120 H =	12,5	50	60x12	600	-
56885	Angolare int. 3 fori S/25A - sx		L = 185 H = 60	12,5	50	90x8	850	-
56886	Angolare est. 2 fori S/25B - dx S/25C - sx		L = 210 H = 60	12,5	50	90x8	1030	-
56887	Angolare int. 3 fori S/45A - sx		L = 225 H = 60	14,5	65	90x8	1000	-
56888	Angolare est. 3 fori S/45B - dx S/45C - sx		L = 320 H = 65	14,5	60	100x8	1650	-
56889	Angolare int. 3 fori S/65A - sx		L = 245 H = 65	14,5	65	100x8	1380	-
56890	Angolare est. 3 fori S/65B - dx S/65C - sx		L = 340 H = 65	14,5	60	100x8	1800	-
56891	Coltello lat. DMR 25/45		L = 205 H =	12,5	60	80x7	760	-
FISSORE CARITÁ								
56901	Scavafossi		L = 180 H =105	16,5	60	100x10	-	-
MALETTI								
56892	Angolare 6 fori AFR/2-AFR/4R		L = 265 H = 67	14,5	75	100x10	1900	-
56893	Angolare 6 fori AFR/0S-AFR/0S-3C		L = 265 H = 67	14,5	88	100x10	1900	-
56894	Laterale 4 fori AFR/0-AFR/1C AFR/0S-AFR/0S-3C		L = 230 H = 35	14,5	60	60x10	860	-
56895	Laterale 4 fori AFR/2-AFR/4R		L = 238 H = 42	14,5	50	70x10	1100	-
56896	Zappina AFR/0-AFR/1C AFR/0S-AFR/0S-3C AFR/2R		L = 98 H = 38	12,5	27	40x10	260	-
56897			L = 100 H = 38	12,5	27	40x10	260	-
56898			L = 102 H = 38	12,5	27	40x10	260	-
56899			L = 105 H = 38	12,5	27	40x10	260	-
56900			L = 108 H = 38	12,5	27	40x10	265	-


Articoli adattabili alle seguenti marche:

DENTI PER ERPICE ROTANTE

DENTS POUR HERSE ROTATIVE - TINES FOR ROTARY HARROWS - ZINKE FÜR EGGEN - DIENTES PARA GRADA RODANTE




ARTICOLO	DESCRIZIONE
56503	Destro
56504	Sinistro
MARCA	**AMAZONE**




Cod. orig. 52539400/52539500


ARTICOLO	DESCRIZIONE
55947	Destro
55948	Sinistro
MARCA	**AGROMEC**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55017	TB333 - Gambo Ø 32 destro
55713	TB333 - Gambo Ø 32 sinistro
MARCA	**BREVIGLIERI**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55014	TB250 - Destro piatto 50x12
55929	TB250 - Sinistro piatto 50x12
MARCA	**BREVIGLIERI**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55976	T51 - Piatto 100x12 - Destro
56171	T51 - Piatto 100x12 - Sinistro
MARCA	**BREVIGLIERI**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55936	TB422 - Destro
55937	TB422 - Sinistro
MARCA	**BREVIGLIERI**



ARTICOLO	DESCRIZIONE
55019	Profilo triangolare
MARCA	**CARRARO-AGRITALIA**



ARTICOLO	DESCRIZIONE
55022	Conico
MARCA	**CELLI**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55084	Diamante Dx - Piatto 90x12
55085	Diamante Sx - Piatto 90x12
MARCA	**CELLI**

ZAPPE - COLTELLI - DENTI - LAME - MOLLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


DENTI PER ERPICE ROTANTE

DENTS POUR HERSE ROTATIVE - TINES FOR ROTARY HARROWS - ZINKE FÜR EGGEN - DIENTES PARA GRADA RODANTE




Il disegno rappresenta il particolare Sx


ARTICOLO	DESCRIZIONE
56507	Destro - Piatto 120x15
56508	Sinistro - Piatto 120x15
MARCA	**CELLI**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55023	Gambo Ø 35
MARCA	**EROS**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55084	Destro - Piatto 90x12
55085	Sinistro - Piatto 90x12
MARCA	**FALC**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55074	Conico con punta a goccia
MARCA	**FERABOLI**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55079	Cilindrico - 1ª Serie
MARCA	**FERABOLI**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55942	Modello FN
MARCA	**FERABOLI**



ARTICOLO	DESCRIZIONE
55943	Modello FS
MARCA	**FERABOLI**



ARTICOLO	DESCRIZIONE
55508	Tipo leggero
MARCA	**FORIGO**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55945	Tipo pesante
MARCA	**FORIGO**

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


Articoli adattabili alle seguenti marche:

DENTI PER ERPICE ROTANTE


DENTS POUR HERSE ROTATIVE - TINES FOR ROTARY HARROWS - ZINKE FÜR EGGEN - DIENTES PARA GRADA RODANTE




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55120	Conico
MARCA	**FORIGO**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
56516	Destro - 185516
56517	Sinistro - 185515
MARCA	**HOWARD - R.**



ARTICOLO	DESCRIZIONE
56518	Destro - 182936
56519	Sinistro - 182935
MARCA	**HOWARD - R.**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
56520	Destro - 182938
56521	Sinistro - 182937
MARCA	**HOWARD - R.**




Cod. orig. 52539400/52539500

ARTICOLO	DESCRIZIONE
55947	Destro
55948	Sinistro
MARCA	**KUHN**




Cod. orig. 52549400/52549500


ARTICOLO	DESCRIZIONE
55949	Destro - Piatto 110x12
55950	Sinistro - Piatto 110x12
MARCA	**KUHN**



ARTICOLO	DESCRIZIONE
55074	Conico con punta a goccia
MARCA	**LELY**



ARTICOLO	DESCRIZIONE
55075	Conico con punta a goccia
MARCA	**LELY**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55079	Clindrico 1° tipo
MARCA	**LELY**

ZAPPE - COLTELLI - DENTI - LAME - MOLLE


Articoli adattabili alle seguenti marche:

DENTI PER ERPICE ROTANTE


DENTS POUR HERSE ROTATIVE - TINES FOR ROTARY HARROWS - ZINKE FÜR EGGEN - DIENTES PARA GRADA RODANTE



ARTICOLO	DESCRIZIONE
55076	Conico a coltello Dx
55077	Conico a coltello Sx
MARCA	**LELY**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
56527	Standard destro
56528	Standard sinistro
MARCA	**L. CLEB**




Il disegno rappresenta il particolare Dx


ARTICOLO	DESCRIZIONE
56529	Destro - 3377013
56530	Sinistro - 3377012
MARCA	**LEMKEN**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55156	Quadro 30x30
MARCA	**MALETTI**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55084	Destro - Piatto 90x12
55085	Sinistro - Piatto 90x12
MARCA	**MALETTI**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55250	Destro - Piatto 60x10
55654	Sinistro - Piatto 60x10
MARCA	**MASCHIO**



ARTICOLO	DESCRIZIONE
55251	Destro - Piatto 60x12
55655	Sinistro - Piatto 60x12
MARCA	**MASCHIO - ROTOR FRESA HB - HM - HL**



ARTICOLO	DESCRIZIONE
55252	Coltello Dx - Piatto 90x10
55656	Coltello Sx - Piatto 90x10
MARCA	**MASCHIO DC - DS - DL**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55084	Diamante Dx - Piatto 90x12
55085	Diamante Sx - Piatto 90x12
MARCA	**MASCHIO**

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


DENTI PER ERPICE ROTANTE

DENTS POUR HERSE ROTATIVE - TINES FOR ROTARY HARROWS - ZINKE FÜR EGGEN - DIENTES PARA GRADA RODANTE




Cod. originale 36100210/36100211

ARTICOLO	DESCRIZIONE
55086	Dominator Dx - Piatto 100x12
55090	Dominator Sx - Piatto 100x12
MARCA	**MASCHIO**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
56535	Dominator Dx - Rinforzato
56536	Dominator Sx - Rinforzato
MARCA	**MASCHIO**

PROTEZIONE PER DENTE




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55798	DM - DC - DL - DS


FERMO VITE




ARTICOLO	A	B	PER ARTICOLI	COD. ORIG.
56537	88	60	55086 - 55090 56535 - 56536	36100312
56538	78	50	55084 - 55085 55652 - 55656	38100218
57095	Vite M16x1,5 L.55			




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55092	Conico
MARCA	**MORENI**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55091	Clindrico
MARCA	**MORENI**



ARTICOLO	DESCRIZIONE
55250	Destro - Piatto 60x10
55654	Sinistro - Piatto 60x10
MARCA	**MORENI**



ARTICOLO	DESCRIZIONE
55084	Destro - Piatto 90x12
55085	Sinistro - Piatto 90x12
MARCA	**MORENI**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55063	Cilindrico corto
MARCA	**MORRA - GEO ROTOR**

ZAPPE - COLTELLI - DENTI - LAME - MOLLE


Articoli adattabili alle seguenti marche:

DENTI PER ERPICE ROTANTE


DENTS POUR HERSE ROTATIVE - TINES FOR ROTARY HARROWS - ZINKE FÜR EGGEN - DIENTES PARA GRADA RODANTE




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55925	Conico
MARCA	**MORRA - GEO ROTOR**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55946	Tipo pesante
MARCA	**MORRA - GEO ROTOR**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55131	Conico
MARCA	**O.M.C.A.**



ARTICOLO	DESCRIZIONE
55120	Conico
MARCA	**O.M.C.A.**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55093	Conico
MARCA	**PEDROTTI**




Cod. originale 003981

ARTICOLO	DESCRIZIONE
55095	Mod. RC - Gambo Ø 30
MARCA	**PEGORARO**




Cod. originale 001205

ARTICOLO	DESCRIZIONE
55096	Mod. RA - Gambo Ø 25
MARCA	**PEGORARO**



Cod. originale 006100

ARTICOLO	DESCRIZIONE
55094	Mod. RD - Gambo Ø 32
MARCA	**PEGORARO**



Cod. originale 006955/2


ARTICOLO	DESCRIZIONE
55958	Pegolama a 1 foro
MARCA	**PEGORARO**

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


DENTI PER ERPICE ROTANTE

DENTS POUR HERSE ROTATIVE - TINES FOR ROTARY HARROWS - ZINKE FÜR EGGEN - DIENTES PARA GRADA RODANTE




Cod. originale 008555

ARTICOLO	DESCRIZIONE
55959	Unidirezionale - 100x14
MARCA	**PEGORARO**




Cod. originale 84045001/84045002

ARTICOLO	DESCRIZIONE
55105	Mod. Kg. 30 - Dx piatto 100x15
55106	Mod. Kg. 30 - Sx piatto 100x15
MARCA	**PERUGINI**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55022	Conico
MARCA	**PERUGINI**




Il disegno rappresenta il particolare Dx

ARTICOLO	DESCRIZIONE
55105	Mod. Kg. 30 - Dx piatto 100x15
55106	Mod. Kg. 30 - Sx piatto 100x15
MARCA	**RABEWERK**




Cod. originale 84116203/84116204


ARTICOLO	DESCRIZIONE
55966	Mod. Kg. 26 - Dx piatto 82,5x15
55967	Mod. Kg. 26 - Sx piatto 82,5x15
MARCA	**RABEWERK**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55146	Mod. “Rototiller” - Gambo Ø 24
MARCA	**RAU**



ARTICOLO	DESCRIZIONE
56544	Gambo 28 - Quadro 30x30
MARCA	**RAU**



ARTICOLO	DESCRIZIONE
55084	Destro - Piatto 90x12
55085	Sinistro - Piatto 90x12
MARCA	**RAU**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55131	Conico
MARCA	**REMAC**

ZAPPE - COLTELLI - DENTI - LAME - MOLLE


Articoli adattabili alle seguenti marche:

DENTI PER ERPICE ROTANTE


DENTS POUR HERSE ROTATIVE - TINES FOR ROTARY HARROWS - ZINKE FÜR EGGEN - DIENTES PARA GRADA RODANTE




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55129	Conico pesante
MARCA	**REMAC**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55137	Modello LS
MARCA	**REMAC**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55947	Destro - Piatto 110x16
55948	Sinistro - Piatto 110x16
MARCA	**REMAC - SCHWARZ**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55155	Cilindrico
MARCA	**SEIMA**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55156	Quadro 30x30
MARCA	**SICMA**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55120	Conico
MARCA	**SLAM**



ARTICOLO	DESCRIZIONE
55084	Destro - Piatto 90x12
55085	Sinistro - Piatto 90x12
MARCA	**VIGOLO**



ARTICOLO	DESCRIZIONE
55164	Conico piatto
MARCA	**VIGOLO**




ARTICOLO	DESCRIZIONE
55160	Conico
MARCA	**VIGOLO**

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


VITI E DADI PER ERPICE ROTANTE

VITE



ARTICOLO	APPLICAZIONE
57095	MASCHIO - CELLI - PERUGINI - KUHN

DADO AUTOBLOCCANTE ALTO



ARTICOLO	APPLICAZIONE
56202	CELLI - PERUGINI


DADI PER DENTI ERPICI ROTANTI



ARTICOLO	DESCRIZIONE
56202	Autoblocc. M16x1,5
55926	Autoblocc. M20x1,5x17
55706	Autoblocc. M20x1,5x22
55927	Autoblocc. M22x1,5x18
55928	Autoblocc. M24x2x21

DENTI PER ERPICE TIPO QUADRO






ARTICOLO	TIPO	A mm	B mm	FILET-TATURA	QUADRO
55729	3	248	50	16MA	20x24
55699	4	285	60	20MA	24x26
55700	5	305	65	20MA	24x26
55701	6	320	65	22MA	24x26
55702	8	360	70	24MA	32x32

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MOLLE «FLEX-PALL» PER VIBROCOLTIVATORI


RESSORTS POUR COLTIVATEURS
SPRING TINES «FLEX-PALL» FOR CULTIVATORS
KULTIZINKE «FLEX-PALL» FÜR VIBRATIONSEGGE
MUELLES TIPO «FLEX-PALL» PARA VIBROCULTIVADORES



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PESO KG.
56785	Molla senza vomere	32x10	1,67

VOMERE DIRITTO PER MOLLA 56785


SOC POUR VIBROCULTEUR DANOIS
VIBROTILLER SHARE
SCHAR FÜR BLATTEFEDERZINKE
REJAS ABATIBLES



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PESO KG.
56786	Vomere diritto	40x5	1,80
55361	Bullone fissaggio	10x38	0,03

MOLLE «FLEX-PALL» PER VIBROCOLTIVATORI


RESSORTS POUR COLTIVATEURS
SPRING TINES «FLEX-PALL» FOR CULTIVATORS
KULTIZINKE «FLEX-PALL» FÜR VIBRATIONSEGGE
MUELLES TIPO «FLEX-PALL» PARA VIBROCULTIVADORES



ARTICOLO	DESCRIZIONE	H	DIMENSIONI	PESO KG.
55352	Molla senza vomere	390	32x10	2,700
55353	Molla con vomere	390	32x10	3,000
55354	Molla senza vomere	390	32x12	3,200
55355	Molla con vomere	390	32x12	3,500
56405	Molla con vomere	500	32x12	3,650


RINFORZI FLEX

CONTRE-RESSORT
AUXILIARY SPRING
VERSTAERKUNG FÜR KULTIZINKE FLEX
REFUERZO PARA MUELLES «FLEX»



RINFORZO FORATO

ARTICOLO	DIMENSIONI	PESO KG
55356	32x10	1,450




RINFORZO AD OCCHIO

ARTICOLO	DIMENSIONI	PESO KG
56382	32x10	1,500

VOMERINO REVERSIBILE IN ACCIAIO 55 Si 8

SOC POUR VIBROCULTEUR DANOIS
VIBROTILLER SHARE
SCHAR FÜR BLATTEFEDERZINKE
REJAS ABATIBLES




ARTICOLO	DIMENSIONI	PESO KG
55358	40x5	0,270
56565	40x6	-
56566	40x8	-
55361	Bullone fissaggio 10x38	

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MOLLE PER VIBROCOLTIVATORI


RESSORTS POUR VIBROCULTEURS
CULTIVATORS TINES
KULTIZINKE FÜR VIBRATIONSEGGE
MUELLES PARA VIBROCULTIVADORES



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PESO KG.
55467	Molla senza vomere	32x10	2,700
55468	Molla con vomere	32x10	3,000

RINFORZO FLEX AD OCCHIO


CONTRE-RESSORT
AUXILIARY SPRING
VERSTAERKUNG «FLEX» TYP EGGE
REFUERZO «FLEX»



ARTICOLO	DIMENSIONI	PESO KG
55469	32x10	1,450

VOMERINO REVERSIBILE IN ACCIAIO 55 Si 8

SOC POUR VIBROCULTEUR DANOIS
VIBROTILLER SHARE
SCHAR FÜR BLATTEFEDERZINKE
REJAS ABATIBLES



ARTICOLO	DIMENSIONI	PESO KG
55470	40x5	0,270
55361	Bullone fissaggio 10x38	

VOMERE PER VIBROCOLTIVATORI

SOCS POUR DENTS CULTIVATEUR
SHARE FOR COLTIVATOR
SCHAR FÜR VIBRATIONSEGGE
REJAS PARA VIBROCULTIVADORES

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PESO KG.	FIG.
55719	Vomere a lancia	105x4	0,220	1
55359	Vomere a lancia	150x4	0,400	1
55360	Vomere a lancia	175x4	0,490	1
55720	Vomere a lancia	200x4	0,500	1
56778	Vomere a lancia	250x4	0,630	1
56157	Vomere a zampa d'oca	145x70	0,220	2
55361	Bullone fissaggio vomeri	10x38	0,030	3

STAFFE PER MOLLE DA VIBROCOLTIVATORI

ETRIER POUR DENT VIBROCULTEUR
VIBROTILLER TINE FRAME
HALTERUNGEN FÜR EINFACHEZINKE
ESTRIBOS PARA MUELLES




ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMEN-SIONI	MOLLE	RIN-FORZO	TELAIO	PESO KG
55378	Staffa monolama	50x6	32x10		50x12	0,245
55379	Staffa monolama	50x6	32x10		50x15	0,250
55380	Staffa monolama	50x6	32x12		50x15	0,255
55381	Staffa bilama (con rinforzo)	50x6	32x10	32x10	50x12	0,250
55357	Staffa bilama (con rinforzo)	50x6	32x10	32x10	50x15	0,255
55466	Staffa bilama (con rinforzo)	50x6	32x12	32x10	50x15	0,260

ZAPPE - COLTELLI - DENTI - LAME - MOLLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MOLLE PER VIBROCOLTIVATORI 45x12


DENTS POUR VIBROCULTEURS
COLTIVATORS TINES
KULTIZINKE FÜR VIBRATIONSEGGE
MUELLES PARA VIBROCULTIVADORES



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PESO KG.
56381	Molla senza vomere	45x12	5
56408	Molla con vomere	45x12	5,75

RINFORZO FLEX AD OCCHIO


CONTRE-RESSORT
AUXILIARY SPRING
VERSTAERKUNG «FLEX» TYP EGGE
REFUERZO «FLEX»



ARTICOLO	DIMENSIONI	PESO KG
56383	45x10	2,600

VOMERINO REVERSIBILE IN ACCIAIO 55 Si 8

SOC POUR VIBROCULTEUR DANOIS
VIBROTILLER SHARE
SCHAR FÜR BLATTEFEDERZINKE
REJAS ABATIBLES



ARTICOLO	DIMENSIONI	PESO KG
56399	60x6	0,710
56409	Bullone fissaggio	

STAFFE PER MOLLE DA VIBROCOLTIVATORI


ETRIER POUR DENT VIBROCULTEUR
VIBROTILLER TINE FRAME
HALTERUNGEN FÜR EINFACHEZINKE
ESTRIBOS PARA MUELLES



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMEN-SIONI	MOLLE	RIN-FORZO	TELAIO	PESO KG
56902	Staffa monolama	70x8	45x12	-	50x50	0,60
56903	Staffa monolama	70x8	45x12	-	60x60	0,68
56384	Staffa bilama (con rinforzo)	70x8	45x12	45x10	50x50	0,63
56394	Staffa bilama (con rinforzo)	70x8	45x12	45x10	60x60	0,72

MOLLE PER VIBROCOLTIVATORI 60x12


DENTS POUR VIBROCULTEURS
COLTIVATORS TINES
KULTIZINKE FÜR VIBRATIONSEGGE
MUELLES PARA VIBROCULTIVADORES



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PESO KG.
56555	Molla senza vomere	60x12	7
56556	Molla con vomere	60x12	7,75

RINFORZO FLEX AD OCCHIO


CONTRE-RESSORT
AUXILIARY SPRING
VERSTAERKUNG «FLEX» TYP EGGE
REFUERZO «FLEX»



ARTICOLO	DIMENSIONI	PESO KG
56557	60x10	3,38

VOMERINO REVERSIBILE IN ACCIAIO 55 Si 8


SOC POUR VIBROCULTEUR DANOIS
VIBROTILLER SHARE
SCHAR FÜR BLATTEFEDERZINKE
REJAS ABATIBLES



ARTICOLO	VOMERE	DIMENSIONI
56399	Reversibile	60x6
56558	A lancia	200x6
56559	Bullone fissaggio 10x55	

STAFFE PER MOLLE DA VIBROCOLTIVATORI

ETRIER POUR DENT VIBROCULTEUR
VIBROTILLER TINE FRAME
HALTERUNGEN FÜR EINFACHEZINKE
ESTRIBOS PARA MUELLES




ARTICOLO	DESCRIZIONE	TELAIO	DIMENSIONE		
56560	Staffa monolama	60x60	90x8		
56561	Staffa bilama	60x60	90x8		
56562	BULLONE 12x100				
56563	BULLONE 12x110				

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MOLLA PER ERPICE 25X8


RESSORT POUR VIBROCULTEURS
VIBROTILLER SPRING TINE
KULTIZINKE FÜR VIBRATIONSEGGE
MUELLES PARA VIBROCULTIVADORES



ARTICOLO	DESCRIZIONE
56567	Molla senza vomere 25x8
56568	Molla con vomere 25x8

MOLLA PER ERPICE SENZA FORO VOMERE


RESSORT POUR VIBROCULTEURS
VIBROTILLER SPRING TINE
KULTIZINKE FÜR VIBRATIONSEGGE
MUELLES PARA VIBROCULTIVADORES



ARTICOLO	DIMENSIONI	PESO KG
55474	25x8	1,060

MOLLA PER ERPICE - ROVESCIA


RESSORT POUR VIBROCULTEURS
VIBROTILLER SPRING
KULTIZINKE FÜR VIBRATIONSEGGE
MUELLES PARA VIBROCULTIVADORES



ARTICOLO	DIMENSIONI	PESO KG
55475	25x8	0,950

MOLLA PER ROMPITRACCIA CON VOMERE 32x10


EFFACEUR DE TRACE AVEC RENFORT
TRACE REMOVER WITH STIFFENING
ZINKEN MIT SCHAR
MUELLES ELIMINADORES DE HUELLAS CON REJA



ARTICOLO	TIPO	SEZIONE	A	B	C
55476	Molla con vomere e senza rinforzo	32x10	570	270	175
55977	Rinforzo		—	—	—

STAFFA PER MOLLE 55474 - 55475 - 56567 - 56568


ETRIER POUR DENT VIBROCULTEUR
VIBROTILLER TINE FRAME
HALTERUNG FÜR ZINKEN
ESTRIBO PARA MUELLES



ARTICOLO	DIMENSIONI	TELAIO
55520	40x6	40x10
56570	BULLONE PER STAFFA	

VOMERE E BULLONE PER MOLLE DA ERPICE E MOLLE ROMPITRACCIA ART. 55476 - 56567 - 56568

SOC ET VIS POUR RESSORT POUR VIBROCULTEURS ET EFFACEUR DE TRACE ART. 55476
SHARE AND SCREW FOR VIBROTILLER SPRINGS AND TRACE REMOVER ART. 55476
SCHAR UND SCHRAUB FÜR KULTIZINKE UND ZINKEN ART. 55476
REJA Y TORNILLO PARA MUELLES PARA VIBROCULTIVADORES Y MUELLES ELIMINADORES DE HUELLAS ART. 55476




ARTICOLO	DIMENSIONI	LUNGHEZZA
55978	40x5	135
55361	Bullone fissaggio vomere 10x38 per Cod. 55476	
56569	Bullone fissaggio vomere 10x30 per Cod. 56567-56568	

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MOLLA PER ROMPITRACCIA CON VOMERE 40x10


EFFACEUR DE TRACE AVEC RENFORT
TRACE REMOVER WITH STIFFENING
ZINKEN MIT SCHAR
MUELLES ELIMINADORES DE HUELLAS CON REJA



ARTICOLO	TIPO	SEZIONE	A	B	C
56604	Molla con vomere senza rinforzo	40x10	770	445	165
56605	Rinforzo	40x10	-	-	-

VOMERE E BULLONE PER MOLLA ROMPITRACCIA 40x10


SOC ET VIS
SHARE AND SCREW
SCHAR UND SCHRAUB
REJA Y TORNILLO



ARTICOLO	DIMENSIONI	PESO KG
55358	40x5	0,270
55361	Bullone fissaggio 10x38	

MOLLE TIPO QUADRO PER ESTIRPATORI

DENTS CARRES POUR CULTIVATEURS
CULTIVATOR TEETH (square section)
VIERKANTIGE ZINKEN FÜR SCHAREGGE
MUELLES TIPO CUADRO PARA EXTIRPADORES



Il disegno rappresenta una molla sinistra

MOLLE STANDARD

ARTICOLO	LATO	QUADRO	A	B	C	Ø FORO
55477	DX	25x25	240	455	365	13
55478	SX	25x25	240	455	365	13
55479	DX	30x30	280	535	365	17
55509	SX	30x30	280	535	365	17

MOLLE ALTE

ARTICOLO	LATO	QUADRO	A	B	C	Ø FORO
56606	DX	25x25	240	520	310	13
56607	SX	25x25	240	520	310	13
56608	DX	30x30	280	635	310	17
56609	SX	30x30	280	635	310	17


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

STAFFE PER MOLLE TIPO QUADRO

BRIDES POUR DENT CARRÉ
CLAMPS FOR SQUARE TYPE SPRINGS
HALTERUNG FÜR VIERKANTIGE ZINKEN
ESTROBOS PARA MUELLES TIPO CUADRO






ARTICOLO	TELAIO	QUADRO DELLA MOLLA	A (mm)
56572	80x80	25 mm	28
56573	80x80	30 mm	32

VOMERE REVERSIBILE PER MOLLE TIPO QUADRO


SOCS POUR DENT CARRÉ
SHARES FOR SQUARE TYPE SPRINGS
SCHAREN FÜR VIERKANTIGE ZINKEN
REJAS ABATIBLES PARA MUELLES TIPO CUADRO



ARTICOLO	DIMENSIONI	Ø FORI	INTERASSE FORI
55480	40x16	12	45
55990	Bullone 12x55 per molle 25x25		
55835	Bullone 12x60 per molle 30x30		

VOMERE A LANCIA PER MOLLE TIPO QUADRO


SOCS POUR DENTS CARRES
SHARES FOR SQUARE SPRINGS
SCHAREN FÜR VIERKANTIGE ZINKEN
REJAS PARA MUELLES TIPO CUADRO



ARTICOLO	DIMENSIONI	Ø FORI	INTERASSE FORI
55986	210x6	12	45
55990	Bullone 12x55 per molle 25x25		
55835	Bullone 12x60 per molle 30x30		

STAFFA COMPLETA PER MOLLE TIPO QUADRO


BRIDE COMPLÈTE POUR DENTS CARRES
COMPLETE TINE FRAME FOR SQUARE TYPE SPRINGS
VOLLKOMMEN HALTERUNG FÜR VIERKATINGE ZINKEN
ESTRIBOS COMPLETO PARA MUELLES TIPO CUADRO



ARTICOLO	QUADRO MOLLA	TELAIO
55987	25x25	80x80
55988	30x30	80x80
55989	30x30	100x100

MOLLE CHISEL SENZA VOMERE


DENTS CHISEL SANS SOC
CHISEL SPRINGS WITHOUT SHARE
ZINKEN TYP CHISEL OHNE SCHAR
MUELLES TIPO CHISEL SIN REJAS



ARTICOLO	DIMENSIONI	CONTROMOLLA	PESO KG
55481	55x20	55x20	16,800

MOLLE CHISEL SENZA VOMERE


DENTS CHISEL SANS SOC
CHISEL SPRINGS WITHOUT SHARE
ZINKEN TYP CHISEL OHNE SCHAR
MUELLES TIPO CHISEL SIN REJAS



ARTICOLO	DIMENSIONI	PESO KG
55482	55x25	11,270

STAFFA PER MOLLE TIPO CHISEL

BRIDE POUR CHISEL
CLAMP FOR CHISEL SPRING
HALTERUNG FÜR ZINKEL TYP CHISEL
ESTRIBO PARA MUELLES TIPO CHISEL






ARTICOLO	TELAIO
56591	100x100

VOMERE REVERSIBILE PER MOLLE CHISEL

SOC POUR DENT CULTIVATEUR CHISEL
SHARE FOR CHISEL COLTIVATOR TINE
SCHAR FÜR BLATTFEDERZINKE CHISEL
REJAS ABATIBLES PARA MUELLES CHISEL




ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	Ø FORI	INTERASSE FORI	PESO kg
55483	Vomere reversibile	55x15	12	60	2,07
55382	Bullone per molla Chisel - 12x50				

ZAPPE - COLTELLI - DENTI - LAME - MOLLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MOLLE A BALESTRA PER COLTIVATORI COMPLETI DI RINFORZO E VOMERE


DENTS POUR CULTIVATEUR AVEC RENFORT ET SOC
SPRINGS FOR CULTIVATOR WITH REINFORCEMENT AND SHARE
BLATT FEDER FÜR EGGE MIT VERSTÄRKUNG UN SCHAR
MUELLES PARA CULTIVADOR CON RENFORZE Y REJA



ARTICOLO	DESCRIZIONE	PIATTO	A	B	C
56000	Molla a 2 foglie con rinforzo e vomere	45x7	480	200	107
55979	Molla a 3 foglie con rinforzo e vomere	45x7	520	215	113
55980	Molla a 4 foglie con rinforzo e vomere	45x7	530	225	120

VOMERE E BULLONI PER MOLLE A BALESTRA DA COLTIVATORI ART. 55979 - 55980 - 56000


SOC ET VIS POUR DENTS CULTIVATEUR ART. 55979 - 55980 - 56000
SHARE AND SCREWS FOR SPRINGS-CULTIVATOR ART. 55979 - 55980 - 56000
SCHAR UND SCHRAUBEN FÜR BLATT FEDER FÜR EGGE ART. 55979 - 55980 - 56000
REJA Y TURNILLOS PARA MUELLES - CULTIVADOR ART. 55979 - 55980 - 56000



ARTICOLO	DIMENSIONI	INTERASSE FORI
55981	45x7	45
55837	Bullone 10x30	
55982	Bullone 10x40	
55983	Bullone 10x45	

STAFFE COMPLETE PER MOLLE


BRIDES COMPLETE POUR DENTS
COMPLETE CLAMPS FOR SPRINGS
VOLLKOMMEN HALTERUNGEN FÜR ZINKEN
ESTRIBOS COMPLETO PARA MUELLES



ARTICOLO	DESCRIZIONE
56001	Staffa per molla 56000 telaio 65x42
55984	Staffa per molla 55979 telaio 65x42
55985	Staffa per molla 55980 telaio 80x60

VOMERE A LANCIA PER MOLLE A BALESTRA CON FORO ED ASOLA


SOC POUR DENTS AVEC TROU
SHARE FOR SPRINGS WITH HOLE
SCHAR FÜR BLATTFEDER MIT LOCH UND LANGLOCH
REJA PARA MUELLES CON FORO Y OJAL



ARTICOLO	DIMENSIONI AxB	Ø PESO	INTERASSE DA/A	PESO KG
55730	200x240	12	45/50	1,500

VOMERI LATERALI PER SARCHIATRICI


SOCS LATÉRALE POUR SARCLEURS
LATERAL SHARES FOR TRACTOR HOES
SEITLICHE SCHAREN FÜR HACKEN
REJAS LATERAL PARA BINADORAS



ARTICOLO	DIMENSIONI AxB	Ø FORO	INTERASSE	PESO KG
56145	120x220 Dx	6,5	36,5	0,480
56146	120x220 Sx	6,5	36,5	0,480
56147	140x250 Dx	6,5	36,5	0,530
56148	140x250 Sx	6,5	36,5	0,530
56149	160x270 Dx	6,5	36,5	0,550
56150	160x270 Sx	6,5	36,5	0,550
56151	180x300 Dx	6,5	36,5	0,600
56152	180x300 Sx	6,5	36,5	0,600
56153	200x320 Dx	6,5	36,5	0,650
56154	200x320 Sx	6,5	36,5	0,650

VOMERI PER SARCHIATRICI

SOCS POUR SARCLEURS
SHARES FOR TRACTOR HOES
SCHAREN FÜR HACKEN
REJAS PARA BINADORAS




ARTICOLO	MISURE AxB	Ø FORO	INTERASSE	PESO KG
56135	120x120	6	16	0,270
56136	140x135	6	16	0,300
56137	160x145	6	16	0,340
56138	180x150	6	16	0,360
56139	200x165	6	16	0,440
56140	220x180	6	16	0,460
56141	240x190	6	16	0,530
56142	260x210	6	16	0,550
56143	280x220	6	16	0,600
56144	300x230	6	16	0,630

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

VOMERINI A LANCIA PER ANCORA ESTIRPATORE CON FORO ED ASOLA


SOCS POUR DENTS CULTIVATEUR
SHARE FOR CULTIVATOR TINE
SCHAREN FÜR GRUBBERZINKEN
REJAS PARA ANCLA ESTIRPADOR



ARTICOLO	DIMENSIONI AxB	Ø FORO	INTE-RASSE DA/A	PESO KG
55833	120x230	12	45/50	1,300
55730	200x240	12	45/50	1.500
55731	240x270	12	45/50	1.900

VOMERINO DOPPIO PER ANCORA ESTIRPATORE


SOCS DOUBLE POUR DENT CULTIVATEUR
SHARE FOR CULTIVATOR TINE
DOPPELSCHAR FÜR GRUBBERZINKEN
REJA DOBLE PARA ANCLA ESTIRPADOR



ARTICOLO	DIM. Ax8	INTERASSE
55834	260x75	50

BRACCI ESTIRPATORI IN ACCIAIO AL SILICIO


DENTS POUR CULTIVATEUR EN ACIER AU SILICIUM
CULTIVATOR STEEL TINES
SCHWERGRUBBERZINKEN IN SILIZIUMSTAHL
ANCLA PARA ESTIRPADOR IN ACERO AL SILICIO



ARTICOLO (CORTO)	ARTICOLO (LUNGO)	PIATTO	A	B	C	PESO (LUNGO)	PESO (CORTO)
56066	**56159**	50x20	700	190	380	8,5	4,5
56072	**56160**	50x25	700	190	380	10,5	6
56073	**56161**	60x30	700	190	380	15	8

ANCORE PER ESTIRPATORE


DENTS POUR CULTIVATEUR
CULTIVATOR TINES
GRUBBERZINKEN
ANCLA PARA ESTIRPADOR



ARTICOLO	TIPO	A	B	PESO KG
55991	Media	500	290	6,300
55992	Pesante	570	300	8,500

NASELLO PER ANCORA ESTIRPATORE


SUPPORT DENT CULTIVATEUR
FRAME FOR CULTIVATOR TINE
ANKERUNG FÜR GRUBBERZINKEN
SUPORTE PARA ANCLA ESTIRPADOR



Articolo: **55999**

CIARPA PER ANCORA ESTIRPATORE


ARRETOIR POUR CULTIVATEUR
HOLDFAST FOR CULTIVATORS
HALTERUNG FÜR GRUBBERZINKEN
RETÉN PARA ANCLA ESTIRPADOR



ARTICOLO	INT.	FILETTO
55997	50x20	20MA
55998	60x30	22MA

MOLLA PER ANCORA ESTIRPATORE


RESSORT POUR DENT CULTIVATEUR
SPRING FOR CULTIVATOR TINE
FEDER FÜR GRUBBERZINKEN
MUELLE PARA ANCLA ESTIRPADOR



ARTICOLO	Ø FILO	L	A	C	B
55995	10	317	297	52	30
55996	10	355	335	52	30
56611	11	297	275	55	32
56612	12	346	322	58	36
56787	12	383	359	62	36

MOLLA PER TILLER CON OCCHIO GIREVOLE


RESSORT POUR DENT OEIL TOURNANT
SPRINGS FOR TILLER
FEDER MIT DREHBAREN AUGEN
MUELLES PARA TILLER OJO VOLTEABLE



ARTICOLO	Ø FILO	L	A	C	B
55993	10	355	335	52	27
55994	11	357	335	52	27
56549	12	440	420	60	27

ANCORA RIPUNTATORE "SUPERIOR" CON STAFFA E VOMERE

DENT SOUS-SOLEUSE "SUPERIOR" AVEC ETRIER ET COUPE RACINE
SUBSOIL TINE "SUPERIOR" WITH BRACKET AND SHARE
ANKER "SUPERIOR" MIT BEFESTIGUNGSBÜGEL UND PFLUGSCHAR
ANCLA SUBSOLADOR "SUPERIOR" CON ESTRIBO Y REJA




ARTICOLO
56610

ZAPPE - COLTELLI - DENTI - LAME - MOLLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


ANCORE RIPUNTATORE LEGGERA + VOMERE
SUBSOIL TINE AND SHARE



ARTICOLO ANCORA
56756

ARTICOLO VOMERO DI RICAMBIO
56757


ANCORA TEDESCA
CULTIVATOR TINE



ARTICOLO	INTERASSE A
56758	70 mm
56759	45 mm

VOMERE TIPO "BELGIO"
SHARE TYPE "BELGIO"


Acciaio al boro "45±2" HRC
Boron steel hardness "45±2" HRC



ARTICOLO
56760

VOMERE ZAMPA D'OCA
DUCK FOOT SHARE


Acciaio al boro "47±2" HRC
Boron steel hardness "47±2" HRC



ARTICOLO	DIMENSIONI A
56761	310 mm
56762	420 mm

SOTTOVOMERE LARGO CURVATO
STUBBLE SHARE

Acciaio al boro "45±2" HRC
Boron steel hardness "45±2" HRC




ARTICOLO	DIMENSIONI A	DIMENSIONI B
56763	360 mm	200 mm
56764	445 mm	240 mm

RICAMBI SOTTOVOMERE	
ARTICOLO	**DESCRIZIONE**
56780	Corpo sottovomere
56781	Aletta DX 350
56782	Aletta SX 350
56783	Aletta DX 420
56784	Aletta SX 420

SPUNTONE PER RULLO POSTERIORE - da saldare

Acciaio UNI C43
UNI C43 steel




ARTICOLO
56406

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

VOMERE A 3 FORI PER ANCORA 56610


SOC
SHARE
HERZFORM
REJA



ARTICOLO	APPLICAZIONI
56613	SUPERIOR - VICON PEGORARO - PASSARDI
55382	Bullone per "SUPERIOR" M12x50

VOMERE A DOPPIO CUORE 130 MM


SOC DOUBLE COEUR 130 MM
DOUBLE HEART SHARE 130 MM
DOPPELSCHAR HERZFORM 130 MM
REJA DOBLE CORAZÓN 130 MM



ARTICOLO	INTERASSE mm
56268	70 - 70
56270	45 - 45
56271	60 - 60
56172	45 - 75

VOMERE A DOPPIO CUORE 180 MM


SOC DOUBLE COEUR 180 MM
DOUBLE HEART SHARE 180 MM
DOPPELSCHAR HERZFORM 180 MM
REJA DOBLE CORAZÓN 180 MM



ARTICOLO	INTERASSE mm
56272	70 - 70
56273	45 - 45
56274	45 - 75

VOMERINE TRIANGOLARI DA FORARE IN ACCIAIO AL CARBONIO

SOCS TRIANGULAIRE A FORER EN ACIER AU CARBONE
TRIANGLER STEEL SHARE TO PIERCE
DREIECKIG SCHAR IN KOHLENSTOFFSTAHL ZU LOCHEN
REJA TRIANGULAR DE AGUJEREAR IN ACERO AL CARBONO



ARTICOLO	B	H
56111	220	220
56112	240	240
56113	270	270
56114	300	300

VOMERINA PER RIPPER PEGORARO

SOC POUR RIPPER PEGORARO
SHARE FOR RIPPER PEGORARO
SCHAR FÜR RIPPER PEGORARO
REJA PARA RIPPER PEGORARO



ARTICOLO	LUNGH. mm	PIATTO mm	INTERASSI FORI mm
56275	450	70x18	66 - 66
56777	450	100x15	66 - 66

TRIDENTE PER ERPICI TIPO «HOWARD»


TRIDENT POUR HERSE «HOWARD»
TRIDENT FOR HARROWS «HOWARD»
EGGENZINKE TYP «HOWARD»
TRIDIENTES PARA GRADAS DE DIENTES TIPO «HOWARD»



ARTICOLO	MATERIALE	PESO KG
55857	Acciaio	1,650

BULLONI A TESTA SVASATA E QUADRO SOTTOTESTA PER VOMERINI CON DADO ESAGONALE


VIS TETE RONDE POUR SOCS
FLARED ROUND HEAD SCREW FOR SHARES
KONISCHE RUNDSCHRAUBE FÜR SCHAREN
TORNILLOS CABEZA REDONDA CÓNICA PARA REJAS



ARTICOLO	DIMENSIONI	APPLICAZIONI
55837	10x30	
55982	10x40	
55983	10x45	
55166	10x50	
55838	10x70	
55382	12x50	
55990	12x55	
55835	12x60	
55836	12x70	

ASSOLCATORE PER MOTOZAPPA


RIGOLEUSES POUR MOTOHOUES
BEDDERS FOR MOTOR HOES
FURCHENZIEHER FÜR MOTORHACKEN
SURCADORES PARA MOTOAZADAS



ARTICOLO	DESCRIZIONE
55910	Attacco sperone 25x8
55911	Attacco sperone 30x10
55912	Attacco sperone 35x10
55913	Attacco sperone 40x10

PIASTRE DENTATE PER RUSPE LIVELLATRICI

PLAQUES DENTÉES POUR LAMES NIVELLEUSES
PLATES FOR REAR SCHRAPERS
ZAHNPLATTE FÜR PLANIERSCHAUFELN
PLACAS DENTADAS PARA TRAILLAS NIVELADORA



ARTICOLO	Ø mm	NOTE
55852	186	Senza foro
55853	250	Foro Ø 60
55854	320	Foro Ø 80


Articoli adattabili alle seguenti marche:

PUNTE PER CARICATORI DI ROTOBALLE

DENTS POUR CHARGEUR A BALLES RONDES - TINES FOR ROUND BALE LOADERS - ZINKEN FÜR ROLLBALLEN - DIENTES PARA CARGADOR DE PACAS


PUNTA CONICA Ø 36x1100 COMPLETA DI DADO

ARTICOLO **55839**




BUSSOLA CONICA

ARTICOLO **55848**




PUNTA CONICA Ø 36x1400 COMPLETA DI DADO

ARTICOLO **55840**




BUSSOLA CONICA

ARTICOLO **55848**




PUNTA CONICA Ø 42x900 COMPLETA DI DADO

ARTICOLO **56484**




BUSSOLA CONICA

ARTICOLO **55849**




PUNTA CONICA Ø 42x1200 COMPLETA DI DADO

ARTICOLO **56485**




BUSSOLA CONICA

ARTICOLO **55849**




PUNTA CONICA Ø 42x1400 COMPLETA DI DADO

ARTICOLO **55842**




BUSSOLA CONICA

ARTICOLO **55849**




PUNTA CONICA Ø 45x820 COMPLETA DI DADO

ARTICOLO **56770**



BUSSOLA CONICA

ARTICOLO **56775**




CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue PUNTE PER CARICATORI DI ROTOBALLE
DENTS POUR CHARGEUR A BALLES RONDES - TINES FOR ROUND BALE LOADERS - ZINKEN FÜR ROLLBALLEN - DIENTES PARA CARGADOR DE PACAS


PUNTA CONICA Ø 45x980 COMPLETA DI DADO

ARTICOLO
56771




BUSSOLA CONICA

ARTICOLO
56775




PUNTA CONICA Ø 45x1250 COMPLETA DI DADO

ARTICOLO
56772




BUSSOLA CONICA

ARTICOLO
56775




PUNTA CILINDRICA Ø 36x1100 TIPO FORATO

ARTICOLO
56773




PUNTA CILINDRICA Ø 36x1400 TIPO FORATO

ARTICOLO
56774




PUNTA CILINDRICA Ø 42x1400 TIPO FORATO

ARTICOLO
55843



BUSSOLA CILINDRICA


ARTICOLO
56486



PUNTE PER CARICATORI DI ROTOBALLE - PRODUZIONE ESTERA AMK
DENTS POUR CHARGEUR A BALLES RONDES - TINES FOR ROUND BALE LOADERS - ZINKEN FÜR ROLLBALLEN - DIENTES PARA CARGADOR DE PACAS


PUNTA CONICA Ø 36x1100 COMPLETA DI DADO PRODUZIONE AMK - COLORE ROSSO

ARTICOLO
56492



BUSSOLA CONICA

ARTICOLO
55848




Articoli adattabili alle seguenti marche:

3

segue PUNTE PER CARICATORI DI ROTOBALLE - PRODUZIONE ESTERA AMK
DENTS POUR CHARGEUR A BALLES RONDES - TINES FOR ROUND BALE LOADERS - ZINKEN FÜR ROLLBALLEN - DIENTES PARA CARGADOR DE PACAS


PUNTA CONICA Ø 36x1400 COMPLETA DI DADO
PRODUZIONE AMK - COLORE ROSSO

ARTICOLO
56493



BUSSOLA CONICA


ARTICOLO
55848




DADI PER PUNTE
ECROU
NUTS
MUTTER
DADO

ARTICOLO
55858

PER PUNTE Ø 36






ARTICOLO
55859

PER PUNTE Ø 42

PUNTE PER FORCA LETAME
DENTS POUR CHARGEUR - TINES FOR LOADERS - ZINKEN ZUM LADEN - DIENTES RECTOS PARA HORQUILLAS ESTIÉRCOL


PUNTA Ø 36x800
COMPLETA DI DADO
PER CARICATORE FRONTALE

ARTICOLO
55845




BUSSOLA CONICA

ARTICOLO
56487




PUNTA DISASSATA Ø 36x880
COMPLETA DI DADO
PER CARICATORE FRONTALE

ARTICOLO
55844




BUSSOLA CONICA

ARTICOLO
55850




DENTI PER FORCONE
DENT POUR CHARGEUR
TINE FOR LOADER
GREIFERZINKE
DIENTES PARA HORQUILLA

ARTICOLO	TIPO	A	L	NOTE
55846	Leggero	47	540	
55847	Pesante	56	600	



PUNTE PER FORCA LETAME CURVE
DENT POUR CHARGEUR MOD. COUBRE
TINE FOR LOADER
ZINKE ZUM LADEN
DIETES CURVOS PARA HORQUILLAS ESTIÉRCOL

ARTICOLO	Ø mm	A mm	D mm	F mm	H mm	BUSSOLA
56488	36	600	40	H 22	85	**56487**
56489	36	810	40	H 22	210	




CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


MOLLE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


DENTI PER GIRELLO - DENTS FANEUR - ROUND FINGERS - ZINKEN - MUELLES




ARTICOLO	MANO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55617	DX	**GALFRÈ** n° 1 - **MORRA** - **FELLA**	108 SV
55622	SX		107 SV




ARTICOLO	MANO	APPLICAZIONI
55637	DX	**LINCE** 1ª - 2ª - 3ª Serie Dente a ricciolo grande Ø 46
55638	SX	




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55873	**GALFRÈ** n° 2 - Mod. GTS	GALFRÈ 38




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55616	**FAHR** n° 2 tipo nuovo **MORRA**	1.1043.030.107.00




ARTICOLO	APPLICAZIONI
55635	**FORT** standard




ARTICOLO	APPLICAZIONI
55634	**FONTANESI** standard **FRANDENT** ADATTABILE




ARTICOLO	APPLICAZIONI
55639	**OLIVI** - **MOLON** - **OMA/ITALIA**




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56410	**SLAM** n° 2 - **FONTANESI** n° 2 Dente a ricciolo grande Ø 46




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56362	**KHUN** n° 2 a ricciolo grande Ø 52	58561900



ARTICOLO	APPLICAZIONI
55634	**SLAM** n° 1



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55630	**B.C.S. / MAINARDI** Modello standard	4036




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55874	**KHUN** n° 1	58505214


MOLLE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


segue DENTI PER GIRELLO




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55626	**GALFRÈ** n° 4 - Costruzione 1987. Attacco superiore	67/88




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56411	**GALFRÈ** n° 5 - 1988 Mod. 400 - 420 - 450 GTS - 520 - Attacco inferiore	67/88




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56571	**GALFRÈ** n° 6 - 1994 Mod. 400-420-450-480GTS-520- Attacco inferiore	67/46




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56550	**KUHN** n° 3 - Mod.:GF22 NP/NT GF3701-4000MT-4201MH-440-5000/1-6000/1-6301-7000-GRS24	57609000




ARTICOLO	MANO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56614	DX	**FELLA**	4601 82
56615	SX		4601 81




ARTICOLO	MANO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56616	DX	**FAHR n°1**	1.1040.001.500.10
56617	SX		1.1040.001.501.10




ARTICOLO	MANO	APPLICAZIONI
56618	DX	**SUPERTINO** Tipo vecchio
56619	SX	




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56620	**ITALO SVIZZERA**	RS 019




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56621	**GALFRÈ n°3**	67/87



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56622	**MORRA/FORT n°3** Mod. MH 420-530	MH420-530
	FAHR TIPO NUOVO Mod. KH3.52-3.55 Super	1650.2744 0656.5574



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56623	**FAHR N°4** Tipo nuovo	1660.7564




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56624	**FELLA N°2** Mod.520	487922

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


MOLLE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


segue DENTI PER GIRELLO




ARTICOLO	MANO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56625	DX	**MORRA n°4** DX/SX a 5 spire	26 10 00 04
56626	SX	**FELLA-BAUTZ**	26 05 00 15




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56627	**FELLA n°3** Mod. 410-430-440	488072




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56628	**LINCE n°2** TIPI ATTUALI N.B.: versione migliorata nel 1992 con l'aggiunta di una spira e dell'attacco sotto piatto.




ARTICOLO	MANO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56629	DX	**CLAAS n°1** Mod. W-WA-WAS/450-540	902.483.2
56630	SX		902.482.2




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56631	**CLAAS n°2** Mod. W-WA-WAS/450-540	902.344.2



ARTICOLO	APPLICAZIONI
56632	**IMA LAROCCA n°1** Costruzione 1996-1999




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56633	**IMA LAROCCA n°2** Costruzione dal 2000




In figura è rappresentata la versione DX


ARTICOLO	MANO	APPLICAZIONI
56881	DX	**FCR - GASPARDO**
56882	SX	




ARTICOLO	MANO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56911	DX	**LELY - CONTINENTAL - FRANDENT**	41003208L
56912	SX		41003208R



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56913	**CLAAS**	956.815.1
	KRONE	9568151



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56914	**FAHR**	1662.0057




ARTICOLO	MANO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56915	DX	**LELY** mod.**LOTUS**	4.1017.0138.0 4.1016.0149.0
56916	SX		4.1017.0126.0 4.1016.0159.0

MOLLE AGRICOLE


Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue DENTI PER GIRELLO




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56917	**PZ FANEX 1 SERIE**	PZ 272


DENTI PER GIROANDANATORE - DENTS GIROFANEUR - SWATH-TURNERS FINGERS - ZINKEN - MUELLES




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56365	**CIMAC n°1** - GS/280 - GS/310 **GHERARDI**




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55877	**GALFRÈ** n° 1 - tipo corto **KHUN** n° 1 - 1ª serie	30 AN




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56412	**GALFRÈ** n° 2	30 AN2




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56417	**GALFRÈ** n° 4 - Filo Ø 9 Attacco superiore a 3 Spire	78/88




ARTICOLO	APPLICAZIONI
55646	**GALFRÈ** n° 5 - Filo Ø 9,5 Attacco inferiore a 4 Spire




ARTICOLO	APPLICAZIONI
55640	**FONTANESI** n° 1 - Tipo corto ABBRIATA MARIO - IMA LAROCCA



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56256	**SLAM** n° 3 - **WOLVO**	0430



ARTICOLO	APPLICAZIONI
55666	**OLIVI** - **MOLON** **ABBRIATA MARIO**




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56418	**SAMA**/Mixer n° 1 - Tipo corto Giroandanatore combinato


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


segue DENTI PER GIROANDANATORI




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55878	**GALFRÈ** n° 3 - Mod. AG.280	78/87




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55672	**FAHR** n° 1 Mod. KS60 - KS80	1107913010700




ARTICOLO	APPLICAZIONI
55671	**SLAM** - BORELLO GIRORAMI




ARTICOLO	APPLICAZIONI
55662	**SLAM** n° 2 Tipo lungo - Mod. GR/P5 S




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55645	**FORT** n° 1 - Tipo corto	AG 1008




ARTICOLO	APPLICAZIONI
55876	**FORT** n° 2 - Tipo lungo Mod. 280 - GA300 - GA301




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56413	**KHUN** n° 2 - Tipo lungo Mod. 280 - GA300 - GA301	10.1142 57502000 57701700




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55879	**KHUN** n° 4 Mod. GRS 25N e Derivati	576.440.10




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56414	**STOLL** n° 1 - **N. HOLLAND** 254 - **FIORINI** - **MARANGON** - **FELLA** Mod. TS8 1ª serie - Giro-andanatore COMBINATO a 1 o 2 giranti	0292960



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56415	**STOLL** n° 1 - **N. HOLLAND** 254 - **FIORINI** - **MARANGON** Giro-andanatore COMBINATO a 2 giranti	0124200



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55673	**REPOSSI** n° 1 - Filo Ø 8,5	TR 61




N.B.: IL DIAMETRO INTERNO del ricciolo è stato modificato da Ø 46 a Ø 50 per unificarlo alle ultime serie di giroandanatori.


ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56416	**REPOSSI** n° 3	R 61 R 61A

Articoli adattabili alle seguenti marche:


segue DENTI PER GIROANDANATORI




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56419	**SAMA**/Mixer n° 1 - Tipo corto Giroandanatore combinato




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55664	**BCS** / **MAINARDI** n° 1 Tipo corto	8029




ARTICOLO	APPLICAZIONI
55668	**FORT** "85"




ARTICOLO	APPLICAZIONI
55670	**SAMA**




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56634	**MORRA n°1** - tipo corto dal 1986




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56635	**MORRA n°2** - tipo medio dal 1987




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56636	**MORRA n°3** - tipo lungo dal 1989




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56637	**LINCE n°1** - tipo corto




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56638	**LINCE n°2** - tipo lungo



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56639	**KHUN n°3** Mod. 381 e derivati	577 20 200



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56640	**KHUN n°5** tipo lungo Mod. GA350 - GA3501	575.625.00




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56641	**FAHR n°2** Mod.KS83 KS85-Adattabile a **PZ**	1108903010100 06231509


MOLLE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


segue DENTI PER GIROANDANATORI




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56642	**REPOSSI n°2**




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56643	**REPOSSI n°4** /Combinato




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56644	**FONTANESI n°2** tipo lungo




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56645	**GALFRÈ n°1** tipo corto




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56646	**GALFRÈ n°6** piegato



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56647	**GALFRÈ n°7** stretto Mod.280/7-280/8-320/8-350/10	78/92




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56648	**B.C.S./MAINARDI n°2** lungo	8029/1




In figura è rappresentata la versione SX


ARTICOLO	MANO	APPLICAZIONI
56649	DX	**SAMA n°2 Super Mixer** 2ª Serie **CIMAC** GIROANDANATORE COMBINATO
56650	SX	




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56651	**CIMAC n°2** attacco 90°



ARTICOLO	APPLICAZIONI
56652	**CIMAC n°3** attacco 30° **OMMA - DONDI**



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56653	**CLAAS n°3** Mod.WS/327S -327D-330-330S	953.629.0




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56654	**CLAAS n°4** Corto Mod.390/S - dal 1998	955.483.0

MOLLE AGRICOLE


Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue DENTI PER GIROANDANATORI




In figura è rappresentata la versione DX


ARTICOLO	MANO	APPLICAZIONI
56879	DX	**FIORINI**
56880	SX	




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56918	**COMAP - A.C.M.A. n°1 - FAIMA**



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56919	**FELLA n°4** TS425DN-TS455DN TS781-HYDRO 1600	160.111




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56920	**GALFRE' n°8** Mod. Grande




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56921	**IMA - LA ROCCA n°3** Tipo Lungo - Mod. DP4 Diritto

DENTI VOLTAFIENO - DENTS POUR FANEUSE - SWATH-TURHERS FINGERS - ZINKEN HEUWENDER - MUELLES HENIFICADORAS DE HENO



ARTICOLO	APPLICAZIONI
55679	**BCS**




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56420	**LINCE** - Adattabile a diverse marche

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


MOLLE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


DENTI PER RANGHINATORI STELLARI - RESSORTS POUR RATEAUX-ANDAINEURS ÈTOILE - STELLAR RAKES SPRINGS
ZINKEN FÜR STERN-RECHWENDER - MUELLES PARA RASTRILLOS HILERADORES ESTELAR




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55693	**ORIONE**	290422E




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56421	**EUMA** interno / NIEMEYER	1138




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56422	**EUMA** esterno **NIEMEYER**	1139




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55682	**JOHN DEERE - ABBRIATI - ROSSI - IMA LAROCCA - CICORIA**	J.D. VL2326




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55680	**LELY / VICON** lunga - **TONUTTI / MORRA**	LELY 92611 90092611




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55885	**LELY** - **VICON** lunga Braccio corto	33316




ARTICOLO	APPLICAZIONI
55691	**LELY** - VICON corta




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55882	**BAUTZ** interno corto portato	SP 04.02




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55883	**BAUTZ** esterno lungo portato	SP 04.03



ARTICOLO	APPLICAZIONI
56548	**CICORIA** lunga esterna 2ª serie



ARTICOLO	APPLICAZIONI
56424	**CICORIA** corta interna 2ª serie




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56423	**ABBRIATA**


MOLLE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


segue DENTI PER RANGHINATORI STELLARI




ARTICOLO	APPLICAZIONI
55884	**JOHN DEERE** REMY - **ROSSI**




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56655	**LELY** Lunga



ARTICOLO	APPLICAZIONI
56656	**OTMA-OMA/italia-OMMA-SAMA SITREX**




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56657	**TONUTTI** corto per modelli **PORTATI**




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56658	**TONUTTI** lungo per modelli **TRAINATI**


DENTI PER RANGHINATORI A CINGHIA/CATENA - RESSORTS POUR RATEAUX-ANDAINEURS - RAKES SPRINGS
ZINKEN FÜR RECHWENDER - MUELLES PARA RASTRILLOS HILERADORES




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55546	**GASPARDO** G.210	ZC 708 R01561




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56425	**MOLON** tipo nuovo




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56659	**MOLON** tipo vecchio



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56660	**MOLON** leggero - **B.C.S.** leggero	



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55555	**CECCATO**	C 063/A




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56661	**PZ/9**	1.32.00

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue DENTI PER RANGHINATORI A CINGHIA/CATENA




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56662	**DA ROS**


DENTI RASTRELLIERA GIROANDANATORE - DENTS RAYONNAGE GIROFANEURS - SWATH-TURNERS FINGERS - ZINKEN BRETT - MUELLES RASTRILLOS



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56426	**GALFRÈ** standard	49




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56427	**FORT** piega corta - **FONTANESI** - **SLAM**




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56428	**FORT** piega lunga - **FONTANESI** - **SLAM**


DENTI AUTOCARICANTE RACCOGLITORE - DENTS AUTOCHARGEURS RAMASSEUSE - SELF-LOADERS FINGERS ZINKEN SELBSBELADUNG RODER - MUELLES COSECHADORA




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55584	**BERNI EUROPA** tipo vecchio	




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56241	**BERNI EUROPA** tipo vecchio - 2ª vers.	361610




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56429	**D.B.D.** stretta - **FORT** - **CARBONI** - **SANTINI** - **CHIOZZI** - **MERLINI** - **I.R.A.** - **SCALVENZI** - **OMAS** - **MARANGON**



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55587	**GALLIGNANI** - **AGERDON** - **KEMPER** - **MIPA KRONE** 1ª serie	2.420.05



ARTICOLO	APPLICAZIONI
55586	**BOSCO ATTILIO** tipo standard




ARTICOLO	APPLICAZIONI
55583	**D.B.D.** stretta - **FORT** - **CARBONI** - **SANTINI** - **CHIOZZI** - **MERLINI** - **I.R.A.** - **SCALVENZI** - **OMAS** - **MARANGON**


MOLLE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


segue DENTI AUTOCARICANTE RACCOGLITORE



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55588	**MENGELE** Mod. LW157 - LAW350	03020350




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56430	**ITALO SVIZZERA**




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56663	**STEYER**	8040.219.052


DENTI PER FALCIACONDIZIONATRICI - DENTS POUR FAUCHEUSES-CONDITIONNEUSES-ANDAINEUSES - SPRINGS FOR MOWER-CONDITIONERS
ZINKEN FÜR MAEHER MIT KNICK ODER QUESTCHEINRICHTUNG - MUELLES PARA SEGADORAS-ACONDICIONADORAS-HILERADORAS




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55868	**NEW HOLLAND**/Windroverr **SGORBATI** Falciacondiz.	N.M. 76517




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55863	**HESSTON** - Mod. PT7 - 1007 - 1010 - 1070 - 1110 - 1120	750075



ARTICOLO	APPLICAZIONI
56664	**JOHN DEERE** n°1



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56665	**JOHN DEERE** n°2	E 37596




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56666	**LAVERDA**	33030

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


MOLLE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


DENTI PER RANGHINATORI A PETTINE - DENTS POUR RATEAUX-ANDAINEURS - SPRINGS FOR SIDE DELIVERY RAKES
ZINKEN FÜR RECHWENDER - MUELLES PARA RASTRILLOS HILERADORES




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55532	**FONTANESI** Forma tipo McCORMICK	FF34




ARTICOLO	APPLICAZIONI
55533	**FONTANESI** foro Ø 10,5 Forma tipo B.C.S.




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55522	**B.C.S.** attacco Ø 8,6 **FORT/F3 - BIANCHI - SVIZZERA**	B.C.S. 00311




ARTICOLO	APPLICAZIONI
55558	**LINCE** Super




ARTICOLO	APPLICAZIONI
55559	**LINCE T.A.**




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55542	**FORT F2**	F2/67




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56431	**SLAM**




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56432	**REPOSSI** n° 1	D0011/A




ARTICOLO	APPLICAZIONI
55560	**CANTONE/MAB 4**



ARTICOLO	APPLICAZIONI
55554	**CANTONE**/R3D tipo vecchio



ARTICOLO	APPLICAZIONI
55531	**SLAM**/Colibrì - O.M.A. - BCS - FORT




ARTICOLO	APPLICAZIONI
55548	**OLIVI**


MOLLE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


segue DENTI PER RANGHINATORI A PETTINE




ARTICOLO	APPLICAZIONI
55552	**IMA LAROCCA** T/Corto adattabile a: **GIORGI - SAMA**




ARTICOLO	APPLICAZIONI
55553	**IMA LAROCCA** T/Lungo adattabile a: **GIORGI - BCS**




ARTICOLO	APPLICAZIONI
55562	**REPOSSI** n° 2 punte piegate




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56433	**BITTANTE MARIO**




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56434	**JF - GASPARDO**	14.330.397




ARTICOLO	APPLICAZIONI
55550	**SANTINI**




ARTICOLO	APPLICAZIONI
55561	**FONTANI** Rap. 3 Bietole



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56667	**Mc CORMICK**	13553GA



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56668	**LAVERDA** Corto	62070




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56669	**LAVERDA** Lungo	62071

CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


MOLLE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


DENTI PER PRESSA RACCOGLITRICE - DENTS POUR PRESSE-RAMASSEUSE - SELF-LOADERS FINGERS
ZINKEN FÜR PRESSE-ZUSAMMENTRAG - MUELLES PARA PRENSA-COSECHADORAS




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55572	**AMA** larga - Tutti i modelli dal 1962 al 1980	L75-311




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55575	**AMA** stretta - Tutti i modelli dal 1980 al 1982 Mod. 263-283	1102-001




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55576	**AMA** attacco angolare - Tutti i modelli dal 1982 al 1991	902-402




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56442	**SGORBATI** larga - Mod. 68-69 **NEW HOLLAND** - Mod. 67-68-69	SG.=37762 N.H.=127566




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55590	**SGORBATI** media - Mod. 169-171 - **NEW HOLLAND** media	SG.=37762/1 N.H.=53225




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56443	**SGORBATI** media Mod. 181	700.320




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55591	**SGORBATI** Mod. 133-134-138-233-238 Rotopresse: Serie 800	1111/6401




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56444	**SGORBATI** Att. Angol. - Mod. 130-131-230 Rotopresse: Serie 300	1116/00159




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55594	**GALLIGNANI** larga - Tutti i modelli dal 1958 al 1972 (A fascia larga)	88.76.210



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55597	**GALLIGNANI** stretta Tutti i modelli dal 1973	88.76.278




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55860	**GALLIGNANI** presse: 5190 - 6190 - 7190 - 8000 - 8100 - 8190 - 7100 Rotopresse 9200S - 9500S	88.76.415




ARTICOLO	APPLICAZIONI	Ø FILO	CODICE ORIGINALE
55581	**WELGER** larga - Std per tutti i modelli di presse e rotopresse	5	0343-12
56811		5,5 rinforzato	0343-17 0940.52.21.00

Articoli adattabili alle seguenti marche:


segue DENTI PER PRESSE RACCOGLITRICI




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56445	**WELGER** stretta standard per tutti i modelli di presse e rotopresse	0.343.51 0940.52.25.00




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55600	**JOHN DEERE** Mod. 224	E17615 DC17883




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55602	**JOHN DEERE** Mod. 332 - 336 - 342 - 346	E41833




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56395	**M. FERGUSON** larga Mod. 10/8 - 15/8 - 20/8	152.212M1 781.943M1




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56396	**M. FERGUSON** stretta Mod. 120 - 124 - 128 LANDINI Mod. 1500	585.136M1




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55867	**NEW HOLLAND** Mod. 265 - 270 - 271 - 366	161.367




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55866	**NEW HOLLAND** Mod. 276 - 370 - 376 - 377 - 920 - 930 - 935 - 940 presse e rotopresse	131.673




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56446	**CLAAS** Markant 40 - 50 - 55 - 60	807.297




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56397	**CASE** F.200 - 220 **M. FERGUSON** 105	F60546



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56447	**FAHR - KÖLA** presse e rotopresse 1ª serie	1.2010.130.139.00 658.1781



ARTICOLO	APPLICAZIONI
55589	**ITALO-SVIZZERA** tipo larga




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55694	**I. SVIZZERA** stretta - Tutti i mod. prod. dal 1978 al 1986 - **ABBRIATA** - Tutti i mod. dal 1978 al 1986	PR 1820 7111820


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


segue DENTI PER PRESSE RACCOGLITRICI




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56448	**ABBRIATA** - Tipo nuovo - Tutti i modelli dal 1987 in poi	D0149




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55615	**ABBRIATA** - Tipo vecchio - Tutti i modelli dal 1962 al 1977	D0098




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56449	**LERDA C.M.** Standard per tutte le presse	29.0.08




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55871	**SAIMM** larga modelli vecchi	04.07.27




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55592	**SAIMM** stretta modelli nuovi	11.07.1555




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56450	**AGRIFULL/SAIMM** stretta - ultime serie - T.M.A. vendrame BEVILACQUA presse



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56451	**ITALO SVIZZERA** strettissima dal 1982 * impiego standard su ultime serie costruitite	761.1062




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56452	**HESSTON** 2ª serie - presse balle giganti Mod. 4700 - 4800	7803746




MOLLE PER GANCI FERMAPAGLIA

ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56453	**SGORBATI NEW HOLLAND**	SG. 48753 1111/10286 N.H. 48753




MOLLE PER GANCI FERMAPAGLIA

ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55599	**GALLIGNANI** Tutti i modelli 1ª serie	88.76.202



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56670	**Mc CORMICK** larga Mod. B46 - B47	MA 74528




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56671	**Mc CORMICK** stretta Mod.420-422-430-435-440	726.844-R1


MOLLE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


segue DENTI PER PRESSE RACCOGLITRICI




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56672	**CLAAS** rotopresse Presse balle giganti	CLAAS:918.239.0 Rif: RS 269




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56673	**SAIMM** MOD.136 attacco ITALO SVIZZERA	06.07.3663



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56674	**HESSTON** MOD.4800-4860-4860S-4860C-4880S **NEW HOLLAND** MOD.D1010-D1210	HESSTON 84012422




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56675	**NEW HOLLAND** MOD.800-1000-2000	68.33.10




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56676	**CICORIA** TUTTI I MODELLI	36.03.005


DENTI PER ROTOPRESSA RACCOGLITRICE - DENTS POUR ROTOPRESSE-RAMASSEUSE - SELF-LOADERS FINGERS
ZINKEN FÜR PRESSE-ZUSAMMENTRAG - MUELLES PARA ROTOPRENSA-COSECHADORAS




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55861	**GALLIGNANI** Rotopresse: 1ª - 2ª serie Tutti i modelli	88.76.437




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56454	**CLAAS** rotopresse Rollant 44-62-85 Attacco bullone Ø 8	807.297.2




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56455	**CLAAS** rotopresse Rollant 46-66 Attacco bullone Ø 10	821.421.1



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56456	**FERABOLI** n° 1 - Mod. 122 - 123 - 2° Tipo laterale Rotopresse fino al 1990	18.28.060



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56457	**FAHR** Rotopresse a catena GP 2.30 - 2.40 - 3.20	0629.6285




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56458	**LERDA C.M.** Standard per tutte le rotopresse


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


segue DENTI PER ROTOPRESSE RACCOGLITRICI




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56459	**JOHN DEERE** Rotopresse T.V. 1ª serie Mod. 540 - 545 - 550	CC21386




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56460	**JOHN DEERE** Rotopresse T.N. 2ª serie Mod. 540 - 545 - 550	CC25176




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56461	**J. DEERE** Rotopresse Mod. 540-545-550 3ª serie Mod. 570-580-590 e attuali	CC 32965




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56462	**KRÖNE** 1ª serie Mod. 120 - 150 - 180	937.919.0 937.920.0




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56463	**KRÖNE** 3ª serie Mod. 100 - 125 - 155	938.040.1




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56464	**KRÖNE** 4ª serie Mod. 130 - 160	938.158.0




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56465	**KRÖNE** Mod. 130 S	938.148




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56257	**MORRA** filo Ø 6 Rotopresse Tutti i mod. fino al 1989




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56466	**WOLVO - GUIMA - CARRARO - GUARESI - OMAS - SUPERTINO - ABBRIATA** - * impiego anche su autocaricanti **SCALVENZI - OMAS EUROPA** tipo ultimo - **FERABOLI** n°5	WOLVO 12R001



ARTICOLO	APPLICAZIONI
56468	**FORT - SANTINI - GUIMA - I.M.R. - AMA** - Costruttori vari



ARTICOLO	APPLICAZIONI
56469	**FORT - MORRA** rinforzata Produzione dal 1990




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56470	**HESSTON** 2ª serie Mod. 5530 - 5540	701700111


MOLLE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


segue DENTI PER ROTOPRESSE RACCOGLITRICI




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56677	**FERABOLI N°2** Mod. 55 - 56 Rotopresse	18.00.009




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56678	**FERABOLI N°3** Mod.55-66 Rotopresse 1° tipo centrale	18.00.002




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56679	**FERABOLI N°4** Mod.55-66 Rotopresse 1° tipo laterale	18.00.001




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56680	**FERABOLI N°6** Rotopresse RUOTA DX ANDANATRICE PICK-UP	18.31.597




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56681	**FERABOLI N°7** Rotopresse RUOTA SX ANDANATRICE PICK-UP	18.31.596




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56682	**FORT-MORRA** TIPO STRETTA Produzione dal 2001



ARTICOLO	APPLICAZIONI
56683	**WOLAGRI-MASCAR-SUPERTINO** TIPO LARGA Produzione dal 2001



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56684	**CLAAS** ROTOPRESSE VARIANT	918.238.0 RS 090




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56922	**FERABOLI** NUOVI MODELLI	18P0003

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


MOLLE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


DENTI ASPO MIETITREBBIA - DENTS ASPO MOISSENEUSE-BATTEUSE - ASPO-HARVESTER-THRESHER FINGERS
ZINKEN ASPO MAEHDRESCHER - MUELLES ASPO COSECHADORA




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56471	**ARBOS** doppio	B15508




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56472	**ARBOS** semplice	B50143




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56473	**FAHR** doppio




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56474	**JOHN DEERE**	H333116




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56475	**LOVA**	23004A




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56476	**MASSEY FERGUSON** - tipo lungo




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56477	**MASSEY FERGUSON** - tipo corto




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56478	**CLAAS**	690309




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55869	**NEW HOLLAND - CLAYSON**	334016 433415



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55870	**NEW HOLLAND**	435428



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55864	**LAVERDA**	12449




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
55865	**LAVERDA**	114786

MOLLE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


ATTACCHI FERMADENTE - ATTELAGE ARRET RESORT - STOP-SPRING ATTACHEMENTS - FIXIER SCHEIBE - ATAQUE PARADO DIENTES

BLOCCHETTO
SUPERIORE
APPOGGIO TUBO




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56260	FAHR - GALFRÈ - FELLA - LINCE - FORT - B.C.S.

FERMADENTE
INFERIORE
STANDARD




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56259	FAHR - GALFRÈ - FELLA - LINCE - FORT - B.C.S.

FERMADENTE
INIZIALE
"FONTANESI"




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56261	FONTANESI - SLAM

FERMADENTE STANDARD
GIROANDANATORI
GIRELLI "GALFRÈ"




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56479	GALFRÈ / Universale standard per girelli/giroandanatori Tipi vecchi - Tipi attuali

FERMADENTE
"STOLL"




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56262	STOLL - N. HOLLAND - POËTTINGER - FIORINI - MARANGON


FERMADENTE
STANDARD
GIROANDANATORI




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56264	FAHR - FORT - GALFRÈ - FONTANESI - MORRA - SLAM - REPOSSI



ARTICOLO	APPLICAZIONI
56258	RANGHINATORI REPOSSI




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56263	GIROANDANATORE KUHN



ARTICOLO	APPLICAZIONI
56265	SEMINATRICI CARRARO - NODET


TASSELLO FERMADENTE
RANGHINATORE
"SGORBATI"



TASSELLO FERMADENTE
RANGHINATORE "SGORBATI"

ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56480	SGORBATI	04/922


TASSELLO FERMADENTE
RANGHINATORE STELLARE
"ORIONE"



FERMADENTE RANGHINATORE
STELLARE "ORIONE"

ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56481	ORIONE	294036A

TASSELLO FERMADENTE
RANGHINATORE STELLARE
"VICON - LELY"



FERMADENTE
RANGHINATORE
STELLARE
"VICON-LELY"


ARTICOLO	APPLICAZIONI
56482	VICON - LELY

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


MOLLE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue ATTACCHI FERMADENTE - ATTELAGE ARRET RESORT - STOP-SPRING ATTACHEMENTS - FIXIER SCHEIBE - ATAQUE PARADO DIENTES




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56483	FAHR Mod. KH - MORRA 2° Tipo	0656.5630.00




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56266	VITE Ø 8max25 (dado Ø 13) rangh. B.C.S. molle varie
56267	VITE Ø 10max25 (dado Ø 17) molle varie


DENTI ERPICE SEMINATRICE - STRIGLIATRICE - DENTS HERSE SEMOIR - TINES FOR SOWNG MACHINE
EGGENZINKE SAEMASCHINE - HACKERMASCHINE - DIENTES PARA GRADAS SEMBRADORA




ARTICOLO	APPLICAZIONI
55880	**NODET** - **CARRARO** Dente ANTERIORE seminatrice Standard costuttori vari




ARTICOLO	APPLICAZIONI
55881	**NODET** - **CARRARO** Dente POSTERIORE seminatrice Standard costruttori vari




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56435	**OMA** anteriore destra



ARTICOLO	APPLICAZIONI
56436	**IMA LAROCCA** Dente ANTERIORE seminatrice Standard costruttori vari




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56437	**IMA LAROCCA** Dente POSTERIORE seminatrice Standard costruttori vari




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56438	**OMA** posteriore sinistra

MOLLE AGRICOLE


Articoli adattabili alle seguenti marche:




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56439	Seminatrice **MARZIA** Dente ANTERIORE seminatrice




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56440	Seminatrice **MARZIA** Dente POSTERIORE seminatrice




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56441	**MORENI**




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56685	**GASPARDO-CELLI-KÖNGSKILDE** Dente STRIGLIATORE seminatrici




ARTICOLO	APPLICAZIONI
55471	**BIANCHI/Piadena** tipo corto Dente STRIGLIATORE seminatrici
55472	**BRIDA** rondella e dado




ARTICOLO	APPLICAZIONI
56686	**Costruttori VARI** tipo lungo Dente STRIGLIATORE seminatrici




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56923	**Seminatrice GASPARDO** Dente Anteriore Produzione fino al 2000	18902790



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56924	**Seminatrice GASPARDO** Dente Posteriore Produzione fino al 2000	18902800



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56925	**Seminatrice GASPARDO** Dente Anteriore Produzione dal 2001	18903640



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
56926	**Seminatrice GASPARDO** Dente Posteriore Produzione dal 2001	18903650

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

MOLLE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ACCESSORI PER SEMINATRICE - ACCESSOIRES POUR SEMOIR - ACCESSORIES FOR SOWING-MACHINE
ZUBEHÖRE FÜR SÄEMASCHINE - ACCESORIOS POR SEMBRADORA

BOCCHETTA



ARTICOLO **56687**

CHIUSURA



ARTICOLO **56688**

ANTI INTASAMENTO



ARTICOLO **56689**

DEVIATORE SEMI



ARTICOLO **56690**

RULLINO SEMI GROSSI



ARTICOLO **56691**

RULLINO DUE CORONE



ARTICOLO **56692**

RULLINO DOPPIA VERSIONE



ARTICOLO **56693**

RULLINO SOIA



ARTICOLO **56694**

CUNETTA




ARTICOLO **56695**

MOLLA A SPIRALE



ARTICOLO **56696**

MOLLA SAGOMATA



ARTICOLO **56697**

RONDELLA



ARTICOLO **56698**

REGISTRO



ARTICOLO **56699**

IMBUTO PER TUBO CONDUCI SEMI



ARTICOLO **56700**

SOFFIETTO CONICO



ARTICOLO **56701**

SOFFIETTO CILINDRICO



ARTICOLO **56702**

TUBO CONDUCISEMI CORTO



ARTICOLO **56703**

TUBO CONDUCISEMI LUNGO



ARTICOLO **56704**

TUBO PER SEMINATRICE PASSAGGIO ARIA SEME IN POLIURETANO TRASPARENTE CON SPIRALE AVORIO



ARTICOLO	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLI mt.
27060	32	-	20
27061	35	-	20
27062	40	-	20


TUBO PER SEMINATRICE ASPIRAZIONE ARIA SERIE LEGGERA
TUYAU POUR SEMOIR
HOSE FOR SOWING MACHINE
ROHR FÜR SÄMASCHINE



ARTICOLO	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLI mt.
27058	32	COLORE GRIGIO	30
26484	35	COLORE GRIGIO	30
27059	40	COLORE GRIGIO	30


Articoli adattabili alle seguenti marche:

VOMERI PER ARATRI NON FORATI
PLOUGHSHARES TO PIERCE




Il disegno rappresenta il particolare DX

ARTICOLO DX	ARTICOLO SX	APPLICAZIONI
56744	**56745**	Vomerino spalla 240mm rinforzato




Il disegno rappresenta il particolare DX

ARTICOLO DX	ARTICOLO SX	APPLICAZIONI
56746	**56747**	Vomero tipo universale spalla 320




Il disegno rappresenta il particolare DX

ARTICOLO DX	ARTICOLO SX	APPLICAZIONI
56748	**56749**	Vomero tipo universale spalla 420




Il disegno rappresenta il particolare DX

ARTICOLO DX	ARTICOLO SX	APPLICAZIONI
56750	**56751**	Vomero adatt. per aratri MORO-KUHN e vari



Il disegno rappresenta il particolare DX

ARTICOLO DX	ARTICOLO SX	APPLICAZIONI
56752	**56753**	Vomero tipo universale spalla 420




Il disegno rappresenta il particolare DX

ARTICOLO DX	ARTICOLO SX	APPLICAZIONI
56754	**56755**	Vomero tipo universale spalla 450

Articoli adattabili alle seguenti marche:

VOMERI IN ACCIAIO AL SILICIO
per corpi a scalpello, forati e verniciati
NARDI






ARTICOLO	LATO	ATTREZZI SUI QUALI VENGONO MONTATI	COD. ORIGINALE **NARDI**
56002 **56003**	Dx Sx	HR32 - 33 — QL 38/F - PRRP 48 — TR 20-21-30-31 — TRR 30-31 — QR 20-21-30-31 — QRR 30-31 — PR 20-21-30-31 — PRR 30-31 — VR 20-21-32-33 — VRR 32-33 - VM 30 — QM 30 — 5-7 HR 32-33 — 5-7 HRR 32-33 — 2 VR 32 CF — 3 AS 50 — M 7 — Z 7 — A 20 — BP 13 — TR 13 — VR 13 — BR 13 — BPH 17 — TR 15 — 3 VR 15 - NVR 70 x 40	1C43 dx 1C43 sx
56004 **56158**	Dx Sx	35 MRCU/A — 45-50 MRCU — 0 MRCAUG — 35 MRCUS/A — 45-50 MRCUS — 50 BRRCU/A — 55 BRCU/A — 60-65 BRCUA — 70 BRCU — 1 BRCAUG/F — 75 BRRCO — 45-50 ZRCU — 45-50 ZRCUI — 130 BTRRCO — 2 BRAUG/F	9C53 (3 fori)
56006 **56007**	Dx Sx	1-2 BT/G-GI — 1-2 TQR/F-FI — MRCPL 48 - 50-55-65 MRPS — MPSC 60-70 — 60 MZ/E— 60 MZS — 80-81-90-91 MZ/C — 80-90 MZS/A — BRCPL 80 — 95-100 BRPS/A — 100 BZ/E — 110 BZS — 110 BZS — 115 BDF — 120-121-130-131 BZ/D — 125 BZF — 130 BZS — 135 BDF — 180-181 BTZ/A — 180-181 BTZ/A — 130 TZ/E — 180 QTZ/E — MCP 48/H — MRCP 48/H — MRCP 47 — BCP 70/H — BRCP 68-70/H — BRCP 90/A — BRP 110/A — BTRP 100/A-110/A-160/A	9C53 dx 9C53 sx (2 fori)
56008 **56009**	Dx Sx	55 MRCU — 60 MRCUA — 1 MCUAG/F — MRPL 80 — 70 MRPS — 95 MPS/A — 100 MZ/C — 110 MZS — 115 MDF — 120 MZ/D — 125 MZ/D — 135 BRPS/A — 140 BZ/D — 180 BZ/A — MCP 58-70/H — MRCP 58-70/H — BTS 120 — BTSG 150	13C53 dx 13C53 sx
56010	DX	Carrellati: 3 MRAUG - 100 MRRCO/B - 80 MRRCO/B - 90 MRRCO/B Trainati: 70 DMR - 70 DMR/I 1 - 70 DMR/I 2 - 80 DMR - 80 DMR/I 1 - 80 DMR/I 2 - 4 BTR/H - 4 BTR/HI 1 - 4 BTR/F - 4 BTR/G - 4 BTR/FI - 4 BTR/GI - 4 BTR/HI 2 - 4 BTR/HI 3 - 5 BTR/G - 5 BTR/GI 1 - 5 BTR/GI 2 - 5 BTR/GI 3 - 6 BTR/B- 6 BTR/BI 1 - 6 BTR/GI 2 Portati: 150 MRPS/A - MRP 10Q/K - MRP 130/K MRP 160/B - MRP 160/A	16C53
56011 **56012**	Dx Sx	35 BTRCU/A - BRP 26/V - BRCPL 28/A - 35 BRPS/A - BPSC 28/30/A - 40 BZ/E - 60 BTZ/E - BTRCPL 38-48/A - BP 28/H - BRCP 28/H -'BTP 28.G - BTRCP 28/H - TQRCP 48/H - DAP 18/A - TQPRT 60/C - TQRT 60L	5C54 dx 5C54 sx
56013 **56014**	Dx Sx	35 BRCU/A — 35 BRCUS/A — 45-50 BTRCU/A — 0 BTCAUG — 1 BTCAUG/F - 00 BT/F-G — 00 BT/FI-GI — MCPL 15 — MCP2L 18 — BPG 50 — MPSC 28/A — BRCPL 38/A — 40 BRPS/A — BPSC 50 — ZCPL 28 — MCP 18/A — BP 38/H — BP 38G — BRCP 38/H — BRCP 39/H — BTRCP 48/H - TQRCP 70/H — DAP 28/A — ZAP 35	6C54 dx 6C54 sx
56015 **56016**	Dx Sx	30 MRCU/A — 30 MRCUS/A — 30-45-50 BRCU/A — 0 BCAUG/A — 0 BRAUG/A — 30-45-50 BRCUS/A — 2 BTCAUG/F — 30 ZRCU — 35 ZRACU — 35 ZRACUI — 0 BT/F-G — 0 BT/FI-GI — 0 BTR/F-G — 0 BTR/FI-GI — O TQR/F-FI — MCPL 28 — MRCPL 28-38/A — MPG 50 — 35-40 MRPS/A — MPSC 30/A — 40 MZ/E — BRCPL 48/A — 50-70 BRPS/A — BPSC 50-60 — BPSC 70/A — 50-60-80-90 BZ/E — 60 BZS — 80-90 BZS/A — 90 BTZ/E — 100 BTZ — 110 BTZS — BTRCPL 80 — 120 TZ/E -— 120-130 QTZ/E — ZCPL 38-48 — MCP 38/H — MP 46/H — MRCP 28-38/H — BP 48-58/H — BRCP 48-58/H — BTP 38G — BTRCP 52-70-80/H — TQRT 80-150/C — QPRT 130-140-150/C — PERT 130/C — TQRT 90/C — QPS 140 U/A — PES 140 U/A — DAP 38-48/A — ZAP 45-60 — EEP 130.FS — TQS 150 — PESS 150 — BTP 60.SI — TQP 80-90.SI	7C54 dx 7C54 sx
56017	—	65 MRCUA — 70 MRCU — 2 MARAUG/F — 70 MRRCO/B — 3 BRRAUG/A — 80-90-100 BRRCO/B — $2^1/_2$-3-4 BT/F-G — $2^1/_2$-3-4 BT/FI-GI — 4 BTP — 4 BTP/I — 3 BTR/F-G — 3 BTR/FI-GI — 3-4-$4^1/_2$ TQR/F-FI — 150 BRPS/B — MRP 90/H — BRP 120/K — BRP 160/A — MS 120	12C54

Articoli adattabili alle seguenti marche:

VOMERINE IN ACCIAIO AL CARBONIO
forate e verniciate
NARDI



ARTICOLO	ATTREZZI SUI QUALI VENGONO MONTATI	COD. ORIGINALE **NARDI**
56018	5-7-9 TM — 11-13 TM/A — 7-11-13-15 TMR/A — 9 TMR	2C30


SCALPELLI IN ACCIAIO BORO-CARBONIO
forati e verniciati
NARDI



ARTICOLO	LATO	ATTREZZI SUI QUALI VENGONO MONTATI	COD. ORIGINALE **NARDI**
56019 **56020** (30x32)	Dx Sx	30 BRCU/A — 30 BRUCUS/A — 35 BTRCU/A — BRP 26/V — BRCPL 28/A — 35 BRPS/A — BPSC 28-30/A — 40-50 BZ/B — 60-90 BTZ/E — BTRCPL 38-48/A — 120 QTZ/E - BP 28/H — BRCP 28/H — BTP 28-38G — BTRCP 28/H — TQRCP 48/H — TQRT 80/C — QPRT 130/C — PER 130/C — DAP 18/A — TQPRT 60/C — TQRT 60L — EEP 130FS - BTP 60 SI — TQP 80 SI	5C63 dx 5C63 sx
56021 **56022** (40x25)	Dx Sx	30 BTRCU — BRVP2L 18 — BVCPL 15 — BTRCPL 28 — BRP 21 — BTRCP 18-28 — QL 38/F PRRP 48 — BRVP 18 — TR 30-31 — TRR 30-31 — QR 30-31 — QRR 30-31 — PR 30-31 PRR 30-31 — VR 32-33 — VRR 32-33 — VM 30 — QM 30 — 5-7 HRR 32-33 — 2 VR 32 CF — 3 AR 30 — BP 13 — BPH 17 - BPS 20 — BPK 35 — BPSC 22	2C62 dx 2C62 sx
56023 **56024** (35x35)	Dx Sx	30 MRCU/A — 30 MRCUS/A — 35-45 BRCU/A — 50 BRCU/A — 0 BCAUG/A — 0 BRAUG/A — 35-45 BRCUS/A — 50 BRCUS/A — 45-50 BTRCU/A — 0 BTCUAG — 1-2 BTCAUG/F — 30 ZRCU — 35 ZRACU — 35 ZRACUI — 0 BTR/F-G — 0 BTR/FI-GI — 00-O BT/F-G — 00-O BT/FI-GI — 0 TQR/F-FI — MCPL 15 — MCP2L 18 — MCPL 28 — MRCPL 28-38/A — MRCPL 38-48/A — 35-40 MRPS/A — MPSC 28-30/A — MPG 50 — BPG 50 — MPSC 50 — 40 MZ/E — BRCPL 38-48/A — 40-50-70 BRPS/A — BPSC 50-60 — BPSC 70/A — 60-80-90 BZ/E - 60 BZS — 80-90 BZS/A — 100 BTZ — 110 BTZS — BTRCPL 80/A — 120 TZ/E — 130 QTZ/E — ZCPL 28-38-48 — MCP 18/A — MCP 38/H — MP 46/H — MRCP 38-38/H - BP 38-48-58/H — BP 38/G — BRCP 38-39-48-58/H — BTRCP 48-52-70-80/A — TQRCP 70/H — TQRT 150/C — QPRT 140/C - QPRT 150/C - TQRT 90/C — QPS 140 S/A — PES 140 U/A — DAP 28-38-48/A — ZAP 35-45-60 — TQS 150 — PESS 150 — TQP 90 SI	6C64 dx 6C64 sx
56025 **56026** (40x40)	Dx Sx	35 MRCU/A — 45-50 MRCU — 0 MRCAUG — 35 MRCUS/A — 45-50 MRCUS — 50 BRRCU/A — 55 BRCU/A — 60-65 BRCUA — 1 BRCUAG/F — 45-50 ZRCU — 45-50 ZRCUI — 1 BT/F-G — 1 BT/FI-GI — 1 TQR/F-FI — MRCPL 48 — 50-55-65 MRPS — MPSC 60-70 — 60 MZ/E — 60 MZS — 80-90 MZ/C - 80-90 MZS/A — BRCPL 80 — 95-100 BRPS/A — 100 BZE — 110 BZS — 115 BDF — 120-130 BZ/D — 125 BZ/F — 130 BZS — 135 BDF — 180 BTZ/A — 130 TZ/E — 180 QTZ/E — MCP 48/H — MRCP 47 — MRCP 48/H — BCP 70/H — BRCP 68-70/H — BRCP 90/A — BRTP 100/A — BTRP 110/A — BTS 100	9C63 dx 9C63 sx
56027 **56028** (45x45)	Dx Sx	55 MRCU — 60 MRCUA — 1 MCUAG/F — 70 BRCU — 2 BRAUG/F — 75 BRRCO — 130 BTRRCO — 2BT/F-G — 2 BT/FI-GI — 2 TQR/F-FI — MRPL 80 — 70 MRPS — 95 MPS/A — 81-91-100 MZ/C — 110 MZS — 115 MDF — 120 MZ/D - 125 MZ-D — 135 BRPS/A — 121-131-140 BZ-D — 180 BZ-A — 181 BTZ/A — MCP 58/70/H — MRCP 58-70/H — BRP 110/A — BTRP 160/A — BTS 120	11C63 dx 11C63 sx
56029 **56856** (50x50)	Dx Sx	65 MRCUA — 70 MRCU — 2 MRAUG/F — 70 MRRCO/B — 3 BRRAUG/A — 80-90-100 BRRCO/B — $2^1/_2$-3-4 BT/F-G — $2^1/_2$-3-4 BT/FI-GI — 4 BTP — 4 BTPI — 3 BTR/F-G — 3 BTR/FI-GI — 3-4-$4^1/_2$-TQR/F-FI — 150 BRPS/B — MRP 90/H — BRP 120/K — BRP 160/A — MS 120 — MRP 100/K	12C63
56030 (55x55)	—	3 MRAUG — 80-90 MRRCO/B — 70 DMR — 70 DMR/I — 4 BTR/F-G — 4 BTR/FI-GI — 150 MRPS/A — MRP 130/K	17C63

Articoli adattabili alle seguenti marche:


SUPPORTI SCALPELLO IN ACCIAIO AL CARBONIO
forati e verniciati
NARDI



ARTICOLO	LATO	ATTREZZI SUI QUALI VENGONO MONTATI	COD. ORIGINALE **NARDI**
56031 **56032**	Dx Sx	carrellati - 30 BRCU/A — 30 BRCUS/A — 35 BTRCU/A portati - BRP 26V — BRCPL 28/A — 35 BRPS/A — BPSC 28/30/A — 40-50 BZ/E — 60-90 BTZ/E — BTRCPL 38-48/A — 120 QTZ/E — BP 28/H — BRCP 28/H — BTP 28-38G — TQPRT 60/C — TQRT 60L - EEP 130.FS — BTP 60.SI — TQP 80.SI — BTRCP 28/H — TQRCP 48/H — TQRT 80/C — QPRT 130/C — PERT 130/C — DAP 185A	5C83 dx 5CS83 sx
56033 **56034**	Dx Sx	35-45 BRCU/A — 0 BCAUG/A — 35-45 BRCUS/A — 45-50 BTRCU/A — 0 BTCAUG - 1 BTCAUG/F — 30 ZRCU — 00.0 BT/F-G — 00 BT/FI-GI — 0 TQR/F-FI — MCPL 15 — MCP2L 18 — MCPL 28 — MRCPL 28/A — BPG 50 — 35 MRPS/A — MPSC 28-30/A — 40 MZ/E — BRCPL 38/A — PRCPL 38/48/A — BRCPL 48/A — 40-50 BRPS/A — BPSC 50-60 — 60-80 BZ/E — 100 QTZ/E — ZCPL 28-38 — MCP 18/A — MRCP 28/H — BP 38-48/H — BP 38G — BRCP 38-39-48/H — BTRCP 48-52-70/H — TQRCP 70/H — QPRT 140/C — TQRT 90/C — QPS 140 U/A — PES 140 U/A — DAP 28-38/A — ZAP 35-45 — TQP 90.SI	6C83 dx 6C83 sx
56035 **56036**	Dx Sx	30 MRCU/A — 30 MRCUS/A — 50 BRCU/A — 0 BRAUG/A — 50 BRCUS/A — 2BTCAUG/F — 35 ZRACU — 35 ZRACUI — 0 BTR/F-G — 0 BTR/FI-GI — MRCPL 38A — MPG 50 — 40 MRPS/A — 70 BRPS/A — BPSC 50 — BPSC 70/A — 90 BZ/E — BTRCPL 80 — 120 TZ/E — ZCPL 48 — MCP 38/H — MP 46/H - MRCP 38/H — BP 58/H — BRCP 58/H — BTRCP 80/H — TQRT 150/C — QPRT 150/C — DAP 48/A — ZAP 60 — TQS 150 — PESS 150	8C83 dx 8C83 sx
56037 **56038**	Dx Sx	35 MRCU/A — 45-50 MRCU — 0 MRCAUG — 35 MRCUS/A — 45-50 MRCUS — 50 BRRCU/A — 55 BRCU/A — 60-65 BRCUA — 1 BRACAUG/F — 45-50 ZRCU — 45-50 ZRCUI — 1 BT/F-G — 1 BT/FI-GI — 1 TQR/F-FI — MRCPL 48 — 50-55-65 MRPS — MPSC 60-70 — 60 MZ/E — 80-90 MZ/C — BRCPL 80 — 95-100 BRPS/A — 100 BZ/E — 120-130 BZ/D — 125 BZ/F — 180 BTZ/A — 130 TZ/E — 180 QTZ/E — MCP 48/H — MRCP 47 — MRCP 48/H — BCP 70/H — BRP 68-70/H — BRCP 90/A — BRTP 100-110/A — BS 100	9C83 dx 9C83 sx
56039	Dx	70 BRCU — 2 BRAUG/F — 75 BRRCO — BT/F-G — 2 BT/FI-GI — 2 TQR/F-FI — 81-91 MZ — 121-131 BZ/D — 181 BTZ/A — BRP 110/A — BTRP 160/A	11C83 dx
56040	Dx	55 MRCU — 60 MRCUA — 1 MCAUG/F — MRPL 80 — 70 MRPS — 95 MPS/A — 100 MZ/C — 120 MZ/D — 125 MZ/D — 135 BRPS/A — 140 BZ/D — 180 BZ/A — MCP 58-70/H — BTS 120 — MRCP 58-70/H	12C83 dx
56041	Dx	65 MRCUA — 70 MRCU — 2 MRAUG/F — 70 MRRCO/B — 3 BRRAUG/A — 75 BRRCO — 80-90-100 BRRCO/B — 130 BTRRCO — $2^1/_2$ BT/F-G — $2^1/_2$-3-4 BT/FI-GI — 4 BTP — 4 BTP/I — 3 BTR/F-G — 3 BTR/FI-GI — 3-4-$4^1/_2$ TQR/F-FI — 150 BRPS/B — MRP 90 — MRP 100/K — BRP 120/K — BRP 160/A — MS 120	13C83 dx

Articoli adattabili alle seguenti marche:


TALLONI IN ACCIAIO AL SILICIO
NARDI



ARTICOLO	ATTREZZI SUI QUALI VENGONO MONTATI	COD. ORIGINALE **NARDI**
56042 Dx **56386** Sx	carrellati: 30-35 MRCU/A — 45-50-55-70 MRCU — 60 MRCUA - 0 MRCAUG — 70 MRRCO/B — 30-35 MRCUS/A — 45-50 MRCUS — 30-35-45-50-55-70 BRCU/A — 50 BRRCU/A — 60-65 BRCUA — 0 BCAUG/A — 0 BRAUG/A — 1 BRACAUG/F — 2 BRAUG/F — 80-90-100 BRRC0/B — 30-35-45-50 BRCUS/A — 35-45-50 BTRCU/A — 0 BTAUG — 1-2 BTCAUG./F — 30-35 ZRCU — 45-50 ZRCU — 35 ZRACUI — 45-50 ZRCUI trainati: 0 BTF/F-G — 0 BTF/FI-GI — 00-0-1-2 BT/F-G — 00-1-2 BR/FI-GI — 0-1-2 TQR/F-FI portati: MCPL 15 — MCP2L 18 — MPSC 28-30/A — MPSC 50-60-70 — 150 BRPS/B 28/30 — BPSC 50-60 — 60 BZS — 80-90 BZS/A — 110 BZS — 115 BDF — 60 BTZ/E — 100 BTZ — 120-121-130-131-140 BZ/D — 130 BZS — 135 BDF — 180 BZ/A — 180-181 BTZ/A — 120-130 TZ/E — 120-180 QTZ/E — MRP 90/H — BTP 28G — DAP 18-28-38-48/A — ZAP 35-45 — ZAP 60 — BS 100 — 40-60-80-90-100 BZ/E	5C 118
56043	vecchia produzione: 1-1$^{1}/_{2}$-2-2$^{1}/_{2}$ ZRAU - 0-1 MAU — 0-1 MDAU — 1$^{1}/_{2}$ BLRAU — 0-1-1$^{1}/_{2}$ MRAU — 0-1-1$^{1}/_{2}$ MRAU/SP — 2-3 BAU — 2-2$^{1}/_{2}$-3-4 BRAU — 2$^{1}/_{2}$ BLRAU — 3 TRAU — 0 MAUG — 1-2 BAGU — 3 TAUG — 1 DZM — 2-3 ZB — 2-3 DZMB — 1-2 DBT/A-B — 1-2 BT — 2-3 DTQP — 2QPR — MPL 48 — BP 70/D — MRPL 22-42 — ZPL 45 — 2-3 BDAU	9C 113
56044	vecchia produzione: 2 TQR/A-B-C — 2 TQR/CI — BP 70/D — 2-3 BDAU — 2$^{1}/_{2}$-4 BRAU — 1-2 BAUG — 3 TAUG — 2-3 DZMB — 2-3 ZB — 1-2 DBT/A-B — 1-2 BT/A-B-C — 2 DTQ — 2 TQR — 2-3 DTQP — 3 QPR — 2 BTR	9C 113A
56045	carrellati: 3BRRAG/A vecchia produzione: 1-2 MAUG — 2 MAU — 2 MDAU — 2 MRAU — 3-5 BAUG — 2-3 DZM — 3 BRAUG — 3 BTR/C — 4$^{1}/_{2}$ TR/A-B-C — 5 TQR — 2 RM/A — 2 RM/AI — 2-3$^{1}/_{2}$-3 BT/A-B-C-D-E — 4 BT/A-B — 2 BTR/A-B-C — 4 BTR/A-B-C — 4 BTR/CI — 3-4 TQR/A-B — 2 DMIG/A-B — 3 DBTR — 4 DTQR — 4 DTQP — 4 RDTQP — 4-5 QPR — 5 DTQP — MPL 50 — MP2 50 — MP 50 — MRPL 50 — MRP2L 50 — MRP 55 — MPP 50-60 — MRPL 50-61 — 3 BT/EI	12C 113
56046	carrellati: 3 BRRAUG/A trainati: 2$^{1}/_{2}$-3-4 BT/F-G — 2$^{1}/_{2}$-3-4 BT/FI-GI — 4 BTR — 4 BTP/I — 3-4 BTR/F-G — 3-4 BTR/FI-GI — 4-4$^{1}/_{2}$ TQR/F-FI vecchia produzione: 4 BTSP/F-FI — 3 BRAUG — 3 BRRAUG — 5 BAUG — 2$^{1}/_{2}$ BTA/A-B-C-D-E — 2$^{1}/_{2}$ BT/EI — 3 BT/A-B-C-D-E — 3 BT/EI — 4 BT/B — 4 BT/BI — 4 BTSP — 5 TQR — 4 BTSP/I — 3 TQR/BI — 4 TQR/B — 4 TQR/BI — 5 DQPR — 3-4 RDTQP — 4-5 DTQP — 4$^{1}/_{2}$ TQR/C	12C 113A
56047	carrellati: 65 MRCUA — 1 MCAUG/F — 2 MRAUG/F trainati: 2$^{1}/_{2}$-3-4 BT/F-G — 2$^{1}/_{2}$-3-4 BT/FI-GI — 4 BTP — 4 BTPI — 3-4 BTR/F-G — 3-4-4$^{1}/_{2}$ TQR/F-FI	12C 113L
56048	carrellati: 3MRAUG vecchia produzione: 5MAUG — 3-4 DMIG/A-B — 0 DMRR — 5 DBR — 000 DMR/A-B-C-D-E — 000 DMR/EI — 000-00-00 DMR/2 — 000-00-0 DMR/21 — 000 DMRR/A-B-C-D-E — 000 DMRR/EI — 000 DMRR/EI — 000 DMRR/2 — 000 DMR/2I — 00-0 DMR/A-B-C-D-E-F — 00-0 DMR/FI — 0 DMRR/A-B-C-D-E-F — 0 DMRR/FI — 0 DMRR/2 — 5BTR/B	16C 113
56049	carrellati: 80-90 MRRCO/B trainati: 70-80 DMR — 70-80 DMR/I — 5 BTR/F-G — 5BTR/FI-GI — 6 BTR/B — 6 BTR/BI	16C 113L

Articoli adattabili alle seguenti marche:


SUOLE IN ACCIAIO AL CARBONIO
NARDI



ARTICOLO	ATTREZZI SUI QUALI VENGONO MONTATI	COD. ORIGINALE **NARDI**
56050 Dx **56387** Sx	carrellati: 35 BTRCU/A portati: BRP 26V — BRCPL 28/A — 35 BRPS/A — BPSC 28/30A — 40 BZ/E — 60 BTZ/E — BTRCPL 38-48/A — BP 28/H — BTP 28G — BRCP 28/H — BTRCP 28/H — TQRCP 48/H — DAP 18/A — TORT 60/C — TQRT 60L	5C 115
56051 Dx **56857** Sx	carrellati: 35 TRCU/A portati: BRP 26V — BRCPL 28/A — 35 BRPS/A — BPSC 28/30/A — 40 BZ/E — 60 BTZ/E — BTRCPL 38-48/A — BP 28/H — BTP 28G — BRCP 28/H — BTRCP 28/H — TQRCP 48/H — TQPRT 60/C — TQRT 60L	5C 115A
56052 Dx **56388** Sx	carrellati: 35 -45 BRCU/A — 34-35 BRCUS/A — 0 BTCUAG — 1 BTUCAG/F vecchia produzione: 35-45 BRCU — 1BTCUAG — 00 MCAU/I — 00-0-1-1 1/2 BRCAU — 1 BTCAU — 00-0-1-1 1/2 BRCAUS/S - 0 TQR/A-B — MPFS 30 — BRPO 38 — 1-1 1/2-2-2 1/2 BTRCAU	6C 115
56053 Dx **56858** Sx	carrellati: 35 -45 BRCU/A — 0 BCAUG/A — 35-45 BRCUS/A — 45-50 BTRCU/A — 0 BTCAUG — 1 BTCUAG/F trainati: 00-0 BT/F-G — 00-0 BT/FI-GI — 0 TQR/F-FI portati: BRCPL 38/A — BPG 50 — BRCPL 38/48/A — 40-50 BRPS — BPSC 50-60 — 60-80 BZ/E — 60 BZS/A — 100 BTZ — BP 38G — BP 38-48/H — BRCPP 38-399-48/H — BTRCP 48-52-70/H — TQRCP 70/H — QPRT 140/C — TQRT 90/C — QPS 140 U/A — PES 140 U/A — TPQ 90 SI — BRCPL 48/A	6C 115A
56054 Dx **56859** Sx	carrellati: 0 BCUAG/A — 45-50 BTRCU/A — 30 ZRCU trainati: 00-0 BT/F-G — 00-0 BT/FI-GI — 0 TQR/F-FI portati: MCPL 15 — MCP2L 18 — BPG 50 — 60-80 BZ/E — 60 BZS — 80 BZS/A — 100 BTZ — ZCPL 28-38 — MCP 18/A — MRCP 28/H — BP 38/H — BP 38/G — BP 48/H — BRCP 38-39-48/H — BRTCP 48-52-70/H — TQRCP 70/H — DAP 28-38/A — ZAP 35-45 — TQP 90.SI	6C 115L
56055 Dx **56860** Sx	carrellati: 35 MRCU/A — 45 MRCU — 0 MRCUAG — 35 MRCUS/A — 45 MRCUS — 50 BRRCU/A — 55 BRCU/A — 60-65 BRCUA — 70 BRCU — 1 BRCAUG/F — 2 BRAUG/F - 45-50 ZRCU — 45-50 ZRCUI trainati: 1-2 BT/F-G — 1-2 BT/FI-GI — 1-2 TQR/F-FI portati: 100 BZ/E — 110 BZS — 130 TZ/E — 180 QTZ/E — MCP 48/H — MRCP 47 — MRCP 48/H — BCP 70/F — BRCP 68-70/H — BRCP 90/A — BTRP 100-110A	9C 115
56056 Dx **56861** Sx	carrellati: 50 BRRCU/A — 55 BRCU/A — 60-65 BRCUA — 70 BRCU — 1 BRCAUG/F — 2 BRCAUG/F — 75 BRRCO — 130 BTRRCO trainati: 1-2 BT/F-G — 1-2 BT/FI-GI — 1-2 TQR/F-FI portati: BRCPL 80 — 95-100 BRPS/A — 100 BZ/E — 110 BZS — 115 BDF — 120-121-130-131 BZ/D — 125 BZF — 130 BZS — 135 BDF — 180-181 BTZ/A — 130 TZ/E — 180 QTZ/E — BCP 70/H — BRCP 68-70/H — BRCP 90/A — BRP 110/A — BTRP 100-110-160/A — BTS 100	9C 115AL
56058	trainati: 4BT/F-G — 4 BT/FI-GI — 4 BTP — 4 BTP/I — 3 BTR/G — 3 BTR/GI — 4-4 1/2-5 TQR/F-FI vecchia produzione: 3 MRAU — 5 QPR — 4 BT/A-B — 3 BTR/A-B-F — 4 BTSP	15C 143

Articoli adattabili alle seguenti marche:

VERSOI NARDI




ARTICOLO	ATTREZZI SUI QUALI VENGONO MONTATI	COD. ORIGINALE **NARDI**
56115 Dx **56116** Sx	portati: QL 38/F — PRRP 48 attrezzature da vigneto: TR 21-30 — TRR 30 — QR 21-30 — QRR 30 — PR 21-30 — PRR 30 — VR 21 — QM 30 — VM 30 vecchia produzione: O PER — 1 ETR — VC 30 — TR 40 — VR 40 — VR 30 — HR 30 — VRR 30 — HRR 30 — PRP 48 — VR 10-16	2C 173 2CS 173 Sinistro
56119 Dx **56120** Sx	carrellati: 35 BTRCU/A portati: BRP 25/V — BRCPL 28/A — 35 BRPS/A — BPSC 28/30/A — 40 BZE — 60 BTZ/E — BTRCPL 38-48/A — BP 28/H — BTP 28G — BRCP 28/H — BTRCP 28/H — TQRCP 48/H — DAP 18/A TQRT 60L — TQPRT 60/C vecchia produzione: 35 BTRCU — BRCPL 28 — 35 BRPS — BPSC 28-30 — 40 BZ — 60 BTZ — BTRCPL 38-48 — BP 28/D-F — BRCP 28/D-F-G — BTRCP 28/D-F — TQRCP 48/D-F — TQPRT 60 — DAP 18 — ZBAP 39 — 00 BTRCAU — 00 BTRCAU — 00 BTRCAU/S — 0 BTCAU — BPFS 30 — BRPS 28 — Z14 — BLCP 28 — BTRCP 28-38/D	5C 163 5CS 163 Sinistro
56121 Dx **56122** Sx	carrellati: 35 BRCU/A — 35 BRCUS/A — 45-50 BTRCU/A — 0 BTCUAG — 1 BTCAUG/D trainati: 00 BT/F-G — 00 BT/FI-GI portati: MCPL 15 — MCP2L 18 — MPSC 28/A — BRCP 38/A — 40 BRPS/A — BPG 50 — BPSC 50 — ZCPL 28 — MCP 18/A — BP 28/H — BP 28G — BRCP 38-39/H — BTRCP 48/H — TQRCP 70/H — DAP 28/A — ZAP 35 vecchia produzione: 35 BRCU — 45-50 BTRCU — 1 BTCUAG — MPSC 28 — BRCPL 38 — 40 BRPS — BPSC 38 — MCP 18 — BP 38/D-F — BRCP 38-39/A-D-F-G — BTRCP 48/D-E-F — TQRCP 70/D — DAP 28 — 00 MAU — 00-0 BRAU — 00-0 BRAU/SL — 1 TRAU — 0 BTAUG — 1 TAUG — 00-0 BRCAU — 00-0 BRCAU/S — 1 TRAU — 0 BTAUG — 1 TAUG — 00-0 BRCAU — 00-0 BRCAU/S — 00-0 BRCAUS/S — 0 BCAU — 1 BTCUA — 1-1 1/2 BTRCAU — MCPC 21 — BRPC 27-35 — BRCP 28-36 — M 14 — MC 14 — MPL 14 — MP2L 14 — MP 18 - MCP 18-20-21 — MP2L18 — DAP 27 — ZAPL 38 — VPL 35 — BRP 37 — BRF 37 — BRPL 37-47 — BRP 38-48 — TRP2L 55 — TRCP2L 55 — BRPS 38	6C 163 6CS 163 Sinistro
56123 Dx **56124** Sx	carrellati: 45 BRCU/A — 0 BCUAG/A — 45 BRCUS/A — 30 ZRCU. trainati: 0 BT/F-G — 0 BT/FI-GI — 0 TQR/F-FI portati — MRCPL 28/A — 35 MRPS/A — MPSC 30/A — 40 MZ/E — BRCPL 48/A — 50 BRPS/A — BPSC 60 — 60-80 BZ/E — 60 BZS — 80 BZS/A — 100 BTZ — 110 BTZS — 130 QTZ/E — ZCPL 38 — MRCP 28/H — BP 48/H BRCP 48/H — BTRCP 52-70/H — QPRT 140/C — TQRT 90/C — QPS 140 U/A— PES 140/UA — DAP 38/A — ZAP 45 — TOP 90 SI — MCPL 28 vecchia produzione — 45 BRCU — 0 BCAUG — MRCPL 28 — 35 MRPS — MPSC 30 — BRCPL 48 — 50 BRPS — BPSC 48 — 40 MZ — 60-80 BZ — 80 BZ/C — 130 QTZ — 130 QTZ/A-D — MRCP 28/D-F — BP 48/D-F — BRCP 48/D-F-G — BTRCP 52/D-E-F — BTRCP 70/D-F — TQRT 90 — TQRT 90/A — QPRT 140 — QPRT 140/A-B — QPS 140 — PES 140 — DAP 38 — ZBAP 60 — 1-1 1/2 BRAU — 1-1 1/2 BRAU/SL — 2 TRAU — 0 BAUG — 2 1/2-3 TRAU — 1-1 1/2 BRCAU — 1-1 1/2 BRCAU/S — 2 1/2-3 BTRCAU — 0 BT/A-B-C-D — MRCP 27-28 — MPFS 30 — MRPL 27 — MRP 27 — MPL 28 — MRPO 28 — ZF 32 — ZAPL 38 — BPP 40 — BCPP 40 — BRP 40-47 — BRPC 40-48 — MRPS 28 — 1-1 1/2 BAU - DAP 35	7C 162 7CS 162 Sinistro
56125 Dx **56126** Sx	carrellati: 30 MRCU/A — 30 MRCUS/A — 50 BRCU/A — 0 BRAUG/A — 50 BRCUS/A — 2 BTCAUG/F — 35 ZRACU — 35 ZRACUI trainati: 0 BTR/F-G — 0 BTR\FI-GI portati: MRCPL 38/A — 40 MRPS/A — MPSC 50 — 70 BRPS/A — BPSC 70/A — 90 BZ/E — 90 BZS/A — BTRCPL 80 — 120 TZ/E — ZCPL 48 — MCP 38/H — MP 46/H — MRCP 38/H — BP 58/H — BRCP 58/H — BTRCP 80/H — TQRT 150/C — DAP 48/A — ZAP 60 — TQR 150 — PESS 150 — QPRT 150/C vecchia produzione: 30 MRCU — 50 BRCU — 0 BRAUG — 2 BTAUG — 35 ZRCU — 35 ZRCUI — MRCPL 38 — 40 MRPS — MPSC 38 — 70 BRPS — BPSC 70 — 90 BZ — 90 BZ/C — 120 TZ — 120 TZ/D — MCP 38/D-F — MP 46/D-F — MRCP 38/D-F — BP 58/D-F — BRCP 58/D-F-G — BTRCP 80/D-F — TQRT 150 — TQRT 150/A — QPRT 150 — QPRT 150/A — DAP 48 — ZBAP 90/A — 00 MRAU — 00 MRAU/S — 00 MCAU — 00 MRCAU — 1 BCAU — 00MRCAU/S — 1 1/2 BRRCAU — 1 1/2 BRRCAU/S — 0 BTR — MCPL 38 — BPFS 30 — MRPSC 35-36-38 — MPFS 40 — MRP 37 — MRPO 38 — MRPI 37-38 — MPL 38 — DAP 40 — ZF 45 — BRPL 55 — BRCPC 58 — BTRCP 80 — BRPS 58 — MRPS 38	8C 163 8CS 163 Sinistro

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ARTICOLO	ATTREZZI SUI QUALI VENGONO MONTATI	COD. ORIGINALE **NARDI**
56127 Dx **56128** Sx	carrellati: 35 MRCU/A — 35 MRCUS/A — 55 BRCU/A — 60 BRCUA — 1 BRCUAG/F — 45 ZRCU — 35 ZRCUI trainati: 1 BT/F-G — 1 BT\FI-GI — T TQ/F-FI portati: 50 MRPS — MPSC 60 — 60 MZ/E — 60 MZS — BRCPL 80 — 100 BZ/E — 110 BZS — 115 BDF — 130 TZ/E — 180 QTZ/E — MRCP 47 — BCP 70/H — BRCP 68-70/H — BTRP 100/A vecchia produzione: 35 MRCU — 50 BRRCU — 55-60 BRCU — 1 BRCAUG — MCPSC 48 — 60 MZ — 100 BZ — 130 TZ — 130 TZ/D — 180 QTZ — 180 TQZ/A — BCP 70/D-F — BRCP 68 — BRCP 70/D-F — 0 MRAU/SP — 2 BRAU — 2 1/2 BLRAU — 1 BAUG — 3 TAUG — 1/BT/A-B-C-D-E — 1 TQR — 1 DBT/A-B — 2 RDTQ — 2 QPR — MPP 40 — MRPS 48 — MPSC 48 — BRPL 80 — BTRP 100 — 100 BZ/C — 130 QTZ — 130 QTZ/D	9C 163 9CS 163 Sinistro
56129 Dx **56130** Sx	carrellati: 45 MRCU — 45 MRCUS — 65 BRCUA — 2 BRAUG/F — 50 ZRCU — 60 ZRCUI trainati: 2 BT/F-G — 2 BT\FI-GI — 2 TQR/F-FI portati: MRCPL 48 — 55 MRPS — MPSC 70 — 80-81 MZ/C — 80 MZS/A — 95 BRPS/A — 120-121 BZ/D — MCP 48/H — MRCP 48/H — BRCP 90/A — BTRP 110/A vecchia produzione: 65 BRCU — 2 BRAUG — 80-81 MZ — 120-121 BZ — 95 BRPS — MCP 48/D-F — MRCP 48/D-F — 1-1 1/2 MRAU — 1-1 1/2 MRAU/S — 0 MAUG — 2 BAUG — 2 BAUG/F — 2 1/2 BRAU — 3 BRAU — 2 DBT/A-B — 2 DBTR — 3 QPR — MP 48/D — MRP 47 — MRPL 47 — MRPL 48-49 — BRCP 90 — BTRP 110 — 2 BT/A-B-C-D-E	10C 163 10CS 163 Sinistro
56131 Dx **56132** Sx	carrellati: 55 MRCU — 50 MRCUA — 1 MCUAG/F portati: 100 MZ/C — 110 MZS — 115 MDF — 135 BRPS/A — 140 BZ//D — MCP 58/H — MRCP 58/H — BTS 120 vecchia produzione: 60 MRCU — 1 MCAUG — 100 MZ — 140 BZ — 135 BRPS — MCP 57/D-F — MRC 58/D-F — ZPL 80 — 2 MAU — 2 MDAU — 1 MAUG — 2 MRAU — MRP 50 — 3 DBT/A-B — 3 DBTR — 4 DTQR — 5 QPR — MP 58/D — MP 50 — MPL 50 — MP2L 50 — MRPL 56-61 — MPP 60	13C 163 13CS 163 Sinistro
56133	carrellati: 65 MRCUA — 2 MRAUG/F — 100 BRRCO/B trainati: 4 BT/F-G — 4 BT/FI-GI — 4 BTP — 4 BTP/I — 3 BRR/F-G — 3 BTR/FI-GI — 4-4 1/2 TQR/F/FI portati: BRP 160/A vecchia produzione: 65 MRCU — 2 MRAUG — 100 BRRCO — 2 1/2 MRAU — 5 BT/A-B — 4 BT/BI — 4 BTSP — 4 BTSP/F-FI — 4 TQR/A-B — 5 DQPR — BRP 160	14C 163
56862 Dx **56863** Sx	trainati - 2 1/2 BT/F-G - 2 1/2 BT/F1-GI vecchia produzione - 2 1/2 BT/A-B-C-D-E - 3 BAUG - 2 BTR/A-B-C - 3TQR/A - 3 BT/A-B-C - 4QPR	12C 163B

SALVAVERSOI PER ARATRO A SCALPELLO - NARDI



ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE
56282	SALVAVERSOIO	10C 163
56283	SALVAVERSOIO	10C 163M
56284	SALVAVERSOIO	12C 163
56285	SALVAVERSOIO	13C 163
56286	SALVAVERSOIO	14C 163

Articoli adattabili alle seguenti marche:

VOMERI IN ACCIAIO AL SILICIO
per corpi a scalpello, forati e verniciati
SOGEMA



ARTICOLO	ATTREZZI SUI QUALI VENGONO MONTATI	COD. ORIGINALE **SOGEMA**
56059	18 TPSR — 18 BP — 18 BT — 18 TB — 18 TP	OVS
56060 Dx **56864 Sx**	20 BT — 25 BTA — 28 BTA — 25 TBA — 28 TBA — 25 MPA — 28 MPA — 20 BP — 25 BPA — 28 BPA — 24 BP — 20 TP — 25 TP — 28 TPA	1/2 VS
56061 Dx **56865 Sx**	35 MTA — 30 BTA — 32 BTA — 34 BTA — 35 BTA — 35 TBA — 30 TBA — 32 TBA — 30/D — 30 MPA — 35 MPA — 30 BPA — 32 BPA — 34 BPA — 30 TPA — 32 TPA — 35 TPA — 35 BPA	1VS
56062 Dx **56866 Sx**	38 MTA — 40 MTA — 38 BTA — 38 MPA — 40 MPA — 38 BPA — 40 BPA — 36 D — 38 D — 38 TBA	2VS
56063 Dx **56867 Sx**	44 MPA — 46 MPA — 44 BPA — 46 BPA — 49 BP — 42 BT Virg. — 43 BT Virg. — 43 TB Virg.	2VS-L (3 fori)
56064	52 M — 47 BT — 50 D — 50 MP — 47 BT Virg. — 47 BTR Virg. — 47 TB Virg. — 47 TBR Virg. — 50 BT	3VS
56065	52 M — 54 M — 55 M — 52 MP — 54 MP — 52 M Leon. — 65 M Leon. — 65 MR Leon. — 65 MPFSI	4 VS
56868 Dx	55/MP — 57/MP — 65/MD — 65/MDR	4 1/2 VS

SCALPELLI IN ACCIAIO BORO-CARBONIO
forati e verniciati
SOGEMA



ARTICOLO	ATTREZZI SUI QUALI VENGONO MONTATI	COD. ORIGINALE **SOGEMA**
56067 Dx **56869 Sx**	20 BT — 25 BTA — 28 TBA — 20 BTA — 20 TB — 25 TBA — 25 MPA — 28 MPA — 20 BP — 24 BPA — 25 BPA — 28 BPA — 20 TP — 25 TP — 28 TPA	30 x 32
56068 Dx **56167 Sx**	35 MTA — 30 BTA — 32 BTA — 35 BTA — 30 TBA — 32 TBA — 30D — 30 MPA — 35 MPA — 30 PA — 32 BPA — 34 BPA — 35 BPA — 30 TPA — 32 TPA — 35 TPA — 35 TBA	35 x 35
56069 Dx **56168 Sx**	38 MTA — 40 MTA — 44 MTA — 45 MTA — 46 MTA — 38 BTA — 42 BTA — 38 TBA — 44 BTA — 42 TB — 36 D — 38 D — 40 D — 42 D — 44 D — 46 D — 38 MPA — 40 MPA — 42 MPA — 44 MPA — 46 MPA — 38 BPA — 40 BPA — 42 BPA — 44 BPA — 46 BPA — 49 BP — 38 TPA — 42 BT Virg. — 43 BT Virg. — 43 BT Virg.	40 x 40
56070 Dx **56870 Sx**	50 M — 52 M — 54 M — 50 MP — 52 MP — 54 MP — 47 BT Virg. — 47 TB Virg. — 52 M Leon. — 47 BT	45 x 45


Articoli adattabili alle seguenti marche:

SUPPORTO SCALPELLO IN ACCIAIO AL CARBONIO
forati e verniciati
SOGEMA



ARTICOLO	LATO	ATTREZZI SUI QUALI VENGONO MONTATI	COD. ORIGINALE **SOGEMA**
56076	Dx	20 BT — 25 BTA — 28 BTA — 20 TB — 25 TBA — 28 TBA — 25 MPA — 28 MPA — 20 BP —	00/SS
56077	Sx	24 BPA — 25 BPA — 28 BPA — 20 TP — 24 TPA — 25 TPA — 28 TPA	00/SSS
56078	Dx	30 BTA — 32 BTA — 34 BTA — 35 BTA — 30 BPA — 32 BPA — 35 BPA — 30 TBA — 32 TBA	0/SS
56079	Sx	35 TBA — 30 TPA — 32 TPA — 35 TPA — 35 MTA — 30 D — 30 MPA — 35 MPA	0/SSS
56080	Dx	38 M — 40 M — 38 MP — 40 MP — 36 D — 38 D — 38 BT	1/SS
56081	Sx		1/SSS
56082	Dx	38 MTA — 40 MTA — 38 BTA — 36 D — 38 D — 40 D — 38 MPA — 38 TBA — 38 MPA — 40 MPA	1 1/2/SS
56871	Sx	— 38 BPA — 40 BPA — 38 TPA	
56083	—	44 MTA — 45 MTA — 46 MTA — 42 BTA — 44 BTA — 42 TB — 42 D — 44 D — 46 D — 42 MPA	2/SS
		— 44 MPA — 46 MPA — 44 BPA — 46 BPA — 49 BP — 42 BT Virg. — 43 BT Virg. — 49 MP	
56084	—	50 M — 52 M — 54 M — 47 BT — 50 M — 52 MP — 54 MP — 47 BT Virg. — 47 TB Virg. — 52 M. Leon	3/SS
56085	—	50 D — 47 BTR Virg. — 47 TBR Virg. — 57 MP	4/SS


SUOLE IN ACCIAIO AL CARBONIO
SOGEMA



ARTICOLO	ATTREZZI SUI QUALI VENGONO MONTATI	COD. ORIGINALE **SOGEMA**
56087 Dx	30/BTA — 32/BTA — 34/BTA — 35/BTA — 38/BTA — 30/TBA — 42/TBA — 35/TBA — 38/TBA —	00/PAS
56872 Sx	30/BPA — 32/BPA — 35/BPA — 38/BPA — 40/BPA — 30/BPA — 32/TPA — 35/TPA — 38/TPA	
56088	20/BT — 20/BP — 20/TB — 20/TP — 24/BPA — 24/TPA	1/2PAS
56089	25/BTA — 28/BTA — 25/BPA — 28/BPA — 25/TBA — 28/TBA — 25/TPA — 28/TPA	1/PAS
56090	42/TBA — 44/TBA — 42/BT Virg. — 44/BPA — 46/BPA — 49/BP — 42/TB — 42/TB Virg. — 43/TB Virg. 42/BP-A	2/PAS
56091	47/B Virg. — 47/BTR Virg. — 47/TB Virg. — 47/TBR Virg. — 47/TBA — 49/BP-R — 50/BP — 52/BP — 49/BP-G	3/PAS


Articoli adattabili alle seguenti marche:

TALLONE IN ACCIAIO AL CARBONIO SOGEMA



ARTICOLO	ATTREZZI SUI QUALI VENGONO MONTATI	COD. ORIGINALE **SOGEMA**
56092 Dx **56873 Sx**	25-28/MPA-MNPA — 24-25-28/BPA-BNPA 25-28/BTA — 28/BTB — 25-28/TPA — TNPA — 25-28/TBA — 25-28/TB	1/2/PCP
56093	25/BTA — 25/TBA — 28/BTA — 28/TBA	1/2/TP
56094	35-38-40/MT-A — 30-36-38-49/D — DA — 30-32-34-35-38/BT-A — BT-B — 30-32-35-38/TB-A — TB	1 TP vecchia prod.
56095	35 MTA — 38 MTA — 40 MTA — 30 BTA — 32 BTA — 34 BT — 35 BTA — 38 BTA — 30 TBA — 32 TBA — 35 TBA — 38 TBA — 30 MPA — 30 BPA — 32 BPA — 35 BPA — 30 MNPA — 32 BNPA — 35 BNPA — 35 MNPA	1/PCP vecchia prod.
56096 Dx **56874 Sx**	30-35/MPA-MNPA — 38-40/MPA — 35-38-40/MTA — 30-32-34-35-38-40/BTA-BTB — 30-32-35/BPA-BNPA — BPB-BNPB — 38-40/BPA-BPB-DUPAO — 30-40/TPA-TPB-DUPAO — 30-32-34-35-38-40/TBA-TB — 30-32-35/TPA-TPB-TNPA-TNPB	1/PCP-L
56097	3790450 — 42 — 43/BT Virgilio — 42-43/TB Virgilio	2/TP vecchia prod.

VERSOI PER CORPI A SCALPELLO SOGEMA




ARTICOLO	ATTREZZI SUI QUALI VENGONO UTILIZZATI	COD. ORIGINALE **SOGEMA**
56103	28/BTA — 28/TBA — 28/MPA — 28/MPA — 28/BPA — 28/TPA	28
56104	30/BTA — 30/TBA — 30/D — 30/MPA — 30/BPA — 30/TPA	30
56105 Dx **56875 Sx**	32/BTA — 32/TBA — 32/BPA — 32/TPA	32
56106 Dx **56876 Sx**	35/MTA — 35/BTA — 35/MPA — 35/BPA — 35/TBA — 35/TPA	35
56107	38/MTA — 38/BTA — 38/D — 38/MPA — 38/BPA — 38/TBA	38
56108 Dx **56877 Sx**	40/MTA — 40/MPA — 40/BPA	40
56109	44/MTA — 44/D — 44/MPA — 44/BPA	44

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

N.B.: Tutti i pezzi possono essere forniti, su richiesta, nella versione «sinistra»


Articoli adattabili alle seguenti marche:

SALVAVERSOI PER ARATRI A SCALPELLO SOGEMA



ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE
56287	SALVAVERSOIO	35
56289	SALVAVERSOIO	38
56291	SALVAVERSOIO	42
56293	SALVAVERSOIO	46

VITI PER ARATRO CON TESTA RIDOTTA E SVASATA A 120°
QUADRO SOTTOTESTA ACCIAIO 8.8 - FILETTATURA METRICA - COMPLETI DI DADI



SINISTRI				DESTRO			
ARTICOLO	FILETTATURA d	LUNGHEZZA L - mm	NOTE	ARTICOLO	FILETTATURA d	LUNGHEZZA L - mm	NOTE
56294	M 14	35		**56298**	M 12	35	
56295	M 14	40		**56741**	M 12	50	
56296	M 16	40		**56299**	M 12	60	
56297	M 16	45		**56300**	M 14	40	
				56301	M 14	45	
				56302	M 14	50	
				56303	M 14	60	
				56304	M 16	40	
				56305	M 16	50	
				56306	M 16	60	


RICAMBI PER ARATRI

RECHANGES POUR CHARRUES
EXCHANGES FOR PLOUGHS
ERSATZTEILEN FUER PFLUGE
RECAMBIOS PARA ARADOS

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER ARATRI TIPO NARDI SENZA SCALPELLO TIPO MC21 - MC35


PIECES POUR CHARRUE TYPE NARDI SANS BURIN
SPARE PARTS FOR PLOUGHS WITHOUT CHISEL TYPE NARDI
ERSATZTEILE FÜR PFLÜGE TYP NARDI OHNE MEISSEL
REPUESTOS POR ARADOS TIPO NARDI SIN CINCEL



ARTICOLO SX	ARTICOLO DX	DESCRIZIONE	RIF.
56813	**56705**	VOMERA TIPO NARDI 6C20	1
56814	**56706**	VOMERA TIPO NARDI 8C35 - 2 fori	1
56815	**56707**	VOMERE AVANVOMERE TIPO NARDI 1C43A	7
56816	**56708**	SCALPELLO TIPO NARDI 7C60 - 4 fori	2
56817	**56709**	SCALPELLO TIPO NARDI 8C60 - 2 fori	2
56818	**56710**	SUOLA TIPO NARDI 6C140 - LUNGA POSTERIORE	3
56819	**56711**	SUOLA TIPO NARDI 6C140A - CORTA ANTERIORE	3
56820	**56712**	SALVA SUOLA TIPO NARDI 6C150	3
56821	**56713**	PREVERSOIO TIPO NARDI 7C190	4
56822	**56714**	VERSOIO TIPO NARDI 7C175	5
56823	**56715**	COLTRO DA BASSO TIPO NARDI PER TQR	6

RICAMBI ADATTABILI SU CORPI TIPO ERMO

PIECES POUR CORPS TYPE ERMO
SPARE PARTS ADJUSTABLE ON BODYES TYPE ERMO
ERSATZTEILE FÜR KÖRPER TYP ERMO
REPUESTOS ADAPTABLES SOBRE CUERPOS TIPO ERMO



ARTICOLO SX	ARTICOLO DX	DESCRIZIONE	RIF.
56824	**56716**	VOMERE PER AVANVOMERE TIPO ERMO A29	1
56825	**56717**	VOMERE PER AVANVOMERE TIPO ERMO A30	1
56826	**56718**	VOMERE TIPO ERMO A22	2
56827	**56828**	VOMERE TIPO ERMO A22 B	2
56829	**56719**	VOMERE TIPO ERMO GS 8 - 2 fori	2
56830	**56720**	VOMERE TIPO ERMO GS 9 - 3 fori	2
56831	**56721**	VOMERE TIPO ERMO GS 8B - 3 fori	2
56832	**56722**	LAMINO REVERSIBILE TIPO ERMO GS 10	3
56833	**56723**	LAMINO REVERSIBILE TIPO ERMO GS 11	3
56834	**56724**	LAMINO TIPO ERMO B 55	3
56835	**56725**	LAMINO TIPO ERMO SENZA COLTRE B 57	3
56836	**56726**	LAMINO TIPO ERMO CON COLTRE B 58	3
56839	**56727**	SUPPORTO TIPO ERMO GS 2	4
56840	**56728**	PREVERSOIO TIPO ERMO A 32	5
56841	**56729**	VERSOIO TIPO ERMO 2 ME	6
56842	**56730**	ALETTA PER AVANVOMERE TIPO ERMO A26 GRANDE	7
56843	**56731**	ALETTA PER AVANVOMERE TIPO ERMO A26T PICCOLA	7
56844	**56732**	ALETTA PER AVANVOMERE TIPO ERMO A28 GRANDE	7
56845	**56733**	ALETTA PER AVANVOMERE TIPO ERMO A28T PICCOLA	7
56846	**56734**	PIASTRA LATERALE TIPO ERMO A39	8
56847	**56735**	PIASTRA LATERALE TIPO ERMO A40	8
56848	**56736**	PIASTRA LATERALE TIPO ERMO C10	8
56849	**56850**	PIASTRA LATERALE TIPO ERMO C10 M	8
56851	**56737**	PIASTRA LATERALE TIPO ERMO C11	8
56852	**56853**	PIASTRA LATERALE TIPO ERMO C12	8
56854	**56738**	PIASTRA TIPO ERMO A36	8
56855	**56739**	PIASTRA TIPO ERMO B63	8
56837	**56838**	SQUADRETTA LATERALE TIPO ERMO SGL	-

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

ATTACCHI A 3 PUNTI
ATTELAGES À 3 POINTS
THREE POINT LINKAGES
OBERLENKER
BRAZO TERCER PUNTO



CERMAG srl - Via A. Moro, 14 - 42010 Rio Saliceto (RE)
Tel. 0522 649199 - 0522 649485 - Fax 0522 649686 - www.cermag.com - E-mail: info@cermag.com

ATTACCHI A 3 PUNTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

BRACCIO 3° PUNTO

Fig.1




Fig.2




Fig.3





Fig.4



CASE-IH

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	P	APPLICAZIONE	Fig.
50742	570	80	40	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	4210 - 4220 - 4230 - 4240	1
50743	610	80	40	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 25	Maxxum 5130 - 5140 - 5150 - MX135	2
50618	600	80	40	Snodo Ø 25,4	Cerniera Ø foro 25	Maxxum 5130 - 5140 - 5150	3
50744	700	105	45	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	Magnum 7210 - 7220 - 7230 - 7250	2
50740	740	105	45	Gancio W cat. 3ªS	Cerniera Ø foro 32	Magnum 7210 - 7220 - 7230 - 7250	2
50746	700	105	45	Snodo Ø 32,4	Cerniera Ø foro 32	Magnum 7210 - 7220 - 7230 - 7250	3
50747	700	90	45	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	MX 150	2
50907	760	105	45	Gancio W cat. 3ªS	Cerniera Ø foro 32	MX 270 Magnum - MX240	2
50908	640	80	40	Gancio NAZIONALE cat. 3ª	Cerniera Ø foro 28	MXM 100 - 160	2
50910	640	80	40	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 28	MXM 100 - 160	2
50911	640	80	40	Snodo Ø 25,4	Cerniera Ø foro 28	MXM 100 - 160	3
50912	660	90	45	Gancio NAZIONALE cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	MXM 190	2
50914	700	90	45	Gancio NAZIONALE cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	CVX 1155 - 1190	2
50916	620	80	40	Gancio W cat. 2ª	Cerniera Ø foro 28	MUX 100 - 110	2
50917	660	80	40	Gancio NAZIONALE cat. 3ª	Cerniera Ø foro 28	MXU 115 - 135	2
50656	620	70	35	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	JX 100V - 90V - 70V	1
50919	520	70	35	Snodo Ø 19,3	Snodo Ø 25,4	PVN 75	1
50920	650	60	30	Snodo Ø 19,3	Snodo Ø 25,4	PJ 65 PJN - PVN 75	1
50921	660	90	45	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	CVX 120 - 155	2
50922	600	90	40	Snodo Ø 25,4	Cerniera Ø foro 25	CASE 94	3

CARRARO ANTONIO

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	P	APPLICAZIONE	Fig.
50923	360	60	30	Snodo Ø 19,3	Snodo Ø 19,3	Tigrone 5000 - 5600 - 6400 - 3100	1
50924	450	60	30	Snodo Ø 19,3	Snodo Ø 19,3	9400 TGF - 8400 TRF - 8400 SRX	1
50649	470	60	30	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	TRG 9400	1
50925	450	60	30	Snodo Ø 19,3	Snodo Ø 25,4	CARRARO 9000	1
50913	520	60	30	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 19,3	TC 8400	1

CLASS

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	P	APPLICAZIONE	Fig.
50605	680	105	45	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	Challenger	2
50926	700	105	45	Gancio W cat. 3ªS	Cerniera Ø foro 37	Challenger serie 7000	2
50740	740	105	45	Gancio W cat. 3ªS	Cerniera Ø foro 35	Challenger	2
50927	760	120	50	Gancio W cat. 3ªS	Cerniera Ø foro 45	Challenger serie 8000	2

DEUTZ

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	P	APPLICAZIONE	Fig.
50760	500	60	30	Snodo Ø 25,4	Cerniera Ø foro 25,4	Agroplus 60 - 70	1
50743	610	80	40	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 25	Agroton 90 - 100	2
50747	700	90	45	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	Agroton 130 - 150	2
50605	680	105	45	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	Agroton 200	2
50928	640	90	45	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	Agroton TTV 1145 - 1160	2
50740	740	105	45	Gancio W cat. 3ªS	Cerniera Ø foro 35	Agroton 265 - 235	2

(segue)

ATTACCHI A 3 PUNTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

BRACCIO 3° PUNTO

Fig.1




Fig.2




Fig.3





Fig.4



FENDT

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	P	APPLICAZIONE	Fig.
50730	700	80	40	Snodo Ø 25,4	Cerniera Ø foro 32	308 Trattori da 130 Hp - 309 S	3
50744	700	105	45	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	Favorit 920 - 926	2
50929	700	70	35	Snodo Ø foro 25,4	Snodo Ø foro 22	Farmec 309 C	1
50930	650	60	30	Snodo Ø foro 25,4	Snodo Ø foro 20	280 Frutteto	1
50740	740	105	45	Gancio W cat. 3ª S	Cerniera Ø foro 32	824 240 Hp	2
50931	700	90	45	Snodo Ø foro 25	Cerniera Ø foro 25	514 C	3
50747	700	90	45	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	716	2

FIAT - NEW HOLLAND

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	P	APPLICAZIONE	Fig.
50646	410	60	30	Snodo Ø 19,3	Snodo Ø 19,3	300	1
50647	470	60	30	Snodo Ø 19,3	Snodo Ø 19,3	Piccola	1
50653	500	70	35	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 19,3	60.75C-70.75C-80.75C-55.85-60.85-62.85-72.85-82.85-88.85	1
50648	530	60	30	Snodo Ø 19,3	Snodo Ø 19,3	470 Vigneto	1
50301	530	80	40	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	Trattori oltre i 100Hp	1
50652	550	60	30	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	570-570DT-580-580DT-670-850-1000	1
50748	650	60	30	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 19,3	550-640-650-670	1
50651	650	60	30	Snodo Ø 19,3	Snodo Ø 19,3	550-640-650-670	1
50614	640	80	40	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	1000	1
50604	650	80	40	Snodo Ø 25,4	Cerniera Ø foro 25	70/90-80/90-90/90-100/90-110/90-115/90	3
50751	650	90	45	Snodo Ø 25,4	Cerniera Ø foro 32	1180-1280-1300-1380-130/90-140/90-160/90-180/90	3
50599	650	90	45	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	1180-1280-1300-1380-130/90-140/90-160/90-180/90	2
50748	650	60	30	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 19,3	55.56-65.56-70.56-45.66-50.66-55.55-60.66-65.66	1
50616	600	60	30	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	70.66-80.66	1
50658	550	70	35	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	55.86-60.86-62.86-70.86-72.86-82.66 Frutteto	1
50932	540	70	35	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 19,3	70.86 S	1
50601	640	105	45	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	G170-G190-G210-G240	2
50752	640	105	45	Gancio W cat. 3ª S	Cerniera Ø foro 32	G170-G190-G210-G240	2
50656	620	70	35	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	Serie:L-TL-L60-L65-L75-L85-L95-570-580-680-780-880-980	1
50790	620	70	35	Gancio NAZIONALE cat. 2ª	Snodo Ø 25,4	Serie:L-TL-L60-L65-L75-L85-L95-570-580-680-780-880-980	4
50754	640	80	40	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 28	Serie:M-M100-M115-M135-M160	2
50911	640	80	40	Snodo Ø 25,4	Cerniera Ø foro 28	Serie:M-M100-M115-M135-M160	3
50753	670	80	40	Gancio NAZIONALE cat. 3ª	Cerniera Ø foro 28	Serie:M-M100-M115-M135-M160	2
50934	500	70	35	Gancio NAZIONALE cat. 2ª	Snodo Ø 19,3	60.75-70.75-80.75-Cingolati-55.85-60.85-62.85-72.85-82.85-88.85	4
50755	580	70	35	Gancio NAZIONALE cat. 2ª	Snodo Ø 25,4	TN65F-TN75F-TN90F-TN65NV-TN75NV-TN90NV-TND65-TND75-TND90	4
50793	580	80	40	Snodo cat. 2ª	Cerniera Ø foro 28	TS80-TS90-TS100-TS110	3
50602	610	80	40	Gancio NAZIONALE cat. 2ª	Cerniera Ø foro 28	WINNER F100-F110	2
50794	610	80	40	Gancio NAZIONALE cat. 3ª	Cerniera Ø foro 28	WINNER F115-F120-F130-F140	2
50750	610	80	40	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 28	WINNER F115-F120-F130-F140	2
50738	600	70	35	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 19,3	605C-655C-Cingolati	1
50907	760	105	45	Gancio W cat. 3ª S	Cerniera Ø foro 32	TG 290	2
50940	760	105	45	Snodo Ø 32	Cerniera Ø foro 32	TG 290	3
50647	470	60	30	Snodo Ø 19,3	Snodo Ø 19,3	TCE	1
50936	470	60	30	Gancio NAZIONALE cat. 2ª	Snodo Ø 19,3	TCE	4
50874	690	70	35	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	TDD	1
50937	700	70	35	Gancio NAZIONALE cat. 2ª	Snodo Ø 25,4	TDD	4
50938	680	90	45	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	TM 170-190	2
50939	680	90	45	Gancio NAZIONALE cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	TM 170-190	2

(segue)

ATTACCHI A 3 PUNTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

BRACCIO 3° PUNTO

Fig.1




Fig.2




Fig.3





Fig.4



FORD - NEW HOLLAND

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	P	APPLICAZIONE	Fig.
50754	640	80	40	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 28	7740-7840-8240	2
50753	670	80	40	Gancio NAZIONALE cat. 3ª	Cerniera Ø foro 28	7740-7840-8240	2
50585	670	90	45	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	8830-8630-8730-8340	2
50601	640	105	45	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	8770-8870	2
50752	640	105	45	Gancio W cat. 3ª S	Cerniera Ø foro 32	8770-8870	2

GOLDONI

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	P	APPLICAZIONE	Fig.
50890	600	60	30	Gancio W cat. 2ª	Snodo Ø 19,3	Serie 3000-3000Star.V-Star50/70-Star75-Compact614-654-664-774	4
50738	600	60	30	Snodo cat. 25,4	Snodo Ø 19,3	Serie 3000-3000Star.V-Star50/70-Star75-Compact614-654-664-774	1
50647	470	60	30	Snodo Ø 19,3	Snodo Ø 19,3	MAXSTER EURO30-EURO40	1

HURLMANN

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	P	APPLICAZIONE	Fig.
50647	470	60	30	Snodo Ø 19,3	Snodo Ø 19,3	PRINCE 30-40-50	1
50649	480	60	30	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	H481 XP - XA 56-66-76-86 - XE/F	1
50760	500	60	30	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	XE TRADITION 55-70	1
50617	600	70	35	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	909 - PRESTIGE 75-95 - XB85-95 XF/H	1
50656	620	70	35	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	XT85-95-105-110	1
50618	600	80	40	Snodo Ø 25,4	Cerniera Ø 25	6190	3
50818	600	80	40	Snodo Ø 25,4	Cerniera Ø foro 32	XT115-130	3

JOHN DEERE

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	P	APPLICAZIONE	Fig.
50941	545	60	30	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 21,2	2650-2850	1
50652	550	60	30	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	940-1040-1140-1640-2040-2140-3040	1
50658	550	70	35	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	5300-5400-5500da55a80Hp-5310-5510-5410-5820-6100-6200-6300-6110-6210-6310	1
50606	550	70	35	Gancio NAZIONALE cat. 2ª	Snodo Ø 25,4	6100-6200-6300-6110-6210-6310-5820	4
50607	550	80	40	Gancio W cat. 2ª	Cerniera Ø foro 32	6400-6500-6600-6410-6510-6610-6620-6320	2
50695	550	80	40	Gancio NAZIONALE cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	6400-6500-6600-6410-6510-6610-6620	2
50661	550	80	40	Snodo Ø 32,4	Cerniera Ø foro 32	6400-6500-6600-6410-6510-6610-6620	3
50942	550	80	40	Snodo Ø 32,4	Cerniera Ø foro 25	6410SE-6510SE-6610SE	3
50943	600	80	40	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 25	6410SE-6510SE-6610SE	2
50608	600	80	40	Snodo Ø 32,4	Cerniera Ø foro 32	6800-6900-6810-6910-6920	3
50696	600	80	40	Gancio NAZIONALE cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	6800-6900-6810-6910-6920	2
50609	600	80	40	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	6800-6900-6810-6910-6920	2
50944	660	70	35	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 21,2	33 50	1
50585	670	90	45	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	7600-7700-7800-7710-7810-7820	2
50605	740	105	45	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 35	8100-8200-8300-8400-8500 da 210 a 280Hp	2
50740	740	105	45	Gancio W cat. 3ª s	Cerniera Ø foro 35	8100-8200-8300-8400-8500 da 210 a 280Hp	2
50945	740	105	45	Gancio W cat. 3ª s	Cerniera Ø foro 44	Serie Trac	2
50946	740	105	45	Snodo Ø 32,4	Cerniera Ø foro 35	8100-8200-8300-8400-8500	3
50947	660	90	45	Snodo Ø 32,4	Cerniera Ø foro 32	7600-7700-7800-7710-7810-7820-40 50 160Hp	3
50948	660	90	45	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø35 alt.44	7620-7720-7820-7920 II° SERIE	2
50949	660	90	45	Snodo Ø 32,4	Cerniera Ø35 alt.44	7620-7720-7820-7920 II° SERIE	3

(segue)

ATTACCHI A 3 PUNTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

BRACCIO 3° PUNTO

Fig.1




Fig.2




Fig.3





Fig.4



LAMBORGHINI

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	P	APPLICAZIONE	Fig.
50870	450	70	35	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	Frutteto	1
50760	500	60	30	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	880F Plus - 990 Plus serie Crono	1
50950	520	80	40	Snodo Ø 32,4	Snodo Ø 32,4	R135 formula 956-674/470	1
50648	530	60	30	Snodo Ø 19,3	Snodo Ø 19,3	C503-C533	1
50609	600	80	40	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	1556 - Formula 115-135	2
50608	600	80	40	Snodo Ø 32,4	Cerniera Ø foro 32	Formula115-135 - 1556	3
50616	600	60	30	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	115	1
50617	600	70	35	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	135 - Premium 850	1
50618	600	80	40	Snodo Ø 25,4	Cerniera Ø foro 25	Premium 1060 - 1050	3
50801	600	105	45	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	Racing 190	2
50802	600	105	45	Snodo Ø 32,4	Cerniera Ø foro 32	Racing 190	3
50647	470	60	30	Snodo Ø 19,3	Snodo Ø 19,3	Ranner 350	1
50760	500	60	30	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	Sprint 664.60 - 674.70 - 664.65	1
50610	640	90	45	Snodo Ø 32,4	Cerniera Ø foro 32	Champion	3
50609	600	80	40	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	1556	2
50601	640	105	45	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	Champion	2
50696	600	80	40	Gancio NAZIONALE cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	Premium 1060 - 1050	2
50647	470	60	30	Snodo Ø 19,3	Snodo Ø 19,3	R130 - R140	1
50936	470	60	30	Gancio NAZIONALE cat. 2ª	Snodo Ø 19,3	R130 - R140	4
50786	500	70	35	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	R256DT - 760DT - 86DT	1
50879	500	70	35	Gancio NAZIONALE cat. 2ª	Snodo cat. 2a	R256DT - 760DT - 86DT	4
50794	610	80	40	Gancio NAZIONALE cat. 3ª	Cerniera Ø foro 25	Grand Prix L5 874 - 90	2
50952	640	80	40	Gancio NAZIONALE cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	Formula 135	2
50953	640	90	45	Gancio NAZIONALE cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	R5 115 - 130DT - R6 130 - 140	2
50605	680	105	45	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	R7 175 - 190 - 200DT	2
50954	440	60	30	Snodo Ø 19,3	Snodo Ø 19,3	555 ST	1

LANDINI

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	P	APPLICAZIONE	Fig.
50646	410	60	30	Snodo Ø 19,3	Snodo Ø 19,3	R3000 - R3200	1
50650	430	60	30	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	C4000 - CS4000 - C3500	1
50649	470	60	30	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	4500 - 5500	1
50648	530	60	30	Snodo Ø 19,3	Snodo Ø 19,3	Frutteto	1
50652	550	60	30	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	5000DT - 5500 - 6000 - 6500 - 7000	1
50614	640	70	40	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	8880-9880-Serie9000Blizzard 50-60-65 - Blizzard 50-60-65	1
50763	620	80	40	Snodo Ø 32,4	Snodo Ø 25,4	10000 - 12500 - 13000 - 14500	1
50760	500	60	30	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	Advantage 60-65 - Trekker	1
50765	550	90	45	Snodo Ø 32,4	Snodo Ø 32,4	Legend 105 - 115 - 130 - 145	1
50766	550	90	45	Gancio NAZIONALE cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	Legend 105 - 115 - 130 - 145	2
50767	550	90	45	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	Legend 105 - 115 - 130 - 145	2
50955	480	70	35	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 19,3	Discovery 85	1
50874	690	70	35	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	Mithos 90	1
50647	470	60	30	Snodo Ø 19,3	Snodo Ø 19,3	Mistral	1
50764	550	60	30	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 19,3	Globus	1
50656	620	70	35	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	Ghibli 90 - Atlas 75	1
50790	620	70	35	Gancio NAZIONALE cat. 2ª	Snodo Ø 25,4	Ghibli 90 - Atlas 75	4

(segue)

ATTACCHI A 3 PUNTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

BRACCIO 3° PUNTO

Fig.1




Fig.2




Fig.3





Fig.4



segue LANDINI

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	P	APPLICAZIONE	Fig.
50786	500	70	35	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	Frutteto Rex 100 - 85 - 80	1
50649	480	60	30	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	C3500 - C4000 - CS4500 Cingoli	1
50956	550	60	30	Gancio NAZIONALE cat. 2ª	Snodo Ø 19,3	Globus	4
50957	470	50	30	Gancio NAZIONALE cat. 2ª	Snodo Ø 19,3	Mistral	4
50661	550	90	45	Snodo Ø 32,4	Cerniera Ø foro 32	Legend 105 - 115 - 130 - 145	3
50879	500	70	35	Gancio NAZIONALE cat. 2ª	Snodo Ø 25,4	Rex 100 - 85 - 80	4

MASSEY FERGUSON

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	P	APPLICAZIONE	Fig.
50648	530	60	30	Snodo Ø 19,3	Snodo Ø 19,3	MF35 - 135	1
50652	550	60	30	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	MF135 - 165 - 168 - 240 - 245 - 255	1
50656	620	80	40	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	MF135 - 165 - 168 - 240 - 245 - 255	1
50649	480	60	30	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	MF134 - 154 - 174	1
50610	650	90	45	Snodo Ø 32,4	Cerniera Ø foro 32	MF6490	3
50958	650	90	45	Gancio NAZIONALE cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	MF6490	2
50912	660	90	45	Gancio NAZIONALE cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	MF7485 - 7480	2
50647	470	60	30	Snodo Ø 19,3	Snodo Ø 19,3	MF2415	1
50760	500	60	30	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	Serie 3400	1
50872	720	80	40	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	MF4370	1
50959	700	80	40	Gancio NAZIONALE cat. 2ª	Snodo Ø foro 25,4	MF4370	4
50962	620	90	45	Gancio NAZIONALE cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	MF6485	2
50882	580	80	40	Gancio NAZIONALE cat. 3ª	Snodo Ø foro 25,4	MF5465	4
50963	580	80	40	Gancio NAZIONALE cat. 3ª	Cerniera Ø foro 25	MF5465	2

SAME

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	P	APPLICAZIONE	Fig.
50650	430	60	30	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	Falcon - Minitauro - Frutteto	1
50654	480	80	40	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	Corsaro-Centauro-Saturno-Centurion-Leone-Ariete-Leopard-Pantera	1
50647	470	60	30	Snodo Ø 19,3	Snodo Ø 19,3	Solaris 25 - 35 - 45	1
50608	600	80	40	Snodo Ø 32,4	Cerniera Ø foro 32	Anteres 100 - 110 - 130 - 150	3
50649	480	60	30	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	Argon 50-60-70 - Frutteto 60-75-85	1
50605	680	105	45	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	Diamant - Iron 165-190DT	2
50760	500	60	30	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	Dorado 60-70 - Golden 65-75-85 - Argon 50	1
50617	600	70	35	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	Anteres 100-110 - Explorer 70-80-90	1
50790	620	70	35	Gancio NAZIONALE cat. 2ª	Snodo Ø 25,4	Explorer 70-80-90 - Explorer CLASSIC	4
50656	620	70	35	Snodo Ø 25,4	Snodo Ø 25,4	Silver 90	1
50818	600	80	40	Snodo Ø 25,4	Cerniera Ø foro 32	Silver 130.6	3
50936	470	60	30	Gancio NAZIONALE cat. 2ª	Snodo Ø 19,3	Solaris 25 - 35 - 45	4
50660	600	90	45	Snodo Ø 32,4	Cerniera Ø foro 32	145 - 165 - 190 - Titan - Laser 130- 150	3
50801	600	105	45	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	Titan 190	2
50802	600	105	45	Snodo Ø 32,4	Cerniera Ø foro 32	Titan 190	3
50601	640	105	45	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	Rubin	2
50762	600	90	45	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	Serie Silver 110-150 - Super Titan 145-160	2
50965	600	80	40	Gancio NAZIONALE cat. 3ª	Cerniera Ø foro 25	Serie Silver 100.4 - 100.6	2
50618	600	80	40	Snodo Ø 25,4	Cerniera Ø foro 25	Serie Silver 100.4 - 100.6	3
50966	640	105	45	Snodo Ø 32,4	Cerniera Ø foro 32	Rubin	3
50740	740	105	45	Gancio W cat. 3ªS	Cerniera Ø foro 35	Diamont 215-265	2

(segue)

ATTACCHI A 3 PUNTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

BRACCIO 3° PUNTO

Fig.1




Fig.2




Fig.3





Fig.4



segue SAME

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	P	APPLICAZIONE	Fig.
50760	500	60	30	Snodo Ø 32,4	Snodo Ø foro 25,4	Dorado F100 - Argon 55F	1
50653	500	70	35	Snodo Ø foro 25,4	Snodo Ø foro 19,3	Solar cingolato	1
50953	640	90	45	Gancio NAZIONALE cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	Elios 130 DT	2

STEYR

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	P	APPLICAZIONE	Fig.
50747	700	90	45	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	9145	2
50762	600	90	45	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	9094	2
50585	670	90	45	Gancio W cat. 3ª	Cerniera Ø foro 32	91105	2
50968	520	70	35	Gancio NAZIONALE cat. 2ª	Snodo Ø25 alt. 44	975	4


ATTACCHI A 3 PUNTI

RIEPILOGO
RECAPITULATIF
RECAPITULATION
ZUSAMMENFASSUNG
RECAPITULACION

Articoli adattabili alle seguenti marche:


BRACCIO 3° PUNTO

SNODO/SNODO



ARTICOLO	L. min. mm	D mm	d mm	Ø F mm	Ø P mm	VALVOLA
50923	360	60	30	19,3	19,3	3/8”
50646	410	60	30	19,3	19,3	3/8”
50954	440	60	30	19,3	19,3	3/8”
50924	450	60	30	19,3	19,3	3/8”
50925	450	60	30	19,3	25,4	3/8”
50647	470	60	30	19,3	19,3	3/8”
50648	530	60	30	19,3	19,3	3/8”
50651	650	60	30	19,3	19,3	3/8”
50913	520	60	30	25,4	19,3	3/8”
50941	545	60	30	25,4	21,2	3/8”
50764	540	60	30	25,4	19,3	3/8”
50748	650	60	30	25,4	19,3	3/8”
50650	430	60	30	25,4	25,4	3/8”
50649	480	60	30	25,4	25,4	3/8”
50760	500	60	30	25,4	25,4	3/8”
50913	520	60	30	25,4	19,3	3/8”
50652	550	60	30	25,4	25,4	3/8”
50738	600	60	30	25,4	19,3	3/8”
50616	600	60	30	25,4	25,4	3/8”
50920	650	60	30	19,3	25,4	3/8”
50930	650	60	30	25,4	20	3/8”
50873	670	60	30	25,4	25,4	3/8”
50870	450	70	35	25,4	25,4	3/8”
50955	480	70	35	25,4	19,3	3/8”
50653	500	70	35	25,4	19,3	3/8”
50786	500	70	35	25,4	25,4	3/8”
50919	520	70	35	19,3	25,4	3/8”
50932	540	70	35	25,4	19,3	3/8”
50658	550	70	35	25,4	25,4	3/8”
50617	600	70	35	25,4	25,4	3/8”
50656	620	70	35	25,4	25,4	3/8”
50944	660	70	35	25,4	21,2	3/8”
50874	690	70	35	25,4	25,4	3/8”
50929	700	70	35	25,4	22	3/8”
50614	640	70	40	25,4	25,4	3/8”
50654	480	80	40	25,4	25,4	3/8”
50950	520	80	40	32,4	32,4	3/8”
50301	530	80	40	25,4	25,4	3/8”
50742	570	80	40	25,4	25,4	3/8”
50763	620	80	40	32,4	25,4	3/8”
50872	720	80	40	25,4	25,4	3/8”
50765	550	90	45	32,4	32,4	3/8”

CERNIERA/GANCIO RAPIDO



ARTICOLO	L. min. mm	D mm	d mm	F	Ø P mm	VALVOLA
50695	550	80	40	3ª Cat. Nazionale	32,4	3/8”
50963	580	80	40	3ª Cat. Nazionale	25	3/8”
50753	670	80	40	3ª Cat. Nazionale	28	3/8”
50794	610	80	40	3ª Cat. Nazionale	28	3/8”
50965	600	80	40	3ª Cat. Nazionale	25	3/8”
50696	600	80	40	3ª Cat. Nazionale	32,4	3/8”
50908	640	80	40	3ª Cat. Nazionale	28	3/8”
50952	640	80	40	3ª Cat. Nazionale	32	3/8”
51031	660	80	40	3ª Cat. Nazionale	25,4	3/8”
50917	660	80	40	3ª Cat. Nazionale	28	3/8”
50766	550	90	45	3ª Cat. Nazionale	32,4	3/8”
50962	620	90	45	3ª Cat. Nazionale	32	3/8”
50953	640	90	45	3ª Cat. Nazionale	32	3/8”
50958	650	90	45	3ª Cat. Nazionale	32	3/8”
50912	660	90	45	3ª Cat. Nazionale	32	3/8”
50939	680	90	45	3ª Cat. Nazionale	32	3/8”
50914	700	90	45	3ª Cat. Nazionale	32	3/8”
50602	610	80	40	2ª Cat. Walterscheid	28	3/8”
50607	550	80	40	2ª Cat. Walterscheid	32,4	3/8”
50916	620	80	40	2ª Cat. Walterscheid	28	3/8”
50754	580	80	40	3ª Cat. Walterscheid	28	3/8”
50943	600	80	40	3ª Cat. Walterscheid	25	3/8”
50609	600	80	40	3ª Cat. Walterscheid	32,4	3/8”
50743	610	80	40	3ª Cat. Walterscheid	25,4	3/8”
50750	610	80	40	3ª Cat. Walterscheid	28	3/8”
50910	640	80	40	3ª Cat. Walterscheid	28	3/8”
50599	650	80	40	3ª Cat. Walterscheid	32	3/8”
50767	550	90	45	3ª Cat. Walterscheid	32,4	3/8”
50762	600	90	45	3ª Cat. Walterscheid	32,4	3/8”
50928	640	90	45	3ª Cat. Walterscheid	32	3/8”
50921	660	90	45	3ª Cat. Walterscheid	32	3/8”
50948	660	90	45	3ª Cat. Walterscheid	35	3/8”
50585	670	90	45	3ª Cat. Walterscheid	32,4	3/8”
50938	680	90	45	3ª Cat. Walterscheid	32	3/8”
50747	700	90	45	3ª Cat. Walterscheid	32,4	3/8”
50801	600	105	45	3ª Cat. Walterscheid	32,4	1/2”
50601	640	105	45	3ª Cat. Walterscheid	32,4	1/2”
50605	680	105	45	3ª Cat. Walterscheid	32,4	1/2”
50744	700	105	45	3ª Cat. Walterscheid	32,4	1/2”
50752	640	105	45	3ª Cat. Walterscheid super	32,4	1/2”
50740	740	105	45	3ª Cat. Walterscheid super	35,4	1/2”
50926	700	105	45	3ª Cat. Walterscheid super	37	1/2”
50945	740	105	45	3ª Cat. Walterscheid super	44	1/2”
50907	760	105	45	3ª Cat. Walterscheid super	32	1/2”
50927	760	120	50	3ª Cat. Walterscheid super	45	1/2”

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


ATTACCHI A 3 PUNTI

RIEPILOGO
RECAPITULATIF
RECAPITULATION
ZUSAMMENFASSUNG
RECAPITULACION

Articoli adattabili alle seguenti marche:


BRACCIO 3° PUNTO

CERNIERA/SNODO



ARTICOLO	L. mm. mm	D mm	d mm	Ø F mm	Ø P mm	VALVOLA
50942	550	80	40	32,4	25	3/8”
50661	550	80	40	32,4	32,4	3/8”
50793	580	80	40	25,4	28	3/8”
50618	600	80	40	25,4	25,4	3/8”
50818	600	80	40	25,4	32,4	3/8”
50608	600	80	40	32,4	32,4	3/8”
50911	640	80	40	25,4	28	3/8”
50604	650	80	40	25,4	25,4	3/8”
50751	650	80	40	25,4	32	3/8”
50730	700	80	40	25,4	32,4	3/8”
50922	600	90	40	25,4	25	3/8”
50660	600	90	45	32,4	32,4	3/8”
50610	650	90	45	32,4	32,4	3/8”
50947	660	90	45	32,4	32	3/8”
50949	660	90	45	32,4	35	3/8”
50931	700	90	45	25	25	3/8”
50802	600	105	45	32,4	32,4	1/2”
50966	640	105	45	32,4	32	1/2”
50746	700	105	45	32,4	32,4	1/2”
50946	740	105	45	32,4	35	1/2”
50940	760	105	45	32	32	1/2”

SNODO/GANCIO RAPIDO



	L. min. mm	D mm	d mm	F	Ø P mm	VALVOLA
50957	470	50	30	2ª Cat. Nazionale	19,3	3/8”
50936	470	60	30	2ª Cat. Nazionale	19,3	3/8”
50875	510	60	30	2ª Cat. Nazionale	25,4	3/8”
50956	550	60	30	2ª Cat. Nazionale	19,3	3/8”
50876	560	60	30	2ª Cat. Nazionale	25,4	3/8”
50877	630	60	30	2ª Cat. Nazionale	25,4	3/8”
50878	750	60	30	2ª Cat. Nazionale	25,4	3/8”
50934	500	70	35	2ª Cat. Nazionale	19,3	3/8”
50879	500	70	35	2ª Cat. Nazionale	25,4	3/8”
50968	520	70	35	2ª Cat. Nazionale	25,4	3/8”
50606	550	70	35	2ª Cat. Nazionale	25,4	3/8”
50755	580	70	35	2ª Cat. Nazionale	25,4	3/8”
50790	620	70	35	2ª Cat. Nazionale	25,4	3/8”
50937	700	70	35	2ª Cat. Nazionale	25,4	3/8”
50880	740	70	35	2ª Cat. Nazionale	25,4	3/8”
50959	700	80	40	2ª Cat. Nazionale	25,4	3/8”
50881	540	80	40	3ª Cat. Nazionale	25,4	3/8”
50882	590	80	40	3ª Cat. Nazionale	25,4	3/8”
50883	660	80	40	3ª Cat. Nazionale	25,4	3/8”
50884	780	80	40	3ª Cat. Nazionale	25,4	3/8”
50890	600	60	30	2ª Cat. Walterscheid	19,3	3/8”
50855	600	80	40	3ª Cat. Nazionale	32,4	3/8”
50856	650	80	40	3ª Cat. Nazionale	32,4	3/8”

ATTACCHI A 3 PUNTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

BRACCIO LATERALE

Fig.1




Fig.2





Fig.3



CASE-IH

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	F1	APPLICAZIONE	Fig.
50749	610	80	40	Forc. Ø foro 19	Forc. Ø foro 16	4210 - 4220 - 4230 - 4240	1
50756	500	80	40	Forc. Ø foro 25,4	Forc. Ø foro 20	Maxxum 5130 - 5140 - 5150 - MX135	1
50757	600	105	45	Piatto Ø foro 25,5	Forc. Ø foro 25	Magnum 7210 - 7220 - 7230 - 7250	3
50759	550	80	40	Forc,Ø foro 25	Snodo Ø foro 25	MX 135	2
50819	720	90	45	Forc.asolata Ø foro 28	Snodo Ø foro 35	MX 150 - 170	2
50998	740	105	45	Forc.Ø foro 35,5	Forc.Ø foro 35,5	MX 270 Magnum - MX 310	1
50733	570	90	40	Forc.Ø foro 26	Forc.Ø foro 25	MXM 130 - 160	1
50972	740	105	45	Forc.Ø foro 35,5	Forc.Ø foro 35,5	MX 240	1
50973	720	90	45	Forc.asolata Ø 28	Snodo Ø foro 32	CVX 1155 - CVX 1190 - CVX 120 - 155	2
50999	660	80	40	Forc.asolata Ø 26	Forc. Ø 22	MXU 100 - 110 - soll. mecc.	1
51001	660	80	40	Forc.asolata Ø 26	Forc. Ø 25	MXU 115 - 135	1
50592	520	80	40	Forc.asolata Ø 26	Forc.Ø foro 22	JX 100 U - JX 90 U - JX 70 U	1
50977	520	70	35	Forc.Ø foro 19	Forc.Ø foro 22	PJV 75 - PJN 75 - PVN 75 - PJ 65	1
50978	890	90	45	Forc.asolata Ø foro 28	Cern. Ø foro 28	MXM 170 - 190	-
50979	585	80	40	Forc.asolata Ø foro 26	Snodo Ø 25 alt. 44	MXU 100 - 110 - soll. elettr.	2

CARRARO ANTONIO

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	F1	APPLICAZIONE	Fig.
50980	420	60	30	Forc. Ø foro 19	Forc. Ø foro 18	Tigrone 5000 - 5600 - 6400	1
50981	450	60	30	Forc. Ø foro 24	Forc. Ø foro 19	9400 TGF - 8400 SRX	1
50982	380	60	30	Forc. Ø foro 24	Forc. Ø foro 24	TRG 9400	1
50983	440	60	30	Forc. Ø foro 24	Forc. Ø foro 24	8400 TRF	1
50984	350	60	30	Forc.Ø foro 18	Forc.Ø foro 18	8400 SUPERTRAC	1

CLASS

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	F1	APPLICAZIONE	Fig.
50781	920	105	45	Forc. Ø foro 32	Snodo Ø foro 32	Challenger	2

DEUTZ

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	F1	APPLICAZIONE	Fig.
50770	550	60	30	Forc. Ø foro 24	Forc.Ø foro 24	Agroplus 60 - 70	1
50783	670	80	40	Forc. asolata Ø foro 25	Snodo 25,4x44	Agroton 90 - 100	2
50819	720	90	45	Forc. asolata Ø foro 28	Snodo 32x51	Agroton 130 - 150 - TTV 1160 - 1145	2
50785	810	105	45	Forc. asolata Ø foro 28	Forc.Ø foro 28	Agroton 200 - 265	1

FENDT

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	F1	APPLICAZIONE	Fig.
50986	560	80	40	Forc. Ø foro 22,5	Forc. Ø foro 22,5	Impieghi vari	1
50787	700	105	45	Forc. Ø foro 28	Forc. Ø foro 28	308 Trattori da 130Hp - Favorit 920 - 926	1
50987	680	70	35	Forc. Ø foro 22	Forc. Ø foro 19	Framec 309	1
50988	600	60	30	Forc. Ø foro 19	Forc. Ø foro 19	280 Frutteto	1
50989	720	105	45	Forc. Ø foro 28	Forc. Ø foro 29	824 240Hp	1
50990	560	80	40	Forc. Ø foro 22	Forc. Ø foro 22	308 S	1
50991	640	90	45	Forc. Ø foro 22	Forc. Ø foro 20	514 C	1
50992	650	90	45	Forc. Ø foro 25	Forc. Ø foro 28	Fend 716	3

(segue)

ATTACCHI A 3 PUNTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

BRACCIO LATERALE

Fig.1




Fig.2





Fig.3



FIAT - NEW HOLLAND

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	F1	APPLICAZIONE	Fig.
50993	515	60	30	Forc. Ø foro 26	Forc. Ø foro 22	470 Vigneto 570 - 580 - 670 - 850	1
50625	570	70	35	Forc. Ø foro 26	Forc. Ø foro 26	880 - 980 - 650 - 750 - 780	1
50626	600	80	40	Forc. Ø foro 28	Forc. Ø foro 28	1000	1
50592	520	80	40	Forc. asolata Ø foro 26	Forc. Ø foro 22	70/90-80/90-90/90-100/90-110/90-115/902 Serie L-TDD-TL-L60-L65-L75-L85-L95-L580-L680-L780-L880-L980	1
50994	535	80	40	Forc. Ø foro 26	Forc. Ø foro 22	65,94 - 88,94 - 93,94	1
50593	590	90	45	Forc. Ø foro 28	Forc. Ø foro 28	1180-1280-1300-1380-130/90-140/90-160/90-180/90	1
50621	420	60	30	Forc. Ø foro 22	Forc. Ø foro 22	50,66 - 55,66 - 45,66	1
50996	490	70	35	Forc. Ø foro 22	Forc. Ø foro 26	Gemma piccola - 60,66 - 70,66 - 80,66 Agrifull A60 - A701 -A80	1
50623	520	60	30	Forc. Ø foro 26	Forc. Ø foro 22	70.66-80.66 - 55,86 - 60,86 - 62,86 - 60,86 - 72,86 - 82,86 Frutteto	1
50629	770	105	45	Forc. Ø foro 32	Forc. Ø foro 32	G170-G190-G210-G240	1
50733	570	80	40	Forc. Ø foro 26	Forc. Ø foro 25,5	Serie:M-M100-M115-M135-M160	1
50622	480	70	35	Forc. Ø foro 22	Forc. Ø foro 22	45,66 - 55,56 - 55,90 - 60,66 - 60,75 - 60,90 - 65,66 - 65,90 - 70,75 - 80,75 - Cingolati - TNF 65 - 75 -90	1
50791	470	60	30	Forc. Ø foro 26	Forc. Ø foro 19	TN65NV -TN75NV -TN90NV -	1
50792	570	60	30	Forc. con asola 47x23	Forc.Ø foro 22	TND65 - TND75 - TND90 - TN 60 A	1
50789	720	80	40	Forc. Ø foro 25	Snodo incl. Ø foro 25	TS80-TS90-TS100-TS110	2
50627	570	80	40	Forc. Ø foro 26	Forc. Ø foro 25	WINNER F100-F110 - F115 - F120 F130 - F140	1
50589	390	60	30	Forc. Ø foro 25	Forc. Ø foro 19	605C-655C-Cingolati	1
50769	480	70	35	Forc.inclinata Ø foro 22	Forc. incl Ø foro 22	55,85 - 60,85 - 62,85 - 72,85 - 82,85 - 88,85 - Cingolati 80,75C-70,75C - 60,75C -AGRITULL SC80 - SC70 - SC80 Serie TK	1
50997	430	70	35	Forc. Ø foro 26	Forc. Ø foro 22	70.86S	1
50998	740	105	45	Forc. Ø foro 35,5	Forc. Ø foro 35,5	TG 230 - 255 - 295	1
50999	660	80	40	Forc. asola Ø foro 26	Forc. Ø foro 22	TSA 115 - 135 Sollevatore meccanico	1
51000	890	90	45	Forc. asola Ø foro 28	Cerniera. Ø 28	TM 175 - 190	3
51001	660	80	40	Forc. asola Ø foro 26	Forc. Ø foro 25	TSA 115 - 135 Sollevatore elettronico	1
50898	380	50	30	Forc. Ø foro 18	Forc. Ø foro 19	TCE	1

FORD - NEW HOLLAND

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	F1	APPLICAZIONE	Fig.
50909	740	80	40	Forc. Ø foro 25	Forc. Ø foro 25	7740-7840-8240	1
50789	720	80	40	Forc. Ø foro 25	Snodo incl.Ø foro 25	8830-8630-8730-8340	2
50629	770	105	45	Forc. Ø foro 32	Snodo Ø foro 32	8770-8870	2

GOLDONI

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	F1	APPLICAZIONE	Fig.
50665	390	60	30	Forc. Ø foro 20	Forc. Ø foro 19	Serie 3000-3000Star.V-Star50/70-Star75-Compact614 -654 -664 -774	1
51003	410	60	30	Snodo Ø 19X44	Forc. Ø foro 19	Serie Star Quadrifoglio versione alta	2
50905	360	60	30	Snodo Ø foro 19	Forc. Ø foro19	QUASAR 85 - Serie Star Quadrifoglio versione bassa	2

HURLMANN

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	F1	APPLICAZIONE	Fig.
50640	460	60	30	Forc. Ø foro 25	Forc. Ø foro 25	H481 XF - XA56-66-76-86-XE/F	1
50770	550	60	30	Forc. Ø foro 24	Forc. Ø foro 24	XE TRADITION 55-70	1
50642	650	70	35	Forc. Ø foro 24,5	Forc. Ø foro 24,5	909 - PRESTIGE 75-95 - XB85-95 - XF/H	1
50798	720	80	40	Forc. Ø foro 26	Forc. Ø foro 28	6190	1

(segue)

ATTACCHI A 3 PUNTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

BRACCIO LATERALE

Fig.1




Fig.2





Fig.3



segue HURLMANN

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	F1	APPLICAZIONE	Fig.
50642	650	70	35	Forc. Ø foro 24,5	Forc. Ø foro 24,5	XT 85-95-105-110	1
50643	670	80	40	Forc. Ø foro 28	Forc. Ø foro 28	XT 115-130	1
50817	380	60	30	Forc. Ø foro 18	Snodo Ø foro 19,4	PRINCE 30-40-50	1

JOHN DEERE

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	F1	APPLICAZIONE	Fig.
50741	510	70	35	Forc. Ø foro 24	Forc. Ø foro 19	5300-5400-5500da55a80Hp	1
51004	560	60	30	Forc. Ø foro 16	Forc. Ø foro 19	26.50	1
50632	680	70	35	Forc. Ø foro 21	Snodo Ø foro 21	5620-5720-5820-6100-6200-6300-6110-6210-6310-6410SE-6510SE-6610S	2
51005	720	90	45	Forc. Ø foro 26	Forc. Ø foro 26	36.50	1
51006	740	90	45	Forc. Ø foro 25	Forc. Ø foro 26	40.50	1
50630	680	80	40	Forc. Ø foro 25,5	Snodo Ø foro 26	6400-6500-6600-6410-6510-6610-6520-6320	2
50739	830	80	40	Forc. Ø foro 25	Snodo Ø foro 25,4	6800-6900-6810-6910-6820-6920	2
50631	835	90	45	Forc. Ø foro 26	Snodo Ø foro 26	7600-7700-7800-7710-7810	2
50664	920	105	45	Forc. Ø foro 26	Snodo Ø foro 26	8100-8200-8300-8400 da 210 a 280Hp	2
51007	920	105	45	Forc. Ø foro 32	Snodo Ø foro 32	8500 Seconda Serie	2
51008	770	70	35	Forc. Ø foro 20,5	Snodo Ø foro 20,5	3040 Hp 100	2
51009	860	90	45	Forc. Ø foro 32	Snodo Ø foro 26	7720-7820-7920	2
51010	550	70	35	Forc. Ø foro 16	Snodo Ø foro 19	1950 Hp 80	2
50905	380	60	30	Forc. asolata foro 19	Snodo Ø 19	2447	2
51013	680	70	35	Snodo Ø 21,2	Forc. Ø foro 21,2	5780	2
51014	500	70	35	Forc. Ø foro 24,5	Forc. Ø foro 24,5	5410 N - 5510 N	1
51015	980	105	45	Snodo Ø foro 32	Forc. Ø foro 32	TRAC cingolato	2

LAMBORGHINI

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	F1	APPLICAZIONE	Fig.
50800	480	60	30	Snodo 25,4 x 44	Forc. Ø foro 24,5	880F Plus - 880	2
50640	460	60	30	Forc. Ø foro 24,5	Forc. Ø foro 24,5	990 Plus serie Crono - Frutteto 75	1
50657	740	80	40	Forc. Ø foro 28	Forc. Ø foro 28	1556	1
50803	680	90	45	Forc. asolata Ø foro 28	Forc. Ø foro 28	Formula 115-135	1
50804	680	70	35	Forc. Ø foro 24,5	Forc. Ø foro 24,5	Premium 850	1
50805	670	80	40	Forc. Ø foro 28	Forc. Ø foro 28	Premium 1060	1
50644	720	105	45	Forc. Ø foro 28	Forc. Ø foro 28	Racing 190	1
50806	380	60	30	Forc. Ø foro 18	Snodo Ø foro 19,4	Runner 350	2
50807	550	60	30	Forc. Ø foro 24,5	Forc. Ø foro 24,5	Sprint 664.60 - 674.70	1
50645	720	90	45	Forc. Ø foro 28	Forc. Ø foro 28	Champion 135-160 - R6 130 - 140 DT	1
51016	350	60	30	Forc. Ø foro 18,3	Forc. Ø foro 24,2	555 ST Cingolati	1
51017	650	80	40	Forc. Ø foro 28	Forc. Ø foro 24,2	1060 - 1050	1
51027	420	60	30	Forc. Ø foro 24,5	Forc. Ø foro 24,5	C 674 - 70 Cingolato	1
51019	380	60	30	Forc. Ø foro 18	Snodo Ø foro 19,4	RI 30 - 40 - 50	2
51020	550	70	35	Forc. Ø foro 24,5	Forc. Ø foro 24,5	R2 56 - 76 - 86 DT	1
51021	680	80	40	Forc. Ø foro 24,5	Forc. Ø foro 24,5	R4 85 - 95 - 105 DT	1
51022	680	70	35	Forc. Ø foro 24,5	Forc. Ø foro 24,5	Grand Prix L5 874 - 90	1
51023	520	70	35	Forc. Ø foro 24,5	Forc. Ø foro 24,5	Sprint 664 - 65	1
51024	720	80	40	Forc. Ø foro 26	Forc. Ø foro 28	Formula 135	1
51025	720	90	45	Forc. Ø foro 28	Snodo Ø foro 32	R7 175 - 190 - 200	2

(segue)

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

ATTACCHI A 3 PUNTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

BRACCIO LATERALE

Fig.1




Fig.2





Fig.3



LANDINI

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	F1	APPLICAZIONE	Fig.
50594	540	70	35	Forc. Ø foro 24,5	Forc. Ø foro 24	4500 - 5000 - 5500 - 6000 - 6500 - 7000 - Blizzart 50 / 60 / 65	1
50637	620	70	35	Forc. Ø foro 24,5	Forc. Ø foro 24,5	8880 - 9880 - Serie 9000	1
50659	670	80	40	Forc. Ø foro 24,5	Snodo Ø 25,5	10000 - 12500 - 13000 - 14500	2
50809	440	60	30	Forc. Ø foro 24,5	Forc. Ø foro 24	Advantage 60-65 - Globus 60-65-70 - Rex 60-70-75-80-85-95-105	1
50636	460	60	30	Forc. Ø foro 19	Forc. Ø foro 19,4	Serie Frutteto	1
50810	630	90	45	Forc. Ø foro 24,5	Snodo Ø foro 25,5	Legend 105 - 115 - 130 - 145	2
50638	400	60	30	Forc. Ø foro 24,5	Forc. Ø foro 24,5	C3500 - C4000 - CS4500 Cingoli	1
51026	460	60	30	Forc. Ø foro 18	Forc. Ø foro 19	Discovery 85	1
51027	420	60	30	Forc. Ø foro 24,5	Forc. Ø foro 24,5	Frutteto Rex 100	1
51028	460	60	30	Forc. Ø foro 19	Forc. Ø foro 19	Discovery	1
51029	650	70	35	Forc. Ø foro 24,5	Forc. Ø foro 24,5	Ghibli 90	1
50898	380	60	30	Forc. Ø foro 18	Forc. Ø foro 19	Mistral	1
51030	680	70	35	Forc. Ø foro 24,5	Forc. Ø foro 24,5	Mithos 90	1
50915	380	50	30	Forc. Ø foro 24	Forc. Ø foro 24	Trekker	1

MASSEY FERGUSON

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	F1	APPLICAZIONE	Fig.
50817	380	50	30	Forcella Ø 18	Snodo Ø 19	MF 2415	2
50815	480	60	30	Snodo Ø 25 h ,44	Forcella Ø 24,2	MF 3445 - 3340	2
51033	630	90	45	Forcella Ø 24,5	Snodo Ø 25,4	MF 7485 - 7480	2
51034	720	80	40	Forcella Ø 24,5	Forcella Ø 25,5	MF 4370	1
51035	820	90	45	Forc. asolata Ø foro 28x44	Snodo Ø 32	MF 6490 - 6495 - 6497 - 6499	1
51036	820	90	45	Forcella Ø 24,5	Forcella Ø 28	MF 8240	1
51037	600	70	35	Forcella Ø 24,5	Snodo Ø 25x44	MF 5465	1
50918	710	80	40	Forc. Ø foro 24	Snodo Ø 22	MF 6480	2

SAME

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	F1	APPLICAZIONE	Fig.
50816	530	60	30	Forc. Ø foro 24,5	Forc. Ø foro 24,5	Argon 50 - 60 - 70	1
50785	810	105	45	Forc. asolata Ø foro 28	Forc. Ø foro 26	Diamond	3
50770	550	60	30	Forc. Ø foro 24	Forc. Ø foro 24	Dorado 60 - 70 - 90 - 100S	1
50642	650	70	35	Forc. Ø foro 24,5	Forc. Ø foro 24,5	Expolorer 70 - 80 - 90 - Silver 90	1
50640	460	60	30	Forc. Ø foro 24,5	Forc. Ø foro 24,5	Frutteto 60 - 75 - 85	1
50815	480	60	30	Snodo Ø foro 25,4x44	Forc. Ø foro 24,5	Golden 65 - 75 - 85 - Argon 55F - Dorado 70 - 75 - 90 - 100F - ARGON 55 CLASSIC	2
50643	670	80	40	Forc. Ø foro 28	Forc. Ø foro 28	Laser 130 - 150 Antares 110 - 130 - 150 - Silver 130.6	1
50798	720	80	40	Forc. Ø foro 26	Forc. Ø foro 28	Silver 100.4 - 100.6	1
50817	380	60	30	Forc. Ø foro 18	Snodo Ø foro 19,4	Solaris 25 - 35 - 45	1
50645	720	90	45	Forc. Ø foro 28	Forc. Ø foro 28	Titan Super Titan 145 - 160 - Rubin 135 - 160 - Elios 130 DT	1
50644	720	105	45	Forc. Ø foro 28	Forc. Ø foro 28	Titan 190	1
51039	390	60	30	Forc. Ø foro 18	Forc. Ø foro 21	Solar cingolato	1
51040	720	100	45	Forc. Ø foro 28	Snodo Ø 32	Iron 165 - 190 - 200 DT	2

STEYR

ARTICOLO	L. min. (mm)	D (mm)	d (mm)	F	F1	APPLICAZIONE	Fig.
50819	720	90	45	Forcella asolata Ø foro 28	Snodo Ø foro 32	9145	2
51041	540	70	35	Forc. Ø foro 28	Forc. Ø foro 28	975	1


ATTACCHI A 3 PUNTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

FORCELLE PER BRACCI DI SOLLEVAMENTO

CHAPPES POUR BRAS DE RELEVAGE
YOKES FOR HYDRAULIC LEVELLING ARMS
GABELN FÜR HYDRAULISCHE SEITLICHE HUBSTREBEN
HORQUILLAS PARA BRAZOS HIDRAULICOS LATERALES DE ELEVATION






ARTICOLO	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø mm	E mm	F mm
51079	70	46	12	62	**22**	87	50
51080	45	21	12	70	**26**	92	50
51081	53	23	15	130	**22**	160	50
51082	53	23	15	130	**26**	165	50
51083	68	38	15	125	**26**	155	60
51084	73	43	15	140	**28**	170	60
51085	55	25	15	110	**24**	135	50
51086	70	50	10	135	**28,4**	165	60
51087	62	32	15	110	**25,5**	135	60
51088	54	30	12	140	**25**	165	60
51089	50	25	12	58	**18**	80	45
51090	68	38	15	90	**22**	115	50
51091	63	33	15	105	**26**	135	60
51092	81	51	15	60	**28**	90	60
51093	75	45	15	110	**24**	135	50

VALVOLE DI BLOCCO PILOTATE A DOPPIO EFFETTO complete di tubo e raccorderia per l'applicazione al terzo punto a regolazione idraulica

CLAPET DE BLOCAGE DOUBLE complet avec tubes et raccords pour le montage sur 3éme point hydraulique
DOUBLE VALVES complete with tubes and couplings for hydraulic top links
DOPPELWIRKENDES SPERRVENTIL kpl. mit Rohrleitungen
VALVULA DE BLOQUEO DOBLE efecto con tubo y racores para applicacción tercer punto con ajustamiento hudráulico



ARTICOLO	L	ATTACCO	NOTE
50370	500	3/8"	LA VALVOLA VIENE FORNITA CON TUBI E RACCORDI
50768	500	1/2"	

STAFFA PER ATTACCO 3° PUNTO-TRATTORE


TIGE POUR 3EME POINT-TRACTEUR
BRACKET FOR CONNECTION OF THE TOP LINK ASSEMBLY TO THE TRACTOR
BLUEGEL FUER 3-PUNKT-KUPPLUNG TRAKTOREN
ESTRIBO PARA ENGANCHE 3° PUNTO-TRACTOR

ARTICOLO
51042



KIT TUBI DI COLLEGAMENTO COMPLETI DI INNESTI RAPIDI FASTER PER TERZI PUNTI IDRAULICI E BRACCI LATERALI

KITS DE FLEXIBLES POUR 3éme POINT HUDRAULIQUES, complets avec cpupleurs
HOSES KIT FOR HYDRAULIC TOP LINKS, complete with couplings
SATZ KPL. HYDRAULISKSCHLÄUCHE für Hydrauliasce Oberlenker
KIT TUBOS PARA tercer puntos HYDRÁULICOS con embragues RÁPIDO



ARTICOLO	A	B	C	POSIZIONE ATTACCO	NOTE
50468	900	1/2"	3/8"	FONDELLO	FINO ALESAGGIO Ø 90
	900	1/2"	3/8"	STELO	
50737	900	1/2"	1/2"	FONDELLO	DA ALESAGGIO Ø 105
	900	1/2"	1/2"	STELO	

BRACCETTO



ARTICOLO	DESCRIZIONE	FIGURA
51043	BRACCETTO LUNGH.290	1
51044	BRACCETTO LUNGH.350	1
51045	BRACCETTO PER JHON DEERE	2
51046	BRACCETTO PER FIAT	3

COLLARI PER 3° PUNTO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
51047	COLLARI PER 3° PUNTO Ø73
51048	COLLARI PER 3° PUNTO Ø80
51049	COLLARI PER 3° PUNTO Ø95
51050	COLLARI PER 3° PUNTO Ø105
51051	COLLARI PER 3° PUNTO Ø120


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

ATTACCHI A 3 PUNTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

BRACCIO 3° PUNTO COMPLETO
BARRE DE POUSSE COMPLETE
TOP LINK ASSEMBLY
OBERLENKER
TERCER PUNTO COMPLETO





ARTICOLO	CATEGORIA	E (A11)	H (h11)	F	T	A		TIRANTE FILETTATO	
						MIN.	MAX	DX	SX
50457	1	19.3	44	M22x2,5	160	250	350	50039 DX - 50040 SX	
50001	1	19.3	44	M22x2,5	230	340	490		
50003	1	19.3	44	M22x2,5	280	370	520		
50002	1	19.3	44	M22x2,5	300	400	550		
50004	1	19.3	44	M24x2,5	320	430	580	50041 DX - 50042 SX	
50005	1	19.3	44	M24x2,5	370	480	620		
50007	1	19.3	44	M24x2,5	470	580	730		
50666	1	19.3	44	M27x3	220	330	480	50047 DX - 50048 SX	
50014	1	19.3	44	M27x3	320	420	620		
50017	1	19.3	44	M27x3	370	480	680		
50019	1	19.3	44	M27x3	430	540	740		
50022	1	19.3	44	M27x3	470	580	780		
50025	1	19.3	44	M27x3	575	680	880		
50820	1/2	19.3/25.4	44/51	M27x3	320	420	620	50047 DX - 50056 SX	
50821	1/2	19.3/25.4	44/51	M27x3	370	480	680		
50020	1/2	19.3/25.4	44/51	M27x3	470	580	780		
50667	2	25.4	51	M27x3	220	350	550	50055 DX - 50056 SX	
50016	2	25.4	51	M27x3	320	450	650		
50023	2	25.4	51	M27x3	430	560	770		
50026	2	25.4	51	M27x3	575	680	780		
51052	2	25.4	51	M30x3	295	420	600	50059 DX - 50060 SX	
50028	2	25.4	51	M30x3	360	480	700		
50029	2	25.4	51	M30x3	430	540	760		
50031	2	25.4	51	M30x3	470	590	810		
50032	2	25.4	51	M30x3	530	650	870		
50345	2	25.4	51	M30x3	560	680	900		
50346	2	25.4	51	M30x3	610	730	950		
50347	2	25.4	51	M30x3	730	850	1070		
50348	2	25.4	51	M36x3	400	520	720	50358 DX - 50359 SX	
50349	2	25.4	51	M36x3	520	650	850		
50350	2	25.4	51	M36x3	570	700	900		
50351	2	25.4	51	M36x3	400	580	830	50360 DX - 50361 SX	
50352	2/3	25.4/32.4	51/51	M36x3	400	580	830		
50353	3	32.4	51	M36x3	460	640	870	50362 DX - 50363 SX	
50037	2	25.4	51	M40x3	500	650	830	50065 DX - 50066 SX	
50038	2	25.4	51	M40x3	620	770	950		
50822	3	32	51	M40x3	500	650	970	50814 DX - 50889 SX	
50823	3	32	51	M40x3	620	770	1090		

ATTACCHI A 3 PUNTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

IMPIEGHI PER TERZI PUNTI
UTILISATION BARRE DE POUSSEE
TOP LINKS EMPLOYMENTS
BENUTZUNGEN FÜR OBERLENKER
USOS PARA TERCER PUNTOS

ARTICOLO	MARCA E MODELLO	ARTICOLO	MARCA E MODELLO
50457	**PER MACCHINE SPECIALI**	**50023**	**DEUTZ** D6808, D7206 - **MF** 165, 168, 85, 240, 254, 255, 274 - **FIAT** 570, 570DT, 580, 580DT - OM 650, 750 S DIAMANTE - **JOHNN DEERE** 1140, 1640, 2040 - **LANDINI** 5500 2RM - 5000DT, 6500 2RM, MARK II, 6500DT MAR II, 6505F, 6550 2RM, 6550 DT
50001	**SAME** SAMETTO + VIGNETO - **GOLDONI** GM4 - **VALPADANA** 412 - **FERRARI** PG8, TR36 + TRATTORINO - **BERTOLINI** 433 NRS	**50028**	**HURLIMANN** H490 4RM - **SAME** SATURNO 80S, CENTURION, LEONE 70, LEONE 75, ARIETE 85, LEOPARD 85, PARTNER 90
50003	**SAME** - SAMETTO, SAMETTO VIGNETO	**50029**	**AGRIFULL** TORNADO 80, 85 TURBO, RODEO 90 TURBO, RODE 95 TURBO - **FIAT** 850S, 850SDT, 1000S, 100SDT, 670F, 670FDT - **FORDSON** MAJOR - **LANDINI** R6000, R7000 - OM 615
50002	**FIAT** 300 - **AGRIFULL** JOLLY 50,68 SC - **GOLDONI** TRATTORINI - **PASQUALI** TRATTORINI - **LANDINI** R 3000, R 3200 - **NIBBI** TONSON - **TOSELLI** 45 HP	**50031**	**FIAT** 670H, 680, 780, 880, 980, 8088, 70/90, 100/90 + DT - LANDINI 8000, 9880, 10000, 12500, 14500 - MF 290, 575, 590, 595, 2620, 2640, 2680 - **SAME** DRAGO, BUFALO, TIGER, ROW CROP - **LAMBORGHINI** R654, R1056, R1256 - **HURLIMANN** H6130 - **CARRARO** 552, 554, 652, 702, 704, 732, 734, 842, 884, 78/2, 78/4, 88/2, 88/4, 98/2, 98/4 - **RENAULT** 751, 781, 851, 891, 951, 981, 1151, 1181, 1451
50004	**LANDINI** C4000 - CS4000, C3500 **AGRIFULL** JOLLY 50		
50005	**FIAT** 211 PICCOLA - **LANDINI** C3500, C4000, CS4000 - **SAME** 240, MINITAURO, SIRENETTA 2 RMDT, PULEDRO TRENTO, ITALIA DT. FRUTT.	**50032**	**CARRARO** 552, 554, 652, 654, 702, 704, 732, 734, 842, 844, 78.2, 78.4, 88.2, 88.4, 98.2, 98.4 - **HURLIMANN** H6130 4RM - **MF** 290DT - 575, 590, 590DT, 595MK II - **LANDINI** R8000, R8000DT - **SAME** DRAGO 120, BUFFALO 130
50007	**AGRIFULL** - C50 - **FIAT** - 455C - 355C - **SAME** - ITALIA, PULEDRO, ATLANTA	**50345**	**CARRARO** 78.2, 78.4, 88.2, 88.4, 98.2, 98.4 - **LANDINI** R8000 - R8000DT - **MASSEY FERGUSON** 290, 575, 590, 595 - **SAME** DRAGO
50666	**PER MACCHINE SPECIALI**	**50346**	**FIAT** 1000 - **SAME** ROW CROP - **LANDINI** LDTL29 - 11 ITALIA - **MASSEY FERGUSON**
50014	**SAME** - FALCON, FALCON RISAIA, MINITAURO 55, FALCON C - **LAMBORGHINI** C352, C325C, 1C, 4C, 5C - **AGRIFULL** 230C, 235C	**50347**	**PER MACCHINE SPECIALI**
50017	**LAMBORGHINI** 10, 10TL, 5C, 1RDT, 2RDT, 4C, 5CTL, 1RTF, 1RDTS, 2RDTS	**50348**	**TRATTORI VARI OLTRE 90 HP: SAME** PANTER, TIGER, DRAGO, BUFFALO - **FIAT** 980, 1000, 1180, 90/90, 100/90 - **AGRIFULL** RODEO 90 TURBO, RODEO 95 TURBO - **LAMBORGHINI** R904, R955, 1056
50019	**AGRIFULL** 345C, 355C, C60, C70 - **FIAT** 420, 420DT, 450/8, 450, 480, 480DT, 500S, 500DT, 540S, 540DT, 480/8, 480/DT, 480/8DT, 505C, 605C - **MF** 165, 168, 148, 702	**50349**	**TRATTORI VARI OLTRE 90HP**
50022	**FIAT** 355C, 455C, 505C, 605C, 420 + TD, 450, 450/8 + TD, 480/ + TD, 480/8 + DT, 500S + TD, 80/76TD - **AGRIFULL** C50, C80, C70, C345, C355 - **MF** 148, 165, 168, 702	**50350**	**TRATTORI OLTRE 90HP: LANDINI** 9500, 12500, 14500 - **MF** 1114, 1134 - **RENAULT** 891, 951, 981, 1181, 1451, 106SP, TX113
50025	**FIAT** 640, 640DT, 670, 670DT, 550, 550DT	**50351**	**SAME** HERCULES 160 - **HURLIMANN** H6160 R4M
50820	**AGRIFULL** 230C, 235C - **LAMBORGHINI** C35, C352S, 1C, 4C, 5C - **SAME** FALCON, FALCON RISAIA, MINITAURO 55, FALCON C	**50352**	**TRATTORI VARI OLTRE 155HP: FIAT** 1300 1380, 1580, 1880, 115/90 DT, 130/90DT, 140/90DT, 160/90DT, 180/90DT - **FENDT** 612LS, 614LS, 615LS, 626LSA - **SAME** LASER 130, 150, GALAXY 170, TRIDENT, HERCULES - **LAMBORGHINI** 1306, 1506, 1706 - **MF** 2620, 2640, 2670, 2680 - **FORD** TW15, 25, 35 - **ZETOR** 12145, 16145 - **RENAULT** 1181, 1451, TX133, TX145
50821	**LANDINI** 4500, 4500S, 4500M, 5500M, 6500M, Mark II **PGS** TR55L **MF** 134C, 134CS, 134CL, 154CS, 174CS	**50353**	
50020	**FIAT** 850 - OM 615, 715 - **LANDINI** TL 21, TL 22, R6000, R7000 - **LAMBORGHINI** R704, 204, 7RC	**50037**	**FIAT** 1300
50667	**PER MACCHINE SPECIALI**	**50038**	**FIAT** 1300
50016	**SAME** LEONE, ARIETE, SATURNO - **LANDINI** 80F, 6560L, 8560F - **CARRARO** 455, 552, 554, 602, 704 - ITMA A553, 600, 654, 700	**50668**	**JOHN DEERE**
		51052	**PER SOLLEVATORI ANTERIORI**


ATTACCHI A 3 PUNTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

BRACCIO CON BLOCCAGGIO A MOLLA

BRAS AVEC RESSORT D'ARRET
ARM WITH STOP SPRING
ARM MIT SPERRFEDER
BRAZO CON BLOQUEO A RESSORTE






ARTICOLO	D	d (A11)	H (h11)	Df	T	L MIN.	L MAX	IMPIEGO
50668	25	20	44/51	1" 1/8 unc	318	545	790	**JOHN DEERE**

TIRANTI FILETTATI CON ROTULA SFERICA

ROTULES A TIGE FILETEE END ASSEMBLIES
GEWINDESPINDEL MIT GELENKKUGEL
TIRANTES CON ROSCA Y RÓTULA





Materiale: **Tirante = 35CrMo4 UNI 5332 zincato**
Rotula = C16 UNI 5331 temprato

Matérial: Tiges = 35CrMo4 UNI 5332 zigué
Rotules = C16 UNI 5331 trempré

Material: Top link end = 35CrMo4 UNI 5332 galvanized
Ball = C16 UNI 5331 chasehardened


Werkstoff: Kugelträger = 35CrMo4 UNI 5332 verzinkt
Kugel = C16 UNI 5331 einsatzgehärtet

ARTICOLO	CAT.	ROTAZ.	F mm	H (a 11)	B (h 11)	C mm	D mm	E mm	G mm
50039	1ª	Dx	22x2,5	19	44	165	115	50	58
50040	1ª	Sx	22x2,5	19	44	165	115	50	58
50041	1ª	Dx	24x2,5	19	44	165	115	50	58
50042	1ª	Sx	24x2,5	19	44	165	115	50	58
50458	1ª	Dx	24x3	19	44	165	115	50	58
50459	1ª	Sx	24x3	19	44	165	115	50	58
50354	2ª	Dx	24x3	25,4	44	220	165	55	80
50355	2ª	Sx	24x3	25,4	44	220	165	55	80
50047	1ª	Dx	27x3	19	44	205	145	50	62
50048	1ª	Sx	27x3	19	44	205	145	50	62
50356	1ª	Dx	30x3	19	44	225	170	50	62
50357	1ª	Sx	30x3	19	44	225	170	50	62
50055	2ª	Dx	27x3	25,4	51	220	165	55	75
50056	2ª	Sx	27x3	25,4	51	220	165	55	75
50059	2ª	Dx	30x3	25,4	51	220	165	55	75
50060	2ª	Sx	30x3	25,4	51	220	165	55	75
50358	2ª	Dx	36x3	25,4	51	220	155	55	78
50359	2ª	Sx	36x3	25,4	51	220	155	55	78
50360	2ª	Dx	36x3	25,4	51	260	195	70	96
50361	2ª	Sx	36x3	25,4	51	260	195	70	96
50362	3ª	Dx	36x3	32,4	51	260	195	70	96
50363	3ª	Sx	36x3	32,4	51	260	195	70	96
50065	2ª	Dx	40x3	25,4	51	230	170	60	80
50066	2ª	Sx	40x3	25,4	51	230	170	60	80
50814	3ª	Dx	40x3	32	51	270	200	70	96
50889	3ª	Sx	40x3	32	51	270	200	70	96


CONTRODADI PER BRACCIO 3° PUNTO

COLLIERS DE BLOCAGE POUR BARRES DE POUSSEE
TOP LINK LOCK NUTS
ÖBERLENKERKONTERMUTTER
CONTRA - TUERCA PARA TERCER PUNTO









ARTICOLO	MOD.	d	D	R	S
50325	Aletta	22 x 2,5	42	60	6
50213	Aletta	24 x 2,5	42	60	6
50214	Aletta	27 x 3	42	60	6
50326	Aletta	30 x 3	42	60	6
50327	Aletta	36 x 3	60	88	10
50328	Aletta	40 x 3	60	88	10

ARTICOLO	MOD.	d	D	R	S
50329	Stella	22 x 2,5	34	25	12
50215	Stella	24 x 2,5	34	25	12
50216	Stella	27 x 3	40	40	18
50217	Stella	30 x 3	40	40	18
50330	Stella	36 x 3	48	50	23
50340	Stella	40 x 3	54	50	23


ATTACCHI A 3 PUNTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

4

GANCIO INFERIORE “RAPID”

CROCHET AUTOMATIQUE BRAS INFERIEURS
LOWER HITCH POINT
UNTERLENKERFANGHAKEN
ENGANCHE INFERIOR “RAPID”




ARTICOLO	ATTACCO	CAT.	D	ROTULE	L	H
50271	DX	2	56	50199 50202	108	80
50272	SX					
50269	DX	2/3	64	50200 - 50201 50203 - 50204	120	90
50270	SX					

GANCIO SUPERIORE “RAPID”

CROCHET AUTOMATIQUE 3éme POINT
TOP LINK AUTOMATIC HITCH
OBERLENKERHAKEN (Ohne Gewindestange)
ENGANCHE SUPERIOR “RAPID”






ARTICOLO	CAT.	D	L	Df	Pf
50198	2	50	100	12	15
50684	2	50	100	M20x1,5	25
50473	2/3	60	132	20	25

GANCIO SUPERIORE “RAPID” CON FILETTO


CROCHET AUTOMATIQUE 3éme POINT
THREADED TOP LINK AUTOMATIC HITCH
OBERLENKERHAKEN SCHNELLKUPPLERHAKEN
ENGANCHE SUPERIOR “RAPID” CON ROSCA






ARTICOLO	CAT.	D	Df	Lf
50196	1/2	50	M27x3	180
50197	1/2	50	M30x3	180
50687	2	50	M36x3	180
50688	2/3	60	M30x3	180
50472	2/3	60	M36x3	180
50689	2/3	60	M40x3	180

RICAMBI PER GANCIO INFERIORE “RAPID”



ARTICOLO	DESCRIZIONE		FIG.
50834	Camme di bloccaggio rotula (Dx - Sx)	Cat. 2	1
50835	Camme di bloccaggio rotula (Dx - Sx)	Cat. 2/3	1
50836	Leva lat. con vite e dado (Dx - Sx)	Cat. 2	2
50837	Leva lat. con vite e dado (Dx - Sx)	Cat. 2/3	2
50838	Molla con ribattino	Cat. 2	3
50839	Molla con ribattino	Cat. 2/3	3
50840	Gancio per bloccaggio di chiusura	Cat. 2 - 2/3	4

RICAMBI PER GANCI SUPERIORI “RAPID”



ARTICOLO	DESCRIZIONE		FIG.
50841	Otturatore	Cat. 2	1
50842	Otturatore	Cat. 2/3	1
50843	Molla	Cat. 2	2
50844	Molla	Cat. 2/3	2
50845	Leva con vite e dado	Cat. 2	3
50846	Leva con vite e dado + spina elast.	Cat. 2/3	3


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

GANCIO SUPERIORE CBM

CROCHET AUTOMATIQUE 3éme POINT CBM
CBM TOP LINK AUTOMATIC HITCH
OBERLENKERHAKEN (Ohne Gewindestange) CBM
ENGANCHE SUPERIOR CBM






ARTICOLO	CAT.	D	H	B	M	A	L	TRATTORE	KIT OTTURATORE ARTICOLO
50685	2	50	41	52	M30X2 RH	36	104	HP 60-120	**51107**
50686	2/3	60	46	64	M36X2 RH	43	132	HP 120-280	**51108**

GANCIO SUPERIORE CBM CON FILETTO

CROCHET AUTOMATIQUE 3éme POINT
THREADED TOP LINK AUTOMATIC HITCH
OBERLENKERHAKEN SCHNELLKUPPLERHAKEN
ENGANCHE SUPERIOR "RAPID" CON ROSCA





ARTICOLO	CAT.	D	H	B	M	Lf	L	TRATTORE	KIT OTTURATORE ARTICOLO
51094	1	38	31	39	24X3 RH	150	235	HP 60-120	**51106**
51095	1	38	31	39	27X3 RH	150	235	HP 60-120	**51106**
51096	2	50	41	52	27X3 RH	165	272	HP 60-120	**51107**
51097	2	50	41	52	27X3 LH	195	302	HP 60-120	**51107**
51098	2	50	41	52	30X3 RH	165	272	HP 60-120	**51107**
51099	2	50	41	52	30X3 LH	195	302	HP 60-120	**51107**
51100	3-2	60	46	64	30X3 RH	166	286	HP 120-280	**51108**
51101	3-2	60	46	64	30X3 LH	210	330	HP 120-280	**51108**
51102	3-2	60	46	64	30X3,5 RH	166	286	HP 120-280	**51108**
51103	3-2	60	46	64	30X3,5 LH	166	286	HP 120-280	**51108**
51104	3-2	60	46	64	36X3 RH	210	330	HP 120-280	**51108**
51105	3-2	60	46	64	36X3 LH	210	330	HP 120-280	**51108**

Articoli adattabili alle seguenti marche:


GANCI AUTOMATICI CBM

CROCHETS AUTOMATIQUES CBM
LOWER HITCH POINT CBM
KERFANGHHHAKEN CBM
ENGANCHE AUTOMÁTICO CBM



GANCIO AUTOMATICO CAT.1


CROCHET AUTOMATIQUE CAT.1
LOWER HITCH POINT CAT.1
KERFANGHHHAKEN CAT.1
ENGANCHE AUTOMÁTICO CAT.1



ARTICOLO	DESCRIZIONE
50899	Gancio automatico per bracci inferiori DX e SX Cat.1
50901	Kit attuatore di ricambio Cat.1

GANCIO AUTOMATICO CAT.2S


CROCHET AUTOMATIQUE CAT.2S
LOWER HITCH POINT CAT.2S
KERFANGHHHAKEN CAT.2S
ENGANCHE AUTOMÁTICO CAT.2S



ARTICOLO	DESCRIZIONE
50897	Gancio automatico per bracci inferiori DX e SX Cat.2S
50902	Kit attuatore di ricambio Cat.2S

GANCIO AUTOMATICO CAT.2


CROCHET AUTOMATIQUE CAT.2
LOWER HITCH POINT CAT.2
KERFANGHHHAKEN CAT.2
ENGANCHE AUTOMÁTICO CAT.2



ARTICOLO	DESCRIZIONE
50824	Gancio automatico per bracci inferiori DX e SX Cat.2
50903	Kit attuatore di ricambio Cat.2

GANCIO AUTOMATICO CAT.3S


CROCHET AUTOMATIQUE CAT.3S
LOWER HITCH POINT CAT.3S
KERFANGHHHAKEN CAT.3S
ENGANCHE AUTOMÁTICO CAT.3S



ARTICOLO	DESCRIZIONE
51053	Gancio automatico per bracci inferiori DX e SX Cat.3S
50904	Kit attuatore di ricambio Cat.3S

GANCIO AUTOMATICO CAT.3


CROCHET AUTOMATIQUE CAT.3
LOWER HITCH POINT CAT.3
KERFANGHHHAKEN CAT.3
ENGANCHE AUTOMÁTICO CAT.3



ARTICOLO	DESCRIZIONE
50825	Gancio automatico per bracci inferiori DX e SX Cat.3
50904	Kit attuatore di ricambio Cat.3

GANCIO AUTOMATICO CAT.4S

CROCHET AUTOMATIQUE CAT.4S
LOWER HITCH POINT CAT.4S
KERFANGHHHAKEN CAT.4S
ENGANCHE AUTOMÁTICO CAT.4S



ARTICOLO	DESCRIZIONE
51055	Gancio automatico per bracci inferiori DX e SX Cat.4S
51056	Kit attuatore di ricambio Cat.4S

ATTACCHI A 3 PUNTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ROTULA SPEC. AL BORO PER BRACCI INF. CAT.3

ROTULE SANS CONE POUR BRAS INFERIEURS
LOWER LINK BALLS
UNTERLENKERKUGEL
RÓTULA SIN CONO GUÍA PARA BRAZO INFERIOR



ARTICOLO	CATEGORIA	ALTEZZA	Ø EST.	Ø INT.
51057	3	45	64	37

ROTULA SPEC. AL BORO PER 3° PUNTO CAT.3

ROTULE POUR CROCHET 3 ème POINT
TOP LINK RAPID BALL
ÖBERLENKERKUGEL
RÓTULA PARA ENGANCHE SUPERIOR ENGANCHE RAPIDO



ARTICOLO	CATEGORIA	ALTEZZA	Ø EST.	Ø INT.
51058	3	51	60	32

ROTULA CAT.4S

ROTULE SANS CONE POUR BRAS INFERIEURS
LOWER LINK BALLS
UNTERLENKERKUGEL
RÓTULA SIN CONO GUÍA PARA BRAZO INFERIOR



ARTICOLO	CATEGORIA	ALTEZZA	Ø EST.	Ø INT.
51059	3 - 4	57,5	85	37

ROTULA PER GANCIO SUPERIORE ATTACCO RAPIDO

ROTULE POUR CROCHET 3 ème POINT
TOP LINK RAPID BALL
ÖBERLENKERKUGEL
RÓTULA PARA ENGANCHE SUPERIOR ENGANCHE RAPIDO



ARTICOLO	CATEGORIA	LARGH.	Ø EST.	Ø INT.
50683	1	51	50	19,3
50193	2	51	50	25,4
50194	2	51	60	25,4
50195	3	51	60	32,4
50964	4	64	78	32,4
50967	4	64	78	45,0

ROTULA SENZA CONO GUIDA PER BRACCIO INFERIORE

ROTULE SANS CONE POUR BRAS INFERIEURS
LOWER LINK BALLS
UNTERLENKERKUGEL
RÓTULA SIN CONO GUÍA PARA BRAZO INFERIOR




ARTICOLO	CATEGORIA	Ø FORO	Ø SFERA	LARGH. SFERA
50900	1	22	44	45
50847	2	22	56	45
50202	2	28,8	56	45
50203	2/3	28,8	64	45
50204	3	38,4	64	45

CONI GUIDA CON ROTULA COMPLETI DI CATENA E SPINA A SCATTO PER GANCI INFERIORI

CONES DE GUIDAGE ROTULE, complets avec chainette et clip
LOWER AUTOMATIC HITCH BALLS, complete with chain and pin
KUGELFANGRPROFIL komplet mit Kette und Klappsplint
CONOS GUÍA CON RÓTULA completos con cadena y passador con anillo abatible






ARTICOLO	CAT.	A	B	Ø SPINA
50199	2	28,8	56	11
50200	3/2	28,8	64	11
50201	3	38,4	64	11

DISTANZIALI PER ROTULE SENZA CONO

RONDELLES POUR CONES DE GUIDAGE
SPACERS FOR LOWER LINK BALLS
DISTANZSCHEIBEN
SEPARADORES PARA RÓTULAS SIN CONO






ARTICOLO	CATEGORIA	A	B	C	UTILIZZO
50205	2	28,8	56	7	Art. 50201
50206	3/2	28,8	64	7	Art. 50203
50207	3	38,4	64	7	Art. 50204

BUSSOLE DI RIDUZIONE

BAGUES DE REDUCTION
CONVERSION BUSHES
REDUSIERHÜLSEN
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN






ARTICOLO	A mm	B mm	C mm	UTILIZZI	CAT.
50189	19,4	25,4	51	Terzi punti	1ª/2ª
50341	25,4	31,8	51		2ª/3ª
50190	22,4	28,4	44	Bracci inferiori	1ª/2ª
50342	28,4	37,8	44		2ª/3ª

BUSSOLE DI RIDUZIONE PER CONI GUIDA

BAGUES DE REDUCTION POUR CONES DE GUIDAGE
CONVERSION BUSHES FOR LOWER AUTOMATICHITCH BALLS
REDUSIERHÜLSEN FÜR KUGELFANGPROFIL
CASQUILLOS PARA CONOS GUIAS






ARTICOLO	A mm	B mm	C mm	d mm	E mm	CAT.
50848	22	28	64	12	46	1ª/2ª

ATTACCHI A 3 PUNTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

KIT AGGANCIO RAPIDO AUTOMATICO

KITS ATTELAGES AUTOMATIQUES
QUICK COUPLING SET
SCHNELLKUPPLUNGSSÄTZE
KIT ENGANCHE RÁPIDO AUTOMÁTICO



ARTICOLO	DESCRIZIONE	FILETTATURA GANCIO SUP. «RAPID»
50343	Kit 2ª categoria	M 27 x 3
50393	Kit 2ª categoria	M 30 x 3
50394	Kit 2ª categoria	M 36 x 3
50344	Kit 2ª - 3ª categoria	M 30 x 3
50395	Kit 2ª - 3ª categoria	M 36 x 3
50690	Kit 2ª - 3ª categoria	M 40 x 3

COMPOSIZIONE DEI KIT

KIT. CAT. 2

DESCRIZIONE	Q.TÀ
Ganci inferiori completi dx e sx	1 + 1
Gancio sup. compl. filett. M27x3 - M30x3 - M30x3,5	1
Distanziale regolabile	1
Corda comando ganci inf.	1
Corda comando gancio superiore	1
Rotula con cono di invito	2
Rotula con distanziali	2
Rotula per gancio superiore	1

KIT. CAT. 3-2

DESCRIZIONE	Q.TÀ
Ganci inferiori completi dx e sx	1 + 1
Gancio sup. compl. filett. M30x3 M36x3	1
Distanziale regolabile	1
Corda comando ganci inf.	1
Corda comando gancio superiore	1
Rotula con cono di invito cat. 2	2
Rotula con distanziali cat. 2	2
Rotula per gancio superiore cat. 2	1
Rotula con cono di invito cat. 3	2
Rotula con distanziali cat. 3	2
Rotula per gancio superiore cat. 3	1

CORDA PER GANCIO RAPIDO SUPERIORE

CHAINE POUR CROCHETS AUTOMATIQUES
CHAIN FOR TOP LINK AUTOMATIC HITCH
OBERLENKERFANGHAKENKETTE
CADENA PARA ENGANCHE RAPIDO SUPERIOR

ARTICOLO
50191



CORDA PER GANCIO RAPIDO INFERIORE

FICELLE POUR CROCHETS AUTOMATIQUES INFÉRIEURS
CORD FOR LOWER LINKS AUTOMATIC HITCH
UNTERLENKARFANGHKETTE
CADENA PARAENGANCHE RAPIDO INFERIOR

ARTICOLO
50192

DISTANZIALE REGOLABILE PER BRACCI INFERIORI

RESSORT DISTANTIEL BRAS INFERIEUR
ADJUSTABLE SPRING SPACER
FEDERDISTANZSTUECK
SEPARADOR AJUSTABLE PARA BRAZOS INFERIORES





ARTICOLO	CATEGORIA	LUNGHEZZA MIN.	LUNGHEZZA MAX	TYPE
50323	2	500	720	A
50324	2/3	600	900	B


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

ATTACCHI A 3 PUNTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CROCIERA CON TIRANTE FILETTATO COMPLETA DI PERNO

ARTICULATION POUR 3eme POINT HUDRAULIQUE CAT. 2-3
ARITUCULATED YOKE FOR HYDRAULIC 3° POINT LINCAGE CAT. 2-3"
KREUZ MIT GEWINDESPINDEL VOLLKOMMEN VON BOLZEN
CRUCETA CON CÁNCAMOS CON PERNO




ARTICOLO	CATEGORIA	Df	D1	S
50849	2	M30x3DX	25,4	51
50670	2	M30x3SX	25,4	51
51109	-	M30x3DX	28	51
51110	-	M30x3SX	28	51
51111	3	M30x3DX	32	51
51112	3	M30x3SX	32	51
51113	2	M30x3,5DX	25,4	51
51114	2	M30x3,5SX	25,4	51
50850	2	M36x3DX	25,4	51
51115	2	M36x3SX	25,4	51
51116	-	M36x3DX	28	51
50672	-	M36x3SX	28	51
50851	3	M36x3DX	32	51
50671	3	M36x3SX	32	51

FORCELLA A CROCIERA PER TIRANTE FILETTATO

CHAPE
SHIFTER
GABEL FUR GELENKKOPF
HORQUILLA EN CRUZ






ARTICOLO	D	D1	I	H	L	S	R
51117	28	19	63	40	85	51	25,5
50674	28	25,4	63	40	85	51	25,5
51118	28	28	63	40	85	51	25,5
50675	28	32	63	40	85	51	25,5
51119	28	36	63	40	85	51	25,5
50676	28	28	57	40	75	65	28
50673	28	26,5	54	30	64	51	-

TIRANTE FILETTATO SINGOLO

ROTULE AVEC FILETTAGE POUR CHAPE
THREADENED EN ASSEMBLIES FOR SHIFTER
GELENKKOPF MIT GEWINDE
TIRANTE ROSCADO PARA HORQUILLA EN CRUZ






ARTICOLO	APPLICAZIONI
50677	M30x3DX
50678	M30x3SX
51120	M30x3,5DX
51121	M30x3,5SX
50680	M36x3DX
50679	M36x3SX
51122	A GAMBO GREZZO Ø 36

PERNO DI COLLEGAMENTO TIRANTE - FORCELLA

AXE
PIN
BOLZEN
PERNO





ARTICOLO	D	Q	L2	d
50681	28	34x34	80	6
50682	28	34x34	90	6


ATTACCHI A 3 PUNTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SUPPORTI ROTULA SFERICA PER BRACCI 3° PUNTO E MARTINETTI - SMONTABILE

ROTULES A SOUDER POUR BARRES 3éme POINT ET VERINS - DEMONTABLE
TOP LINK BALL ENDS - LOWER
OBERE ANSCHWEISSENDEN - ABNEHMBAR
RÓTULA PARA TERCER PUNTOS - DESMONTAR






ARTICOLO	A mm	C mm	M mm	D mm	E mm	F mm	P mm	NOTE
50479	16	20	45	44	27	16x1,5	20	base spianata
50480	20	20	45	44	27	18x1,5	20	base spianata
50481	25	30	60	61	35	20x1,5	25	base spianata
50482	30	30	60	61	35	22x1,5	25	base spianata
50484	40	40	80	80	45	30x2	35	base spianata


SUPPORTI CON ROTULA SFERICA PER BRACCI 3° PUNTO E MARTINETTI

ROTULES A SOUDER POUR BARRES 3éme POINT ET VERINS
TOP LINK BALL ENDS
OBERE ANSCHWEISSENDEN
RÓTULA PARA TERCER PUNTOS









ARTICOLO	E mm	B mm	D mm	A mm	C mm	F	P	NOTE
50402	19,3	30	48	53	25	—	—	base grezza
50403	19,3	44	48	53	25	—	—	base grezza
50242	19,3	44	34	58	30x14	—	—	base grezza
50404	19,3	44	58	62	Ø 34	—	—	base spianata
50243	19,3	44	60	62	Ø 34	—	—	base spianata
50244	20,2	44	60	62	Ø 34	—	—	base spianata
50405	19,3	35	50	62	Ø 26	—	—	base grezza
50406	22,2	35	50	62	Ø 26	—	—	base grezza
50245	22,2	51	65	75	Ø 38	—	—	base spianata
50407	25,4	40	65	75	Ø 38	—	—	base spianata
50246	25,4	51	65	75	Ø 38	—	—	base spianata
50408	25,4	51	65	83	Ø 50	—	—	base spianata
50409	22,2	51	70	80	Ø 50	—	—	base spianata
50247	25,4	51	70	80	Ø 50	—	—	base spianata
50248	25,4	51	70	80	Ø 50	27x2	27	base spianata
50411	30,2	51	70	80	Ø 50	—	—	base spianata
50412	30,2	51	70	80	Ø 50	27x2	27	base spianata
50734	32,2	51	65	83	Ø 50	—	—	base spianata
50735	32,2	51	65	92	Ø 50	—	—	base spianata
50413	29,2	55	65	83	Ø 50	—	—	base spianata
50249	30,2	55	65	83	Ø 50	—	—	base spianata
50414	35,2	35	65	83	Ø 50	—	—	base spianata
50415	35,2	55	65	83	Ø 50	—	—	base spianata
50416	40,2	75	85	108	Ø 60	—	—	base spianata
50417	40,2	75	85	108	Ø 60	38x2	28	base spianata
50418	45,2	75	85	108	Ø 60	—	—	base spianata
50419	45,2	75	85	108	Ø 60	38x2	28	base spianata
50420	50,2	75	85	108	Ø 60	—	—	base spianata
50421	50,2	75	85	108	Ø 60	38x2	28	base spianata
50422	60	100	87	140	Ø 75	—	—	base spianata

Materiale: **supporto C40 bonificato e sabbiato rotula - C16 cementato, temprato, zincato e passivato al giallo cromo.**

Matérial: support - C40 trémpre et revenu, sabié rotule - C16 c-mente e trémpre, zingué et passivé.

Material: ball support - C40 hardened and sandbasted C40 and chrome yellow passivated ball.


Werkstoff: Kugelträger - C40 verguted und sandgestrahlt Kugel - C16 ensatzgehartet, verzinkt un passivert.

TIRANTI GAMBO TONDO GREZZO CON ROTULA SFERICA

BORNE A ROTULES A TIGE RONDE
BALL JOINT TERMINAL WITH ROUND STEM
ENDVERSCHLUSS DURCH KUGELGELENK MIT ROUNDSTUECK
TIRANTES REDONDOS CON RÓTULA ESFERICA

ARTICOLO	CAT.	d (A12)	H (H11)	Dg (Ø)	L	l	Dt
51060	1	19	44	29	225	50	62
51061	2	25,4	51	37	270	75	96
51062	2	25,4	51	43	230	60	80
51063	3	32	51	37	270	75	96





CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


ATTACCHI A 3 PUNTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SUPPORTI CON ROTULA SFERICA PER BRACCI INFERIORI - FIANCHI DIRITTI

ROTULES A SOUDER - plates, cotés droits
WELD ON BALL ENDS
ANSCHWEISSENDEN nach DIN 9674 - Nach Deutscher Ausfuhrung
RÓTULA PARA BRAZOS INFERIORES






ARTICOLO	CAT.	d (A 13)	L mm	D mm	E mm	A — 0,2	S mm
50423	1ª	14	30	46	60	32	11
50424	1ª	16	30	46	60	20	11
50250	1ª	19,3	50	65	40	35	14
50425	1ª	22,1	50	65	40	35	18
50293	1ª	22,1	70	76	50	35	18
50251	1ª	26,2	70	76	50	35	18
50252	2ª	28,4	70	76	50	35	18
50426	1ª	22,1	70	83	55	35	18
50427	1ª	25	70	83	55	35	18
50428	2ª	28,4	70	83	55	35	18
50253	2ª	28,4	70	80	65	45	22
50429	2ª	28,4	70	80	80	45	22
50254	2ª	28,4	70	96	65	45	22
50430	2ª	28,4	70	83	110	45	20
50255	1ª/2ª	22,1/28,4	70	80	65	45	22
50256	3ª	34,2	70	96	65	45	24
50257	3ª	38,4	80	108	65	45	24
50431	3ª	34,2	80	108	65	45	24
50432	3ª	37,4	80	108	65	45	24
50433	2ª	28,4	80	108	65	45	24
50434	3ª	35	80	108	65	45	24
50435	3ª	42,4	80	108	65	45	24

SUPPORTI CON ROTULA SFERICA PER BRACCI INFERIORI - FIANCHI INCLINATI

ROTULES A SOUDER - plates, cotés inclinés
WELD ON BALL ENDS
ANSCHWEISSENDEN nach DIN 9674 - Italienische Ausfuhrung
RÓTULA PARA BRAZOS INFERIORES





ARTICOLO	CAT.	d (A 13)	L mm	D mm	E mm	A — 0,2	S mm
50259	1ª	19,3	56	67	50	35	18
50258	1ª	22,1	56	67	50	35	18
50436	1ª	22,1	58	67	75	35	18
50261	2ª	28,4	70	80	80	45	18
50262	1ª/2ª	22,1/28,4	70	80	80	45	18
50260	2ª	28,4	70	80	80	35	18


ATTACCHI A 3 PUNTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SUPPORTI CON ROTULA SFERICA PER BRACCI INFERIORI BASE INCLINATA

ROTULES A SOUDER - plates, cotés inclinés
WELD ON BALL ENDS
ANSCHWEISSENDEN nach DIN 9674 - Italienische Ausfuhnung
ROTULA PARA BARRA PARALLELA






ARTICOLO	TIPO	CAT.	d (A13)	Dt mm	B mm	l mm	H —0.2	S mm	CODICE ORIGINALE
50208	A	2	28,8	70	83	110	45	20	01930293

SUPPORTI ROTULA SFERICA PER BRACCI INFERIORI DI SOLLEVAMENTO PIATTO PIEGATO TIPO FIAT 1000-1300

ROTULES A SOUDER POUR BRAS FIAT TYPE 1000-1300
WELD ON BALL ENDS 1000-1300
ANSCHWEISSENDEN ZU FIAT SCHLEPPER 1000-1300
RÓTULA PARA BRAZOS INFERIORES TIPO FIAT 1000-1300






ARTICOLO	TIPO	CAT.	d (A13)	Dt mm	B mm	l mm	H —0.2	S mm	CODICE ORIGINALE
50399	B	2	28,8	100	100	125	45	34	—
50400	B	—	35,3	100	100	125	45	34	4997106
50401	B	3	37,4	100	100	125	45	34	—

SUPPORTI ROTULA SFERICA SMONTABILI TIPO FIAT

SUPPORTS A SOUDER AVEC ROTULE DEMONTABLE TYPE FIAT
LOWER LINK BALL ENDS, FIAT TYPE
UNTERE ASCHWEISSENDEN, FIATY-TYP
RÓTULA TIPO FIAT







ARTICOLO	CAT.	d (A13)	H (— 0,2)	NOTE
50209	1	22,4	35	Accoppiamento acciaio su acciaio - Corpo in acciaio C40 UNI 7845
50397	—	25,4	35	
50691	2	28,4	45	
50210	2	28,4	35	

ROTULE DI RICAMBIO

ROTULES
LINK BALLS
KUGELN
RÓTULA REPUESTO






ARTICOLO	CAT.	Ø (A13)	D	H (— 0,2)
50211	1	22,4	56	35
50202	2	28,4	56	45
50212	2	28,4	56	35
50398	—	25,4	56	35

TERMINALE A SNODO

EMBOUTS A ROTULE
BALL JOINT ENDS
GELENKKOPF
SOPORTE A RÓTULA





DIN 648, Serie E - Rilubrificabili - Accoppiamento acciaio / acciaio - Terminale in acciaio ST 52.3
DIN 648, Serie E - Lubrifications possibles - Accouplement acier / acier - Embout en acier ST 52.3
DIN 648, Serie E - With grease nipple - Coupling steel / steel - Steel end ST 52.3
DIN 648, Serie E - Nachschmerbar - Stahl / stahl paarung - Gelenkkopf aus stahl ST 52.3
DIN 648, Serie E - Engrasables - Accoplamiento acero/acero - Soporte a rotula de acero ST 52.3


ARTICOLO	d	S	i	d1	d2	d3	d4	S1	L	L1	L2
50498	10	9	24	29	15	13	3	7	38,5	14	2
50499	12	10	27	34	17,5	15	3	8	44	16	2
50500	15	12	31	40	21	18	4	10	51	18	2,5
50501	17	14	35	46	24	20,5	4	11	58	20	3
50485	20	16	38	53	27,5	24	4	13	65,4	23	3
50486	25	20	45	64	33,5	29	4	17	77	27	4
50487	30	22	51	73	40	34	4	19	87,5	30	4
50488	35	25	61	82	47	39,5	4	21	102	37	4
50489	40	28	69	92	52	45	4	23	115	44	5
50502	45	32	77	102	58	50,5	6	27	128	48	5
50503	50	35	88	112	62	56	6	30	144	58	6
50504	60	44	100	135	70	66,5	6	38	167,5	68	8

Per cuscinetti di ricambio vedi pag. 32/02

TERMINALE A SNODO

EMBOUTS A ROTULE
BALL JOINT ENDS
GELENKKOPF
SOPORTE A RÓTULA





DIN 648, Serie E - Rilubrificabili - Accoppiamento acciaio / acciaio - Terminale in acciaio ST 52.3
DIN 648, Serie E - Lubrifications possibles - Accouplement acier / acier - Embout en acier ST 52.3
DIN 648, Serie E - With grease nipple - Coupling steel / steel - Steel end ST 52.3
DIN 648, Serie E - Nachschmerbar - Stahl / stahl paarung - Gelenkkopf aus stahl ST 52.3
DIN 648, Serie E - Engrasables - Accoplamiento acero/acero - Soporte a rotula de acero ST 52.3

ARTICOLO	d	S	i	d1	d2	S1	L
50490	20	16	38	50	24	19	63
50491	25	20	45	55	29	23	72,5
50492	30	22	51	65	34	28	83,5
50493	35	25	61	83	39,5	30	102,5
50494	40	28	69	100	45	35	119
50496	50	35	88	123	56	40	149,5
50497	60	44	100	140	66,5	50	170

Per cuscinetti di ricambio vedi pag. 32/02

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

ATTACCHI A 3 PUNTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

BRACCI INFERIORI DI SOLLEVAMENTO PER TRATTORI FIAT


BRAS INFERIEURS DE RELEVAGE POUR TRACTEURS FIAT - FIAT TRACTOR LOWER LINKS - UNTERLENKER FÜR FIAT TRAKTOREN - BRAZOS INFERIRES DE ALZA PARA TRACTORES FIAT



ARTICOLO **50282**

Cod. originale: 4992590

Applicazioni RUOTE: 211 - R15 250 - 300




SINISTRO PIATTO 60x20

ARTICOLO **50598**

Cod. originale: 4992589

Applicazioni RUOTE: 211 - 215 250 - 300




DESTRO PIATTO 60x20

ARTICOLO **50283**

Cod. originale: 5104699 595164

Applicazioni RUOTE: 350 - 411 - 415 - 450 - 480 - 500




PIATTO 75x14

ARTICOLO **50284**

Cod. originale: 595812

Applicazioni RUOTE: 512 - 513 - 615 - 715 - 650 - 750




PIATTO 90x20

ARTICOLO **50288**

Cod. originale: 4982413

Applicazioni RUOTE: 480




PIATTO 75x14

ARTICOLO **50285**

Cod. originale: 4981567

Applicazioni RUOTE: 550 - 550S - 640




PIATTO 90x20

ARTICOLO **50289**

Cod. originale: 5109973

Applicazioni RUOTE: 680 - 780 - 880




PIATTO 100x20

ARTICOLO **50533**

Cod. originale: 5131564

Applicazioni RUOTE: 70.80 - 70.80DT




PIATTO 100x20

ARTICOLO **50286**

Cod. originale: 569242 5103005

Applicazioni CINGOLI: 311 - 312 - 355 - 411 - 455




PIATTO 75x14

ARTICOLO **50287**

Cod. originale: 5102992 4952211

Applicazioni CINGOLI: 505 - 555 - 605




PIATTO 90x20

GRUPPO COMPLETO ATTACCO A 3 PUNTI PER FIAT, KUBOTA E ISEKI

GROUPE COMPLET RELEVAGE 3 POINTS - FIAT - KUBOTA - ISEKI
COMPLETE 3-POINT LINKAGE SET - FIAT - KUBOTA - ISEKI
VOLLKOMMEN GRUPPE OBERLENKER - FIAT - KUBOTA - ISEKI
GRUPO COMPLETO ENGANCHE TERCER PUNTO - FIAT - KUBOTA - ISEKI

ARTICOLO	APPLICAZIONI
50304	FIAT 605C
50305	FIAT 311 - 355 - 411C - 455C
50306	FIAT 415 - 45OR
50307	FIAT 640R
51064	KUBOTA - ISEKI




ATTACCHI A 3 PUNTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

BRACCIO DI SOLLEVAMENTO LATERALE REGISTRABILE

BRAS DE RELEVAGE LATERAL REGLABLE
ADJUSTABLE LEVELLING ARM
SEITLICHE HUBSREBENVERSTELLUNG
TERCER PUNTO DE ALZA LATERAL






ARTICOLO	LUNGHEZZA MIN. mm	LUNGHEZZA MAX. mm	FILETTO TIR. mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	E1 mm
50109	380	530	22x2,5	30	37	24	72	18	18
51065	400	480	22x2,5	30	37	24	93	18	26
50110	450	600	24x2,5	40	70	24	72	18	18
50176	500	650	24x2,5	30	37	24	72	18	22
50474	530	700	27x3	40	70	24	72	18	18

BRACCI DI SOLLEVAMENTO PER TRATTORI

BRAS DE RELEVAGE POUR TRACTEURS
LEVELLING ARMS FOR TRACTORS
HUBSTREBENVERSTELLUNG FÜR SCHLEPPER
TERCER PUNTO DE ALZA PARA TRACTORES







ARTICOLO	LUNGHEZZA MIN. - MAX	FILETTATURA	Ø d	C	B	A	E
50111	380 - 530	24x3	19	24	72	44	18
50112	380 - 530	24x3	22	24	72	35	18
50113	430 - 580	24x3	19	24	72	44	18
50114	430 - 580	24x3	22	24	72	35	18
50858	490 - 700	24x3	22	24	72	35	16
50859	520 - 730	24x3	22	24	72	35	19

BRACCIO DI SOLLEVAMENTO LATERALE DESTRO REGISTRABILE

BRAS DE RELEVAGE LATERAL DROITE REGLABLE - LEVELLING BOX
HUBSTREBENVERSTELLUNG MIT HANDKURBEL - TERCER PUNTO DE ALZA LATERAL DERECHA






PER TRATTORI CON POTENZE INFERIORI AI 60 HP

ARTICOLO	LUNGHEZZA MIN. mm	LUNGHEZZA MAX. mm	FILETTO TIRANTE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
50312	380	480	24x2	42	68	24	70	18	18
50475	400	480	24x2	42	68	24	95	18	26
50313	450	550	24x2	42	68	24	70	18	18
50314	500	600	24x2	42	68	24	70	18	18






PER TRATTORI CON POTENZE SUPERIORI AI 60 HP

ARTICOLO	LUNGHEZZA MIN. mm	LUNGHEZZA MAX. mm	FILETTO TIRANTE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
50476	530	760	27x2	45	80	28	110	24	24
50477	680	820	27x2	45	80	28	110	24	24

BRACCI DI SOLLEVAMENTO LATERALE SX PER FIAT

BRAS DE RELEVAGE FIAT gauche
FIXED LATERAL FIAT LEVELLING ARMS left
HUBSTREBENVERSTELLUNG FIAT inks
BRAZO DE ALZA LATERAL IZQ. PARA FIAT





ARTICOLO	L MIN.	L MAX.	D	D1	B	E	NOTE	RIF. ORIGINALE FIAT
50470	375	410	18	18	25	36	LAT. FIAT 411	586024
50471	395	430	18	26	25	36	LAT. FIAT 605 C	4983310
50692	RICAMBIO FORCELLA IN GHISA PER **50470** - **50471**							

STABILIZZATORE FIAT FRUTTETI

STABILISATEURS RIGIDES LATERAUX FIAT
RIGID LATERAL STABILIZERS ASSEMBLIERS FOR FIAT
STARRE UNTERLENKER STABILISATOREN FÜR FIAT
ESTABILIZADORES LATERAL RIGIDOS PARA FIAT



ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIGINALE FIAT
50906	Stabilizzatore FIAT frutteti	44908508
62396	Snodo di ricambio	-

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


Articoli adattabili alle seguenti marche:

STABILIZZATORI RIGIDI PER TRATTORI - RENAULT

STABILISATEURS RIGIDES POUR TRACTEURS - RENAULT
RIGID STABILIZERS FOR TRACTORS - RENAULT
STARRE STABILISATOREN FUR SCHELEPPER - RENAULT
ESTABILIZADORES RIGIDOS PARA TRACTORES - RENAULT

C B M S.p.A.






ARTICOLO	L MIN	T	FILETTO	d	H	D TONDO
50239	570	465	M24x3	22,5	35	18,5
50240	690	585	M24x3	22,5	35	18,5
50241	655	525	M27x3	28,5	45	22

STABILIZZATORI RIGIDI

STABILISATEURS RIGIDES
RIGID STABILIZERS
STARRE STABILISATOREN
ESTABILIZADORES RIGIDOS





ARTICOLO	L MIN	L MAX	T	Df	d	H	D	F	NOTE
50315	470	620	355	M24x2,5	19,3	44	20	M20x2,5	SENZA ASOLA
50316	440	600	315	M27x3	19,3	44	28	M24x2	CON ASOLA
50317	440	600	315	M27x3	25,4	51	28	M24x2	
50318	510	670	395	M27x3	19,3	44	28	M24x2	CON ASOLA
50319	510	670	395	M27x3	25,4	51	28	M24x2	

STABILIZZATORI CBM PER TRATTORI - LANDINI E M.F.

STABILISATEURS POUR TRACTEURS - LANDINI - M.F.
STABILIZERS FOR TRACTORS - LANDINI - M.F.
STABILISATOREN FUR SCHELEPPER - LANDINI - M.F.
ESTABILIZADORES PARA TRACTORES - LANDINI - M.F.

C B M S.p.A.




ARTICOLO	L MIN	CODICE	TIPO
51066	LANDINI: 5860-5870-6860-6870-6880	3533205	SL - 4
51067	LANDINI: 7860-7870-7880-8860	3532084	SL - 5
51068	LANDINI: 12500-14500	3300255 (1426067)	SL - 3

STABILIZZATORI LATERALI REGOLABILI PER TRATTORI VARI

STABILISATEURS POUR TRACTEURS
STABILIZERS FOR TRACTORS
UNTERLENKER STABILISATOREN
ESTABILIZADORES PARA TRACTORES

C B M S.p.A.





ARTICOLO	L MIN	L MAX	A (h11)	d (A12)	D	D1	TIPO
51069	530	630	44	19	27x3	24x2	SL - 1
51070	570	670	51	25,4	27x3	24x2	SL - 2


ATTACCHI A 3 PUNTI


Articoli adattabili alle seguenti marche:


STABILIZZATORI LATERALI RIGIDI FIAT

STABILISATEURS RIGIDES LATERAUX FIAT
RIGID LATERAL STABILIZERS ASSEMBLIERS FOR FIAT
STARRE UNTERLENKER STABILISATOREN FÜR FIAT
ESTABILIZADORES LATERAL RIGIDOS PARA FIAT

CBM S.p.A.








ARTICOLO	L MIN.	d1	H	d	FILETTATURA	IMPIEGO **SERIE PESANTE**	COD. ORIG.
50557	480	25,4	51	28	M30x3 destro	FIAT: 1180 - 1380 - 1580 1180 - 115/90 - 130/90 140/90 - 160/90 - 180/90	5109518
	FIGURA	RICAMBI - DESCRIZIONE					
50552	1	Tirante liscio					5109486
50553	2	Tirante filettato					5109487
50554	3	Forcella con perno					5109502
50310	4	Spina di sicurezza a scatto Ø 19					5105520
50555	5	Perno per forcella Ø 25					5104572
50556	6	Tubo/Manicotto Stabilizzatore					5109519

ARTICOLO	L MIN.	d1	H	d	FILETTATURA	IMPIEGO **SERIE LEGGERA**	COD. ORIG.
50558	400	19,3	44	26	M27x3 destro	FIAT: 666 - 680 - 680H - 766 - 780 880 - 980 - 70/66 - 80/66 70/90 - 80/90 - 90/90 - 100/90	5123273
50559							5113070 Forcella diritta
50560	3	Forcella diritta con perno					5113071
50561	1	Tirante liscio					5103858
50562	2	Tirante filettato					5103856
50563	3	Forcella inclinata con perno					5123274
50232	4	Spina di sicurezza a scatto Ø 16					5123862
50564	5	Perno per forcella Ø 20					5103861
50565	6	Tubo/Manicotto Stabilizzatore					5103857

ARTICOLO	L MIN.	d1	H	d	IMPIEGO	COD. ORIG.
51071	375	19	44	22	FIAT: 65 -66 Rif. FIAT:5122944	-
	FIGURA	RICAMBI - DESCRIZIONE				
51072	1	Tirante liscio				5121861
51073	2	Tirante filettato				5122918
51074	3	Forcella con perno				5122951
51075	4	Spina di sicurezza a scatto Ø 16				5103862
51076	5	Perno per forcella Ø 20				5103861


Articoli adattabili alle seguenti marche:

TRATTORI FIAT




ARTICOLO	N° MAGLIE	Ø MAGLIE	L. MIN.	D	Df	F	IMPIEGO TRATTORI	RIF. ORIG. FIAT
50321	1 + 1	14	**430**	14-14	M16x2	22	FIAT	5130634
50505	1 + 1	12	**370**	14-14	M16x2	22	FIAT	5131390 5127931
50322	1 + 1	12	**450**	14-14	M16x2	22	FIAT	5116366
50093	2 + 2	12	**420**	12	M16x2	18	FIAT	5002501
50094	3 + 3	12	**490**	12	M16x2	18	FIAT	5002499
50095	4 + 4	12	**570**	12	M16x2	18	FIAT	5002545
50096	4 + 3	18	**670**	16	M22x2,5	20	FIAT 805	4988796


TRATTORI GOLDONI



ARTICOLO	N° MAGLIE	Ø MAGLIE	F	Df	CODICE ORIGINALE
50507	1 + 1	12	20	16x2	0013538

TRATTORI SAME





ARTICOLO	N° MAGLIE	Ø MAGLIE	L MIN.	D	Df FILETTO	F	IMPIEGO TRATTORI
50886	2 + –	10	**420**	14	M14x2	16	SAME
50888	2 + 3	12	**440**	14	M16x2	20	LAMBORGHINI
50088	1 + 1	12	**440**	14	M20x2,5	20	SAME
50296	3 + 1	10	**460**	14	M16x2	18	SAME
50506	2 + 1	14	**500**	16	M20x2,5	24	SAME EXPLORER
50887	2 + 3	10	**525**	14	M16x2	18	LAMBORGHINI
50089	2 + 2	12	**570**	14	M20x2,5	20	SAME
50298	3 + 2	12	**620**	14	M20x2,5	20	SAME
50885	3 + 3	12	**640**	14	M16x2	20	–
50090	3 + 3	12	**690**	14	M20x2,5	20	SAME

PERNO AD OCCHIO CON DADO PER CATENE D'IMBRIGLIAMENTO

PIVOT A OEIL POUR STABILISATEURS
EYEBOLT FOR STABILISERS
ÖSENBOLZEN
PERNO A OJO CON TUERCA PARA CADENAS




FIG. 1




FIG. 2

ARTICOLO	A mm	L mm	C mm	d mm	E mm	FIG.
50234	36	80	44	15	16x1,5	1
50235	36	80	44	15	18x2,5	
50236	42	100	58	18	20x2,5	
50539	53	140	65	20	20x2,5	2
50237	53	140	65	25	24x2	

SPEZZONI E MEZZE CATENE PER TRATTORI FIAT

Fig. 1





Fig. 2




ARTICOLO	N° MAGLIE	Ø MAGLIE	D	Df	Lf	F	CATENA	RIF. ORIGINALI FIAT	FIG.
50098	3	12	–	M16X2 SX	75	M18x1,5	50094	595165	1
50099	3	12	12	M16X2 DX	75	–		571441	2
50509	1	12	–	M16X2 DX	95	M22x1,5	50322	5116090	1
50508	1	12	14-14	M16X2 SX	95	–		5112029	2
50511	1	12	–	M16X2 DX	75	M22x1,5	50505	5131403	1
50510	1	12	14-14	M16X2 SX	75	–		5131402	2
50513	1	14	–	M16X2 DX	75	M22x1,5	50321	5130652	1
50512	1	14	14-14	M16X2 SX	75	–		5121161	2
50700	2	12	–	M16X2 SX	75	M18x1,5	50093	4969215	1
50701	2	12	12	M16X2 DX	75	–		4969214	2
50702	4	12	–	M16X2 SX	75	M18x1,5	50095	505048	1
50703	4	12	12	M16X2 DX	75	–		4988445	2

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TRATTORI LANDINI






ARTICOLO	N° MAGLIE	Ø MAGLIE	L MIN.	Df FILETTO	F	NOTE
50091	3 + 2	12	620	M20x2,5	20	LANDINI (con piastra) 1424008M91
50092	2 + 2	12	570	M20x2,5	20	LANDINI (con piastra) 1424000M91

CATENE IMBRIGLIAMENTO PER TRATTORI LANDINI






ARTICOLO	N° MAGLIE	Ø	L MIN.	D	DF	F	APPLICAZIONI
50891	2+2	12	515	14	16x2	20	LANDINI 6500 1825444M94
50892	1+1	14	500	16	20x2,5	20	3535693

MEZZE CATENE PER TRATTORI LANDINI

Fig. 1






Fig. 2

ARTICOLO	N° MAGLIE	Ø MAGLIE	D	Df	Lf	F	CATENA	RIF. ORIGINALI LANDINI	FIG.
50933	2	12	-	16x2 SX	75	20x2,5	50891	3538891M91	1
50935	2	12	16	16x2 DX	75			1825446M92	2
50894	1	14	-	20x2,5 SX	75	20x2,5	50892	3535704M91	1
50893	1	14	16	20x2,5 DX	75			3531375M91	2


MANICOTTO LANDINI



ARTICOLO	LUNGHEZZA	FILETTO	RIF. ORIGINALE	CATENA
50951	120	16x2	1825453M92	50891
50895	220	22x2,5	3535692M92	50892

GRILLI ZINCATI CON PERNO E COPPIGLIA


MANILLES
"D" SHACKELS WITH PIN
SCHÄKELN
HORQUILLAS CINCADAS CON PERNO Y ESPIGA



ARTICOLO	D POLLICI	D mm	A	L	H	CARICO LAVORO KG
50224	1/2"	12	18	34	40	850
50225	9/16"	14	18	34	40	850
50226	5/8"	16	20	42	54	950
50710	5/8"	16	20	46	40	1200

GRILLI ZINCATI A DOPPIO FORO


MANILLES A DOUBLE TROU
DOUBLE HOLE "D" SCHACKLES
SCHÄKELN MIT DOPPELLOCH
HORQUILLAS CINCADAS CON DOBLE AGUJERO



ARTICOLO	PORT. kg	d mm	d pollici	A mm	L mm	H mm	H1 mm
50227	850	14-14	9/16"	18	38	72	50

PERNI PER GRILLI

AXES POUR MANILLES
"D" SHACKLE PINS
SCHÄKELN
PERNOS PARA HORQUILLAS



ARTICOLO	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
50228	50	47	40	16	12	4
50229	50	47	40	18	14	4
50230	50	50	44	20	16	4

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

ATTACCHI A 3 PUNTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MANICOTTI FIAT



ARTICOLO: **50100**

Manicotto in ghisa Ø 16x2
per Art. 50093-50094-50095
Cod. originale FIAT 584731




ARTICOLO: **50101**

Supporto per l'attacco delle catene porta-attrezzi
FIAT C455 - C605 - C505
Cod. originale FIAT 4951032

MANICOTTI CON TENDITORI PER CATENE IMBRIGLIAMENTO

TENDEURS POUR STABILISATEURS
ADJUSTERS FOR STABILISERS
SPANHSCHLÖSSER
SOPORTES CON TENSORES PARA CADENAS






TESTA AD ASOLA

ARTICOLO	A mm	B mm	FILETTATURA	D mm	E mm
50396	245	120	14x2	35	14
50102	245	120	16x2	35	16
50103	250	135	18x2,5	39	15
50104	275	130	20x2,5	38	14
50105	280	150	22x2,5	35	14






TESTA TONDA

ARTICOLO	A mm	B mm	FILETTATURA	D mm	E mm
50514	240	120	16x2	45	18
50515	270	130	20x2,5	45	18
50771	280	150	22x2,5	50	20

TIRANTI FILETTATI CON TESTA AD ASOLA E TESTA TONDA PER MANICOTTI

TIRANTS FILETES A OEIL ET RONDS POUR MANCHONS
ROUND AND EYELET HEAD SHAPED FOR HUFFS
GEWINDESPINDEL FÜR HÜLSEN
CANCAMOS CON ROSCA A OJO Y REDONDA PARA SOPORTES






TESTA AD ASOLA

ARTICOLO	L mm	A mm	B mm	FILETTO D mm	ROTA-ZIONE
50523	109	12	30	14x2	Dx
50524					Sx
50525	104	15	31	16x2	Dx
50526					Sx
50527	111	15	31	18x2,5	Dx
50528					Sx
50529	108	14	43	20x2,5	Dx
50530					Sx
50531	108	14	44	22x2,5	Dx
50532					Sx






TESTA TONDA

ARTICOLO	L mm	C mm	FILETTO D mm	ROTA-ZIONE
50517	104	16	16x2	Dx
50518				Sx
50519	108	16	20x2,5	Dx
50520				Sx
50521	108	20	22x2,5	Dx
50522				Sx

BARRE DI TRAINO

BARRES A TROUS
DRAWBARS
ACKERSCHIENEN
BARRES DE TIRO





ARTICOLO	CAT.	SEZIONE	E	A	A1	B	N° FORI
50149	1ª	70x25	22	680	810	22	7
50150	2ª	80x30	28	780	920	28	7


ATTACCHI A 3 PUNTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PERNI PER FORCELLE DEI TIRANTI REGISTRABILI


AXES POUR CHANDELLES
LINKAGE PINS
VERZINKTER BOLZEN
PERNO LINCADO PARA TORRECCILLA DE ELEVACIÓN






ARTICOLO	A	B	C	D	E	IMPIEGHI
50115	18	64	52	6	—	50109 - 50110 - 50176
50116	18	74	62	6	—	50109
50117	18	84	72	6	—	50110 - 50176
50478	18	94	82	6	—	
50566	20	71	58	6,5	6	
50567	20	81	68	6,5	6	
50568	22	64	52	6	6	
50569	24	90	77	6,5	6	
50570	24	104	91	6,5	6	
50571	26	66	57	6	6	
50572	28	104	91	6,5	6	
50697	24	85	68	6	6	50316 - 50317 - 50318 - 50319







ARTICOLO	A	B	C	D	E	F	G
50573	18	91,5	77	6	6	8	60
50574	19	91,5	77	6	6	8	80
50575	20	91,5	77	6	6	8	60
50576	24	98,5	84	6	6	8	60
50577	24	101	87	6	6	8	60





ARTICOLO	A	B	C	D	E	F	G
50534	52	5	47	41	20	18	6
50535	65	5	60	54	20	18	6
50536	65	5	60	52	30	26	6
50537	75	5	70	60	30	26	6
50538	100	5	95	86	30	26	6
50698	100	8	92	78	25	22	6
50699	100	8	92	85	25	22	6
50681	95	5	90	80	34	28	6
50682	105	5	100	90	34	28	6






ARTICOLO	A	B	C	D	E	F	GxH
50578	19	109	88	12	10	8	40x65
50579	24	109	88	12	6	8	40x65

TENDITORI

TENDEURS
ADJUSTERS
SPANNSCHLÖSSER
TENSOR





ARTICOLO	D	L (mm)	L1 (mm)
50450	22x2,5	230	120
50451	22x2,5	280	120
50452	24x2,5	320	120
50453	27x3	320	140
50454	30x3	360	140
50455	30x3	430	140
50456	36x3	460	160

CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


ATTACCHI A 3 PUNTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SPINOTTI D'ATTACCO


BROCHES A POIGNEE - HITCH PINS - BOLZEN - PERNO DEL PASADOR





ARTICOLO	A mm	B mm
50273	100	19
50274	160	19
50275	160	22
50276	160	25
50711	120	28
50277	160	28
51077	165	32






ARTICOLO	D	L	L1	d
50713	19	125	110	12
50714	19	180	165	12
50715	22	135	120	12
50716	22	180	165	12
50717	25	135	120	12
50718	25	180	165	12
50719	28	135	120	12
50720	28	180	165	12
50721	30	180	165	12
50722	32	180	165	12

PERNO CON MANIGLIA, SPINA

BROCHE A POIGNEE
PIN WITH HANDLE LINCHPIN
BOLZEN MIT HANDGRIFF, STECKER
PERNO CON MANGO, PASADOR






ARTICOLO	Ø F	D	L
50540	8,5	16	100
50541	8,5	18	100
50542	8,5	20	120
50543	12	22	120
50544	12	24	120
50545	12	26	160
50546	12	28	120
50547	12	28	160
50548	12	30	160
50712	12	32	165

PERNO PIEGATO

BROCHE COUDEE
CROOKED PIN
GEFALTER BOLZEN
PERNO ENCORVADO






ARTICOLO	CAT.	A mm	L mm	B mm	C mm
50862	1ª	19	160	90	95
50863	1ª inf.	22	180	90	95

PERNI PER FRESE MASCHIO

AXE POUR FRAISE MALE
PINS FOR MALE MILLS
GERAETEBOLZEN FUER FRAESEN STECKER
PERNOS PARA FRESA "MASCHIO"





ARTICOLO	D	L	L1	L2	S	S1	S2
50549	22	130	93	12	9	12,5	25
50726	28	43	100	18	10	12	33

ATTACCHI A 3 PUNTI


Articoli adattabili alle seguenti marche:

4

PERNO DOPPIO DA SALDARE PER ATTACCO ATTREZZI

AXE DOUBLE A SOUDER POUR ATTELAGE OUTILS
WELD ON IMPLEMENT MOUNTING PIN
DOPPELTER GERÄTEBOLZEN ZU ANSCHWEISSEN
PERNO DOBLE DE SALDAR PARA ENGANCHE APEROS






ARTICOLO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L mm
50140	85	62	28	22	12	190

PERNO UNIVERSALE

AXE D'ATTELAGE
IMPLEMENT PIN
GERÄTEBOLZEN
PERNO UNIVERSAL






ARTICOLO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	L mm
50294	25	18	90	90	57	5	18	180
50295	28	22	90	90	57	5	18	180

PERNO D'ATTACCO DA SALDARE

AXE D'ATTELAGE A SOUDER
WELD ON LINK PIN
GERÄTEBOLZEN ZU ANSCHWEISSEN
PERNO DE ENGANCHE DE SALDAR






ARTICOLO	D mm	E mm	F mm	B mm	C mm	A mm	H mm
50866	25	19	15	105	120	80	11,5
50138	28	22	15	80	95	60	11,5
50867	32	25	15	110	125	85	11,5
50139	34	28	15	80	95	60	11,5

PERNO PER 3° PUNTO COMPLETO DI CATENA E SPINA A SCATTO

AXE ATTELAGE 3éme POINT AVEC CHAINE ET GOUPILLE
TOP LINK PIN WITH CHAIN AND LINCH PIN
OBERLENKERBOLZEN MIT ANKERUNGSKETTE UND KLAPPSLINT
PERNO PARA TERCER PUNTO COMPLETO CON CADENA Y PASADOR CON ANILLO APATIBLE






ARTICOLO	L mm	B mm	A mm	Ø mm
50278	110	15	11	19
50279	110	15	11	25,4

PERNO DI TRAINO PER FIAT

AXE D'ATTELAGE TYPE FIAT
LINKAGE PIN FIAT TYPE
ANSCHLUSSBOLZE FIAT-TYP
PERNO ENGANCHE FIAT






ARTICOLO	D	D1	L	L1	L2	RIF. ORIG. FIAT
50727	28	37	171	139	32	5130629

PERNO ATTACCO FIAT

AXE D'ATTELAGE TYPE FIAT
LINKAGE PIN FIAT TYPE
ANSCHLUSSBOLZE FIAT-TYP
PERNO ENGANCHE FIAT



ARTICOLO **50437**
Codice originale 579877 - 598549



CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

ATTACCHI A 3 PUNTI


Articoli adattabili alle seguenti marche:

PERNO PER ATTACCO ATTREZZI

AXE ATTELAGE OUTILS
IMPLEMENT MOUNTING PIN
GERÄTEBOLZEN
PERNO PARA ENGANCHE AFEROS

APPLICAZIONE
Verdegiglio






ARTICOLO	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	H mm	L mm	M mm	N mm
50868	160	73	11	49	54	32	22	22x1,5	22
50869	172	77	13	54	57	34	28	24x2	25

PERNO DOPPIO PER ATTACCO ATTREZZI CON DADO E RONDELLA

AXE DOUBLE POUR ATTELAGE OUTILS
DOUBLE IMPLEMENT MOUNTING PIN
DOPPELTER GERÄTEBOLZEN
PERNO DOBLE PARA ENGANCHE AFEROS






ARTICOLO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
50134	48	42	12	58	28	27x3
50135	48	42	12	58	25	24x2

PERNO ATTACCO ATTREZZI LANDINI - LAMBORGHINI CINGOLO

AXE ATTELAGE OUTILS POUR TRACTEURS LANDINI - LAMBORGHINI CINGOLO
IMPLEMENT MOUNTING PIN FOR TRACTORS LANDINI - LAMBORGHINI CINGOLO
GERÄTEBOLZEN FÜR TRAKTOREN LANDINI - LAMBORGHINI CINGOLO
PERNO PARA ENGANCHE APEROS EN TRACTORES LANDINI - LAMBORGHINI CINGOLO






ARTICOLO	D	D2	L	L1	L3	L4	L5	L6	Df	IMPIEGO
50723	28	36	186	64	100	50	18	82	M10x1,25	LANDINI C. 4500 - C5000
50724	28	35	188	64	102	50	20	82	M12x1,25	LAMBORGHINI C.
50725	22	30	175	53	100	40	17	83	M10x1,25	LAMBORGHINI C.

PERNO INTERCAMBIABILE PER ATTACCO ATTREZZI FIAT

AXE INTERCHANGEABLE POUR ATTELAGE OUTILS
INTERCHANGEABLE IMPLEMENT MOUNTING PIN
AUSTASCHBARER GERÄTEBOLZEN
PERNO INTERCAMBIABILE PARA ENGANCHE APEROS






ARTICOLO	MISURE												CODICE FIAT
	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	d	d1	
50182	22	22	28	201.5	56.5	30	115	38.5	67	48	12	6,3	4954459
50183	25	22	28	193	53	25	115	38.5	67	48	12	6,3	5102993

PERNO DOPPIO INTERCAMBIABILE PER ATTACCO ATTREZZI

AXE DOUBLE POUR ATTELAGE OUTILS
DOUBLE IMPLEMENT MOUNTING PIN
DOPPELGERÄTEBOLZEN
PERNO DOBLE INTERCAMBIABLE PARA ENGANCHÉ APEROS






ARTICOLO	E	F	G	H	L
50220	20	80	19	25	19
50221	20	80	22	28	22

PERNO PER ATTACCO ATTREZZI SU TRATTORI FIAT

AXE ATTELAGE OUTILS POUR TRACTEURS FIAT
IMPLEMENT MOUNTING PIN FOR FIAT TRACTORS
GERÄTEBOLZEN FÜR FIAT TRAKTOREN
PERNO PARA ENGANCHE APEROS EN TRACTORES FIAT





ARTICOLO	A	C	H	N	COD. ORIGINALE FIAT
50222	178	122	92	22	4954461
50223	172	112	82	22	4954462

ATTACCHI A 3 PUNTI


Articoli adattabili alle seguenti marche:

4

PERNO PER 3° PUNTO CON BATTUTA

AXE 3éme POINT
TOP LINK PIN
OBERLENKERBOLZEN
PERNO PARA TERCER PUNTO CON CABEZA






ARTICOLO	A	B	C	D	F	L	E	CAT.
50218	110	95	15	12	19	125	25	1
50219	120	95	15	12	25,4	135	30	2
50320	132	105	20	12	32	152	38	3

PERNO PER 3° PUNTO

AXE ATTELAGE 3éme POINT
TOP LINK PIN
OBERLENKERBOLZEN
PERNO PARA TERCER PUNTO






ARTICOLO	CAT.	F	E	L	B	A
50118	1ª	12	19	140	96	22
50119	1ª	12	19	170	126	22
50120	1ª	12	19	207	163	22
50121	1ª	12	19	254	210	22
50122	2ª	12	25,4	144	100	22
50123	2ª	12	25,4	164	120	22
50124	2ª	12	25,4	210	166	22
50125	2ª	12	25,4	254	210	22
50126	2ª	12	25,4	294	250	22

PERNO PER ATTACCO ATTREZZI

AXE ATTELAGE OUTILS
IMPLEMENT MOUNTING PIN
GERÄTEBOLZEN
PERNO PARA EINGANCHE APEROS






ARTICOLO	D	D1	L1	L2	L3	L4	Df	LF	d	D3	L	IMPIEGO
50130	22	28	74	14	50	54	M22x1,5	40	12	38	140	UNIVERSALE
50131	28	28	78	20	60	60	M22x1,5	40	12	44	150	UNIVERSALE
50132	22	22	74	14	50	54	M22x1,5	40	12	38	140	UNIVERSALE
50281	22	20	74	14	50	54	M20x1,5	40	12	38	140	UNIVERSALE
50133	28	22	78	14	60	60	M22x1,5	46	12	44	150	UNIVERSALE
50728	22	30	78	12	52	46	M30x2	34	12	44	136	CELLI
50729	28	30	78	12	52	46	M30x2	34	12	44	136	CELLI
50704	22	24	74	18	50	54	M22x1,5	40	12	40	140	MASCHIO
50705	28	24	78	18	60	54	M22x1,5	40	12	44	144	MASCHIO
50706	22	25	74	14	50	54	M22x1,5	40	12	40	140	SICMA
50707	28	25	78	14	60	54	M22x1,5	40	12	44	144	SICMA
50708	22	27	74	18	50	54	M22x1,5	40	12	40	140	NARDI
50709	28	27	78	18	60	54	M22x1,5	40	12	44	144	NARDI

PERNO PER 3° PUNTO

AXE ATTELAGE 3éme POINT
TOP LINK PIN
OBERLENKERBOLZEN
PERNO PARA TERCER PUNTO






ARTICOLO	F	E	L	B	A
50127	12	19	146	129	17
50128	12	25,4	146	119	27
50129	12	25,4	132	120	12

CAVALLOTTO CON PERNO ZINCATO PER ATTREZZI AGGANCIABILI AL SOLLEVATORE DEI TRATTORI

ETRIER POUR ACCROCHER LES OUTILS
TOOL COUPLING FORK
ANSCHWEISSBÜGEL FÜR GERÄTE
CONTRAFUERTE CON PERNO CINCADO PARA APEROS EINGANCHABLES AL
LEVANTADOR DE LOS TRACTORES





ARTICOLO
50238


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

ATTACCHI A 3 PUNTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SPINE A SCATTO
GOUPILLES CUP
LINCHPINS
KLAPPSTECKER
PASADOR CON ANILLO APATIBLE





TIPO STANDARD


ARTICOLO	C mm	D mm	E mm	Ø ALBERO mm
50141	23	4,5	2	da 10 a 15
50142	35	5	2,5	da 14 a 18
50143	36	6	3	da 18 a 22
50144	39	7	3	da 22 a 28
50145	40	8	3,5	da 22 a 28
50146	40	9	3,5	da 26 a 32
50147	37	10	3,5	da 28 a 36
50309	40	11	3,5	da 30 a 38
50148	42	11	4	da 32 a 40

TIPO ECONOMICO

ARTICOLO	C mm	D mm	E mm	Ø ALBERO mm
98146	23	4,5	2	da 10 a 15
98147	36	6	3	da 18 a 22
98148	40	8	3,5	da 22 a 28
98149	37	10	3,5	da 28 a 36
98150	40	11	3,5	da 30 a 38

SPINA DI SICUREZZA
GOUPILLES CLIP DE SECURITE
SAFETY LINCH PIN
KLAPPSTECKER
PASADOR CON ANILLO APATIBLE






ARTICOLO	D mm	C mm	E mm	Ø ALBERO mm
50311	11	42	3	da 30 a 42


SPINE A SCATTO Ø 11 - Ø 16
GOUPILLES CLIP Ø 11
LINCH PINS Ø 11
KLAPPSTECKER Ø 11
PASADOR CON ANILLO APATIBLE Ø 11





ARTICOLO	C mm	D mm	E mm	Ø ALBERO mm
50308	48	11	4	da 36 a 42
51123	48	16	4	da 36 a 42


COPPIGLIE A MOLLA CADMIATE
GOUPILLES BETA
GRIP CLIPS
EINFACHER FEDERVOSTECKER
GRUPILLAS



ARTICOLO	A Ø mm	C mm	Ø mm ALBERO
50151	1,8	6,5	da 6 a 8
50152	2	12	da 10 a 12
50153	2,5	14	da 11 a 13
50154	3	18	da 12 a 16
50155	3,5	18	da 15 a 21
50156	4	18	da 16 a 30
50157	5	24	da 20 a 35
50158	6	24	da 28 a 45
50280	7	40	da 40 a 50
50159	8	42	da 40 a 55

COPPIGLIE A MOLLA A DOPPIO GIRO
GOUPILLES BETA DOUBLE SPIRE
DOUBLE GRIP CLIPS
FEDERVOSTECKER MIT DOPPELTER SCHLAUFE
GRUPILLAS






ARTICOLO	A mm	C mm	Ø mm ALBERO
50162	4	22	da 17 a 25
50163	5	26	da 24 a 35
50164	6	30	da 28 a 45

COPPIGLIE A FORCELLA
GOUPILLES
CLIPS
FEDERVOSTECKER
GRUPILLAS






ARTICOLO	A mm	B mm	C mm	CODICE ORIGINALE
50165	3x1,5	38	17	
50166	5x2,5	56	27	567406

MOLLE FERMAGANCI
RESSORT D'ARRET
STOP SPRINGS
SICHERUNGSFEDER FÜR HAKEN
RESORE DE SEGURIDAD






ARTICOLO	A mm	B mm	C mm	D mm
50167	3	60	20	35
50168	4	100	33	55
50169	5	90	31	42
50170	6	100	30	50


SPINE A SCATTO CON CATENA ZINCATA
GOUPILLES CUP AVEC CHAINE
LINCH PINS WITH CHAINS
KLAPPSTECKER MIT VERZINKTER KETTE
PASADOR CON ANILLO APATIBLE Y CADENA CINGADA






ARTICOLO	C mm	D mm	E mm	Ø ALBERO mm
51078	50	12	4	da 30 a 35
50233	52	14	4	da 30 a 35
50232	57	16	4	da 30 a 35
50310	58	19	5	da 30 a 38


SPINOTTI PER MOTOZAPPA
GOUPILLES A ARCEAU
SHAFT LOCKING PINS
FEDERVOSTECKER FÜR MOTORHACKEN
PASADOR DE SEGUIDAD CON ANILO APATIBLE





ARTICOLO	D mm	L mm
50171	8	73
50172	10	70
50173	8	45
50174	10	42
51124	12	70
51125	12	90

TIRANTE IN GOMMA PER SPINE (L=240 mm)
TIRANT EN CAOUTCHOU POUR GOUPILLES CUP (L=240 mm)
RUBBER ROD FOR LING PINS (L=240 mm)
GUMMISPINDEL FÜR STECKER (L=240 mm)
TIRANTE DE GOMA PARA PERNOS (L=240 mm)



ARTICOLO
50736

ATTACCHI A 3 PUNTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI E MIETITREBBIE

PIÈCES DETACHÉES POUR MOTOFAUCHEUSES ET MOISSONEUSE-BATTEUSES

SPARE PARTS FOR POWER MOWERS AND HARVESTER-TRESHERS

ERSATZTEILE FÜR MÄHMASCHINE UND MÄNDRESCHER

RECAMBIOS PARA MOTOSEGADORAS Y COSECHADORA

5

5

CERMAG srl - Via A. Moro, 14 - 42010 Rio Saliceto (RE)
Tel. 0522 649199 - 0522 649485 - Fax 0522 649686 - www.cermag.com - E-mail: info@cermag.com

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI BCS SERIE 600 - 700 TIPO "CENTRALE"
PIECES DE RECHANGE POUR MOTOFAUCHEUSES BCS 600 - 700 TYPE "CENTRALE"
SPARE PARTS FOR MOTOR MOWERS BCS 600 - 700 TYPE "CENTRALE"
ERSATZTEILE FÜR MOTORMÄHER BCS 600 - 700 TYPE "CENTRALE"
RECAMBIOS PARA MOTOSEGADORAS BCS 600 - 700 TYPE "CENTRALE"





FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.	FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.
1	**45015**	Premilama a cavallotto	523.02824.0	18	**45001**	Sezione lama rigata tipo largo 3"	580.02466.4
2	**45092**	Premilama registrabile Mulching	561.43559.3	19	**45060**	Sezione lama rigata tipo stretto 2"	580.48945
3	**45006**	Premistriscia	523.02828.4		**45646**	Sez. lama rig. (2") con foro centrale	580.48945
4	**45185**	Priastrina antiusura	563.48539.2		**45647**	Sezione lama liscia tipo stretto 2"	580.48945.3
5	**45090**	Slitta registrabile destra	580.43572.6	20	**45648**	Asta forata 11 sezioni 3" mt. 0,85	580.43548
	45091	Slitta registrabile sinistra			**45044**	Asta forata 15 sezioni 3" mt. 1,10	580.20707.3
6	**45637**	Slitta normale	590.43568		**45045**	Asta forata 17 sezioni 3" mt. 1,27	580.20708.4
7	**45638**	Scarpa destra	590.43554	21	**45650**	Asta forata 22 sezioni 2" mt. 1,10	580.48947
8	**45639**	Scarpa sinistra	590.43561	22	**45458**	Lama 11 sezioni 3" rigate mt. 0,85	590.43546.2
9	**45089**	Supporto attacco lama 3"	521.43541.2		**45098**	Lama 15 sezioni 3" rigate mt. 1,10	590.43544.0
10	**45673**	Supporto attacco lama 2"	561.48908.0		**45932**	Lama 17 sezioni 3" rigate mt. 1,27	590.43553
11	**45088**	Attacco lama in nylon	552.43538.0	23	**45651**	Lama 22 sezioni 2" rigate mt. 1,13	590.48946.0
	45623	Attacco lama in alluminio	590.48536	24	**45007**	Vite per denti 10x25	311.12219
12	**45087**	Attacco lama in nylon con antiusura	590.48494.1		**45008**	Vite per denti 10x30	311.12211
13	**45641**	Dente semplice semifitto	590.27623.4	25	**45036**	Ribattino Ø 5,2x14 - 2 kg	331.12530
14	**45086**	Dente doppio Mulching	580.20207.3	26	**45035**	Ribattino Ø 5,2x18 - 2 kg	331.12531
15	**45004**	Dente doppio semifitto	590.27624.5	27	**15584**	Disco frizione	581.01009.1
16	**45642**	Dente singolo Mulching	580.20189	28	**45047**	Asta di consumo mt.1,27	56320703 56343555
17	**45573**	Perno cuscinetto per articolo 45088	590.43521.5		**45048**	Asta di consumo mt.1,40	56302709
	45574	Perno cuscinetto per articolo 45087	590.48506.6				

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI BCS SERIE 600 - 700 TIPO "EUROPA"
PIECES DE RECHANGE POUR MOTOFAUCHEUSES BCS 600 - 700 TYPE "EUROPA"
SPARE PARTS FOR MOTOR MOWERS BCS 600 - 700 TYPE "EUROPA"
ERSATZTEILE FÜR MOTORMÄHER BCS 600 - 700 TYPE "EUROPA"
RECAMBIOS PARA MOTOSEGADORAS BCS 600 - 700 TYPE "EUROPA"



(LAMA EUROPA SERIE 94)


FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.
1	**45619**	Blocchetto guida barra "Europa"	563.51402
2	**45620**	Premilama per barra "Europa"	563.51400
3	**45621**	Piastrina pulizia "Europa"	563.59061
4	**45622**	Perno cuscinetto per barra "Europa"	524.48920
5	**45623**	Attacco lama in alluminio	590.48563
6	**45087**	Attacco lama Delrin con antiusura	590.45494
7	**45673**	Testa lama per barra "Europa"	561.59058 561.48904
8	**45625**	Dente semplice per barra "Europa"	565.50649
9	**45564**	Dente doppio per barra "Europa"	565.50648
10	**45565**	Sezione lama rigata 2" - "Europa"	563.59015
	45626	Sezione lama liscia 2" - "Europa"	563.50684
11	**45627**	Vite per denti 8x16	311.11151
12	**45628**	Vite per premilama 8x35	311.12153
13	**45629**	Asta forata 15 sezioni mt. 0,80	561.51420
	45630	Asta forata 19 sezioni mt. 1,00	561.51414
	45631	Asta forata 23 sezioni mt. 1,15	561.48910
	45632	Asta forata 27 sezioni mt. 1,35	561.48907
	45938	Asta forata 31 sezioni mt. 1,55	-

FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.
14	**45633**	Lama 15 sez. rigate mt. 0,80	590.48928 590.59063
	45634	Lama 19 sez. rigate mt. 1,00	590.48926 590.59064
	45563	Lama 23 sez. rigate mt. 1,15	590.48909 590.59065
	45635	Lama 27 sez. rigate mt. 1,35	590.48906 590.59066
	45933	Lama 31 sez. rigate	-
15	**45036**	Ribattino Ø 5,2x14 - 2 kg	331.12530
16	**45636**	Ribattino Ø 5,2x16 - 2 kg	331.12534
17	**45035**	Ribattino Ø 5,2x18 - 2 kg	331.12531
18	**45805**	Lama 15 sez. rigate mt. 0,80 (SERIE 94 (senza testa di lama - 2 fori filettati))	590.59030
	45806	Lama 19 sez. rigate mt. 1,00	590.59031
	45807	Lama 23 sez. rigate mt. 1,15	590.59032
	45808	Lama 27 sez. rigate mt. 1,35	590.590.33
	45934	Lama 31 sez. rigate	-

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI BCS SERIE 622
PIECES DE RECHANGE POUR MOTOFAUCHEUSES BCS 622
SPARE PARTS FOR MOTOR MOWERS BCS 622
ERSATZTEILE FÜR MOTORMÄHER BCS 622
RECAMBIOS PARA MOTOSEGADORAS BCS 622



PER CODICI E DESCRIZIONI VEDERE PAGINA A FIANCO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI BCS SERIE 622 - PIECES DE RECHANGE POUR MOTOFAUCHEUSES BCS 622
SPARE PARTS FOR MOTOR MOWERS BCS 622 - ERSATZTEILE FÜR MOTORMÄHER BCS 622 - RECAMBIOS PARA MOTOSEGADORAS BCS 622

FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.	FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.
1	**45210**	Manovella oscillante	523.02815.5	31	**45644**	Asta forata 13 sezioni	580.20706.2
2	**45021**	Biella originale	590.02707.1		**45044**	Asta forata 15 sezioni	580.20707.3
3	**45023**	Molla per bielletta	580.02430.3		**45045**	Asta forata 17 sezioni	580.20708.4
4	**45017**	Distanziale per bielletta	561.02394.5		**45046**	Asta forata 19 sezioni	580.02465.3
5	**45022**	Blocchetto biella	561.02512.4		**45649**	Asta forata 21 sezioni	580.20709.5
6	**45272**	Testa biella	590.02817.6	32	**45047**	Asta di consumo 17 sezioni	563.20703.5
7	**45018**	Anello in gomma per biella	551.20684.3		**45048**	Asta di consumo 19 sezioni	563.02709.1
8	**45024**	Spinotto biella	562.02514.4		**45652**	Asta di consumo 21 sezioni	563.27570
9	**45037**	Piastrina di consumo	563.02856.1	33	**45009**	Testa lama per sezioni	523.20494.2
10	**45019**	Biella in nylon	592.90025.4		**45653**	Testa di lama per mietilega	523.40420.6
11	**45029**	Silentblock 14x30x25x28	300.10140.6	34	**45570**	Lama 13 sez. rigate, m 0,90	590.20712.2
12	**45032**	Tavola andana destra	592.20655.4		**45010**	Lama 15 sez. rigate, m 1,10	590.20714.4
13	**45033**	Tavola andana sinistra	592.20657.6		**45011**	Lama 17 sez. rigate, m 1,27	590.20716.6
14	**45030**	Slitta (suola) destra	590.02897.2		**45655**	Lama 17 sez. rigate, per mietilega	590.40415.0
15	**45031**	Slitta (suola) sinistra	590.02898.3		**45935**	Lama 17 sez. rovesciata-antintasante	590.275.34
16	**45027**	Piastrina scarpa semifitta destra	523.02847.2		**45012**	Lama 19 sez. rigate, m 1,40	590.20688.8
17	**45028**	Piastrina scarpa semifitta sinistra	523.02848.3		**45931**	Lama 19 sez. rovesciata-antintasante	590.275.25
18	**45002**	Piastrina per dente semifitto	580.02477.1		**45571**	Lama 21 sez. rigate, m 1,60	590.20718.0
	45640	Piastrina per dente mietilega	580.27630.3		**45936**	Lama 21z sez. rovesciata-antintasante	590.275.30
19	**45003**	Piastrina per dente fitto	580.02355.5	35	**45142**	Scatola oscillante con manicotti	592.90059.3
20	**45006**	Premistriscia	523.02828.4	36	**45159**	Paraolio scatola oscillante	551.02908.0
21	**45013**	Premilana destro	523.02825.1	37	**45026**	Coppia semigusci in bronzo	593.03007.1
22	**45014**	Premilana sinistro	561.02829.6	38	**45025**	Sfera con cono completo	—
23	**45015**	Premilana a cavallotto	523.02824.0	39	**45575**	Blocchetto per rullini	522.02885
24	**45016**	Premilama semplice	523.02823.6	—	**45656**	Rullino Ø 3x15,8	379.21300.4
25	**45569**	Premilana posteriore	563.20685.1	40	**46119**	Testa oscillante CPL	590.02969
26	**45004**	Dente doppio semifitto	590.27624	41	**15328**	Disco frizione	590.02426.0
	45643	Dente doppio normale mietilega	590.27626.0	—	**45657**	Calottina frizione	590.02311.4
27	**45005**	Dente doppio fitto	590.27622.3	—	**45658**	Asta frizione	561.20007.6
28	**45007**	Viti per denti 10x25	311.12219.5	—	**45659**	Anello in gomma	551.02581.2
	45008	Viti per denti 10x30	311.12211.4	42	**45038**	Manettino comando gas - in nylon	580.02538.6
29	**45576**	Sezione lama liscia	580.02986.6	43	**45041**	Filo e guaina frizione	580.20331.5
	45001	Sezione lama rigata	580.02466.4		**45042**	Filo freno sinistro	580.20406.3
30	**45036**	Ribattino Ø 5,2x14 - 2 kg	331.12530		**45043**	Filo freno destro	580.20404.1
	45035	Ribattino Ø 5,2x18 - 2 kg	331.12531		**45040**	Filo e guaina gas	580.20347.0
	45034	Ribattino Ø 5,2x20 - 2 kg	331.12532		**45660**	Filo e guaina gas lungo	580.02580.6
	45111	Ribattino Ø 5,2x25 - 2 kg	331.12533		**45661**	Solo filo per articolo 45040	—
				44	**45662**	Bastone BCS L = 63 cm	580.02463 580.02526

5

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER BARRE FALCIANTI BCS DUPLEX

PIECES DE RECHANGE POUR BARRES FAUCHEUSES BCS DUPLEX
SPARE PARTS OF GASPARDO MOWERS BCS DUPLEX
ERSATZTEILE FÜR MÄHBALKEN BCS DUPLEX
RECAMBIOS PARA BARRAS SEGADORAS BCS DUPLEX




FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.
1	**45754**	Vite T.E. corta 8x30	311.12152
2	**45628**	Vite T.E. lunga 8x35	311.12153
3	**45755**	Grano di registro 8x14	311.00780
4	**45756**	Dado esagonale	312.31080
5	**45757**	Premilama	563.27129
6	**45758**	Guidalama sup. (fino alla macchina 3627)	563.27170
	45759	Guidalama sup. 22/S (da macc. 3628 a 4604)	563.27634
	45760	Guidalama sup. 24/S-28/S (da macc. 3628 a 4604)	563.27573
	45761	Guidalama sup. 22/S (da macc. 4605) - A richiesta	563.27719
	45762	Guidalama sup. 24/S-28/S (da macc. 4605)	563.27723
7	**45763**	Striscia intermedia (fino alla macc. 3627)	561.27173
	45764	Striscia intermedia 22/S (da macc. 3628 a 4604)	561.27633
	45765	Striscia intermedia 24/S-28/S (da macc. 3628 a 4604)	561.27571
	45766	Striscia intermedia (da macc. 4605) - A richiesta	561.27720
	45767	Striscia intermedia 24/S-28/S (da macc. 4605)	561.27724
8	**45768**	Staffone 24/S (fino alla macc. 3627)	563.27334
	45769	Staffone 28/S (fino alla macc. 3627)	563.27335
	45770	Staffone 22/S (da macc. 3628 a 4604)	563.27058
	45771	Staffone 24/S (da macc. 3628 a 4604)	563.27059
	45772	Staffone 28/S (da macc. 3628 a 4604)	563.27060
	45773	Staffone 22/S (da macc. 4605)	563.27892
	45774	Staffone 24/S (da macc. 4605)	563.27894
	45775	Staffone 28/S (da macc. 4605)	563.27850
9	**45776**	Guida inf. (fino alla macc. 3627)	563.27171
	45777	Guida inf. 22/S (da macc. 3628 a 4604)	563.27632
	45778	Guida inf. 24/S-28/S (da macc. 3628 a 4604)	563.27572
	45779	Guida inf. 22/S (da macc. 4605) - A richiesta	563.27718
	45780	Guida inf. 24/S-28/S (da macc. 4605)	563.27722
10	**45781**	Vite (fino alla macc. 3627) M8x1x12	311.34060
11	**45782**	Dente triplo (fino alla macc. 3627)	590.27107
	45783	Dente triplo (da macc. 3628)	590.27859
12	**45784**	Guida inferiore	521.27125 521.58589
13	**45785**	Rondella	314.21083
14	**45786**	Vite T.E. 8x1x15	311.13092
16	**45787**	Molla protezione lama	580.27286
17	**45692**	Lama 22/S mt. 1,67	580.27091
	45693	Lama 24/S mt. 1,82	580.27092
	45691	Lama 28/S mt. 2,12	580.27093
18	**45694**	Striscia 22/S	580.27061
	45695	Striscia 24/S	580.27062
	45696	Striscia 28/S	580.27063
19	**45788**	Sezione doppia rigata (fino alla macc. 4320)	565.27105
20	**45789**	Sezione singola rigata (da macc. 4321)	580.27096
21	**45036**	Ribattino TPSV - 5,3-14	331.12530
22	**45790**	Vite T.E. (da macc. 4605) M10x1,25x16	311.13098
23	**45791**	Rondella (da macc. 4605)	314.21101
24	**45792**	Testina pettine (da macc. 4605)	525.27882
25	**45793**	Prima sezione completo (da macc. 4605)	590.27855
26	**45794**	Prima sezione dente completo (fino alla macc. 4604)	590.27328
27	**45795**	Asta forata 22/S	580.27116
	45796	Asta forata 24/S	580.27114
	45797	Asta forata 28/S	580.27118
28	**45781**	Vite (da macc. 3628 a 4604) M8x1x12	311.34060
29	**45799**	Prigioniero - A richiesta	313.43020
30	**45800**	Rondella	314.21060
31	**45801**	Dado M20x1,5	312.31184
32	**45802**	Guidalama inferiore	563.27169
33	**45803**	Striscia intermedia	561.27172
34	**45804**	Guidalama superiore	563.27168

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER BARRE FALCIANTI BCS DUPLEX "GOLD"
PIECES DE RECHANGE POUR BARRES FAUCHEUSES BCS DUPLEX "GOLD"
SPARE PARTS OF GASPARDO MOWERS BCS DUPLEX "GOLD"
ERSATZTEILE FÜR MÄHBALKEN BCS DUPLEX "GOLD"
RECAMBIOS PARA BARRAS SEGADORAS BCS DUPLEX "GOLD"





FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.	FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.
1	**45754**	Vite 8x30 UNI 5739 8G	31112152	25	**46100**	Spranga GOLD M 1,68	56328903
2	**45785**	Super ranella 8 DIN 6796 ZNT	31421083	26	**46101**	Spranga GOLD M 1,82	56328904
3	**46095**	Guidalama XL superiore esterna	56328715	27	**46102**	Spranga GOLD M 2,12	56328905
4	**46086**	Rosetta elastica B 8,4 DIN 137	31423084	28	**45036**	Ribattino TC 5,3x14	33125314
5	**45763**	Striscia intermedia corta	56127173	29	**46107**	Sezione lame XL SP=2,5	58028096
6	**46093**	Guida lama XL inferiore laterale 1.68	56328712	30	**46111**	Lama rig. XL M. 1,68 Duplex Gold	58028911
7	**46094**	Guida lama XL inferiore laterale	56328713	31	**46110**	Lama rig. XL M. 1,82 Duplex Gold	58028910
8	**46084**	Dado M10 UNI 5588 6S	31211100	32	**46112**	Lama rig. XL M. 2,12 Duplex Gold	58028912
9	**45791**	Super ranella 10 DIN 6796 ZNT	31421101	33	**46113**	Dente Gold C.to	59028930
10	**46085**	Prigioniero M10x37x15x19 8G	31312101	34	**45783**	Dente	59028932
11	**45784**	Guida inferiore	52158589	35	**46088**	Testina pettine XL	52428706
12	**46083**	Vite TE C/F M8x35 DIN 6921 8G	31112165	36	**46115**	Dente	59028934
13	**46103**	Bussola di guida	56428758	37	**46096**	Striscia di usura XL 1,68	56328731
14	**46109**	Vite speciale per premilama	58028760	38	**46097**	Striscia di usura XL 1,82	56328732
15	**46104**	Premilama autoregistrante 100	56528756	39	**46098**	Striscia di usura XL 2,12	56328733
16	**45762**	Guida lama superiore laterale	56327723	40	**46090**	Striscia pettine XL 1,68	56328700
17	**46099**	Molla a balestra a 2 F	56328757	41	**46091**	Striscia pettine XL 1,82	56328701
18	**45767**	Striscia intermedia corta	56127724	42	**46092**	Striscia pettine XL 2,12	56328703
19	**46089**	Striscia intermedia XL Sp. 3	56128716	43	**46108**	Vite TSVEI M10x1,25x14	58028198
20	**45802**	Guida lama inferiore	56327169	44	**45781**	Vite TSV 90° EI M8x1x12 12K	31134060
21	**45801**	Dado M20x1,5 UNI 5588 8G	31231184	45	**45790**	Vite TE M10x1,25x16 10K	31113098
22	**45800**	Super ranella 20 DIN 6796 ZNT	31421060	46	**45786**	Vite TE M8x1x15 UNI5740 10K	31113092
23	**46105**	Prigioniero M20x1,5 - 10 K	58027318	47	**45787**	Molla	58027286
24	**46106**	Prigioniero M20x1,5 - 10 K corto	58028070				

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI BEDOGNI-OLIMPIA
PIECES DE RECHANGE POUR MOTOFAUCHEUSES BEDOGNI-OLIMPIA
SPARE PARTS FOR MOTOR MOWERS BEDOGNI-OLIMPIA
ERSATZTEILE FÜR MOTORMÄHER BEDOGNI-OLIMPIA
RECAMBIOS PARA MOTOSEGADORAS BEDOGNI-OLIMPIA



ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.
45001	Sezione lama rigata	212SF-12198	**45056**	Premilama laterale destro	12093
45002	Piastrina per dente semifitto	755SF	**45577**	Piastrina scarpa destra	12092
45003	Piastrina per dente fitto	755F	**45578**	Piastrina scarpa sinistra	12091
45004	Dente doppio semifitto	754SF - 12296SF	**45057**	Testa di biella completa	12425K
45005	Dente doppio fitto	12296F	**45058**	Bielletta nuda	12177
45006	Premistriscia	12295	**45579**	Cono superiore bielletta	12239
45007	Viti per denti 10x25	12206	**45059**	Gommino per bielletta	12292
45008	Viti per denti 10x30	12298	**45071**	Testa di lama	953
45029	Silentbloch 14x30x25x28	12181	**45072**	Lama completa L. 127 - 17 sez. rigata	12280-17
45044	Asta forata 15 sez.	757-15	**45073**	Lama completa L. 145 - 19 sez. rigata	12280-19
45045	Asta forata 17 sez.	757-17	**45273**	Suola scarpa destra	12194
45046	Asta forata 19 sez.	757-19	**45274**	Suola scarpa sinistra	12195
45047	Asta di consumo 17 sez.	12301-17	**45036**	Ribattino Ø 5,2x14 kg - 2 kg	—
45048	Asta di consumo 19 sez.	12301-19	**45035**	Ribattino Ø 5,2x18 - 2 kg	—
45053	Premilama a cavallotto	12296	**45111**	Ribattino Ø 5,2x25 - 2 kg	—
45054	Premilama semplice	12314	**15153**	Disco frizione	12231
45055	Premilama laterale sinistro	12094			

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI BEDOGNI-OLIMPIA "COLIBRI"
PIECES DE RECHANGE POUR MOTOFAUCHEUSES BEDOGNI-OLIMPIA
SPARE PARTS FOR MOTOR MOWERS BEDOGNI-OLIMPIA
ERSATZTEILE FÜR MOTORMÄHER BEDOGNI-OLIMPIA
RECAMBIOS PARA MOTOSEGADORAS BEDOGNI-OLIMPIA




FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.	FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.
1	**45004**	Dente semifitto	754S	10	**45053**	Premilama a cavallotto	12296
	45005	Dente doppio fitto	754F	14	**15019**	Disco frizione	60053
2	**45086**	Dente doppio Mulching	60468	15	**45671**	Asta consumo mt.1,15	60427
3	**45001**	Sezione rigata 212SF	60421	16	**45940**	Lama 15 sez. 3" attacco centrale	12528/1
4	**45060**	Sezione rigata stretta D2001 spessore 2,5 mm lungh. 80 mm	60421	17	**45099**	Lama rigata 15 sez.D2001 attacco laterale	60459
				18	**45941**	Lama rigata 21 sez.D2001 attacco centrale	60446
5	**45002**	Piastrina per dente semifitto	755S	19	**45007**	Vite TE Ø10x25	00314
	45003	Piastrina per dente fitto	755F		**45008**	Vite TE Ø10x30	00316
6	**45578**	Piastrina scarpa SX	12091	20	**45036**	Ribattino Ø5,2x14	-
7	**45055**	Premilama laterale DX	12094		**45035**	Ribattino Ø5,2x18	-
8	**45006**	Premistriscia	12295		**45034**	Ribattino Ø5,2x20	-
9	**45016**	Premilama semplice	12539		**45111**	Ribattino Ø5,2x25	-

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI BERTOLINI
PIECES DE RECHANGE POUR MOTOFAUCHEUSES BERTOLINI
SPARE PARTS FOR MOTOR MOWERS BERTOLINI
ERSATZTEILE FÜR MOTORMÄHER BERTOLINI
RECAMBIOS PARA MOTOSEGADORAS BERTOLINI




FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.	FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.
1	**45081**	Cono superiore per bielletta	580962	19	**45004**	Dente doppio semifitto	582688
2	**45059**	Gommino per bielletta	580963	20	**45005**	Dente doppio fitto	582689
3	**45562**	Cono interiore per bielletta	580961	21	**45007**	Viti per denti 10x25	863275
4	**45080**	Bielletta completa	582287		**45008**	Viti per denti 10x30	863333
5	**45084**	Testa biella completa	582989	23	**45001**	Sezione lama rigata 3" 212 SF	582090
7	**45082**	Suola scarpa destra	582286	24	**45036**	Ribattino Ø 5,2x14 - 2 kg	808865-14
8	**45083**	Suola scarpa sinistra	582272		**45035**	Ribattino Ø 5,2x18 - 2 kg	808865-18
9	**45079**	Piastrina scarpa sinistra	580978		**45111**	Ribattino Ø 5,2x25 - 2 kg	808865-25
10	**45078**	Piastrina scarpa destra	580982	25	**45644**	Asta forata 13 sezioni m 0,95	040767
11	**45074**	Premilama laterale destro	582274		**45044**	Asta forata 15 sezioni m 1,10	040411
12	**45075**	Premilama laterale sinistro	582271		**45045**	Asta forata 17 sezioni m 1,27	040412
13	**45076**	Premilama a cavallotto	582685		**45046**	Asta forata 19 sezioni m 1,40	040413
14	**45016**	Premilama semplice	582686		**45649**	Asta forata 21 sezioni m 1,55	040414
15	**45006**	Premistriscia	582687	26	**45561**	Testa di lama	040481
16	**45002**	Piastrina per dente semifitto	040353	27	**45050**	Lama 15 sez. rigate, m 1,10	582101
17	**45003**	Piastrina per dente fitto	040354		**45051**	Lama 17 sez. rigate, m 1,27	582103
18	**45047**	Asta di consumo 17 sezioni	582700		**45052**	Lama 19 sez. rigate, m 1,40	582105
	45048	Asta di consumo 19 sezioni	582699	28	**15193**	Disco frizione BRF 58	819030
				—	**45029**	Ammortizzatore per tirante sinistro	84924400

CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI BERTOLINI "PRATOLINA" (306 - 308 - 131 - 134) BERTOLINI NUOVI MODELLI
PIECES DE RECHANGE POUR MOTOFAUCHEUSES BERTOLINI "PRATOLINA" (306 - 308 - 131 - 134)
SPARE PARTS FOR MOTOR MOWERS BERTOLINI "PRATOLINA" (306 - 308 - 131 - 134)
ERSATZTEILE FÜR MOTORMÄHER BERTOLINI "PRATOLINA" (306 - 308 - 131 - 134)
RECAMBIOS PARA MOTOSEGADORAS BERTOLINI "PRATOLINA" (306 - 308 - 131 - 134)




FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.
1	**45016**	Premilama semplice	58.2686
2	**45076**	Premilama a cavallotto	58.2685
3	**45092**	Premilama registrabile tipo Mulching	107.3118
	45093	Premilama registrabile tipo Mulching temperato	—
4	**45006**	Premistriscia	58.2687
5	**45090**	Slitta registrabile destra	107.3170
6	**45091**	Slitta registrabile sinistra	107.3171
7	**45665**	Testa di lama normale	107.3124
7a	**45666**	Testa di lama tipo vecchio	712.045
8	**45667**	Supporto attacco lama per sezioni strette -2"	107.3123
	45668	Supporto attacco lama tipo vecchio	107.3122
9	**45669**	Asta di consumo cm 80	712.008
	45670	Asta di consumo cm 95	712.027
	45671	Asta di consumo cm 115	712.031
	45672	Asta di consumo cm 127	741.679
10	**45648**	Asta forata 11 sezioni 3" (212 SF)	712.006
	45644	Asta forata 13 sezioni 3" (212 SF)	712.028
	45044	Asta forata 15 sezioni 3" (212 SF)	4.0411
	45045	Asta forata 17 sezioni 3" (212 SF)	4.0412
	45724	Asta forata 23 sezioni 2" (D 2001)	107.3125
11	**45001**	Sezione lama rigata 3" (212 SF)	58.2091
12	**45060**	Sezione lama rigata stretta 2" (D2001)	1.4573.00
13	**45004**	Dente doppio semifitto	58.2688
14	**45086**	Dente doppio Mulching	74.1680
15	**45642**	Dente semplice Mulching	74.1681

FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.
16	**45674**	Lama completa a 11 sezioni rigate da 3" (212 SF) Attacco laterale - Lunghezza cm 85	107.3133
	45676	Lama completa a 13 sezioni rigate da 3" (212 SF) Attacco centrale - Lunghezza cm 90	107.3127
	45275	Lama completa a 15 sezioni rigate da 3" (212 SF) Attacco centrale - Lunghezza cm 115	107.3128
	45100	Lama completa a 15 sezioni rigate da 3" (212 SF) - Attacco centrale tipo vecchio Lunghezza cm 115	712.049
	45677	Lama completa a 17 sezioni rigate da 3" (212 SF) Attacco centrale - Lunghezza cm 127	107.3150
	45678	Lama completa a 23 sezioni rigate da 2" (D 2001 R) Attacco centrale - Lunghezza cm 117	107.3137
17	**45036**	Ribattino Ø 5,2x14 - kg 2	—
	45034	Ribattino Ø 5,2x20 - kg 2	—
	45679	Ribattino Ø 5,2x22 - kg 2	—
18	**15194**	Disco frizione (Motofalc. 124-125-126)	819036
19	**45002**	Piastrina per dente semifitto	04.0353
20	**45942**	Lama completa 13 sez. 3" (212SF) attacco centrale 2 fori 2 perni	3383
	45943	Lama completa 15 sez. 3" (212SF) attacco centrale 2 fori 2 perni	3384
	45944	Lama completa 17 sez. 3" (212SF) attacco centrale 2 fori 2 perni	3385
	45945	Lama completa 19 sez. 3" (212SF) attacco centrale 2 fori 2 perni	3386
	45946	Lama completa 21 sez. 3" (212SF) attacco centrale 2 fori 2 perni	3141
21	**45947**	Lama completa 19 sez. rigate da 2" (D2001) attacco centrale 2 fori 2 perni	3349
	45948	Lama completa 23 sez. rigate da 2" (D2001) attacco centrale 2 fori 2 perni	3276
	45949	Lama completa 25 sez. rigate da 2" (D2001) attacco centrale 2 fori 2 perni	3277
	45950	Lama completa 29 sez. rigate da 2" (D2001) attacco centrale 2 fori 2 perni	3388

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI CASORZO
PIECES DE RECHANGE POUR MOTOFAUCHEUSES CASORZO
SPARE PARTS FOR MOTOR MOWERS CASORZO
ERSATZTEILE FÜR MOTORMÄHER CASORZO
RECAMBIOS PARA MOTOSEGADORAS CASORZO




FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	**45090**	Coppia scarpette	9	**45060**	Sezione rigata
2	**45951**	Premilama tipo 2000	10	**45007**	Vite T.E. M10x25 zincata
3	**45582**	Premilama registrabile	11	**45008**	Vite T.E. M10x30 zincata
5	**45006**	Premistriscia	12	**45036**	Ribattino 5,3x14
6	**45119**	Sezione lama 3” rif. 242/S	14	**45463**	Piastra pulizia singola 3”
	45278	Sezione lama 3” rif. 212/S	15	**45004**	Dente doppio semifitto
7	**45953**	Lama 14/S rinforzata 3 fori S/P.P.	16	**45641**	Dente singolo semifitto
	45954	Lama 16/S rinforzata 3 fori S/P.P.	17	**45086**	Dente doppio Mulch
8	**45955**	Lama 17/S rinforzata 2 fori S/P.P.	18	**45642**	Dente singolo Mulch
	45956	Lama 19/S rinforzata 2 fori S/P.P.	19	**45002**	Piastrina per dente
	45957	Lama 21/S rinforzata 2 fori S/P.P.	20	**45679**	Ribattino 5,3x22
	45958	Lama 23/S rinforzata 2 fori S/P.P.	21	**45091**	Coppia scarpette
	45959	Lama 25/S rinforzata 2 fori S/P.P.			

CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI NIBBI
PIECES DE RECHANGE POUR MOTOFAUCHEUSES NIBBI
SPARE PARTS FOR MOTOR MOWERS NIBBI
ERSATZTEILE FÜR MOTORMÄHER NIBBI
RECAMBIOS PARA MOTOSEGADORAS NIBBI






FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.	FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.
1	**45701**	Premilama semplice	NB04523	11	**45007**	Viti per denti 10x25	NB04271
2	**45702**	Premilama a cavallotto	NB04400	12	**45008**	Viti per denti 10x30	NB04270
3	**45703**	Piastrina pulizia	NB04253	13	**45001**	Sezione lama rigata	NB04249
4	**45704**	Piastrina dente semifitto	NB04261	14	**45709**	Testa lama	NB04267
5	**45705**	Piastrina scarpa destra	NB04261-1	15	**45710**	Asta forata 18 sezioni	NB4229B
6	**45706**	Piastrina scarpa sinistra	NB04261-2	16	**45711**	Lama completa 18 sezioni rigate	NB4566C
7	**45707**	Suola destra	NB04246	17	**45036**	Ribattino Ø 5,2x14 - 2 kg	—
8	**45708**	Suola sinistra	NB04225		**45035**	Ribattino Ø 5,2x18 - 2 kg	—
9	**45006**	Premistriscia	NB04409		**45111**	Ribattino Ø 5,2x25 - 2 kg	
10	**45712**	Dente semifitto	NB04216A				

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI SEP
PIECES DE RECHANGE POUR MOTOFAUCHEUSES SEP
SPARE PARTS FOR MOTOR MOWERS SEP
ERSATZTEILE FÜR MOTORMÄHER SEP
RECAMBIOS PARA MOTOSEGADORAS SEP





PER CODICI E DESCRIZIONI VEDERE PAGINA A FIANCO

CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI SEP
PIECES DE RECHANGE POUR MOTOFAUCHEUSES SEP
SPARE PARTS FOR MOTOR MOWERS SEP
ERSATZTEILE FÜR MOTORMÄHER SEP
RECAMBIOS PARA MOTOSEGADORAS SEP


FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.
1	**45713**	Premilama di testa registrabile	206791
2	**45714**	Premilama normale registrabile	206790
3	**45054**	Premilama semplice	205001
4	**45053**	Premilama a cavallotto	205002
5	**45090**	Slitta registrabile destra	205239
	45091	Slitta registrabile sinistra	205240
6	**45004**	Dente semifitto	205097
	45005	Dente fitto	206772
7	**45086**	Dente semifitto “Mulchingh”	209065
8	**45001**	Sezione lama rigata 212 SF - 3”	206775
	45060	Sezione lama rigata stretta - 2”	207653
9	**45715**	Testa lama laterale	203317
10	**45716**	Testa lama centrale	203318
11	**45648**	Asta forata 11 sezioni	—
	45644	Asta forata 13 sezioni	13/3”
	45044	Asta forata 15 sezioni	15/3”
	45717	Asta forata 18 sezioni	18/3”
	45650	Asta forata 22 sezioni strette - 2”	22/2”
12	**45719**	Lama 18 sez. 2” - cm 92 con testa laterale	206610
13	**45720**	Lama 13 sez. 3” - cm 100 senza testa	206601
	45721	Lama 15 sez. 3” - cm 115 senza testa	205164
	45961	Lama rigata 17/S-3” senza testa	206602
	45962	Lama rigata 19/S-3” senza testa	206603
14	**45723**	Lama 11 sez. 3” cm 85 con testa laterale	205133
15	**45036**	Ribattino Ø 5,2x14 - kg 2	—
	45035	Ribattino Ø 5,2x18 - kg 2	—
	45034	Ribattino Ø 5,2x20 - kg 2	—
	45111	Ribattino Ø 5,2x25 - kg 2	—


FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.
16	**45006**	Premistriscia	205004
17	**45095**	Piastrina a dente	206792
18	**45002**	Piastrina per dente semifitto	206776
	45003	Piastrina per dente fitto	205005
19	**45963**	Lama rigata 13 sez. con attacco	209021
	45101	Lama rigata 15 sez. con attacco	209022
	45964	Lama rigata 17 sez. con attacco	209023
	45965	Lama rigata 19 sez. con attacco	209024
	45966	Lama rigata 20 sez. con attacco	210469
	45967	Lama rigata 22 sez. con attacco	210470
	45968	Lama rigata 24 sez. con attacco	210471
	45969	Lama rigata 28 sez. con attacco	210472
20	**45722**	Lama 22 sez. 2” cm 113 senza testa	206799
21	**45970**	Grano es. inc M10x15 pun.piana	312665
22	**45952**	Premilama a T registrabile	209016
24	**45972**	Supporto testa lama per sezioni 3”	209006
25	**45973**	Supporto testa lama per sezioni 2”	210464
26	**45974**	Testa lama c.le T.N.	209005
27	**45975**	Premilama registrabile	210446
28	**45976**	Premilama tipo ESM	210594
31	**45979**	Falso dente	210591
32	**45980**	Tassello	210593
34	**45746**	Sezione rigata svasata sotto	206793
	45565	Sezione rigata svasata sotto 3 fori	207974

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI


Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER BARRE FALCIANTI E MOTOFALCIATRICI LAVERDA
PIECES DE RECHANGE POUR BARRES FAUCHEUSES LAVERDA
SPARE PARTS LIST FOR LAVERDA MOWERS
ERSATZTEILE FÜR MAHBALKEN UND MOTORMÄHER LAVERDA
RECAMBIOS PARA BARRAS SEGADORAS - MOTOSEGADORAS LAVERDA


45521



45513


45474


45119



45136


45511


45519
45520


45512


45510


45509

ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.
45119	Sezione lama rigata (LF9)	443.003
45136	Squadretta	L67
45474	Molla CPT	L65
45509	Lama completa 20 sezioni rigata (LF43C)	4063959
45510	Asta forata a 20 sezioni (LF2C)	3174744
45511	Piastrina pulizia lame (LF41)	3.0233.63
45512	Testa di lama (LF47)	4041060
45513	Piastra scarpa a 3 fori (LF29)	4.0638.63
45519	Piastra consumo semifitta (LF637)	443.005
45520	Piastra consumo (LF123)	443.006
45521	Dente doppio semifitto (LS634)	443.007

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER BARRE FALCIANTI GASPARDO
PIECES DE RECHANGE POUR BARRES FAUCHEUSES GASPARDO
SPARE PARTS OF GASPARDO MOWERS
ERSATZTEILE FÜR MÄHBALKEN GASPARDO
RECAMBIOS PARA BARRAS SEGADORAS GASPARDO




FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.
1	**45504**	Guida superiore	20800021
2	**45502**	Guida anteriore	20800014
3	**45501**	Piastra di consumo centrale	20800020
4	**45500**	Piastra di consumo inferiore	20800019
5	**45503**	Piastra consumo a quattro fori	20800009
6	**45131**	Piastra di consumo semifitta	20800041
7	**45508**	Piastra di consumo fitta	20800030
8	**45132**	Piastra di consumo normale	20800050
9	**45493**	Piastra biella	20830004
10	**45133**	Attacco biella anteriore	20830007
11	**45134**	Attacco biella posteriore	20830008
12	**45135**	Molla chiusa con gancio	20830010
13	**45136**	Squadretta	20830011
14	**45494**	Bullone biella con dado a cricco	20830028 20850004
15	**45495**	Bullone biella con dado a barilotto	20830014 20830013
16	**45129**	Premilama semplice	20800033
17	**45130**	Premilama a due fori semifitto	20800042
	45498	Premilama a due fori t/fitto	2080031
18	**45497**	Premilama a due fori normale	20800051
19	**45496**	Piastrina dente semifitto	20800085
20	**45728**	Piastrina dente fitto	20800029
21	**45499**	Piastrina pulizia per lame	20800066

FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.
22	**45506**	Piastrina scarpa esterna	20800054
23	**45725**	Suola scarpa esterna	21120038
24	**45726**	Suola scarpa interna	21120035
25	**45505**	Falsa sezione lama	20800063
26	**45126**	Sezione lama rigata 222/S	20800064
27	**45491**	Dente doppio fitto	20800028
28	**45127**	Dente doppio semifitto	20800040
29	**45568**	Dente doppio tipo largo attacco M12	208200018
	45128	Dente doppio tipo largo attacco M10	20800129
30	**45507**	Testa di lama	20800062
31	**45475**	Asta forata 20 sezioni rigate m 1,60	20800070
	45490	Asta forata 22 sezioni rigate m 1,80	20800071
	45727	Asta forata 24 sezioni rigate m 2,00	20800072
32	**45137**	Lama completa 20 sez. rigate m 1,60	20800076
	45138	Lama completa 22 sez. rigate m 1,80	20800077
	45139	Lama completa 24 sez. rigate m 2,00	20800078
33	**45036**	Ribattino Ø 5,2x14 - 2 kg	—
	45035	Ribattino Ø 5,2x18 - 2 kg	—
	45034	Ribattino Ø 5,2x20 - 2 kg	—
	45111	Ribattino Ø 5,2x25 - 2 kg	—
	45112	Ribattino Ø 7x26 - 2 kg	—

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER BARRE FALCIANTI GASPARDO FB 925
PIECES DE RECHANGE POUR BARRES FAUCHEUSES GASPARDO FB 295
SPARE PARTS OF GASPARDO MOWERS FB 295
ERSATZTEILE FÜR MÄHBALKEN GASPARDO FB 295
RECAMBIOS PARA BARRAS SEGADORAS GASPARDO FB 295




FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.	FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.
1	**45725**	Slitta scarpa esterna	21120038	22	**45107**	Dente doppio foro Ø 5,5	21120066
2	**45726**	Slitta scarpa interna	21120035		**45108**	Dente doppio foro Ø 7	21120260
3	**45729**	Scarpa esterna	21120037	23	**45124**	Testa di lama per dentiera completa	21120052
4	**45487**	Guidalama superiore esterno	21120039	24	**45120**	Dentiera 12 denti m 1,75	21120053
5	**45730**	Spessore mm 1 guidalama est.	21120040		**45735**	Dentiera 14 denti m 2,05	21120106
6	**45731**	Guidalama esterna lamone	21120113	25	**45736**	Vite M 10 fissaggio perno	21120071
7	**45732**	Bullone M 10x40 UNI 6104	42180004	26	**45610**	Perno ad espansione	21120069
8	**45486**	Guidalama superiore doppio	21120041	27	**45611**	Dado M 10 conico	21120068
9	**45488**	Guidalama interno superiore	21120043	28	**45612**	Lama cerniera con boccole	21120070
10	**45485**	Guidalama inferiore	21120042	29	**45737**	Rullo tenditore (min. 2 pezzi)	66248107
11	**45489**	Guidalama interno inferiore	21120045	30	**45738**	Perno per rullo tenditore (min. 2 pezzi)	21120119
12	**45733**	Asta paraerba	21120036	31	**45739**	Tenditore completo	21120121
13	**45123**	Testa di lama per sezioni completa	21120046	32	**45981**	Scarpa interna	21120034
14	**45036**	Ribattino Ø 5,2x14	48974012	33	**46018**	Bastone andana	20800061
15	**45035**	Ribattino Ø 5,2x18	48974011	34	**46019**	Asse andana	20800059
16	**45034**	Ribattino Ø 5,2x20	—	35	**46020**	Molla a compressione asse andana	65338001
	45580	Ribattino Ø 7x20	—	36	**46021**	Molla torsione	21120319
17	**45483**	Asta porta sezioni m 1,75 - 24 sez.	21120064	37	**46026**	Barra con rinforzo (taglio L=1,75 mt.)	21120033
	45749	Asta porta sezioni m 2,05 - 28 sez.	21120247		**46027**	Barra con rinforzo (taglio L=2,05 mt.)	21120098
18	**45457**	Boccola per testa di lama	21120048	38	**46025**	Cinghia "B.84"=17xL=2134	54233074
19	**45122**	Sezione lama di taglio foro Ø 5,5	21120065	39	**46022**	Puleggia motrice a 3 gole	21120117
20	**45121**	Lama 24 sez. m 1,75 completa	21120049	40	**46024**	Puleggia condotta a 2 gole	21120074
	45745	Lama 28 sez. m 2,05 completa	21120102		**46023**	Puleggia condotta a 3 gole	21120118
21	**45484**	Asta porta denti m 1,75	21120050				
	45734	Asta porta denti m 2,05	21120104				

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER BARRE FALCIANTI GASPARDO FB 940
PIECES DE RECHANGE POUR BARRES FAUCHEUSES GASPARDO FB 940
SPARE PARTS OF GASPARDO MOWERS FB 940
ERSATZTEILE FÜR MÄHBALKEN GASPARDO FB 940
RECAMBIOS PARA BARRAS SEGADORAS GASPARDO FB 940




FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.
1	**45731**	Guidalama sup. est. per lamone	21120113
2	**45730**	Spessore mm 1 per guidalama sup.	21120040
3	**45725**	Slitta scarpa esterna	21120038
4	**45729**	Scarpa esterna	21120037
5	**45487**	Guidalama superiore esterno	21120039
6	**45732**	Bullone M 10x40 UNI 6104	42180004
7	**45486**	Guidalama superiore doppio	21120041
8	**45740**	Guidalama interno superiore	21120312
9	**45485**	Guidalama inferiore	21120042
10	**45489**	Guidalama interno inferiore	21120045
11	**45617**	Ribattino T.S. 6x13 - 2 kg	48974018
12	**45618**	Ribattino T.S. 6x19 - 2 kg	48974019
13	**46061**	Asta porta sezioni m 1,75	21120246
	46062	Asta porta sezioni m 2,05	21120247
14	**45457**	Boccola testa di lama	21120048
15	**45596**	Testa di lama per sezioni completa	21120267
16	**45742**	Slitta scarpa interna	21120229
	45982	Slitta scarpa larga interna	21120324
17	**45122**	Sezione lama foro Ø 5,5	21120065
	45590	Sezione lama foro Ø 6,25	21120243
18	**45591**	Lama 24 sez. m 1,75	21120240
	45607	Lama 28 sez. m 2,05	21120241
19	**45108**	Dente doppio speciale fori Ø 7	21120260
	45597	Dente doppio standard foro Ø 6,25	21120268
20	**46063**	Asta porta denti m 1,75	21120251
	46064	Asta porta denti m 2,05	21120252

FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.
21	**45595**	Testa di lama per dentiera completa	21120259
22	**45594**	Dentiera 12 denti m 1,75	21120256
	45608	Dentiera 14 denti m 2,05	21120257
23	**45736**	Vite M 10 fissaggio perno	21120071
24	**45610**	Perno ad espansione	21120069
25	**45611**	Dado M 10 conico	21120068
26	**45612**	Lama cerniera con boccole	21120070
27	**45737**	Rullo tenditore (min. 2 pezzi)	66248107
28	**45738**	Perno per rullo tenditore (min. 2 pezzi)	21120119
29	**45739**	Tenditore completo	21120121
30	**45983**	Scarpa interna	21120311
	45984	Scarpa larga interna	21120323
31	**46018**	Bastone andana	20800061
32	**46019**	Asse andana	20800059
33	**46020**	Molla a compressione asse andana	65338001
34	**46021**	Molla torsione	21120319
35	**46028**	Protezione cerniera	21120322
36	**46030**	Barra con rinforzo (taglio L=1,75 mt.)	21120315
	46031	Barra con rinforzo (taglio L=2,05 mt.)	21120316
37	**46029**	Cinghia “B.93”=17xL=2360	54233093
38	**46022**	Puleggia motrice a 3 gole	21120117
39	**46023**	Puleggia condotta a 3 gole	21120118

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER BARRE FALCIANTI GASPARDO FBR (DENTI SMONTABILI)
PIECES DE RECHANGE POUR BARRES FAUCHEUSES GASPARDO FBR
SPARE PARTS OF GASPARDO MOWERS FBR
ERSATZTEILE FÜR MÄHBALKEN GASPARDO FBR
RECAMBIOS PARA BARRAS SEGADORAS GASPARDO FBR





FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.	FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.
1	**46032**	Dente doppio	13013270	22	**46043**	Testa x lama a denti doppi smontabili	13013230
2	**46033**	Rosetta elastica D.8	44959128	23	**46044**	Asta forata 12 denti doppi smont.T=1,75	13013300
3	**46034**	Vite 8x1x12	41607011		**46045**	Asta forata 14 denti doppi smont.T=2,05	13013310
4	**45590**	Sezione rigata sotto	21120243	24	**46046**	Barra con rinforzo x denti smont. T=1,75	13013431
5	**46018**	Bastone andana	20800061		**46047**	Barra con rinforzo x denti smont. T=2,05	13013471
6	**46019**	Asse andana	20800059	25	**45610**	Boccola-perno x lame (20x10 L=56)	21120069
7	**46020**	Molla a compressione asse andana	65338001	26	**45736**	Vite conica x lame (10x60)	21120071
8	**46021**	Molla torsione	21120319	27	**45611**	Dado conico x lame (M10)	21120068
9	**45725**	Slitta scarpa esterna	21120038	28	**45612**	Bilancere x boccole	21120070
10	**45729**	Scarpa esterna	19200903	29	**46048**	Guidalama superiore interno doppio	19203310
11	**46035**	Guidalama superiore doppio	19203300	30	**45740**	Guidalama superiore interno	21120312
12	**46036**	Guidalama interno doppio	13013150	31	**45487**	Guidalama superiore esterno	21120039
13	**45489**	Guidalama inferiore interno	21120045	32	**46029**	Cinghia “B93”=17xL=2360	54233093
14	**46037**	Guidalama inferiore singolo (x dente smontabile)	13013510	33	**45739**	Rullo tendicinghia	21120121
15	**45982**	Slitta scartpa interna	21120324	34	**46022**	Puleggia motrice a 3 gole	21120117
16	**45984**	Scarpa interna	21120323	35	**46023**	Puleggia condotta a 3 gole	21120118
17	**46028**	Protezione cerniera	21120322	36	**45617**	Ribattino T.S. 6x13 - 2 kg	48974018
18	**45457**	Boccola x testalame	21120048	37	**45618**	Ribattino T.S. 6x13 - 2 kg	48974019
19	**46038**	Testa x lama a sezioni (x dente smontabile)	13013190	38	**46131**	Lama completa 12 denti	13013770
20	**46061**	Asta forata 24 sez., fori 6,4, taglio 1,75 mt.	21120246		**46132**	Lama completa 14 denti	13013780
	46062	Asta forata 28 sez., fori 6,4, taglio 2,05 mt.	21120247				
21	**46041**	Lama cpl. 24 sez., taglio 1,75 mt.	13013580				
	46042	Lama cpl. 28 sez., taglio 2,05 mt.	13013590				

CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER BARRE FALCIANTI GRIBALDI & SALVIA
PIECES DE RECHANGE POUR BARRES FAUCHEUSES GRIBALDI & SALVIA
SPARE PARTS OF GASPARDO MOWERS GRIBALDI & SALVIA
ERSATZTEILE FÜR MÄHBALKEN GRIBALDI & SALVIA
RECAMBIOS PARA BARRAS SEGADORAS GRIBALDI & SALVIA




ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.
45459	Lama L. 152 - 20 sezioni rigate	20152	**45586**	Premilama normale	GS 1410
45581	Lama L. 167 - 22 sezioni rigate	22167	**45118**	Dente doppio semifitto tipo nuovo	GS 1383 B
45460	Asta forata 20 sezioni	GS 1388	**45470**	Dente doppio fitto tipo nuovo	GS 1384 B
45687	Asta forata 22 sezioni	GS 1388 A	**45128**	Dente doppio tipo largo attacco M10	GS 1408 D
45461	Testa lama	GS 1380 A	**45587**	Attacco biella	GS 1041
45119	Sezione lama rigata mod. 242/S	ME 333 R	**45588**	Attacco biella	GS 1040
45463	Piastrina pulizia per lama	GS 1395	**45136**	Squadretta	GS 948/1
45476	Piastrina per dente doppio semif.	GS 1394	**45474**	Unghietta per lama acciaio	GS 946 K
45471	Guida scarpa posteriore	GS 1377	**45036**	Ribattino Ø 5,2x14	—
45465	Guida anteriore	GS 1391	**45034**	Ribattino Ø 5,2x20	—
45472	Suola scarpa esterna	1396	**45112**	Ribattino Ø 7x26	—
45473	Suola scarpa interna	1389	**45466**	Piastra consumo sotto guida posteriore	GS 1378
45582	Premilama semifitto	GS 1381	**45468**	Piastra sotto guida anteriore scar.	GS 1392
45583	Premilama di testa normale	GS 1410 A	**45464**	Piastra consumo	GS 1385
45469	Premilama di testa tipo nuovo	GS 1381 A	**45462**	Falsa sezione per lama	GS 1379 A
45584	Premilama fitto	GS 1382			

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER BARRE FALCIANTI GRIBALDI & SALVIA MOD. SUPERIOR 72 - ADATTABILI SLAM E IMA LA ROCCA
PIECES DE RECHANGE POUR BARRES FAUCHEUSES GRIBALDI & SALVIA MOD. SUPERIOR 72
SPARE PARTS OF GASPARDO MOWERS GRIBALDI & SALVIA MOD. SUPERIOR 72
ERSATZTEILE FÜR MÄHBALKEN GRIBALDI & SALVIA TYP SUPERIOR 72
RECAMBIOS PARA BARRAS SEGADORAS GRIBALDI & SALVIA MOD. SUPERIOR 72



ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.
45034	Ribattino lama inferiore Ø 5,2 mm L. 20 mm conf. kg. 2	
45036	Ribattino lama inferiore Ø 5,2 mm L. 14 mm conf. kg. 2	
45102	Lama superiore (dentiera) montata con 12 denti cm. 182	1413
45103	Lama inferiore a 24 sezioni lugh. cm. 182	1416
45104	Premilama terminale	1426/1
45105	Testa lama inferiore	1417
45106	Testa lama superiore	1414
45107	Dente paralama a doppio foro Ø 5,5 mm	1465
45108	Dente paralama a doppio foro Ø 7,0 mm	1464
45111	Ribattino dentiera Ø 5,2 mm - L 25 mm conf. kg. 2	
45112	Ribattino dentiera Ø 7 mm - L 26 mm conf. kg. 2	
45115	Bullone testa conica con dado per testa lama M 12x70	8114
45116	Bullone TPSV con dado per premilama t/vecchio	706
45117	Grano registro premilama	8119
45160	Premilama	1426
45161	Sezione lama rigata - svasata sopra 158120 V	1431/036
45288	Suola interna	1422
45289	Suola esterna	1492/1430
45290	Bullone per asse andana	427
45291	Molla per asse andana	428
45985	Spartierba	033-731

ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.
45292	Premilama di testa	1425
45293	Guida di consumo inferiore per barra cm. 182	1427
45294	Guida di consumo super. per barra cm. 182	1428
45295	Guida di tsta inferiore	MV
45478	Asta forata inferiore per 24 sezioni lungh. cm. 182 Rif. 017B/182	911
45479	Boccola Ø 19 - Dimensioni 12x26	099
45480	Boccola Ø 25 - Dimensioni 19x21	8102
45481	Scarpa esterna Rif. 034	1485/1429
45482	Scarpa interna Rif. 025	1423
45566	Bullone con dado per premilama t/nuovo	8267
45567	Paraolio per boccola	009
45580	Ribattino dentiera Ø 7 mm - L. 25 mm conf. kg. 2	
45589	Staffone da mt. 1,82	090/182
45743	Sezione lama liscia - svasata sopra - 158123	158123
45744	Asta forata superiore 12 denti - lungh. cm. 182 Rif. 016B/182	911
45809	Lama superiore montata (dentiera) con 14 denti - Lungh. cm. 205	1413
45810	Lama inferiore a 28 sezioni - lungh. cm. 205	1416
45861	Asta forata inferiore 28 sezioni Lungh. 205	017B/212
45862	Asta forata superiore 14 denti Lungh. 205	016B/212
45986	Molla torsione alza/abbassa barra	8173

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER BARRE FALCIANTI GRIBALDI & SALVIA MOD. SUPERIOR 394
PIECES DE RECHANGE POUR BARRES FAUCHEUSES GRIBALDI & SALVIA MOD. SUPERIOR 394
SPARE PARTS OF GASPARDO MOWERS GRIBALDI & SALVIA MOD. SUPERIOR 394
ERSATZTEILE FÜR MÄHBALKEN GRIBALDI & SALVIA TYP SUPERIOR 394
RECAMBIOS PARA BARRAS SEGADORAS GRIBALDI & SALVIA MOD. SUPERIOR 394




FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.	FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.
1	**45811**	Premilama	14285	23	**45036**	Ribattino Ø 5,2x14	-
2	**45812**	Premilama terminale	14319	24	**45034**	Ribattino Ø 5,2x20	-
3	**45813**	Guida sottotesta	14336	25	**45834**	Lama a 18 sezioni rigate - cm 120	14510
4	**45105**	Testa lama inferiore	1717		**45835**	Lama a 20 sezioni rigate - cm 152	14511
			017/A		**45836**	Lama a 24 sezioni rigate - cm 182	14512
5	**45814**	Testa lama per sezioni	14294		**45837**	Lama a 28 sezioni rigate - cm 212	14513
6	**45566**	Bullone	8267	26	**45838**	Asta forata per 18 sezioni	14530
7	**45816**	Bullone	14534		**45839**	Asta forata per 20 sezioni	14531
8	**45817**	Suola esterna	8265		**45840**	Asta forata per 24 sezioni	14532
9	**45122**	Sezione lama rigata svasata sotto	14670		**45841**	Asta forata per 28 sezioni	14533
10	**45820**	Sezione lama rigata svasata sotto a 3 fori	14672	27	**45842**	Gancio	14296
10/A	**45821**	Sezione lama liscia svasata sotto a 3 fori	14673	28	**45107**	Dente doppio paralama - Foro Ø 5,5 mm	088
11	**45822**	Rinforzo	14320				1465
12	**45823**	Scarpa esterna	14347	29	**45843**	Asta forata per 9 denti	911
13	**45482**	Scarpa interna	1423				017B/122
			025		**45844**	Asta forata per 10 denti	911
14	**45288**	Suola interna	1422				017B/152
			024		**45478**	Asta forata per 12 denti	911
15	**45824**	Bullone	2014				017B/182
16	**45825**	Vite	14295		**45845**	Asta forata per 14 denti	911
17	**45826**	Grano con dado	14674				017B/212
18	**45827**	Guida inferiore	14282	30	**45846**	Staffone cm 122	14520
19	**45828**	Guaina	8229		**45847**	Staffone cm 152	14521
20	**45829**	Molla	2031		**45848**	Staffone cm 182	14522
21	**45830**	Lama a 9 denti - cm 122	14500		**45849**	Staffone cm 212	14523
	45831	Lama a 10 denti - cm 152	14501	31	**45850**	Vite	8259
	45832	Lama a 12 denti - cm 182	14502	32	**45112**	Ribattino Ø 7x26	-
	45833	Lama a 14 denti - cm 212	14503	33	**45851**	Bullone	091
22	**45115**	Bullone a testa conica con dado	8114				

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER BARRE FALCIANTI GRIBALDI & SALVIA MOD. SUPERIOR 402
PIECES DE RECHANGE POUR BARRES FAUCHEUSES GRIBALDI & SALVIA MOD. SUPERIOR 402
SPARE PARTS OF GASPARDO MOWERS GRIBALDI & SALVIA MOD. SUPERIOR 402
ERSATZTEILE FÜR MÄHBALKEN GRIBALDI & SALVIA TYP SUPERIOR 402
RECAMBIOS PARA BARRAS SEGADORAS GRIBALDI & SALVIA MOD. SUPERIOR 402





FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.	FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. ORIG.
1	**45811**	Premilama	14285	21	**46053**	Lama a 12 denti - cm 182	14800
2	**45812**	Premilama terminale	14319		**46054**	Lama a 14 denti - cm 212	14801
3	**46049**	Guida sottotesta	14345	22	**45115**	Bullone a testa conica con dado	8114
4	**46050**	Testa lama per dentiera	14277	23	**45036**	Ribattino Ø 5,2x14	-
5	**45814**	Testa lama per sezioni	14294	24	**45034**	Ribattino Ø 5,2x20	-
6	**45566**	Bullone	8267	25	**45836**	Lama a 24 sezioni rigate - cm 182	14512
7	**45816**	Bullone	14534		**45837**	Lama a 28 sezioni rigate - cm 212	14513
8	**45817**	Suola esterna	8265	26	**45840**	Asta forata per 24 sezioni	14532
9	**45122**	Sezione lama rigata svasata sotto	14670		**45841**	Asta forata per 28 sezioni	14533
10	**45820**	Sezione lama rigata svasata sotto a 3 fori	14672	27	**45842**	Gancio	14296
11	**45822**	Rinforzo	14320	28	**46032**	Dente doppio	14089
12	**45823**	Scarpa esterna	14293	29	**46055**	Asta forata per 12 denti	14802
13	**46051**	Scarpa interna	14291		**46056**	Asta forata per 14 denti	14803
14	**45288**	Suola interna	024	30	**46057**	Staffone cm 182	14804
15	**45824**	Bullone	2014		**46058**	Staffone cm 212	14805
16	**45825**	Vite	14295	31	**45850**	Vite	8259
17	**45826**	Grano con dado	14674	32	**45112**	Ribattino Ø 7x26	80724
18	**46052**	Guida inferiore	14284	33	**45851**	Bullone	091
19	**45828**	Guaina	8229	34	**46059**	Vite 8x16 con rondella	14921
20	**45829**	Molla	2031	35	**46060**	Vite 8x12 con rondella	14922


RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI


Articoli adattabili alle seguenti marche:


RIEPILOGO SEZIONI LAME MOTOFALCIATRICI E BARRE FALCIANTI


SECTIONS LAMES POUR FAUCHEUSES
SUMMARY KNIVES FOR POWER AND TRACTORS MOWERS
ZUSSAMENFASSUNG QUERSCHNITTE VON MOTOR MÄNMASCHINENKLINGEN UND MÄHBALKEN
RECAPITULACIÓN SECCIONES CUCHILLAS MOTOSEGADORAS BARRAS SEGADORAS



FIG. 1


FIG. 2



FIG. 3


FIG. 4



FIG. 5


FIG. 6


SEZIONE LAMA
TIPO LARGO (mm 76 - 3'')



ART.	FIG.	A mm	B mm	C mm	b mm	h mm	Sp mm	FORI Ø mm	FORI N°	TIPO	APPLICAZIONI
45747	4	76	80	51,5	16	15	2	5,5	5	Rigata	AEBI - RAPID (DIN 80 - 5 fori)
45748	1	76	80	51,5	16	15	2	5,5	2	Rigata	AEBI - RAPID (DIN 80)
45278	1	76	81	51	15,5	16	2	5,5	2	Rigata	VALPADANA
45126	1	76	81	51,5	15,5	16	2	5,5	2	Rigata	GASPARDO (2080064)
45119	1	76	81	52,5	15,5	16	2	5,5	2	Rigata	GRIBALDI & SALVIA (902) - LAVERDA (443003)
45853	2	76	75	51	15,5	16	2	5,5	2	Rigata svasata sotto	BERTOLINI - VALPADANA - SEP
45001	2	76	81	51	15,5	16	2	5,5	2	Rigata	BCS - GRILLO - BERTOLINI - NIBBI - BEDOGNI - SEP (212 F)
45852	2	76	81	51	15,5	16	3	5,5	2	Rigata	BCS - GRILLO - BERTOLINI - NIBBI - BEDOGNI - SEP (212 F - 3 mm)
45855	3	76	84	52,5	15	17	3	5,5	3	Rigata svasata sopra	GRIBALDI & SALVIA
45122	1	76	88	52,5	17	16	3	5,5	2	Rigata svasata sotto	GASPARDO (21120065)
45590	1	76	88	52,5	17	16	3	6,25	2	Rigata svasata sotto	GASPARDO (21120243)
45161	1	76	89	52,5	17	15	3	5,5	2	Rigata svasata sopra	GRIBALDI & SALVIA (GS 036 - 158120V)
45789	5	76	90	SPECIALE A 7 FORI						Rigata	BCS 27096
40617	6	76	90	SPECIALE A 5 FORI						Rigata	BCS 28096


FIG. 1 FIG. 2

SEZIONE LAMA
TIPO STRETTO (mm 51 - 2'')



ART.	FIG.	A mm	B mm	C mm	b mm	h mm	Sp mm	FORI Ø mm	FORI N°	TIPO	APPLICAZIONI
45746	1	51	74	30,8	11	10	2,5	5,5	2	Rigata svasata sotto	BCS BERTOLINI - GRILLO SEP (D2001 - Altezza 74)
45857	1	51	76	30,8	11	9	2	7	2	Rigata	BCS 50696
45565	2	51	76	30,8	16	15	2	5,5 12	3	Rigata svasata sotto	BCS (Barra Europa) 59015 SEP
45626	2	51	76	30	16	9	2	5,5 12	3	Liscia svasata sotto	BCS (Barra Europa) 590016L
45060	1	51	80	30,8	11	15	2,5	5,5	2	Rigata	BCS - BERTOLINI SEP (D 2001)
45688	1	51	80	30,8	11	15	3	6,25	2	Rigata	APPLICAZIONI VARIE
45646	2	51	80	30,8	11	15	2,5	5,5 12	3	Rigata svasata sotto	BCS - BERTOLINI SEP (D 2002 - 3 fori)
45647	1	51	80	30,8	11	15	2,5	5,5	2	Liscia	BCS - BERTOLINI SEP (D 2001 - liscia)
45858	1	51	84	30,8	11	19	3	5,5	2	Rigata	CAVALLI 3550
45854	3	50,8	84	30,8	11	19	2,5	5,5	3	Rigata	CAVALLI 2148
45937	2	51	80	30,8	11	15	2,5	5,5 12	3	Rigata	BCS - BERTOLINI SEP (D 2002 - 3 fori)

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI


Articoli adattabili alle seguenti marche:

RIEPILOGO DENTI PER MOTOFALCIATRICI - MINIFALCIATRICI E BARRE FALCIANTI
DOIGTS POUR FAUCHEUSES
SUMMARY FINGERS FOR POWER MOWERS - TRACTOR MOWERS
ZUSAMMENFASSUNG - MAHFINGER FÜR MOTOR MÄHMASCHINEN, MINI-MÄHMASCHINEN, MÄHBALKEN
RECAPITULACIÓN DIENTES PARA MOTOSEGADORAS - MINISEGADORAS - BARRAS SEGADORAS


DISEGNO 1




DISEGNO 2




DISEGNO 3




DISEGNO 4




DISEGNO 5



DISEGNO 6



DISEGNO 7




ARTICOLO	APPLICAZIONI	RIF. ORIG.	NOTE	DISEGNO
45004	BCS	590.27624.5	Semifitto	1
	SEP	205.097	Semifitto	
	BERTOLINI	58.2688	Semifitto	
	BEDOGNI	4216-A	Semifitto	
45005	BCS	590.27622.3	Fitto	1
	SEP	206.772	Fitto	
	BERTOLINI	58.2689	Fitto	
	BEDOGNI	12296F	Fitto	
45643	BCS	590.27626.0	Mietilega	1
45118	GRIBALDI & SALVIA	GS 1383 B	Semifitto	1
45470	GRIBALDI & SALVIA	GS 1384 B	Fitto	1
45568	GASPARDO	20820018	Tipo largo M12	1
45128	GASPARDO	20800129	Tipo largo M10	1
45127	GASPARDO	20800040	Semifitto	1
45491	GASPARDO	20800028	Fitto	1
45712	NIBBI - FIGARO	NB 4216 A	Semifitto	1
45521	LAVERDA	443007	Semifitto	1
45107	GRIBALDI & SALVIA	088	Dente paralama a 2 fori Ø 5	2
	GASPARDO	21120066	Dente paralama a 2 fori Ø 5,5	
45108	GRIBALDI & SALVIA	087	Dente paralama a 2 fori Ø 7	2
	GASPARDO	21120260	Dente paralama a 2 fori Ø 7	
45597	GASPARDO	21120268	Normale foro Ø 6,25	2
45086	MULCHING	10617	Semifitto	3
45564	BCS	565.50648	Tipo EUROPA doppio	4
45641	BCS	590.27623.4	Semplice	5
45642	MULCHING	74.1681 - 580.20189	Semplice	6
45625	BCS	565.50649	Tipo EUROPA singolo	7

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI

Articoli adattabili alle seguenti marche:


SEZIONI DI LAME PER MIETITREBBIE NAZIONALI ED ESTERE
MOISSONNEUSES BATTEUSES
HARVESTER THRESHERS
MÄHDRESCHER
SECCIONES DE COSECHADORA



Rigata sotto
Spessore 2 mm

ARTICOLO
45062


Adattabile a: ARBOS 59174



Rigata sotto
Spessore 2,7 mm

ARTICOLO
46128

Adattabile a: LOVA 20623614



Rigata sopra
Spessore 2 mm


ARTICOLO
45557

Adattabile a:
ARBOS 64861 (f.5,5)
Massey Gerguson
LOVA 33176117 M1

Rigata sopra
Spessore 2,7 mm

ARTICOLO
45063


Adattabile a:
ARBOS 70899 (f.5,5)



Rigata sopra
Spessore 2,7 mm

ARTICOLO
46129


Adattabile a: CLAAS 6112031



Rigata sotto
Spessore 3 mm

ARTICOLO
45559


Adattabile a: CLAAS 611316



Rigata sopra
Spessore 2,7 mm

ARTICOLO
46130


Adattabile a: J. DEERE H79611-H84413
CLAYSON - New Holland 309197



Rigata sopra
Spessore 2,7 mm

ARTICOLO
45144


Adattabile a: New Holland 755207 - 84998682 - 84992425



Rigata sotto
Spessore 3 mm

ARTICOLO
45681

Adattabile a: New Holland - Clayson 322481 - Laverda 340443023 - J. Deere 84415 - Claas




Rigata sopra
Spessore 2,7 mm

ARTICOLO
46116

Rigata sopra
Spessore 2,7 mm
zincata

ARTICOLO
46121


Adattabile a: SCH 420100045 E28 (d.ti 20)
SCH 420100046 C23 (d.ti 25)-SCH420100001
SCH 10961G14 (CR) - J. Deere Z93077 (d.ti 20)
J.D. Z93078 (d.ti 25) - AZ52672-AZ40032-
AZ47493 - Lav. 322702850 (Zn) - Fahr 06503530



Rigata sopra
Spessore 2,7 mm

ARTICOLO
46124


Adattabile a: SCH 420 100 001 - J.D. Z52672
D. Fahr 0662771 - 16007763



Rigata sopra
Spessore 2,7 mm

ARTICOLO
46122

Adattabile a: SCH 420 100 015
J. Deere AZ40032



Rigata sopra
Spessore 2,7 mm

ARTICOLO
45680


Adattabile a: J. D. AZ40032 - SCH 420100015
M.D.W. - Fortschritt 4260-71424-6

5

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI

Articoli adattabili alle seguenti marche:


SEZIONI DI LAME PER MIETITREBBIE NAZIONALI ED ESTERE
MOISSONNEUSES BATTEUSES
HARVESTER THRESHERS
MÄHDRESCHER
SECCIONES DE COSECHADORA



Rigata sotto/liscia
Spessore 2 mm

ARTICOLO
45192


Adattabile a: CLAAS 522187(S)
CLAAS 522188(L) - J.D. - New Holland 420.016



Rigata sotto
Spessore 3 mm
Cromata

ARTICOLO
46125


Adattabile a: J. Deere H21530 - E 76371



Rigata sopra
Spessore 2,7 mm

ARTICOLO
46126


Adattabile a: J. Deere - Claas DIN LAND 300



Rigata sopra
Spessore 2,7 mm
Cromata

ARTICOLO
46123


Adattabile a: J. Deere E45996 H - E76370



Rigata sopra
Spessore 2,7 mm

ARTICOLO
46127


Adattabile a: J.D. Z47493 - 420 100 001 SCH
FAHR 065.035.30



Rigata sotto
Spessore 3 mm

ARTICOLO
45145


Adattabile a: Clayson - New Holland 365111



Rigata sopra
Spessore 2,7 mm

ARTICOLO
46120


Adattabile a: New Holland Laverda 321219850



Rigata sopra
Spessore 2,7 mm

ARTICOLO
45645


Adattabile a: New Holland 42/365110



Rigata sotto
Spessore 2 mm

ARTICOLO
45119


Adattabile a: LF9R - 333 (MA-MB-ME)
New Holland Laverda 340443003



Rigata sopra
Spessore 2 mm

ARTICOLO
45556


Adattabile a: Hesston 49213 (Soya)-049924 -
Dron. 44100000 - Arbos - Clyson - Lova -
Laverda 321088250 - Hesston 49213 (CR)
New Holland 604921D (CR)



Rigata sopra
Spessore 2,7 mm

ARTICOLO
45165

Adattabile a: J. Deere P49650H



Rigata sotto
Spessore 3 mm

ARTICOLO
45558

Adattabile a: Claas


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

RICAMBI PER MOTOFALCIATRICI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SEZIONI DI LAME PER MIETITREBBIE NAZIONALI ED ESTERE

MOISSONNEUSES BATTEUSES
HARVESTER THRESHERS
MÄHDRESCHER
SECCIONES DE COSECHADORA




Rigata sopra
Spessore 2 mm

ARTICOLO
45193

Adattabile a: Claas

DENTI PER MIETITREBBIE NAZIONALI ED ESTERE

DENTS
FINGERS
DOPPEL FINGERS
DIENTES




ARTICOLO	Spessore	Applicazioni	Rif. orig.	Note
45146	10,5	CLAYSON - NEW HOLLAND	379720	Dente doppio in acciaio temprato ad induzione
45554	10	JOHN DEERE - ARBOS	H 61954 H 25602H	Dente doppio in acciaio temprato ad induzione
45166	11	JOHN DEERE	Z11228	Dente doppio in acciaio
45201	12	LAVERDA - ARBOS	1.8961.30 B64902	Dente doppio in acciaio temprato ad induzione
45064	13	ARBOS	B21958	Dente doppio in acciaio
45553	12	HESSTON (Taglio soia)	049312	Adattabile - Arbos - Clayson - Lova New Holland
45189	10	CLAAS	6762352	Dente doppio in acciaio
45190	11	CLAAS (ORIGINALE)	676.235.2	Dente doppio in acciaio

PREMILAMA HESSTON PER DENTE DOPPIO (Taglio soia)

PRESSE-LAME HESSTON POUR DENT DOUBLE
HESSTON PRESSBLADE FOR DOUBLE FINGER
HESSTON DRÜCKKLINGE FÜR DOPPEL FINGER
DIENTE DE CORTE DOBLE DE COSECHADORA HESSTON

Rif. Orig. 6586630
Adattabile: Clayson - New Holland - Arbos - Lova




ARTICOLO
45560

PREMILAMA ALTO DI TESTA HESSTON (Taglio soia)

PRESSE-LAME HAUTE HESSTON
HESSTON HIGH PRESSBLADE
HESSTON HOCHDRÜCKKLINGE
DIENTE ALTO DE CABEZAL HESSTON

Rif. Orig. 6586622
Adattabile: Clayson - New Holland - Arbos - Lova




ARTICOLO
45682

COLTELLI PER FALCIATRICI ROTATIVE

COUTEAUX POUR FAUCHEUSES ROTATIVES - ROTARY MOWER BLADES - MESSER FÜR KREISELMÄHER - CUCHILLAS PARA SEGADORAS ROTATIVAS


Articoli adattabili alle seguenti marche:

TIPO DIRITTO




ARTICOLO	DIMENSIONI A	B	Ø C	D	SP.	FALCIATRICI
45492	88	40	19	20	3	FAHR 1.1019.010.271.20 - ZWEEGERS PZ MT 52/S CLAAS - BAUTZ 977516.0 - FELLA 477.741 KRONE 4.143.149.0 - NIEMEYER 11065 RASSPE RS 15.01.331 WELGER 3202.01.03.46 - LINCE
45987	94	40	16,25	-	3	KUHN 561.500.00 - NEW HOLLAND 27423-549757
45697	94	40	19	20	3	FAHR 1.1012.030.115.00 - FELLA 477.762 - 116.956 CLAAS 978.186.0 - BCS - LINCE - MORRA GALFRÈ - BELLON - MARANGON
45526	96	40	19	20	3	BCS - CLAAS 978.241.3 - FAHR 1.1012.030.115 / 06561542 - RADURA 200133-NIEMEYER 570.404 - GALFRE' - IHC (JCASE) 1133936R1 - FELLA 477.740 / 116954 - WELGER 09821506.00 - FERENDLOSE 00011054 - POTTINGER 7006165.0 / 434991 - SWEEGERS / PZ MT452S
45527	98	40	19	20	3	FAHR - FORT 98D - MORRA - MARANGON 98D AMA - BCS 580 - 290 - 454 - FARENDLÖSE 00.11.069
45988	100	40	19	-	3	MORRA 98/D - MARANGON 98/D
45989	105	48	21	-	3	ZWEGGERS / PZ - CM15 - HAGEDOM 1.4.7040
45990	108	40	19	-	3	MORRA 108/D
46065	108	40	19	-	4	GALFRÈ
45528	108	47	21	25	3	GALFRÈ 108 D - ZWEEGEN CM 15 - BELLON - MARANGON
46066	108	48	19	-	4	FORTSCHRITT 0310.4179.504
45991	123	45	18,2	-	4	KUHN 564.512..10

TIPO PIEGATO



ARTICOLO	DIMENSIONI A	B	Ø C	D	SP.	FALCIATRICI
45529	88	40	19	20	3	LINCE - SUPERTINO BBP
45698	94	40	19	20	3	FAHR 1.1017.010.153.22 - KASSPE - FELLA MORRA - BELLON - MARANGON - NIEMEYER
45530	96	40	19	20	3	BCS - FAHR 1.1017.010.153.00 - ZWEEGERS TT 97
45531	98	40	19	20	3	MORRA - GALFRÈ - FORT - FAHR - AMA - MARANGON
45551	108	47	21	25	3	GALFRÈ 108P NH 495.807 - BELLON
45992	119	50	21	-	4	POTTINGER 434122

TIPO ELICOIDALE



ARTICOLO	DIMENSIONI A	B	Ø C	D	SP.	FALCIATRICI	
45600	90	40	19	20	3	WELGER / 0982.15.09.00	Dx
45601						WELGER / 0982.15.08.00	Sx
45718	94	47	19	18,5	3	ZWEEGERS TF 70 - NIEMEYER	Dx
45798						ZWEEGERS TF 71 - NIEMEYER	Sx
45750	94	48	19	20	4	BCS 580.31192	Dx
45751						BCS 580.31193	Sx
46001	96	48	19	-	4	FAHR 1650.3465	Dx
46002						FAHR 1650.3464	Sx
45864	98	48	19	20	4	FELLA 121712 - BCS 580.31193	Dx
45865						FELLA 121713 - BCS 580.31192	Sx
45598	100	40	19	20,5	3	BCS 580290955 - GRIBALDI & SALVIA 26013	Dx
45599						BCS 580290966 - GRIBALDI & SALVIA 26013	Sx
45866	100	48	19	20	3	CLAAS 904177.6 - GRIBALDI & SALVIA	Dx
45867						CLAAS 904178.6 - GRIBALDI & SALVIA	Sx
46067	100	48	19	-	4	FORTSCITT 0300.3238/3246 - CLASS 949241.1/42.1 - G.SALVIA 121712/13 SP	Dx
46068						FORTSCITT 0300.3238/3246 - CLASS 949241.1/42.1 - G.SALVIA 121712/13 SP	Sx
46003	100	48	21	-	4	MARANGON 100 MER	Dx
46004						MARANGON 100 MEL	Sx
46069	105	48	19	-	3	ZWEEGERS DN 382/383 - CM 137/138	Dx
46070						ZWEEGERS DN 382/383 - CM 137/138	Sx
46071	105	48	21	-	3	ZWEEGERS DN 382/383 - CM 137/138	Dx
46072						ZWEEGERS DN 382/383 - CM 137/138	Sx
45868	110	49	21	20	3	COMER 04047015 - GASPARDO - MARANGON - GALFRÈ - OLIVI - OTMA	Dx
45869						COMER 04047016 - GASPARDO - MARANGON - GALFRÈ - OLIVI - OTMA	Sx
46005	110	50	22,75	-	4	NEW HOLLAND 09847683	Dx
46006						NEW HOLLAND 09847684	Sx
46073	112	48	19	-	4	FELLA 123.706/707	Dx
46074						FELLA 123.706/707	Sx
45537	120	49	18,5	21,5	4	VICON 58700 - JOHN DEERE CC21781 - NEW HOLLAND 784221	Dx
45538						VICON 58699 - JOHN DEERE CC21780 - NEW HOLLAND 784220	Sx
46007	176	50	20,5	-	4	BCS 56419369	Dx
46008						BCS 56419783	Sx


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COLTELLI PER FALCIATRICI ROTATIVE

COUTEAUX POUR FAUCHEUSES ROTATIVES - ROTARY MOWER BLADES - MESSER FÜR KREISELMÄHER - CUCHILLAS PARA SEGADORAS ROTATIVAS


Articoli adattabili alle seguenti marche:

TIPO ELICOIDALE




ARTICOLO	DIMENSIONI A	B	Ø C	D	SP.	FALCIATRICI	
45533	93	40	16	19	3	KUHN / 561.513.10 - JOHN DEERE / POTTINGER - NEW HOLLAND - SOMECA	Destro
45534						KUHN / 561.512.00 - JOHN DEERE / POTTINGER - NEW HOLLAND - SOMECA	Sinistro
45535	95	45	16,25	21	3,5	KUHN / 561.512.10 - JOHN DEERE / cc 19333 - cc 20501 - FORD / 766 726	Destro
45536						KUHN / 561.513.10 - JOHN DEERE / cc 19336 - cc 20500 - FORD / 766 727	Sinistro
45699	98	46	16,25	20	4	FORT - MORRA 40490005	Destro
45700						FORT - MORRA 40490006	Sinistro
45993	105	48	21	-	4	MARANGON	Destro
45994						MARANGON	Sinistro
45741	107	45	18,2	20	4	FORD 853819 - KUHN 55903210 NEW HOLLAND	Destro
45863						FORD 853820 - KUHN 55903310 NEW HOLLAND	Sinistro
45995	107	45	21	-	4	BELLON 559032010/21	Destro
45996						BELLON 559033310/21	Sinistro
46075	108	48	19	-	3	GALFRE' 108 EL	Destro
46076						GALFRE' 108 EL	Sinistro
46077	108	48	19	-	4	FORTSCRITT 0301.5161/5145 - GALFRE'	Destro
46078						FORTSCRITT 0301.5161/5145 - GALFRE'	Sinistro
46079	108	48	21	-	3	GALFRE' 108 EL	Destro
46080						GALFRE' 108 EL	Sinistro
46117	112	48	19	-	4	FELLA 123707=131117	Destro
46118						FELLA 123706=131118	Sinistro
45997	116	45	18,25	-	4	KUHN 559.060.00	Destro
45998						KUHN 559.061.00	Sinistro
45999	123	45	18,25	-	4	KUHN 564.513.00 - CLAAS 1045550	Destro
46000						KUHN 564.512.00 - CLAAS 1045560	Sinistro

TIPO CURVO



ARTICOLO	A	SP	FALCIATRICI
45532	106	3	KRONE 4-143-2370 - BELLON - SEKO ZWEEGERS PZ: 120/105 - RZS 165 - PÜTTINGER
45870	108	3	MARANGON - ZWEEGERS 120/108 PZ Curva
46081	108	4	MARANGON

TIPO SPECIALE




ARTICOLO	A	SP	FALCIATRICI
45871	116	3	GALFRÈ - GASPARDO - MARANGON - OLIVI - OTMA
45872	130	4	TAARUP CORTA - KUHN 56110300 - ABBRIATA - SLAM - TONUTTI


PIASTRE PORTACOLTELLO

SUPPORT DE COUTEAUX - BLADE HOLDER - MESSERTRÄGER - PATINES PORTA CUCCHILLA


ARTICOLO: **45873**
Piastra tipo Bellon 170
Rif. Orig. Bellon: 0300363




ARTICOLO: **45874**
Piastra tipo Bellon 190
Rif. Orig. Bellon: 0300163



ARTICOLO: **45875**
Piastra tipo Bellon 210
Rif. Orig. Bellon: 0300463



ARTICOLO: **45876**
Piastra tipo Bellon 135
Rif. Orig. Bellon: 0300263




COLTELLI PER FALCIATRICI ROTATIVE


COUTEAUX POUR FAUCHEUSES ROTATIVES - ROTARY MOWER BLADES - MESSER FÜR KREISELMÄHER - CUCHILLAS PARA SEGADORAS ROTATIVAS

Articoli adattabili alle seguenti marche:


ARTICOLO: **45877**
Piastra tipo Claas 1° tipo
Rif. Orig. Claas: 9210650




ARTICOLO: **45878**
Piastra tipo Claas 2° tipo
Rif. Orig. Claas: 9472471




ARTICOLO: **45539**
Piastra tipo Fahr, Fort, Khun
Rif. Orig. Fahr: 06563514




ARTICOLO: **45879**
Piastra tipo Fahr
Rif. Orig. Fahr:
110170105500 -
16500771




ARTICOLO: **45880**
Piastra tipo Fella
Rif. Orig. Fella: 121879




ARTICOLO: **45881**
Piastra tipo Fella
Rif. Orig. Fella: 122113




ARTICOLO: **45882**
Piastra tipo Fort e Ama
Rif. Orig. Fort: 64602001
Rif. Orig. Ama: 601/913




ARTICOLO: **45603**
Piastra tipo Galfré 165
Vecchio modello
Rif. Orig. Galfré: 111165



ARTICOLO: **45604**
Piastra tipo Galfré 185
Nuovo modello
Rif. Orig. Galfré: 111185



ARTICOLO: **45883**
Piastra tipo Lince
Rif. Orig. Lince: 7F




CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COLTELLI PER FALCIATRICI ROTATIVE


COUTEAUX POUR FAUCHEUSES ROTATIVES - ROTARY MOWER BLADES - MESSER FÜR KREISELMÄHER - CUCHILLAS PARA SEGADORAS ROTATIVAS

Articoli adattabili alle seguenti marche:


ARTICOLO: **45884**
Piastra tipo Marangon
Modelli 2000 - 2500
Rif. Orig. Marangon: 020040315 - 030040315




ARTICOLO: **45885**
Piastra tipo Morra
1° tipo (vecchio modello)




ARTICOLO: **45886**
Piastra tipo Morra
2° tipo (nuovo modello)




ARTICOLO: **45540**
Piastra tipo Zweeger, PZ 165
Rif. Orig. PZ: PZ116




ARTICOLO: **45541**
Piastra tipo PZ corta (185)
Rif. Orig. PZ: PZ0250




ARTICOLO: **45605**
Piastra tipo Zweeger, PZ (TV) 57-2, Fahr
Modello piegato - Tipi vecchi a 4 tamburi
Rif. Orig.: 174.0057.00 - PZ157



ARTICOLO: **45887**
Piastra tipo Supertino
Modello corta



ARTICOLO: **45888**
Piastra tipo Supertino
Modello lunga



5


COLTELLI PER FALCIATRICI ROTATIVE

COUTEAUX POUR FAUCHEUSES ROTATIVES - ROTARY MOWER BLADES - MESSER FÜR KREISELMÄHER - CUCHILLAS PARA SEGADORAS ROTATIVAS

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SEZIONE BUSATIS CON PERNO

SECTION AVEC PITON BUSATIS
KNIVE WITH PIN BUSATIS
QUERSCHNITT MIT BUSATIS ZAPFEN
SECCIÓN BUSATIS CON PERNO




Rif. orig. GB 2731
580201101

ARTICOLO: **45752**

SEZIONE BUSATIS SENZA PERNO

SECTION SANS PITON BUSATIS
KNIVE WITHOUT PIN BUSATIS
QUERSCHNITT OHNE BUSATIS ZAPFEN
SECCIÓN BUSATIS SIN PERNO




Rif. orig. GB 2730
580200901

ARTICOLO: **45753**

SEZIONE BILUX CON PERNO

SECTION AVEC PITON BILUX
KNIVE WITH PIN BILUX
QUERSCHNITT MIT BILUX ZAPFEN
SECCIÓN BILUX CON PERNO




ARTICOLO: **45889**

Rif. orig. 580205491

SEZIONE BILUX SENZA PERNO

SECTION SANS PITON BILUX
KNIVE WITHOUT PIN BILUX
QUERSCHNITT OHNE BILUX ZAPFEN
SECCIÓN BILUX SIN PERNO




ARTICOLO: **45890**

Rif. orig. 580205301


PERNI ANTERIORI PER PIASTRE PORTACOLTELLO

BOUTON AVANT SUPPORT DE COTEAUX - BLADE HOLDER PIN - VORDERER ZAPFEN FÜR MESSERTRÄGER - PERNOS DELANTEROS PARA PATINES PORTACUCHILLAS


ARTICOLO: **45891**
Perno tipo Bellon
Modello standard



ARTICOLO: **45892**
Perno tipo Claas




ARTICOLO: **45893**
Perno tipo Galfré
Modello standard




ARTICOLO: **45544**
Perno tipo Fahr (1° tipo), Fort, Marangon, Margheriti, Morra e similari


Rif. orig. FAHR
1.1012.010.630.00
1.1017.010.550.00
1.1018.010.550.00
1.1019.010.854.00



ARTICOLO: **45894**
Perno tipo Lince




ARTICOLO: **45895**
Perno tipo Supertino




ARTICOLO: **45550**
Perno tipo PZ 185
Modello Ø 18 mm. piccolo

impieghi:
Zweeger PZ 57-2, 86
87, 116, 0250



ARTICOLO: **45549**
Perno tipo PZ 165
Modello Ø 20 mm. normale



CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COLTELLI PER FALCIATRICI ROTATIVE


COUTEAUX POUR FAUCHEUSES ROTATIVES - ROTARY MOWER BLADES - MESSER FÜR KREISELMÄHER - CUCHILLAS PARA SEGADORAS ROTATIVAS

Articoli adattabili alle seguenti marche:


BULLONI E PIATTELLI PORTALAMA

BOULON ET PLAT PORTE - LAME - BLADE-BOLT AND PLATE BLADEMOLDER
KLINGEBOLZEN UND FEDERTELLERKLINGEHALTER - TORNILLOS Y TUERCAS PARA FIJACION DE LAMAS


ARTICOLO: **45542**
Piattello BCS 1° tipo
Tipo vecchio
Rotofalciatrice BCS - GS
Rif. orig.: 56229614




ARTICOLO: **45683**
Piattello BCS 2° tipo
Tipo vecchio
Rotofalciatrice BCS
Rif. orig.: 56529618




ARTICOLO: **46082**
Piattello BCS 3° tipo
Tipo nuovo
Rotofalciatrice BCS
Rif. orig.: 56531191




ARTICOLO: **45684**
Piattello FELLA 1° tipo
Rif. orig.: 116953-477




ARTICOLO: **45543**
Piattello KRONE 1° tipo
Rif. orig.: 143229




ARTICOLO: **45897**
Bullone KRONE 2° tipo
Rif. orig.: 1410532




ARTICOLO: **45545**
Bullone KUHN 1° tipo
Modello Ø 16 (10 MA)
Rif. orig.: 56210100




ARTICOLO: **45685**
Bullone KUHN 2° tipo
Modello Ø 18 (12 MA)
Rif. orig.: 56115800




ARTICOLO: **45898**
Piattello SLAM
TONUTTI
ABBRIATA
Rif. orig.: BR1388




ARTICOLO: **45547**
Bullone TAARUP
AGRAM



ARTICOLO: **45548**
Bullone VICON
NEW HOLLAND
JOHN DEERE
Rif. orig.: 81160-19994



ARTICOLO: **45896**
Bullone COMER
Rif. orig.: 0404710300
Applicazioni: Gaspardo, Marangon, Galfré, Olivi, Otma.



5

COLTELLI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

COLTELLI TRINCIA PER CARRI MISCELATORI - ORIZZONTALI

COUTEAUX DE BROYEURS-HORIZONTAL - BLADES FOR MIXING-HORIZONTAL
MESSER FÜR MISCHER-HORIZONTAL - CUCHILLAS DESMENUZADORAS PARA CARROS MEZCLADORES-HORIZONTAL




FIGURA 1




FIGURA 2






FIGURA 3

ARTICOLO	FIGURA	APPLICAZIONI
45899	1	MARMIX - STORTI - SGARIBOLDI - OMAS - MUTTI - MARCHESI - FRASTO - EUROCOMP - LUCLAR - SUPERTINO - PAGLIARI
45900	2	
46011	3	


BULLONE UNIVERSALE PER CARRI MISCELATORI IN 8.8




ARTICOLO
45971




ARTICOLO SINISTRO	ARTICOLO DESTRO	APPLICAZIONI
45904	**45903**	LUCLAR - GILIOLI - FRASTO - PAGLIARI




ARTICOLO SINISTRO	ARTICOLO DESTRO	APPLICAZIONI
46142	**46143**	COMAG




ARTICOLO	APPLICAZIONI
45905	MARMIX - VARIE



ARTICOLO SINISTRO	ARTICOLO DESTRO	APPLICAZIONI
45902	**45901**	VARIE



ARTICOLO SINISTRO	ARTICOLO DESTRO	APPLICAZIONI
46145	**46144**	FARESIN




ARTICOLO	APPLICAZIONI
46012	STORTI - FRASTO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue COLTELLI TRINCIA PER CARRI MISCELATORI - ORIZZONTALI


COUTEAUX DE BROYEURS-HORIZONTAL - BLADES FOR MIXING-HORIZONTAL
MESSER FÜR MISCHER-HORIZONTAL - CUCHILLAS DESMENUZADORAS PARA CARROS MEZCLADORES-HORIZONTAL




ARTICOLO	APPLICAZIONI
46013	STORTI - FRASTO




ARTICOLO SINISTRO	ARTICOLO DESTRO	APPLICAZIONI
46147	**46146**	STORTI




ARTICOLO	APPLICAZIONI
46148	STORTI




ARTICOLO SINISTRO	ARTICOLO DESTRO	APPLICAZIONI
46149	**46150**	STORTI




ARTICOLO	APPLICAZIONI
46151	STORTI



ARTICOLO	APPLICAZIONI
46152	MARMIX - STORTI



ARTICOLO	APPLICAZIONI
46153	MARMIX - VARIE




ARTICOLO	APPLICAZIONI
46154	SGARIBOLDI

COLTELLI

Articoli adattabili alle seguenti marche:


COLTELLI TRINCIA PER CARRI MISCELATORI - VERTICALI

COUTEAUX DE BROYEURS-VERTICALE - BLADES FOR MIXING MACHINES-VERTICAL
MESSER FÜR MISCHER-SENKRECHTE - CUCHILLAS DESMENUZADORAS PARA CARROS MEZCLADORES-VERTICAL



DX **SX**


ARTICOLO SINISTRO	ARTICOLO DESTRO	APPLICAZIONI
45939	**45908**	OMAS - MUTTI - ITALMIX - AGM - GIGLIOLI - LUCLAR - EUROCOMP - VARIE



DX **SX**


ARTICOLO SINISTRO	ARTICOLO DESTRO	APPLICAZIONI
46010	**45909**	AGM - GENERALMIX - COMAG - FARESIN - UNIFAST - VARIE

5




DX **SX**

ARTICOLO SINISTRO	ARTICOLO DESTRO	APPLICAZIONI
46017	**46016**	AGM tipo nuovo - OMAS - MUTTI - ITALMIX - VARIE




DX **SX**

ARTICOLO SINISTRO	ARTICOLO DESTRO	APPLICAZIONI
46009	**45907**	AGM - ITALMIX - UNIFAST - STORTI - FRASTO - VARIE




DX **SX**

ARTICOLO SINISTRO	ARTICOLO DESTRO	APPLICAZIONI
46015	**46014**	LAZZARONI - SUPERTINO



DX **SX**

ARTICOLO SINISTRO	ARTICOLO DESTRO	APPLICAZIONI
46156	**46155**	PAGLIARI



DX **SX**

ARTICOLO SINISTRO	ARTICOLO DESTRO	APPLICAZIONI
46158	**46157**	KUHN


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COLTELLI


Articoli adattabili alle seguenti marche:

COLTELLI PER FRESE CARRI MISCELATORI


COUTEAUX DE BROYEURS - BLADES FOR MIXING MACHINES - MESSER FÜR MISCHER - CUCHILLAS DEMENUZADORAS PARA CARROS MEZCLADORES




ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI
45910	Liscia diritta	VARIE




ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI
45911	Liscia piegata	GIGLIOLI - FACCIA - GONELLA - SABRE - A.G.M. - IMECO - STORTI




ARTICOLO DESTRO	ARTICOLO SINISTRO	APPLICAZIONI
45912	**45913**	STORTI




ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI
45914	Rigata diritta	VARIE




ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI
45915	Liscia piegata	A.G.M. - VARIE



ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI
45916	Liscia piegata	FARESIN



ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI
46140	Rigata sopra	ROTOMIX










ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI
46141	Rigata sotto	ROTOMIX

COLTELLI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

COLTELLI TRINCIAFORAGGIO, TRINCIAPAGLIA E DECESPUGLIATORI
COUTEAUX HACHE-FOURRAGE ET DEBROUSAILLEUSES
MOWER BLADES FOR FORAGE CUTTING AND BRUSHCUTTERS
MESSER FÜR STROHHÄCKSLER
CUCHILLAS DESMENUZADORAS DE FORRAYE Y DESBROZADORAS

DISEGNO	ARTICOLO	APPLICAZIONI	TRATTAMENTO TERMICO
	**45917**	RECORD 41 348	Foro + Tagliente
	**45918**	RECORD 44 280	Foro + Tagliente
	**45919**	LOVA 2209-0015-S1	Totale
	**45920**	LAVERDA 2109	Totale
	**45921**	CLAAS 060.030-0 J. DEERE Z.35.241 LOVA 2309.0045.S1 BISO 41.001-121 DRONNINGBORG 490 19000	Tagliente Tagliente Totale
	**45922** **CONTRO-COLTELLO LISCIO**	BISO 28.801.402-0017 / 2809 NEW HOLLAND 746 805 FAHR 0620-4848 J. DEERE Z.59.020 DRONNINGBORG 490 18300	Totale Totale Totale Totale Totale
	**45923** **CONTRO-COLTELLO DENTATO**	FAHR 1600-0616 BISO 28.274-024 J. DEERE Z.59.033 NEW HOLLAND 322291650 - 9516450	Totale Totale Totale Totale








CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

COLTELLI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

COLTELLI TRINCIAFORAGGIO, TRINCIAPAGLIA E DECESPUGLIATORI

COUTEAUX HACHE-FOURRAGE ET DEBROUSAILLEUSES
MOWER BLADES FOR FORAGE CUTTING AND BRUSHCUTTERS
MESSER FÜR STROHHÄCKSLER
CUCHILLAS DESMENUZADORAS DE FORRAYE Y DESBROZADORAS

DISEGNO	ARTICOLO	APPLICAZIONI		TRATTAMENTO TERMICO
	**45924**	BISO CLAAS J. DEERE M. FERGUSSON NEW HOLLAND LAVERDA FAHR LOVA DRONNINGBORG	28.801.405-0014 28.801.405-0032 060.017.2 Z.35.221 1730 728 M2 746 812 320 706 150 0654-5847 28-14 490 18900	Totale Foro + Tagliente Tagliente Totale Totale Foro + Tagliente Totale
	**45925**	BISO CLAAS J. DEERE NEW HOLLAND LOVA DRONNINGBORG	28.345.115 28.801.405-0034 28.272.028 / 28.274.048 060.0172.4 Z.48.237 / Z.35.454 746 813 28.14-4 490 17800	Foro + Tagliente Foro + Tagliente Foro + Tagliente Totale
	**45926**	BISO	28.274-024	Foro + Tagliente
	**45927**	BISO	28.274-025 / 28.274.036 28.345.117 28.274-051	Foro + Tagliente
	**45928**	NEW H.-LAVERDA	322326450	Foro + Tagliente
	**45929**	J. DEERE	Z.55.610	Foro + Tagliente
	**45930**	J. DEERE	Z.42.176	Tagliente








5

COLTELLI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

BUSSOLE
BUSHING
BUCHSE
BAUGE



DISEGNO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI
	**46133**	Boccola per coltelli spessore 3mm	BISO 28.801.405.0012/3 J.DEERE Z.35216/3 CLAAS NEW HOLLAND
	**46134**	Boccola per coltelli spessore 4mm	BISO 28.801.405.012/4 BISO 28.203.068.000 J.DEERE Z.51243/4 CLAAS NEW HOLLAND
	**46135**	Boccola interna per coltelli spessore 4,5mm	CASE 1322 242 C1 JHC
	**46136**	Boccola interna per coltelli spessore 3mm	CLAAS 060.016.2
	**46137**	Boccola interna per coltelli spessore 4mm	CLAAS 060.016
	**46138**	Boccola esterna per coltelli spessore 3-4mm	CLAAS 060.015
	**46139**	Distanziale	BISO 28.801.405.0013 CLAAS 736 870.1 J.DEERE Z 66313 (J. DEERE Z 35217)

5

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

PNEUMATICI E RUOTE
PNEUS ET ROUES
TYRES AND WHEELS
LUFTREIFEN UND RÄDER
PNEUMÁTICOS Y RUEDAS



CERMAG srl - Via A. Moro, 14 - 42010 Rio Saliceto (RE)
Tel. 0522 649199 - 0522 649485 - Fax 0522 649686 - www.cermag.com - E-mail: info@cermag.com

Articoli adattabili alle seguenti marche:


RUOTE A GABBIA
ROUES - CAGE
LAND WHEELS
GITTERRAEDER
RUEDAS DE JAULA



ARTICOLO RUOTA GEMELLATA	MARCA	MODELLO	Ø EST. RUOTA mm	LARGH. RUOTA sempl. gemellata	LARGH. MAX mm	NOTE
40078	**B.C.S.**	725/40-F72	430	105 + 105	—	
40085	**CARRARO A.**	714	430	85 + 85	125÷135	
40090	**FERRARI**	F 92	530	100 + 100	125÷135	Imbullonata
40151	**GOLDONI**	UNO 8/S Jolly P. + Diff.	430	85 + 85		Anello imbullonato Fl. imbullonata
40091		Jolly Junior - Uno	430	85 + 85		Con tubo
40093		Jolly Super Professional	430	85 + 85		Con manicotto calettato
40177		Uno/S - S/Special 700 Special Lux Jolly P. + Diff.	460	105 + 105		Anello imbullonato Fl. imbullonata
40176		Uno/S - S/Special 700 Special Lux Jolly P. + Diff.	490	105 + 105		Anello imbullonato Fl. imbullonata
40152		Uno/S - S/Special 700 Special Lux Jolly P. + Diff.	530	105 + 105		Anello imbullonato Fl. imbullonata
40095		S. Special - S700 Special Lux S.E.	530	100 + 100		Fl. saldata
40096	**GRILLO**	126-127	430	100 + 100	125÷135	
40097		131	480	100 + 100	125÷135	
40105	**S.E.P.**	1300	460	100 + 100	125÷135	
40108	**VALPADANA**	3000 (140)	530	100 + 100	125÷135	

RUOTE IN LAMIERA CON BOCCOLE IN NYLON AUTOLUBRIFICANTI
ROUES EN FER AVEC BAGUE EN NYLON LUBRIFIANTE
IRON WHEELS WITH NYLON RING
STÄHLRADER MIT NYLONBÜCHSE
RUEDAS DE CHAPA CON CASQUILLOS AUTONGRASANTES DE NYLON






ARTICOLO	Ø mm	A mm	D mm	L mm	BOCCOLE ARTICOLO	SPESSORE mm	PESO kg
40153	230	55	20	70	**40239**	**2**	2,200
40154	280	80	25	90	**40240**	**2**	2,900
40155	320	100	25	110	**40240**	**2,5**	5,500
40451	250	100	30	100	**40241**	**2**	3,000
40174	280	80	30	90	**40241**	**2**	2,900
40175	320	100	30	110	**40241**	**2,5**	5,500
40327	400	100	30	100	**40241**	**2,5**	7,800
40328	400	150	30	150	**40241**	**2,5**	8,000
40329	500	100	30	100	**40241**	**2,5**	9,000
40330	500	150	30	150	**40241**	**2,5**	10,000

RUOTE IN LAMIERA CON MOZZO PORTACUSCINETTO
ROUES EN FER AVEC MOYEU ET ROULEMENT
IRON WHEELS WITH HUB AND BALL BEARING
STÄHLRADER MIT STAHLNABE FÜR KUGELLAGER
RUEDAS DE CHAPA CON CUBO PORTA - COJINETE






Spessore 2,5 mm

ARTICOLO	Ø mm	A mm	L mm	F mm	E mm	PESO kg	PORTATA kg
40452	250	100	100	52	18	4,3	-
40156	280	120	120	52	18	4,8	300
40157	320	100	100	52	20	5,9	1000
40243	400	100	100	52	23	7,0	1000
40331	400	100	100	62	28	10,0	-
40332	400	150	150	62	28	11,0	-
40333	500	100	100	62	28	11,0	-
40334	500	150	150	62	28	11,0	-





Spessore 2,5 mm

RUOTE IN LAMIERA CON CRESTA E BOCCOLE IN NYLON
ROUES EN FER AVEC BAGUE EN NYLON LUBRIFIANTE
IRON WHEELS WITH NYLON RING
STÄHLRADER MIT NYLONBÜCHSE
RUEDAS DE CHAPA CON CASQUILLOS DE NYLON

ARTICOLO	Ø	A	B	D	L	BOCCOLE ARTICOLO	PESO kg
40244	320	100	370	25	110	**40240**	6,200
40245	320	100	370	30	110	**40241**	6,200

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RUOTE PER CARRIOLA - MOZZO CON BOCCOLE IN NYLON - PNEUMATICO RIGATO

ROUE BROQUETTES CERCLE NYLON ET ARBRE AVEC ENTRETOISE ET ECROUS
WEELBARROW WHEELS WITH NYLON WHEEL RIM, SPACE SHAFT AND LOCK-NUTS
SCHUBKARRENRAD MIT NYLONFELGE UND WELLE MIT DISTANZSTÜK UND MÜTTERN
RUEDAS CARRETILLA CON LLANTA DE NYLON Y ARBOL CON DISTANCIADORES Y TUERLAS



ARTICOLO	TIPO RUOTA	MISURE RUOTE	N° TELE	LUNGHEZZA E Ø ASSIALE	FILETTO	PORTATA kg
40160	3.50x8	Ø 375x85	2 PR	140x20	M 14	145
40178	4.00x8	Ø 400x100	2 PR	140x20	M 14	180

RUOTE PNEUMATICHE 6" CON CERCHIO IN NYLON

ROUE PNEUMATIQUE 6" AVEC CERCLE EN NYLON
PNEUMATIC WHEELS 6" WITH NYLON RIM
BEREIFUNGEN 6" MIT FELGE AUS NYLON
RUEDAS NEUMÁTICAS 6" CON LLANTA EN NYLON



ARTICOLO	CERCHIO	MISURA MOZZO	MISURA PNEUMATICI APPLICABILI
40335	4.00x6"	Ø 20xL=75 boccola nylon	15.6.00x6" Rigata B19
40336		Ø 25xL=75 boccola nylon	
40337		Ø 20xL=75 gabbia a rulli	
40338		Ø 20xL=74 con cuscinetti	

RUOTE CON PNEUMATICO SCOLPITO - GARDEN - MOZZO IN NYLON ROSSO - 2PR

ROUE PNEUMATIQUE AVEC JANTE EN NYLON
TYRED WHEELS WITH NYLON WHEEL RIM
LUFTRAD MIT NYLONFELGE
RUEDA PNEUMATICA CON LLANTA DE NYLON

FIG. 1



FIG. 2



ARTICOLO	MISURE CERCHIO	MISURE MOZZO	MISURE PNEUMATICO	DISEGNO PNEUMATICO	FIG.
40193	2.10x4"	Ø 20x75	2.50x4	SCOLPITA	2
40163	2.10x4"	Ø 20x75	3.00x4	GARDEN	1
40339	2.10x4"	con gabbia rulli 20x75	2.50x4	SCOLPITA	2
40340	2.10x4"	con gabbia rulli 20x75	3.00x4	GARDEN	1

RUOTE CON PNEUMATICO GARDEN E SLICK - DISCO CENTRALE SCOMPONIBILE IN LAMIERA 20/10 CON SEDI CUSCINETTO

ROUE PNEUMATIQUE AVEC JANTE EN NYLON
TYRED WHEELS WITH NYLON WHEEL RIM
LUFTRAD MIT NYLONFELGE
RUEDA PNEUMATICA CON LLANTA DE NYLON



GARDEN



SLICK

ARTICOLO	MISURE CERCHIO	MISURE CUSCINETTO	MISURE PNEUMATICO	DISEGNO PORTATA	N° TELE.
40194	2.15x4"	6204 Z 20x47x14 Z	3.00x4" Z 60x85	GARDEN 100 kg	2
40195	2.15x4"	6204 Z 20x47x14 Z	3.00x4" Z 60x85	SLICK 200 kg	6

RUOTE IN GOMMA PIENA CON MOZZO SU CUSCINETTI A SFERE SCHERMATI

ROUES EN BANDAGE PLEIN AVEC MOYEU SUR POULEMENTS A BILLE BLINDES
SOLID RUBBER WHEELS WITH HUBS ON SCREENED BALL BEARINGS
VOLLGUMMIRÄDER MIT KUGELLAGERNABE ABGESCHIRMT
RUEDAS LLENA DE GOMA CON GRUMETE SOBRE COJINETE DE BOLAS



ARTICOLO	Ø RUOTE E SEZIONE	LUNGHEZZA MOZZO	Ø FORO CUSCINETTI	PORTATA kg	NOTE
40167	285x90P	51	25	350	
40168	Cerchio di ricambio				

APPLICAZIONI: Girelli voltafieno, ranghinatori, falciatrici rotative, tosaerba, carrelli per impianti d'irrigazione, ecc..

RUOTE PNEUMATICHE RIGATE CON CUSCINETTI E CAPPELLOTTO

ROUE PNEUMATIQUE RAYEE AVEC ROULEMENTS
RIBBED TYRED WHEELS WITH BEARINGS
BALLONRAD
RUEDA PNEUMÁTICA A RAYAS CON COJINETE



ARTICOLO	MISURE	LUNGHEZZA MOZZO	Ø FORO CUSCINETTO	PORTATA kg	N° TELE.
40171	15x6.00-6 Ø 370x145	51	25	330	6
40242	16x6.50-8 Ø 420x160	80	25	370	6

APPLICAZIONI: Girelli voltafieno, ranghinatori, falciatrici rotative, tosaerba, carrelli per impianti d'irrigazione, ecc..

PNEUMATICI E RUOTE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RUOTE CON ANELLO IN GOMMA FLESSIBILE (FLEX SYSTEM) E CON MOZZO SU CUSCINETTI A SFERE

ROUES AVEC COLLIES EN CAOUTCHOUC FLEXIBLE ET MOYEU SUR ROULEMENTS
WHEELS WITH RUBBER RINGS AND WHEEL HUB ON BALL BEARING
RAEDER MIT GUMMI RINGEN UND KUGELLAGERNABE
RUEDAS CON ANILLOS IN GOMA FLEXIBLE Y GRUMETE EN COJINETES DE BOLAS




ARTICOLO	MISURA mm		mm	CUSCINETTO mm	LARGH. MOZZO mm	APPLICAZIONI
40246	370	x	165	20	180	Seminatrici Gaspardo e Vari
40247	360	x	33	20	70	Seminatrici da mais e bietole
40248	300	x	100	20	90	Sarchiatrici
40249	290	x	80	20	164,5	Seminatrici soia e bietola
40302	280	x	100	20	120	Seminatrici e Sarchiatrici Gaspardo, Fontana e Vari
40303	280	x	65	20	70	Trapiantatrici
40304	230	x	80	20	70	Seminatrici - Trapiantatrici Foggia, Gaspardo, Checchi & Maggi

RUOTE IN GOMMA PIENA CON MOZZO IN NYLON SCOMPONIBILI

ROUES EN CAOUTCHOUC PLEINES AVEC JANTE EN NYLON DÉCOMPOSABLES
SOLID RUBBER WHEELS WITH HUBS IN NYLON
VOLLGUMMIRÄDER MIT NABE IN NYLON ZERLEGBAR
RUEDAS LLENA DE GOMA CO GRUMETE IN NILÓN DESCOMPONIBLE





ARTICOLO	Ø RUOTE E SEZIONE	LUNGHEZZA MOZZO	Ø FORO	PORTATA kg	BOCCOLE ARTICOLO
40164	250x50E	50	20	90	**40239**
40165	300x60	60	20	110	**40239**
40166	350x70	60	25	120	**40240**
40341	380x80	70	30	280	**40241**

APPLICAZIONI: Per trasportatori, gruppi motopompe, carrelli portasacchi, casse immondizie, bombole, motozappe, mungitrici, servotimoni, saldatrici, ecc.

RUOTE PNEUMATICHE DIREZIONALI CON CUSCINETTI

ROUES PNEUMATIQUES DIRECTRICES AVC ROULLEMENTS
LEADING TYRED WHEELS WITH BEARINGS
LUFTRADEN GERICHTET MIT LAGER
RUEDAS PNEUMÁTICA DIRECCIÓNAL CON COJINETE




ARTICOLO	MISURA	LUNGHEZZA MOZZO	Ø FORO CUSCINETTI	PORTATA kg	N° TELE.
40169	3.50x6 Ø350x100	Stampato 51	25	200	4

APPLICAZIONI: Girelli voltafieno - Ranghinatori - Carrelli per impianti d'irrigazione - ecc.

RUOTE PNEUMATICHE CON SUPPORTO FISSO E GIREVOLE - DISCO IN NYLON

ROUES EN CAOUTCHOUC PLEINES, SUR JANTES ACIER AVEC SUPPORT
RUBBER WHEELS ON STEEL RIMS WITH SUPPORT
LENK-UND BOCKROLLEN
RUEDAS DE GOMA SOBRE UN PLATO DE ACERO A CASQUILLO CON SOPORTE






PIASTRA

ARTICOLO	MISURE CERCHIO	MISURE MOZZO	DISEGNO E MISURE PNEUMATICO	PORTATA kg	SUPPORTO
40196	2.10x4"	Ø 20x75	GARDEN 2 PR 3.00x4"	100	FISSO
40197	2.10x4"	Ø 20x75	GARDEN 2 PR 3.00x4"	100	GIREVOLE

RUOTE PNEUMATICHE CON SUPPORTO FISSO E GIREVOLE - DISCO SCOMPONIBILE IN LAMIERA 10/10

ROUES EN CAOUTCHOUC PLEINES, SUR JANTES ACIER AVEC SUPPORT
RUBBER WHEELS ON STEEL RIMS WITH SUPPORT
LENK-UND BOCKROLLEN
RUEDAS DE GOMA SOBRE UN PLATO DE ACERO A CASQUILLO CON SOPORTE





PIASTRA

ARTICOLO	MISURE CERCHIO	MISURE MOZZO	DISEGNO E MISURE PNEUMATICO	PORTATA kg	SUPPORTO
40198	2.10x4"	Ø 20x75	GARDEN 2 PR 3.00x4"	100	FISSO
40199	2.10x4"	Ø 20x75	GARDEN 2 PR 3.00x4"	100	GIREVOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RUOTE NUOVE E RICOPERTE COMPLETE DI CERCHIO

PNEUS NEUFS ET RECUPERES COMPLETS DE CERCLE
NEW AND REMOLDED WHEELS COMPLETE WITH RIM
BEREIFUNGEN NEU UND ÜBERDECKT KMPL. MIT FELGE
RUEDAS NUEVAS Y CUBIERTAS COMPLETAS CON LLANTA




LINEARE RIB



V77 – TR114 4X4



TS08 VETTURA



TRAILER AW

RUOTE NUOVE COMPLETE DI CERCHIO								CERCHIO	
ARTICOLO	MISURA	NR. TELE	NUMERO FORI CERCHIO	PROFILO	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	PORTATA kg	ARTICOLO CERCHIO	MISURA CERCHIO
40370	4.50-10	6	4 FIAT	TRAILER	490	115	400	**40430**	3,50x10
40371	4.50-10	6	5	TRAILER	490	115	400	**40431**	3,50x10
40342	10.0/80 12	8	5	AW	710	264	1300	**40419**	7x12
40343	200/60-14.5	10	5	RIB	608	205	1150	**40420**	6,75x14,5
40344	7.50/15	16	6	TR114	772	212	2500	**40436**	6,0 515
40345	7.50/15	16	8	TR114	772	212	2500	**40437**	6,0 515
40346	10.75/15.3	8	5	AW	760	264	1600	**40421**	9,00x15,3
40347	10.75/15.3	14	5	AW	760	264	1900	**40421**	9,00x15,3
40348	10.75/15.3	8	6	AW	760	264	1600	**40438**	9,00x15,3
40349	10.75/15.3	14	6	AW	760	264	1900	**40438**	9,00x15,3
40350	11.5/80-15.3	10	6	AW	845	290	2200	**40438**	9,00x15,3
40351	11.5/80-15.3	16	6	AW	845	290	2900	**40438**	9,00x15,3
40352	7.50-16	14	5	TS08	806	210	1700	**40422**	5,50x16
40353	7.50-16	14	6	TS08	806	210	1700	**40423**	5,50x16
40354	15.0/55-17	10	6	AW	871	411	1980	**40424**	13x17
40355	215/75-17.5	16	6	LINEARE	760	220	2000	**40425**	16,75x17,5
40356	215/75-17.5	16	8	LINEARE	760	220	2000	**40426**	16,75x17,5
40357	13.0/65-18	16	6	AW	900	335	3330	**40427**	11x18
40358	13.0/65-18	16	8	AW	900	335	3330	**40428**	11x18


RUOTE RICOPERTE COMPLETE DI CERCHIO								CERCHIO	
ARTICOLO	MISURA	NR. TELE	NUMERO FORI CERCHIO	PROFILO	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	PORTATA kg	ARTICOLO CERCHIO	MISURA CERCHIO
40369	4.80/4.00-8	6	4 FIAT	TRAILER	410	105	400	**40429**	2,50x8
40372	145-10	6	5	TRAILER	490	140	450	**40431**	3,50x10
40359	155/70-13	4	4 FIAT	VETTURA	580	155	580	**40432**	4x13
40360	155/70-13	4	5	VETTURA	580	155	580	**40433**	4x13
40361	175/70-13	4	4 FIAT	VETTURA	590	170	650	**40432**	4x13
40362	175/70-13	4	5	VETTURA	590	170	650	**40433**	4x13
40363	205/60-14	6	5	VETTURA	600	200	800	**40439**	6Jx14
40364	205/60-15	6	5	VETTURA	650	200	900	**40434**	7Kx15
40365	225/70-15	6	5	4X4	740	220	1300	**40434**	7Kx15
40366	225/70-15	6	6	4X4	740	220	1300	**40435**	7Kx15
40367	235/70-15	6	5	4X4	750	230	1300	**40434**	7Kx15
40368	235/70-15	6	6	4X4	750	230	1300	**40435**	7Kx15

Articoli adattabili alle seguenti marche:

DISCHI RUOTA COMPLETI DI ASSALE MONTATO SU CUSCINETTI A SFERE

JANTES COMPLETES AVEC AXE SUR ROULEMENTS A BILLES
COMPLETE WHEEL, RIMS WITH AXLE ON BALL BEARINGS
FELGEN MIT BOLZEN AUF KUGELLAGER
PLATOS RUEDA COMPLETOS CON EJE MONTADO SOBRE CJINETES A BOLAS






PORTATA 200 kg

ARTICOLO	TIPO DISCO	DESCRIZIONE	MISURA PNEUMATICI APPLICABILI
40158	2.50x8”	Disco con albero centrale filettato	4.80/4.00x8” 3.50x8”





PORTATA 200 kg

ARTICOLO	TIPO DISCO	DESCRIZIONE	MISURA PNEUMATICI APPLICABILI
40159	2.50x8”	Disco con albero laterale	4.80/4.00x8” 3.50x8”


CERCHI RUOTE


JANTES POUR ROUES - RIMS - FELGEN - PLATOS RUEDA

6

CERCHIO SALDATO FLANGIATURA DOPPIA - CENTRALE









FORATURA FLANGIA

ARTICOLO	MISURE CERCHIO	F mm	H1 mm	H2 mm	D mm	I mm	Ø FORI mm	TIPO FORATURA	MISURA PNEUMATICI APPLICABILI
40200	2.50x8”	62	31	31	58	98	13	FIAT	4.80/4.00x8” 3.50x8”
40201	2.50x8”	62	31	31	62	95	13	BALILLA	
40202	5.00x8”	125	62	62	58	98	13	FIAT	16.6.50x8”
40203	5.00x8”	125	62	62	62	95	13	BALILLA	
40206	3.50x10”	86	42	42	58	98	13	FIAT	4.00x10” 4.50x10” 5.00x10” 145x10”
40207	3.50x10”	86	42	48	62	95	13	BALILLA	

CERCHIO SALDATO FLANGIATURA DOPPIA - LATERALE









FORATURA FLANGIA

ARTICOLO	MISURE CERCHIO	F mm	H1 mm	H2 mm	D mm	I mm	Ø FORI mm	TIPO FORATURA	MISURA PNEUMATICI APPLICABILI
40208	2.75x8”	69	19	50	52	70	11	VESPA	4.00x8”

CERCHIO CENTRALE SALDATO - MOZZO COMPLETO DI CUSCINETTI A SFERA









ARTICOLO	TIPO CERCHIO	TIPO CUSCINETTO	MISURE CERCHIO Ø mm	F mm	H1 mm	H2 mm	MISURA PNEUMATICI APPLICABILI
40225	4.00x6”	6204 6204	150	96	48	48	13.5.00x6” 15.6.00x6”
40226	4.00x6”	6205 6205	150	96	48	48	

CERCHIO CENTRALE SALDATO - MOZZO CON BOCCOLE IN NYLON







ARTICOLO	MISURE CERCHIO	MISURE CERCHIO Ø mm	F mm	H1 mm	H2 mm	BOCCOLE ARTICOLO	MISURE BOCCOLE Ø mm	L mm	MISURA PNEUMATICI APPLICABILI
40212	4.00x6”	150	96	48	48	**40240**	25x25	80	13.5.00x6” 15.6.00x6”

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

PNEUMATICI E RUOTE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PNEUMATICI
PNEUS - TYRES - LUFTREIFEN - PNEUMÁTICOS

GARDEN



ARTICOLO	MISURE	PR	CAMERA D'ARIA	Ø x L mm	PORTATA kg
40446	11.4.00x4”	2	SI	287x104	100
40227	13.5.00x6”	4	SI	320x120	160
40447	15.6.00x6”	2	SI	360x155	250
40228	16.6.50x8”	4	SI	410x166	250
40229	16.6.50x8”	6	SI	410x166	350
40230	18.8.50x8”	4	SI	460x215	250





ARTICOLO	MISURE	PR	CAMERA D'ARIA	Ø x L mm	PORTATA kg
40231	13.5.00x6”	4	SI	320x120	180
40232	15.6.00x6”	6	SI	350x148	300
40015	3.50x8”	2	SI	380x95	185
40016	4.80/4.00x8”	2	SI	405x100	250
40161	4.80/4.00x8”	4	SI	405x100	250
40444	16.6 50x8”	6	SI	420x100	350

TRACTOR MOTRICE



ARTICOLO	MISURE	PR	CAMERA D'ARIA	APPLICAZIONI
40121	4.00x4”	2	SI	Piccole macchine Agricole Carrelli Motocoltivatori ecc
40448	3.50x6”	4	SI	
40449	13.5.00x6”	4	SI	
40123	3.50x8”	2	SI	
40026	4.80/4.00x8”	2	SI	
40450	16.6.50x8”	4	SI	
40116	4.00x10”	2	SI	
40117	5.0x10”	2	SI	
40124	4.00x12”	2	SI	
40021	5.00x12”	2	SI	
40233	6.50/80x15”	4	NO	
40127	6.00x16”	6	NO	Trattorini Trattori snodati Motoagricole
40129	7.50x16”	8	NO	

TRACTOR DIREZIONALE



ARTICOLO	MISURE	PR	CAMERA D'ARIA	Ø x L mm	PORTATA kg
40113	3.50x6”	4	SI	325x95	160
40114	3.50x8”	4	SI	390x90	185


CAMERE D'ARIA DI RICAMBIO



ARTICOLO	MISURE
40379	3.50x6”
40380	3.50x8” - 4.00x8” 4.80/4.00x8”
40382	13.5.00x8”
40383	15.6.00x6”
40384	16.6.50x8”
40385	18.8.50x8”


ARTICOLO	MISURE
40386	4.00x10”-4.50x10”-5.00x10”
40387	4.00x12”
40388	5.00x12”
40389	6.50/80x15”
40390	6.00x16”
40391	7.50x16”
40445	10.0/75 - 15.3 11.5/80 - 15.3

PNEUMATICO (4TELE-TRACTOR/MOTRICE) E CAMERA D'ARIA PER SEMINATRICI E RINGHIATORI



ARTICOLO CAM.D'ARIA	ARTICOLO PNEUMATICO	MISURE	N° TELE	Ø SEZIONE mm	PORTATA kg	MISURA CERCHIO
40373	**40375**	4.00/30”	4	992x114	350	3.00/30”
40374	**40376**	4.00/36”	4	1140x116	375	3.00/36”

PNEUMATICO (4TELE-TRACTOR/MOTRICE) E CAMERA D'ARIA PER MOTOFALCIATRICI



APPLICAZIONI	RIF. PNEUMATICO	RIF. PNEUMATICO
BCS 622	391.14519.3	394.14519.4
BERTOLINI 124D-126	N.4.8620.00	N.4.8865.00
BEDOGNI OLIMPIA	12166	12163
NIBBI FIGARO	N.123-4.50-19	N.124-14A-19

ARTICOLO	DESCRIZIONE
40377	Pneumatico 4.50-19”
40378	Camera d’aria 4.50-19”

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER MOTOZAPPE
PIECES POUR MOTOHOVE
SPARE-PARTS FOR MOTORHOES
E-TEILE FÜR MOTORHACKE
REPUESTOS POR MOTOALZADAS

RUOTA PER MOTOZAPPA
ROUE POUR MOTOHOUE
WHEEL FOR MOTOR-HOE
RAD FÜR MOTORHACKE
RUEDAS PARA MOTOAZADA



ARTICOLO	Ø ESTERNO mm	Ø FORO CENTRALE mm	SEZIONE mm	NOTE
40162	420	42	40	

TUBI ESAGONALI LUNGH. 1000mm
TUBES EXAGONAUX 1000mm LONGUEUR
HEXAGONAL PIPES LENGTH 1000mm
SECHSWINKLIGE RÖHRE 1000mm LANG
TUBOS HEXAGONALES LARGO 1000mm



ARTICOLO	Ø ESTERNO mm	Ø INTERNO mm	ARTICOLO	Ø ESTERNO mm	Ø INTERNO mm
40393	27	19	**40442**	36	26
40394	28	20	**40397**	36	28
40395	30	22	**40443**	40	30
40440	32	23	**40398**	44	35
40441	32	24	**40399**	44	36
40396	35	27			

FLANGIA PER MOZZO RUOTE ATTACCO FIAT BALILLA
BRIDE POUR MOYEU ROUES ATTELAGE FIAT BALILLA
FLANGE FOR WHEEL HUB FOR CONNECTION FIAT BALILLA
FLANSCH F. RADNABE FIAT BALILLA ANSCHLUSS
BRIDA POR CUBO RUEDAS ACOPLE FIAT BALILLA



ARTICOLO
40400

TUBO TONDO LUNGHEZZA 1000 mm
TUBE 1000mm DE LONGUEUR
PIPE LENGTH 1000mm
RUNDROHR 1000mm LANG
TUBO REDONDO LARGO 1000mm



ARTICOLO	Ø INTERNO mm	Ø ESTERNO mm
40401	27	42

MOZZI A CRICCHETTO (SEMI DIFFERENZIALI) FLANGIATURA FIAT
MOYEUX A CLIQUET (DEMI-DIFFERENTIEL) BRIDAGE FIAT
JACK-HUB (SEMI-DIFFERENTIAL) FLANGING FIAT
NABE (HALBDIFFERENTIAL) FIAT FLANSCH
CUBOS A CRIC (SEMIDIFERENCIALES) REBORDAMIENTO FIAT




ARTICOLO	DESCRIZIONE
40402	ESAGONO Ø 27
40403	ESAGONO Ø 28
40404	ESAGONO Ø 30
40405	ESAGONO Ø 35
40406	ESAGONO Ø 36


Articoli adattabili alle seguenti marche:

COLONNETTE SERRAGGIO RUOTE FIAT - LANDINI - MASSEY F. - SAME - LAMBORGHINI


GOUJONS DE ROUES FIAT - SAME - LAMBORGHINI - LANDINI - MASSEY F.
LOCKING BOLTS FOR TRACTORS WHEELS TYPE FIAT - SAME - LAMBORGHINI - LANDINI - MASSEY F.
RADBOLZEN FIAT - SAME - LAMBORGHINI - LANDINI - MASSEY F.
BULÓN DE APRETADURA RUEDAS PARA TRACTORES FIAT - SAME - LAMBORGHINI - LANDINI - MASSEY F.




ARTICOLO	A mm	B mm	C mm	D mm	TRATTORI	CODICE ORIGINALE
40179	M14x1,5	20	36	22	FIAT	559470
40180	M16x1,5	20	34	32	SAME - LAMBORG.	—
40181	M16x1,5	21	33	24	FIAT	562998
40418	M16x1,5	34	52	24	FIAT	4959684
40182	M18x1,5	20	37	27	SAME - LAMBORG.	203990182
40185	M20x1,5	25	45	30	SAME - LAMBORG.	203990032




ARTICOLO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	IMPIEGHI	CODICE ORIGINALE
40186	M16x1,5	30	56	31	7	8	11	16,5	FIAT	—
40187	M20x1,5	39	105	40	43	11	12	20	FIAT	5108973
40188	M16x1,5	30	136	30	95	—	11	—	FIAT	5131725
40189	M16x1,5	45	71	31	7	11	11	17	VARI	—




ARTICOLO	FILETTO	LUNGHEZZA SOTTOTESTA	CODICE ORIGINALE FIAT - OM
40190	20x1,5	mm 23	4953449
40191	20x1,5	mm 35	4953448




ARTICOLO	FILETTO	LUNGHEZZA SOTTOTESTA	CODICE ORIGINALE FIAT - OM
40192	18x1,5	mm 70	4951078




ARTICOLO	FILETTO	LUNGHEZZA SOTTOTESTA	DADO 16x1,5	APPLICAZIONI
40235	16x1,5	mm 58	**40183**	LANDINI - MASSEY F. - Vari



ARTICOLO	FILETTO	LUNGHEZZA SOTTOTESTA	DADO 16x1,5	APPLICAZIONI
40236	16x1,5	48	**40183**	Vari



ARTICOLO	FILETTO	LUNGHEZZA SOTTOTESTA	APPLICAZIONI
40237	20x1,5	69	SAME




ARTICOLO	FILETTO	LUNGHEZZA SOTTOTESTA	APPLICAZIONI
40238	22x1,5	85	SAME

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CALOTTA DI RICAMBIO PER ASSALI E RUOTE

CALOTTE DE RECHANGE POUR ESSIEUX ET ROUES
SPARE CAP FOR AXLES AND WHEELS
ERSATZKAPPE FÜR ACHSEN UND RÄDER
CASQUETE DE RECAMBIO POR EJES Y RUEDAS






ARTICOLO	A	B	C
40306	47	25	9
40307	52	27	11
40308	62	30	12
40309	72	32	12
40310	80	38	14
40312	90	41	15
40314	110	40	15
40315	120	44	18

6

COLONNETTE DI RICAMBIO PER ASSALI

COLONNETTE DE RECHANGE POUR ESSIEUX
SPARE STUDS FOR AXLES
ERSATZ SCHRAUBEN BOLZEN FÜR ACHSEN
COLUMNETA DE RECAMBIO POR EJES





ARTICOLO	Ø	H
40316	12x1,5	40
40407	14x1,5	41
40317	16x1,5	45
40318	18x1,5	49
40319	18x1,5	60
40320	20x1,5	65
40321	22x1,5	70

DADI PER COLONNETTE

ECROUS POUR COLONNETTE
AXLES NUTS
MUTTER FÜR ACHSEN
POR EJES



ARTICOLO	FILETTO
40322	12x1,5
40392	14x1,5
40323	16x1,5
40324	18x1,5
40325	20x1,5
40326	22x1,5

PARAOLIO GOMMA




ARTICOLO	DIMENSIONI
40381	26x52x1,5
40408	30x62x1,5
40409	35x72x1,5
40410	40x80x1,5
40411	45x85x1,5
40412	50x90x1,5
40413	55x100x1,5
40414	60x110x1,5
40415	65x120x1,5
40416	70x125x2
40417	80x140x2

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ASSALI E SEMIASSI SENZA FRENO

ESSIEUX ET DEMI - ESSIEUX SANS FREIN
AXLES AND AXLE SHAFTS WITHOUT BRAKE
ACHSE UND HALBACHSE OHNE BREMSE
EJE Y SEMI - EJE SIN FRENO





MODELLI A 4 FORI

ARTICOLO		QUADRO (mm)	CUSCINETTI	DIAMETRO COLONNETTA	N° FORI	INTERASSE FORI + BATTUTA DISCO	VELOCITÀ MAX. (km/h)	PORTATA (kg)		LARGHEZZA (mm)		NOTE
ASSALE	SEMIASSE							ASSALE	SEMIASSE	CARREGGIATA	SEMIASSE	
40250	**40276**	30	6204/6205	12	4	95 + 62	40	700	300	1000	200	4 fori Balilla
40251	**40277**	30	6204/6205	12	4	98 + 58	40	700	300	1000	200	4 fori Fiat
40253	**40279**	35	6204/6205	12	4	95 + 62	40	900	300	1000	200	4 fori Balilla
40254	**40280**	35	6204/6205	12	4	98 + 58	40	900	300	1000	200	4 fori Fiat
40256	**40282**	40	6204/6206	12	4	95 + 62	40	1000	400	1000	200	4 fori Balilla
40257	**40283**	40	6204/6206	12	4	98 + 58	40	1000	400	1000	200	4 fori Fiat

MODELLI A 5 FORI


ARTICOLO		QUADRO (mm)	CUSCINETTI	DIAMETRO COLONNETTA	N° FORI	INTERASSE FORI + BATTUTA DISCO	VELOCITÀ MAX. (km/h)	PORTATA (kg)		LARGHEZZA (mm)	
ASSALE	SEMIASSE							ASSALE	SEMIASSE	CARREGGIATA	SEMIASSE
40259	**40285**	40	30205/30207	16	5	140 + 93	40	1500	800	1200	200
40260	**40286**	45	30206/30208	16	5	140 + 93	40	1800	1000	1300	200
40261	**40287**	50	30206/30209	16	5	140 + 93	40	2500	1300	1400	200

MODELLI A 6 FORI

ARTICOLO		QUADRO (mm)	CUSCINETTI	DIAMETRO COLONNETTA	N° FORI	INTERASSE FORI + BATTUTA DISCO	VELOCITÀ MAX. (km/h)	PORTATA (kg)		LARGHEZZA (mm)	
ASSALE	SEMIASSE							ASSALE	SEMIASSE	CARREGGIATA	SEMIASSE
40262	**40288**	50	30206/30209	18	6	205 + 160	40	2500	1300	1400	200
40263	**40289**	60	30208/30211	18	6	205 + 160	40	4000	2000	1500	200
40264	**40290**	70	32210/32213	18	6	205 + 160	40	6000	3000	1600	200

Articoli adattabili alle seguenti marche:


segue ASSIALI E SEMIASSI SENZA FRENO
ESSIEUX ET DEMI - ESSIEUX SANS FREIN
AXLES AND AXLE SHAFTS WITHOUT BRAKE
ACHSE UND HALBACHSE OHNE BREMSE
EJE Y SEMI - EJE SIN FRENO



MODELLI A 8 FORI

ARTICOLO		QUADRO (mm)	CUSCINETTI	DIAMETRO COLONNETTA	N° FORI	INTERASSE FORI + BATTUTA DISCO	VELOCITÀ MAX. (km/h)	PORTATA (kg)		LARGHEZZA (mm)	
ASSALE	SEMIASSE							ASSALE	SEMIASSE	CARREGGIATA	SEMIASSE
40266	**40292**	70 pesante	32210/32213	18	8	275 + 220	40	6500	3300	1600	200
40267	**40293**	80	32210/32213	18	8	275 + 220	40	6500	3500	1800	300
40268	**40294**	80 pesante	32212/32215	18	8	275 + 220	40	9000	4300	1800	300
40269	**40295**	90 leggero	32212/32215	18	8	275 + 220	40	9000	4300	1800	400
40270	**40296**	90	32213/32217	18	8	275 + 220	40	12000	6000	1800	400
40271	**40297**	100	32212/32215	18	8	275 + 220	40	12000	6000	2000	400
40272	**40298**	100 pesante	32215/32218	18	8	275 + 220	40	15000	7500	2000	400

ASSIALI E SEMIASSI CON FRENO IN FERRO 32217/32213
ESSIEUX ET DEMI - ESSIEUX AVEC FREIN EN FER
AXLES AND AXLE SHAFTS WITH BRAKE MADE OF IRON
ACHSE UND HALBACHSE MIT EISENBREMSE
EJE Y SEMI - EJE CON FRENO DE HIERRO



MODELLI A 6 FORI

ARTICOLO		QUADRO (mm)	CUSCINETTI	DIAMETRO COLONNETTA	N° FORI	INTERASSE FORI + BATTUTA DISCO	VELOCITÀ MAX. (km/h)	PORTATA (kg)		LARGHEZZA (mm)		DIAMETRO FRENO
ASSALE	SEMIASSE							ASSALE	SEMIASSE	CARREGGIATA	SEMIASSE	
40273	**40299**	60	30207/30210	18	6	205 + 160	40	4000	2000	1500	200	250x60
40274	**40300**	60	30208/30211	18	6	205 + 160	40	4000	2000	1500	200	300x60
40275	**40301**	70	32209/32212	18	6	205 + 160	40	6000	3000	1600	300	300x60

MATERIALE ELETTRICO
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
ELECTRICAL PARTS
ELEKTRISCH - MATERIAL
MATERIAL ELÉTRICO

7

CERMAG srl - Via A. Moro, 14 - 42010 Rio Saliceto (RE)
Tel. 0522 649199 - 0522 649485 - Fax 0522 649686 - www.cermag.com - E-mail: info@cermag.com

MATERIALE ELETTRICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

BATTERIA STANDARD - 12 V - A NORME EN

BATTERIES
BATTERIES
BATTERIEN
BATERIA

















ATTIVAZIONE DELLE BATTERIE CARICHE SECCHE:







Per poter attivare una batteria secca è necessario effettuare in modo scrupoloso le operazioni sotto elencate:

- Togliere i tappi.
- Versare l'elettrolito, avendo cura che il livello, in ogni elemento, superi di circa 5 mm. il bordo dei separatori, (usare un imbuto di plastica ben pulito).
- Lasciare a riposo per circa un'ora, affinchè l'acido possa essere uniformemente assorbito dalle placche.
- Porre sottocarica con intensità di corrente, (in Ampere), pari ad un decimo del numero indicante la capacità della batteria.
- Rirpistinare il livello.
- Avvitare saldamente i tappi e quindi lavare ed asciugare.

BATTERIE CARICA A SECCO

ARTICOLO	SCHEMA E DIMENSIONI LUNG.xLARGH.xALT. mm	DATI TECNICI	ARTICOLO	SCHEMA E DIMENSIONI LUNG.xLARGH.xALT. mm	DATI TECNICI	ARTICOLO	SCHEMA E DIMENSIONI LUNG.xLARGH.xALT. mm	DATI TECNICI
35428	 187x128x167	Capacità: **30** Ah Spunto: 300A EN Q.tà acido: 1,9 L	**36102**	 275x175x190	Capacità: **80** Ah Spunto: 640A EN Q.tà acido: 4,3 L	**35328**	 513x223x223	Capacità: **160** Ah Spunto:1000A EN Q.tà acido: 11,8 L
35855	 187x128x167	Capacità: **30** Ah Spunto: 300A EN Q.tà acido: 1,9 L	**36103**	 275x175x190	Capacità: **80** Ah Spunto: 640A EN Q.tà acido: 4,3 L	**35387**	 513x223x223	Capacità: **180** Ah Spunto:1100A EN Q.tà acido: 11,3L
35330	 233x131x167	Capacità: **35** Ah Spunto: 250A EN Q.tà acido: 2,5 L	**35859**	 330x175x205	Capacità: **100** Ah Spunto: 800A EN Q.tà acido: 6 L	**35860**	 513x223x223	Capacità: **200** Ah Spunto:1250A EN Q.tà acido: 10,5 L
36100	 207x175x190	Capacità: **55** Ah Spunto: 400A EN Q.tà acido: 3,3 L	**35327**	 510x175x225	Capacità: **125** Ah Spunto: 800A EN Q.tà acido: 10 L	**35861**	 355x253x218	Capacità: **120** Ah Spunto: 700A EN Q.tà acido: 7,5 L Modello per SAME-EBANITE
36101	 242x175x190	Capacità: **60** Ah Spunto: 500A EN Q.tà acido: 3,8 L	**35386**	 510x175x205	Capacità: **150** Ah Spunto: 900A EN Q.tà acido: 7,5 L			










BATTERIE GIA' CARICHE

ARTICOLO	SCHEMA E DIMENSIONI LUNG.xLARGH.xALT. mm	DATI TECNICI	ARTICOLO	SCHEMA E DIMENSIONI LUNG.xLARGH.xALT. mm	DATI TECNICI	ARTICOLO	SCHEMA E DIMENSIONI LUNG.xLARGH.xALT. mm	DATI TECNICI
35856	 175x175x190	Capacità: **40** Ah Spunto: 330A EN	**35416** Tipo stretto	 218x135x225	Capacità: **45** Ah Spunto: 320A EN	**35002**	 207x175x190	Capacità: **55** Ah Spunto: 400A EN
35857 Tipo stretto	 197x129x225	Capacità: **40** Ah Spunto: 300A EN Poli piccoli	**35858** Tipo stretto	 218x135x225	Capacità: **45** Ah Spunto: 320A EN	**35704**	 207x175x190	Capacità: **55** Ah Spunto: 400A EN

MATERIALE ELETTRICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue BATTERIE GIA' CARICHE

ARTICOLO	SCHEMA E DIMENSIONI LUNG.xLARGH.xALT. mm	DATI TECNICI	ARTICOLO	SCHEMA E DIMENSIONI LUNG.xLARGH.xALT. mm	DATI TECNICI	ARTICOLO	SCHEMA E DIMENSIONI LUNG.xLARGH.xALT. mm	DATI TECNICI
35429	 242x175x190	Capacità: **60** Ah Spunto: 500A EN	**35707**	 275x175x190	Capacità: **80** Ah Spunto: 640A EN	**35385**	 353x175x190	Capacità: **105** Ah Spunto: 800A EN
35705	 242x175x190	Capacità: **60** Ah Spunto: 500AEN	**35005**	 330x175x205	Capacità: **100** Ah Spunto: 800A EN	**35747**	 343x172x230	Capacità: **110** Ah Spunto: 800A EN
35004	 275x175x190	Capacità: **80** Ah Spunto: 640A EN	**35708**	 330x175x205	Capacità: **100** Ah Spunto: 800A EN	**35329**	 518x273x240	Capacità: **220** Ah Spunto:1400A EN

BATTERIE 12 V PER TRATTORINI RASAERBA (CARICA A SECCO)

BATTERIE CON ELEVATO SPUNTO PER AVVIAMENTO ELETTRICO



GARANZIA 12 MESI CON SOSTITUZIONE INTEGRALE.

ARTICOLO	CAPACITÀ IN 20 H Ah	SPUNTO DI AVV. A-18° A	DIMENSIONI Lunghezza Larghezza Altezza	POLO SINISTRO	POLO DESTRO	Q.TÀ ACIDO L.
35493	4	40	120 70 92	-	+	0,40
35497	9	90	135 75 139	+	-	0,60
35499	12	120	135 80 160	+	-	0,80
35500	12	120	135 80 160	-	+	0,80
35501	14	140	134 89 166	-	+	0,90
35505	18	180	181 92 164	-	+	1,80
35506	18	180	181 92 164	+	-	1,80
35509	20	200	205 90 162	-	+	1,80

BATTERIE 12 V PER TRATTORINI - RASAERBA - SIGILLATE SENZA MANUTENZIONE



ARTICOLO	Ah	SPUNTO DI AVV. A	LUNGH.	LARGH.	ALT.	NOTE	SCHEMA
35510	3	30	114	71	86	SM	- +
35512	8	80	152	88	106	SM	+ -
35862	18	-	181	76	167	GEL	- +


Articoli adattabili alle seguenti marche:

BATTERIE DI AVVIAMENTO PER PROFESSIONISTI

Potenza di avviamento istantanea: ecco il punto di forza delle batterie OPTIMA. Ciò significa capacità di avviamento senza paragoni per veicoli professionali sottoposti ad un uso intensivo, che devono essere sempre pronti a partire. Il segreto di questa energia è SpiralCell Technology® di OPTIMA, che assicura massima potenza di avviamento ai grandi propulsori diesel ed alle apparecchiature per i lavori pesanti, impiegando la stessa batteria compatta utilizzabile sulla propria vettura. Questa tecnologia fornisce massima potenza di avviamento anche in condizioni climatiche avverse, con escursioni termiche da +40° a -40° C. Grazie alla sua struttura solida e impermeabilizzata, la batteria può resistere a sollecitazioni estreme, erogando energia senza richiedere alcuna manutenzione, in qualunque luogo si desideri andare.











ARTICOLO	CAPACITÀ Ah	SPUNTO A	POLO SINISTRO	POLO DESTRO	DIMENSIONI LUNG.	DIMENSIONI LARG.	DIMENSIONI ALT.
35863	44	730	+	-	237	172	197
35864	44	730	-	+	237	172	197
35866	50	815	+	-	245	172	200
35867	50	815	-	+	245	172	200
35865	48	660	-	+	237	172	197
35868	55	690	+	-	245	172	200
35869	75	975	+	-	317	158	238

Articoli adattabili alle seguenti marche:


CARICA BATTERIE ELETTRONICO



PER BATTERIE TRADIZIONALI ED ERMETICHE AL PIOMBO
- **Carica rapida** costante e a stadi.
- **Ripristino** dopo scariche profonde.
- **Mantenimento** di batterie inattive.
- **Tecnologia switching** con controllo a microprocessore.

ARTICOLO	V	A	Ah	DIMENSIONI	PESO gr.	TENSIONE INGRESSO
35870	12	6	55÷92	132x88x68	750	90-264
35871	12	10	100÷150	190x120x90	1200	180-264

ACIDO PER BATTERIE
ELECTROLYTE POUR BATTERIES
ACID FOR BATTERIES
ELEKTROLYT FÜR BATTERIEN
ELECTROLITO PARA BATERÍAS



ARTICOLO	CONFEZIONE	DESCRIZIONE
35515	1 LITRO	Acido per batterie
35324	5 LITRI	Acido per batterie
35748	2 LITRI	Acqua demineralizzata
35749	5 LITRI	Acqua demineralizzata

CAPPUCCIO PROTEZIONE MORSETTI BATTERIA
CABOCHON COLLIERS DE BATTERIE
BATTERY TERMINALS COVER
SCHUTZKAPPE FÜR BATTERIEKLEMMEN
TAPA DE PROTECCIÓN BORNES BATERÍA



Articolo: **35413**

COPPIE PINZE PORTACORRENTE (1 ROSSA + 1 NERA)
PRINCES
CLIPS
KABELZANGEN
ALICATES PORTACORRIENTE




ARTICOLO	AMPERE
35519	90
35520	120
35521	180
35522	400

MORSETTI A BATTERIA
COLLIERS DE BATTERIE
BATTERY TERMINALS
BATTERIEKLEMMEN
BORNES BATERÍA



35409
35410

35697
35698
35234
35235





35232
35233


ARTICOLO	DESCRIZIONE	POLO
35697	Morsetto batteria tipo Alfa pesante	Positivo
35698	Morsetto batteria tipo Alfa pesante	Negativo
35232	Morsetto batteria standard	Positivo
35233	Morsetto batteria standard	Negativo
35234	Morsetto batteria tipo Alfa	Positivo
35235	Morsetto batteria tipo Alfa	Negativo
35409	Morsetto a graffare per cavo 35 mm²	Positivo
35410	Morsetto a graffare per cavo 35 mm²	Negativo

CAVI AVVIAMENTO CON PINZE
CÂBLES DEMARRAGE AVEC PINCES
BATTERY CABLES WITH CLIPS
BATTERIEKEBAL MIT ZANGEN
CABLES DE ARRANQUE CON ALICATES




ARTICOLO	DESCRIZIONE
35417	Coppia cavi avviamento con pinze da 120A. Cavo interamente in rame ricoperto in PVC con sezione di 16 mmq. Lunghezza mm. 2500x2.
35236	Coppia cavi avviamento con pinze da 120A. Cavo interamente in rame ricoperto in PVC con sezione di 25 mmq. Lunghezza mm. 2500x2.
35518	Coppia cavi avviamento con pinze da 400A. Cavo interamente in rame ricoperto in PVC con sezione di 35 mmq. Lunghezza mm. 3500x2.

TRECCIA DI MASSA
CABLES DE MASSE
EARTH CABLE
MASSEKABEL
CABLE DE TIERRA



ARTICOLO	L mm	Foro A	Foro B	SEZIONE
35523	350	10	10	25 mm²
35791	500	12	12	50 mm²

TRECCIA DI MASSA CON MORSETTO BATTERIA
CABLES DE MASSE
EARTH CABLE WITH TERMINAL
MASSEKABEL
CABLE DE TIERRA CON BORNE BATERÍA



ARTICOLO	L mm	Foro A	SEZIONE
35524	400	10	25 mm²
35792	400	12	35 mm²
35793	500	12	50 mm²

MORSETTI BATTERIA T. UNIVERSALE
COLLIERS DE BATTERIE
BATTERY TERMINALS
BATTERIEKLEMMEN
BORNES BATERÍA



ARTICOLO	POLARITA'	FORO
35785	Positivo	8
35786	Negativo	
35787	Positivo	10
35788	Negativo	
35789	Positivo	12
35790	Negativo	

CABLAGGI BATTERIA SEZ. 500 mm² CON CAPICORDA PER VITE DIAMETRO 10
CÂBLAGE DE BATTERIE SECTION 500mm² AVEC COSSES POUR VIS DIAMETRE 10
BATTERY HARNESS SEC.500mm² WITH CABLE TERMINAL FOR SCREW Ø 10
VERDRAHTUNG FÜER BATTERIE DURCHSCHNITT 500mm² MIT KABELSCHUE F. SCHRAUBE DURCHMESSER 10
CABLEADOS BATERIA SECC. 500mm² CON CABEZAS DE CUERDA POR TORNILLO DIÁMETRO 10



ARTICOLO	POLARITA'	LUNGHEZZA CAVO	IMPIEGHI
35794	Positivo	1400	FIAT serie 66 3 e 4 cilindri
35795	Negativo	1500	
35796	Positivo	1700	FIAT serie 80/90 5 e 6 cilindri
35797	Negativo	500	
35798	Positivo	1500	LANDINI serie 5500, 6500, 7500
35799	Negativo	600	

ARTICOLO	POLARITA'	LUNGHEZZA CAVO	IMPIEGHI
35800	Positivo	1800	LANDINI serie 10000, 13000
35799	Negativo	600	
35802	Positivo	1500	SAME serie ANTARES LAMBORGHINI 647, 774, 874
35803	Negativo	400	
35804	Positivo	1700	SAME SILVER 100, 110
35797	Negativo	500	


Articoli adattabili alle seguenti marche:

INTERRUTTORE STACCABATTERIA

COUPE BATTERIE UNIPOLAIRE
BATTERY MAIN SWITCH, SINGLE POLE
BATTERIENTRENNSCHALTER, EINPOLING
INTERRUPTOR DE BATERÍA



ARTICOLO
35744




CARATTERISTICHE:
Corrente di spunto sopportata: 2500 Ampère
Corrente continua sopportata: 250 Ampère
Carcassa in materiale termoindurente

INTERRUTTORE STACCABATTERIA UNIPOLARE CON LEVA ESTRAIBILE E CAPPUCCIO DI PROTEZIONE

COUPE BATTERIE UNIPOLAIRE POIGNEE PLASTIQUE ENLEVABLE
BATTERY MAIN SWITCH, SINGLE POLE WITH REMOVABLE HANDLE
BATTERIENTRENNSCHALTER EINPOLING MIT ABZIEHBAREN BETÄTIGUN GSHEBEL
INTERRUPTOR DE BATERÍA UNIPOLAR CON PALANCA EXTRAIBLE



ARTICOLO
35669




CHIAVE DI RICAMBIO
36015

CARATTERISTICHE:
Corrente di spunto sopportata: 1000 Ampère
Corrente continua sopportata: 100 Ampère
Carcassa in materiale termoplastico

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ANTIFURTO PER TRATTORI E MACCHINE MOVIMENTO TERRA





ARTICOLO	DESCRIZIONE
36097	Antifurto 12V
36098	Antifurto 24V

KIT VIDEOCAMERA 12-24 VOLT CON 1 TELECAMERA (PREDISPOSTO FINO A 4 TELECAMERE)




ARTICOLO
36099

Un solo kit con tutto l'occorrente per equipaggiare tutti i modelli della Vostra gamma veicoli

CARATTERISTICHE:

- 1 Monitor TFT LCD 7", sensore giorno/notte automatico. Dimensioni: 200 x 115 x 29.
- 1 Retrocamera in Alluminio, apertura lente 110° diagonale, impermeabile e resistente alla polvere, con 18 LED infrarossi per visione notturna.
- 1 Cablaggio da 20 mt.
- 1 Tastiera.

OPTIONAL PER IL MONTAGGIO DI PIÚ TELECAMERE



ARTICOLO	DESCRIZIONE
36104	Retrocamera
36105	Cavo 20 mt.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE 1 E 4 TELECAMERE



Articoli adattabili alle seguenti marche:

GIROFARI STANDARD CON TRASMISSIONE A CINGHIA

GIROFARO A BASE MAGNETICA E VENTOSA

GYROPHARE À BASE MAGNÉTIQUE AVEC VENTOUSE
ROTATING LIGHT WITH MAGNETIC BASE AND SUCTION CUP
DREHSTRAHLER MIT MAGNETISCHER BASIS UND SAUGER
FARO GIRATORIO BASE MAGNETICA Y VENTOSA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35406	Girofaro 12 V con lampada - **Arancio**
35420	Girofaro 12/24V - Bivoltaggio - senza lampada - **Arancio**

GIROFARO A BASE PIANA - FISSAGGIO CON 3 VITI

GYROPHARE À BASE PLATE
ROTATING LIGHT WITH MAGNETIC FLAT BASE
DREHSTRAHLER MIT GLATTER BASIS
FARO GIRATORIO BASE PLANA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35374	Girofaro 12 V con lampada - **Arancio**
35376	Girofaro 12/24V - Bivoltaggio - senza lampada - **Arancio**

GIROFARO CON ATTACCO AD ASTA

GYROPHARE SUR TIGE
ROTATING LIGHT WITH ROD ATTACHMENT
DREHSTRAHLER MIT BEFESTIGUNG AUF SCHIENE
FARO GIRATORIO CON UNION DE ASTA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35422	Girofaro 12 V con lampada - **Arancio**
35424	Girofaro 12/24 V - Bivoltaggio - senza lampada - **Arancio**

GIROFARO CON ATTACCO AD ASTA FLESSIBILE, CALOTTA IN POLICARBONATO INFRANGIBILE

GYROPHARE FLEXIBLE SUR TIGE AVE CABOCHON INCASSABLE EN POLYCARBONATE
FLEXIBLE ROTATING LIGHT WITH ROD ATTACHMENT WITH UNBREAKABLE POLYCARBONATE DOME
FLEXIBLER DREHSTRAHLER MIT BEFESTIGUNG AUF SCHIENE UND HAUBE AUS POLYCARBONAT
FARO GIRATORIO FLEXIBLE CON UNION DE ASTA CON TULIPA INFRANGIBLE EN POLICARBONATO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35782	Girofaro 12 V - N lampada calotta arancio
35783	Girofaro 12/24 V - bivoltaggio senza lampada calotta arancio
35784	Calotta in policarbonato

GIROFARI TIPO GRANDE (Ø 140 mm) CON TRASMISSIONE AD INGRANAGGI

ARTICOLO **35673**



ARTICOLO **35677**



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35673	Girofaro 12 V a base magnetica e ventosa
35677	Girofaro 12 V con attacco ad asta
35681	Calotta arancio per girofari

CALOTTE A RICAMBIO PER GIROFARI

CALOTTE A RECHANGE POUR GIROPHARES
CANOPY FOR REVOLVING WARNING-LAMP
KALOTTE FUER RUNDUMLEUCHTE
CUERPO PARA FARO ROTANTE REPUESTO



COLORI
ARANCIO
BLU
ROSSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35372	Calotta arancio per girofari
35432	Calotta arancio in policarbonato infrangibile - per girofari
35476	Calotta rossa per girofari
35477	Calotta blu per girofari
35487	Calotta arancio infrangibile per **girosfera**

I fari sono forniti senza lampade
Phares sont sans lampes - Lamps are without bulbs
Leuchten sind ohne lampen - Farol sin bombilla


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

LAMPADA ROTANTE 12V FISSAGGIO A 3 VITI

CLIGNOTANT ORANGE FIXATION VIS
ORANGE FLASHING LIGHT SCREW FIXING
ORANGE BLITZLEUCHTE SCHRAUBE BEFESTIGUNG
LUZ PARPADEANTE FIJACIÓN POR TORNILLO






ARTICOLO	DESCRIZIONE
35832	Lampada rotante completa
35834	Calotta arancio

LAMPADA ROTANTE 12V MAGNETICA

CLIGNOTANT ORANGE BASE MAGNETIQUE
ORANGE FLASHING LIGHT MAGNETIC BASIS
ORANGE BLITZLEUCHTE MAGNETISCHE BASIS
LUZ PARPADEANTE NARANJADA CON BASE MAGNÉTICA






ARTICOLO	DESCRIZIONE
35833	Lampada rotante completa
35834	Calotta arancio

LAMPADA ROTANTE 12V FISSAGGIO A 3 VITI

CLIGNOTANT ORANGE FIXATION VIS
ORANGE FLASHING LIGHT SCREW FIXING
ORANGE BLITZLEUCHTE SCHRAUBE BEFESTIGUNG
LUZ PARPADEANTE FIJACIÓN POR TORNILLO






ARTICOLO	DESCRIZIONE
35835	Lampada rotante completa
35838	Calotta arancio

LAMPADA ROTANTE 12V MAGNETICA

CLIGNOTANT ORANGE BASE MAGNETIQUE
ORANGE FLASHING LIGHT MAGNETIC BASIS
ORANGE BLITZLEUCHTE MAGNETISCHE BASIS
LUZ PARPADEANTE NARANJADA CON BASE MAGNÉTICA






ARTICOLO	DESCRIZIONE
35836	Lampada rotante completa
35838	Calotta arancio

LAMPADA ROTANTE 12V AD ASTA

GYROPHARE SUR TIGE
ROTATING LIGHT WITH ROD ATTACHMENT
DREHSTRAHLER MIT BEFESTIGUNG AUF SCHIENE
FARO GIRATORIO CON UNION DE ASTA






ARTICOLO	DESCRIZIONE
35837	Lampada rotante completa
35838	Calotta arancio

LAMPADA ROTANTE 12V AD ASTA FLESSIBILE

GYROPHARE SUR TIGE FLEXIBLE
ROTATING LIGHT WITH FLEX. ROD ATTACHMENT
DREHSTRAHLER MIT BEFESTIGUNG AUF SCHIENE
FARO GIRATORIO CON UNION DE ASTA FLESSIBILE





ARTICOLO	DESCRIZIONE
36020	Lampada rotante completa
35838	Calotta arancio

I fari sono forniti senza lampade
Phares sont sans lampes - Lamps are without bulbs
Leuchten sind ohne lampen - Farol sin bombilla

Articoli adattabili alle seguenti marche:

LAMPEGGIANTE ARANCIO DI PICCOLE DIMENSIONI FISSAGGIO A VITE

CLIGNOTANT ORANGE FIXATION VIS
ORANGE FLASHING LIGHT SCREW FIXING
ORANGE BLITZLEUCHTE SCHRAUBE BEFESTIGUNG
LUZ PARPADEANTE FIJACIÓN POR TORNILLO



APPLICAZIONI:
Macchine agricole ed industriali, carrelli elevatori

ARTICOLO	VOLTAGGIO	LAMPADA DI RICAMBIO	CALOTTA DI RICAMBIO
35699	12	**35162**	**35710**
35700	Allo Xeno 10-100 multitensione	**35709**	

LAMPEGGIANTE ARANCIO DI PICCOLE DIMENSIONI FISSAGGIO A BASE MAGNETICA

CLIGNOTANT ORANGE BASE MAGNETIQUE
ORANGE FLASHING LIGHT MAGNETIC BASIS
ORANGE BLITZLEUCHTE MAGNETISCHE BASIS
LUZ PARPADEANTE NARANJADA CON BASE MAGNÉTICA



APPLICAZIONI:
Macchine agricole ed industriali, carrelli elevatori

ARTICOLO	VOLTAGGIO	LAMPADA DI RICAMBIO	CALOTTA DI RICAMBIO
35701	12	**35162**	**35710**
35702	Allo Xeno 10-100 multitensione	**35709**	

COBO

ARTICOLO
35525



GIROFARO SPECIALE A GAS, PER CARRELLI ELEVATORI

GYROPHARE SPÉCIALAUX À GAZ POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR
REVOLVING WARNING-LAMP AT GAS
GAS-RUNDUMLEUCHTE FÜR HUBKARREN
FAROL VOLVEANTE ESPECIAL A GAS PARA CARRITO ELEVADORE

Caratteristiche

- Resa luminosa pari a 800 candele
- Assorbimento 3 watt
- Grado di protezione IP 54
- Calotta e base in policarbonato infrangibile
- Fissaggio a vite standard ISO 4148
- Forma B1
- Completo di guarnizione

ACCESSORI PER FARO ROTANTE

ACCESSOIRES POUR FEUX TOURNANTS - ACCESSORIES FOR ROTATING BEACONS
ZUBEHÖRE ZUR RUNDUMKENNLEUCHTEN - ACCESSORIOS PARA FAROS GIRATORIOS



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35381	Supporto da saldare



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35334	Supporto da avvitare



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35482	Supporto con staffa centrale



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35711	Supporto con magnete cablato



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35483	Supp. con staffa laterale



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35712	Supporto da saldare con staffa laterale



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35713	Supporto da avvitare con staffa laterale



ARTICOLO	DESCRIZIONE
36063	Supporto girevole a 360°

I fari sono forniti senza lampade
Phares sont sans lampes - Lamps are without bulbs
Leuchten sind ohne lampen - Farol sin bombilla

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ACCESSORI PER FARO ROTANTE

ACCESSOIRES POUR FEUX TOURNANTS - ACCESSORIES FOR ROTATING BEACONS
ZUBEHÖRE ZUR RUNDUMKENNLEUCHTEN - ACCESSORIOS PARA FAROS GIRATORIOS



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35480	Base ad asta rigida **non** applicabile al girosfera



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35481	Base ad asta flessibile **non** applicabile al girosfera



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35489	Prolunga fissa cm 50



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35490	Prolunga regolabile da cm 70 a cm 130



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35472	Spinotto per accendisigari con cavo spirale lungo 3 mt.



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35440	Spinotto per accendisigari



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35461	Presa per spinotto accendisigari



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35573	Presa a 2 vie fissaggio a incasso (femmina)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35391	Presa bipolare femmina




ARTICOLO	DESCRIZIONE
35415	Spina bipolare maschio



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35433	Cinghietta



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35475	Parabola in alluminio anodizzato




ARTICOLO	DESCRIZIONE
35202	Lampada 12 V 55 Watt mod. H1 P14,5 S
35378	Lampada 24 V 70 Watt mod. H1 P14,5 S



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35434	Calamita con fondello



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35488	Guarnizione per girofaro standard a base piana
35714	Guarnizione per girofaro tipo grande (Ø 140 mm) a base piana



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35692	Staffa porta girofaro

Articoli adattabili alle seguenti marche:

LAMPADA A LED RICARICABILE



ARTICOLO
36062

CARATTERISTICHE:
- Fonte luminosa 30 Leds ultra white (1500 Lux a 50cm.).
- Autonomia di luce: circa 6 ore.
- Tempo di ricarica: circa 2,5 ore.
- Struttura protettiva in gomma antiurto ed antiolio.
- Grado di protezione della lampada IP 65, del caricatore IP 20.
- Controllo elettronico di sicurezza della carica: la lampada puo anche essere lasciata nel supporto caricatore.
- Controllo elettronico a protezione della batteria.
- Calotta trasparente sostituibile.
- Interruttore soft touch, protetto.
- Gancio orientabile.
- Batteria 4,8V - 3300 mAh - Ni-MH.
- Caricabatteria 100-230V, 50-60 Hz, fornito con 2 mt. di cavo e spina.

AVVOLGICAVO CON PORTALAMPADA



ARTICOLO	mt. CAVO AVVOLTI	CAVO ALIMENT.	LAMPADINA FORNITA	MAX WATT LAMPADINA	GRADO PROT. LAMP.	GRADO PROT. AVV.	MAX VOLT
36058	15,5 (14+1,5)	1 mt.	NO	60	IP 20	IP 42	230

AVVOLGICAVO CON PORTALAMPADA FLUORESCENTE



ARTICOLO	mt. CAVO AVVOLTI	CAVO ALIMENT.	LAMPADINA FORNITA	MAX WATT LAMPADINA	GRADO PROT. LAMP.	GRADO PROT. AVV.	MAX VOLT
36059	15,5 (14+1,5)	1 mt.	SI	11	IP 55	IP 42	24 CA

AVVOLGICAVO CON TRASFORMATORE E PORTALAMPADA



CARATTERISTICHE TRASFORMATORE:
Potenza: 60 Watt
Alimentazione: 230V
Uscita: 12 e 24V
Grado di protezione: IP 42


ARTICOLO	mt. CAVO AVVOLTI	CAVO ALIMENT.	LAMPADINA FORNITA	MAX WATT LAMPADINA	GRADO PROT. LAMP.	GRADO PROT. AVV.	VOLT
36060	15,5 (14+1,5)	1 mt.	NO	60	IP 20	IP 42	230

AVVOLGICAVO CON TRASFORMATORE E PORTALAMPADA FLUORESCENTE



CARATTERISTICHE TRASFORMATORE:
Potenza: 25 Watt
Alimentazione: 230V
Uscita: 24V
Grado di protezione: IP 42

ARTICOLO	mt. CAVO AVVOLTI	CAVO ALIMENT.	LAMPADINA FORNITA	MAX WATT LAMPADINA	GRADO PROT. LAMP.	GRADO PROT. AVV.	VOLT
36061	15,5 (14+1,5)	1 mt.	SI	11	IP 55	IP 42	230




Articoli adattabili alle seguenti marche:

PROIETTORI DA LAVORO
PHARE DE TRAVAIL - WORKING LIGHTS
ARBEITSSCHEINWERFER - FAROLES DE TRABAJO

COBO






ARTICOLO	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE
35527	Fiat - Same - Lamborghini	• Faro orientabile • Senza interruttore • Colore nero - antiurto • Ø foro d'attacco 10,2 mm
35160	Lampada 12 V - 55 W H3 allo iodio	

COBO






CARATTERISTICHE

• Faro orientabile • Colore nero - antiurto • Con interruttore
• Ø 118 mm • P = 100 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
35042	Faro orientabile	Massey-Ferguson Landini Same Agrifull - Toselli	1.634.203
35043	Anello di protezione faro		1423870
35044	Vetro per faro		2.8029.300.0
35160	Lampada 12 V, 55W H3 allo iodio		73.20.9030.00

COBO






ARTICOLO	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE
35492	Faro con maniglia	• Faro orientabile • Con maniglia e interruttore • Colore nero - antiurto • Ø foro d'attacco 10,2 mm
35160	Lampada 12 V - 55 W H3 allo iodio	

FARO DA LAVORO
PHARE DE TRAVAIL
REVOLVING LAMP
TRAGBAR LEUCHT HALOGEN
FARO PORTÁTIL ALOGENO

COBO





ARTICOLO	DESCRIZIONE
35873	Faro alogeno
35160	Lampada 12 V - 55 W - H3 allo iodio



Ø = 140 mm
P = 60 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE
35041	Faro orientabile allo iodio	• Con griglia e interruttore • Colore nero - antiurto
35160	Lampada 12 V, 55 W - H3 allo iodio	



L = 190 mm
H = 100 mm
P = 100 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35297	Faro da lavoro per cabina - Completo di staffa maniglia di direzione - interruttore
35160	Lampada 12 V - 55 W H3 allo iodio

I fari sono forniti senza lampade
Phares sont sans lampes - Lamps are without bulbs
Leuchten sind ohne lampen - Farol sin bombilla

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue PROIETTORI DA LAVORO
PHARE DE TRAVAIL - WORKING LIGHTS
ARBEITSSCHEINWERFER - FAROLES DE TRABAJO



L = 200 mm
H = 220 mm (con maniglia e calamita)

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35715	Faro orientabile con base magnetica
35160	Lampada 12 V - 55 W - H3 allo iodio



Ø = 170 mm
H = 220 mm (con maniglia e calamita)

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35716	Faro orientabile con base magnetica
35160	Lampada 12 V - 55 W - H3 allo iodio



L = 150 mm
H = 243 mm (totale)
P = 98 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35745	Faro orientabile con maniglia e interruttore - Colore nero - antiurto - staffa pivottante
35160	Lampada 12 V - 55 W - H3 allo iodio

PARABOLA IN METALLO



L = 110 mm
H = 175 mm (totale)
P = 102 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35742	Faro orientabile con base magnetica
35160	Lampada 12 V - 55 W - H3 allo iodio

PARABOLA IN METALLO



L = 110 mm
H = 175 mm (totale)
P = 102 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35717	Faro orientabile con maniglia e interruttore - Colore nero - antiurto - staffa pivottante
35160	Lampada 12 V - 55 W - H3 allo iodio

PARABOLA IN METALLO



L = 100 mm
H = 150 mm (totale)
P = 85 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE
36042	Faro orientabile senza maniglia e senza interruttore
35160	Lampada 12 V - 55 W - H3 allo iodio

NYLON



L = 174 mm
H = 93 mm
P = 75 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35718	Faro orientabile senza maniglia e senza interruttore - Colore nero - antiurto
35160	Lampada 12 V - 55 W - H3 allo iodio



COBO

L = 151 mm
H = 212,5 mm
P = 85 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35999	Faro orientabile con maniglia e interruttore - Con attacco ad asta
35160	Lampada 12 V - 55 W - H3 allo iodio

I fari sono forniti senza lampade
Phares sont sans lampes - Lamps are without bulbs
Leuchten sind ohne lampen - Farol sin bombilla

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue PROIETTORI DA LAVORO
PHARE DE TRAVAIL - WORKING LIGHTS
ARBEITSSCHEINWERFER - FAROLES DE TRABAJO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
36043	Faro orientabile senza maniglia e senza interruttore con vetro trasparente
35160	Lampada 12 V - 55 W - H3 allo iodio



ARTICOLO	DESCRIZIONE
36044	Faro orientabile senza maniglia e senza interruttore con vetro prismato
35160	Lampada 12 V - 55 W - H3 allo iodio



ARTICOLO	DESCRIZIONE
36045	Faro BILUCE orientabile senza maniglia e senza interruttore con vetro trasparente
35160	Lampada 12 V - 55 W - H3 allo iodio



ARTICOLO	DESCRIZIONE
36046	Faro BILUCE orientabile senza maniglia e senza interruttore con vetro prismato
35160	Lampada 12 V - 55 W - H3 allo iodio


FARO DA LAVORO ø80 VETRO TERSO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
36064	Faro da lavoro con attacco posteriore
36087	Lampada 12 V - 50 W - GE886



ARTICOLO	DESCRIZIONE
36065	Faro da lavoro con attacco verticale
36087	Lampada 12 V - 50 W - GE886





Articoli adattabili alle seguenti marche:


segue PROIETTORI DA LAVORO
PHARE DE TRAVAIL - WORKING LIGHTS
ARBEITSSCHEINWERFER - FAROLES DE TRABAJO


COBO











CARATTERISTICHE
- Faro orientabile - Compatto
- Senza maniglia
- Ø 105 mm
- Innesto a baionetta
- Regolazione orizzontale 360°
- Senza interruttore
- Colore nero - antiurto
- P = 75 mm
- Elevata resa luminosa
- Regolazione verticale +90° -90°

ARTICOLO
35872

ARTICOLO
35491


ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO ORIGINALE
35872	Faro compatto	FIAT serie TN - 5170316
35491	Faro compatto	
35160	Lampada 12 V, 55 W - H3 allo iodio	

7

FARO DA LAVORO XENON HID
PHARE DE TRAVAIL XENON HID
REVOLVING LAMP XENON HID
TRAGBAR LEUCHT XENON HID
FARO PORTÁTIL XENON HID

COBO






ARTICOLO	DESCRIZIONE
35874	Faro completo
35875	Lampada XENON HID

FARO PORTATILE ALOGENO
PHARE DE TRAVAIL
REVOLVING LAMP
TRAGBAR LEUCHT HALOGEN
FARO PORTÁTIL ALOGENO





ARTICOLO	DESCRIZIONE
35396	Faro portatile alogeno con cavo a spirale e interruttore
35160	Lampada 12 V - 55 W - H3 allo iodio

LAMPADA PORTATILE CON GABBIA PROTETTIVA
LAMPE PORTATIVE AVEC PROTECTION
PORTABLE LAMP WITH GUARD CAGE
TRAGBAR LAMPE MIT KÄFIG VON SCHUTZ
LÁMPARA PORTÁTIL AVEC JAULA PROTECTOR



ARTICOLO
35544

CARATTERISTICHE
Completa di interruttore, 10 metri di cavo, spina.
Manico in moplen antiolio, antiacido, antisolvente.
220V

FARETTO DI EMERGENZA 12 V COMPLETO DI LAMPADA E PINZE PER PRESA DI CORRENTE
PHARE DE SECOURS 12 V COMPLET AVEC AMPOULE ET PINCES
EMERGENCY LIGHT COMPLETE WITH LAMP AND CLIPS
WARNLEUCHTE 12 V MIT LAMPEN UND ZANGEN
FARO DE EMERGENCÍA 12 V COMPLETO CON LÁMPARA Y ALICATES PARA ENCHUFE DE CLAVIJA


Ø = 130 mm
P = 100 mm



ARTICOLO
35526

I fari sono forniti senza lampade
Phares sont sans lampes - Lamps are without bulbs
Leuchten sind ohne lampen - Farol sin bombilla

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE



Articoli adattabili alle seguenti marche:

COBO

FARO ANTERIORE QUADRATO A 3 LUCI COMPLETO DI LAMPADA

PHARE AVANT 3 FEUX
HEAD LAMP
VORDELEUCHTE 3 LEUCHTEN
FAROL ANTERIOR CON 3 LUCES



L = 140 mm
H = 140 mm
P = 80 mm

ARTICOLO	ATTACCO	DIST.	TIPO LAMPADA	APPLICAZIONI	COD. LAMPADA
35016	Viti	No	Simmetrico	Ferrari - Goldoni - Lamborghini Trattori vari	**35157**
35017	Viti	No	Asimmetrica	Ferrari - Goldoni - Lamborghini Trattori vari	**35157**
35018	Molle	Si	Simmetrico	Landini - Massey F. - Same Trattori vari	**35157**
35019	Molle	No	Simmetrico	Carraro - Caron - Toselli Trattori vari	**35157**
35020	Molle	NO	Asimmetrica	Landini - Massey F. - Toselli Trattori vari	**35157**

COBO

FARO ANTERIORE ASIMMETRICO CON FRECCIA (COMPLETO DI LAMPADE)

GROUPE PROJECTEURS ASYMETRIQUE AVEC PHASE FLECHE
ASYM. HEADLAMP WITH SIDE LAMP
ASYM. LIGHTGRUPPE MIT SEITLICHE BLINKLEUCHTE
GRUPO FARO ASIMÉTRICO CON INDICADOR DE DIRECCIÓN LATERAL



L = 210 mm
H = 147 mm
P = 120 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35309	Faro anteriore fissaggio viti verticali - dx
35310	Faro anteriore fissaggio viti verticali - sx
35158	Lampada asimmetrica 12 V - 40/45 W - anteriore
35162	Lampada 12 V - 21 W - direzione
35164	Lampada 12 V - 3 W
35025	Vetro per faro
35322	Rodovetro laterale dx - arancio
35323	Rodovetro laterale sx - arancio

7

CORNICE

CARRE
SQUARE FRAME
ZIERRING
CORNISA

COBO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35021	Cornice nera
35022	Cornice cromata

VETRO

VERRE
GLASS
GLAS
VIDRIO

COBO




ARTICOLO	DESCRIZIONE
35025	Vetro per faro simmetrico

FANALE ANTERIORE FISSAGGIO CON SNODO

PHARE AVANT FIXAGE A ROYULE/OPP. AVEC JOINT
FRONT LIGHT WITH BALL JOINT FASTENING
VORDERLEUCHTEN MIT GELENKANSCHLUSS
FAROL DELANTERO FIJACIÓN CON ARTICULACIÓN

COBO





ARTICOLO	DESCRIZIONE
35876	Faro completo
35555	Lampada H4 - 60/55W
35164	Lampada 12 V - 3 W


I fari sono forniti senza lampade
Phares sont sans lampes - Lamps are without bulbs
Leuchten sind ohne lampen - Farol sin bombilla

Articoli adattabili alle seguenti marche:

GRUPPO PROIETTORE CON FANALE DI DIREZIONE ANTERO-LATERALE CON VETRO TERSO








ARTICOLO	DESCRIZIONE
36066	Fanale destro
36067	Fanale sinistro
35843	Connettore
35555	Lampada H4 - 60/55W
35164	Lampada 12V - 3W
35162	Lampada 12V - 21W

FANALE ANTERIORE FISSAGGIO CON SNODO





ARTICOLO	DESCRIZIONE
36068	Fanale completo
35555	Lampada H4 - 60/55W
35164	Lampada 12V - 3W


FANALE ANTERIORE A 3 LUCI

PHARE AVANT
HEAD LAMPS
VORDERLEUCHTE
FAROL ANTERIOR



Øe = 140 mm
Ø gr. ottico = 130 mm
P = 150 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE
35695	Fanale in metallo	ARANCIO
35696	Fanale in metallo	NERO
35158	Lampada 12 V - 45/50 W - asimmetrica anteriore	
35163	Lampada 12 V - 5 W	



Articoli adattabili alle seguenti marche:

FANALE ANTERIORE A 3 LUCI PER TRATTORI FIAT-OM

PHARE AVANT 3 FEUX POUR TRACTEURS FIAT-OM
HEAD LAMPS FOR FIAT-OM 66 TRACTORS
VORDERLEUCHTE 3-LEUCHTEN FÜR FIAT-OM TRAKTOREN
FAROL ANTERIOR CON 3 LUCES PARA TRACTORES FIAT-OM





35459

Ø gr. ottico = 130 mm
P = 170 mm


APPLICAZIONI serie: 300 - 350 - 355 - 450 - 455 - 480 - 500 - 540 - 605 - 640 - 650 - 655 - 750 - 805 - 850 - 1000 - 1300

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	COLORE	CODICE ORIGINALE
35035	Faro anteriore	Destro	Rosso	5118925 5118927
35036	Faro anteriore	Sinistro	Rosso	5118926 5118928
35158	Lampada 12 V - 45/50 W asimmetrica anteriore			
35163	Lampada 12 V - 5 W luce di posizione			
35037	Gruppo ottico composto da vetro e parabola			
35459	Supporto fanale codice orig. 4951145			

GRUPPI PROIETTORI CON FANALE DI DIREZIONE ANTERO-LATERALE

GROUPE PROJECTEUR AVEC PHARE DE DIRECTION AVANT-LANTERAL
HEADLAMP WITH SIDE LAMP
LICHT GRUPPE MIT SEITLICHE BLINKLEUCHTE
GRUPO FARO CON FAROL INDICATOR DE ANTERIO-LATERAL





ARTICOLO	DESCRIZIONE
35841	Gruppo completo Destro
35842	Gruppo completo Sinistro
35843	Connettore
35555	Lampada H4 - 60/55W
35164	Lampada 12 V - 3 W

FANALE ANTERIORE A 2 LUCI PER TRATTORI FIAT-AGRIFULL

PHARE AVANT 2 FEUX POUR TRACTEURS FIAT-AGRIFULL
HEAD LAMPS FOR FIAT-AGRIFULL TRACTORS
VORDERLEUCHTE 2-LEUCHTEN FÜR FIAT-AGRIFULL
FAROL ANTERIOR CON 2 LUCES PARA TRACTORES FIAT-AGRIFULL



L = 155 mm
H = 155 mm
Ø gr. ottico = 130 mm
P = 50 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	N° LUCI	COD. ORIGINALE
35615	Faro anteriore Ø 130 - FIAT	Dx-Sx	2	5106275-5106276 5112077-5112162 5137933-4997268 4999533-14147595
35158	Lampada 12 V - 45/50 W asimmetrica			

APPLICAZIONI FIAT: 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 115 - 130 - 140 - 160 - 180 - 570 - 580 - 670 - 780 - 880 - 980 - 1000 - 1180 - 1280 - 1300 - 1380 - 1580 - 1880 - 45.66 - 55.46 - 55.65 - 60.65 - 60.66 - 65.45 - 70.65 - 70.66 - 80.56 - 80.60 - 80.65 - 80.66 - 80.70 - 80.75 - 80.76 - 80.95 - 85.55 - 95.55

FANALE ANTERIORE A 2 LUCI PER TRATTORI FIAT SERIE 66 (dal 1982)

PHARE AVANT 2 FEUX POUR TRACTEURS FIAT SERIE 66
HEAD LAMPS FOR FIAT SERIE 66 TRACTORS
VORDERLEUCHTE 2-LEUCHTEN FÜR FIAT SERIE 66
FAROL ANTERIOR CON 2 LUCES PARA TRACTORES FIAT SERIE 66 (desde 1982)



L = 185 mm
H = 130 mm
P = 110 mm


ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO ORIGINALE
35529	Dx / Sx	5122379 - 5122382 - 5122383 5120719 - 5120720
35158	Lampada 12 V - 45/50 W - asimmetrica anteriore	

APPLICAZIONI FIAT: 55 - 60 - 65 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 115 - 130 - 140 - 160 - 180 - 446 - 465 - 466 - 565 - 580 - 665 - 666 - 680 - 765 - 780 - 855 - 880 - 955 - 980 - 1180 - 1280 - 1380 - 1580 - 1880 - 55.46 - 55.66 - 60.65 - 60.66 - 70.65 - 70.66 - 80.46 - 80.56 - 80.65 - 80.75 - 85.55

FANALE ANTERIORE CON CORNICE


PHARE AVANT
HEAD LAMPS
VORDERLEUCHTE
FAROL ANTERIOR





ARTICOLO	DESCRIZIONE
36113	Fanale anteriore 2 luci con cornice
36114	Fanale anteriore 3 luci con cornice
35555	Lampada H4 - 60/55W
35164	Lampada 12 V - 3 W

I fari sono forniti senza lampade
Phares sont sans lampes - Lamps are without bulbs
Leuchten sind ohne lampen - Farol sin bombilla




Articoli adattabili alle seguenti marche:

FANALE ANTERIORE ASIMMETRICO


FEU AVANT ENCASTRÉ
ASYMMETRICAL FRONT LIGHT
ASYMMETRISCHE VORDERLEUCHTE
FAROL ANTERIOR ASIMMÉTRICO

COBO






35047



35616



35617

APPLICAZIONI
LANDINI
MASSEY F.
LAMBORGHINI
SAME

ARTICOLO	MARCA E MODELLO	N° LUCI	MANO	CODICE ORIGINALE
35047	Landini 10000-13000 serie 60-70-80	2	Destro Sinistro	3305.625M91
35616	Lamborghini 603 - 653 ecc.	2	Destro Sinistro	
35617	Same nuovi modelli	2	Destro Sinistro	2.8029.820.0
35158	Lampada 12 V - 45/50 W - asimetrica			

FANALE ANTERIORE A 2 LUCI PER TRATTORI GOLDONI - ITMA

PHARE AVANT 2 FEUX - GOLDONI - ITMA
HEAD LAMPS 2 LIGHTS - GOLDONI - ITMA
VORDERLEUCHTE 2-LEUCHTEN GOLDONI - ITMA
FAROL ANTERIOR CON 2 LUCES GOLDONI - ITMA



L = 165 mm
H = 105 mm
P = 110 mm

COBO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE
35531	Faro anteriore asimmetrico ad incasso per trattori GOLDONI - ITMA	2050433 620374
35158	Lampada 12 V - 45/50 W asimmetrica	

FANALE ANTERIORE ASIMMETRICO AD INCASSO CON PORTALAMPADA

GROUPE OPTIQUES ASYMETRIQUE A ENOASSMENT AVEC PORTE-LAMPE
ASIMMETRIC HEADLAMPS WITH LAMP HOLDER
ASYM. LICHTGRUPPE MIT LAMPE SOCKEL
FAROS ASIMÉTRICOS CON PORTALAMPARA

COBO



L = 160 mm
H = 100 mm
P = 90 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35332	Faro a 2 luci (CARRARO A. modello TIGRONE 55) 46706011
35331	Faro a 3 luci (CARRARO A. modello TIGRONE 55) 46706002
35158	Lampada 12 V - 45/50 W - Asimmetrica anteriore
35164	Lampada 12 V - 3 W - **MICRO** - Posizione anteriore

FARO ANTERIORE ASIMMETRICO AD INCASSO CON PORTALAMPADA (VITI CON MOLLA)

FEU AVANT 3 POSTES ENCASTRE
ASYMMETRICAL FRONT LIGHT 3 ENCASED LIGHTS
ASYMMETRISCHE VORDELEUCHTE MIT 3 EINGEBAUTEN LEUCHTEN
FAROL ANTERIOR ASIMÉTRICO CON 3 LUCES MONTAJE DE ENCAJE



L = 160 mm
H = 105 mm
P = 100 mm

COBO

APPLICAZIONI
BERTOLINI
CARRARO A.
FERRARI
FIAT
GOLDONI
LAMBORGHINI
SAME
SEP
VALPADANA

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35027	Faro a 2 luci (cod. orig. FIAT 5126153-5177846)
35028	Faro a 3 luci
35158	Lampada 12 V - 45/50 W - Asimmetrica anteriore
35164	Lampada 12 V - 3 W - **MICRO** - Posizione anteriore

FANALE ANTERIORE A 3 LUCI CON PORTALAMPADA

PHASE AVANT 3 FEUX
HEAD LAMPS 3 LIGHTS
VORDERLEUCHTE 3-LEUCHTEN
FAROL ANTERIOR CON 3 LUCES Y PORTALAMPARA



L = 130 mm
H = 85 mm
P = 65 mm

APPLICAZIONI
PASQUALI
VALPADANA
FERRARI
MOTOAGRICOLE
VARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35425	Fanale anteriore a 3 luci con portalampada
35157	Lampada anteriore 12 V - 45/50 W
35165	Lampada siluro 12 V - 5 W

I fari sono forniti senza lampade
Phares sont sans lampes - Lamps are without bulbs
Leuchten sind ohne lampen - Farol sin bombilla


Articoli adattabili alle seguenti marche:


FANALE ANTERIORE A 2 E 3 LUCI

PHASE AVANT 2 ET 3 FEUX
HEAD LAMPS
VORDERLEUCHTE MIT 2-3 EINGEBAUTEN LEUCHTEN
FAROL ANTERIOR CON 2-3 LUCES MONTAJE DE ENCAJE

COBO







ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI
35532	Faro a 2 luci	FIAT LANDINI MASSEY F. SAME
35412	Faro a 3 luci	
35158	Lampada 12 V - 45/50 W asimmetrica	
35164	Lampada 12 V - 3 W posizione	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI
36052	Faro a 2 luci	LANDINI MASSEY F.
35158	Lampada 12 V - 45/50 W asimmetrica	COD. ORIGINALE 3550746M91 3550748M91


GRUPPI OTTICI AD INCASSO CON PORTALAMPADA


GROUPES OPTIQUES A ENOASSEMENT AVEC PORTE-LAMPE
HEADLAMPS WITH LAMP HOLDER
LICHTGRUPPE MIT LAMPE SOCKEL
FAROS CON PORTALAMPARA

COBO











SAME

ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI
35877	Faro a 2 luci	ANTARES





FIAT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COD. ORIG.	APPLICAZIONI
35878	Faro a 2 luci	5154453	WINNERS: 65-94DT - 65-94 - 72-94DT - 72-94 - 82-94DT - 82-94 - 88-94DT - 88-94 - F100DT F100-F110DT - F110 - F115DT - F115 - F120DT - F120 - F130DT - F130 - F140DT - F140

FANALE ANTERIORE ASIMMETRICO A 3 LUCI MONTAGGIO AD INCASSO PER GOLDONI

FEU AVANT 3 POSTES ENCASTRÉ
ASYMMETRICAL FRONT LIGHT 3 ENCASED LIGHTS
ASYMMETRISCHE VORDERLEUCHTE MIT 3 EINGEBAUTEN LEUCHTEN
FAROL ANTERIOR ASIMETRICO CON 3 LUCES MONTAJE DE ENCAJE




COBO


ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICI ORIGINALI	NUMERO ATTACCHI
35879	Faro 12 V completo	2050584 - 2050715	2

FANALE ANTERIORE A 2 LUCI PER TRATTORI FIAT

PHARE AVANT 2 FEUX POUR TRACTEURS FIAT
HEAD LAMPS FOR FIAT TRACTORS
VORDERLEUCHTE 2-LEUCHTEN FÜR FIAT
FAROL ANTERIOR CON 2 LUCES PARA TRACTORES FIAT







COBO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COD. ORIG.	APPLICAZIONI
35991	Faro a 2 luci	5165824	FIAT: L60-L65-L75-L85-L95-TL70 TL80-TL90T-TL100 FORD: 4635-4835-5635-6635-7635

I fari sono forniti senza lampade
Phares sont sans lampes - Lamps are without bulbs
Leuchten sind ohne lampen - Farol sin bombilla

Articoli adattabili alle seguenti marche:

FANALE ANTERIORE - FANALE POSTERIORE

PHARE AVANT - PHARE ARRIERE
FRONT LIGHT - REAR LIGHT
VORDERLEUCHTE - RÜCKLEUCHTE
FAROL ANTERIOR - FAROL POSTERIOR

FANALINO ANTERIORE PER GOLDONI SERIE 400



L = 120 mm
H = 100 mm
P = 100 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI
35335	Fanalino anteriore dx - inclinato 45°	Goldoni serie 400
35336	Fanalino anteriore sx - inclinato 45°	
35337	Vetro arancio	
35338	Vetro bianco	
35339	Guarnizione	
35162	Lampada di direzione 12 V - 21 W	
35163	Lampada di posizione 12 V - 5 W	

FANALINO POSTERIORE PER GOLDONI SERIE 900 E UNIVERSAL



L = 120 mm
H = 100 mm
P = 100 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI
35340	Fanalino posteriore dx - inclinato 45°	Goldoni serie 900 - Universal
35341	Fanalino posteriore sx - inclinato 45°	
35342	Vetro rosso	
35337	Vetro arancio	
35339	Guarnizione	
35162	Lampada di direzione 12 V - 21 W	
35161	Lampada di posizione 12 V - 5/21 W	

FANALE ANTERIORE - PER GOLDONI SERIE TRANSCAR E SERIE 1000



L = 220 mm
H = 90 mm
P = 85 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI
35362	Fanale anteriore dx	Goldoni serie Trascar e 1000
35363	Fanale anteriore sx	
35064	Rodovetro dx	
35065	Rodovetro sx	
35162	Lampada 12 V - 21 W - Direzione	
35163	Lampada 12 V - 5 W - Posizione	

FANALE POSTERIORE - PER GOLDONI SERIE 1000 E SERIE 900 RS/DT



L = 210 mm
H = 85 mm
P = 80 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI
35364	Fanale posteriore dx	Goldoni serie 1000-900RS/DT
35365	Fanale posteriore sx	
35360	Rodovetro dx	
35361	Rodovetro sx	
35162	Lampada 12 V - 21 W	
35161	Lampada 12 V - 5/21 W	

FANALE POSTERIORE - ANTERIORE - PER GOLDONI SERIE COMPACT



L = 182 mm
H = 80 mm
P = 80 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI
35356	Fanale post. - anteriore dx	Goldoni serie Compact
35357	Fanale post. - anteriore sx	
35064	Rodovetro anteriore dx	
35065	Rodovetro anteriore sx	
35360	Rodovetro posteriore dx	
35361	Rodovetro posteriore sx	
35162	Lampada 12 V - 21 W freccia ant. - post.	
35161	Lampada 12 V - 5/21 W posiz. - stop posteriore	
35163	Lamapda 12 V - 5 W posizione - anteriore	

FANALE ANTERIORE - POSTERIORE




APPLICAZIONI:
AGRIA
BERTOLINI
CARRARO A.
FIORI -
FERRARI
NIBBI
PASQUALI
VALPADANA

L = 155 mm
H = 60 mm
P = 60 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	N° LUCI	NOTE
35102	Fanale anteriore	Des.-Sin.	2	
35104	Fanale posteriore	Des.-Sin.	3	Senza luce targa
35105	Fanale posteriore	Sinistro	3	Con finestra per luce targa
35162	Lampada 12 V - 21 W - Direzione			
35163	Lampada 12 V - 5 W - Posizione			
35161	Lampada 12 V - 5/21 W - Posizione - Stop			
35103	Rodovetro destro e sinistro (Bianco - Arancio)			
35106	Rodovetro destro e sinistro (rosso - arancio)			
35333	Rodovetro sinistro con luce targa (rosso - arancio)			

I fari sono forniti senza lampade
Phares sont sans lampes - Lamps are without bulbs
Leuchten sind ohne lampen - Farol sin bombilla



Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue FANALE ANTERIORE - FANALE POSTERIORE
PHARE AVANT - PHARE ARRIERE
FRONT LIGHT - REAR LIGHT
VORDERLEUCHTE - RÜCKLEUCHTE
FAROL ANTERIOR - FAROL POSTERIOR

FANALE ANTERIORE-POSTERIORE PER CARRARO ANTONIO

COBO



L = 265 mm
H = 75 mm
P = 75 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI
35351	Fanale anteriore dx	Carraro tipo nuovo
35352	Fanale anteriore sx	
35354	Fanalino posteriore dx	
35355	Fanalino posteriore sx	
35353	Freccia	
35103	Rodovetro destro e sinistro (Bianco - Arancio)	
35106	Rodovetro dx - sx (Rosso - Arancio)	
35161	Lampada 12 V - 5/21 W stop - posizione	
35162	Lampada 12 V - 21 W freccia	
35163	Lampada 12 V - 5 W - Posizione	
35164	Lampada 12 V - 3 W Freccia laterale	

FANALE ANTERIORE-POSTERIORE



L = 155 mm
H catarifr. = 60 mm
H totale = 100 mm
P = 105 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	N° LUCI
35107	Fanale anteriore con base inclinata	Destro	2
35108	Fanale anteriore con base inclinata	Sinistro	2
35110	Fanale posteriore con base inclinata	Destro	3
35111	Fanale posteriore con base inclinata	Sinistro	3
35162	Lampada 12 V - 21 W - Posizione - Stop		
35163	Lampada 12 V - 5 W - Direzione		
35161	Lampada 12 V - 5/21 W - Posizione		
35103	Rodovetro destro e sinistro (bianco-arancio)		
35106	Rodovetro destro (rosso - arancio)		
35333	Rodovetro sinistro con luce targa (rosso - arancio)		

APPLICAZIONI: **AGRIA - CARRARO A. - PASQUALI - VALPADANA**

FANALE ANTERIORE-POSTERIORE PER FIAT SERIE 1300



L = 140 mm
H = 55 mm
P = 55 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	N° LUCI	CODICE ORIGINALE
35087	Fanale anteriore	Destro	2	4247213-5118463-5118465
35088	Fanale anteriore	Sinistro	2	4247214-5118464-5118466
35085	Fanale posteriore	Destro	3	Fiat serie 1300 4270426-4270427
35086	Fanale posteriore	Sinistro	3	Fiat serie 1300 4270477-4270478
35162	Lampada 12 V - 21 W - Direzione			
35163	Lampada 12 V - 5 W - Posizione - Targa			
35091	Rodovetro anteriore destro (bianco-arancio) per 35087			
35092	Rodovetro anteriore sinistro (bianco-arancio) per 35088			
35089	Rodovetro posteriore destro (rosso-arancio) per 35085			
35090	Rodovetro posteriore sinistro (rosso-arancio) per 35086			

FANALE ANTERIORE-POSTERIORE PER FIAT

L = 160 mm
H = 60 mm
P = 80 mm



COBO

L = 300 mm
H = 60 mm
P = 100 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	N° LUCI	CODICE ORIG. FIAT
35062	Fanale anteriore	Destro	2	4999859-5101099
35063	Fanale anteriore	Sinistro	2	4999858-5101100
35074	Fanale posteriore	Destro	3	4997267
35075	Fanale posteriore	Sinistro	3	4997266
35162	Lampada 12 V - 21 W - Direzione			
35163	Lampada 12 V - 5 W - Posizione			
35161	Lampada 12 V - 5/21 W - Posizione stop - Targa			
35064	Rodovetro destro (bianco-arancio)			
35065	Rodovetro sinistro (bianco-arancio)			
35076	Rodovetro destro (rosso-arancio)			
35077	Rodovetro sinistro (rosso-arancio)			

APPLICAZIONI: **TRATTORI: FIAT 780-880 - MASSY-FERGUSON LANDINI 6830-7830-12500-13000-14500**

I fari sono forniti senza lampade
Phares sont sans lampes - Lamps are without bulbs
Leuchten sind ohne lampen - Farol sin bombilla

segue FANALE ANTERIORE - FANALE POSTERIORE
PHARE AVANT - PHARE ARRIERE
FRONT LIGHT - REAR LIGHT
VORDERLEUCHTE - RÜCKLEUCHTE
FAROL ANTERIOR - FAROL POSTERIOR


FANALE POSTERIORE PER GOLDONI SERIE STAR E QUADRIFOGLIO



ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI
35970	Fanale posteriore dx	Goldoni serie Star e Quadrifoglio
35971	Fanale posteriore sx	
35360	Rodovetro dx	
35361	Rodovetro sx	
35162	Lampada 12 V - 21 W	
35161	Lampada 12 V - 5/21 W	

FANALE ANTERIORE A 2 LUCI PER FIAT 66.90 GAMMA STRETTA E MODELLI VARI - GOLDONI





35474

L = 85 mm
H = 85 mm
P = 50 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POSIZIONE
35473	Fanale anteriore - codice originale 44906471/1	Destro Sinistro
35162	Lampada 12 V - 21 W - Direzione	
35165	Lampada 12 V - 5 W - Posizione	
35474	Supporto fanale - vedi dis. - cod. orig. 44907589	

FANALE POSTERIORE PER LANDINI - MASSEY F. (FISSAGGIO INCLINATO)



L = 175 mm
H = 75 mm
P = 75 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	N° LUCI	NOTE
35537	Fanale posteriore	Destro	3	16788690
35538	Fanale posteriore	Sinistro	3	16788680
35162	Lampada 12 V - 21 W - Direzione			
35161	Lampada 12 V - 5/21 W - Posizione - Stop			
35317	Rodovetro destro e sinistro (rosso-arancio)			

FANALE LATERALE ANTERIORE - POSTERIORE PER LANDINI MASSY F.





L = 120 mm
H = 80 mm
P = 135 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35995	Fanale laterale ant. - post. cablato COBO
35300	Fanale laterale anteriore - posteriore
35049	Vetro anteriore
35057	Vetro posteriore
35162	Lampada 12 V - 21 W - Direzione
35161	Lampada 12 V - 5/21 W - Posizione - Stop
35163	Lampada 12 V - 5 W - Posizione

FANALE ANTERIORE PER LAMBORGHINI E LANDINI - MASSEY F.



L = 120 mm
H = 90 mm
P = 155 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	N° LUCI
35072	Fanale anteriore	Des.-Sin.	2
35162	Lampada 12 V - 21 W - Direzione		
35163	Lampada 12 V - 5 W - Posizione		
35049	Rodovetro destro e sinistro (bianco-giallo)		

FANALE ANTERIORE (con base inclinata di 22°) per LANDINI E TRATTORI VARI




L = 120 mm
H = 80 mm
P = 136 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	N° LUCI	NOTE
35299	Fanale anteriore	Dx - Sx	2	Base inclinata di 22°
35163	Lampada 12 V - 5 W - Posizione			
35162	Lampada 12 V - 21 W - Direzione			
35049	Rodovetro bianco - arancio			

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

I fari sono forniti senza lampade
Phares sont sans lampes - Lamps are without bulbs
Leuchten sind ohne lampen - Farol sin bombilla



Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue FANALE ANTERIORE - FANALE POSTERIORE
PHARE AVANT - PHARE ARRIERE
FRONT LIGHT - REAR LIGHT
VORDERLEUCHTE - RÜCKLEUCHTE
FAROL ANTERIOR - FAROL POSTERIOR

FANALE ANTERIORE-POSTERIORE PER SAME - LAMBORGHINI E TRATTORI VARI





L = 120 mm
H = 60 mm
P = 60 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	N° LUCI	CODICE ORIGINALE
35048	Fanale anteriori	Dx - Sx	2	
35056	Fanale posteriore	Dx - Sx	3	2.8019.800.0
35162	Lampada 12 V - 21 W - Direzione			
35163	Lampada di posizione 12 V - 5 W - Posizione			
35161	Lampada 12 V - 5/21 W - Posizione - Stop			
35049	Rodovetro - destro e sinistro (bianco e giallo)			
35057	Rodovetro destro-sinistro (rosso-arancio)			

FANALE ANTERIORE E POSTERIORE (con base inclinata di 22°) per SAME E TRATTORI VARI





L = 160 mm
H = 80 mm
P = 140 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	N° LUCI	NOTE
35066	Fanale posteriore	Destro	3	SAME 2.8019.300 Lamborghini TRATTORI VARI - LANDINI
35067	Fanale posteriore con luce targa	Sinistro	3	SAME 2.8019.290 Lamborghini TRATTORI VARI - LANDINI
35068	Fanale anteriore	Des.-Sin.	3	SAME E TRATTORI VARI
35162	Lampada 12 V - 21 W - Direzione - Stop			
35163	Lampada 12 V - 5 W - Posizione - Luce targa			
35096	Rodovetro posteriore destro (rosso-arancio)			
35097	Rodovetro posteriore sinistro (rosso-arancio) - Luce targa			
35098	Rodovetro anteriore destro e sinistro (bianco-arancio)			

FANALE ANTERIORE E POSTERIORE PER SAME - LAMBORGHINI - HURLIMANN





L = 185 mm
H = 155 mm
P = 90 mm

COBO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	N° LUCI	NOTE
35050	Fanale anteriore	Dx - Sx	2	SAME 2.8019-400.0 LAMBORGHINI
35051	Fanale posteriore	Destro	3	SAME 2.8019-740.0 LAMBORGHINI 2.8019-430-0/1
35052	Fanale posteriore	Sinistro	3	SAME 2.8019-490.0 LAMBORGHINI 2.8019-420.0/1
35162	Lampada 12 V - 21 W - Direzione			
35161	Lampada 12 V - 5/21 W - Posizione - Stop			
35163	Lampada 12 V - 5 W - Posizione			
35053	Rodovetro anteriore (bianco-arancio)			
35054	Rodovetro posteriore destro (rosso-arancio)			
35055	Rodovetro posteriore sinistro (rosso-arancio)			

FANALE POSTERIORE PER SAME ANTARES E TITAN-LAMBORGHINI



L = 270 mm
H = 110 mm
P = 80 mm

COBO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	N° LUCI	APPLICAZIONI
35591	Fanale posteriore	Destro	3	SAME ANTARES E TITAN
35592	Fanale posteriore	Sinistro	3	
35161	Lampada 12 V - 5/21 W - Stop - Posizione			
35162	Lampada 12 V - 21 W - Direzione			
35593	Rodovetro destro (rosso-arancio)			
35594	Rodovetro sinistro (rosso-arancio)			

FANALE POSTERIORE PER SAME



L = 300 mm
H = 60 mm
P = 100 mm

COBO


ARTICOLO	DESCRIZIONE	N° LUCI	NOTE
35719	Fanale posteriore destro	3	280.59.240.0/02
35720	Fanale posteriore sinistro	3	280.59.230.0/02
35721	Rodovetro destro (rosso-arancio)		
35722	Rodovetro sinistro (rosso-arancio)		
35162	Lampada 12 V - 21 W - Direzione		
35161	Lampada 12 V - 5/21 W - Posizione - Stop		


I fari sono forniti senza lampade
Phares sont sans lampes - Lamps are without bulbs
Leuchten sind ohne lampen - Farol sin bombilla

Articoli adattabili alle seguenti marche:

FANALE POSTERIORE PER FIAT









ARTICOLO	DESCRIZIONE
35880	Fanale posteriore dx
35881	Fanale posteriore sx
35882	Rodovetro dx
35883	Rodovetro sx
35162	Lampada 12 V - 21 W
35161	Lampada 12 V - 5/21 W

FANALE ANTERIORE A 2 LUCI PER FIAT









ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE	APPLICAZIONE
35884	Fanale anteriore dx	5146291 82009122	Serie F Ford: 8430 - 8630 - 8830
35885	Fanale anteriore sx	5146292 82009122	Serie L - Serie M - Serie TL - Serie TM Serie TN - Serie TS Ford: 4635 - 4835 - 5635 - 6635 - 7635 8160 - 8260 - 8360 - 8560
35049	Rodovetro		
35162	Lampada 12 V - 21 W		
35163	Lampada 12 V - 5 W		

FANALE POSTERIORE PER LANDINI - M.F.










ARTICOLO	DESCRIZIONE
35829	Fanale posteriore dx - sx fissaggio a vite
35830	Fanale posteriore dx - sx fissaggio a molla
35831	Rodovetro
35162	Lampada 12 V - 21 W
35161	Lampada 12 V - 5/21 W

FANALE POSTERIORE PER SAME-LAMBORGHINI












ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE
35825	Fanale posteriore dx	2.8059.090.0
35826	Fanale posteriore sx	2.8059.080.0
35827	Rodovetro dx	2.8059.090.1
35828	Rodovetro sx	2.8059.080.1
35162	Lampada 12 V - 21 W	
35426	Lampada 12 V - 10 W	

FANALE ANTERIORE PER SAME-LAMBORGHINI-LAVERDA-CASE










ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE
35823	Fanale anteriore dx	2.8019.970.0/02
35824	Fanale anteriore sx	2.8019.960.0/02
35049	Rodovetro	2.8019.200.1
35162	Lampada 12 V - 21 W	
35163	Lampada 12 V - 5 W	

I fari sono forniti senza lampade
Phares sont sans lampes - Lamps are without bulbs
Leuchten sind ohne lampen - Farol sin bombilla



Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue FANALE ANTERIORE - FANALE POSTERIORE

PHARE AVANT - PHARE ARRIERE
FRONT LIGHT - REAR LIGHT
VORDERLEUCHTE - RÜCKLEUCHTE
FAROL ANTERIOR - FAROL POSTERIOR

FANALE ANTERIORE E POSTERIORE



L = 110 mm
H = 100 mm
P = 50 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	N° LUCI	NOTE
35478	Fanale anteriore	Dx - Sx	2	TROTTORI LAMBORGHINI VARI
35275	Fanale posteriore	Destro	3	TRATTORI E RIMORCHI VARI
35276	Fanale posteriore	Sinistro	3	TRATTORI E RIMORCHI VARI
35162	Lampada 12 V - 21 W - Direzione			
35165	Lampada 12 V - 5 W - Posizione			
35279	Rodovetro destro e sinistro (rosso-arancio)			
35479	Rodovetro destro e sinistro (bianco-arancio)			

FANALI ANTERIORI E POSTERIORI



L = 160 mm
H = 70 mm
P = 70 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	N° LUCI	NOTE
35093	Fanale posteriore	Destro	3	TRATTORI E RIMORCHI VARI
35094	Fanale post. con luce targa	Sinistro	3	TRATTORI E RIMORCHI VARI
35095	Fanale anteriore	Dx - Sx	2	TRATTORI E RIMORCHI VARI
35162	Lampada 12 V - 21 W - Direzione - Stop			
35163	Lampada 12 V - 5 W - Posizione - Luce targa			
35096	Rodovetro posteriore destro (rosso-arancio)			
35097	Rodovetro posteriore sinistro (rosso-arancio)			
35098	Rodovetro anteriore destro e sinistro (bianco-arancio)			

FANALE POSTERIORE



L = 105 mm
H = 95 mm
P = 50 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	N° LUCI	APPLICAZIONI
35116	Fanale posteriore	Destro	2	TRATTORI E RIMORCHI VARI
35117	Fanale posteriore	Sinistro	2	TRATTORI E RIMORCHI VARI
35162	Lampada 12 V - 21 W - Direzione - Stop			
35163	Lampada 12 V - 5 W - Posizione - Luce targa			
35118	Rodovetro destro e sinistro (rosso-arancio)			

NOTE:
N.B. - Questo fanale viene anche montato sulle barre posteriori fisse con misure da mm. 1300 e mm. 1600.

FANALI ANTERIORI E POSTERIORI



L = 185 mm
H = 75 mm
P = 70 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	N° LUCI	CATADIOTTRO	
35992	Fanale anteriore	Dx - Sx	2		COBO
35993	Fanale posteriore	Dx - Sx	3	No	
35994	Fanale posteriore	Dx - Sx	3	Si	
35468	Fanale anteriore	Dx - Sx	2		
35305	Fanale posteriore	Dx - Sx	3	No	
35307	Fanale posteriore	Dx - Sx	3	Si	
35316	Rodovetro rosso-arancio per Art. 35305-35306				
35317	Rodovetro rosso-arancio per Art. 35307-35308				
35471	Rodovetro bianco-arancio per fanale 35468				
35161	Lampada 12 V - 5/21 W - Posizione - Stop				
35162	Lampada 12 V - 21 W direzione				


FANALI ANTERIORI E POSTERIORI (COBO)



COBO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	N° LUCI	NOTE
36048	Fanale posteriore	Dx - Sx	3	TRATTORI E RIMORCHI VARI
36050	Fanale anteriore	Dx - Sx	2	TRATTORI E RIMORCHI VARI
36049	Rodovetro posteriore destro e sinistro (rosso-arancio)			
36051	Rodovetro anteriore destro e sinistro (bianco-arancio)			
35162	Lampada 12 V - 21 W - Direzione - Stop			
35163	Lampada 12 V - 5 W - Posizione - Luce targa			

I fari sono forniti senza lampade
Phares sont sans lampes - Lamps are without bulbs
Leuchten sind ohne lampen - Farol sin bombilla



Articoli adattabili alle seguenti marche:

FANALE POSTERIORE - Ø 116 mm PER RIMORCHI ED APPLICAZIONI VARIE



Ø = 116 mm
P = 70 mm

COBO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	N° LUCI
35113	Fanale posteriore	Destro	3
35114	Fanale posteriore	Sinistro	3
35162	Lampada 12 V - 21 W - Direzione		
35161	Lampada 12 V - 5/21 W - Posizione - Stop		
35115	Rodovetro destro e sinistro (rosso-arancio)		

FANALE POSTERIORE - Ø 140 mm PER RIMORCHI ED APPLICAZIONI VARIE



Ø = 140 mm
P = 80 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	N° LUCI
35119	Fanale posteriore	Destro	3
35120	Fanale posteriore	Sinistro	3
35162	Lampada 12 V - 21 W - Direzione		
35161	Lampada 12 V - 5/21 W - Posizione - Stop		
35121	Rodovetro destro e sinistro (rosso-arancio)		

FANALI POSTERIORI ø115 PER RIMORCHI E APPLICAZIONI VARIE



FIG. 1 **FIG. 2** **FIG. 3**

ARTICOLO	DESCRIZIONE E FUNZIONI	CODICE RODOVETRO	FIG.
36069	Fanale posteriore rosso - arancio: **posizione, stop** e **direzione**	**36070**	1
36071	Fanale posteriore rosso - arancio: **posizione, stop, direzione, catadiottro**	**36072**	2
36073	Fanale posteriore bianco - rosso: **posizione, stop** e **retromarcia**	**36074**	3

FANALE POSTERIORE A 3 LUCI PER PARAURTI 35740-35271-35272-35273




L = 205 mm
H = 95 mm
P = 65 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35469	Fanale posteriore per paraurti
35470	Rodovetro
35162	Lampada 12 V - 21 W - Direzione
35161	Lampada 12 V - 5/21 W - Posizione - Stop

FANALE POSTERIORE A 4 O 5 FUNZIONI, PER MOTRICI E RIMORCHI

FEUX ARRIERES 4 ET 5 FONCIONS
4 AND 5 FUNCTION TRAILER LIGHTS
4 UND 5 KAMMER ANHAENGERLEUCHTE
FAROLES TRASEROS 4 Y 5 FUNCIONES



L = 220 mm
H = 105 mm
P = 60 mm - Interasse di fissaggio = 155 mm


ARTICOLO	DESCRIZIONE E FUNZIONI	CODICE RODOVETRO
35621	Fanale posteriore sinistro **4** funzioni: **posizione, stop, direzione** e **retronebbia**	**35624**
35622	Fanale posteriore destro **4** funzioni: p**osizione, stop, direzione** e **retromarcia**	**35625**
35587	Fanale posteriore sinistro **4** funzioni: **posizione, stop, direzione, retronebbia** e **catarifrangente**	**35590**
35588	Fanale posteriore destro **4** funzioni: **posizione, stop, direzione, retromarcia** e **catarifrangente**	**35619**
35620	Fanale posteriore sinistro **5** funzioni: **posizione, stop, direzione, retronebbia** e **luce targa**	**35623**
35586	Fanale posteriore sinistro **5** funzioni: **posizione, stop, direzione, retronebbia, luce targa** e **catarifrangente**	**35589**
35162	Lampada 12 V - 21 W - Direzione n° 3	
35426	Lampada 12 V - 10 W - Stop n° 1	



ARTICOLO	DESCRIZIONE E FUNZIONI	CODICE RODOVETRO
36055	Fanale posteriore destro **5** funzioni: **posizione, stop, direzione, luce targa, retromarcia** e **catarifrangente**	**36057**
36056	Fanale posteriore sinistro **5** funzioni: **posizione, stop, direzione, luce targa, retromarcia** e **catarifrangente**	**36057**
35162	Lampada 12 V - 21 W - Direzione n° 3	
35462	Lampada 12 V - 10 W - Stop n° 1	

I fari sono forniti senza lampade
Phares sont sans lampes - Lamps are without bulbs
Leuchten sind ohne lampen - Farol sin bombilla

MATERIALE ELETTRICO



Articoli adattabili alle seguenti marche:



L = 305 mm
H = 135 mm
P = 80 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE E FUNZIONI	CODICE RODOVETRO
35595	Fanale posteriore destro **4** funzioni: **posizione, stop, direzione, retromarcia** e **catarifrangente**	**35597**
35596	Fanale posteriore sinistro **4** funzioni: **posizione, stop, direzione, retronebbia** e **catarifrangente**	**35598**
35162	Lampada 12 V - 21 W - n° 3	
35163	Lampada 12 V - 10 W - n° 2 (posizione)	
	APPLICAZIONI PRINCIPALI: **IVECO - FIAT - OM serie** 50 - 55 - 65 - 75 - 80 - 90 **DAILY** dal 1984 in avanti	

FANALE POSTERIORE CON CATARIFRANGENTE TRIANGOLARE INCORPORATO

FEU ARRIÈRE AVEC CATADIOPTRE TRIANGULAIRE INCORPORÉ
TRAILER LIGHT WITH INCORPORATED TRIANGULAR REFLECTOR
SCHLUßLEUCHTE MIT EINGESPRITZTEM DREICKIGEM RÜCKSTRAHLER
FAROL TRASERO CON CATADIOPTRICO TRIANGULAR INCORPORADO




L = 235 mm
H = 135 mm
P = 50 mm
Interasse di fissaggio = 150 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE E FUNZIONI	CODICE RODOVETRO
35686	Fanale posteriore sinistro **4** funzioni: **posizione, stop, direzione, retronebbia e catarifrangente** - Cablato con lampade	**35689**
35687	Fanale posteriore destro **4** funzioni: **posizione, stop, direzione, retromarcia e catarifrangente** - Cablato con lampade	**35688**
35685	Fanale posteriore sinistro **5** funzioni: **posizione, stop, direzione, retronebbia, luce targa e catarifrangente** - Cablato con lampade	**35689**
35684	Fanale posteriore destro **5** funzioni: **posizione, stop, direzione, retromarcia, luce targa e catarifrangente** - Cablato con lampade	**35688**
35162	Lampada 12 V - 21 W - Direzione - Retromarcia - Retronebbia	
35161	Lampada 12 V - 5/21 W - Posizione - Stop	
35165	Lampada 12 V - 5 W - Targa	

FANALE RETRONEBBIA E RETROMARCIA

FEUX ARRIERE ANTIBROUILLARD ET MARCHE-ARRIERE
REVERSE AND REARFOG LIGHTS
RÜCKNEBEL UND RÜCKWÄRTSFAHRENLEUCHTE
FAROL ANTINIEBLA Y MARCHA ATRÁS



L = 85 mm
H = 75 mm
P = 50 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COIORE VETRO
35626	Fanale retronebbia	Rosso
35627	Fanale retromarcia	Bianco
35628	Rodovetro rosso	
35629	Rodovetro bianco	
35162	Lampada 12 V - 21 W	

FANALE POSTERIORE AD 1 LUCE PER APPLICAZIONI VARIE

PHARE ARRIERE
REAR LIGHT
RUCKLEUCHTE
FAROL POSTERIOR



L = 90 mm
H = 75 mm
P = 60 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35301	Fanale destro
35302	Fanale con luce targa sinistro
35162	Lampada 12 V - 21 W
35011	Rodovetro rosso

I fari sono forniti senza lampade
Phares sont sans lampes - Lamps are without bulbs
Leuchten sind ohne lampen - Farol sin bombilla

MATERIALE ELETTRICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

LUCI DI INGOMBRO LATERALI
FEAUX LATERAUX - SIDE LIGHTS - SEITLICHE LICHTE - LUCES LATERALES DE POSICIÓN



L = 100 mm
H = 90 mm
P = 45 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35548	Universale: autocarri e rimorchi
35546	Rodovetro rosso
35547	Rodovetro bianco
35163	Lampada 12V - 5W




ARTICOLO	DESCRIZIONE
35671	Universale: autocarri e rimorchi Tipo lungo diritto
35546	Rodovetro rosso
35547	Rodovetro bianco
35163	Lampada 12V - 5W




ARTICOLO	DESCRIZIONE
35545	Universale: autocarri e rimorchi Tipo lungo con angolo a 45°
35546	Rodovetro rosso
35547	Rodovetro bianco
35163	Lampada 12V - 5W

SUPPORTO IN NYLON STAMPATO CON BASE INCLINATA 22° PER FANALI
SUPPORT EN NYLON
22° INCLINATED SUPPORT NYLON MADE FOR REAR LAMPS
NYLON - GELENK
SOPORTE DE NYLON ESTAMPADO CON BASE INCLINATA 22° PARA FAROLES




ARTICOLO	PER FANALE	NOTE
35553	35048	Fanali ant.
35554	35093-35094-35095- 35066-35067-35068	Fanali post.

RONDELLA ANTIVIBRANTE PER FANALI
RONDELLE POUR FEU
ANTIVIBRATION RUBBER RING FOR LAMPS
KUPFERDICHTUNG FÜR LEUCHTE
ARANDELA ANTIVIBRACIÓN PARA FAROLES




ARTICOLO	CARATTERISTICHE
35550	Dimensioni: Foro Ø 6 mm esterno Ø 25 mm spessore 5 mm

STAFFA UNIVERSALE PER FANALI ANTERIORI E POSTERIORI - FUNZIONA A 45° E 90°
SUPPORT UNIVERSAL POUR FEUX AVANT ET ARRIERE
REAR AND FRONT LAMP SUPPORT
UNIVERSALGELENK FÜR VORDERE UND HINTERE LEUCHTE
SOPORTE UNIVERSAL PARA FAROLES ANTERIORES Y POSTERIORES




ARTICOLO
35245

STAFFA RIBALTABILE A SCATTO PER RIMORCHI AGRICOLI PER FANALI POSTERIORI E CATADIOTTRI TRIANGOLARI
SUPPORT FEU ARRIERE ET CATADIOPTRES
OVERTURNABLE SUPPORT FOR REAR LAMPS AND CAT'S EYES
GELENK FÜR LANDMASCHINEN FÜR RÜCKLEUCHTE UND RÜCKSTRAHLER
SOPORTE VOLCABLE DE RESORTE PARA REMOLQUE AGRÍCULAS PARA FAROLES POSTERIORES CATAFAROS TRIANGOLARES



ARTICOLO	VERSIONE	PER FANALE
35551	DESTRA	35275
35552	SINISTRA	35276

PORTATARGA ZINCATO
SUPPORT - PLAQUE ZINGUÉ
GALVANIZED NUMBER PLATE SUPPORT
VERZINKTER TAFELTRÄGER
PORTACHAPA CINCADO



ARTICOLO
35549

I fari sono forniti senza lampade
Phares sont sans lampes - Lamps are without bulbs
Leuchten sind ohne lampen - Farol sin bombilla

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

FANALE TARGA
FEU PLAQUE - NUMBER PLATE LAMP - SCHILDLEUCHTE - FAROL CHAPA DE MATRÍCULA





ARTICOLO	DESCRIZIONE
35124	Fanale targa
35165	Lampada 12 V - 5 W - Luce targa

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35313	Fanale luce targa per barre TIR
35163	Lampada 12 V - 5 W - Targa e posizione

FANALINO FRECCIA LATERALE
FEU CLIGNOTANT LATERAL
SIDE LAMP
SEITLICHE BUNKLEUCHTE
FAROL INDICADOR DE DIRECCIÓN LATERAL



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35539	Fanalino freccia laterale
35164	Lampada 12 V - 3 W micro

FANALE LATERALE FRECCIA
FEU CLIGNOTANT LATERAL
SIDE LAMP
SEITLICHE BUNKLEUCHTE
FAROL INDICADOR DE DIRECCIÓN LATERAL



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35126	Fanalino laterale di direzione a luce giallo-arancio
35164	Lampada 12 V - 3 W micro

FANALE ANTERIORE DI DIREZIONE E POSIZIONE
FEU AVANT CLIGNOTANT LATERAL
FRONT AND SIDE LAMP
SEITLICHE BLINKLEUCHTE, RUND, GELB
FAROL INDICADOR DE DIRECCIÓN RENDONDO CON LUZ AMARILLA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35131	Fanalino anteriore di direzione - Luce giallo-arancio
35164	Lampada 12 V - 3 W micro

FANALE LATERALE FRECCIA - POSIZIONE
PHARE CLIGNOTEUR
TRAFFICATOR LAMP
SEITLICHE BLINKLEUCHTE GELB
FAROL INDICADOR DE DIRECCIÓN LATERAL AMARILLO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35127	Fanalino di direzione - Luce giallo-arancio
35128	Fanalino di posizione - Luce bianca
35162	Lampada 12 V - 21 W
35163	Lampada 12 V - 5 W
35129	Rodovetro giallo-arancio
35130	Rodovetro bianco


FANALE FRECCE LATERALI TIR (E3)
PHARE CLIGNOTEUR TIR (E3)
TRAFFICATOR LAMP TIR (E3)
SEITLICHE BLINKLEUCHTE TIR (E3)
FAROL INDICADOR DE DIRECCIÓN LATERAL



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35314	Fanalino laterale
35165	Lampada 12 V - 5 W
35010	Rodovetro - Arancio

APPLICABILE ANCHE A: MACCHINE AGRICOLE ED INDUSTRIALI

FANALE ANT. LATERALE ARANCIO
PHARE CLIGNOTEUR AVANT-LATERAL
HEAD-SIDE LAMP
RUVORDER-RÜCKLEUCHTE
FAROL INDICADOR DE DIRECCIÓN ANTERIOR-LATERAL




ARTICOLO	DESCRIZIONE	POSIZIONE
35303	Fanale anteriore laterale	Destro
35304	Fanale anteriore laterale	Sinistro
35162	Lampada 12 V - 21 W - Direzione	
35322	Rodovetro destro - Arancio	
35323	Rodovetro sinistro - Arancio	

I fari sono forniti senza lampade
Phares sont sans lampes - Lamps are without bulbs
Leuchten sind ohne lampen - Farol sin bombilla

Articoli adattabili alle seguenti marche:


LAMPADE
LAMPES
BULBS
LAMPEN
LAMPARAS



ARTICOLO	V	W	Luci	Tipo	Fari	Posiz.
35157	12	45/40	2	—	anteriori	8
35158		45/50	2	asimmetrica	anterior	7
35886		55	1	H7 alogena	anteriorii	11
35555		60/55	2	H4 alogena	anteriori	11
35159		50	1	—	post. lavoro	2
35160		55	1	H3 alogena	post. lavoro	10
35161		5/21	2	—	stop-posizione	3
35162		21	1	—	frecce	1
35163		5	1	sferica	pos. targa	4
35426		10	1	sferica	stop	4
36053		2	1	micro	-	5
35164		3	1	micro	pos. anteriori	5
35165		5	1	siluro	targa	9
35666		15	1	siluro	targa posizione	9
35166		3	1	vetro	spia	6
35202		55	1	H1 alogena	girofari	12
35167	24	5/21	2	—	stop-posizione	3
35168		25	1	—	frecce	1
35169		5	1	sferica	pos.-larga	4
36054		2	1	micro	-	5
35170		3	1	micro	pos. anteriori	5
35378		70	1	H1 alogena	girofari	12
35670		70	1	H3 alogena	post. lavoro	10
35887		50	1	simmetrica	post. lavoro	2
35888		55/50	2	asimmetrica	anteriori	7
35889		50/45	2	simm. duplo	anteriori	8
35890		5	1	siluro	-	9
35891		70/75	2	H4 alogena	anteriori	11
35892		70	1	H7 alogena	anteriori	11

LAMPADE ORIGINALI BOSCH
LAMPES BOSCH
BULBS BOSCH
LAMPEN BOSCH
LAMPARAS BOSCH





BOSCH
Tecnologia per la vita

ARTICOLO	V	W	Luci	Tipo	Fari	Posiz.
35893	12	35/35	2	—	anteriori	8
35894		45/50	2	asimmetrica	anteriori	7
35895		55	1	H7 alogena	anteriori	11
35896		60/55	2	H4 alogena	anteriori	11
35898		55	1	H3 alogena	post. lavoro	10
35899		5/21	2	—	stop-posizione	3
35900		21	1	—	frecce	1
35901		5	1	sferica	pos. targa	4
35902		10	1	sferica	stop	4
35903		3	1	micro	pos. anteriori	5
35904		5	1	siluro	targa	9
35905		15	1	siluro	targa posizione	9
35906		3	1	vetro	spia	6
35907		55	1	H1 alogena	girofari	12
35908	24	5/21	2	—	stop-posizione	3
35909		25	1	—	frecce	1
35910		5	1	sferica	pos.-larga	4
35911		3	1	micro	pos. anteriori	5
35912		70	1	H1 alogena	girofari	12
35913		70	1	H3 alogena	post. lavoro	10
35915		55/50	2	asimmetrica	anteriori	7
35917		5	1	siluro	-	9
35918		70/75	2	H4 alogena	anteriori	11
35919		70	1	H7 alogena	anteriori	11

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


MATERIALE ELETTRICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SPIE COMPLETE DI LAMPADINA 12V

VOYANTS AVEC AMPOULE
WARNING LIGHTS
KONTROLLAMPEN
ESPÍAS COMPLETAS CON LAMPARILLA 12V





PRESSIONE-OLIO **ARTICOLO 35137**		POSIZIONE **ARTICOLO 35143**		FILTRO OLIO IDRAULICO INTASATO **ARTICOLO 35150**	
INTASAMENTO FILTRO ARIA **ARTICOLO 35138**		ABBAGLIANTI **ARTICOLO 35144**		ROLL BAR ABBASSATO **ARTICOLO 35151**	
RISERVA **ARTICOLO 35139**		FRECCE **ARTICOLO 35145**		ARANCIO NEUTRA **ARTICOLO 35152**	
TRAZIONE ANT. INSERITA **ARTICOLO 35140**		DIREZIONE RIMORCHIO **ARTICOLO 35146**		TEMPERATURA OLIO **ARTICOLO 35153**	
FRENO A MANO **ARTICOLO 35141**		CANDELETTA **ARTICOLO 35147**		TEMPERATURA ACQUA **ARTICOLO 35154**	
PRESA DI FORZA INSERITA **ARTICOLO 35142**		ROSSO NEUTRA **ARTICOLO 35148**		BLU NEUTRA **ARTICOLO 35155**	
		GENERATORE **ARTICOLO 35149**		VERDE NEUTRA **ARTICOLO 35156**	

7

CATADIOTTRI ROTONDI

CATADIOPTRES
ROUND REFLECTORS
RUNDE RÜCKSTRÄHLER
CATAFORS REDONDOS



ARTICOLO	Ø	COLORE	FISSAGGIO
35172	60	Bianco	Prigioniero M6
35171		Rosso	
35173		Arancio	
35175	80	Bianco	
35174		Rosso	
35176		Arancio	
35556	60	Bianco	Adesivo
35557		Rosso	
35558		Arancio	

CATADIOTTRI RETTANGOLARI ADESIVI

CATADIOPTRES RECTANGULAIRES AUTOCOLLANTS
TACKS REFLECTORS
ANHAFTBARE RECHTECKIGEN RÜCKSTRÄHLER
CATAFAROS RECTANGULARES ADHESIVOS



ARTICOLO	Ø	COLORE	FISSAGGIO
35559	57x39	Bianco	Adesivo
35560		Rosso	
35561		Arancio	
35562	105x48	Bianco	
35563		Rosso	
35564		Arancio	

CATADIOTTRO RETTANGOLARE CON PRIGIONIERO M6

CATADIOPTRE RECTANGLE AVEC PRISONNIER M6
REFLECTOR WITH STUD BOLT M6
VIERKANTIGER RÜCKSTRAHLER MIT GEWINDESTIFT M6
CATAFAROS RECTANGULARES CON EJE ROSCADO M6



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35315	Catadiottro rettangolare mm 55x45
35392	Catadiottro rettangolare mm 100x68 - Fiss. 2 viti

CATADIOTTRI TRIANGOLARI

CATADIOPTE TRIANGLE
REFLECTORS
DREIECKIGER RÜCKSTRAHLER
CATAFAROS TRIANGULARES




ARTICOLO	DIMENSIONI mm BASE	DIMENSIONI mm ALTEZZA	COLORE	ATTACCO
35177	162	142	Rosso	A 2 viti
35280	162	142	Rosso	A 2 fori

FANALE SUPPLEMENTARE 3° STOP

3° FEU STOP
THIRD BRAKELIGHT
ZUSATZ-BREMSLEUCHTE
3ª LUZ STOP

Lunghezza = 290 mm



ARTICOLO
35485

16 LED

1000 **VOLTE PIÙ RAPIDO DELLE LAMPADINE**
FOIS PLUS PERFORMANT QUE LES AMPOULES
TIMES FASTER THAN NORMAL BULBS

SPIE COMPLETE DI LAMPADINE 12V

VOYANTS AVEC AMPOULE
WARNING LIGHTS
KONTROLLAMPEN
ESPÍAS COMPLETAS CON LAMPARILLA 12V



Ø = 25 mm
Lungh. = 50 mm


ARTICOLO	DESCRIZIONE
35132	Spia cruscotto - Colore rosso
35133	Spia cruscotto - Colore verde
35134	Spia cruscotto - Colore blu
35164	Lampada 12 V - 3 W micro

MATERIALE ELETTRICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PULSANTE AVVIAMENTO CON ATTACCO A FASTON 6,5


BOUTON DÉMARREUR
STARTER BUTTON
ANLASSKNOPF
BOTÓN ARRANQUE



ARTICOLO
35192

PULSANTE CONSENSO AVVIAMENTO

BOUTON POUSSOIR
START BUTTON
ANLASSKNOPF
BOTÓN ARRANQUE





ARTICOLO
35325

PULSANTE DI MASSA CROMATO

BOUTON CHROMÉ POUR MASSE
BUTTON FOR STOP
VERSCHROMTER ABSTELLSCHALTER
INTERRUPTOR DE STOP REVESTIDO DE CROMO



ARTICOLO
35193

PULSANTE AVVISATORE ACUSTICO

BOUTON AVERTISSEUR SONORE
BUTTON FOR HORN
DRUCKKNOPFUHUPE
BOTÓN AVISADOR ACÚSTICO



ARTICOLO
35194

PULSANTE A FUNGO TIPO PREMERE-RUOTARE CON ELEMENTO DI CONTATTO E BASE

INTERRUPTEUR TYPE CHAMPIGNON
MUSHROOM-SWITCH
SICHEREITS-DRUCK KNOPF
BOTÓN A HONGO TIPO APRETAR - RODAR



ARTICOLO
35723

DEVIATORE A SCATTO RAPIDO

COMMUTATEUR AVEC DECLIC RAPIDE
QUICK BREAK SWITCH
AUGENBLICKSCHALTER
DESVIADOR CON RESORTE RÀPIDO




SCHEMA A RIPOSO

ARTICOLO	CARICO MASSIMO SUI CONTATTI			GRADO DI PROTEZIONE	CAPPUCCIO PROTETTIVO
	VOLT	CONTATTO	CARICO		
35181	12	54C - 1	12A resistivi	IP65	Incluso
	12	54C - 2	5A induttivi		

DEVIATORE A SCATTO RAPIDO PER INDICATORI D'ARRESTO

COMMUTATEUR AVEC DECLIC RAPIDE POUR INDICATEUR D'ARRET
QUICK BREAK SWITCH FOR STOP INDICATORS
AUGENBLICKSCHALTER FUER ANHALTENZEIGER
DESVIADOR CON RESORTE RÀPIDO PARA INDICADORES DE PARADA



SCHEMA A RIPOSO

ARTICOLO	CARICO MASSIMO SUI CONTATTI			GRADO DI PROTEZIONE	APPLICAZIONI	CAPPUCCIO PROTETTIVO
	VOLT	CONTATTO	CARICO			
35725	12	NC	12A resistivi	IP67	New Holland serie M-TM-TS Ford serie 40 Cod. Orig. 83961542	ARTICOLO **35726** Non compreso, da ordinare a parte
	12	NO	5A induttivi			
	24	NC	8A resistivi			
	24	NO	3A induttivi			






PULSANTE AVVIAMENTO FIAT

BOUTON DÉMARREUR
STARTER BUTTON
ANLASSKNOPF
BOTÓN ARRANQUE






ARTICOLO	COD. ORIGINALE	APPLICAZIONE
35920	5127282	FIATSerie: 90-66-56-65-86-75 76-94-TN-F FORD: 3435-3830-3935-4030 4135-4230-4430

INTERRUTTORE A TIRETTO

INTERRUPTEUR
SWITCH
ZIEH-SCHALTER
INTERRUPTOR






ARTICOLO
35922

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

INTERRUTTORE
INTERRUPTEUR
SWITCH
SCHALTER
INTERRUPTOR



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35921	OFF - ON 2 attacchi Faston
36089	OFF - ON 3 attacchi Faston
36090	OFF - ON - ON 3 attacchi Faston
36091	OFF - ON - ON instabili
36092	ON - ON 6 contatti
36093	ON - OFF - ON 6 contatti
36094	ON - OFF instabile 6 contatti
36095	ON - OFF - ON instabile 6 contatti


CAPPUCCIO TENUTA STAGNA



ARTICOLO
36096

INTERRUTTORI A TASTO BASCULANTE





ARTICOLO	DESCRIZIONE
36076	0-1-2 stabile per ventola
36077	0-1 stabile per emergenza
36078	0-1 stabile per faro lavoro, lampada rotante, luci generali
36079	0-1 stabile -2 instabile per lavacristallo

ARTICOLO	SIMBOLO
36080	Emergenza
36081	Faro Lavoro
36082	Ventola
36083	Luci generali
36084	Lampada rotante
36085	Lavacristallo

PORTA INTERRUTTORI MODULARI



ARTICOLO	SIMBOLO
36110	Porta interruttore modulare laterale
36111	Porta interruttore modulare centrale
36112	Tappo per porta interruttore

INTERRUTTORI TIPO PNEUTRON





ARTICOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO
36086	Interruttore Emergenza	
36088	Connettore 7 vie rotondo	


MATERIALE ELETTRICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PULSANTI COMANDO PER P.T.O.

COMMANDE PAR BOUTON-POUSSOIR POUR P.D.F.
CONTROL BUTTONS FOR P.T.O.
BETÄTIGUNGSKNOPF FÜR PTO
BOTON MANDO POR T.D.F.






ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE	FIGURA
35923	Pulsante	S+L+H	1
35925	Pulsante	CNH	3

INTERRUTTORE A PULSANTE PER CONSENSO AVVIAMENTO

INTERRUPTEUR A POUSSOIR POUR LE DEMARRAGE
PUSH SWITCH FOR START
START SCHALTER
INTERRUPTOR A BOTÓN POR ASENSO ARRANQUE





ARTICOLO	VOLT	AMPERE	PROTEZIONE	UTILIZZO	FILETTO
35926	12	25/30	IP 67	-20°C +40°C	M16x1,5

CAPPUCCIO DI PROTEZIONE

ARTICOLO
35996

7

DEVIATORE FRECCE

DEVIATEUR INDICATEUR DE DIRECTION
TRAFFIC INDICATOR SWITCHER
ELEKTRISCHE ZÜNDVORRICHTUNG DES WINKERS
CORRECTOR INDICADOR DE DIRECCIÓN



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35188	Deviatore frecce a leva lunga
35189	Deviatore frecce a leva normale a tenuta stagna 5112714

INTERRUTTORE


INTERRUPTEUR
SWITCH
SCHALTER
INTERRUPTORES



FIG. 1



FIG. 2




ARTICOLO	DESCRIZIONE	FIGURA
35190	Interruttore a levetta	1
35191	Interruttore a levetta con attacco a faston	2

INTERRUTTORE STOP A MOLLA

INTERRUPTEUR STOP STANDARD
STOP SWITCHES STANDARD TYPE
STOP - SCHALTER STANDARD
INTERRUPTORES STOP STANDARD

ARTICOLO
35182






SCHEMA A RIPOSO

INTERRUTTORI STOP CON GHIERA ESTERNA FILETTATA

INTERRUPTEURS STOP AVEC FRETTE EXT. FILETEE
STOP SWITCHES WITH THREAD
STOP - SCHALTER MIT GEWINDE
INTERRUPTORES STOP CON RACOR EXTERNO FILETADO





SCHEMA A RIPOSO


ARTICOLO	DESCRIZIONE	
35183	Interruttore stop corto	mm 47
35184	Interruttore stop lungo	mm 63

INTERRUTTORE STOP IDRAULICO

INTERRUPTEUR STOP HIDRAULIQUE
HYDRAULIC STOP SWITCH
STOP - SCHALTER
INTERRUPTORES HIDRÁULICO STOP

ARTICOLO
35727





SCHEMA A RIPOSO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

GIUNTO 2 POLI 12/24V 5A
2 POLE JOINT 12/24V 5A

PRESA	SPINA
35576	35574




GIUNTO 3 POLI 12/24V 2x25A + 1x5A
3 POLE JOINT 12/24V 2x25A + 1x5A

PRESA	SPINA
36038	36039




GIUNTO 3 POLI 12/24V 2x25A + 1x5A
3 POLE JOINT 12/24V 2x25A + 1x5A

PRESA	SPINA
35577	35575




GIUNTO 3 POLI FLANGIA QUADRATA 12/24V 2x25A + 1x5A
3 POLE JOINT 12/24V 2x25A + 1x5A

PRESA	SPINA
36040	36039




GIUNTO 3 POLI FLANGIA QUADRATA 12/24V 2x25A + 1x5A
3 POLE JOINT 12/24V 2x25A + 1x5A

PRESA	SPINA
36041	35575




GIUNTO 7 POLI
7 POLE JOINT




ARTICOLO	MATERIALE
35178	Presa Nylon
35667	Presa Alluminio

ARTICOLO	MATERIALE
35180	Spina Nylon
35668	Spina Alluminio

CAVO ELETTRICO A SPIRALE CON SPINE A 7 POLI PER IL COLLEGAMENTO DEI RIMORCHI AGRICOLI
CABLE ELETTRIQUE SPIRALE AVEC PRISES 7 VOIES POUR REMORQUES
SPIRAL CABLES WITH 7 POLE PLUGS FOR CONNECTION WITH AGRICULTURAL TRUCKS
ELEKTRISCHER KABEL MIT 7 POLIGER STECKER
CABLE ELÉTRICO CON ENCHUFES CON 7 POLOS LA CONEXIÓN DE LOS REMOLQUES AGRICULOS



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35205	Prolunga elettrica a spirale estendibile CARATTERISTICHE: — 6 fili per sezione 1,5 mm — Sviluppo totale lunghezza 4000 mm — Sviluppo utile lunghezza 3000 mm

STAFFA PER IL FISSAGGIO DELLA PRESA 7 VIE
ETRIER FIXATION PRISE
FRAME FOR FEMALE FIXING
ANBAUHALTERUNG FÜR STECKDOSE
ABRAZADERA PARA LA FIJACIÓN DEL ENCHUFE HEMBRA CON 7 VÍAS



ARTICOLO
35312

GUARNIZIONE PER PRESA 7 VIE
JOINT POUR PRISE
GASKET FOR FEMALE
DICHTUNG FÜR STECKDOSEN
TUERCA PARA ENCHUFE HAMBRA CON 7 VÍAS



ARTICOLO
35311

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PRESA 13 POLI 12V
PRISE 13 BROCHES 12V
13 PINS SOCKETS 12
13-POLIGE STECKDOSEN



SPINA
36033

SPINA 13 POLI 12V
FICHES 13 BROCHES 12V
13 PINS PLUGS 12
13-POLIGE STECKER



SPINA
36034

SPINA 13 POLI 12V
FICHES 13 BROCHES 12V
13 PINS PLUGS 12
13-POLIGE STECKER



SPINA
36035

MICRO ADATTATORE SPINA 7 POLI+PRESA 13 POLI 12V CON COPERCHIO
ADAPTATEUR MICRO FICHE 7 BROCHES + PRISE 13 BROCHES 12V AVEC COUVERCLE
MICRO ADAPTER FROM 7-PIN PLUG TO 13 PIN 12V SOCKET WITH COVER
MIKROADAPTER VON STECKER 7-POLIG 12V AUF STECKDOSE 13-POLIG 12V MIT SCHUTZKAPPES



SPINA
36036

MICRO ADATTATORE SPINA 13 POLI+PRESA 7 POLI 12V CON COPERCHIO
ADAPTATEUR MICRO FICHE 13 BROCHES + PRISE 7 BROCHES 12V AVEC COUVERCLE
MICRO ADAPTER FROM 13-PIN PLUG TO 7 PIN 12V SOCKET WITH COVER
MIKROADAPTER VON STECKER 13-POLIG 12V AUF STECKDOSE 7-POLIG 12V MIT SCHUTZKAPPES



SPINA
36037

Articoli adattabili alle seguenti marche:

QUADRO LUCE 4 POSIZIONI CON CHIAVE DISINNESTABILE IN TUTTE LE POSIZIONI

CONTACTEUR 4 POSITIONS CLÉ DÉTACHABLE DANS TOUTE POSITION
LIGHT SWITCH - KEY TO AWAY IN ALLO OF THE 4 POSITIONS
LICHTSCHALTER 4 POSITIONEN SCHLÜSSEL AUSZIEHBAR IN JEDER POSITION
SELECTOR DE LUCES CON 4 POSICIONES Y LLAVE DESEMBRAGABLE ENTODAS LAS POSICIONES

COBO

Cod. 23.100.000

ARTICOLO
35614



POS.	SERVIZI	COLLEG.
0	VARI Différents Several	**30-15/54**
1	POSIZIONE + VARI Pos. + Diff. Position lights + Various	30-57/58 30-15/54
2	POSIZIONE + ANABB. Pos. + Code Pos. lights + Meating Beams	30-57/58 30-56b 30-15/54
3	POSIZIONE + ABBAGL. Pos. + F. ruote Pos. lights + Driving Beams	30-57/58 30-56b 30-15/54

TRATTORI	RIF. ORIG.
SAME - LAMBORGHINI HÜRLIMANN	2.7409.010-2.7410.001.0 2.7439.501.0
PASQUALI	996.406.0
GOLDONI - CARRARO	30155

COMMUTATORE AVVIAMENTO A LEVA - PER FIAT - 4 POSIZIONI

CONTACTEUR 4 POSITIONS POUR TRACTEURS FIAT
LIGHT SWITCH FOR FIAT TRACTORS 4 POSITIONS
LICHTSCHALTER FÜR FIAT SCHLEPPER 4 POSITIONEN
SELECTOR DE LUCES CON 4 POSICIONES PARA TRACTORES



N.B.:
2 prese lamellari
2 prese a serrafilo

APPLICAZIONI
FIATAGRI 300 - 350 - 355 - 420 - 440 - 450 - 455 - 480 - 500 - 505 - 540 - 605 - 640 - 1000 **FIATALLIS FL4**

ARTICOLO
35693

QUADRO LUCE 4 POSIZIONI CON AVVISATORE ACUSTICO A PULSANTE IN TUTTE LE POSIZIONI

CONTACTEUR 4 POSITIONS AVEC AVERTISSEUR SONORE
LIGHT SWITCH 4 STAGES WITH HORN BUTTON
LICHTSCHALTER 4 RASTSTELLUNGEN MIT DRUCKKNOPF FÜR HUPE
SELECTOR DE LUCES CON 4 POSICIONES Y AVISADOR ACUSTICO CON BOTÓN EN TODAS LAS POSICIONES

COBO

Cod. 23.104.000

ARTICOLO
35567



POS	SERVIZI	COLLEG.
0	NESSUN CIRCUITO Aucun circuit No circuit	—
1	POSIZIONE Position Position lights	30-57/58
2	POSIZIONE + ANABB. Pos. + Code Pos. lights + Meating Beams	30-57/58 30-56b
3	POSIZIONE + ABBAGL. Pos. + F. ruote Pos. lights + Driving Beams	30-57/58 30-56a

TRATTORI	RIF. ORIG.
FIAT Serie 66	5132021 - 44901792
SAME - LAMBORGHINI HÜRLIMANN	2.7409.050.0-2.7409.500.0 2.7409.030.2-2.7649.520.0
VALPADANA	Trattorini
MASSEY-FERGUSON - LANDINI	1825360 M91

QUADRO LUCE 6 POSIZIONI CON LUCE PARCHEGGIO PER TRATTORI FIAT (TIPO CLTB)

CONTACTEUR 6 POSITIONS AVEC FEUX POSITION POUR TRACTEURS FIAT (CLTB)
LIGHT SWITCH WITH PARKING LIGHT - 6 POSITIONS - FOR FIAT TRACTORS (CLTB)
LICHTSCHALTER MIT BREMSLICHT - 6 POSITIONEN - FÜR FIAT SCHLEPPER (CLTB)
SELECTOR DE LUCES 6 POSITIONES CON LUX DE APARCAMIENTO PARA TRACTORES FIAT (CLTB)



ARTICOLO
35404

POS	SERVIZI	COLLEG.
P	PARGHEGGIO Parking Parking lights	30/1-58
0	NESSUN CIRCUITO Aucun circuit No circuit	—
1	VARI Différents Several	30-51
2	POSIZIONE Position Position lights	30-1/58 30-51
3	POSIZIONE + ANABB. Pos. + Code Pos. lights + Meating Beams	30/1 58/56b 30-51
4	POSIZIONE + ABBAGL. Pos. + F. ruote Pos. lights + Driving Beams	30/1 58/56a 30-51

APPLICAZIONI	RIF. ORIG.
Trattori FIATAGRI 80 - 90 - 100 - 120 - 300 - 350 - 355 - 520 - 440 - 450 - 480 - 500 - 505 - 605 - 650 - 655 - 750 - 805 - 850 - 1000 - 1300 **FIATALLIS AD10 - AD14 - AD2 - FL14 - FE18 - FE24**	44158641 5118433


QUADRO AVVIAMENTO UNIVERSALE

CONTACTEUR UNIVERSEL
UNIVERSAL START KEY SWITCHER
STARTSCHALTER
SELECTOR DE ARRANQUE UNIVERSAL

COBO

Cod. 14.300.8M

CARATTERISTICHE
- Corpo in materiale plastico
- Serratura di sicurezza
- Grado di protezione IP65
- Non è possibile rieffettuare la manovra di avviamento se non riportando la chiave in posizione 0
- Per ruotare la chiave dalla posizione 0 alla posizione 3 occore premerla a fondo



ARTICOLO
35927

CHIAVE DI RICAMBIO
36000

QUADRO AVVIAMENTO 4 POSIZIONI CON LUCI PARCHEGGIO

CONTACTEUR 4 POSITIONS AVEC FEUX PARKING
SWITCH 4 POSITION
STARTSCHALTER 4 POSITIONEN
SELECTOR DE ARRAQUE CON 4 POSICIONES CON LUCES DE APARCAMIENTO

COBO

Cod. 14.132.000

ARTICOLO
36014



ARTICOLO CHIAVE: 35201

TRATTORI	RIF. ORIG.
FIAT serie WINNER TN - LT F100-115-120-130-140 R 60-65-75-80-90 TC 70-80-90-100	5154401

POS	SERVIZI	COLLEG.
P	LUCI PARCHEGGIO Feux park Parking lights	30-15/54
0	NESSUN CIRCUITO Aucun circuit No circuit	—
1	SERVIZI VARI Differents fonctions No circuit	30-15 30-15/1
2	AVVIAMENTO + VARI Démarr. + diff. fonction Starting + various	30-15 30-50

Articoli adattabili alle seguenti marche:

QUADRO AVVIAMENTO STANDARD

CONTACTEUR STANDARD
SWITCH
STARSCHALTER
SELECTOR DE ARRAQUE STANDARD

COBO

Cod. 14.109.000



ARTICOLO
35196

POS.	SERVIZI	COLLEG.
0	NESSUN CIRCUITO Aucun circuit No circuit	30-15/54
1	SERVIZI VARI Differents fonction Various	30-15/54
2	AVVIAMENTO + VARI D-marr. + diff. fonctions Starting + Various	30-50

ARTICOLO CHIAVE: 35201
APPLICAZIONI
FIAT - GOLDONI -
PASQUALI - SAME

QUADRO AVVIAMENTO 4 POSIZIONI

CONTACTEUR 4 POSITIONS
SWITCH 4 POSITIONS
STARTSCHALTER 4 POSITIONEN
SELECTOR DE ARRAQUE CON 4 POSICIONES

COBO

Cod. 14.159.000



ARTICOLO
35467

POS.	SERVIZI	COLLEG.
P	LUCI POSIZIONE Position Position light	30-57
0	COLLEGAMENTO Jonction Connection	57-57/58
1	SERVIZI VARI Differents fonctions Various	30-15/54 57-57/58
2	AVVIAMENTO + VARI Démarr. + diff. fonction Starting + various	30-50

ARTICOLO CHIAVE: 35201

TRATTORI	RIF. ORIG.
FIAT	4998108 - 5112124 5123727 - 5146155
LANDINI **MASSEY-FERGUSON**	—

QUADRO AVVIAMENTO 4 POSIZIONI CON LUCI PARCHEGGIO

CONTACTEUR 4 POSITIONS AVEC FEUX PARKING
SWITCH 4 POSITION
STARTSCHALTER 4 POSITIONEN
SELECTOR DE ARRAQUE CON 4 POSICIONES CON LUCES DE APARCAMIENTO

COBO

Cod. 14.110.000



ARTICOLO
35197

POS.	SERVIZI	COLLEG.
P	LUCI PARCHEGGIO Feux park Parking lights	30-15/54
0	NESSUN CIRCUITO Aucun circuit No circuit	—
1	SERVIZI VARI Differents fonctions No circuit	30-15/54 30/1-15
2	AVVIAMENTO + VARI Démarr. + diff. fonction Starting + various	30-50

ARTICOLO CHIAVE: 35201

TRATTORI	RIF. ORIG.
SAME - LAMBORGHINI **HÜRLIMANN**	2.7659.005.0 2.7409.520.0

QUADRO AVVIAMENTO 4 POSIZIONI CON PRERISCALDO

CONTACTEUR 4 POSITIONS AVEC PRÉCHAUFFAGE
SWITCH 4 POSITION WITH PREL. HEATING
STARTSCHALTER 4 POSITIONEN MIT ERWÄRMUNG
SELECTOR DE ARRAQUE CON 4 POSITIONES CON PRECALENTAMIENTO

COBO

Cod. 14.112.000



ARTICOLO
35198

POS.	SERVIZI	COLLEG.
P	PRERISCALDO Préchauffage Preliminary heating	30-15/54 (19)
0	NESSUN CIRCUITO Aucun circuit No circuit	—
1	SERVIZI VARI Differents fonctions No circuit	30/1-15
2	AVVIAMENTO + VARI Démarr. + diff. fonction Starting + various	30-50

ARTICOLO CHIAVE: 35201

TRATTORI	RIF. ORIG.
FIAT	44901424 - 9955994
AGRIFULL LAVERDA	—
SAME - LAMBORGHINI **HÜRLIMANN**	2.7659.006.0/01

QUADRO AVVIAMENTO

CONTACTEUR A CLE
CONTROL BOARD
STARTSCHALTER
SELECTOR DE ARRAQUE STANDARD

COBO



ARTICOLO
35405

POS.	SERVIZI	COLLEGAM.
0	**Nessun circuito** Aucun circuit - No circuit	—
P	**Parcheggio** Parking - Parking Lights	—
1	**Vari** Différents - Several	30-15/54 30/1-15
2	**Avviamento con ritorno** Contacteur - Control board	30-50 Servizi vari

NOTE

Il quadro è provvisto di chiave Jale e di sistema di serraggio chiave automatico.

Il quadro è a tenuta stagna.

Il quadro è applicabile a pannelli da 1 a 5 mm.

APPLICAZIONI
Same-Lamborghini Carraro

QUADRO AVVIAMENTO TIPO LUCAS

CONTACTEUR "LUCAS"
START KEY SWITCHER LUCAS
STARSCHALTER LUCAS
SELECTOR DE ARRAQUE LUCAS

COBO

Cod. 14.118.000



ARTICOLO
35568

POS.	SERVIZI	COLLEG.
0	NESSUN CIRCUITO Aucun circuit No circuit	—
1	SERVIZI VARI Differents fonctions No circuit	1-2
2	PRERISCALDO Préchauffage Preliminary heating	1-2-3
3	AVVIAMENTO + VARI Démarr. + diff. fonction Starting + various	1-2-3-4

TRATTORI	RIF. ORIG.
MASSEY-FERGUSON **LANDINI** **CARRARO**	356708 - 1808

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

BLOCCHETTO CHIAVI 2 POSIZIONI (CHIUSO - APERTO)

COMMUTATEUR 2 FONCTIONS (FERMÉ - OUVERT)
2 FUNCTION SWITCH (OPEN - CLOSED)
2 RASTUNGEN SCHALTER (OFFEN - GESCHLOSSEN)
CONMUTADOR - 2 POSICIÓNES (CERRADO - ABIERTO)

COBO
Cod. 14.191.000



ARTICOLO
35566

QUADRO AVVIAMENTO FIAT

CONTACTEUR FIAT
FIAT SWITCH
STARSCHALTER FIAT
SELECTOR DE ARRAQUE FIAT

COBO
Cod. 14.184.000



ARTICOLO
36075

ARTICOLO CHIAVE: 35201


TRATTORI	RIF. ORIG.
FIAT TN55-65-70-95 TK100	5179952

POS.	SERVIZI	MORSETTO
0	NESSUN CIRCUITO Aucun circuit No circuit	
1	MARCIA Gears	30-15/54
2	AVVIAMENTO Starting + MARCIA Gear	30-15/54 30-50

QUADRO AVVIAMENTO

CONTACTEUR
SWITCH
STARSCHALTER
SELECTOR DE ARRAQUE

COBO
Cod. 14.131.000



ARTICOLO
36115

ARTICOLO CHIAVE: 35201

TRATTORI	RIF. ORIG.
GOLDONI	

POS.	SERVIZI	MORSETTO
0	NESSUN CIRCUITO Aucun circuit No circuit	
1	MARCIA Gears	30-15
2	AVVIAMENTO Starting + MARCIA Gear	30-15 30-50

CHIAVI PER QUADRI AVVIAMENTO E LUCI

CLÈ POUR CONTACTEURS ET FEUX - KEYS FOR SWITCHES AND LIGHTS
SCHLÜSSEL FÜR AUSSCHALTER UND LICHTE - LLAVES PARA SELECTOR DE ARRANQUE Y LUCES



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35201	Chiave COBO

Applicazioni: Art. 35196 - 35197 - 35198



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35203	Chiave tipo OM - lunga

Applicazioni: Art. 35614



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35204	Chiave per FIAT 780-880 Originale FIAT

Applicazioni: Art. 35196 - 35197 - 35198 - 35467
Cod. originale: 5112713



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35400	Chiave quadro luce FIAT

Applicazioni: Art. 35404

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CAVI UNIPOLARI EXTRAFLESSIBILI COLORE NERO O ROSSO

CABLES UNIPOLAIRES EXTRA-FLEXIBLES
EXTRAFLEXIBLE UNIPOLAR CABLES
BIEGBARE EINPOLIGE KABEL
CABLES UNIPOLARES EXTRAFLEXIBLES



ARTICOLO NERO	ARTICOLO ROSSO	SEZIONE	AMPER.	SPESS. ISOLANTE	DIAMETRO EXT. MAX	ROTOLI
35806	**36029**	16 mm²	150	2 mm	8 mm	25 mt
35807	**36030**	25 mm²	250	2 mm	10 mm	25 mt
35808	**36031**	35 mm²	350	2 mm	12 mm	25 mt
36028	**36032**	50 mm²	500	2 mm	14 mm	25 mt

CAVO ELETTRICO


CABLE ELECTRIQUE
ELECTRIC CABLE
ELEKTRISCHER KABEL
CABLE ELETRICO



ARTICOLO	DESCRIZIONE	METRI
35809	N° fili 2 x sez. Ø 1,00 mm²	100
35810	N° fili 3 x sez. Ø 1,00 mm²	100
35811	N° fili 4 x sez. Ø 1,00 mm²	100
35212	N° fili 5 x sez. Ø 0,75 mm²	100
35466	N° fili 5 x 1,5 mm²	100
35585	N° fili 7 x 1 mm²	100

FASCETTE PER CABLAGGI


COLLIERS EN NYLON POUR CABLE
NYLON CLAMPS FOR CABLE
NYLON BANDSCHELLEN FÜR KABEL
ABRAZADERAS PARA CABLAJE



ARTICOLO	LUNGHEZZA mm	CONFEZIONE
35215	130x2,9	100 PZ.
35599	200x2,9	100 PZ.
35216	178x4,8	100 PZ.
35217	200x4,8	100 PZ.
35600	290x4,8	100 PZ.
35218	300x7,8	100 PZ.
35219	365x7,8	100 PZ.

CAPPUCCI COPRIFASTON


CABOCHONS POUR FASTON
COVERS
DECKEL
TAPAS COPRIFASTON



ARTICOLO	NOTE
35414	Fig. 1 interno per 35207
35210	Fig. 2 esterno per 35206

COPRIFASTON ROTONDO NERO PER ARTICOLI 35208 - 35209

N.B. - Confezione minima n. 100 pezzi



ARTICOLO
35211

CAPICORDA A GRAFFARE IN RAME STAGNATO


COSSES POUR AGRAFAGE/ENCUIVRE ETAMÉ
CLIPPING CABLE TERMINAL INTINNED COPPER
KABELSCHUE IN VERZINNTES KUPFER
CABEZAS DE CUERDA A GRAPAR EN ESTAÑADO



ARTICOLO	Ø	Ø FORO	ARTICOLO	Ø	Ø FORO
35812	10 mm²	6 mm	**35818**	25 mm²	12 mm
35813	10 mm²	8 mm	**35819**	35 mm²	10 mm
35814	16 mm²	8 mm	**35820**	35 mm²	12 mm
35815	16 mm²	10 mm	**35821**	50 mm²	12 mm
35816	25 mm²	8 mm	**35822**	50 mm²	14 mm
35817	25 mm²	10 mm			

GUAINA CORRUGATA FLESSIBILE IN NW-PA6


GAINE GOUFFRÉ FLEXIBLE EN NW-PA6
FLEXIBLE KNITTED SHEATH IN NW-PA6
BIEGBARER MANTEL IN NW-PA6
VAINA FRUNCIDA FLEXIBLE EN NW-PA6



ARTICOLO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
35847	Ø interno 4,5 (100mt)	**35851**	Ø interno 13 (50mt)
35848	Ø interno 7 (100mt)	**35852**	Ø interno 17 (50mt)
35849	Ø interno 8,5 (50mt)	**35853**	Ø interno 22 (50mt)
35850	Ø interno 10 (50mt)	**35854**	Ø interno 26 (50mt)

CAPICORDA

COSSES
CABLE TERMINALS
KABELSCHUHEL CABLE
EXTREMIDADES DEL CABLE



ARTICOLO	TIPO	FORMA	SEZ. CAVO	POSIZ.
35206	Faston	Femmina	0,5 ÷ 2	1
35571	Faston linguetta	Femmina	1 ÷ 2,5	2
35207	Faston	Maschio	0,5 ÷ 2	3
35572	Con linguetta	Maschio	0,75 ÷ 2	4
35407	Occhiello	Foro Ø 6	4,5 ÷ 6	5
35408	Occhiello	Foro Ø 8	4,5 ÷ 6	6
35209	Fiat	Maschio	0,5 ÷ 1,5	7
35208	Fiat	Femmina	0,5 ÷ 1,5	8


Articoli adattabili alle seguenti marche:

FUSIBILI A SILURO
FUSIBLES
FUSES
SCHMELZSICHERUNGEN
FUSIBLES



ARTICOLO	SEZIONE	AMPER.
35928	Ø 6x25	5
35292	Ø 6x25	8
35929	Ø 6x25	10
35293	Ø 6x25	15
35634	Ø 6x25	25
35294	Ø 6x25	40

FUSIBILI BILAMA
FUSIBLES A LAMELLE
FUSES
GLATTE SCHMELZSICHERUNGEN
FUSIBLES CON DOS HOJAS




ARTICOLO	DESCRIZIONE	AMPER.
35930	Fusibile	5
35569	Fusibile	7,5
35295	Fusibile	10
35296	Fusibile	15
35931	Fusibile	20
35570	Fusibile	25
35932	Fusibile	30
35933	Fusibile	40

MINI FUSIBILI BILAMA
FUSIBLES A LAMELLE MINI
MINI FUSES
MINI GLATTE SCHMELZSICHERUNGEN
MINI FUSIBLES CON DOS HOJAS



ARTICOLO	DESCRIZIONE	AMPER.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	AMPER.
35934	Fusibile	2	**35939**	Fusibile	10
35935	Fusibile	3	**35940**	Fusibile	15
35936	Fusibile	4	**35941**	Fusibile	20
35937	Fusibile	5	**35942**	Fusibile	25
35938	Fusibile	7,5	**35943**	Fusibile	30

MAXI FUSIBILI BILAMA
FUSIBLES A LAMELLE MAXI
MAXI FUSES
MAXI GLATTE SCHMELZSICHERUNGEN
MAXI FUSIBLES CON DOS HOJAS



ARTICOLO	DESCRIZIONE	AMPER.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	AMPER.
35944	Fusibile	20	**35948**	Fusibile	60
35945	Fusibile	30	**35949**	Fusibile	70
35946	Fusibile	40	**35950**	Fusibile	80
35947	Fusibile	50			

ASSORTIMENTO FUSIBILI BILAMA 160 PEZZI



ARTICOLO
36023

COMPOSIZIONE

AMPER (A)	Q.TA' (PZ)
3	20
5	20
7,5	20
10	20
15	20
20	20
25	20
30	20

ASSORTIMENTO FUSIBILI: BILAMA - MAXI - MINI



ARTICOLO
36024

COMPOSIZIONE

BILAMA		MINI		MAXI	
AMPER (A)	Q.TA' (PZ)	AMPER (A)	Q.TA' (PZ)	AMPER (A)	Q.TA' (PZ)
5	25	4	15	50	10
7,5	25	5	15	60	10
10	25	7,5	15	70	10
15	25	10	15	80	10
20	25	15	15	-	-
25	25	20	15	-	-
30	25	25	15	-	-
40	25	30	15	-	-

PORTAFUSIBILI VOLANTI
PORTE FUSIBLES
FUSE HOLDER
SCHMELZSICHERUNGENHALTERUNG
PORTAFUSIBLES

FIG. 1



FIG. 2





FIG. 3

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FIG.
35291	Portafusibili a baionetta attacco a vite x fusibili a siluro	**1**
35290	Portafusibili a baionetta attacco faston x fusibili a siluro	**1**
35393	Portafusibili volanti con attacco faston x fusibili bilama	**2**
36025	Portafusibili per bilama a tenuta stagna	**3**
36026	Portafusibili per mini bilama a tenuta stagna	**3**

SCATOLE PORTAFUSIBILI
BOITES PORTE-FUSIBLES
FUSE HOLDER BOXES
SICHERUNGSKASTEN
CAJAS PORTAFUSIBLES



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3

ARTICOLO	N° VIE	FIG.	DESCRIZIONE	COPERCHIO A RICAMBIO
35635	6	1	Per fusibili bilama	**35661**
35636	8	2	Per fusibili a siluro	-
35637	12	3	Per fusibili bilama	**35663**

7


MATERIALE ELETTRICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:


INTERMITTENZA ELETTRONICA A 6 POLI

CENTRALE CLIGNOTEUR ELECTRONIQUE 6 VOIES
6-POLES ELECTRONIC INTERMITTENCE
6-POLE ELEKTRONIK INTERMITTENZ
INTERMITENCIA ELECTRÓNICA CON 6 POLOS





Esempio di collegamento




ARTICOLO	DESCRIZIONE
35230	Intermittenza elettronica a 6 prese
35231	Intermittenza elettronica a 8 prese


RELAYS

RELÈ
RELAYS
EINSCHALTERRELAIS
RELÉS





COLLEGAMENTI:
30 - Polo + diretto dalla batteria
87 - Polo + utilizzatore
87a - Polo + utilizzatore
85 - Alimentazione relay
86 - Alimentazione relay



ARTICOLO	VOLT	AMPERE	NOTE
35578	12	20/30	Adatti anche al funzionamento
35579	24	10/20	in scambio

INTERMITTENZA UNIVERSALE PER MACCHINE OPERATRICI E RIMORCHI

CENTRALE CLIGNOTEUR - FLASHER UNIT - BLINKREGLER
INTERMITENCIA UNIVERSAL PARA MÁQUINAS OMBRADORAS Y REMOLQUES





COBO

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35038	Intermittenza a 2 contatti 12 V - 23 W

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35186	Intermittenza elettronica a 3 contatti 12 V - da 1 a 99 W
35187	Intermittenza elettronica a 3 contatti 24 V - da 1 a 99 W

INDICATORE DI RISERVA IN NYLON PER OLIO E CARBURANTE


INDICATEURS DE NIVEAU CARBURANT
FUEL LEVEL INDICATORS
KRAFTSTOFF MESSERSCHALTUNGNIVEAU
MANDOS INDICADOR NIVEL DEL CARBURANTE



ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA mm
35220	RUGGERINI	130
35221	RUGGERINI	212
35222	LOMBARDINI	194
35223	LOMBARDINI	235
35224	CARRARO	255

COMANDI INDICATORE LIVELLO CARBURANTE FIAT

INDICATEURS DE NIVEAU CARBURANT POUR FIAT
FUEL LEVEL INDICATORS FOR FIAT
KRAFTSTOFF MESSERSCHALTUNGNIVEAU FÜR FIAT
MANDOS INDICADOR NIVEL DEL CARBURANTE FIAT



ARTICOLO	VOLT	RIF. ORIG. FIAT	ESCURSIONE
35580	55.80 - 65.80 - 79.81 - 80.81 - 446 - 466 - 566 - 666 - 766 - 55.46 - 55.66 - 60.66 - 65.46 - 65.66 - 70.66 - 80.46 - 80.66 - 80.76	5136770	313 mm
35581	55.95 - 60.95 - 65.95 - 70.95 - 80.95 - 90.80 - 90.92 - 90.95 - 100.80 - 100.92 - 100.95 - 11.80 - 580 - 680 - 780 - 880 - 980	5136771	389 mm

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TROMBA 12 V CON STAFFA
KLAXON
WARNING SIGNAL
HUPE
CLAXON 12V



ARTICOLO
35225

CLACSON (AVVISATORE ACUSTICO)
AVVERTISSEUR SONORE
HORN
HUPE
AVISADOR ACÚSTICO



ARTICOLO	VOLTAGGIO (V)
35226	12
35639	24
35640	48

CICALINO RETROMARCIA
AVERTISSEUR MARCHE ARRIERE
REVERSE WARNING
SUMMER RÜCKWÄRTSGANG
ZUMBADOR MARCHA ATRÁS



COBO

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35694	Cicalino retromarcia

CICALINO DA PANNELLO BITONALE
AVERTISSEUR
WARNING
RÜCKWÄRTSGANG
ZUMBADOR



COBO

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35951	Cicalino bitonale

CICALINO RETROMARCIA
AVERTISSEUR MARCHE ARRIERE
REVERSE WARNING
SUMMER RÜCKWÄRTSGANG
ZUMBADOR MARCHA ATRÁS



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35952	Cicalino retromarcia

CENTRALINA PRERISCALDO 12V PER MOTORI LOMBARDINI
RELAIS DE PRECHAUFFAGE 12 V
PREHEATING RELAYS DIESEL 12 V
GLÜHZEITRELAIS DIESEL 12 V
RELÉ DE PRECALENTAMIENTO 12 V




Fig. 1



Fig. 2


ARTICOLO	VOLT	MOTORI	CODICE ORIG.	FIG.
35638	12	LOMBARDINI	COBO 0034.0351	1
36022	12	LOMBARDINI	2193.084 - 2193.111 2193.134	2

DEVIOGUIDA PER CARRELLI ELEVATORI
COMMODOS POUR CHARIOTS ELEVATEURS - STEERING COLUMN SWITCHES FOR FORK-LIFT
LENKSTOCKSCHALTER FÜR GABELSTAPLER - SELECTOR PARA MANDO LUCES, BOCINA Y DIRECCIÓN PARA CARRETILLA ELEVADORA



COBO

ARTICOLO	RIF. ORIG.	Ø A	APPLICAZIONI
35953	—	45	
35954	—	38	




COBO

ARTICOLO	RIF. ORIG.	APPLICAZIONI
35584	—	Lugli-Cesab-Fisma-Italmec-Pieralisi


Articoli adattabili alle seguenti marche:

DEVIOGUIDA PER FIAT


COMMODOS POUR FIAT - STEERING COLUMN SWICTHES FOR FIAT
LENKSTOCKSCHALTER FÜR FIAT - SELECTOR PARA MANDO LUCES, BOCINA Y DIRECCIÓN FIAT




ARTICOLO	RIF. ORIG.	APPLICAZIONI
35583	5126127 5143662	Serie 90 gamma alta: 115-130-140-160-180 Serie 95: 55-60-65-70-80-90




ARTICOLO	RIF. ORIG.	APPLICAZIONI
35732	5129345	Serie 90




ARTICOLO	RIF. ORIG.	APPLICAZIONI
35582	5144684	Serie 66



ARTICOLO	RIF. ORIG.	APPLICAZIONI
35955	5167357 5154452 5178461	Serie 66 Serie 86




ARTICOLO	RIF. ORIG.	APPLICAZIONI
35956	5170406	Serie TN




ARTICOLO	RIF. ORIG.	APPLICAZIONI
35957	82000509	Serie M Serie TS

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


Articoli adattabili alle seguenti marche:




ARTICOLO	RIF. ORIG.	APPLICAZIONI
35734	5141940	Serie WINNER




ARTICOLO	RIF. ORIG.	APPLICAZIONI
35733	5141941	Serie WINNER



ARTICOLO	RIF. ORIG.	APPLICAZIONI
35958	5170415	Serie TN



ARTICOLO	RIF. ORIG.	APPLICAZIONI
35959	82002364 82010860	Serie M - TL - TM - TS



ARTICOLO	RIF. ORIG.	APPLICAZIONI
35960	5174200	Serie TN




Fig. 1





Fig. 2

ARTICOLO	RIF. ORIG.	APPLICAZIONI	FIG.
35997	5167258	Serie TL - L	1
35998	5170213	Serie TL - L	2


Articoli adattabili alle seguenti marche:

DEVIOGUIDA PER SAME - LAMBORGHINI


COMMODOS POUR SAME-LAMBORGHINI - STEERING COLUMN SWICTHES FOR SAME-LAMBORGHINI
LENKSTOCKSCHALTER FÜR SAME-LAMBORGHINI - SELECTOR PARA MANDO LUCES, BOCINA Y DIRECCIÓN SAME-LAMBORGHINI



ARTICOLO	RIF. ORIG.	APPLICAZIONI
35961	008.1341.4110	SAME: Explorer laser - cabinati Galaxy




ARTICOLO	RIF. ORIG.	APPLICAZIONI
35962	008.1342.4110	SAME: Explorer laser LAMBORGHINI: 1056-1256




ARTICOLO	RIF. ORIG.	APPLICAZIONI
35963	008.1342.4110	LAMBORGHINI trattori

DEVIOGUIDA PER LANDINI


COMMODOS POUR LANDINI - STEERING COLUMN SWICTHES FOR LANDINI
LENKSTOCKSCHALTER FÜR LANDINI - SELECTOR PARA MANDO LUCES, BOCINA Y DIRECCIÓN LANDINI



ARTICOLO	RIF. ORIG.	APPLICAZIONI
35846	3554816M92	-



ARTICOLO	RIF. ORIG.	APPLICAZIONI
35844	3533174M92	AGRITALIA-CARRARO-RENAULT



ARTICOLO	RIF. ORIG.	APPLICAZIONI
35845	3306612M93	-

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

STRUMENTI ELETTRICI COMPLETI DI GHIERA DI FISSAGGIO

CONTAGIRI CON CONTAORE ELETTRICO

COMPTOURS AVEC HORAMETRE
REVOLUTION COUNTER WITH COUNTER
DREHZAHLMESSER MIT STUNDENZÄHLER
CUENTARREVOLUCIONES CON CUENTAHCAS

12/24 V (BIVOLTAGGIO) ELETTRICO Ø85 mm
SCALA 0÷3000 GIRI



ARTICOLO	GIRI	Hz
36106	3000	250
36107	3000	345
35642	3000	500
36108	3000	750
36109	3000	1200

CONTAGIRI - CONTAORE - INDICATORE DI GIRI DELLA PRESA DI FORZA - FUNZIONAMENTO ELETTRICO

COMPTOURS - HORAMETRE - INDICATEUR DE TOURS DE PRISE DE FORCE - ELECTRIQUE
REVOLUTION COUNTER - COUNTER - P.T.O. REVOLUTION INDICATOR ELECTRIC
DREHZAHLMESSER - STUNDENZÄHLER - ZAPFWELLE DREHZAHLEN ANZEIGER - ELEKTRISCH
CUENTARREVOLUCIONES - CUENTAHORAS - INDICADOR DES REVOLUCIONES DES TOMAS DE FUERZA - ELÉCTRICOS

12/24 V (BIVOLTAGGIO) Ø 85 mm
SCALA 0÷4000 GIRI 800Hz



ARTICOLO
35641

CONTAORE ELETTRICO Ø 52 mm

HORAMETRE ELECTRIQUE Ø 52 mm
ELECTRIC COUNTER Ø 52 mm
STUNDENZÄHLER Ø 52 mm
CUENTAHORAS ELÉCTRICO Ø 52 mm



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35238	Contaore elettrico completo di antivibrante da 12 - 24 Volt (Bivoltaggio)
35239	Antivibrante per contaore 70 mm

MANOMETRO PRESSIONE OLIO ELETTRICO DA 0 A 8 BAR

MANOMETRE PRESSION HUILE ELECTRIQUE
ELECTRONIC OIL PRESSURE MANOMETER
ELEKTRISCHE ÖLDRUCKMESSER
MANÓMATRO PRESIÓN ACEITE ELÉCTRICO



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø
35643	12 V	**52**
35644	24 V	

MANOMETRO PRESSIONE OLIO ELETTRICO DA 0 A 24 BAR

MANOMETRE PRESSION HUILE ELECTRIQUE
ELECTRONIC OIL PRESSURE MANOMETER
ELEKTRISCHE ÖLDRUCKMESSER
MANÓMATRO PRESIÓN ACEITE ELÉCTRICO



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø
35645	12 V	**52**
35646	24 V	

INDICATORE DI TEMPERATURA OLIO DA 50° A 150° C

INDICATEUR TEMPÉRATURE HUILE 50° - 150°C - ELECTRIQUE
OIL TEMPERATURE INDICATOR FROM 50° - 150°C - ELECTRIC
ÖLTEMPERATUR ANZEIGER VON 50° BIS 150°C - ELEKTRISCH
INDICADOR DE TEMPERATURA ACEITE 50° - 150°C - ELÉCTRICOS

FUNZIONAMENTO ELETTRICO Ø 52 mm



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø
35647	12 V	**52**
35648	24 V	

TERMOMETRO TEMPERATURA ACQUA ELETTRICO

TERMOMETRE ELECTRIQUE EAU
WATER ELECTRONIC THERMOMETER
ELEKTRISCHE WASSERTHERMOMETER
TERMÓMETRO TEMPERATURA AGUA ELÉCTRICO



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø
35241	12 V	**52**
35650	24 V	

BULBO PRESSIONE OLIO

BOULE PRESSION HUILE - OIL PRESSURE BULB
ÖLDRUCK WULST - BULBO PRESIÓN ACEITE



ALTEZZA 80 mm - Ø 51 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35651	M14x1,5 (0-8kg/cm^2)
35657	30B 1/8"x27 NPTF (0-24kg/cm^2)

BULBO PER TERMOMETRI OLIO÷ACQUA

BOULE POUR TERMOMETRE HUILE-EAU
OIL-WATER GAUGES BULB
ÖL-WASSER THERMOMETER WULST
BULBO PARA TERMOMETRO ACEITE-AGUA



ALTEZZA 40 mm - CHIAVE 19

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35658	5/8" - 18 UNF
35659	M16 x 1,5

INDICATORE LIVELLO CARBURANTE Ø 52 mm

INDICATEUR NIVEAU CARBURANT Ø 52 mm
FUEL LEVEL INDICATOR Ø 52 mm
TANKANZEIGER Ø 52 mm
INDICADOR NIVEL CARBURANT Ø 52 mm



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø
35660	12 V	**52**
35649	24 V	

MATERIALE ELETTRICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TERMOMETRI TEMPERATURA ACQUA

TERMOMETRE EAU
WATER GAUGES
WASSERTHERMOMETER
TERMÓMETRO TEMPERATURA AGUA



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE	LUNGH. CAPILLARE
35366	Fiat AD90-FL4-FL4C Fiat 100C-120C-615-715-10B	4217724 4126690	mm 800
35367	AD10-AD10B-FL6-FL10-FL10B 5-AD5-615DT-AD/BD/10B	4058428 4217721 4058429 4241944 4128723 4312905	mm 1320
35368	Fiat 80C-7C-AD7-AD7C-AD7C Id. 8-AD8-FL8-AD/DB7C-AD/DB7 Id.	4058435 4312909 4217723 4255318	mm 1670
35369	Fiat AD18-AD 17 It-FL8C Landini-MF R9500	4058430 4312906 4058431 4217722 4241945	mm 2070
35112	Massey Ferguson	881396 M91 899455 M91	mm 1780
35897	Trattori FIAT	4058432 4058433	mm 500
35914	Trattori FIAT	9261767	mm 1850
35916	Trattori FIAT	4132980 4217725 4241946 4312907	mm 1950
35972	Trattori FIAT	4241947 4239775 4312908	mm 2300
35973	Trattori FIAT	79011227	mm 2600
35974	Trattori FIAT	9273880	mm 3000
35975	Trattori FIAT	9298176	mm 3400
35976	Trattori FIAT	4152997 4217726	mm 3850
35977	Trattori FIAT	4244403	mm 4100

7

MANOMETRO PRESSIONE OLIO

MANOMETRE PRESSION HUILE
OIL PRESSURE GAUGES
ÖLDRUCKMESSER
MANÓMETRO PRESIÓN ACEITE



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE	NOTE
35978	Carraro Antonio	5.180.501	
35979	Carraro Antonio	5.180.511	
35370	Fiat	4058426 4224156 4058427 4240005 4217717 79011228	Ø Attacco mm 52 comando meccanic. Filetto attacco 10x1
35125	Fiat	79028289	Ø Attacco mm 52 Filetto attacco 8x1
35980	Fiat	4075331 4217718	
35981	Fiat	4243842 79011252	
35982	Fiat	79022774	
35242	Fiat - Same - Carraro	4927022 2.70.19.0100	Ø Attacco mm 52 comando meccanic. Filetto attacco 10x1
35983	Landini - Massey F.	973085M93	
35383	Massey Ferguson	1853097 M91 1850377 M91	Ø Attacco mm 52 Filetto femmina 3/8" 24 UNF
35984	Goldoni	2050175	
35985	Ruggerini	514.01.00	
35986	Slanzi	50.00.10	
35987	Slanzi	50.00.12	

MANOMETRO TEMPERATURA OLIO PER FIAT

MANOMETRE TEMPÉRATURE HUILE POUR FIAT
FIAT OIL TEMPERATURE GAUGES
FIAT ÖLTEMPERATUR MESSER
MANÓMETRO TEMPERATURA ACEITE POR FIAT



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35988	79032394-4132979-4132981-42081155 4217728-79011251-79012931
35989	4152998-4927024-4217729
35990	4089129-4005886-4217727

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


MOTORI TERGICRISTALLI
MOTEURS D'ESSUIE - GLACE
WINDSCREEN WIPER MOTORS
SCHEIBENWISCHERMOTOREN
MOTORES LIMPIAPARABRISAS




FIG. 1



FIG. 2






ARTICOLO	VOLT	ANGOLO	A (mm.)	B (mm.)	FIG.	NOTE
35227	12	105	98	85	1	Asta lunga cilindrica
35652	12		123	98	2	Attacco conico con zigrinatura A8 x M6 DIN 72783

CARATTERISTICHE:
- Modello ad attacco conico
- Con interruttore
- Senza posizione di arresto automatico
- Fissaggio a due punti
- Una velocità (40 cicli / minuto)

MOTORI TERGICRISTALLI
MOTEURS D'ESSUIE - GLACE
WINDSCREEN WIPER MOTORS
SCHEIBENWISCHERMOTOREN
MOTORES LIMPIAPARABRISAS





ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANGOLO	La
36007	Motorino 12V	105°	60
35653	Motorino 24V		

BRACCI PER TERGICRISTALLO
BRASS ESSUIE - GLACE
WIPER ARMS
SCHEIBENWISCHERARM
BRAZOS PARA LIPIAPARABRIASAS



ARTICOLO	ATTACCO	LUNGHEZZE	PER ART.	TIPO
35654	Cilindrico con grano	350/430	**35227**	Regolabile
35655	Conico	350/430	**35652**	Regolabile
36008	Conico	350/430	**36007** **35653**	Regolabile

SPAZZOLE PER TERGICRISTALLO
BALAI ESSUIE - GLACE
WIPER SPINDLES
SCHEIBENWISCERBLATT
CEPILLO PARA LIPIAPARABRIASAS



ARTICOLO	LUNGHEZZA
35229	400 mm
35656	500 mm

CRUSCOTTO COMPLETO PER IMPIANTI LUCE DI MOTOAGRICOLE PROVVISTE DI BATTERIA
TABLEAU DE BORD POUR MACHINES AVEC BATTERIE
PANEL INSTRUMENTS FOR MACHINES WITH BATTERY
ARMATURENBRETTKASTEN FÜR MASCHINE MIT BATTERIE
TABLERO COMPLETO PARA EQUIPOS LUZ DE MÁQUINAS AGRÍCULAS CON BATERIA

ARTICOLO
35013



CARATTERISTICHE
— Chiave contatto batteria
— Interruttore luci (pos. abb. anabb.) + claxson
— Portafusibile
— Spia luci posizione - spia frecce - olio - abbagliante - generatore
— Deviatore frecce

ARTICOLO
35014



CARATTERISTICHE
— Interruttore luci (pos. abb. anabb.) + claxson
— Spia olio - generatore
— Deviatore frecce
— Interruttore contatto batteria

Articoli adattabili alle seguenti marche:

KIT UNIVERSALE PER TRATTORI

KIT UNIVERSEL POUR TRACTEURS
ADAPTABLE KIT FOR TRACTORS
UNIVERSALLICHTANLAGE FÜR TRAKTOREN
KIT UNIVERSAL PARA TRACTORES



COMPOSIZIONE KIT:

- Fanali anteriori destro e sinistro.
- Fanali posteriori destro e sinistro con luce targa.
- Interruttore stop - Deviatore frecce.
- Intermittenza - Presa a 7 poli.
- Cablaggio cavi e accessori premontati.

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35243	Kit universale per impianto luci e frecce

KIT UNIVERSALE PER TRATTORI - CON FANALI A BASE INCLINATA

KIT UNIVERSEL POUR TRACTEURS
TRACTORS KIT LAMPS INCLINATED BASE
KIT FÜR TRAKTOR LICHTANLAGE
KIT LUCES PARA TRACTORES CON FAROLES CON BASE INCLINADA



COMPOSIZIONE KIT:

- Fanali anteriori destro e sinistro.
- Fanali posteriori destro e sinistro con luce targa.
- Interruttore stop - Deviatore frecce.
- Intermittenza - Presa a 7 poli.
- Cablaggio cavi e accessori premontati.

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35244	Kit universale per impianto luci e frecce con fanali a base inclinata

Adattabili a: FIAT - LANDINI - LAMBORGHINI - SAME - TRATTORI VARI

KIT UNIVERSALE PER IMPIANTO LUCI E FRECCE APPLICABILE A MOTOAGRICOLE PROVVISTE DI AVVIAMENTO ELETTRICO

KIT UNIVERSEL POUR MACHINES AGRICOLES A DEMARRAGE ELECTRIQUE
ADAPTABLE KIT FOR MACHINES WITH ELECTRONIC STARTER
UNIVERSALLICHTANLAGE
KIT UNIVERSAL PARA MÁQUINAS AGRÍCULAS CON ARRAQUE ELÉCTRICO



COMPOSIZIONE KIT:

- Proiettori destro e sinistro (solo per art. 35246).
- Fanali anteriori destro e sinistro.
- Fanali posteriori destro e sinistro.
- Frecce laterali - cruscotto.
- Cablaggio cavi e accessori premontati.

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35246	**Kit completo** di fari proiettori anteriori
35247	**Kit senza** fari proiettori anteriori

KIT COMPLETO DI FANALI MONTATI SU SUPPORTO CON RIBALTAMENTO A SCATTO ED A MOLLA

KIT COMPLET DE FEUX
KIT FOR LAMPS SET ON LOCKABLE REVOLVING SUPPORT
LICHTANLAGE MIT LEUCHTE
KIT COMPLETO CON FAROLES MONTADO SOBRE SOPORTE REVOLCABLE




COMPOSIZIONE KIT:

Supporto fanali (a scatto - a molla) - Spina a 7 poli - Fanali dx - Fanale sx - Porta targa - Corredo cablaggio lunghezza 7500 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35262	Kit con ribaltamento a scatto
35263	Kit con ribaltamento a molla

STAFFA A 45° - 90°

SUPPORT - 45° - 90°
REAR - 45° - 90°
UNIVERSALGELENK - 45° - 90°
SOPORTE UNIVERSAL - 45° - 90°



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35245	Staffe a 45° - 90° in lamiera zincata per attacco fanali

KIT COMPLETO DI FANALI PER L'APPLICAZIONE SUI CASSONI DEI RIMORCHI

KIT DE FEUX COMPLET POUR REMORQUES
KIT WITH LAMP TO BE FITTED ON BODY TRUCK
LICHTANLAGE MIT LEUCHTE FÜR ANHAENGER
KIT COMPLETO CON FAROLES PARA LA APLICACIÓN EN LOS REMOLQUES



COMPOSIZIONE KIT:

- Fanale posteriore destro.
- Fanale posteriore sinistro con luce targa.
- 2 catadiottri triangolari.
- 2 catadiottri tondi bianchi.
- Spina a 7 poli.
- Cablaggio a 5 vie - Lunghezza 7000 mm.

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35737	Kit luci per rimochi

Articoli adattabili alle seguenti marche:

KIT COMPLETO DI FANALI, CATADIOTTRI TRIANGOLARI E CAVO CON SPINA, MONTATI SU SUPPORTO MAGNETICO

KIT COMPLETE DE FEUX, CATADIOPTRES TRIANGULAIRES ET CABLE AVEC FICHE MONTE SUR SUPPORT MAGNETIQUE
COMPLETE LIGHTS KIT, TRIANGULAR CATADIOPTRES AND CABLE WITH TAP, ASSEMBLED ON MAGNETIC STAND
KOMPLETTANLAGE VON LEUCHTEN, DREIECKIGEN RÜCKSTRAHLERN, STECKERKABELN ÜBER MAGNETISCHE HALTERUNG
KIT COMPLETO CON FAROLES, CATAFAROS TRIANGULARES Y CABLE CON ENCHUFE, MONTADOS SOBRE UN SOPORTE MAGNETICO



COMPOSIZIONE KIT:

- Fanale posteriore destro.
- Fanale posteriore sinistro con luce targa.
- Porta targa zincato.
- Catadiottri triangolari.
- Presa a 7 poli.
- Serie lampade 12 V montate.
- Cavo 5 poli - Lunghezza 7000 mm.

Cablaggio cavi e spina premontati

ARTICOLO	DESCRIZIONE
35738	Kit magnetico con catadiottri triangolari

KIT COMPLETO DI FANALI E CAVO CON SPINA

KIT COMPLETE DE FEUX ET CABLE AVEC FICHE
COMPLETE LIGHTS KIT AND CABLE WITH TAP
KOMPLETTANLAGE VON LEUCHTEN, STECKERKABELN
KIT COMPLETO CON FAROLES Y CABLE CON ENCHUFE

COMPOSIZIONE KIT:

- Fanale posteriore destro.
- Fanale posteriore sinistro con luce targa.
- Presa a 7 poli.




ARTICOLO	DESCRIZIONE
35486	Kit luci posteriore - **magnetico** - Cavo lunghezza 7,5 mt + 2,5 mt da fanale a fanale
36011	Kit luci posteriore - **magnetico** - Cavo lunghezza 12 mt + 4 mt da fanale a fanale
36012	Kit luci posteriore - **non magnetico** - Cavo lunghezza 7,5 mt + 2,5 mt da fanale a fanale
36013	Kit luci posteriore - **non magnetico** - Cavo lunghezza 12 mt + 4 mt da fanale a fanale

PANNELLI (OMOLOGATI) RETRORIFLETTENTI PER ATTREZZATURE AGRICOLE PORTATE O SEMIPORTATE D.M. 391 del 19.06.92 (ROSSO-GIALLO)


SCHEMI INSTALLAZIONE

PANNELLI POSTERIORI



PANNELLO RETRORIFLETTENTE 423x423 PER ATTREZZATURE AGRICOLE PORTATE E SEMIPORTATE

TABLEAUX (423x423) REFRACTIFS MACHINES A TRACTION
REAR-REFLECTING PANELS (423x423) FOR AGRICULTURAL EQUIPMENTS
RÜCKREFLEKTORSTAFEL (423x423) FÜR ZUGLANDMASCHINEN
CUADROS RETROREFLEJANTES 423x423 PARA APEROS AGRÍCULOS



ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE mm.
35444	Pannello con supporto in alluminio	423x423

COPPIA PANNELLI RETRORIFLETTENTI 565x282 PER MOTRICI

TABLEAUX REFRACTIFS POUR MOTRICES
REAR-REFLECTING PANELS FOR TRUCK TRACTORS
RÜCKREFLEKTORSTAFEL FÜR ZUGMASCHINEN
PAR DE CUADRO RETROREFLEJANTE PARA MOTRICES




FIG. 1




FIG. 2

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE mm.
35446	Coppia pannelli con supporto in alluminio	564x282

7

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SEGNALETICA DI SICUREZZA
PANNEAUX DE SIGNALISATION
SECURITY PANELS
SICHERHEITPANEL
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

COPPIA PANNELLI RETRORIFLETTENTI PER RIMORCHI E SEMIRIMORCHI SUPPORTO IN ALLUMINIO REGOLAMENTO "ECE ONU70"

TABLEAUX REFRACTIFS POUR REMORQUES
REAR-REFLECTING PANELS FOR TRUCKS
RÜCKREFLEKTORSTAFEL FÜR ANHÄNGER
PAR DE CUADROS RETROREFLEJANTES PAR REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES

MISURE mm 565 x 200 (ROSSO - GIALLO)

ARTICOLO
35437



COPPIA PANNELLI RETRORIFLETTENTI PER MOTRICI SUPPORTO IN ALLUMINIO REGOLAMENTO "ECE ONU70"

TABLEAUX REFRACTIFS POUR MOTRICES
REAR-REFLECTING PANELS FOR TRUCK TRACTORS
RÜCKREFLEKTORSTAFEL FÜR ZUGMASCHINEN
PAR DE CUADRO RETROREFLEJANTE PARA MOTRICES

MISURE mm 565 x 140 (ROSSO - GIALLO)

ARTICOLO
35964



PANNELLI POSTERIORI RETRORIFLETTENTI E FLUORESCENTI PER AUTOCARRI CONFORMI AL REGOLAMENTO "ECE ONU 70 Emendamento 01" in vigore dal 14/03/2004




Fig. 1



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35965	Kit 2 pannelli autocarro 565x140 mm (Fig.1)

PANNELLI POSTERIORI RETRORIFLETTENTI E FLUORESCENTI PER RIMORCHI CONFORMI AL REGOLAMENTO "ECE ONU 70 Emendamento 01"





Fig. 1



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35966	Kit 2 pannelli autocarro 565x200 mm (Fig.1)

TRIANGOLO IN ALLUMINIO PER VEICOLI LENTI CONFORMI AL REGOLAMENTO "ECE ONU 69 Emendamento 01"




ARTICOLO	DESCRIZIONE
36047	Triangolo 365x365

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

LIMITI PERMANENTI DI VELOCITÀ RETRORIFLETTENTI ADESIVI

TABLEAUX LIMITE DE VITESSE AUTOCOLLANTS-REFRACTIFS
REAR-REFLECTING STICK SPEED LIMIT
RÜCKREFLEKTOR GESCHWINDIGKEIT LIMITES PERMANECIENTES DE VELOCIDAD RETROREFLEJANTES ADHESIVOS

	ARTICOLO	ARTICOLO
	**35435**	DISCO 15 KM SUPPORTO ALLUMINIO
	35436	DISCO 15 KM SUPPORTO ADESIVO
	**35441**	DISCO 40 KM SUPPORTO ALLUMINIO
	35442	DISCO 40 KM SUPPORTO ADESIVO
	**35443**	SUPPORTO ELASTICO PER FISSAGGIO DISCHI LIMITE IN ALLUMINIO

PANNELLO SEGNALAZIONE CARICHI SPORGENTI

TABLEAU SIGNALISATION CHARGES PROJECTING CARGOS SIGNAL PANEL WARNTAFEL
CUADRO SEÑALIZACIÓN CARGAS SALIENTES




Misure 500x500mm (bianco-rosso)

(D.L. n° 285 del 30/06/1992 art. 164)

ARTICOLO
35465

TRIANGOLO DI SEGNALAZIONE VEICOLO FERMO

TRIANGLE DE PRE-SIGNALISATION STOPPING SIGNAL TRIANGLE
DREIECK FÜR UNBEWEGLICHEN FAHRZEUGE
TRIÁNGULO DE SEÑALIZACIÓN DE VEÍCULO PARADO



(T.U. NUOVO CODICE DELLA STRADA L. 285 del 30/04/1992)
Catadiottro rosso con prismi per uso notturno e superficie fluorescente spalmata direttamente per uso diurno. Supporto metallico a quattro piedi di appoggio per una maggiore stabilità anche in presenza di vento oltre i 60 Km/h.
Conforme alla normativa ECE n° 27 Emendamento 03

ARTICOLO
35463

GIUBBOTTO ALTA VISIBILITA'



Gilet alta visibilità con velcro, 2°categoria classe 2, bande retroriflettenti 3M certificate.
Tessuto poliestere 100%, 150gr.m².
Arancione.

ARTICOLO
35840

NASTRO ADESIVO RIFLETTENTE
Conforme al regolamento ECE ONU 104



SUPERFICI RIGIDE ARTICOLO	SUPERFICI TELONATE ARTICOLO	DESCRIZIONE
36001	**36004**	Colore **Giallo** - Rotolo da 50 mt.
36002	**36005**	Colore **Bianco** - Rotolo da 50 mt.
36003	**36006**	Colore **Rosso** - Rotolo da 50 mt.

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PANNELLI BILATERALI PER TARGHE SOSTITUTIVE PROVVISORIE

PANNEAUX DOUBLE FACE POUR PLAQUES A REMPLACER, PROVISOIRES
DOUBLE SIDE PANELS FOR REPLACED AND TEMPORARY PLATES
DOPPELSEIGITES PANEEL FÜR ERSETZENDE BEHELFSMÄSSIGE NUMMERNSCHILDER
CUADROS CON 2 CARAS PARA CHAPA SUBSTITUTIVA


PRESCRIZIONI PER L'USO:

- I pannelli possono essere usati **esclusivamente** per **targhe sostitutive provvisorie** o **targhe ripetitrici** di macchine operatrici semoventi o trainate.

Fondo bianco:
- In caso di **smarrimento, sottrazione deterioramento e distruzione di targa**, é consentita la circolazione del veicolo solo previa apposizione a cura dell'intestatario di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria. La posizione, la dimnsione, nonchè i caratteri di iscrizione, devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria. (da Art.102 comma 2).

Fondo giallo:
- Per le **targhe ripetitrici** di rimorchi agricoli e di macchine operatrici trainate, occorre usare il pannello a fondo giallo. La posizione, la dimensione, nonchè i caratteri di iscrizione, devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria. (da Art.260-Art.100 del Codice della Strada).


ATTENZIONE:
Dimensioni secondo D.P.R. 16/12/1992 nr.495 Art.258.



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35750	Pannello bilaterale **Bianco / Giallo** quadrato - 165 x 165 mm.
36021	Pannello bilaterale **Bianco / Giallo** rettangolare - 109 x 486 mm.

NUMERI E LETTERE ADESIVI PER TARGHE RIPETITRICI E PANNELLI SOSTITUTIVI PROVVISORI

CHIFFRES ET LETTRES AUTOCOLLANTS POUR PLAQUES A REPETER ET POUR PANNEAUX A REMPLACER PROVISOIRES
NUMBERS AND LETTRES ADHESIVES FOR PLATES AND REPLACED - TEMPORARY PANELS
SELBSTKLEDENDE NUMMERN UND BUCHSTABEN FÜR WIEDERHOLBARE NUMMERNSCHILDER UND ERSETZENDE BEHELFSMÄSSIGE NUMMERSCHILDER
NÚMEROS Y LETRAS ADLIESIVAS PARA CHAPAS Y CUADROS SUBSTITUTIVOS PROVISIONALES



ATTENZIONE:
Dimensioni secondo D.P.R. 16/12/1992 nr.495 Art.257.

ARTICOLO	LETTERA	ARTICOLO	LETTERA	ARTICOLO	NUMERO
35751	**A**	**35763**	**N**	**35773**	**1**
35752	**B**	**35968**	**O**	**35774**	**2**
35753	**C**	**35764**	**P**	**35775**	**3**
35754	**D**	**35969**	**Q**	**35776**	**4**
35755	**E**	**35765**	**R**	**35777**	**5**
35756	**F**	**35766**	**S**	**35778**	**6 - 9**
35757	**G**	**35767**	**T**	**35779**	**7**
35758	**H**	**35839**	**U**	**35780**	**8**
35967	**I**	**35768**	**V**	**35781**	**0**
35759	**J**	**35769**	**W**		
35760	**K**	**35770**	**X**		
35761	**L**	**35771**	**Y**		
35762	**M**	**35772**	**Z**		

Articoli adattabili alle seguenti marche:

BARRE PORTAFANALI POSTERIORE PER RIMORCHI - LUNGHEZZA REGOLABILE - FISSA
RAMPE D'ECLAIRAGE COMPLETE POUR REMORQUES - LONGUEUR REGLABLE - FIXE
COMPLETE LIGHTING SET FOR TRAILERS - ADJUSTABLE LENGHT - FIX LENGHT
ANHÄBGERLEUCHTANLAGE - ZUSAMMENSCHIEBBAR - FESTE STANGE
BARRA PORTAFAROLES POSTERIORES PARA REMOLQUE LARGUEZA REGOLABLE - FIJA



ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZE mm.	RICAMBI FANALI	RICAMBI RODOVETRI	NOTE
35265	Barra fissa verniciata nera	1350	Destro - Art. 35099 Sinistro - Art. 35100	Destro Sinistro Art. 35101	Le barre sono complete di corredo e cablaggio. Lungo **7000** mm
35266	Barra fissa verniciata nera	1600	Destro - Art. 35099 Sinistro - Art. 35100	Destro Sinistro Art. 35101	
35267	Barra registrabile zincata	da 1400 a 2100	Destro - Art. 35275 Sinistro - Art. 35276	Destro Sinistro Art. 35279	
35268	Barra registrabile zincata	da 1800 a 3000	Destro - Art. 35275 Sinistro - Art. 35276	Destro Sinistro Art. 35279	



ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZE mm.	RICAMBI FANALI	RICAMBI RODOVETRI	NOTE
35665	Barra registrabile zincata	da 1400 a 2100	Destro - Art. 35275 Sinistro - Art. 35276	Destro Sinistro Art. 35279	Le barre sono complete di corredo e cablaggio. Lungo **7000** mm
36027	Barra registrabile zincata	da 1400 a 2100	Destro - Art. 35275 Sinistro - Art. 35276	Destro Sinistro Art. 35279	Le barre sono complete di corredo e cablaggio. Lungo **12500** mm



ARTICOLO	DESCRIZIONE
35458	BARRA FISSA ZINCATA PER ATTREZZI AGRICOLI L=mm. **1600** completa di impianto luci con cavo L=mm. **7000**



ARTICOLO	
35457	ASTRA AGRICOLA ZINCATA REGISTRABILE - min. mm. 1800 max. mm. 2400 completa di coppia pannelli mm. 564x282 più impianto luci con cablaggio L=MM. **7000**

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PARAURTO POSTERIORE CON FANALERIA PER RIMORCHI AGRICOLI

PARECHOC COMPLET POUR REMORQUES
BUMPER FOR TRAILERS COMPLETE WITH LIGHTING SET
STOSSTANGE MIT ANGEBAUTEN LEUCHTEN
PARACHOQUE POSTERIOR CON FAROLES PARA REMOLQUES AGRÍCULOS



ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZE mm.	RICAMBI FANALI	RICAMBI RODOVETRI
35271	Paraurti verniciato	1500	Destro / Sinistro Art. 35469	Destro / Sinistro Art. 35470
35272	Paraurti verniciato	1600	Destro / Sinistro Art. 35469	Destro / Sinistro Art. 35470
35273	Paraurti verniciato	1700	Destro / Sinistro Art. 35469	Destro / Sinistro Art. 35470
35740	Paraurti verniciato	1950	Destro / Sinistro Art. 35469	Destro / Sinistro Art. 35470

7

KIT PORTATARGA COMPLETO LUNGHEZZA 750 mm

KIT PORTE PLAQUE D'IMMATRICULATION COMPLETE
NUMBER PLATE HOLDER KIT COMPLETE
NUMMERNSCHILDTRÄGER-BAUSATZ
KIT PORTACHATA COMPLETO



ARTICOLO
35735

COMPOSIZIONE KIT:

Fanale posteriore a 3 luci con luce targa e lampade - Spina a 7 poli - Paraurto intero in plastica antiurto - Cavo da 4500 mm
Cablaggio premontato

BARRA PER SEGNALETICA POSTERIORE COMPLETA LUNGHEZZA 1050 mm

RAMPE DE SIGNALISATION COMPLETE
TRAILER BOARD COMPLETE
ANHÄNGER-BELEUCHTUNGSATZ
BARRA PARA SEÑALIZACIÓN POSTERIOR COMPLETA




ARTICOLO
35736

COMPOSIZIONE KIT:

Fanale posteriore a 3 luci con luce targa - Catarifrangenti triangolari - Lampadine - Spina a 7 poli - Paraurto intero in plastica antiurto - Cavo da 4,5 mt. Cablaggio cavi premontato

KIT SPECIALI PER PICCOLI RIMORCHI AGRICOLI


KITS SPECIAUX POUR PETITS REMORQUES AGRICOLES
SPECIAL KITS FOR SMALL AGRICULTURAL TRAILERS



ARTICOLO
36009

KIT SPECIALI PER PICCOLI RIMORCHI AGRICOLI

KITS SPECIAUX POUR PETITS REMORQUES AGRICOLES
SPECIAL KITS FOR SMALL AGRICULTURAL TRAILERS



ARTICOLO
36010

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

TRASMISSIONI CARDANICHE
TRASMISSIONS A CARDAN
P.T.O. DRIVE SHAFTS
GELENKWELLEN
TRANSMISIONS A CARDAN








































8

CERMAG srl - Via A. Moro, 14 - 42010 Rio Saliceto (RE)
Tel. 0522 649199 - 0522 649485 - Fax 0522 649686 - www.cermag.com - E-mail: info@cermag.com

TRASMISSIONI CARDANICHE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

IDENTIFICAZIONE ALBERI CARDANICI CON TUBO A PROFILO TRIANGOLARE
IDENTIFICATION DES TRANSMISSIONS A CARDAN AVEC PROFIL TRIANGULAIRE
IDENTIFICATION OF TRIANGULAR PROFILE CARDAN SHAFTS
IDENTIFIZIERUNG GELENKWELLEN MIT DREIECKPROFILROHR
IDENTIFICACIÓN ARBOLES DE TRANSMISION A CARDAN CON TUBO A PERFIL TRIANGULAR

	CATEGORIA	CROCIERA			TUBO INTERNO			TUBO ESTERNO		
		DISEGNO	CODICE ORIG. BY-PY		DISEGNO	CODICE ORIG. BY-PY		DISEGNO	CODICE ORIG. BY-PY	
			NUOVO	VECCHIO		NUOVO	VECCHIO		NUOVO	VECCHIO
ATTUALE PRODUZIONE	1		41201	1.41		125023000	1.04		125033000	1.03
	2		41202	2.41		125043000	2.04		125053000	2.03
	3		41203	3.41		125053000	3.04		125083000	3.03
	4		41204	4.41		125073000	4.04		125083000	3.03
	5		41205	5.41		125093000	5.04		125103000	5.03
	6		41206	6.41		125093000	5.04		125123000	6.03
	7		41207	—		125113000	7.04		125123000	6.03
	8		41208	8.41		125123000	6.03		125223000	—
	9		41209	—		125133000	—		125223000	—
	10		41210	9.41		125143000	9.04		125153000	9.03
VECCHIA PRODUZIONE	7		—	7.41		125113000	7.04		125123000	6.03
	8		41208	8.41		125113000	7.04		125123000	6.03
	9		41210	9.41		125143000	9.04		125153000	9.03


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

TRASMISSIONI CARDANICHE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ALBERI CARDANICI OMOLOGATI "CE"
TRANSMISSION A CARDAN AVEC HOMOLOGATION "CE"
PTO SHAFT WITH "CE" CERTIFICATION
GELENKWELLEN MIT "CE" ZEICHEN
ARBOLES DE TRANSMISSION A CARDAN HOMOLOGADOS "CE"






CARATTERISTICHE DEGLI ALBERI


PROFILO TRIANGOLARE SALDATO
B



PROFILO TRIANGOLARE SPINATO
C



PROFILO SCANALATO SPINATO
D




CARDANO	CROCIERE	TIPO DI TUBO E TIPO DI GIUNZIONE	*	LUNGHEZZA mm - ALBERO CARDANICO CHIUSO							
				600	700	800	900	1000	1200	1300	1500
				ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO
1	22x54	TRIANGOLARE SALDATO **"ECONOMICO"**	B		**30758**	**30759**	**30685**	**31001**		**31002**	**31177**
		TRIANGOLARE SALDATO	B	**30001**	**30002**	**30003**	**30782**	**30004**	**30005**		**31178**
		TRIANGOLARE SPINATO	C	**30007**	**30008**	**30009**	**30783**	**30010**	**30011**	**30012**	**31179**
2	23,8x61,2	TRIANGOLARE SPINATO	C	**30014**	**30015**	**30016**	**30784**	**30017**	**30018**	**30019**	**31180**
4	27x74,6	TRIANGOLARE SPINATO	C	**30026**	**30027**	**30028**	**30786**	**30029**	**30030**	**30031**	**31182**
5	30,2x80	TRIANGOLARE SPINATO	C	**30032**	**30033**	**30034**	**30787**	**30035**	**30036**	**30037**	**31183**
6	30,2x92	TRIANGOLARE SPINATO	C	**30038**	**30039**	**30040**	**30788**	**30041**	**30042**	**30043**	**31184**
6		SCANALATO SPINATO Ø 35 CUNA	D	**30044**	**30045**	**30046**	**30789**	**30047**	**30048**	**30049**	**31185**
7	35x94	TRIANGOLARE SPINATO	C		**30762**	**30763**	**30792**	**30764**	**30765**	**30766**	**31186**
8	35x106,5	TRIANGOLARE SPINATO	C			**30064**	**30794**	**30065**	**30066**	**30067**	**31188**
8		SCANALATO SPINATO Ø 40 CUNA	D		**30069**	**30070**	**30795**	**30071**	**30072**	**30073**	**31189**

CARDANO	540 giri/minuto				1000 giri/minuto			
	POTENZA		COPPIA		POTENZA		COPPIA	
	kw	CV	N•m	in•lb	kw	CV	N•m	in•lb
1	12	16	210	1.850	18	25	172	1.500
2	15	21	270	2.400	23	31	220	1.950
4	26	35	460	4.050	40	55	380	3.350
5	35	47	620	5.500	54	74	520	4.600
6	47	64	830	7.350	74	100	710	6.259
7	55	75	970	8.600	87	118	830	7.350
8	79	95	1.240	10.950	110	150	1.050	9.300

TRASMISSIONI CARDANICHE




Articoli adattabili alle seguenti marche:

ALBERI CARDANICI OMOLOGATI "CE" - (Mod. YORK)
TRANSMISSION A CARDAN AVEC HOMOLOGATION "CE" - (Mod. YORK)
PTO SHAFT WITH "CE" CERTIFICATION - (Mod. YORK)
GELENKWELLEN MIT "CE" ZEICHEN - (Mod. YORK)
ARBOLES DE TRANSMISSION A CARDAN HOMOLOGADOS "CE" - (Mod. YORK)



CARDANO	MISURA CROCIERA	ATTACCO CALETTATO		LUNGHEZZA L mm				
		LATO TRATTORE	LATO ATTREZZO	1000	1200	1400	1500	1600
				ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO
6 YORK	30,2X92	1" 3/8 Z6	1" 3/8 Z6	**31337**	**31338**	-	**31339**	-
8 YORK	35X106,5	1" 3/8 Z6	1" 3/8 Z6	**31340**	-	**31341**	-	**31342**
10 YORK	41x118	1" 3/8 Z6	1" 3/4 Z6	**31192**	**31193**	-	**31247**	-

RICAMBI PER ALBERI CARDANICI (Mod. YORK)

TIPO DI RICAMBIO	 CROCIERE	 TUBO INTERNO	 TUBO ESTERNO	 FORCELLA PER TUBO INTERNO	 FORCELLA PER TUBO ESTERNO	 FORCELLA SCANALATA CON PULSANTE 1" 3/8 - Z=6	 FORCELLA SCANALATA CON PULSANTE 1" 3/4 - Z=6	 FORCELLA SCANALATA CON PULSANTE 1"3/8 - Z=21	 FORCELLA SCANALATA CON PULSANTE 1"3/4 - Z=20	 SNODO TUBO INTERNO 1" 3/8 Z=6	 SNODO TUBO ESTERNO 1" 3/8 Z=6	 PROTEZIONE COMPLETA
CATEGORIA 6 ARTICOLO	**30641** A=**30,2**xB=**92**	**31345** h=**53,4** x Sp.=**4** L. **3000**	**31346** h=**61** x Sp.=**3,25** L. **3000**	**31344** Tubo **53,4** x **4** Croc. **30,2** x **92**	**31343** Tubo **61** x **3,25** Croc. **30,2** x **92**	**30170** Croc. **30,2** x **92**	**30171** Croc. **30,2** x **92**	**31230** Croc. **30,2** x **92**	**31231** Croc. **30,2** x **92**	**31351** Tubo **53,4** x **4** Croc. **30,2** x **92**	**31352** Tubo **61** x **3,25** Croc. **30,2** x **92**	**30224**
CATEGORIA 8 ARTICOLO	**30643** A=**35**xB=**106,5**	**31349** h=**60,8** x Sp.=**4** L. **3000**	**31350** h=**68,3**xSp.=**3,4** L. **3000**	**31348** Tubo **60,8** x **4** Croc. **35** x **106,5**	**31347** Tubo **68,3** x **3,4** Croc. **35** x **106,5**	**30174** Croc. **35** x **106,5**	**30175** Croc. **35** x **106,5**	**31232** Croc. **35** x **106,5**	**31221** Croc. **35** x **106,5**	**31353** Tubo **60,8** x **4** Croc. **35** x **106,5**	**31354** Tubo **68,3** x **3,4** Croc. **35** x **106,5**	**30228**
CATEGORIA 10 ARTICOLO	**30644** A=**41**xB=**118**	**31204** h=**64,4** x Sp.=**5** L. **1200**	**31202** h=**73,9**xSp.=**4,4** L. **1200**	**31206** Tubo **64,4** x **5** Croc. **41** x **118**	**31199** Tubo **73,9** x **4,4** Croc. **41** x **118**	**31195** Croc. **41** x **118**	**31357** Croc. **41** x **118**	**31358** Croc. **41** x **118**	**31223** Croc. **41** x **118**	**31355** Tubo **64,4** x **5** Croc. **41** x **118**	**31356** Tubo **73,9** x **4,4** Croc. **41** x **118**	**30228**


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

TRASMISSIONI CARDANICHE


Articoli adattabili alle seguenti marche:

ALBERI CARDANICI OMOCINETICI OMOLOGATI "CE"

TRANSMISSIONS A CARDAN HOMOCINETIQUES AVEC HOMOLOGATION "CE"
HOMOKINETIC PTO SHAFTS WITH "CE" CERTIFICATION
WEITWINKEL - GELENKWELLEN MIT "CE" ZEICHEN
ARBOLES DE TRANSMISSION A CARDAN HOMOCINETICOS HOMOLOGADOS "CE"



CATEGORIA CARDANO	POTENZA TRASMISSIBILE (CV)		LUNGHEZZA IN mm - TUTTO CHIUSO						NOTE
	A 540 GIRI/1'	A 1000 GIRI/1'	800	1000	1200	1300	1500	1800	
			ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO	
2	-	-	**31373**	**31374**	**31375**	**-**	**31376**	**-**	
4	35	55	**-**	**31022**	**31023**	**31024**	**31248**	**31249**	Le forcelle di estremità sono fornite con attacco rapido di sicurezza.
6	64	100	**-**	**31025**	**31026**	**31027**	**31250**	**31251**	
8	95	150	**-**	**31252**	**31253**	**31254**	**31255**	**31256**	



CATEGORIA CARDANO	POTENZA TRASMISSIBILE (CV)		LUNGHEZZA IN mm - TUTTO CHIUSO			NOTE
	A 540 GIRI/1'	A 1000 GIRI/1'	1000	1200	1300	
			ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO	
4	35	55	**31116**	**31117**	**31118**	Le forcelle di estremità sono fornite con attacco rapido di sicurezza.
6	64	100	**31119**	**31120**	**31121**	
8	95	150	**31257**	**31258**	**31259**	

TRASMISSIONI CARDANICHE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER ALBERI OMOCINETICI EUROCARDAN TIPO NUOVO





FIGURA	DESCRIZIONE	ALBERO TIPO **2** ARTICOLO	ALBERO TIPO **4** ARTICOLO	ALBERO TIPO **6** ARTICOLO	ALBERO TIPO **8** ARTICOLO
1	Forcella attacco 1” 3/8 - Z6	**31380**	**31237**	**31242**	**31260**
2	Crociera completa	**31379** 23,84x61,3 22x80	**31238** 27x75 24x91	**31243** 32x76 27x94	**31261** 36x89 32x106
3	Corpo centrale	**31381**	**31239**	**31244**	**31262**
4	Forcella per tubo esterno	**31382**	**31240**	**31245**	**31263**
5	Protezione	**31383**	**31241**	**31246**	**31264**

8

GIUNTI OMOCINETICI (EUROCARDAN)

JOINTS OMOCINETIQUES (EUROCARDAN)
WIDE ANGLE JOINTS (EUROCARDAN)
WEITWINKELGELENKE (EUROCARDAN)
NUDOS OMOCINÉTICOS (EUROCARDAN)





ARTICOLO	CATEGORIA	PROFILO ATTACCO RAPIDO	DESCRIZIONE
31378	2	1” 3/8 Z6	Tubo interno
31377			Tubo esterno
31265	4		Tubo interno
31266			Tubo esterno
31267	6		Tubo interno
31268			Tubo esterno
31269	8		Tubo interno
31270			Tubo esterno

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

TRASMISSIONI CARDANICHE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ALBERI CARDANICI CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA

TRASMISSION A CARDAN AVEC DISPOSITIF DE SECURITE
P.T.O. DRIVE SHAFTS WITH SAFETY DEVICE
GELENKWELLEN MIT UBERLAST
ARBOLES DE TRANSMISSION A CARDAN CON ORGANOS DE SEGURIDAD

ALBERO CARDANICO A PROFILO TRIANGOLARE CON LIMITATORE BULLONE DI TRANCIO MONTATO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
31271	Albero card. cat. 4 - Lunghezza 800 (30028) con limitatore bullone di trancio (30076) montato
31272	Albero card. cat. 4 - Lunghezza 1000 (30029) con limitatore bullone di trancio (30076) montato
30823	Albero card. cat. 5 - Lunghezza 800 (30034) con limitatore bullone di trancio (30077) montato
31273	Albero card. cat. 5 - Lunghezza 1000 (30035) con limitatore bullone di trancio (30077) montato
30824	Albero card. cat. 6 - Lunghezza 800 (30040) con limitatore bullone di trancio (30078) montato
31274	Albero card. cat. 6 - Lunghezza 1000 (30041) con limitatore bullone di trancio (30078) montato
30825	Albero card. cat. 7 - Lunghezza 800 (30763) con limitatore bullone di trancio (30080) montato
31275	Albero card. cat. 7 - Lunghezza 1000 (30764) con limitatore bullone di trancio (30080) montato
30826	Albero card. cat. 8 - Lunghezza 800 (30064) con limitatore bullone di trancio (30082) montato
31276	Albero card. cat. 8 - Lunghezza 1000 (30065) con limitatore bullone di trancio (30082) montato

ALBERO CARDANICO A PROFILO TRIANGOLARE CON FRIZIONE A DISCHI D'ATTRITO MONTATO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
30834	Albero card. cat. 4 - Lunghezza 600 (30026) con frizione a 2 dischi d'attrito (30106) montata
30835	Albero card. cat. 4 - Lunghezza 800 (30028) con frizione a 2 dischi d'attrito (30106) montata
31277	Albero card. cat. 4 - Lunghezza 1000 (30029) con frizione a 2 dischi d'attrito (30106) montata
30837	Albero card. cat. 5 - Lunghezza 800 (30034) con frizione a 2 dischi d'attrito (30107) montata
31278	Albero card. cat. 5 - Lunghezza 1000 (30035) con frizione a 2 dischi d'attrito (30107) montata
30839	Albero card. cat. 6 - Lunghezza 800 (30040) con frizione a 2 dischi d'attrito (30110) montata
31279	Albero card. cat. 6 - Lunghezza 1000 (30041) con frizione a 2 dischi d'attrito (30110) montata
30841	Albero card. cat. 5 - Lunghezza 800 (30034) con frizione a 4 dischi d'attrito (30891) montata
31280	Albero card. cat. 5 - Lunghezza 1000 (30035) con frizione a 4 dischi d'attrito (30891) montata
30843	Albero card. cat. 6 - Lunghezza 800 (30040) con frizione a 4 dischi d'attrito (30111) montata
31281	Albero card. cat. 6 - Lunghezza 1000 (30041) con frizione a 4 dischi d'attrito (30111) montata
30845	Albero card. cat. 7 - Lunghezza 800 (30763) con frizione a 4 dischi d'attrito (30114) montata
31282	Albero card. cat. 7 - Lunghezza 1000 (30764) con frizione a 4 dischi d'attrito (30114) montata
30847	Albero card. cat. 8 - Lunghezza 800 (30064) con frizione a 4 dischi d'attrito (30117) montata
31283	Albero card. cat. 8 - Lunghezza 1000 (30065) con frizione a 4 dischi d'attrito (30117) montata

ALBERO CARDANICO A PROFILO TRIANGOLARE CON RUOTA LIBERA MONTATA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
30810	Albero card. cat. 4 - Lunghezza 800 (30028) con ruota libera (30098) montata
30827	Albero card. cat. 4 - Lunghezza 1000 (30029) con ruota libera (30098) montata
30811	Albero card. cat. 5 - Lunghezza 800 (30034) con ruota libera (30099) montata
30828	Albero card. cat. 5 - Lunghezza 1000 (30035) con ruota libera (30099) montata
30812	Albero card. cat. 6 - Lunghezza 800 (30040) con ruota libera (30101) montata
30829	Albero card. cat. 6 - Lunghezza 1000 (30041) con ruota libera (30101) montata
30830	Albero card. cat. 7 - Lunghezza 800 (30763) con ruota libera (30102) montata
30831	Albero card. cat. 7 - Lunghezza 1000 (30764) con ruota libera (30102) montata
30832	Albero card. cat. 8 - Lunghezza 800 (30064) con ruota libera (30103) montata
30833	Albero card. cat. 8 - Lunghezza 1000 (30065) con ruota libera (30103) montata

ALBERO CARDANICO A PROFILO SCANALATO CON FRIZIONE A DISCHI D'ATTRITO MONTATA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
30626	Albero card. scanalato cat. 6 - Lunghezza 800 (30046) con frizione a 2 dischi d'attrito (30110) montata
30627	Albero card. scanalato cat. 6 - Lunghezza 1000 (30047) con frizione a 2 dischi d'attrito (30110) montata
30628	Albero card. scanalato cat. 7 - Lunghezza 800 (30769) con frizione a 2 dischi d'attrito (30113) montata
30629	Albero card. scanalato cat. 7 - Lunghezza 1000 (30770) con frizione a 2 dischi d'attrito (30113) montata
30630	Albero card. scanalato cat. 8 - Lunghezza 800 (30070) con frizione a 4 dischi d'attrito (30117) montata
30631	Albero card. scanalato cat. 8 - Lunghezza 1000 (30071) con frizione a 4 dischi d'attrito (30117) montata


TRASMISSIONI CARDANICHE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ALBERO CARDANICO A PROFILO YORK CON FRIZIONE A DISCHI PER ERPICI ROTANTI E FRESE

TRASMISSION A CARDAN A PROFIL YORK AVEC EMBRAYAGE À DISQUES POUR HERSE
CARDAN SHAFT, YORK PROFILE, WITH DISK CLUTCH FOR ROTARY HARROWS
KARDANWELLE MIT YORK PROFIL UND SCHEIBENKUPPLUNG FÜR KREISELEGGE
EJE CARDÁNICO A PERFIL YORK CON EMBRAGUE DE DISCOS PARA GRADAS RODANTES






ARTICOLO	DESCRIZIONE
31284	Albero categoria 8 lunghezza 1000 con frizione 1” 3/4 Z6 a 4 dischi. Lato trattore 1” 3/8 Z6.
31285	Albero categoria 8 lunghezza 1000 con frizione 1” 3/4 Z6 a 4 dischi. Lato trattore 1” 3/8 Z21.
31286	Albero categoria 8 lunghezza 1000 con frizione 1” 3/4 Z6 a 4 dischi. Lato trattore 1” 3/4 Z6.

ALBERO CARDANICO A PROFILO YORK CON LIMITATORE DI COPPIA LDR

TRASMISSION A CARDAN A PROFIL YORK AVEC LDR
CARDAN SHAFT, YORK PROFILE, WITH LDR
KARDANWELLE MIT YORK PROFIL MIT LDR
EJE CARDÁNICO A PERFIL YORK CON LDR





ARTICOLO	DESCRIZIONE
31425	Albero categoria 8 lunghezza 900 con frizione 1” 3/4 Z6 da 2500 mm. Lato trattore 1” 3/8 Z6.
31426	Albero categoria 10 lunghezza 900 con frizione 1” 3/4 Z6 da 3000 mm. Lato trattore 1” 3/8 Z6.

ALBERO CARDANICO A PROFILO TRIANGOLARE CON LIMITATORE A NOTTOLINI PER FIENAGIONE

TRASMISSION A CARDAN A PROFIL TRIANGULAIRE ET CLIQUET D'ARRET POUR FANAGE
CARDAN SHAFT, TRIANGULAR PROFILE WITH PAWL LIMITING DEVICE FOR HAYMAKING
KAEDENWELLE MIT DREIKANTIGEN BEGRENZER FÜR HEU
EJE CARDÁNICO A PERFIL TRIANGULAR CON LIMITADOR DE PESTILLOS PARA SIEGA DEL PASTO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
31287	Albero categoria 1 lungo 800 (30009) con limitatore (30084)
31288	Albero categoria 1 lungo 1000 (30010) con limitatore (30084)
31289	Albero categoria 1 lungo 1200 (30011) con limitatore (30084)
31290	Albero categoria 2 lungo 1000 (30017) con limitatore (30087)
31291	Albero categoria 2 lungo 1200 (30018) con limitatore (30087)
31292	Albero categoria 2 lungo 1500 (31180) con limitatore (30087)

RICAMBI PER ALBERI CARDANICI A PROFILO SCANALATO
BONDIOLI & PAVESI (BY-PY) - EUROGIUNTI (EG) - EUROCARDAN - ecc.

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SNODO COMPLETO PER TUBO INTERNO



ARTICOLO	DIMENSIONI	CALETTATURA	MISURA CROCIERA	FORCELLA D'ATTACCO	RIFERIMENTO BY-PY
30133	6	CUNA 35	30,2x92	1" 3/8 Z6	1G6059007
30775	7	CUNA 40	35x94	1" 3/8 Z6	
30137	8	CUNA 40	35x106,5	1" 3/8 Z6	1G8059007

FORCELLA CON TUBO SCANALATO SALDATO





ARTICOLO	DIMENSIONI	CALETTATURA	MISURA CROCIERA	L
30146	6	CUNA 35	30,2x92	355
31293	6	CUNA 35	30,2x92	460
31294	6	CUNA 35	30,2x92	560
31295	6	CUNA 35	30,2x92	660
30780	7	CUNA 40	35x94	355
31296	7	CUNA 40	35x94	460
31297	7	CUNA 40	35x94	560
31298	7	CUNA 40	35x94	660
31299	8	CUNA 40	35x106,5	330
31300	8	CUNA 40	35x106,5	430
31301	8	CUNA 40	35x106,5	530
30148	8	CUNA 40	35x106,5	630
31303	10	CUNA 45	41x118	810

FORCELLA PER TUBO INTERNO




ARTICOLO	DIMENSIONI	CALETTATURA	MISURA CROCIERA	RIFERIMENTO BY-PY
30155	6	CUNA 35	30,2x92	204063361
30157	7	CUNA 40	35x94	204076852
30159	8	CUNA 40	35x106,5	204083460
31323	10	CUNA 45	41x118	-

PROFILO E BOCCOLA SCANALATA

ARBRE CANNELÉ - DOUILLE CANNELÉ
SPLINED SHAFT - SPLINED COUPLING
KEILWELLE - REDUZIERBUCHSE
ARBOL ESTRIADO - MANGUITO RANORADO



ARTICOLO	DIMENSIONI	PROFILO	LUNGHEZZA mm	RIFERIMENTO BY-PY
30192	5-6	CUNA 35	800	249110800
30193	5-6	CUNA 35	1000	249111000
30194	7-8	CUNA 40	800	249210800
30195	7-8	CUNA 40	1000	249211000
31360	10	CUNA 45	800	-






ARTICOLO	DIMENSIONI	PROFILO	DESCRIZIONE
30778	5-6	CUNA 35	Boccola
30779	7-8	CUNA 40	Boccola
31361	10	CUNA 45	Boccola

RICAMBI PER ALBERI CARDANICI A PROFILO TRIANGOLARE

BONDIOLI & PAVESI (BY-PY) - EUROGIUNTI (EG) - EUROCARDAN - ecc.

Articoli adattabili alle seguenti marche:







TIPO DI RICAMBIO	TIPO DI CARDANO							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO
 **CROCIERE**	**30635** A=22 x B=54	**30636** A=23,8 x B=61,2	**30637** A=27 x B=70	**30638** A=27 x B=74,6	**30640** A=30,2 x B=80	**30641** A=30,2 x B=92	**30754** A=35 x B=94	**30643** A=35 x B=106,5
 **TUBO INTERNO**	**30184** h=26,5 x Sp.=3,5	**30185** h=29 x Sp.=4	**30177** h=36 x Sp.=3,2	**30187** h=36 x Sp.=4,5	**30188** h=45 x Sp.=4	**30188** h=45 x Sp.=4	**30190** h=45 x Sp.=5,5	**30181** h=54 x Sp.=4
 **TUBO ESTERNO**	**30176** H=32,5 x Sp.=2,6	**30177** H=36 x Sp.=3,2	**30178** H=43,5 x Sp.=3,4	**30178** H=43,5 x Sp.=3,4	**30180** H=51,6 x Sp.=3	**30181** H=54 x Sp.=4	**30181** H=54 x Sp.=4	**30805** H=63 x Sp.=4
 **FORCELLA PER TUBO INTERNO**	**30149** Tubo 26,5 x 3,5 Croc. 22 x 54	**30150** Tubo 29 x 4 Croc. 23,8 x 61,2	**30151** Tubo 36 x 3,2 Croc. 27 x 70	**30152** Tubo 36 x 4,5 Croc. 27 x 74,6	**30153** Tubo 45 x 4 Croc. 30,2 x 80	**30154** Tubo 45 x 4 Croc. 30,2 x 92	**30156** Tubo 45 x 5,5 Croc. 35 x 94	**30145** Tubo 54 x 4 Croc. 35 x 106,5
 **FORCELLA PER TUBO ESTERNO**	**30138** Tubo 32,5 x 2,6 Croc. 22 x 54	**30139** Tubo 36 x 3,2 Croc. 23,8 x 61,2	**30140** Tubo 43,5 x 3,4 Croc. 27 x 70	**30141** Tubo 43,5 x 3,4 Croc. 27 x 74,6	**30142** Tubo 51,6 x 3 Croc. 30,2 x 80	**30143** Tubo 54 x 4 Croc. 30,2 x 92	**30144** Tubo 54 x 4 Croc. 35 x 94	**30804** Tubo 63 x 4 Croc. 35 x 106,5
 **FORCELLA SCANALATA CON PULSANTE 1" 3/8 - Z=6**	**30160** Croc. 22 x 54	**30162** Croc. 23,8 x 61,2	**30165** Croc. 27 x 70	**30167** Croc. 27 x 74,6	**30169** Croc. 30,2 x 80	**30170** Croc. 30,2 x 92	**30776** Croc. 35 x 94	**30174** Croc. 35 x 106,5
 **FORCELLA SCANALATA CON PULSANTE 1" 3/4 - Z=6**					**31029** Croc. 30,2 x 80	**30171** Croc. 30,2 x 92	**30777** Croc. 35 x 94	**30175** Croc. 35 x 106,5
 **FORCELLA SCANALATA CON PULSANTE 1" 3/8 - Z=21**				**31233** Croc. 27 x 74,6	**31229** Croc. 30,2 x 80	**31230** Croc. 30,2 x 92	**31037** Croc. 35 x 94	**31232** Croc. 35 x 106,5
 **FORCELLA SCANALATA CON PULSANTE 1" 3/4 - Z=20**						**31231** Croc. 30,2 x 92	**31412** Croc. 35 x 94	**31221** Croc. 35 x 106,5
 **FORCELLA SCANALATA CON PULSANTE 21 UNI 221 (21x25x5 Z=6)**	**30161** Croc. 22 x 54	**30163** Croc. 23,8 x 61,2						
 **FORCELLA SCANALATA CON PULSANTE 26 UNI 220 (26x30x6 Z=6)**	**31236** Croc. 22 x 54	**30164** Croc. 23,8 x 61,2 GOLDONI	**30166** Croc. 27 x 70	**30168** Croc. 27 x 74,6				
 **SNODO TUBO INTERNO 1" 3/8 Z=6**	**30127** Tubo 26,5 x 3,5 Croc. 22 x 54	**30128** Tubo 29 x 4 Croc. 23,8 x 61,2	**30129** Tubo 36 x 4,5 Croc. 27 x 70	**30130** Tubo 36 x 4,5 Croc. 27 x 74,6	**30131** Tubo 45 x 4 Croc. 30,2 x 80	**30132** Tubo 45 x 4 Croc. 30,2 x 92	**30774** Tubo 45 x 5,5 Croc. 35 x 94	**30126** Tubo 54 x 4 Croc. 35 x 106,5
 **SNODO TUBO INTERNO 21 UNI 221 (21x25x5 - Z6)**	**31021** Tubo 26,5 x 3,5 Croc. 22 x 54	**30530** Tubo 29 x 4 Croc. 23,8 x 61,2						
 **SNODO TUBO ESTERNO 1" 3/8 Z=6**	**30119** Tubo 32,5 x 2,6 Croc. 22 x 54	**30120** Tubo 36 x 3,2 Croc. 23,8 x 61,2	**30121** Tubo 43,5 x 3,4 Croc. 27 x 70	**30122** Tubo 43,5 x 3,4 Croc. 27 x 74,6	**30123** Tubo 51,6 x 3 Croc. 30,2 x 80	**30124** Tubo 54 x 4 Croc. 30,2 x 92	**30773** Tubo 54 x 4 Croc. 35 x 94	**30803** Tubo 63 x 4 Croc. 35 x 106,5
 **SNODO TUBO ESTERNO 21 UNI 221 (21x25x5 - Z6)**	**31020** Tubo 32,5 x 2,6 Croc. 22 x 54	**30531** Tubo 36 x 3,2 Croc. 23,8 x 61,2						

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

RICAMBI PER ALBERI CARDANICI A PROFILO TRIANGOLARE

BONDIOLI & PAVESI (BY-PY) - EUROGIUNTI (EG) - EUROCARDAN - ecc.

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TIPO DI RICAMBIO	TIPO DI CARDANO							
	1 ARTICOLO	2 ARTICOLO	3 ARTICOLO	4 ARTICOLO	5 ARTICOLO	6 ARTICOLO	7 ARTICOLO	8 ARTICOLO
 **CROCIERE**	**30635** A=**22** x B=**54**	**30636** A=**23,8** x B=**61,2**	**30637** A=**27** x B=**70**	**30638** A=**27** x B=**74,6**	**30640** A=**30,2** x B=**80**	**30641** A=**30,2** x B=**92**	**30754** A=**35** x B=**94**	**30643** A=**35** x B=**106,5**
 **TUBO INTERNO**	**30184** h=**26,5** x Sp.=**3,5**	**30185** h=**29** x Sp.=**4**	**30177** h=**36** x Sp.=**3,2**	**30187** h=**36** x Sp.=**4,5**	**30188** h=**45** x Sp.=**4**	**30188** h=**45** x Sp.=**4**	**30190** h=**45** x Sp.=**5,5**	**30181** h=**54** x Sp.=**4**
 **TUBO ESTERNO**	**30176** H=**32,5** x Sp.=**2,6**	**30177** H=**36** x Sp.=**3,2**	**30178** H=**43,5** x Sp.=**3,4**	**30178** H=**43,5** x Sp.=**3,4**	**30180** H=**51,6** x Sp.=**3**	**30181** H=**54** x Sp.=**4**	**30181** H=**54** x Sp.=**4**	**30805** H=**63** x Sp.=**4**
 **FORCELLA PER TUBO INTERNO**	**30149** Tubo **26,5** x **3,5** Croc. **22** x **54**	**30150** Tubo **29** x **4** Croc. **23,8** x **61,2**	**30151** Tubo **36** x **3,2** Croc. **27** x **70**	**30152** Tubo **36** x **4,5** Croc. **27** x **74,6**	**30153** Tubo **45** x **4** Croc. **30,2** x **80**	**30154** Tubo **45** x **4** Croc. **30,2** x **92**	**30156** Tubo **45** x **5,5** Croc. **35** x **94**	**30145** Tubo **54** x **4** Croc. **35** x **106,5**
 **FORCELLA PER TUBO ESTERNO**	**30138** Tubo **32,5** x **2,6** Croc. **22** x **54**	**30139** Tubo **36** x **3,2** Croc. **23,8** x **61,2**	**30140** Tubo **43,5** x **3,4** Croc. **27** x **70**	**30141** Tubo **43,5** x **3,4** Croc. **27** x **74,6**	**30142** Tubo **51,6** x **3** Croc. **30,2** x **80**	**30143** Tubo **54** x **4** Croc. **30,2** x **92**	**30144** Tubo **54** x **4** Croc. **35** x **94**	**30804** Tubo **63** x **4** Croc. **35** x **106,5**
 **FORCELLA SCANALATA CON PULSANTE 1" 3/8 - Z=6**	**30160** Croc. **22** x **54**	**30162** Croc. **23,8** x **61,2**	**30165** Croc. **27** x **70**	**30167** Croc. **27** x **74,6**	**30169** Croc. **30,2** x **80**	**30170** Croc. **30,2** x **92**	**30776** Croc. **35** x **94**	**30174** Croc. **35** x **106,5**
 **FORCELLA SCANALATA CON PULSANTE 1" 3/4 - Z=6**					**31029** Croc. **30,2** x **80**	**30171** Croc. **30,2** x **92**	**30777** Croc. **35** x **94**	**30175** Croc. **35** x **106,5**
 **FORCELLA SCANALATA CON PULSANTE 1" 3/8 - Z=21**				**31233** Croc. **27** x **74,6**	**31229** Croc. **30,2** x **80**	**31230** Croc. **30,2** x **92**	**31037** Croc. **35** x **94**	**31232** Croc. **35** x **106,5**
 **FORCELLA SCANALATA CON PULSANTE 1" 3/4 - Z=20**						**31231** Croc. **30,2** x **92**	**31412** Croc. **35** x **94**	**31221** Croc. **35** x **106,5**
 **FORCELLA SCANALATA CON PULSANTE 21 UNI 221 (21x25x5 Z=6)**	**30161** Croc. **22** x **54**	**30163** Croc. **23,8** x **61,2**						
 **FORCELLA SCANALATA CON PULSANTE 26 UNI 220 (26x30x6 Z=6)**	**31236** Croc. **22** x **54**	**30164** Croc. **23,8** x **61,2** GOLDONI	**30166** Croc. **27** x **70**	**30168** Croc. **27** x **74,6**				
 **SNODO TUBO INTERNO 1" 3/8 Z=6**	**30127** Tubo **26,5** x **3,5** Croc. **22** x **54**	**30128** Tubo **29** x **4** Croc. **23,8** x **61,2**	**30129** Tubo **36** x **4,5** Croc. **27** x **70**	**30130** Tubo **36** x **4,5** Croc. **27** x **74,6**	**30131** Tubo **45** x **4** Croc. **30,2** x **80**	**30132** Tubo **45** x **4** Croc. **30,2** x **92**	**30774** Tubo **45** x **5,5** Croc. **35** x **94**	**30126** Tubo **54** x **4** Croc. **35** x **106,5**
 **SNODO TUBO INTERNO 21 UNI 221 (21x25x5 - Z6)**	**31021** Tubo **26,5** x **3,5** Croc. **22** x **54**	**30530** Tubo **29** x **4** Croc. **23,8** x **61,2**						
 **SNODO TUBO ESTERNO 1" 3/8 Z=6**	**30119** Tubo **32,5** x **2,6** Croc. **22** x **54**	**30120** Tubo **36** x **3,2** Croc. **23,8** x **61,2**	**30121** Tubo **43,5** x **3,4** Croc. **27** x **70**	**30122** Tubo **43,5** x **3,4** Croc. **27** x **74,6**	**30123** Tubo **51,6** x **3** Croc. **30,2** x **80**	**30124** Tubo **54** x **4** Croc. **30,2** x **92**	**30773** Tubo **54** x **4** Croc. **35** x **94**	**30803** Tubo **63** x **4** Croc. **35** x **106,5**
 **SNODO TUBO ESTERNO 21 UNI 221 (21x25x5 - Z6)**	**31020** Tubo **32,5** x **2,6** Croc. **22** x **54**	**30531** Tubo **36** x **3,2** Croc. **23,8** x **61,2**						

8


TRASMISSIONI CARDANICHE


Articoli adattabili alle seguenti marche:

FORCELLE SCANALATE CON BULLONE INTERFERENTE E NON INTERFERENTE - 1" 3/8 Z=6

MACHOIRE CANNELLEE ET BOULON
SPLINED YOKES AND BOLT
GABEL MIT SCHRAUBE
HORQUILLAS RANURADAS Y TUERCA









ARTICOLO **BULLONE INTERFERENTE**	CATEGORIA	DIMENSIONI CROCIERA	ARTICOLO **BULLONE NON INTERFERENTE**
31063	1	22 x 54	**31069**
31064	2	23,8 x 61,3	**31070**
31065	3	27 x 70	**31071**
31066	4	27 x 74,6	**31072**
31067	5	30,2 x 80	**31073**
31068	6	30,2 x 92	**31074**

FORCELLE CON FORO PASSANTE PER SPINA

MACHOIRE AVEC PERÇAGE
YOKES WITH HOLE
GABEL MIT BOHRUNG
HORQUILLAS CON AGUJERO CENTRAL








ARTICOLO	CATEGORIA	DIMENSIONI CROCIERA	Ø A mm	C mm
31075	1	22 x 54	25	8
31076			30	10
31077	2	23,8 x 61,3	30	10
31078	4	27 x 74,6	30	10
31079			35	13
31080	5	30,2 x 80	35	13
31081			40	
31082	6	30,2 x 92	35	13
31083			40	

FORCELLE CON CHIAVETTA E BULLONE NON INTERFERENTE

MACHOIRE AVEC CLAVETTE ET BOULON
YOKES WITH KEYHOLE AND BOLT
GABEL MIT NUT UND SCHRAUBE
HORQUILLAS CON CLAVE Y TUERCA







ARTICOLO	CATEGORIA	DIMENSIONI CROCIERA	Ø A mm	F mm
31084	1	22 x 54	25	8
31085	2	23,8 x 61,3	25	8
31151			30	8
31086	4	27 x 74,6	30	8
31152			35	10
31087	5	30,2 x 80	35	10
31153			40	12
31088	6	30,2 x 92	35	10
31154			40	12
31089	8	35 x 106,5	40	12
31155			45	14

FORCELLE CON CHIAVETTA E FORO FILETTATO

MACHOIRE AVEC CLAVETTE ET PERÇAGE
YOKES WITH KEYHOLE AND THREADED HOLE
GEWINDEGABEL MIT GEWINDEBOHRUNG
HORQUILLAS CON CLAVE Y AGUJERO








ARTICOLO	CATEGORIA	DIMENSIONI CROCIERA	A mm	F mm	C mm
31090	1	22 x 54	25	8	M10
31091	2	23,8 x 61,3	30	8	M10
31092	4	27 x 74,6	35	10	M12

FORCELLE CON PROFILO SCANALATO E ATTACCO RAPIDO

MACHOIRE CANNELLEES
YOKES
GABEL MIT KEILWELLE
HORQUILLAS CON PERFILE RANURADO



KIT RICAMBIO PULL COLLAR Articolo 31408



ARTICOLO	CATEGORIA	CATEGORIA CARDANO	PROFILO SCANALATO
31093	1	22 x 54	**1" 3/8 Z 6**
31094	2	23,8 x 61,3	
31095	3	27 x 70	
31096	4	27 x 74,6	
31097	5	30,2 x 80	
31098	6	30,2 x 92	
31099	7	35 x 94	
31100	8	35 x 106,5	
31413	10	41 x 118,0	
31101	6	30,2 x 92	**1" 3/4 Z 6**
31102	8	35 x 106,5	

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


TRASMISSIONI CARDANICHE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

FORCELLE CON MORSETTO CONICO

FOURCHETTE AVEC ETAU/CONIQUE BORNE
FORKS WITH CONICAL CLAMP
GABEL MIT KEGELKLEMME
HORQUILLAS CON TORNO CÓNICO





ARTICOLO	CATEGORIA	Ø mm	R mm	A mm	B mm	COD. RICAMBIO	D
31304	1	22	67	93	21	**31319**	1"3/8 Z6
31305	2	23,8	76	101	21	**31319**	1"3/8 Z6
31306	4	27	92	108	21	**31319**	1"3/8 Z6
31307	5	30,2	98	111	21	**31319**	1"3/8 Z6
31308	6	30,2	112	118	21	**31319**	1"3/8 Z6
31309	6	30,2	112	118	21	**31319**	1"3/8 Z21
31310	6	30,2	112	121	21	**31320**	1"3/4 Z6
31311	8	34,93	124	131	25	**31321**	1"3/8 Z6
31312	8	34,93	124	131	25	**31321**	1"3/8 Z21
31313	8	34,93	124	131	25	**31320**	1"3/4 Z6
31314	8	34,93	124	131	25	**31320**	1"3/4 Z20
31315	10	41	136	137	25	**31321**	1"3/8 Z6
31316	10	41	136	137	25	**31321**	1"3/8 Z21
31317	10	41	136	137	25	**31320**	1"3/4 Z6
31318	10	41	136	137	25	**31320**	1"3/4 Z20

PROTEZIONE PER ALBERI CARDANICI A PROFILO TRIANGOLARE (OMOLOGATE CEE)

PROTECTEURS TYPE BY-PY
SAFETY GUARD BY-PY TYPE
GELENKWELLENSCHUTZ BY-PY TYP
PROTECTORES DE SEGURIDAD TIPO BY-PY



PROTEZIONI PER ALBERI CARDANICI BONDIOLI & PAVESI - EUROGIUNTI EUROCARDAN

ARTICOLO	CATEGORIA CARDANO	PER ALBERO LUNGO	Ø GHIERA INT.	Ø GHIERA EST.
30214	1	1500	34	40
30216	2	1500	40	46
30218	3-4	1500	46	53
30222	5	1500	53	62
30224	6-7	1500	59	68
30228	8-9-10	1500	75	81


N.B.: Per ottenere misure inferiori è sufficiente tagliare il tubo al centro.

GHIERE DI RICAMBIO PER PROTEZIONI

CATEGORIA CARDANO	GHIERA ESTERNA ARTICOLO	GHIERA ESTERNA CODICE ORIGINALE	GHIERA INTERNA ARTICOLO	GHIERA INTERNA CODICE ORIGINALE
1	**31104**	1781210	**31110**	1781211
2	**31105**	1782210	**31111**	1782211
3-4	**31106**	1784210	**31112**	1784211
5	**31107**	1785710	**31113**	1785711
6-7	**31108**	1786710	**31114**	1786711
8-9-10	**31109**	1788710	**31115**	1788711

CATENE PER PROTEZIONI ALBERI CARDANICI


CHAINETTE POUR PROTECTEUR
CHAIN FOR SAFETY GUARD
GELENKWELLENSCHUTZKETTE
CADENA PARA PROTECTORES ARBOLES DE TRANSMISION A CARDAN



ARTICOLO	L	CODICE ORIGINALE	FIGURA	CAT. RADIALI
30814	58,4	252000005	1	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
30815	55	252000002	2	1-2-3-4-5-6-7-8

SPINA ELASTICA

GOUPILLES ELASTIQUES POUR TRANSMISSIONS A CARDAN
ROLL PINS FOR P.T.O. SHAFTS
SPANNSTIFTE FÜR GELENKWELLEN
CLAVIJAS ELASTICAS HENDIDAS



ARTICOLO	DIMENSIONI Ø x L.	ARTICOLO	DIMENSIONI Ø x L.	ARTICOLO	DIMENSIONI Ø x L.
31387	3x30	**30697**	6x40	**30702**	10x50
31388	3x40	**30698**	6x50	**30703**	10x60
31389	3,5x50	**30699**	6x60	**31402**	10x65
30691	4x30	**31396**	6x70	**30210**	10x70
30692	4x40	**30700**	6x80	**30212**	10x80
30693	4x50	**31397**	7x50	**30704**	10x100
31390	4x60	**31398**	7x70	**30705**	12x60
31391	4,5x40	**31399**	8x40	**31403**	12x80
31392	4,5x50	**30205**	8x50	**30656**	12x90
30694	5x22	**31400**	8x55	**30706**	12x100
30695	5x40	**30207**	8x60	**31404**	14x80
31393	5x50	**31401**	8x65	**31405**	14x100
31394	5x60	**30209**	8x70	**31406**	16x100
30696	5x70	**30701**	8x80		
31395	6x30	**30655**	8x100		

Articoli adattabili alle seguenti marche:


PROTEZIONI UNIVERSALI SENZA GHIERE (OMOLOGATE CEE)



N.B.: Le ghiere sono da ordinare a parte.

ARTICOLO	DESCRIZIONE
31430	Protezione CAT. 1-4 EW 2100-2200-2300 per cardani lunghi 1000
31431	Protezione CAT. 1-4 EW 2100-2200-2300 per cardani lunghi 1500
31432	Protezione CAT. 5-6-7 EW 2400 per cardani lunghi 1000
31433	Protezione CAT. 5-6-7 EW 2400 per cardani lunghi 1500
31434	Protezione CAT. 8-10 per cardani lunghi 1000
31435	Protezione CAT. 8-10 per cardani lunghi 1500

KIT GHIERE PER PROTEZIONI







ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø GHIERA	
		INT.	EST.
31436	KIT ghiere CAT.1	34	40
31437	KIT ghiere CAT.2	40	46
31438	KIT ghiere CAT.3-4	46	53
31439	KIT ghiere CAT.5	53	62
31440	KIT ghiere CAT.6-7	59	68
31441	KIT ghiere CAT.8-10	75	81
31442	KIT ghiere W 2100	41,4	41,4
31443	KIT ghiere W 2200-2300	50,4	50,4
31444	KIT ghiere W 2400	62,4	62,4

TRASMISSIONI CARDANICHE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PULSANTI PER ALBERI CARDANICI A PROFILO TRIANGOLARE

POUSSOIRS COMPLETS POUR TRANSMISSIONS A CARDAN
YOKE PINS FOR P.T.O. SHAFTS
DRUCKKNÖPFE FÜR GELENKWELLEN
GATILLO PARA ARBOL DE TRANSMISSION


ARTICOLO	MARCA COD. ORIGINALE	DISEGNO - DESCRIZIONE
30183	**By-Py** tipo vecchio 401000001 **EG** tipo vecchio 026009	 Forcella 1" 3/8 Z.6 - Pulsante Ø 13,8x74,5
30817	**By-Py** tipo vecchio 401000021 **EG** tipo vecchio	 Forcella 1" 3/4 Z.6 - Pulsante Ø 15,8x94,5
30529	**By-Py** tipo vecchio	 Forcella 1" 3/4 Z.6 - Pulsante Ø 14x92,5
30196	**By-Py** tipo nuovo 403000001 **Eurocardan** 1006038	 Forcella 1" 3/8 Z.6 - Pulsante Ø 13,8x47
30816	**By-Py** tipo nuovo 403000008	 Forcella 1" 3/4 Z.6 - Pulsante Ø 15,8x57
30892	**EG** 026004 tipo nuovo	 Forcella 1" 3/8 Z.6 - Pulsante Ø 13,8x43

ARTICOLO	MARCA COD. ORIGINALE	DISEGNO - DESCRIZIONE
30201	**EG** 026005 tipo nuovo	 Forcella 1" 3/4 Z.6 - Pulsante Ø 16x50
30893	**per forcelle** 1" 3/8 21 UNI 221 26 UNI 220	 Pulsante Ø 13x30
30894	**per forcelle** 1" 3/8 con crociera 18x47	 Pulsante Ø 13x35

LIMITATORE A BULLONE DI TRANCIO

CISAILLEMENT DE BOULON
SHEAR BOLT
SCHERBOLZENKUPPLUNG
LIMITADOR DE PAR (TORNILLO)





ARTICOLO	PER CARDANO	MISURA CROCIERA	TORSIONE MAX da Nm.	ATTACCO MOZZO CON PULSANTE	B mm	E mm	BULLONE DI TRANCIO
31328	1	22x54	650	**1 3/8" Z.6**	97	36	M 6x40
30074	2	23,8x61,3	900	**1 3/8" Z.6**	102	48	M 6x40
30075	3	27x70	1300	**1 3/8" Z.6**	104	40	M 8x45
30076	4	27x74,6	1700	**1 3/8" Z.6**	107	55	M 8x50
30077	5	30,2x80	2100	**1 3/8" Z.6**	109	46	M10x50
30078	6	30,2x92	2500	**1 3/8" Z.6**	139	55	M10x55
30079	6	30,2x92	2500	**1 3/4" Z.6**	139	55	M10x55
30080	7	35x94	3000	**1 3/8" Z.6**	139	49	M12x65
30081	7	35x94	3000	**1 3/4" Z.6**	139	49	M12x65
30082	8	35x106,5	3500	**1 3/8" Z.6**	146	57	M12x65
30083	8	35x106,5	3500	**1 3/4" Z.6**	146	57	M12x65
31218	10	41x118	4500	**1 3/8" Z.6**	157	49	M14x65
31329	10	41x118	4500	**1 3/4" Z.6**	157	49	M14x65


TRASMISSIONI CARDANICHE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RUOTA LIBERA

ROUE LIBRE
FREE WHEEL (over run coupling)
FREILAUFKUPPLUNG
RUEDA LIBRE






ARTICOLO	PER CARDANO	MISURA CROCIERA	TORSIONE MAX da Nm.	ATTACCO MOZZO CON PULSANTE	c mm	Q.TA' DI NASELLI PER RICAMBIO
30096	2	23,8x61,3	1600	**1 3/8" Z.6**	134	3
30097	3	27x70	1600	**1 3/8" Z.6**	138	3
30098	4	27x74,6	1600	**1 3/8" Z.6**	143	3
30099	5	30,2x80	1600	**1 3/8" Z.6**	146	3
31330	5	30,2x80	2400	**1 3/8" Z.6**	162	3
30101	6	30,2x92	1600	**1 3/8" Z.6**	153	3
31331	6	30,2x92	2400	**1 3/8" Z.6**	169	3
30102	7	35x94	2400	**1 3/8" Z.6**	187	3
30103	8	35x106,5	2400	**1 3/8" Z.6**	187	3
31332	8	35x106,5	4000	**1 3/8" Z.6**	205	3
31220	10	41x118	4000	**1 3/8" Z.6**	222	3

PROLUNGA 1" 3/8 A PULSANTE MASCHIO-FEMMINA COMPLETA DI RUOTA LIBERA (Rif. orig. BYPY - 603200 - Ex 28.51.11)

PROLONGATEUR 1" 3/8 POUR PRISE DE FORCE MALE - FEMELLE AVEC ROUE LIBRE
P.T.O. ADAPTOR 1" 3/8 MALE - FEMALE WITH FREE WHEEL
VERLÄNGERUNGSSTÜCK 1" 3/8 FÜR ZAPFWELLE MIT FREILAUFKUPPLUNG
ALARGADERA 1" 3/8 CON BOTON VARON-HEMBRA COMPLETA DE RUEDA LIBRE






ARTICOLO		TORSIONE MAX			D	NASELLO DI RICAMBIO
ROTAZIONE SX	ROTAZIONE DX	N•m			mm	
31370	**30515**	1600	**1 3/8" Z.6**	**1 3/8" Z.6**	131	**31156**
31371	**30781**	2400	**1 3/8" Z.6**	**1 3/8" Z.6**	151	**31157**

NASELLI DI RICAMBIO PER RUOTE LIBERE

Modello vecchio



Modello nuovo



ARTICOLO	APPLICAZIONE
31156	30096 - 30097 - 30098 - 30099 - 30101
31157	31330 - 31331 - 30102 - 30103
31333	31332 - 31220

ARTICOLO	APPLICAZIONE
31384	30096 - 30097 - 30098 - 30099 - 30101
31385	31330 - 31331 - 30102 - 30103
31386	31332 - 31220


TRASMISSIONI CARDANICHE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

LIMITATORE A NOTTOLINI

EMBRAYAGE A CAMES
RATCHES TYPE
STERNRATSCHE
LIMITADOR DE PAR DE PITONES






ARTICOLO	PER CARDANO	MISURA CROCIERA	TORSIONE MAX c/a Nm.	ATTACCO MOZZO	C mm	Q.TÀ NOTTOLINI PER RICAMBIO COMPLETO	NOTTOLINO DI RICAMBIO
30084	1	22x54	400	**1" 3/8 Z.6**	120	**8**	**31160**
30085	1	22x54	650	**1" 3/8 Z.6**	140	**16**	**31160**
30086	2	23,8x61,3	400	**1" 3/8 Z.6**	125	**8**	**31160**
30087	2	23,8x61,3	870	**1" 3/8 Z.6**	145	**16**	**31160**
30088	3	27x70	870	**1" 3/8 Z.6**	149	**16**	**31160**
30089	3	27x70	1200	**1" 3/8 Z.6**	170	**24**	**31160**
30090	4	27x74,6	1200	**1" 3/8 Z.6**	176	**24**	**31160**
30091	4	27x74,6	1600	**1" 3/8 Z.6**	196	**32**	**31160**
30092	5	30,2x80	1200	**1" 3/8 Z.6**	178	**24**	**31160**
30093	5	30,2x80	1600	**1" 3/8 Z.6**	198	**32**	**31160**
31158	5	30,2x80	2000	**1" 3/8 Z.6**	218	**40**	**31160**
30094	6	30,2x92	1600	**1" 3/8 Z.6**	206	**32**	**31160**
31159	6	30,2x92	2000	**1" 3/8 Z.6**	226	**40**	**31160**

PROLUNGA 1" 3/8 MASCHIO-FEMMINA COMPLETA DI LIMITATORE A NOTTOLINI

PROLONGATEUR 1" 3/8 POUR PRISE DE FORCE MALE - FEMELLE
AVEC EMBRAYAGE A CAMES
P.T.O. ADAPTOR 1" 3/8 MALE - FEMALE WITH RATCHES TYPE
VERLÄNGERUNGSSTÜCK 1" 3/8 FÜR ZAPFWELLE MIT STERNRATSCHE
ALARGADERA 1" 3/8 VARÓN-HEMBRA COMPLETA DE LIMITADOR A PITONES






ARTICOLO	MAX. TORQUE N•m	MAX. TORQUE in•lb			D mm	D inch.	NOTTOLINO DI RICAMBIO
30708	400	3,550	**1" 3/8 Z.6**	**1" 3/8 Z.6**	148	5 53/64"	**31160**
30709	800	7,050	**1" 3/8 Z.6**	**1" 3/8 Z.6**	168	6 39/64"	**31160**

FRIZIONE A DISCHI MULTIPLI-MASCHIO

EMBRAYAGE A DISQUES
DISC FRICTION TYPE
REIBKUPPLUNG
EMBRAGUE A DISCOS DE FRICCION






ARTICOLO	MAX. TORQUE N•m	MAX. TORQUE in•lb			A mm	D mm	CODICE DISCO DI RICAMBIO
30710	900	7,950	**1 3/8" Z.6**	**1 3/8" Z.6**	180	148	**30719**
30711	1200	10,600	**1 3/8" Z.6**	**1 3/8" Z.6**	200	150	**30721**

RICAMBI PER FRIZIONI A DISCHI 30710 E 30711

PIECES DE RECHANGE POUR DISQUES EMBRAYAGE 30710-30711
SPARE PARTS FOR CLUTCH DISCS 30710-30711
ERSATZTEILE FÜR REIBKUPPLUNG 30710-30711
RECAMBIOS PARA LIMITADORES DE EMBRAGUE A DISCOS 30710-30711




POS.	DESCRIZIONE	FRIZ. 30710 ARTICOLO	FRIZ. 30711 ARTICOLO
1	DISCO DI PRESSIONE	**31161**	**31162**
2	DISCO INTERNO	**31163**	**30878**
3	DISCO DI ATTRITO	**30719**	**30721**
4	MOZZO CON FLANGIA	**30868**	**30869**
5	BOCCOLA	**30877**	**30877**
6	FLANGIA CON MASCHIO	**31125**	**31126**
7	MOLLA	**31164**	**31164**

TRASMISSIONI CARDANICHE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


FRIZIONE A DISCHI DI ATTRITO
EMBRAYAGE A DISQUES
DISC FRICTION TYPE
REIBKUPPLUNG
EMBRAGUE A DISCOS DE FRICCION






ARTICOLO	PER CARDANO	MISURA CROCIERA	TORSIONE MAX da Nm.	ATTACCO MOZZO	N° DISCHI	A mm	C mm	CODICE DISCO DI RICAMBIO
30104	3	27x70	750	**1 3/8" Z.6**	2	150	138	**30720**
31334	4	27x74	750	**1 3/8" Z.6**	2	150	138	**30720**
30106	4	27x74,6	900	**1 3/8" Z.6**	2	180	140	**30719**
30107	5	30,2x80	900	**1 3/8" Z.6**	2	180	145	**30719**
30108	5	30,2x80	1200	**1 3/8" Z.6**	2	200	146	**30721**
30891	5	30,2x80	1500	**1 3/8" Z.6**	4	180	171	**30719**
30109	6	30,2x92	900	**1 3/8" Z.6**	2	180	151	**30719**
30110	6	30,2x92	1200	**1 3/8" Z.6**	2	200	158	**30721**
30111	6	30,2x92	1500	**1 3/8" Z.6**	4	200	174	**30721**
30112	6	30,2x92	1500	**1 3/4" Z.6**	4	200	180	**30721**
30113	7	35x94	1200	**1 3/8" Z.6**	2	200	158	**30721**
30114	7	35x94	2200	**1 3/8" Z.6**	4	200	174	**30721**
30115	7	35x94	2200	**1 3/4" Z.6**	4	200	180	**30721**
30116	8	35x106,5	1200	**1 3/8" Z.6**	2	200	163	**30721**
30117	8	35x106,5	2200	**1 3/8" Z.6**	4	200	181	**30721**
30118	8	35x106,5	2200	**1 3/4" Z.6**	4	200	186	**30721**
31214	10	41x118	2200	**1 3/8" Z.6**	4	200	174	**30721**
31335	10	41x118	2200	**1 3/4" Z.6**	4	200	181	**30721**

RICAMBI PER FRIZIONI A 2 DISCHI DA DIAMETRO 180 E 200 BY-PY/EUROCARDAN
PIECES DE RECHANGE POUR DISQUES EMBRAYAGE
SPARE PARTS FOR CLUTCH DISCS
ERSATZTEILE FÜR REIBKUPPLUNG
RECAMBIOS PARA LIMITADORES DE EMBRAGUE A DISCOS



POS.	DESCRIZIONE	FRIZ. Ø 180 ARTICOLO	FRIZ. Ø 200 ARTICOLO
1	Disco di pressione	**31161**	**31162**
2	Disco interno	**31163**	**30878**
3	Disco di attrito	**30719**	**30721**
4	Mozzo con flangia 1" 3/8 - Z6	**30868**	**30869**
4	Mozzo con flangia 1" 3/8 - Z21	**-**	**31364**
4	Mozzo con flangia 1" 3/4 - Z6	**31362**	**31359**
4	Mozzo con flangia 1" 3/4 - Z20	**31363**	**31365**
5	Boccola	**30877**	**30877**
6	Flangia tipo car. 4	**30872**	**—**
6	Flangia tipo car. 5	**31165**	**30873**
6	Flangia tipo car. 6	**31028**	**30874**
6	Flangia tipo car. 7	**31167**	**30875**
6	Flangia tipo car. 8	**—**	**30876**
7	Molla filo 6	**31164**	**31164**

RICAMBI PER FRIZIONI A 4 DISCHI DA DIAMETRO 180 E 200 BY-PY/EUROCARDAN
PIECES DE RECHANGE POUR DISQUES EMBRAYAGE
SPARE PARTS FOR CLUTCH DISCS
ERSATZTEILE FÜR REIBKUPPLUNG
RECAMBIOS PARA LIMITADORES DE EMBRAGUE A DISCOS





POS.	DESCRIZIONE	FRIZ. Ø 180 ARTICOLO	FRIZ. Ø 200 ARTICOLO
1	Disco di pressione	**31161**	**31162**
2	Disco interno	**31163**	**30878**
3	Disco di attrito	**30719**	**30721**
4	Mozzo con flangia 1" 3/8 - Z6	**31046**	**30870**
4	Mozzo con flangia 1" 3/8 - Z21	**31366**	**31368**
4	Mozzo con flangia 1" 3/4 - Z6	**31171**	**30871**
4	Mozzo con flangia 1" 3/4 - Z20	**31367**	**31369**
5	Disco intermedio	**31172**	**30879**
6	Boccola	**30877**	**30877**
7	Flangia tipo card. 5	**31165**	**30873**
7	Flangia tipo card. 6	**31028**	**30874**
7	Flangia tipo card. 7	**31167**	**30875**
7	Flangia tipo card. 8	**31176**	**30876**
8	Molla filo 6	**31164**	**31164**

Articoli adattabili alle seguenti marche:

LIMITATORE A 2 DISCHI D'ATTRITO CON RUOTA LIBERA

EMBRAYAGE A DISQUES
DISC FRICTION TYPE
REIBKUPPLUNG
EMBRAGUE A DISCOS DE FRICCION






ARTICOLO	ATTACCO ALBERO	INTERASSE	TORSIONE MAX	DISCO DI RICAMBIO
31129	1" 3/8	203	800	**30721**

LIMITATORE DI COPPIA A DISINNESTO MECCANICO E RIPRISTINO AUTOMATICO

LDR MECHANICAL-RELEASE AND AUTOMATIC RESET TORQUE LIMITER





ARTICOLO	PER CARDANO	MISURA CROCIERA	ATTACCO MOZZO	A	B	TORSIONE MAX (Nm)
31135	8	35x106,5	1" 3/8 Z6	214	168	2500
31136	8	35x106,5	1" 3/4 Z6	214	168	2500
31427	8	35x106,5	1" 3/4 Z20	214	168	2500
31216	10	41x118	1" 3/4 Z6	214	168	3000
31336	10	41x118	1" 3/4 Z20	214	168	3000
31428	10	41x118	1" 3/4 Z6	214	168	3500
31429	10	41x118	1" 3/4 Z20	214	168	3500

Applicazione: Il limitatore di coppia LDR è consigliato nei casi in cui è richiesta, a seguito di un sovraccarico, una immediata interruzione della coppia e quindi un immediato arresto della macchina condotta, onde evitare la rottura della trasmissione o della macchina stessa. Lo stato di intervento è percepibile udendo il tipico rumore intermittente che il dispositivo emette durante lo stato di disconnessione oppure constatando l'inattività della macchina condotta.

Manutenzione: La LDR può essere smontata e riassemblata senza bisogno di utensili speciali non essendo le camme, sotto la tensione della molla quando il dispositivo è innestato. La particolare costruzione riduce, anche in funzione dell'uso, il bisogno di manutenzione che può essere eseguita lubrificando il dispositivo dall'esterno.

Caratteristiche e funzionamento: Il limitatore di coppia LDR è del tipo a camme radiali, agenti in un unico senso di rotazione (disponibile anche la versione con rotazione contraria), che assicura la trasmissione della coppia fino al valore di taratura prefissato per mezzo di una molla conica del tipo Belleville. Al momento dell'intervento il limitatore LDR disconnette la trasmissione di potenza annullando la coppia trasmessa a meno di un momento torcente pulsante residuo, necessario per il successivo ripristino. Il ripristino avviene in maniera automatica allorquando si riduce il numero di giri della trasmissione ad un valore minimo sufficiente allo scopo e funzione della taratura del dispositivo (in media 250 giri/min.). Il valore della coppia di taratura è prefissato in fabbirca e può essere avariato dall'utilizztore previa opportuna sostituzione della molla. Grazie al momento torcente pulsante residuo ridotto al minimo, surriscaldamenti e vibrazioni durante l'intervento sono anch'essi ridotti al minimo. Dimensioni compatte, pesi ridotti, impiego di cuscinetti a strisciamento e l'uso di materiali di qualità permettono l'utilizzo del dispositivo anche per velocità di oltre 1000 giri/min. Sistema di bloccaggio con morsetto conico o bullone interferente. Esecuzioni speciali a richiesta.

TRASMISSIONI CARDANICHE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MOZZO FRIZIONE EUROGIUNTI (EG)



ARTICOLO	PER CARDANO	ATTACCO	TIPO FRIZIONE	CODICE EUROGIUNTI	NOTE
30848	2-3-4	1" 3/8 Z.6	F0	014018	
30849	2-3-4	1" 3/8 Z.21	F0	013022	
30850	5-6-7-8	1" 3/8 Z.6	F2	018018	
30851	5-6-7-8	1" 3/8 Z.21	F2	017013	
30852	6-7-8-9	1" 3/8 Z.6	F4	019011	
30853	6-7-8-9	1" 3/8 Z.21	F4	019008	
30854	6-7-8-9	1" 3/4 Z.6	F4	019012	
30855	6-7-8-9	1" 3/4 Z.20	F4	019009	

FORCELLA A FLANGIA EUROGIUNTI (EG)



ARTICOLO	PER CARDANO	CODICE EUROGIUNTI	NOTE
30856	2	—	
30857	3	013014	
30858	4	014017	
30859	5	015038	
30860	6	016037	
30861	7	017011	
30862	8	018016	

BRONZINA EUROGIUNTI (EG)



ARTICOLO	PER CARDANO	CODICE EUROGIUNTI
30866	2-3-4	015020
30867	5-6-7-8	019019

DISCO D'ATTRITO (FERODO)





31034
31228



31035

ARTICOLO	DIMENSIONI	TIPO FRIZIONI	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
30719	140x85x3,2	FF1-FF3 FD1-FD3	Eurocardan - BY-PY	EUROCARDAN 1805010 BYPY 247 000 054
30720	148x85x3,2		Eurocardan - BY-PY	
30721	160x97x3,2	FF2-FF4 FD2-FD4	Eurocardan - BY-PY	EUROCARDAN 1808010 BYPY 247 000 061
30863	120x68x3	F0	Eurogiunti	014019
30864	142x77,5x3	F12	Eurogiunti	015019
30865	152x90x3	F2-F4	Eurogiunti	019018
30722	140x91x3		Walterscheid	
30723	153x91x3		Walterscheid - Hewrang	
30724	170x102,5x3,2		Walterscheid - Gallignani Ama - Lerda - Saim - Class - Welger	
30725	115x80,5x3,2		Gallignani	
31228	147x68x4 6 tacche		Breviglieri	1166
31034	170x80x4 6 tacche		Breviglieri	2197
31035	200x91x4 8 tacche		Breviglieri	3217
31463	160x90x6		Sicma - Tortella	


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


TRASMISSIONI CARDANICHE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

DOPPI GIUNTI STANDARD - FORCELLE 1” 3/8

JOINT DOUBLE DE CARDAN COMPLET DE POUSSOIR
DOUBLE JOINT COMPLETE WITH YOKE PIN
DOPPELGELENK KOMPLETT MIT DRUCKKNÖPFE
NUDO A CARDAN DOBLE CON BOTÓN





ARTICOLO	A	A1	B	R	CAR-DANO	CODICE BY-PY
30884	102	84	78	73	2	DG2
30885	108	93	90	88	4	DG4
30886	118	106	108	108	6	DG6

DOPPIO GIUNTO
FORCELLA SCANALATA 1” 3/8 Z.6
FORCELLA FORO LISCIO Ø 40

JOINT DOUBLE DE CARDAN COMPLET DE POUSSOIR
DOUBLE JOINT COMPLETE WITH YOKE PIN
DOPPELGELENK KOMPLETT MIT DRUCKKNÖPFE
NUDO A CARDAN DOBLE CON BOTÓN



Articolo: **30890**

Categoria 6


Forcella scanalata: 1” 3/8 Z.6 (pulsante)
Forcella foro liscio: Ø 40 (chiavetta)

Codice BY-PY: DG6

CROCIERE CARDANICHE AGRICOLE

CROISILLONS - CERMAG
UNIVERSAL JOINT REPAIR KITS - CERMAG
KREUZGARNITUREN - CERMAG
CRUCETAS A CARDAN - CERMAG





ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIFERIMENTI ORIGINALI BY-PY		MISURE	
		NUOVO	VECCHIO	A	B
30634	Crociera		1.49	18	47
30635	Crociera	41201	1.41	22	54
30636	Crociera	41202	2.41	23,8	61,2
30637	Crociera	41203	3.41	27	70
30638	Crociera	41204	4.41	27	74,6
30639	Crociera		30.41	29	80
30640	Crociera	41205	5.41	30,2	80
30641	Crociera	41206	6.41	30,2	92
30642	Crociera		7.41	30,2	106,5
30760	Crociera		60.41	34	106,5
30754	Crociera	41207		35	94
30643	Crociera	41208	8.41	35	106,5
30755	Crociera	41009		41	108
30644	Crociera	21210	10.41	41	118
30634	Crociera	19.00.00 Walter.		18	47
30646	Crociera	02.07.31 Walter.		22	50,2
30647	Crociera	10.01.00 Walter.		22	54,8
30648	Crociera	20.00.00 Walter.		24	61,3
30649	Crociera	11.03.00 Walter.		27	70
30650	Crociera	21.00.00 Walter.		26,98	74,6
30651	Crociera	22.00.00 Walter.		30,2	92
30652	Crociera	23.00.00 Walter.		30,2	106,5
30756	Crociera	35.00.00 Walter.		32	76
30426	Crociera	12.00.00 Walter. seeger int.		34	90
30653	Crociera	23.50.00 Walter.		35	96,8
30654	Crociera	24.00.00 Walter.		34,92	106,3
30757	Crociera	36.00.00 Walter.		36	89
30431	Crociera	26.00.00 Walter.		42	104
30432	Crociera	BV 095-79 Walter. Fiat: 850-1000-1300 (Trasm. ant.) 62710281 9927010		39,6	115,8
30433	Crociera	27.00.00 Walter.		50	118
31372	Crociera per grandangolo	20-06-00 Walter. WWE 2280		23,8 22	61 75
30813	Crociera per grandangolo	21-06-00 Walter. WWE 2380		27 23,8	74,6 95
30562	Crociera per grandangolo	35-06-00 Walter. WWE 2480		27 32	98 76


8

TRASMISSIONI CARDANICHE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CROCIERE TIPO AGRICOLO INDUSTRIALE
CROISILLONS INDUSTRIELLES
INDUSTRIAL UNIVERSAL JOINTS
KREUZGARNITUREN (NICHT ORIGINAL)
CRUCETAS A CARDAN





ARTICOLO	DIMENSIONI		TIPO	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	A	B			
30435	23,8	61,4	Ingr.	Fiat: FL6 - FL7 - FL8 (Comando pompa idraulica)	4551551
30436	23,8	61,4	LLS	Fiat: 420 - 470 - 570 (Trasm. Ant.) Long Life Same: Minotauro Solar 55/60	9955033 146.4632.4
30437	27	74,6	Ingr. lat.	7c - 7D - AD7 - BD7 - FL8C Fiat: 241R - 411R - 300 - 350 - 450 - 500 - 540 (Trasm. Ant.) Bremach: Motocarro	882321 4625636 9921225
30438	27	74,6	LLS	450 - 480 - 780 (Trasm. Ant.) Fiat: 580 - 680 - 780 (semiasse ant.) - Long Life Landini: DT3200 - D4500 - DT5000 - (Ponte ant.)	9959898-9926504 9956514 974.236 M1
30439	27	81,7	Ingr.	Fiat Campagnola	9984268-9935770
30440	27	81,7	LLS	450 - 480 - 500 - 540 - 570 - 600 - 640 - 670 - 980 Fiat: (Semiasse ant.) Long LIfe Same: Centauro - Leone (ultimo tipo rinforzato) Aurora 45 - Centauro - Leone - Ariete	9961774-9955350 9923550 150.4632.6/02 135.4632.6
30441	30,2	92,2	Ingr.		9923543
30442	30,2	92,2	LLS	Fiat: 480 - 600 - 640 - 650 - 750 - 850 - 1000 - 1180 - 1280 - 1380 - 1580 - 1880 (Semiasse ant.) Long Life Same: HP 110/130	9959701 9956526 258.4632.4
30443	35	96,8	Ingr.	Fiat: 640 - 850 - 1000 - 1000S (Trasm. ant.)	9927092
30445	39,7	115,8	LLS	Perlini: DP15 - DP20 - DP25 - DP30 - Rigo Autogru	9929086
30446	24	63,4	LL		
30447	32	106,3	Ingr. lat.	Fiat: 615 - 650 - 715 - 750 (Trasm. Ant.) Same: Corsaro HP 150/170	878942 212.4632.4
30448	30	81,8	Ingr.		
30449	39	116,4	Ingr. lat.	Laverda: AFC 110 - FCT 220 Fiat: 650 - 750 - 850 (Trasm. ant.)	545.203.1 - 19826.00 4685815
30453	49	135	Ingr.	Fiat: AD12 - FL12 - (comando pompa idraulica) Landini: DT6000 - DT7000 - DT8000 prima serie (ponte ant.) Laverda: M112 AL	4654827 - 87588 975.968 M1 31.29215.01
31234	26,98	71	LLS	Fiat: Caricatori 345 - 445 - 545 - 555 Ford: 7740 - 7840 - 8340 (semiasse)	9968059
31235	26,98	71	LLS con foro sul bicchierino	MF: 265S - 285S - 275 - 375E P12018 - 290 - 390E P86156 - 365 P18009 375 P18009 - 390 - 390T B18009 - 396 - 398 B18009 - 399 100 6 Motore - 4225 - 4235 - 4240 - 4245 - 4255 - 4265 - 4260 - 4270 4325 - 4335 - 4345 - 4355 - 4360 - 4370 - 6265 (semiasse)	3429996 M1


TRASMISSIONI CARDANICHE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


GIUNTI PER MACCHINE PASQUALI

JOINTS DE CARDAN COMPLETS - PASQUALI
COMPLETE JOINTS - PASQUALI
KOMPLETTER GELENK - PASQUALI
NUDOS A CARDAN COMPLETOS - PASQUALI






ARTICOLO	A mm	B mm	C mm	D mm	CODICE ORIGINALE
30790	183	20x44	18x21 Z.10	18x21 Z.10	862.003.0
30791	183	20x44	21 UNI 221	20 H6	389.031.0
30753	183	22x52	18,85 - 10 cave	18,85 - 10 cave	862.104.0
30751	204	24x66	27,5x24 - 10 cave	27,5x24 - 10 cave	600.103.1




ARTICOLO	A mm	B mm	C mm	D mm	CODICE ORIGINALE
30801	225	23,8x61,3	27,5x24 - 10 cave	27,5x24 - 10 cave	600.103.0




ARTICOLO	A mm	B mm	C mm	D mm	CODICE ORIGINALE
30750	204	24x66	21 UNI 223	21 UNI 221	863.103.0

8





ARTICOLO	A mm	B mm	C mm	D mm	CODICE ORIGINALE
30752	275	22x52	21 UNI 221	21 UNI 221	600.104.1
30797	270	20x44	21 UNI 221	21 UNI 221	600.104.0




ARTICOLO	A mm	B mm	C mm	D mm	CODICE ORIGINALE
31445	380	22x52	21x25 Z6	23x28 Z6	985.226.0

CROCIERE LONG LIFE PER PASQUALI

CROISILLONS - PASQUALI
UNIVERSAL JOINT REPAIR KITS - PASQUALI
KREUZGARNITUREN (NICHT ORIGINAL) - PASQUALI
CRUCETAS A CARDAN - PASQUALI






ARTICOLO	A mm	B mm	NOTE
30798	20	44	
30799	22	52	
30800	24	66	

TRASMISSIONI CARDANICHE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


RICAMBI DOPPI GIUNTI CROCIERA 18x47

FORCELLE ATTACCO CON PULSANTE




ARTICOLO	A = passo	L = interasse
31455	1" 1/8 Z6	65
31456	16x20x4 Z6	65
31457	21x25x5 Z6	65
31458	21x25x5 Z6	110
31459	20x17 Z12	110
31460	22x19 Z13	65

FORCELLE ATTACCO SCANALATE




ARTICOLO	A = passo	L = interasse
31446	1" 1/8 Z6	65
31447	16x20x4 Z6	65
31448	21x25x5 Z6	65
31449	20x17 Z12	65
31450	22x19 Z13	65

FORCELLE ATTACCO FORO CILINDRICO CON SPINA



ARTICOLO	A = ø foro	L = interasse	B = foro spina
31451	25	65	8
31452	30	65	10

FORCELLE ATTACCO FORO CILINDRICO CON CHIAVETTA E FORO FILETTATO



ARTICOLO	A = ø foro	L = interasse	C = cava	B = foro filettato
31453	20	65	6	6
31454	25	65	8	8

FORCELLE DOPPIE



ARTICOLO	A = interasse
31461	59
31462	80


CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

TRASMISSIONI CARDANICHE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


CONTROCUFFIE (OMOLOGATE SECONDO LE "DIRETTIVE MACCHINE")
PROTECTIONS EN PLASTIQUE - SAFETY SHIELD - PLASTIKSCHUTZE - PROTECTORES EN PLASTICO






ARTICOLO **31212**






ARTICOLO **30880**






ARTICOLO **31209**






ARTICOLO **31322**






ARTICOLO **30796**





ARTICOLO **30882**






ARTICOLO **31324**

8


TRASMISSIONI CARDANICHE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue CONTROCUFFIE (OMOLOGATE SECONDO LE "DIRETTIVE MACCHINE")
PROTECTIONS EN PLASTIQUE - SAFETY SHIELD - PLASTIKSCHUTZE - PROTECTORES EN PLASTICO


ARTICOLO **30883**


ARTICOLO **31325**





ARTICOLO **31326**


ARTICOLO **31211**

ARTICOLO **30881**

ARTICOLO **31327**















































ARTICOLO **31210**

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

TRASMISSIONI CARDANICHE







Articoli adattabili alle seguenti marche:

IDENTIFICAZIONE ALBERI CARDANICI CON TUBO A «LIMONE» WALTERSCHEID
IDENTIFICATION DES TRANSMISSIONS A CARDAN AVEC TUBE "CITRON" TYPE WALTERSCHEID
IDENTIFICATION OF P.T.O. SHAFTS WITH "LEMON" TUBE WALTERSCHEID TYPE
IDENTIFIZIERUNG GELENKWELLEN MIT ZWEIRIPPENFPROFIL TYP WALTERSCHEID
IDENTIFICACION ARBOLES DE TRANSMISSION A CARDAN CON TUBO LIMON TIPO WALTERSCHEID

SERIE CARDANO	CROCIERA		TUBI					
			TUBO INTERNO		TUBO ESTERNO		TUBO INTERNO	TUBO ESTERNO
	ARTICOLO	CODICE WALTERSCHEID	ARTICOLO	CODICE WALTERSCHEID	ARTICOLO	CODICE WALTERSCHEID	ARTICOLO CODICE WALTERSCHEID	ARTICOLO CODICE WALTERSCHEID
W 2000 (W50)	 **Art. 30634**	19.00.00	 **Art. 30391**	00a	 **Art. 30395**	0a		
W 2100 (W100)	 **Art. 30647**	10.01.00	 **Art. 30391**	00a	 **Art. 30395**	0a	 **Art. 30392** 0v	 **Art. 30396** 1
W 2200 (W200)	 **Art. 30648**	20.00.00	 **Art. 30391**	00a	 **Art. 30395**	0a	 **Art. 30392** 0v	 **Art. 30396** 1
WI	 **Art. 30649**	11.03.00	 **Art. 30392**	0v	 **Art. 30396**	1	 **Art. 30396** 1	
W 2300 (W210)	 **Art. 30650**	21.00.00	 **Art. 30392**	0v	 **Art. 30396**	1	 **Art. 30393** 1b	 **Art. 30397** 2a
W 220	 **Art. 30651**	22.00.00	 **Art. 30393**	1b	 **Art. 30397**	2a	 **Art. 30533** S4	 **Art. 30534** S5
W 230	 **Art. 30652**	23.00.00	 **Art. 30533**	S4	 **Art. 30534**	S5		
WII	 **Art. 30426**	12.00.00	 **Art. 30393**	1b	 **Art. 30397**	2a	 **Art. 30533** S4	 **Art. 30534** S5
W 2400	 **Art. 30756**	35.00.00	 **Art. 30393**	1b	 **Art. 30397**	2a	 **Art. 30533** S4	 **Art. 30534** S5
W 240	 **Art. 30654**	24.01.00	 **Art. 30533**	S4	 **Art. 30534**	S5		
W 2500	 **Art. 30757**	36.00.00	 **Art. 30533**	S4	 **Art. 30534**	S5		

RICAMBI PER ALBERI CARDANICI CON PROFILO A LIMONE
Tipo "WALTERSCHEID"





Articoli adattabili alle seguenti marche:

TIPO DI RICAMBIO	TIPO DI CARDANO						
	W2100 ARTICOLO	**W2100** TUBO 0V - 1 ARTICOLO	**W2200** ARTICOLO	**W2300** ARTICOLO	**W2300** TUBO 1b - 2a ARTICOLO	**W2400** ARTICOLO	**W2400** TUBO S4 - S5 ARTICOLO
 **CROCIERE** 	**30647** A=**22** x B=**54,8** Rif. originale 10.01.00	**30647** A=**22** x B=**54,8** Rif. originale 10.01.00	**30648** A=**23,8** x B=**61,2** Rif. originale 20.00.00	**30650** A=**27** x B=**74,6** Rif. originale 21.00.00	**30650** A=**27** x B=**74,6** Rif. originale 21.00.00	**30756** A=**32** x B=**76** Rif. originale 35.00.00	**30756** A=**32** x B=**76** Rif. originale 35.00.00
 **TUBO INTERNO CON PROFILO A LIMONE ED A STELLA**	**30391** c=**23,5** x d=**31** 00a Rif. originale 75.06	**30392** c=**35,4** x d=**41** 0v Rif. originale 75.11	**30392** c=**35,4** x d=**41** 0v Rif. originale 75.11	**30392** c=**34,5** x d=**41** 0v Rif. originale 75.11	**30393** c=**39,5** x d=**49** 1b Rif. originale 75.25	**30393** c=**39,5** x d=**49** 1b Rif. originale 75.25	**30533** h=**51** Stella S4 Rif. originale 75.44
 **TUBO ESTERNO CON PROFILO A LIMONE ED A STELLA**	**30395** C=**30** x D=**39** 0a Rif. originale 75.12	**30396** C=**41** x D=**48** 1 Rif. originale 75.15	**30396** C=**41** x D=**48** 1 Rif. originale 75.15	**30396** C=**41** x D=**48** 1 Rif. originale 75.15	**30397** C=**48** x D=**57,5** 2a Rif. originale 75.35	**30397** C=**48** x D=**57,5** 2a Rif. originale 75.35	**30534** H=**61** Stella S5 Rif. originale 75.45
 **FORCELLA PER TUBO INTERNO**	**30373** Tubo **23,5** x **31** Croc. **22** x **54,8** Rif. originale 10.48.00	**30374** Tubo **34,5** x **41** Croc. **22** x **54,8** Rif. originale 10.40.00	**30375** Tubo **34,5** x **41** Croc. **23,8** x **61,2** Rif. originale 20.11.00	**30376** Tubo **34,5** x **41** Croc. **27** x **74,6** Rif. originale 21.11.100	**30377** Tubo **39,5** x **49** Croc. **27** x **74,6** Rif. originale 21.22.100	**30378** Tubo **39,5** x **49** Croc. **32** x **76** Rif. originale 35.13.00	**30379** S4 Tubo stella Croc. **32** x **76** Rif. originale 35.13.100
 **FORCELLA PER TUBO ESTERNO**	**30382** Tubo **30** x **39** Croc. **22** x **54,8** Rif. originale 10.49.00	**30383** Tubo **41** x **48** Croc. **22** x **54,8** Rif. originale 10.41.00	**30384** Tubo **41** x **48** Croc. **23,8** x **61,2** Rif. originale 20.12.00	**30385** Tubo **41** x **48** Croc. **27** x **74,6** Rif. originale 20.12.00	**30386** Tubo **48** x **57,5** Croc. **27** x **74,6** Rif. originale 21.22.101	**30387** Tubo **48** x **57,5** Croc. **32** x **76** Rif. originale 35.14.00	**30388** S5 Tubo stella Croc. **32** x **76** Rif. originale 35.14.100
 **FORCELLA SCANALATA CON PULSANTE 1" 3/8 - Z=6**	**30367** Croc. **22** x **54,8** Rif. originale 10.10.00	**30367** Croc. **22** x **54,8** Rif. originale 10.10.00	**30368** Croc. **23,8** x **61,2** Rif. originale 20.10.00	**30369** Croc. **27** x **74,6** Rif. originale 21.10.00	**30369** Croc. **27** x **74,6** Rif. originale 21.10.00	**30370** Croc. **32** x **76** Rif. originale 35.10.00	**30370** Croc. **32** x **76** Rif. originale 35.10.00
 **FORCELLA SCANALATA CON PULSANTE 1" 3/8 - Z=21**	**31418** Croc. **22** x **54,8** Rif. originale 10.50.00	**31418** Croc. **22** x **54,8** Rif. originale 10.50.00	**31419** Croc. **23,8** x **61,2** Rif. originale 20.18.00	**31420** Croc. **27** x **74,6** Rif. originale 21.19.00	**31420** Croc. **27** x **74,6** Rif. originale 21.19.00	**31421** Croc. **32** x **76** Rif. originale 35.10.02	**31421** Croc. **32** x **76** Rif. originale 35.10.02
 **FORCELLA SCANALATA CON PULSANTE 1" 3/4 - Z=6**						**31041** Croc. **32** x **76** Rif. originale 35.18.00	**31041** Croc. **32** x **76** Rif. originale 35.18.00
 **SNODO PER TUBO INTERNO 1" 3/8 - Z=6**	**30358** Tubo **23,5** x **31** Croc. **22** x **54,8**		**30359** Tubo **34,5** x **41** Croc. **23,8** x **61,2**	**30360** Tubo **34,5** x **41** Croc. **27** x **74,6**	**30361** Tubo **39,5** x **49** Croc. **27** x **74,6**	**30362** Tubo **39,5** x **49** Croc. **32** x **76**	**30363** S4 Tubo stella Croc. **32** x **76**
 **SNODO PER TUBO ESTERNO 1" 3/8 - Z=6**	**30349** Tubo **30** x **39** Croc. **22** x **54,8**		**30350** Tubo **41** x **48** Croc. **23,8** x **61,2**	**30351** Tubo **41** x **48** Croc. **27** x **74,6**	**30352** Tubo **48** x **57,5** Croc. **27** x **74,6**	**30353** Tubo **48** x **57,5** Croc. **32** x **76**	**30354** S5 Tubo stella Croc. **32** x **76**

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

RICAMBI PER ALBERI CARDANICI CON PROFILO A LIMONE
Tipo "WALTERSCHEID"

Articoli adattabili alle seguenti marche:


TIPO DI RICAMBIO	TIPO DI CARDANO		
	W2500 ARTICOLO	**W2600** TUBO S4 - S5 ARTICOLO	**W2600** TUBO S5 - S6 ARTICOLO
 **CROCIERE** 	**30757** A=**36** x B=**89** Rif. originale 36.00.00	**30431** A=**42** x B=**104** Rif. originale 26.00.00	**30431** A=**42** x B=**104** Rif. originale 26.00.00
 **TUBO INTERNO CON PROFILO A LIMONE ED A STELLA**	**30533** h=**51** Stella S4 Rif. originale 75.44	**30533** h=**51** Stella S4 Rif. originale 75.44	**30534** h=**61** Stella S5 Rif. originale 75.45
 **TUBO ESTERNO CON PROFILO A LIMONE ED A STELLA**	**30534** H=**61** Stella S5 Rif. originale 75.45	**30534** H=**61** Stella S5 Rif. originale 75.45	**31224** H=**71,5** Stella S6 Rif. originale
 **FORCELLA PER TUBO INTERNO**	**30380** Tubo stella S4 Croc. **36** x **89** Rif. originale 36.13.100	**31225** Tubo stella S4 Croc. **42** x **104** Rif. originale 26.13.100	**31226** Tubo stella S5 Croc. **42** x **104** Rif. originale 26.13.00
 **FORCELLA PER TUBO ESTERNO**	**30389** Tubo stella S5 Croc. **36** x **89** Rif. originale 36.14.100	**30390** Tubo stella S5 Croc. **42** x **104** Rif. originale 25.14.100	**31227** Tubo stella S6 Croc. **42** x **104** Rif. originale 26.14.00
 **FORCELLA SCANALATA CON PULSANTE 1" 3/8 - Z=6**	**30371** Croc. **36** x **89** Rif. originale 36.10.00	**30372** Croc. **42** x **104** Rif. originale 26.10.00	**30372** Croc. **42** x **104** Rif. originale 26.10.00
 **FORCELLA SCANALATA CON PULSANTE 1" 3/4 - Z=6**	**30547** Croc. **36** x **89** Rif. originale 36.18.00		
 **SNODO PER TUBO INTERNO 1" 3/8 - Z=6**	**30364** Tubo stella S4 - h=51 Croc. **36** x **89**		
 **SNODO PER TUBO ESTERNO 1" 3/8 - Z=6**	**30355** Tubo stella S5 - h=61 Croc. **36** x **89**		

8

TRASMISSIONI CARDANICHE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER ALBERI CARDANICI WALTERSCHEID - VECCHIA SERIE W
PIÈCES DE RECHANGE POUR ARBRES A CARDAN WALTERSCHEID - VIELLE SERIE W
SPARE PARTS FOR CARDAN SCHAFTS WALTERSCHEID. - OLD SERIES W
ERZATZTEILE FUER WALTERSCHEID GELENKWELLEN - ALTE SERIE W
RECAMBIOS PARA ARBOLES DE TRANSMISSION CARDAN WALTERSCHEID - VIEJO SERIE W



N° FIGURA	DESCRIZIONE	CODICI	SERIE			
			W I	W II	W 220	W 240
1	Forcella d'attacco	CERMAG WALTERSCHEID	**30544** 11.10.00	**30541** 12.10.00	**30540** 22.10.00	**30539** 24.10.00
1	Forcella d'attacco 1" 3/4 con puls.	CERMAG WALTERSCHEID				**30608** 24.17.00
2	Crociera completa + anello di sicurezza	CERMAG WALTERSCHEID	**30649** 11.03.00	**30426** 12.00.00	**30651** 22.00.00	**30654** 24.00.00
4	Forcella per tubo interno	CERMAG WALTERSCHEID	**30545** 11.38.00	**30542** 12.38.00	**30604** 22.11.00	**30598** 24.11.00
5	Tubo profilato interno	CERMAG TUBO TIPO WALTERSCHEID	**30392 Ov** 75.11	**30393 1b** 75.25	**30393 1b** 75.25	**30533 S4** 75.44
6	Tubo profilato esterno	CERMAG TUBO TIPO WALTERSCHEID	**30396 1** 75.15	**30397 2a** 75.35	**30397 2a** 75.35	**30534 S5** 75.45
7	Forcella per tubo esterno	CERMAG WALTERSCHEID	**30546** 11.39.00	**30543** 12.39.00	**30609** 22.12.00	**30607** 24.12.00
8	Pulsante completo	CERMAG WALTERSCHEID	**30538** Agraset 100	**30538** Agraset 100	**30538** Agraset 100	**30538** Agraset 100

FORCELLE TIPO WALTERSCHEID CON PROFILO SCANALATO ATTACCO RAPIDO



ARTICOLO	PER CARDANO	CROCIERA	PROFILO SCANALATO
31414	W 2100	22x54,8	1" 3/8 Z6
31415	W 2200	23,8X61,2	
31416	W 2300	27X74,6	
31417	W 2400	32X76	


TRASMISSIONI CARDANICHE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

LIMITATORE DI COPPIA A BULLONE DI TRANCIO - T/WALTERSCHEID

CISAILLEMENT DE BOULON - T/WALTERSCHEID
SHEAR BOLT - T/WALTERSCHEID
SCHERBOLZENKUPPLUNG - T/WALTERSCHEID
LIMITADOR DE PAR (TORNILLO) - T/WALTERSCHEID






Attacco
1” 3/8 - Z=6

ARTICOLO	PER CARDANO	TIPO	Ø	A	CROCIERA	Nm	BULLONE	APPLICAZIONI
31423	W 2100		140	36	22x54,8	650	M6	
31424	W 2100		140	48	23,8x61,2	900	M6	
30307	W 2300	KB 61/20	140	48	27x75	1600	M8	Rotopresse a frese di piccole dimensioni
30308	W 2300	KB 61/20	140	48	27x75	1220	M7	
30309	W 2400	KB 61/20	156	48	32x76	1600	M8	Rotopresse - Frese - Erpici medie dimensioni
30310	W 2400	KB 61/20	156	48	32x76	2500	M10	
30311	W 2500	KB 61/20	156	48	36x89	2500	M10	Frese ed erpici di grandi dimensioni

LIMITATORE A NOTTOLINI - T/WALTERSCHEID

EMBRAYAGE A CAMES - T/WALTERSCHEID
RATCHED TYPE - T/WALTERSCHEID
STERNRATSCHE - T/WALTERSCHEID
LIMITADOR DE PAR DE PITONES - T/WALTERSCHEID





Attacco
1” 3/8 - Z=6

ARTICOLO	PER CARDANO	TIPO	RIFERIMENTO WALTERSCHEID	CROCIERA	LA	Nm
30313	W 2100	K 31 B	55.369.03	22x55	36	300
30314	W 2100	K 32 B	55.288.03	22x55	55	500
30567	W I	K 33 B	55.443.03	27x70	74	800
30315	W 2200	K 31 B	55.194.03	24x61	36	300
30316	W 2200	K 32 B	55.196.03	24x61	55	550
30317	W 2200	K 33 B	55.198.03	24x61	74	800
30318	W 2300	K 32 B	55.200.03	27x75	55	500
30319	W 2300	K 33 B	55.202.03	27x75	74	800
30320	W 2300	K 34 B	55.204.03	27x75	93	1000
30321	W 2400	K 33 B	55.576.03	32x76	74	900
30322	W 2400	K 34 B	55.535.03	32x76	93	1100
30323	W 2400	K 35 B	55.648.03	32x76	112	1200

LIMITATORE A RUOTE LIBERE - T/WALTERSCHEID


ROUE LIBRE - T/WALTERSCHEID
FREE WHEEL - T/WALTERSCHEID
FREILAUFKUPPLUNG - T/WALTERSCHEID
RUEDA LIBRE - T/WALTERSCHEID



Attacco
1” 3/8 - Z=6 - Destra


ARTICOLO	PER CARDANO	TIPO	CROCIERA	RIFERIMENTO WALTERSCHEID
30324	W 2100	F5/1	22x55	56.147.40
30325	W 2200	F5/1	24x61	56.140.40
30326	W 2300	F5/1	27x75	56.141.40
30327	W 2400	F5/1	32x76	56.140.40
30328	W 2500	F5/1	36x89	56.10.40

NOTTOLINI CON MOLLE INTERNE ED ESTERNE (8 nottolini)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
30401	AGRASET 106

ANELLO DI PRESSIONE PER FRIZIONE A NOTTOLINI K31-K36




ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO WALTERSCHEID
30633	Anello di pressione per frizione K31-K36	55 - 15 - 10

8

TRASMISSIONI CARDANICHE

Articoli adattabili alle seguenti marche:






Attacco
1” 3/8 - Z=6

FRIZIONE A DISCHI D’ATTRITO - T/WALTERSCHEID

EMBRAYAGE A DISQUES - T/WALTERSCHEID
DISC CLUTCH - T/WALTERSCHEID
REIBKUPPLUNG - T/WALTERSCHEID
EMBRAGUE A DISCOS DE FRICCION - T/WALTERSCHEID

ARTICOLO	PER CARDANO	TIPO	RIFERIMENTO WALTERSCHEID	N. DISCHI	A	MISURA CROCIERA
31422	W 2300	K90/2		2	150	27x74,6
30332	W 2300	K90/2	56.100.08	2	180	27x74,6
30335	W 2400	K90/2	56.102.08	2	200	32x76
30340	W 2500	K90/4	56.100.09	4	200	36x89






Attacco
1” 3/8 - Z=6

FRIZIONE A DISCHI D’ATTRITO - T/WALTERSCHEID

EMBRAYAGE A DISQUES - T/WALTERSCHEID
DISC CLUTCH - T/WALTERSCHEID
REIBKUPPLUNG - T/WALTERSCHEID
EMBRAGUE A DISCOS DE FRICCION - T/WALTERSCHEID

ARTICOLO	PER CARDANO	TIPO	RIFERIMENTO WALTERSCHEID	APPLICAZIONI
30333	W 2300	K92	56.115.16	Rotofalci - Trincia mais piccole dimensioni
30337	W 2400	K92	56.220.16	Rotofalci - Trincia mais medie dimensioni



Attacco
1” 3/8 - Z=6

FRIZIONE A DISCHI D’ATTRITO - T/WALTERSCHEID

EMBRAYAGE A DISQUES - T/WALTERSCHEID
DISC CLUTCH - T/WALTERSCHEID
REIBKUPPLUNG - T/WALTERSCHEID
EMBRAGUE A DISCOS DE FRICCION - T/WALTERSCHEID

ARTICOLO	TIPO	RIFERIMENTO WALTERSCHEID	APPLICAZIONI
30329	FK93 con F5/1	256178100	Per tutte le presse raccoglitrici (Att. a 3 fori - Int. 203 mm - 2 dischi)
30686	FK93 con F5/1	58.12.601 (023.83)	Per presse raccoglitrici **GALLIGNANI** (Att. 3 fori) - Int. 203 mm - 2 dischi



PULSANTI COMPLETI T/WALTERSCHEID

POUSSOIRS COMPLETS POUR TRANSMISSIONS A CARDAN - T/WALTERSCHEID
YOKE PINS FOR P.T.O. SHAFTS - T/WALTERSCHEID
DRUCKKHÖPFE FÜR GELENKWELLEN - T/WALTERSCHEID
GATILLO PARA ARBOL DE TRANSMISION - T/WALTERSCHEID

ARTICOLO	PROFILO	N° CALETT.	MISURE	CODICE WALTERSCHEID	DENOMINAZIONE
30538	1” 1/8 1” 3/8	6 6	13x53,8	Agraset 100	Pulsante CPL 65.01.00 t/vecchio
30399	1” 1/8 1” 3/8 1” 3/8	6 6 21	13x45,5	Agraset 101	Pulsante CPL 65.01.12 t/nuovo
30400	1” 3/4 1” 3/4	6 20	16x54,5	Agraset 102	Pulsante CPL 65.01.13 t/nuovo

CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

TRASMISSIONI CARDANICHE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PROTEZIONI PER ALBERI CARDANICI CON PROFILO A «LIMONE» WALTERSCHEID

PROTECTEUR
SAFETY-GUARD
GELENKWELLENSCHUTZ
PROTECTORES DE SEGURIDAD




PER ALBERI W

ARTICOLO	TIPO DI PROTEZIONE	LUNGHEZZA IN mm	NOTE
30404	SC 05	1000	Per cardani serie W2100 - W2200 con tubi da 00a - 0a
30409	SC 15	1000	Per cardani serie W2200 - W2300 con tubi Ov - 1
30414	SC 25	750	Per cardani serie W2300 - W2400 con tubi 1b - 2a e cardani serie W2500 con tubi S4 - S5
30594	SC 35	750	Per cardani serie W2600 con tubi S6 - S7

ATTENZIONE - La «LUNGHEZZA» indica la lunghezza del tubo esterno della protezione. Le protezioni sopraindicate servono per alberi con una lunghezza massima di 1450 mm. Per ottenere misure per alberi più corti basta tagliare i tubi.

GHIERE DI RITEGNO PER PROTEZIONI

KIT FRETTE POUR PROTECTEUR CARDAN
BUSH-KIT FOR PTO PROTECTION
MUTMUTTERSATZ FÜR GELENKWELLE SCHUTZ
EQUIPO ANILLOS PARA PROTECTORES CARDAN



ARTICOLO	NOTE	A mm
31042	Per articolo 30404	41,4
31043	Per articolo 30409	50,4
31044	Per articolo 30414	62,4
31045	Per articolo 30594	81,4

DOPPI GIUNTI STANDARD - FORCELLE 1" 3/8 Z.6 - T/WALTERSCHEID

JOINT DOUBLES - STANDARD - 1" 3/8 Z.6 - T/WALTERSCHEID
DOUBLE JOINTS-STANDARD- 1" 3/8 Z.6 - T/WALTERSCHEID
DOPPELGELENK STANDARD - 1" 3/8 Z.6 - T/WALTERSCHEID
NUDO A CARDAN DOBLE STANDARD- 1" 3/8 Z.6 - T/WALTERSCHEID



ARTICOLO	TIPO WALTERSCHEID	MISURA CROCIERA	CODICE WALTERSCHEID
30343	DG 2100	22x55	1010/1048/1010
30344	DG 2200	24x61	2010/2028/2010
30345	DG 2300	27x74,5	2110/2128/2110
30346	DG 2400	32x76	3510/3528/3510
30347	DG 2500	36x89	3610/3628/3610

FORCELLA A FLANGIA - T/WALTERSCHEID

MACHOIRE A BRIDE - T/WALTERSCHEID
FLANGE YOKE - T/WALTERSCHEID
GEBEL - T/WALTERSCHEID
HORQUILLAS - T/WALTERSCHEID



ARTICOLO	PER ALBERO	MISURA CROCIERA	CODICE WALTERSCHEID	INGRASSATORI
30550	WWE 2300	27x74,5	21-41-00	SI
30551	WWE 2300	27x74,5	21-41-01	NO

DISCHI GUIDA PER ALBERI GRANDANGOLARI WWE ORIGINALI WALTERSCHEID


DISQUES GUIDAGE POUR TRANSMISSIONS A CARDAN WWE-WALTERSCHEID
DISC-GUIDE FOR PTO SHAFTS WWE-WALTERSCHEID
SCHEIBE-BAHN FÜR WEITWINKEL GELENKWELLEN WWE-WALTERSCHEID
DISCOS GUÍA PARA ARBOLES DE TRANSMISION A CARDAN WWE-WALTERSCHEID



ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE	Ø e mm	Ø FORO mm	H mm
31031	Disco per WWE 2270	90-02-01	76	18	31
31032	Disco per WWE 2370	90-00-01	80	18	35
31033	Disco per WWE 220	90-01-01	90	22	44

DISCHI SPESSORE PER ALBERI GRANDANGOLARI WWE

DISQUES ÉPAISSEUR POUR TRANSMISSIONS A CARDAN WWE-WALTERSCHEID
THICKNESS DISC FOR PTO SHAFTS WWE
DICKE SCHEIBE FÜR WEITWINKEL GELENKWELLEN WWE
DISCOS ESPESOR PARA ARBOLES DE TRANSMISION A CARDAN WWE



ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE WALTERSCHEID
31030	Per alberi WWE 2270	60-68-02
30553	Per alberi WWE 2370	60-68-00
30558	Per alberi WWE 220	60-68-01


8


TRASMISSIONI CARDANICHE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


INFORMAZIONI TECNICHE

PROFILI P.T.O STANDARD a 560 Giri






1”1/8 Z=6





1”3/8 Z=6




1”3/4 Z=6

PROFILI P.T.O STANDARD a 1000 Giri







1”3/8 Z=21




1”3/4 Z=20

PROFILI P.T.O SPECIALE






21 UNI221 Z=6



23 UNI221 Z=6



26 UNI220 Z=6

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

TRASMISSIONI CARDANICHE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RIDUZIONE UNIFICATA PER PRESA DI FORZA

REDUCTEURS - PROLONGATEURS POUR PRISE DE FORCE
P.T.O. ADAPTORS
REDUZERI-UND VERLÄNGERUNGSSTÜCKE MIT DRUCKKNOPF
REDUCCIONES UNIDAS PARA TOMAS DE FUERZA





ARTICOLO	PROFILO ESTERNO	PROFILO INTERNO	LUNGHEZZA TOTALE	APPLICAZIONE / NOTE
30961	1" 1/8	1" 3/8	140	
30456	1" 3/8	1" 1/8	140	Ferguson T 20 - Goldoni Idea
30454	1" 3/8	1" 3/8	150	Prolunga 1" 3/8
30455	1" 3/8	1" 3/8	150	Prolunga 1" 3/8 - Bonificata R 80/85 kgm/mm²
30468	1" 3/8	1" 3/8 - 21 cave	150	1000 giri
30458	1" 3/8	1" 3/4	165	Prolunga da norm. a magg. - Bonificata R 80/85 kgm/mm²
30469	1" 3/4	1" 3/8	150	Prolunga da maggiorata a normale
30964	1" 3/4	1" 3/8 - 21 cave	150	1000 giri
30963	1" 3/4	1" 3/4	165	Prolunga 1" 3/4 - Bonificata R 80/85 kgm/mm²
30966	1" 3/8	13 uni 221	120	13x16x3,5 - 6 cave
30467	1" 3/8	16 uni 221	120	16x20x4 - 6 cave motozappe Sep - Valpadana - Bcs - Pinza
30965	1" 3/8	18 uni 221	120	18x22x5 - 6 cave
30465	1" 3/8	19x22x3,5 - 10 cave	120	Pasquali 1° Tipo
30466	1" 3/8	20x17 - 12 cave Din 5482	120	Motovoltivatori Bertolini Ferrari - Goldoni
30459	1" 3/8	21 uni 221	140	21x25x5 - 6 cave Pasquali 2° Tipo - Sep - Valpadana - Goldoni - Nibbi
30460	1" 3/8	23 uni 221	140	23x28x6 - 6 cave
30461	1" 3/8	26 uni 220	140	26x30x6 - 6 cave Goldoni - Ferrari
30463	1" 3/8	26 uni 221	145	26x32x6 - 6 cave
30462	1" 3/8	28 uni 220	145	28x32x7 - 6 cave Same 18/25 - 1ª Serie
30464	1" 3/8	28 uni 221	145	28x34x7 - 6 cave

RIDUZIONE UNIFICATA CON PULSANTE



ARTICOLO	PROFILO ESTERNO	PROFILO INTERNO	LUNGHEZZA TOTALE	APPLICAZIONE / NOTE
30470	1" 1/8	1" 3/8	150	Prolunga da ridotta a normale - Bonificata R 80/85 kgm/mm²
30471	1" 3/8	1" 3/8	150	Prolunga 1" 3/8 normale - Bonificata R 80/85 kgm/mm²
30472	1" 3/8	1" 3/4	165	Prolunga da normale a maggiorata - Bonificata R 80/85 kgm/mm²
30473	1" 3/4	1" 3/4	165	Prolunga 1" 3/4 - Maggiorata
30474	1" 3/4	1" 3/8	165	Prolunga da maggiorata a normale
30475	1" 3/8	1" 3/8 - 21 cave	150	Prolunga normale a 1000 giri
31039	1" 3/8	1" 3/4 - 20 cave	165	Prolunga da normale a maggiorata Z=20

TRASMISSIONI CARDANICHE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RIDUZIONI UNIFICATE PER PRESE DI FORZA

REDUCTEURS - PROLONGATEURS POUR PRISE DE FORCE
P.T.O. ADAPTORS
REDUZIER-UND VERLÄNGERUNGSSTÜCKE MIT DRUCKKNOPF
REDUCCIONES UNIDAS PARA TOMAS DE FUERZA

RIDUZIONE UNIFICATA CON PULSANTE IN ACCIAIO SPECIALE 38NCD4 BONIFICATO - RESISTENZA 120 kgm/mm²



ARTICOLO	PROFILO ESTERNO	PROFILO INTERNO	LUNGHEZZA TOTALE	APPLICAZIONE / NOTE
30476	1" 3/8	1" 3/8	150	Prolunga normale 1" 3/8 in acciaio speciale
30477	1" 3/8	1" 3/4	165	Prolunga da normale a maggiorata in acciaio speciale
31040	1" 3/8	1" 3/4 - 20 cave	165	Prolunga da normale a maggiorata (20 cave) in acciaio speciale
30478	1" 3/8	1" 3/8 - 21 cave	150	Prolunga normale a 1000 giri in acciaio speciale

RIDUZIONI UNIFICATE CON BULLONE DI BLOCCAGGIO PER PRESA DI FORZA



ARTICOLO	PROFILO ESTERNO	PROFILO INTERNO	LUNGHEZZA TOTALE	APPLICAZIONE NOTE
30479	1" 3/8	1" 3/8	150	Prolunga 1" 3/8
30480	1" 3/8	1" 3/8 - 21 cave	150	Prolunga normale a 1000 giri
31137	1" 3/8	1" 3/4 - 20 cave	165	In acciaio speciale
31138	1" 3/8 - 21 cave	1" 3/4 - 20 cave	165	Bonificata R80/85 kgm/mm²
31139	1" 3/4	1" 3/4 - 20 cave	170	

RIDUZIONE CON FORO CILINDRICO SENZA CAVA A PROFILO ESTERNO 1" 3/8



ARTICOLO	PROFILO ESTERNO	FORO TOLLERANZA H8	PROFONDITÀ FORO	LUNGHEZZA TOTALE
30481	1" 3/8	Ø 20	30	120
30482	1" 3/8	Ø 25	30	120
30664	1" 3/8	Ø 30	30	120
30952	1" 3/8	Ø 35	30	120
30953	1" 3/8	Ø 40	30	130
30954	1" 3/8	Ø 45	30	135

RIDUZIONE DA FORO CILINDRICO CON CAVA A PROFILO ESTERNO 1" 3/8



ARTICOLO	PROFILO ESTERNO	FORO TOLLERANZA H8	PROFONDITÀ FORO	LUNGHEZZA TOTALE
30483	1" 3/8	Ø 20	60	145 (cava 6x2,8)
30484	1" 3/8	Ø 25	60	145 (cava 8x3,3)
30955	1" 3/8	Ø 30	60	145 (cava 8x3,3)
30956	1" 3/8	Ø 32	60	150 (cava 10x3,8)
30957	1" 3/8	Ø 35	60	160 (cava 10x3,8)
30958	1" 3/8	Ø 38	60	160 (cava 10x3,8)
30959	1" 3/8	Ø 40	60	160 (cava 12x3,5)
30960	1" 3/8	Ø 45	60	180 (cava 12x4,5)

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

TRASMISSIONI CARDANICHE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PERNO SCANALATO
PIVOT CANNELÉ
SPLINED SHAFT
ANSCHLUSSWELLE MIT KEILWELLENPROFIL
EJE ESTRIADO



ARTICOLO	PROFILO ESTERNO	LUNGHEZZA TOTALE	APPLICAZIONI / NOTE
30485	1" 1/8	100	
30486	1" 3/8	100	
30487	1" 3/8	120	
30899	1" 3/8	150	
30900	1" 3/8	200	
30901	1" 3/8	250	
30902	1" 3/8	300	
30903	1" 3/8	320	
30904	1" 3/8	400	
30905	1" 3/8	450	
30906	1" 3/8	500	
31140	1" 3/8 21 cave	120	
30907	1" 3/4	100	
30488	1" 3/4	120	
31141	1" 3/4 20 cave	120	
30493	21 uni 221	100	21x25x5 - 6 scanalature
30490	23 uni 221	100	23x28x6 - 6 scanalature
30489	26 uni 220	100	26x30x6 - 6 scanalature
30494	26 uni 221	100	26x32x6 - 6 scanalature
30492	28 uni 220	100	28x32x7 - 6 scanalature
30491	28 uni 221	100	28x34x7 - 6 scanalature

BARRA SCANALATA - 1 METRO
BARRE CANNELÉ - 1 M
GROOVED BAR - 1 M
ANSCHLUSSWELLE MIT KEILWELLENPROFIL - 1 M
EJE ESTRIADO



ARTICOLO	PROFILO ESTERNO	APPLICAZIONI / NOTE
30913	1" 1/8	
30495	1" 3/8	
30497	1" 3/4	
30914	11 uni 221	11x14x3 - 6 scanalature
30915	13 uni 221	13x16x3,5 - 6 scanalature
30916	16 uni 221	16x20x4 - 6 scanalature
30917	18 uni 221	18x22x5 - 6 scanalature
30918	20x17	20x17 - Z. 12 Din 5482
30496	21 uni 221	21x25x5 - 6 scanalature
30919	23 uni 221	23x28x6 - 6 scanalature
30920	26 uni 220	26x30x6 - 6 scanalature

PERNO CON DOPPIA PRESA DI FORZA
PIVOT AVEC DOUBLE PRISE DE FORSE
PIVOT WITH DOUBLE P.T.O.
ANSCHLUSS MIT KEILWELLENPROFIL
EJE CON DOBLE TOMA DE FUERZA



ARTICOLO	PROFILO ESTERNO	LUNGHEZZA TOTALE	Ø E LUNGHEZZA TRATTO LISCIO RETTIFICATO IN TOLLERANZA H 7
31142	1" 3/8	150	Ø 35x20
31143	1" 3/8	200	Ø 35x70
31144	1" 3/8	250	Ø 35x120
30908	1" 3/8	300	Ø 35x170
30909	1" 3/8	400	Ø 35x270
30910	1" 3/8	430	Ø 35x300
30911	1" 3/8	500	Ø 35x370
30912	1" 3/4	300	Ø 45x160

TRASMISSIONI CARDANICHE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

BUSSOLE SCANALATE
DOUILLES CANNELEES
SPLINED COUPLINGS
REDUZIERBUCHSEN
MANGUITO RANURADO





ARTICOLO	PROFILO INTERNO	Ø ESTERNO	LUNGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA BROCCIATURA	APPLICAZIONE / NOTE
30921	1" - Sae 6B	40	50	50	
30498	1" 1/8	38	60	60	Ferguson T 20
30922	1" 1/8	38	80	70	Ferguson T 20
30923	1" 1/8	38	100	70	Ferguson T 20
30499	1" 3/8	48	60	60	
30924	1" 3/8	48	70	70	
30513	1" 3/8 - 21 cave	48	70	70	1000 giri
30500	1" 3/8	48	80	80	
30925	1" 3/8	48	90	90	
30501	1" 3/8	48	100	100	
30926	1" 3/8	48	130	130	
30927	1" 3/8	48	150	150	
30928	1" 3/8	48	200	150	
30502	1" 3/4	60	70	70	
30929	1" 3/4	60	80	80	
30930	1" 3/4	60	100	100	
30931	1" 3/4	60	120	100	
30932	1" 3/4	60	130	130	(Scarico nel mezzo)
30967	1" 3/4 - 20 cave	60	80	80	
30933	11 UNI 221	25	40	30	11x14x3 - 6 cave
30511	13 UNI 221	28	40	40	13x16x3,5 - 6 cave
30934	15x12 - 8 cave Din 5482	30	40	40	15x12 - 8 cave Di 5482
30508	16 UNI 221	30	50	50	16x20x4 - 6 cave
30935	17x14 - 9 cave Din 5482	28	40	40	17x14 - 9 cave Din 5482
30936	18x15 - 10 cave Din 5482	30	40	40	18x15 - 10 cave Din 5482
30509	18 UNI 221	32	50	50	18x22x5 - 6 cave
30512	19x22x3,5 - 10 cave	32	40	40	Pasquali 1° Tipo
30510	20x17 - 12 cave Din 5482	30	40	40	20x17 - 12 cave Din 5482
30937	20x17 - 12 cave Din 5482	30	55	55	20x17 - 12 cave Din 5482
30938	21 UNI 221	38	42	42	21x25x5 - 6 cave
30503	21 UNI 221	38	60	60	21x25x5 - 6 cave
30939	22x19 - 13 cave Din 5482	32	45	45	22x19 - 13 cave Din 5482
30504	23 UNI 221	38	60	60	23x28x6 - 6 cave
30940	25x22 - 14 cave Din 5482	35	45	45	25x22 - 14 cave Din 5482
30505	26 UNI 220	42	60	60	26x30x6 - 6 cave
30506	26 UNI 221	42	60	60	26x32x6 - 6 cave
30941	28x25 - 15 cave Din 5482	40	60	60	28x25 - 15 cave Din 5482
30507	28 UNI 220	45	60	60	28x32x7 - 6 cave
30528	28 UNI 221	45	60	60	28x34x7 - 6 cave
31145	30x27 - 16 cave	42	50	50	30x27 - 16 cave
30968	30x27 - 18 cave Din 5482	42	50	50	Sep - Valpadana
31409	35x31 - 18 cave	48	50	50	35x31 - 18 cave

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

TRASMISSIONI CARDANICHE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

BUSSOLA SCANALATA CON BULLONE DI BLOCCAGGIO

DOUILLE CANNELEE AVEC BOULON
SPLINED COUPLING WITH BOLT
REDUZIERBUCHSE MIT SCHRAUBE
MANGUITO RANURADO CON TUERCA



ARTICOLO	PROFILO INTERNO	LUNGH. mm	APPLICAZ. NOTE
30947	1" 3/8	65	
30948	1" 3/8	80	
30951	1" 3/4	100	
31302	1" 3/4 - 20 cave	100	
30949	1" 3/8 - 21 cave	80	1000 giri
30950	1" 3/8	130	

BUSSOLA SCANALATA CON PULSANTE

DOUILLES CANNELEE AVEC POUISSOIR
GROOVED BUSH WITH BUSH-BUTTON



ARTICOLO	PROFILO INTERNO	LUNGH. mm	APPLICAZ. NOTE
30942	1" 3/8	65	
30518	1" 3/8	80	
30945	1" 3/4	100	
30946	1" 3/4 - 20 cave	100	
30943	1" 3/8 - 21 cave	80	1000 giri
30944	1" 3/8	130	

MANICOTTO DI RIDUZIONE 1" 1/8 - 1" 3/8

MANCHON REDUCTEUR 1" 1/8 - 1" 3/8
P.T.O. ADAPTOR 1" 1/8 - 1" 3/8
REDUZIERHÜLSE 1" 1/8 - 1" 3/8
MANGUITO DE REDUCCIÓN 1" 1/8 - 1" 3/8



N.B.: FERGUSON T20

ARTICOLO	PROFILO ESTERNO	PROFILO INTERNO	LUNGHEZZA mm
30514	1" 3/8	1" 1/8	47,5
30191	1" 3/8	1" 1/8	76

MOZZO SCANALATO 1" 3/8 CON BULLONE DI BLOCCAGGIO, PER ATTACCO POMPE

MOYEU CANNELE 1" 3/8 AVEC BRIDE PERCEE POUR POMPES
FLANGED HUB 1" 3/8 FOR PUMPS
AUFSTECKFLANSCH 1" 3/8 FÜR HOCHDRUCKPUMPEN
CUBO RANURADO 1" 3/8 CON COLLAR PARA BOMBAS



ARTICOLO	PROFILO ESTERNO	LUNGHEZZA TOTALE	Ø FLANGIA mm
30516	1" 3/8	80	68

Flangia per pompe:
Bertolini, Comet, Annovi e Reverberi, Immovilli, ecc.

MOZZO SCANALATO CON FLANGIA E CON PULSANTE


MOYEU CANNELE AVEC BRIDE ET POUSSOIR
GROOVED HUB WITH FLANGE AND PUSH BUTTON



ARTICOLO	PROFILO INTERNO	FLANGIA BROCCIATURA	LUNGHEZZA TOTALE
30519	1" 3/8	120	80

ALBERINO SCANALATO 1" 3/8 CON FLANGIA PER POMPE

PIVOT CANNELÉ 1" 3/8 AVEC BRIDE PERCEE POUR POMPES
SPLINED SHAFT 1" 3/8 WITH FLANGE FOR PUMPS
FLANSCHZAPFEN 1" 3/8 FÜR HOCHDRUCKPUMPEN
ARBOLITO RANURADO 1" 3/8 CON COLLAR PARA BOMBAS



ARTICOLO	PROFILO INTERNO	FLANGIA Ø	LUNGHEZZA TOTALE
30520	1" 3/8	70	90

MOZZO SCANALATO CON FLANGIA E BULLONE DI BLOCCAGGIO

MOYEU CANNELE AVEC BRIDE ET BOULON DE BLOCAGE
FLANGED HUB WITH FLANGE AND FIXING BOLT
AUFSTECKFLANISCH FÜR HOCKDRUCKPUMPEN MIT SCHRAUBE
CUBO RANURADO CON ARANDELA Y TUERCA DE BLOQUEO



ARTICOLO	PROFILO INTERNO	Ø FLANGIA mm	LUNGHEZZA TOTALTA	NOTE
30517	1" 3/8 - 6 cave	120	80	—
31146	1" 3/8 - 21 cave	120	80	—
31147	1" 3/4 - 20 cave	150	80	Composto

ALBERINO SCANALATO CON FLANGIA

PIVOT CANNELÉ AVEC BRIDE
SPLINED SHAFT WITH FLANGE
FLANSCHZAPFEN MIT FLANSCH
ARBOLITO RANURADO CON COLLAR



ARTICOLO	PROFILO ESTERNO	FLANGIA Ø	LUNGHEZZA TOTALE
30521	1" 1/8	120	120
30522	1" 3/8	120	125
30523	1" 3/4	120	120 composto
31149	1" 3/4 - 20 scan.	120	120 composto

TRASMISSIONI CARDANICHE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PRESE DI FORZA PER TRATTORI

PRISES DE FORCE POUR TRACTEURS
P.T.O. FOR TRACTORS
FLANSCHZAPFEN FÜR TRAKTOREN
TOMAS DE FUERZA PARA TRACTORES



ARTICOLO	PROFILO ESTERNO	FLANGIA Ø	DUREZZA kgm/mm²	APPLICAZIONE
30524	1" 3/8	114	110	Fiat matr. 44.017.106 4983660
30895	1" 3/8 21 scanalature	114	110	Fiat
30532	1" 3/8	114	140	Fiat matr. 4983660 in acciaio speciale
30525	1" 3/4	114	110	Fiat matr. 44.017.875 4983661
31148	1" 3/4 20 scanalature	114	110	Fiat



ARTICOLO	PROFILO ESTERNO	FLANGIA Ø	DUREZZA kgm/mm²	APPLICAZIONE
30526	1" 3/8	85	110	Same 167.3660.0/20
30527	1" 3/4	85	110	Same 167.3661
30897	1" 3/8 21 scanalature	85	110	Same 163.367.0/40
31150	1" 3/4 20 scanalature	85	110	Same



ARTICOLO	PROFILO ESTERNO	FLANGIA Ø	DUREZZA kgm/mm²	APPLICAZIONE
30013	1" 3/8	88	110	Lamborghini
30182	1" 3/4	88	110	Lamborghini



ARTICOLO	PROFILO ESTERNO	FLANGIA Ø	DUREZZA kgm/mm²	APPLICAZIONE
30822	1" 3/8	110	110	Landini
30898	1" 3/4	110	110	Landini




ARTICOLO	PROFILO ESTERNO	FLANGIA Ø	DUREZZA kgm/mm²	APPLICAZIONE
31407	1" 3/8	94 / 99	110	Deutz

PRESE DI FORZA 1" 3/8 PER MOTOCOLTIVATORI E TRATTORI


PRISES DE FORCE POUR MOTOCULTEURS ET TRACTEURS
TRACTORS AND WALKING TRACTORS P.T.O. SHAFTS
ZAPFWELLE FÜR MOTORFRÄSE UND KLEINE TRAKTOREN
TOMAS DE FUERZA 1" 3/8 PARA MOTOCULTORES Y TRACTORES

PASQUALI




ARTICOLO	DESCRIZIONE
30662	Motocoltivatori e trattorini con attacco quadro

PASQUALI




ARTICOLO	DESCRIZIONE
30688	Motocoltivatori e trattorini con attacco a farfalla

BCS



ARTICOLO
30663

FIAT 315



ARTICOLO
30660

CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

IRRORAZIONE - IRRIGAZIONE - ENOLOGIA - GIARDINAGGIO

PULVERISATION - IRRIGATION - ENOLOGIE - JARDINAGE

SPRAYING - IRRIGATION - ENOLOGY - GARDENING

PFLANZENSCHUTZ - WEINBAUKUNDE - GARTENBAU

PULVERIZACIÓN - RIEGO - ENOLOGIA - JARDINERIA


IRRORAZIONE - DISERBO
PULVERISATION - DÉSHERBAGE
SPRAYING - WEEDING
PFLANZENSCHUTZ
PULVERIZACIÓN - RIEGO

9


CERMAG srl - Via A. Moro, 14 - 42010 Rio Saliceto (RE)
Tel. 0522 649199 - 0522 649485 - Fax 0522 649686 - www.cermag.com - E-mail: info@cermag.com

Articoli adattabili alle seguenti marche:

BARRA IRRORATRICE



ATOMIZZATORE



CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PISTOLA PER IRRORAZIONE
PISTOLET POUR PULVERISATION
SPRAY GUN
SPRIZTPISTOLE
PISTOLA ASPERSOLA REGADURA

HYDRA



ARTICOLO
25001

CARATTERISTICHE:
- Impugnatura ergonomica in Tecnopolimero Strutturale rinforzato con fibra di vetro.
- Bilanciamento dello sforzo per l'azionamento.
- Dispositivo reversibile (dx/)sx) di variazione del flusso a regolazione continua dell'ampiezza del cono irrorante.
- Diffusore MICRO-JET a miscelazione d'aria per una perfetta micronebulizzazione del liquido irrorato e un basso impatto sulla coltura.
- Anelli adattatori per il posizionamento ideale del cono diffusore, a seconda del tipo di anello utilizzato.
- Ingresso G1/2 (BSP) con attacco rapido girevole in ottone.
- Canna in acciaio INOX.
- Parti interne in acciaio INOX e Ottone.
- Ugello in ceramica (standard Ø 1,5mm).
- Pressione massima di utilizzo 50 bar.

TOP GUN 2000



ARTICOLO
26093


NOTE TECNICHE:
Lunghezza complessiva 45 cm - peso 500 gr. - gittata massima con ugello da 2,5 mm a 50 BAR di pressione: 12 metri - pressione di esercizio: 30 ÷ 50 BAR - raccordo di collegamento girevole anti avvolgimento - **conforme alle norme CE**.

MATERIALI:
Impugnatura in fibra di vetro e nylon - tubo in alluminio anticorodal asta interna di azionamento in acciaio inox - molla di richiamo asta in acciaio inox.


DI SERIE VIENE FORNITA CON: diffusore turbo - piastrina in ceramica 7x3 foro Ø 2,5 mm - intercambiabile

IMPIEGO: Trattamenti antiparassitari nei vigneti e nei frutteti. Con una sola mano l'operatore può variare il tipo di spruzzo ed interrompere l'erogazione. L'impugnatura ergonomica e lo speciale diffusore producono un'eccezionale micronizzazione del prodotto (500 gocce/cm² a 5 km/h) che copre uniformemente la superficie da trattare riducendo gli sprechi. Il diffusore è posizionabile in funzione del diametro dell'ugello. L'impatto ridotto delle gocce consente l'impiego della lancia nella floricoltura in serra. Il raccordo girevole evita la torsione del tubo ad alta pressione.

RICAMBI PER PISTOLA GALAXY




ARTICOLO: **25343**
DIFFUSORE




ARTICOLO: **26030**
CILINDRO DISTRIBUTORE



ARTICOLO: **26095**
SERIE OR CON DESTINO E MOLLA



ARTICOLO: **26032**
GRILLETTO DI REGOLAZIONE



ARTICOLO: **26033**
GHIERA DISTRIBUTORE

Articoli adattabili alle seguenti marche:



ARTICOLO
25023

LANCIA A MITRA, CON UGELLO A ROSA FORO STANDARD Ø 2,5

LANCE MITRA AVEC DOUBLE REGLAGE
GUN - LANCE WITH DOUBLE REGULATION
SPRITZPISTOLE MIT DOPPELENSTELLUNG
LANZA AMETRALLANDORA CON DOBLE REGLAJE

CARATTERISTICHE:

- Regolazione mandata e tipo getto
- Canna in acciaio inox
- Ugello a rosa in widia Ø 2 mm
- Senza portagomma
- Pressione Max 50 BAR
- Attacco filettato 1/2”



ARTICOLO
25024

LANCIA A MITRA TIPO ECONOMICO, UGELLO A ROSA FORO STANDARD Ø 2

LANCE MITRA SIMPLE
SIMPLE GUN - LANCE
EINFACHE SPRITZPISTOLE
LANZA AMETRALLADORA SIMPLE

CARATTERISTICHE:

- Regolazione a rubinetto
- Canna in acciaio inox
- Ugello a rosa in widia Ø 2 mm
- Senza portagomma
- Pressione Max 50 BAR
- Attacco filettato 1/2”



ARTICOLO
25322

LANCIA TURBINE

LANCE “TURBINE”
GUN - LANCE “TURBINE”
SPRITZPISTOLE “TURBINE”
LANZA “TURBINE”

CARATTERISTICHE:

Regolazione mandata a leva, canna in acciaio inox, ugello a rosa in widia Ø 2 mm, senza portagomma.



ARTICOLO
26505

LANCIA LUNGA GITTATA

LANCE LONGUE JETÉE
“LONG RANGE” SPRAY GUN
SPRITZPISTOLE MIT SCHUTZ
LANZA ALCANCE LARGO

CARATTERISTICHE:

- Gittata max. cono (Ø4,5 - 60bar):9,5mt.
- Gittata max. spillo (Ø4,5 - 60bar):19,5mt.
- Con protezione.
- Ugello cono M15x1 lunga gittata foro Ø4,5
- Attacco filettato 1/2”.

UGELLO A ROSA

BUSE EN ROSE
RADIAL NOZZLE
DÜSEN
SURTIDORES



ARTICOLO	DIAMETRO mm
25025	1
25026	1,2
25027	1,5
25028	1,8
25029	2
25030	2,2
25031	2,5
25032	3
25033	3,5

UGELLO A VENTAGLIO

BUSE PINCEAU
FAN NOZZLE
DÜSEN
SURTIDORES



ARTICOLO	DIAMETRO mm
25034	1
25035	1,2
25036	1,5
25037	1,8
25447	2,5

TESTINA PARASPRUZZO CON GHIERA

TETE POUR LANCE
HEAD FOR LANCE
KOPF FÜR SPRITZPISTOLEN
CABECITA TURBO PARA LANZA AMITRALLADOR



ARTICOLO	DESCRIZIONE
25842	Testina paraspruzzo
25843	Anello OR per testina

RACCORDO GIREVOLE 1/2” F - 1/2” M

RACCORD TOURNANT 1/2” F - 1/2” M
SWIVEL CONNECTION 1/2” F - 1/2” M
DREH ANSCHLUSS 1/2” M - 1/2” S
RACOR VOLTEABLE 1/2” H - 1/2” M



ARTICOLO
26159

NOTA:

Il raccordo girevole elimina la torsione del tubo ad alta pressione migliorando la facilità d’uso delle lance e la sicurezza dell’operatore.

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

LANCIA A LEVA CON PARASPRUZZO

LANCE A LEVIER
LEVER SPRAYING LANCE
HEBELSPRITZPISTOLE
LANZA ASPERSORA CON PALANCA



ARTICOLO	LUNGHEZZA	NOTE
25002	mm 300	La lancia è completa di ugello in acciaio inox Ø 1,5
25003	mm 600	
27045*	mm 600	
26221	mm 1000	
25004	mm 300	La lancia è completa di ugello in ceramica Ø 1,5
25005	mm 600	
27046*	mm 600	
26222	mm 1000	

***** Con leva in ottone

LANCIA A MANOPOLA CON PARASPRUZZO

LANCE IRRORATION AVEC COMMANDE A POIGNÉE
SPRAYING LANCE WITH HANDLE DRIVE
SPRITZPISTOLE MIT HANDGRIFF-BETÄTIGUNG
LANZA ASPERSOLA REGADURA CON MANDO MANOPLA



ARTICOLO	LUNGHEZZA	NOTE
25006	mm 300	La lancia è completa di ugello in acciaio inox Ø 1,5
25007	mm 600	
26223	mm 1000	
25008	mm 300	La lancia è completa di ugello in ceramica Ø 1,5
25009	mm 600	
26224	mm 1000	

RICAMBI PER LANCE

UGELLO INOX

BUSE INOXYDABLE
STAINLESS NOZZLE
DÜSEN-INOX
SURTIDORES-INOX



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø mm
25010	Ugello inox	1
25011	Ugello inox	1,2
25012	Ugello inox	1,5
25013	Ugello inox	1,8
25014	Ugello inox	2

UGELLO CERAMICA

BUSE CERAMIQUE
CERAMIC NOZZLE
DÜSEN
SURTIDORES



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø mm
25015	Ugello ceramica	1
25016	Ugello ceramica	1,2
25017	Ugello ceramica	1,5
25018	Ugello ceramica	1,8
25019	Ugello ceramica	2

PROTEZIONE UGELLI PER LANCE ALTA PRESSIONE


PROTECTION BUSES POUR LANCES HAUTE PRESSION
NOZZLE GUARD FOR HIGH PRESSURE GUNS
TURBO-KOPF FÜR SPRITZPISTOLE
CABECITA TURBO PARA LANZAS CON PALANCA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
25021	Protezione getto farfalla in acciaio
25022	Protezione getto farfalla in ceramica

GUARNIZIONE PIANA


GUARNITURE PLANE
FLAT SEAL
DICHTUNG
CRIBAS



ARTICOLO
25970

ANELLO «OR»

GARNITURE «OR»
OR SEAL
O-RING
JUNTAS TORICAS



ARTICOLO
25971

TESTINA PORTA UGELLI COMPLETA DI GUARNIZIONE PIANA E GUARNIZIONE «OR»

SUPPORT BUSE
STEEL NOZZLE SUPPORT
GEWINDEKOPF
CABEZA FILETADA PARA LANZAS



ARTICOLO	DESCRIZIONE
25384	Testina completa per ugelli in acciaio
25427	Testina completa per ugelli in ceramica

Articoli adattabili alle seguenti marche:

LANCE BASSA PRESSIONE - LANCES À BASSE PRESSION - LOW-PRESSURE SPRAY GUNS - RÜCKSACK-PISTOLEN - LANZAS DE MOCHILA

LANCIA CON FILTRO E RUBINETTO A SFERA - PRESSIONE MAX 25 ATM.

LANCE AVEC FILTRE ET ROBINET À BILLE - PRESSION MAX 25 ATM.
SPRAY GUN C/W FILTER AND BALL COCK - MAX PRESSURE 25 ATM.
PISTOLE MIT FILTER UND KUGELHAHN - MAX DRUCK 25 ATM
LANZA CON FILTRO Y GRIFO DE BOLA - PRESIÓN MAX 25 ATM

ARTICOLO
25040



PROLUNGA PER LANCIA CON RUBINETTO A LEVA - mm 500

PROLONGE POUR LANCE AVEC ROBINET A LEVIER - mm 500
SPRAY GUN EXTENSION WITH LEVER COCK - mm 500
INOXSTAHL VERLAENGERLING - mm 500
ALARGADERA DE ACERO INOX SOLDADA - mm 500

ARTICOLO
25041



PROLUNGA TELESCOPICA DA 500 A 1000 mm

PROLONGE POUR LANCE
SPRAY GUN EXTENSION
PISTOLEVERLÄNGERUNG
TUBO ALARGO LANZA

ARTICOLO
26178



GETTO A ROSA REGISTRABILE

JET REGLABLE POUR LANCE
ADJUSTABLE NOZZLE FOR LANCE
EINSTELLBARE DÜSE FÜR SPRITZPISTOLE
CHORRO REGISTRABLE PARA LANZA



ARTICOLO
25042

GETTO A CREMAGLIERA REGISTRABILE

JET REGLABLE POUR LANCE
ADJUSTABLE NOZZLE FOR LANCE
EINSTELLBARE DÜSE FÜR SPRITZPISTOLE
CHORRO REGISTRABLE PARA LANZA



ARTICOLO
26853

SPRUZZATORE A 2 UGELLI ROSA

ARROSSEUR À DEUX BUSES RADIAUX
2-NOZZLE RADIAL SPRAYER
DOPPELDÜSE
BOCHORRO CON SURTIDOR



ARTICOLO
25044

SPRUZZATORE A 3 UGELLI ROSA

ARROSSEUR À TROIS BUSES RADIAUX
3-NOZZLE RADIAL SPRAYER
DREIFACH DÜSE
SURTIDOR CON 3 CHORRO



ARTICOLO
25045

SPRUZZATORE A ROSA INOX

BUSE RADIAL INOXYDABLE
STAINLESS RADIAL NOZZLE
DUESE
CHORRO



ARTICOLO	DIAMETRO mm
25046	1
25047	1,2
25048	1,5
25049	1,8
25050	2

GETTO CONO IN OTTONE FORO STANDARD Ø 1,5 mm

JET CONIQUE INOX TROU Ø 1,5 mm
NOZZLE WITH INOX HOLE Ø 1,5 mm
KEGELDÜSE AUS INOX Ø 1,5 mm
CHORRO CONICO INOX AGUJERO Ø 1,5 mm



ARTICOLO
25051

GETTI SNODATI

SWIVELS JETS



Fig.1




Fig.2

ARTICOLO	ATTACCHI	DESCRIZIONE	FIGURA
26956	12 x 9 F	getto doppio	1
26958	12 x 9 F	getto singolo	2

Articoli adattabili alle seguenti marche:

IMPUGNATURA LANCIA BASSA PRESSIONE - PRESSIONE MAX 25 ATM.

POIGNÉE LANCE BASSE PRESSIONE - PRESSION MAX 25 ATM.
HANDGRIP LOW-PRESSURE SPRAY GUN - MAX PRESSURE 25 ATM.
NIEDERDRUCK-PISTOLENGRIFF - MAX DRUCK 25 ATM
EMPUÑADURA LANZA DE BAJA PRESIÓN - PRESIÓN MAX 25 ATM



ARTICOLO **25039**



ARTICOLO **26850**

RUBINETTO A SFERA PER LANCE CON FILTRO

ROBINET A BILLES POUR LANCES AVEC FILTRE
BALL COCK SPRAY GUNS WITH FILTER
ERSATZAHN FÜR NIDERDRUCK WERFER
GRIFO DE REPUESTO PARALANZAS BAJA PRESIÓN



ARTICOLO **25350**

IMPUGNATURA A VITE CON FILTRO

ROBINET A DES VIES POUR LANCES AVEC FILTRE
SCREW SPRAY GUNS WITH FILTER
SCHRAUBE HAHN FÜR NIDERDRUCK WERFER
ARMAS DE AEROSOL DEL TORNILLO CON EL FILTRO



ARTICOLO **26851**

RUBINETTO A SFERA PER LANCE

ROBINET A BILLE POUR LANCES AVEC FILTRE
BALL COCK SPRAY GUNS WITH FILTER
KUNFELHANN
GRIFO CONICO



ARTICOLO **25349**

RUBINETTO A VITE

ROBINET A DES VIES
SCREW SPRAY GUNS



ARTICOLO **26852**

CARTUCCIA IN OTTONE PER LANCE BASSA PRESSIONE

FILTRE RECHANGE POUR LANCE
SPARE FILTER FOR LALCES
ERSATZ-FILTER FÜR NIEDERDUK SPRITZPISTOLE
CRIBA DE REPUERTO PARA LANZAS PRESIÓN BAJA



ARTICOLO **25043**

CURVA PORTAGETTO A 45° Ø 12mm

RACCORD PORTE - JET A 45° Ø 12 mm
HOLDER JET FITTING 45° - Ø 12 mm
45° ELLBOGEN - ANSCHLUSS Ø 12 mm
CURVA PORTACHORRO 45° - 12 mm



ARTICOLO **25052**

CAMPANA PER DISERBO LOCALIZZATO


CLOCHE POUR ATOMISATION LOCALISÉE
BELL FOR LOCALIZED SPRAYING
GLOCKE FÜR ABGEGRENZTE UNKRAUTVERTIGUNG
CAMPANA PARA HERBICIDAS LOCALIZADO



ARTICOLO **26225**

ADATTATORE PER LANCE A LEVA E MANOPOLA

ADAPTATEUR POUR LANCE A LEVIER ET POIGNÉE
ADAPTOR FOR GUNS AND KNOB
ADAPTER



ARTICOLO **26503**

Articoli adattabili alle seguenti marche:

POMPE A ZAINO IN MATERIALE TERMOPLASTICO

PULVÉRISATEURS À DOS EN MATÉRIEL THERMOPLASTIQUE - BACKPACK SPRAYER IN THERMOPLASTIC MATERIAL - RÜCKENSPRITZEN AUS THERMOPLASTISCHEM MATERIAL - PULVERIZADORES DE MOCHILA EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO



CARATTERISTICHE
Funzionamento ambidestro con camera di compressione in rame, acciaio INOX e ottone. Lancia con impugnatura a rubinetto in ottone, getto regolabile.

ARTICOLO	CAPACITÁ
26767	16 lt.
26768	20 lt.



CARATTERISTICHE
Funzionamento ambidestro con camera di compressione in materiale termoplastico. Lancia con impugnatura a leva, getto fisso.

ARTICOLO	CAPACITÁ
26772	16 lt.
26773	20 lt.



CARATTERISTICHE
Pompa a spalla e carrellata con funzionamento a batteria. Serbatoio in materiale termoplastico, capacità litri 18. Alimentazione 12V ricaricabile. Con pompa ad ingranaggi.

ARTICOLO	CAPACITÁ
26829	18 lt.

POMPE A PRECOMPRESSIONE

PULVÉRISATEURS À PRÉCOMPRESSION - PRECOMPRESSION SPRAYER - DRÜCKENSPRITZEN - BOMBA DE PRECOMPRESIÓN



ARTICOLO	CAPACITÁ
26769	6 lt.
26770	8 lt.

CARATTERISTICHE
Pompe a precompressione con serbatoio da 6 e 8 litri. Può essere trasportata a tracolla o manualmente con la comoda impugnatura. É dotata di una stabile base d'appoggio, lancia con getto regolabile e speciale valvola di sicurezza e di scarico pressione.



ARTICOLO	CAPACITÁ
26771	2 lt.

CARATTERISTICHE
Pompe a precompressione manuale con serbatoio da 2 litri. É dotata di comoda impugnatura e di pratico pomello per agevolare l'azione di pompaggio. É fornita di serie con ugello regolabile.



ARTICOLO	CAPACITÁ
26774	1 lt.

CARATTERISTICHE
Spruzzatore a mano con serbatoio da 1 litro, particolarmente utile in casa e per la cura delle piante.


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

BARRE IRRORANTI A COLONNETTA CON GIUNTO SNODATO

Colonnina irrorante con nebulizzatore a rosa in ceramica (Ø 1,5) “Microjet”.
RAMPES A POLVERISER A COLONNE AVEC JOINT ARTICULÈ
SPRAYNG BOOM COLUMN WITH LOOSEN JOINT
STAGE ZU SCHRAUBBOLZEN MIT KUPPLUNG
BARRA A COLUNNA

INOX



ARTICOLO	VIE	NOTE
26230	3 + 3	Colonnina irrorante con nebulizzatore a rosa in ceramica (Ø 1,5 mm) “Microjet”
26231	4 + 4	

PORTAOGGETTI IN OTTONE PER BARRE IRRORANTI CON GIUNTO SNODATO

PORTBUSES EN LAITON POUR RAMPES D’ATOMISATION AVEC JOINT ARTICULÉ
BRASS NOZZLE HOLDER FOR SPRAYING BOOMS WITH SWIVEL JOINT
DÜSENTRÄGER AUS MESSING VOR SPRITZGESTÄNGE MIT GELENKANSCHLUSS
PROTABOQUILLAS DE LATÓN PARA BARRAS POLVERISADORAS CON JUNTA ARITUCULADA



RICAMBI	
ARTICOLO	DESCRIZIONE
26843	Perno
26844	Calotta
26845	Dado




ARTICOLO	NOTE
26232	Nebulizzatore inox curvo con attatto G 3/8 e ugello a rosa in ceramica (Ø 1,5 mm) “Microjet”

BARRA DISERBO INTERFILARE SINGOLA



ARTICOLO	NOTE
26888	Barra con 1 getto, cofano L=40 cm
26889	Barra con 2 getti, cofano L=70 cm

SUPPORTO ANTERIORE PER TRATTORE UNIVERSALE



ARTICOLO
26892

TERMINALE BARRA INTERFILARE



NB: Terminale con cofano snodato con molla di rientro braccio di ancoraggio 30x30


ARTICOLO	NOTE
26890	Terminale 1 getto, cofano L=40 cm
26891	Terminale 2 getti, cofano L=70 cm

SCUDO ANTIFOGLIE PER ATOMIZZATORE



ARTICOLO	L x H mm
26894	980 x 225
26893	1040 x 270

STRISCIANTI STABILISANT - STABILIZERS - KRIECHEND - RASTREROS



CARATTERISTICHE:

Molle stabilizzatrici per barre diserbanti.
Evita il contatto della barra con il terreno salvaguardando i portaspruzzatori.
Ideale nei trattamenti in collina o su terreni sconnessi, lo strisciante viene installato sui “laterali” della barra da diserbo mantenendo una posizione parallela rispetto al terreno e garantendo così anche una perfetta distribuzione.
I migliori risultati si ottengono insieme ai sistemi autolivellanti meccanici.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	A	MISURE		FUNZIONE
			cm	inc.	
26081	Coppia striscianti lunghi	770	510	200	Parallelismo
26082	Coppia striscianti corti	600	330	130	Protezione


Articoli adattabili alle seguenti marche:

NEBULIZZATORE CURVO LEGGERO CON UGELLO

ATOMISEUR COUDE LEGER AVEC BUSE
LIGHT CURVED VAPORIZER WITH NOZZLE
LEICHTER UND GEBOGENER ZERSTÄUBER MIT DÜSE
NEBULIZADOR CURVO LIGERO CON BOQUILLA




RICAMBI	
ARTICOLO	DESCRIZIONE
26846	Perno 1/4”
26843	Perno 3/8”
26844	Calotta
26168	Dado 1/4”
26845	Dado 3/8”



ARTICOLO	UGELLO	ATTACCO	UGELLO Ø
26226	a rosa	3/8”	**1,5**
26227		1/4”	
26228	a ventaglio	3/8”	
26229		1/4”	

BARRE IRRORANTI «TIPO VIGNA»

RAMPES A PULVÉRISER «TYPE VIGNA»
«VIGNA TYPE» SPRAING BOOM
«TYPE VIGNA» STAGE
BARRA «TIPO VIGNA»



GETTO A FARFALLA		QUANTITÀ GETTI	LUNGHEZZA
UGELLO ACCIAIO ARTICOLO	UGELLO CERAMICA ARTICOLO		
25416	**25418**	4 + 4	cm 100
25417	**25419**	5 + 5	cm 120

BARRE IRRORANTI A TELAIO TIPO «T»

RAMPES A PULVERISER EN «T»
T-SHAPED SPRAYING BOOMS
«T» STAGE
BARRA «T»



ARTICOLO	Q.TÀ GETTI	NOTE
26847	3 + 3	Getto a farfalla attacco 1/4” Ugello in acciaio
25420	4 + 4	
25421	5 + 5	
26848	3 + 3	Getto a farfalla attacco 1/4” Ugello in ceramica
25422	4 + 4	
25423	5 + 5	

ASTE 1/2” CON ATTACCO A MORSETTO SENZA GETTO

BARRE 1/2” AVEC ATTACHE A MORS SANS JET
BARS 1/2” WITH BULCHLE FASTENING WITHOUT JET
STANGE 1/2” MIT ANSCHLUSS OHNE DÜSE
BARRA 1/2” CON ENGANCHE CON BORNE SIN CHORRO



ARTICOLO	Ø	Q.TÀ CAVALLOTTI	LUNGHEZZA ASTA
25057	1/2”	3	cm. 60
25058	1/2”	4	cm. 80
25059	1/2”	4	cm. 100
25061	1/2”	5	cm. 120
25064	1/2”	5	cm. 150

FORCELLA FISSAGGIO ASTA

FOURCHE DE FIXATION
FASTENINING FORK
GELENK-STAGE
HORQUILLA PARA FIJACIÓN BARRA



ARTICOLO
25056

SNODO SFERICO PER BARRE

JOINT À`BILLE POUR RAMPES
BALL JOINT FOR BOOMS
GELENKSTAGE
CHARNELA PARA HORQUILLAS




ARTICOLO
25055

MORSETTO A FASCETTA IN OTTONE PER ASTE INOX 1/2” COMPLETO DI GUARNIZIONE

ETAU EN LAITON POUR TIGES INOXYDABLE 1/2” - COMPLET
BRASS CLAMP FOR STAINLESS STEEL 1/2” - COMPLETE
ANSCHLUSS - 1/2”
BORNE DE REPUESTO - 1/2”






ARTICOLO	D	F	d	ATTACCO
25065	1/2”	1/4” F	7	Femmina

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


GETTI IN OTTONE PER BARRE IRRORANTI
BUSES EN LAITON POUR RAMPES À PULVÉRISER
BRASS NOZZLES FOR SPRAYING BOOMS
DUESEN FÜR FELDESPRITZGESTAENGEN
BOQUILLAS DE LATON PARA BARRAS PULVERIZADORAS

GETTI A FARFALLA ATTACCO 1/4 M CON UGELLO IN ACCIAIO/CERAMICA E TESTINA




ARTICOLO	DESCRIZIONE
25053	Getto completo **con ugelo in acciaio** 1,5 mm
25054	Getto completto **con ugello in ceramica** 1,5 mm


RICAMBI PER GETTI A FARFALLA



ARTICOLO **26166**



ARTICOLO **26167**



ARTICOLO **26168**

ARTICOLO	DESCRIZIONE
26167	Calotta per perno sferico
26168	Dado 1/4" per perno
26166	Perno sferico da 1/4" per getti

UGELLO INOX
BUSE INOXYDABLE
STAINLESS NOZZLE
DÜSEN - INOX
SURTIDORES - INOX



UGELLO CERAMICA
BUSE CERAMIQUE
CERAMIC NOZZLE
DÜSEN - KERAMIC
SURTIDORES - CERAMICO



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø mm	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø mm
25010	Ugello inox	1	**25015**	Ugello ceramica	1
25011	Ugello inox	1,2	**25016**	Ugello ceramica	1,2
25012	Ugello inox	1,5	**25017**	Ugello ceramica	1,5
25013	Ugello inox	1,8	**25018**	Ugello ceramica	1,8
25014	Ugello inox	2	**25019**	Ugello ceramica	2

PROTEZIONE UGELLI PER LANCE ALTA PRESSIONE
PROTECTION BUSES POUR LANCES HAUTE PRESSION
NOZZLE GUARD FOR HIGH PRESSURE GUNS
SCHUTZ
PROTECCION




ARTICOLO	DESCRIZIONE
25021	Protezione getto farfalla in acciaio
25022	Protezione getto farfalla in ceramica

TESTINA PORTA UGELLI COMPLETA DI GUARNZIONE PIANA E GUARNIZIONE OR
SUPPORT BUSE
STEEL NOZZLE SUPPORT
KOPF
CABEZA




ARTICOLO	DESCRIZIONE
25384	Testina completa per ugelli in acciaio
25427	Testina completa per ugelli in ceramica

GUARNIZIONE PIANA
GARNITURE PLANE
FLAT SEAL
DICHTUNG
CRIBA



ARTICOLO **25970**

ANELLO «OR»
GARNITURE «OR»
OR SEAL
O-RING
JUNTAS TORICAS



ARTICOLO **25971**

Articoli adattabili alle seguenti marche:

GETTO ATOMIZZATORE REGISTRABILE IN OTTONE

BUSE ATOMISEUR REGLABLE
ADJUSTABLE SPRAYER NOZZLE
ZERSTAEUBERDUESE
CHORRO ATOMIZADOR



ARTICOLO	DESCRIZIONE	ATTACCO
25071	Getto registrabile	1/4" M
25072	Getto registrabile	3/8" M

RICAMBI PER GETTI 25071 - 25072

PIASTRINA IN CERAMICA Ø 30

CERAMIC PLATE
PLAQUE CERAMIQUE
KERAMIK PLÄTTCHEN Ø 30
SURTIDORES IN CERÁMICA Ø 30



CONVOGLIATORE INOX Ø 27

STAINLESS STEEL CONVEYOR
CONVOYER INOX
FOERDERER INOX Ø 27
TRASPORTADOR INOX Ø 27



ARTICOLO	FORO Ø mm	ARTICOLO	FORO Ø mm
25351	0,8	**25357**	CHIUSO
25352	1	**25358**	1,2
25353	1,2	**25359**	1,5
25354	1,5	**25360**	1,8
25355	1,8	**25361**	2
25356	2		

FILTRI INOX


STAINLESS STEEL FILTER
FILTRE INOX
INOX FILTER
FILTRO INOX



ARTICOLO
26018

GUARNIZIONE PIANA


GARNITURE PLANE
FLAT SEAL
FLACH DICHTUNG
CRIBA PLANO



ARTICOLO
26052

GUARNIZIONE OR

GARNITURE O.R.
O.R. SEAL
O.R. DICHTUNG
CRIBA O.R.



ARTICOLO
26053

GETTO ATOMIZZATORE DOPPIO REGISTRABILE IN OTTONE

BUSE ATOMISEUR DOUBLE REGLABLE
ADJUSTABLE DOUBLE SRAPYER NOZZLE
ZERSTAEUBERDUESE
CHORRO ATOMIZADOR



ARTICOLO	DESCRIZIONE	ATTACCO
25073	Getto atomizzatore doppio registrabile	1/4" M
25074	Getto atomizzatore doppio registrabile	3/8" M
25133	Getto atomizzatore doppio registrabile	1/4" F

GETTO ATOMIZZATORE DOPPIO REGISTRABILE IN OTTONE - ANTIGOCCIA - TIPO MIGNON

JET ATOMISEUR DOUBLE ANTIGOUTTE - T/MIGNON
ANTIDROP DOUBLE SPRAYING JET - T/MIGNON
KLEINES ANTITROPFEN - KLAPPSPRITZEGERÄT
PULVERIZADOR GIRABLE ANTIGUTA



ARTICOLO	DESCRIZIONE	ATTACCO
25972	Getto doppio antigoccia	1/4" M
25973	Getto doppio antigoccia	3/8" M
25974	Getto doppio antigoccia	1/4" F



MINI GETTO ROVESCIABILE ANTIGOCCIA

PETIT JET ATOMISEUR RENVERSABLE ANTIGOUTTE
SMALL ANTIDROP TURNING SPRAYING JET
KLEINES ANTITROPFEN - KLAPPSPRITZGERÄT
PULVERIZADOR GIRABLE ANTIGUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ATTACCO
26143	Mini getto rovesciabile antigoccia	1/4" M
26144	Mini getto rovesciabile antigoccia	1/4" F
26145	Mini getto rovesciabile antigoccia	3/8" M

Articoli adattabili alle seguenti marche:

GETTO ATOMIZZATORE
JET ATOMISEUR
MIST BLOWER NOZZLE
ZERSTAEUBERDUESE
CHORRO ATOMIZADOR

GETTO ATOMIZZATORE REGISTRABILE IN OTTONE E PLASTICA
BUSE ATOMISEUR REGLABLE
ADJUSTABLE SPRAYER NOZZLE
SPRÜHER DÜSENTRÄGER
PORTABOQUILLAS ATOMIZADOR



50 BAR

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ATTACCO
25502	Getto atomizzatore registrabile	1/4" M
25503	Getto atomizzatore registrabile	3/8" M

GETTO ATOMIZZATORE CON ANTIGOCCIA A MEMBRANA IN OTTONE E PLASTICA
BUSE ATOMISEUR REGLABLE
ADJUSTABLE SPRAYER NOZZLE
SPRÜHER DÜSENTRÄGER
PORTABOQUILLAS ATOMIZADOR



ARTICOLO	DESCRIZIONE	ATTACCO
26895	Getto atomizzatore con antigoccia	1/4" M
26896	Getto atomizzatore con antigoccia	3/8" M

GETTO ATOMIZZATORE DOPPIO REGISTRABILE IN OTTONE E PLASTICA
BUSE ATOMISEUR DOUBLE REGLABLE
ADJUSTABLE DOUBLE SPRAYER NOZZLE
SPRÜHER DÜSENTRÄGER
PORTABOQUILLAS ATOMIZADOR



50 BAR

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ATTACCO
25504	Getto atomizzatore doppio registrabile	1/4" M
25505	Getto atomizzatore doppio registrabile	3/8" M
25506	Getto atomizzatore doppio registrabile	1/4" F

GETTO ATOMIZZATORE DOPPIO CON ANTIGOCCIA A MEMBRANA IN OTTONE E PLASTICA
BUSE ATOMISEUR DOBLE AVEC ANTIGOUTTE À MEMBRANE
DOUBLE SPRAYER NOZZLE C/W DIAPHRAGM CHECK VALVE
SPRÜHER DÜSENTRÄGER MIT MEMBRAN RÜCKSCHLAGVENTIL
PORTABOQUILLAS ATOMIZADOR CON ANTIGOTA DE MEMBRANA




50 BAR

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ATTACCO
25075	Getto atomizzatore doppio con antigoccia	1/4" M
25076	Getto atomizzatore doppio con antigoccia	3/8" M


RICAMBI PER GETTI 25073 - 25074 - 25075 - 25076 - 25133 - 25502 - 25503 - 25504 - 25505 - 25506 - 25972 - 25973 - 25974 - 26143 - 26144 - 26145

CAPSULA ANTIGOCCIA 0,5 BAR COMPLETA
CAPSULE ANTI-GOUTTE 0,5 BAR COMPLETE
COMPLETE ANTIDROP CASING 0,5 BAR
KAPSEL FUER RUECKSCHLAGUENTIL 0,5 BAR KOMPLETT
CAPSULA ANTIGOTA 0,5 BAR COMPLETA



ARTICOLO
26438

MEMBRANA PER CAPSULA ANTIGOCCIA
HEMBRANE POUR CAPSULE ENTI-GOUTTE
MEMBRANE FOR ANTRIDROP CASING
GEGENTROPPEN MEMBRANE
MEMBRANA PARA CAPSULA ANTIGOTA



ARTICOLO
26439

PIASTRINA IN CERAMICA Ø 18
CERAMIC PLATE Ø 18
PLAQUE EN CERAMIQUE Ø 18
KERAMIK PLÄTTCHEN Ø 18
SURTIDORES EN CERÁMICA Ø 18



ARTICOLO	FORO Ø mm
25362	0,8
25363	1
25364	1,2
25365	1,5
25366	1,8
25367	2

CONVOGLIATORE INOX Ø 17
STAINLESS STEEL CONVEYOR Ø 17
CONVOYER INOX Ø 17
FOERDERER INOX Ø 17
TRASPORTADOR INOX Ø 17



ARTICOLO	FORO Ø mm
25368	CHIUSO
25369	1
25370	1,2
25371	1,5
25372	1,8

UGELLO A ROSA IN CERAMICA "ALBUZ"
BUSE CONIQUE EN CERAMIQUE "ALBUZ"
"ALBUZ" CERAMIC HOLLOW CONE NOZZLE
"ALBUZ" KERAMIK DUESEN
SURTIDORES CÓNICOS IN CERÁMICA "ALBUZ"




ARTICOLO	COLORE	FORO Ø mm
25373	LILLA	0,4
25374	MARRONE	0,5
25375	GIALLO	0,6
25376	ARANCIO	0,8
25377	ROSSO	1,0
25378	VERDE	1,2
25379	BLU	1,5

FILTRI INOX
FILTRE INOX
STAINLESS STEEL FILTER
INOX FILTER
FILTRO INOX



ARTICOLO
26017

GUARNIZIONE
GARNITURE
STAIN SEAL
DICHTUNG
CRIBA



ARTICOLO
26054

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RACCORDERIA IN OTTONE
EMBOUSTS ET JOINTS EN LAITON
BRASS FITTINGS
DREH
RACOR DE LATON

GIUNTO AUTOBLOCCANTE CON GIRELLO



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO mm
25103	Giunto autobloccante con girello	10x17
25104	Giunto autobloccante con girello	10x19
25105	Giunto autobloccante con girello	10x21
25106	Giunto autobloccante con girello	13x24

GIUNTO AUTOBLOCCANTE CON GHIERA CH 24



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO mm
25107	Giunto autobloccante con ghiera CH 24	10x17
25108	Giunto autobloccante con ghiera CH 24	10x19
25109	Giunto autobloccante con ghiera CH 24	10x21
25110	Giunto autobloccante con ghiera CH 24	13x24
25111	Giunto autobloccante con ghiera CH 24	19x32

RUBINETTO A SFERA



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO mm
25112	Rubinetto a sfera	1/2” x 3/8”
25113	Rubinetto a sfera	1/2” x 1/2”

GIUNTO COMBINATO PESANTE



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO mm
25083	Giunto combinato pesante	8
25084	Giunto combinato pesante	10
25085	Giunto combinato pesante	13

CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RACCORDERIA IN OTTONE
EMBOUST ET JOINTS EN LAITON
BRASS FITTINGS
DREH
RACOR DE LATON

GIRELLO IN OTTONE DA 1/2



ARTICOLO
25093

DADO IN OTTONE CH 24x1/2



ARTICOLO
25094

NIPPLES



ARTICOLO	DIAMETRO mm
25102	3/8 x 1/2
25087	1/2 x 1/2

PORTAGOMMA DIRITTO FILETTATO DA 1/2



ARTICOLO	DIAMETRO mm
25095	8
25096	10
25097	13

PORTAGOMMA DOPPIO DIRITTO



ARTICOLO	DIAMETRO mm
25098	8
25099	10
25100	13

PORTAGOMMA CURVO CON GIRELLO



ARTICOLO	DIAMETRO mm
25101	10
25086	13

GIUNTO A «V» - DA 1/2”




ARTICOLO	DESCRIZIONE
25081	Giunto a «V» con ghiera - 1/2”
25082	Giunto a «V» con 3 maschi - 1/2”

PORTAGOMMA DIRITTO CON GIRELLO



ARTICOLO	DIAMETRO mm
25089	8
25090	10
25091	13

GUARNIZIONE PER PORTAGOMMA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
27065	Guarnizione in TEFLON
25092	Guarnizione per 25089 - 25090 - 25091

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RACCORDI E VALVOLE IN OTTONE

RACCORD ET SOUPAPE EN LAITON - HOSE CONNECTOR AND VALVE-BRASS - MESSINGE SCHLAUCHSTÜCK UND VENTIL - RACOR Y VALVULA DE LATÓN

RACCORDO PORTAGOMMA MASCHIO

RACCORD A UN MORCEAU POUR TUBE GOMME MALE
ONE PIECES HOSE CONNECTOR MALE
SCHLAUCHSTÜCKMUTTER
RACOR PORTAGOMA MACHO



ARTICOLO	PASSO	Ø RACCORDO
25882	1”	25
25883	1” 1/4	30
25884	1” 1/2	40
25885	2”	50
25886	2” 1/2	60
25887	3”	80

RACCORDO PORTAGOMMA FEMMINA


RACCORD A UN MORCEAU POUR TUBE GOMME FEMELLE
ONE PIECES HOSE CONNECTOR FEMALE
SCHLAUCHSTÜCKMUTTER
RACOR PORTAGOMA HEMBRA



ARTICOLO	PASSO	Ø RACCORDO
25878	1”	25
25879	1” 1/4	35
25880	1” 1/2	40
25881	2”	50

RACCORDO PORTAGOMMA COMPLETO


RACCORD PORTE TUYAU COMPLET
COMPLETE HOSE CONNECTOR JOINT
KOMPLETT GUMMIBEHÄLTERSANSCHLUSS
RACOR PORTAGOMA COMPLETO



ARTICOLO	Ø RACCORDO
25888	20
25889	25
25890	30
25891	40
25892	50

RACCORDO PORTAGOMMA 3 PEZZI DIRITTO

RACCORD PORTE-GOMME DROIT
THREE PIECES HOSE CONNECTOR-STRAIGHT
ANSCHLUSSTÜCK SCHLAUCHSTÜK - DREITEILIG GERADE
RACOR RECTO PORTAGOMA 3 PIEZAS



ARTICOLO	PASSO	Ø RACCORDO
25893	3/4”	20
25894	1”	25
25895	1”	30
25896	1” 1/4	30
25897	1” 1/2	40
25898	2”	50

RACCORDO PORTAGOMMA 3 PEZZI CURVO

RACCORD PORTE-GOMME COUBRE
THREE PIECES HOSE CONNECTOR-CURVED
ANSCHLUSSTÜCK SCHLAUCHSTÜK - DREITEILIG GEBOGEN
RACOR CURVO PORTAGOMA 3 PIEZAS



ARTICOLO	PASSO	Ø RACCORDO
25899	3/4”	20
25900	1”	25
25901	1”	30
25902	1” 1/4	30
25903	1” 1/2	40
25904	2”	50

VALVOLE DI FONDO CON SUCCHERIOLA

SOUPAPE DE PIED EN LAITON
BRASS BOTTON VALVE
MESSINGE BODENVENTIL
VÁLVULA DE FONDO CON FILTRO



ARTICOLO	PASSO
25905	1”
25906	1” 1/4
25907	1” 1/12
25908	2”
25909	2” 1/12
25910	3”

VALVOLE DI FONDO CON FILTRO INOX

SOUPAPE DE PIED AVEC FILTRE INOX
BOTTON VALVE WITH INOX FILTER
BODENVENTIL MIT INOX FILTER
VÁLVULA DE FONDO CON FILTRO INOX



ARTICOLO	PASSO
25911	1/2”
25912	3/4”
25913	1”
25914	1” 1/4
25915	1” 1/2
25916	2”

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


ATTACCHI RAPIDI IN OTTONE SERIE «SWIFT»

ATTAQUE RAPIDE DE LAITON - SÉRIE «SWIFT» - BRASS RAPID ATTACH - SERIES «SWIFT»
MESSING SCHNELLKUPPLUNG - SERIE «SWIFT» - ATAQUE RAPIDO DE LATÓN - SERIE «SWIFT»

RACCORDO RAPIDO FEMMINA

RACCORD RAPIDE FEMELLE
FEMALE RAPID CONNECTION
SCHNELLKUPPLUNG MIT INNENGEWINDE
RACOR RAPIDO HEMBRA






ARTICOLO	DN	Ø	F	H
25474	3/8”	11	10	32
25475	1/2”	15	11	32
25476	3/4”	20	11	34
25477	1”	24	13	35
25478	1” 1/4	24	13	41
25479	1” 1/2	24	13	41

RACCORDO RAPIDO MASCHIO

RACCORD RAPIDE MALE
MALE QUICK COUPLING
SCHNELLKUPPLUNG MIT AUSSENGEWINDE
RACOR RAPIDO MACHO







ARTICOLO	DN	Ø	F	H
25480	3/8”	11	10	32
25481	1/2”	15	11	32
25482	3/4”	20	11	34
25483	1”	24	10	32
25484	1” 1/4	24	15	41
25485	1” 1/2	24	15	41

RACCORDO RAPIDO CON PORTAGOMMA

RACCORD RAPIDE AVEC TUYAU
QUICK COUPLING WITH PIPE
SCHNELLKUPPLUNG MIT SCHLAUCHANSCHLUSS
RACOR RAPIDO CON PORTAGOMA





ARTICOLO	DN	Ø	H
25486	11	8,5	38
25487	13	10,5	41
26092	17	13	64
25488	20	16	46
25489	25	21	53
25490	35	28	61
25491	40	34	66

RACCORDO RAPIDO CIECO


RACCORD RAPIDE AVEUGLE
BLIND QUICK COUPLING
BLINDE SCHNELLKUPPLUNG
RACOR RAPIDO CIEGO



ARTICOLO
25473

GUARNIZIONE

JOINT
GASKET
DICHTUNG
JUNTA TORICA



ARTICOLO
25876

GIUNTO RAPIDO A TRE VIE CON 2 ATTACCHI FILETTATI - ATTACCO 3/4”

RACCORD RAPIDE À TROIS VOIES AVEC 2 FILETS - 3/4”
THREE-WAYS QUICK COUPLING WITH 2 THREADS - 3/4”
DREIWEGE-SCHNELLKUPPLUNG MIT 2 GEWINDE - 3/4”
RACOR RAPIDO A TRES VIAS CON 2 ROSCAS



ARTICOLO
25877

RACCORDO CURVO MASCHIO-FEMMINA

RACCORD COURBÉ MÂLE-FEMELLE
BENT MALE-FEMALE CONNECTION
KRUMME SCHNELLKUPPLUNG, AUSSEN-INNENGEWINDE
RACOR CURVO MACHO-HEMBRA



ARTICOLO	Ø GAS
25492	1/2”
25493	3/4”

RACCORDO CURVO MASCHIO-MASCHIO


RACCORD COURBÉ MÂLE-MÂLE
BENT MALE-MALE CONNECTION
KRUMME SCHNELLKUPPLUNG, MIT AUSSENGEWINDEN
RACOR CURVO MACHO-MACHO



ARTICOLO	Ø GAS
25495	1/2”

Articoli adattabili alle seguenti marche:

NAVIGATORE SATELLITARE VERSIONE STANDARD
STANDARD SATELLITE NAVIGATOR
NAVEGADOR SATELITAL STANDARD





La confezione comprende:


1	SKIPPER
2	Staffa di supporto a baionetta
3	Antenna GPS esterna con cavo lungh. 4 m
4	Cavo di alimentazione lungh. 6 m + comando applicazione esterno
	Manuale di istruzioni

ARTICOLO
27047

NAVIGATORE SATELLITARE CON CAVO MULTICONNESSIONE
SATELLITE NAVIGATOR
NAVEGADOR SATELITAL

La confezione comprende:
Package includes:
La confección incluye:

1	SKIPPER
2	Staffa di supporto a baionetta Bayonet bracket Sostén de soporte de bayoneta
3	Cavo multiconnessione
4	Ricevitore GPS GPS receiver Receptor GPS
5	Cavo di collegamento per ricevitore esterno lungh. 4 m 4 m cable for external receiver Cable de conexión para receptor externo de 4 m de long.
6	Supporto magnetico Magnetic support Soporte magnético





ARTICOLO
26868

SUPPORTO A VENTOSA PER NAVIGATORE
VACUUM SUPPORT FOR NAVIGATOR
SOPORTE DE VENTOSA PARA NAVEGADOR



ARTICOLO
26897

SENSORE DI INCLINAZIONE
INCLINATION SENSOR
SENSOR DE INCLINACION



ARTICOLO
26898

Optional solo per 26868

TRACCIAFILE
TRACE RANGÉES
FOAM MARKER
SCHAUMMARKIERER
MARCADOR DE ESPUMA



ARTICOLO
25780

CARATTERISTICHE:
- Compressore a membrana 12VDC
- Cofano in ABS rosso
- Serbatoio in polietilene da 24l con valvola di sicurezza pretarata, valvola di non ritorno e regolatore di flusso
- Tubazione aria-liquido con tubi 6x4 da 25 m
- Spruzzatori schiuma verticali 150 completi di diffusori e supporti regolabili
- Interruttore con fusibile di protezione
- Cavo alimentazione 2 m e cavo compressore 5 m

CONFEZIONE SCHIUMOGENO
BIDON DE PRODOUIT MOUSSANT
FOAMING AGENT CAN
SCHAUMMITTELKONZENTRAT
ESPUMÓGENO CONCENTRADO



ARTICOLO	CONTENUTO	NOTE
26854	1 lt.	Super concentrato
26839	5 lt.	Standard
25782	25 lt	

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RESPIRATORE COMPLETO Mod. K80S T9

RESPIRATEUR COMPLET Mod. K80S T9 - COMPLETE RESPIRATOR Mod. K80S T9 - ATEMISCHUTZGERAT KPLT. Mod. K80S T9 - RESPIRADORES COMPLETO Mod. K80S T9

KASCO


ARTICOLO
26211



CARATTERISTICHE

Respiratore per la protezione del capo, viso, e delle vie respiratorie durante i trattamenti con antiparassitari o per qualsiasi operazione ove sia richiesta una protezione contro vapori organici o polveri.

Dispositivo di protezione individuale di categoria III.
Certificazione CE, seconso EN 146 - 143 - 141



COMPOSIZIONE STANDARD:

FIGURA	DESCRIZIONE	Q.TÀ x CONF.
1	Casco leggero con visiera apribile	1 pz.
2	Tubo di collegamento casco - centralina	1 pz.
3	Centralina elettrica mod. T9	1 pz.
4	Filtro combinato mod. ZA2P3	1 pz.
5	Cintura per fissaggio in vita	1 pz.
6	Indicatore di portata	1 pz.
7	Cavo collegamento al trattore mod. SP9	1 pz.
8	Presa bipolare 12V per trattore	1 pz.

Respiratore composto da un casco leggero (750 gr) con visiera apribile, tubo di collegamento casco-centralina, centralina con elettroventola, filtro combinato, e cavo di collegamento.
La centralina è fissabile in cintura.
L'alimentazione avviene direttamente dalla batteria a 12V del trattore per mezzo del cavo.

RICAMBI
RECHANGES - SPARE PARTS - ERSATZTEILE - RECAMBIOS

ATTENZIONE: Per una corretta e ottima funzionalità dell'apparecchiatura, usare sempre ricambi originali e sostituire le parti filtranti ogni qualvolta la misurazione con l'indicatore di portata lo richieda.

CENTRALINA ELETTRICA
Modello T9
Figura: 3



ARTICOLO
26212

CAVO DI COLLEGAMENTO AL TRATTORE
Modello SP9
Figura: 7



ARTICOLO
26213

FILTRO COMBINATO
Figura: 4



ARTICOLO	MODELLO
26214	ZA2P3

VISIERA



ARTICOLO
26485

9

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RESPIRATORE COMPLETO Mod. PROF 88

RESPIRATEUR COMPLET Mod. PROF 88 - COMPLETE RESPIRATOR Mod. PROF 88 - ATEMSCHUTZGERAT KPLT. Mod. PROF 88 - RESPIRADORES COMPLETO Mod. PROF 88

KASCO




ARTICOLO
26216

CARATTERISTICHE

Respiratore per la protezione del capo, viso, e delle vie respiratorie durante i trattamenti con antiparassitari o per qualsiasi operazione ove sia richiesta una protezione contro vapori organici o polveri.

Dispositivo di protezione individuale di categoria III.
Certificazione CE, seconso EN 146 - 143 - 141



COMPOSIZIONE STANDARD:

FIGURA	DESCRIZIONE	Q.TÀ x CONF.
1	Respiratore integrale c.ventola e betteria ricaric.	1 pz.
2	Filtro combinato mod. ZA2P3	2 pz.
3	Indicatore di portata	1 pz.
5	Presa bipolare 12V per trattore	1 pz.
6	Alimentatore batteria	1 pz.

Respiratore integrale con gruppi ventola e batteria incorporati nel casco. Visiera apribile, due filtri combinati avvitati direttamente sul casco, cavo di collegamento casco-trattore.
Il respiratore è alimentato dalle batterie interne oppure direttamente dal trattore collegando il casco alla macchina con il cavo mod. SP88 in dotazione. Le batterie possono essere caricate tramite il cavo SP88 dalla batteria 12V del trattore quando lo stesso è in funzione.
Per la ricarica delle batterie della rete (220V) utilizzare il caricabatterie mod. NC9, fornito a richiesta.
Durata della carica delle batterie: circa 4 ore di lavoro.


RICAMBI E OPTIONAL

RECHANGES ET OPTIONAL - SPARE PARTS AND OPTIONAL- ERSATZTEILE UND OPTIONAL - RECAMBIOS Y OPTIONAL

ATTENZIONE: Per una corretta e ottima funzionalità dell'apparecchiatura, usare sempre ricambi originali e sostituire le parti filtranti ogni qualvolta la misurazione con l'indicatore di portata lo richieda.

ALIMENTATORE PER BATTERIE

Modello NC9
Figura: 6



N.B.: L'alimentatore 6 non è compreso nella confezione base, ma viene fornito solo su richiesta.

ARTICOLO
26217

CAVO DI COLLEGAMENTO AL TRATTORE (OPTIONAL)

Modello SP88
Figura: 4



ARTICOLO
26218

FILTRO COMBINATO

Figura: 2



ARTICOLO	MODELLO
26219	ZA2P3
26215	ZA2B2P3 - Per la Francia

VISIERA



ARTICOLO
26485

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RESPIRATORE COMPLETO Mod. K80S T9R

RESPIRATEUR COMPLET Mod. K80S T9R - COMPLETE RESPIRATOR Mod. K80S T9R - ATEMISCHUTZGERAT KPLT. Mod. K80S T9R - RESPIRADORES COMPLETO Mod. K80S T9R

KASCO


ARTICOLO
26823



CARATTERISTICHE

Respiratore per la protezione del capo, viso, e delle vie respiratorie durante i trattamenti con antiparassitari o per qualsiasi operazione ove sia richiesta una protezione contro vapori organici o polveri.

Dispositivo di protezione individuale di categoria III.
Certificazione CE, seconso EN 146 - 143 - 141



COMPOSIZIONE STANDARD:

FIGURA	DESCRIZIONE	Q.TÀ x CONF.
1	Casco leggero con visiera apribile	1 pz.
2	Tubo di collegamento casco - centralina	1 pz.
3	Centralina elettrica mod. T9R con cavo	1 pz.
4	Filtro combinato mod. ZA2P3	1 pz.
5	Cintura per fissaggio in vita	1 pz.
6	Presa bipolare 12V per trattore	1 pz.

Respiratore composto da un casco leggero (750 gr) con visiera apribile, tubo di collegamento casco-centralina, centralina con elettroventola, filtro combinato, e cavo di collegamento.
La centralina è fissabile in cintura.
Con batterie incorporate (autonomia 1 ora).
L'alimentazione avviene direttamente dalla batteria a 12V del trattore per mezzo del cavo.

RICAMBI
RECHANGES - SPARE PARTS - ERSATZTEILE - RECAMBIOS

ATTENZIONE: Per una corretta e ottima funzionalità dell'apparecchiatura, usare sempre ricambi originali e sostituire le parti filtranti ogni qualvolta la misurazione con l'indicatore di portata lo richieda.

CENTRALINA ELETTRICA + CAVO DI COLLEGAMENTO AL TRATTORE

Modello T9R
Figura: 3



ARTICOLO
26824

FILTRO COMBINATO

Figura: 4



ARTICOLO	MODELLO
26214	ZA2P3

VISIERA



ARTICOLO
26485

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MASCHERA ANTIGAS A PIENA FACCIA (senza filtro)

MASQUE (sans filtre)
MASK (without filter)
MASKE (ohne filter)
MASCARA (sin filtro)



ARTICOLO
26442

CARATTERISTICHE

Maschera a pieno facciale con raccordo filettato adatta per la protezione delle vie respiratorie contro gas, aerosol liquidi e solidi nelle concentrazioni previste dal filtro prescelto.

- Sistema antiappannamento regolato da valvole.
- Taglia unica.
- Bandatura a 5 cinghie regolabili.
- Peso inferiore a 600 grammi.

ATTENZIONE: La maschera viene fornita senza filtro.

FILTRI PER MASCHERA ANTIGAS

FILTRE
FILTER
FILTER
FILTRO




ARTICOLO	MODELLO
26443	FILTRO ANTIPOLVERE
26219	FILTRI ANTIPARASSITARI
26444	FILTRO ANTIGAS

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

GRUPPO COMANDO ALTA PRESSIONE PER ATOMIZZATORI (ALLUMINIO-OTTONE)

GROUPE COMMANDE HAUTEPRESSION POUR ATOMISEURS (ALUMINIUM - LAITON)
HIGH PRESSURE POWER UNIT FOR SPRAYERS
BETÄTIGUNGSANLAGE HOHER DRUCK F. ZERSTÄUBER (ALUMINIUM - MESSING)



ARTICOLO	PRESSIONE MAX (bar)	PORTATA MAX (lt/min)
26703	40	180
26704	50	180

GRUPPO COMANDO ALTA PRESSIONE PER ATOMIZZATORI (OTTONE)

GROUPE COMMANDE HAUTEPRESSION POUR PULVERISATEURS (LAITON)
HIGH PRESSURE POWER UNIT FOR SPRAYERS
BETÄTIGUNGSANLAGE HOHER DRUCK F. ZERSTÄUBER (MESSING)



ARTICOLO	PRESSIONE MAX (bar)	PORTATA MAX (lt/min)
26705	40	180
26706	50	180

GRUPPO COMANDO 2 - 3 VIE CON ATTACCO 1/2”

GROUPE COMMANDE 2-3 VOIES AVEC ATTACHE 1/2”
2-3 WAYS POWER UNIT
BETÄTIGUNGSANLAGE 2-3 WEG MIT ANSCHLUSS 1/2”



ARTICOLO	NUMERO VIE	PORTATA MAX (lt/min)	PRESSIONE MAX (bar)
26707	2	60	40
26708	3	60	40

GRUPPO COMANDO GCP 3 VIE PER POMPE COMET

GROUPE COMMANDE GCP 3 VOIES P0OUR POMPES COMET
GCP 3 WAYS POWER UNIT
BETÄTIGUNGSANLAGE GCP 3 WEG F. COMET PUMPEN



ARTICOLO	PRESSIONE MAX (bar)	PORTATA MAX (lt/min)	APPLICAZIONI POMPE COMET
26709	20	100	BP60-105-125
26710	40	100	APS-51-61-71-96

KIT COMANDO A DISTANZA CURVI IN RILSAN

ARTICOLO	APPLICAZIONI
26711	BP 60
26712	BP 105 - 125
26713	APS 51 - 61 - 71 - 96

Articoli adattabili alle seguenti marche:

GRUPPO ELETTRICO PER ATOMIZZATORE CON SCATOLA DI COMANDO E CON MANOMETRO ISOMETRICO 0/60 BAR



In figura gruppo a 2 vie



CARATTERISTICHE:
- Elettrovalvole con ritorno registrabile per distribuzione costante
- Elettrovalvola di regolazione proporzionale
- Elettrovalvola di scarico
- Valvola di massima pressione
- Flange in ottone
- Gruppo elettrico per atomizzatore da utilizzare con pompa di portata massima pari a 120 lt/min - pressione massima 40 bar

ARTICOLO GRUPPO	DESCRIZIONE **GRUPPO 2 VIE**	ARTICOLI A RICAMBIO
26288	Gruppo propr. atom. 2 vie reg. press elett	**26356**
	Scatola com. 2 vie c/man. ISO 0-60 B + cavo 3mt	**26357**

ARTICOLO GRUPPO	DESCRIZIONE **GRUPPO 4 VIE**	ARTICOLI A RICAMBIO
27048	Gruppo 4 vie	**27049**
	Scatola con cavo 3+3mt	**27050**



FIG. 1



FIG. 2

CARATTERISTICHE:
- Estrema compattezza (239x311x171mm).
- 2 sezioni On-Off - 40bar.
- Valvola di massima pressione a membrana - 40bar.
- Filtro autopulente integrato Pulizia automatica ad ogni chiusura di sezioni.
- Unico raccordo di scarico D=25mm.
- Attacco supplementare filettato 1/2"G femmina, per spurgo ausiliari.
- Portata massima 150lt/min.

ARTICOLO	MODELLO	FIG.
26902	Gruppo compatto 2 vie con filtro	1
26903	Scatola 2 vie con 4mt di cavo	2

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

GRUPPI DI COMANDO PROPORZIONALI PER ATOMIZZATORI

GROUPES DE COMMANDE PROPORTIONNELS POUR ATOMISEURS
PROPORTIONAL CONTROL UNITS FOR ORCHARD SPRAYERS
PROPORTIONAL-REGELARMATUR FÜR SPRÜHGERÄTE
GRUPOS DE MANDO PROPORCIONALES PARA ATOMIZADORES



Fig. 1-6






Fig. 7



Fig. 8

La confezione comprende:
Package includes:
La confección include:

1	Computer Computer Ordenador
2	Cavo di alimentazione lungh. 3 m Power supply cable lenght 3 m Cable de alimentación larg. 3 m
3	Presa a pannello per cavo di alimentazione Panel outlet for power cable Toma de panel para cable de alimentación
4	Cavo collegamento valvole e sensori lungh. 6 m Cable for valves and sensors lenght 6 m Cable conexión válvulas y sensores long. 6 m
5	Sensore di velocità induttivo con cavo 5 m (pag.23) Inductive speed sensor with 5 m cable (page 23) Sensor de velocidad inductivo con cable 5 m (pag.23)
6	Staffa di supporto a baionetta Bayonet bracket Sostén de soporte de bayoneta
	Manuale di istruzioni Manual for use and maintenance Manual para uso y mantenimiento

ARTICOLO	FIGURA	DESCRIZIONE
26899	1-6	Computer BRAVO 180
26900	7	Gruppo proporzionale 2 vie
26901	8	Trasduttore di pressione (optional)

Articoli adattabili alle seguenti marche:

GRUPPI DI COMANDO PER DISERBO - PROPORZIONALI

GROUPES DE COMMANDE PROPORTIONNELS POUR ATOMISEURS
CONTROL UNITS FOR CROP SPRAYERS
PROPORTIONAL-REGELARMATUR FÜR SPRÜHGERÄTE
GRUPOS DE MANDO PARA TRATAMIENTO CON BARRAS

GRUPPO MANUALE PER DISERBO A 3 E 5 SEZIONI

GROUP MANUEL POUR ATOMISEURS 3-5 SECTION
MANUAL UNIT FOR CROP SPRAYERS 3-5 SECTION
MANUELLE REGELARMATUR FÜR SPRÜHGERÄTE 3-5 DURCHSCHNITT
GRUPOS MANUAL PARA TRATAMIENTO CON BARRAS 3-5 SECCIÓNES



IN FIGURA GRUPPO A 3 VIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE GRUPPO
26289	Gruppo manuale proporzionale a **3 vie**
26290	Gruppo manuale proporzionale a **5 vie**

CARATTERISTICHE:
Gruppo manuale per diserbo da utilizzare con pompe di portata massima pari a 150 lt/min - Pressione massima 20 bar

GRUPPO ELETTRICO PER DISERBO A 3 ED A 5 SEZIONI CON SCATOLA DI COMANDO E CON MANOMETRO ISOMETRICO 0/25 BAR

GROUPES DE COMMANDE POUR LA PULVERISATION
CONTROL UNITS FOR CROP SPRAYERS
REGELARMATUREN FÜR FELDSPRITZEN
GRUPOS DE MANDO PARA TRATAMIENTO CON BARRAS

IN FIGURA GRUPPO A 3 VIE





GRUPPO A 3 VIE

ARTICOLO GRUPPO	DESCRIZIONE GRUPPO	RICAMBI ARTICOLO
26291	Gruppo elettrico proporzionale a **3 vie**	**26293**
	Scatola comando 3 vie c/man. ISO 0B25 funzp +cavo L.5	**26294**

GRUPPO A 5 VIE

ARTICOLO GRUPPO	DESCRIZIONE GRUPPO	RICAMBI ARTICOLO
26292	Gruppo elettrico proporzionale a **5 vie**	**26296**
	Scatola comando 5 vie c/man. ISO 0B25 funzp +cavo L.5	**26297**


CARATTERISTICHE:
Gruppo elettrico per diserbo da utilizzare con pompa di portata massima pari a 150 lt/min - Pressione massima 20 bar

Articoli adattabili alle seguenti marche:

COMPUTER PER IL DISERBO A 3 E 5 VIE



Fig. 1 - 6



La confezione comprende:
Package includes:
La confección incluye:

1	Computer Computer Ordenador
2	Cavo di alimentazione lungh. 3 m Power supply cable lenght 3 m Cable de alimentación larg. 3 m
3	Presa a pannello per cavo di alimentazione Panel outlet for power cable Toma de panel para cable de alimentación
4	Cavo collegamento valvole e sensori lungh. 6 m Cable for valves and sensors lenght 6 m Cable conexión válvulas y sensores long. 6 m
5	Sensore di velocità induttivo con cavo 5 m Inductive speed sensor with 5 m cable Sensor de velocidad inductivo con cable 5 m
6	Staffa di supporto a baionetta Bayonet bracket Sostén de soporte de bayoneta
	Manuale di istruzioni Manual for use and maintenance Manual para uso y mantenimiento



Fig. 7

IN FIGURA GRUPPO A 5 VIE

ARTICOLO GRUPPO	DESCRIZIONE **GRUPPO 3 VIE**	FIGURA
26904	Computer BRAVO 180 3 vie per diserbo con cavo 6mt.	1 - 6
26906	Gruppo elettrico proporzionale 3 vie	7

NB: per pompe con portata massima
180lt/min 3 vie
180lt/min 5 vie
pressione massima 20bar

ARTICOLO GRUPPO	DESCRIZIONE **GRUPPO 5 VIE**	FIGURA
26905	Computer BRAVO 180 5 vie per diserbo con cavo 6mt.	1 - 6
26907	Gruppo elettrico proporzionale 5 vie	7

SCATOLE DI COMANDO OLEODINAMICHE


BOITIERS DE COMMANDE HYDRAULIQUE
HYDRAULIC CONTROL BOXES
IDRAULISCHE STEUERUNG-GETRIEBE
CAJAS DE MANDO IDRAULICAS



ARTICOLO
26286

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Modelli a 2-3-5 sezioni d'uscita.
- Interruttore comando valvola generale.
- Interrutore regolazione pressione.
- Interruttori di maggiori dimensioni protetti con cappuccio in gomma.
- Tensione di alimentazione 12 Vdc.
- Indicatori led ad alta luminosità.
- Fusibile generale di protezione di tipo automobilistico a rapida sostituzione.
- Tutte le scatole sono completamente testate.



ARTICOLO	FIGURA	DESCRIZIONE
26287	1	Cavo alimentazione per 2 scatole
26424	2	Presa e spina di alimentazione
26425	3	Staffa per 2 scatole

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MANOMETRI ALLA GLICERINA

MANOMETRES A LA GLYCERINE - GLYCERIN FILLED PRESSURE GAUGES
GLYZERIN MANOMETER - MANOMETROS CON GLICERINA



ATTACCO = **1/4”**
Ø = **63 mm**
CASSA = **ABS**

ARTICOLO	SCALA BAR	BANDA ROSSA	APPLICAZIONE
25592	0-4		Irrigazione a goccia
25593	0-6		Irrigazione a goccia
25594	0-10		Irrigazione a goccia
25134	0-16		Pompe irroratrici
25233	0-40	20-40	Pompe irroratrici
25234	0-60	30-60	Pompe irroratrici
25236	0-100	50-100	Pompe irroratrici
25237	0-120	60-120	Pompe irroratrici
25238	0-160	80-160	Idropulitrici
25239	0-250	125-250	Idropulitrici
25240	0-315	150-315	Idropulitrici



ATTACCO = **1/2”**
Ø = **100 mm**
CASSA = **INOX**

ARTICOLO	SCALA BAR	APPLICAZIONI
26359	0 ÷ 40	Pompe irroratrici - Gruppi irroranti
26360	0 ÷ 60	

MANOMETRI ISOMETRICI ALLA GLICERINA CASSA INOX

MANOMETRES ISOMETRIQUE A LA GLYCERINE
ISOMETRIC GLYCERIN FILLED PRESSURE GAUGES
MANOMETER MIT GESPREITZ-SKALA
MANOMETRO ISOMETRICOS CON GLICERINA



ARTICOLO	SCALA BAR	Ø	FILETTO	APPLICAZIONI
26361	0 ÷ 5/25	63	1/4”	Pompe irroratrici - Gruppi irroranti
26362	0 ÷ 15/60			
26722	0 ÷ 20/60			
26723	0 ÷ 5/25	100	1/2”	

CASSA IN ABS



ARTICOLO	SCALA BAR	Ø	FILETTO
26724	0 ÷ 10	63	1/4”
26725	0 ÷ 25		
26726	0 ÷ 40		
26727	0 ÷ 60		
26728	0 ÷ 80		
26729	0 ÷ 100		

CASSA IN INOX



ARTICOLO	SCALA BAR	Ø	FILETTO
26730	0 ÷ 10	63	1/4”
26731	0 ÷ 16		
26732	0 ÷ 25		
26733	0 ÷ 40		
26734	0 ÷ 60		
26735	0 ÷ 100		

CASSA IN INOX



ARTICOLO	SCALA BAR	Ø	FILETTO
26736	0 ÷ 5/25	63	1/4”
26737	0 ÷ 15/60		

CASSA IN INOX




ARTICOLO	SCALA BAR	Ø	FILETTO
26738	0 ÷ 25	100	1/4”
26739	0 ÷ 15/60		

Articoli adattabili alle seguenti marche:


TAPPO FEMMINA
BOUCHON FEMELLE
BLANK CAP
VERSCHLUSS
TAPÓN HEMBRA





ARTICOLO	F	h	L	D	D1
25174	1/2”	15	19	29	C-25
25175	3/4”	14	17	37	C-32
25176	1”	13	17	44	C-40
25177	1” 1/4	14	17	54	C-48
25412	1” 1/2	16	19	60	C-53
25413	2”	20	22	74	C-67


GUARNIZIONE PIANA
JOINT PLAT
FLAT GASKET
DICHTUNG
CRIBA



ARTICOLO	D. RACC.	D	D1	S
25336	1/2”	33	21	2
25337	3/4”	40	26	2
25338	1”	45	33	3
25339	1” 1/4	60	40	4
25414	1” 1/2	67	47	3
25415	2”	85	59	4

RACCORDO PORTAGOMMA DRITTO FILETTO FEMMINA
RACCORD DROIT FEMELLE
HOSETAIL FEMALE THREAD
GERADER ANSCHLUSS
PORTAGOMA RECTOR






(NYLON NERO)

	MISURE			
ARTICOLO	F	D	h	L
26565	1/2”	15	15.5	49
25241	1/2”	19	15.5	54.5
26566	1” 1/4	19	28.5	69
26567	1” 1/4	21	28.5	69
26165	1” 1/4	25	28.5	69
26057	1” 1/4	30	28.5	77.5
26058	1” 1/4	35	28.5	77.5
26059	1” 1/4	40	28.5	77.5
26060	1” 1/2	35	19	67
26061	1” 1/2	40	19	67
26062	1” 1/2	45	19	63
26063	1” 1/2	50	19	61
26568	2”	45	21	70
26569	2”	50	21	70
26570	2”	60	21	75

RACCORDO PORTAGOMMA DRITTO FILETTO MASCHIO
RACCORD DROIT MÂLE
HOSETAIL MALE THREAD
GERADER ANSCHLUSS
PORTAGOMA RECTOR






(NYLON NERO)

ARTICOLO	F	D	h	L
26592	1/4”	8	13	47
26593	1/4”	10	13	52
26594	1/4”	13	13	52
26595	3/8”	8	16	52
26596	3/8”	10	16	57
26597	3/8”	13	16	57
26598	3/8”	16	16	57
26599	1/2”	10	18	60
26600	1/2”	13	18	60
26601	1/2”	16	18	60
26602	1/2”	20	18	65
26603	3/4”	13	22	66
26604	3/4”	16	22	66
25116	3/4”	20	22	71
25117	3/4”	22	22	71
25118	3/4”	25	22	71
26605	1”	20	22	72.5
26606	1”	22	22	72.5
26607	1”	25	22	72.5
25119	1”	30	22	77.5
26608	1” 1/4	20	24	75
26609	1” 1/4	25	24	75
26610	1” 1/4	30	24	80
26611	1” 1/4	35	24	85
26612	1” 1/4	40	24	90
26613	1” 1/2	30	24	80
26614	1” 1/2	35	24	85
26615	1” 1/2	40	24	90
26616	1” 1/2	45	24	90
26617	1” 1/2	50	24	95
26618	2”	50	27	101
26619	2”	60	27	112.5

RACCORDO PORTAGOMMA CURVO FILETTO FEMMINA
RACCORD COUDE FEMELLE
90° HOSETAIL FEMALE THREAD
ELLBOGENE ANSCHLUSS
PORTAGOMA CURVO






(NYLON NERO)

ARTICOLO	F	D	h	A	B
25115	3/4”	20	23	51	47
25124	3/4”	22	23	58	53
25125	3/4”	25	23	51	50
26571	3/4”	30	26	53	57
25130	1”	30	23	51	55

RACCORDO PORTAGOMMA CURVO FILETTO MASCHIO
RACCORD COUDE M
90° HOSETAIL MALE THREAD
ELLBOGENE ANSCHLUSS
PORTAGOMA CURVO





(NYLON NERO)

ARTICOLO	F	D	h	A	B
26572	3/8”	13	16	41	45
26573	3/8”	16	16	41	48
26574	1/2”	13	18	44	45
26575	1/2”	16	18	44	48
26576	1/2”	20	18	44	53
26577	3/4”	13	22	50	45
26578	3/4”	16	22	50	48
26579	3/4”	20	22	50	53
26580	3/4”	25	18	55	53
26581	1”	20	22	50	53
26582	1”	25	22	59	53
26583	1”	30	22	60	60
26584	1” 1/4	25	24	65.5	53
26585	1” 1/4	30	24	62	60
26586	1” 1/4	35	24	70	80
26587	1” 1/4	40	24	70	84.5
26588	1” 1/2	30	24	62	60
26589	1” 1/2	35	24	70	80
26590	1” 1/2	40	24	70	84.5
26591	2”	50	27	88	89

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MANICOTTO




ARTICOLO	F	h	D
26690	3/8”	38	27
26691	1/2”	43	32
25640	3/4” - 3/4”	49	42
25642	1”	45	48
25643	1” 1/4	44	53
25644	1” 1/2	50	60
25645	2”	58	72
25646	3”	78	103

TAPPO MASCHIO



ARTICOLO	Ø
26692	1/4”
26693	3/8”
25653	1/2”
25654	3/4”
25655	1”
25656	1” 1/4

GHIERA



ARTICOLO	F	h	D
26694	3/8”	13	30.5
26695	1/2”	13	34
26696	3/4”	13	44
26697	1”	15.5	50
26698	1” 1/4	14.3	59
26699	1” 1/2	15	67
26700	2”	19.5	80

NIPPLO



ARTICOLO	Ø
25629	1/2”
25630	3/4”
25631	1”
25632	1” 1/4
25633	1” 1/2
25634	2”

BOCCHETTONE DI SCARICO COMPLETO

GOULOTTE DE VIDANGE
DRAIN OUTLET
ABLAUFSTUTZEN
RACOR DE DESAGUE



ARTICOLO	FILETTO
26162	1/2”
26163	3/4”
26164	1”
26194	1” 1/4
26195	1” 1/2
26196	2”

RIDUZIONE MASCHIO/MASCHIO



ARTICOLO	Ø1	Ø2
26643	1/4”	1/2”
26644	3/8”	1/2”
26645	3/8”	3/4”
25635	1/2”	3/4”
26646	1/2”	1”
25636	3/4”	1”
26647	3/4”	1” 1/4
25637	1”	1” 1/4
26648	1”	1” 1/2
25638	1” 1/4	1” 1/2
26649	1” 1/4	2”
25639	1” 1/2	2”

RIDUZIONE FEMMINA/FEMMINA



ARTICOLO	F (BSP)	F1 (BSP)	L (mm)	D (mm)
26650	3/8”	1/4”	35	27
26651	1/2”	1/4”	37.5	32
26652	1/2”	3/8”	40.5	32
26653	3/4”	3/8”	44.5	40
26654	3/4”	1/2”	47	40
26655	1”	1/2”	47	45
25641	1”	3/4”	51	45
26656	1” 1/4”	3/4”	53	56
26657	1” 1/4”	1”	53	56
26658	1” 1/2”	1”	53	62
26659	1” 1/2”	1” 1/4”	55	62
26660	2”	1” 1/4”	58	76
26661	2”	1” 1/2”	58	76

RIDUZIONE FEMMINA/MASCHIO



ARTICOLO	F (BSP)	M (BSP)	L (mm)	D (mm)
26662	3/8”	1/4”	36	27
26796	1/2”	1/4”	38.5	32
26663	1/2”	3/8”	41.5	32
26664	3/4”	3/8”	45.5	40
26665	3/4”	1/2”	47.5	40
26666	1”	1/2”	47.5	45
26667	1”	3/4”	51.5	45
26668	1” 1/4”	3/4”	54	56
26669	1” 1/4”	1”	54	56
26670	1” 1/2”	1”	54	62
26671	1” 1/2”	1” 1/4”	56	62
26672	2”	1” 1/4”	59	76
26673	2”	1” 1/2”	59	76

RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA



ARTICOLO	M (BSP)	F (BSP)	L (mm)	D (mm)
26674	3/8”	1/4”	23	22
26675	3/4”	1/2”	47.5	40
26676	1”	1/2”	47.5	45
26677	1”	3/4”	51.5	45
26678	1” 1/4”	3/4”	53.5	56
26679	1” 1/4”	1”	53.5	56
26680	1” 1/2”	1”	53.5	62
26681	1” 1/2”	1” 1/4”	56	62
26682	2”	1” 1/4”	59	76
26683	2”	1” 1/2”	59	76

MANICOTTO MASCHIO/FEMMINA



ARTICOLO	M (BSP)	F (BSP)	L (mm)	D (mm)
26684	1/2”	1/2”	43.5	32
26685	3/4”	3/4”	51.5	40
26686	1”	1”	51.5	45
26687	1” 1/4”	1” 1/4”	56	56
26688	1” 1/2”	1” 1/2”	56	62
26689	2”	2”	62	76


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RACCORDO PORTAGOMMA CURVO PER GIRELLO

RACCORD COUDE POUR ÉCROU
90° HOSETAILS FOR FLY NUT
ELLBOGENE ANSCHLUSS
PORTAGOMA CURVO






(NYLON NERO)

PORTAGOM. ARTICOLO (1)	GIRELLO ARTICOLO (2)	OR ARTICOLO (3)	F	D	D1	A	B
26931	**26922**	**26923**	1/2”	10	13,7	35	33
26932	**26175**	**26926**	3/4”	16	17,5	37	45
26933	**26175**	**26926**	3/4”	20	17,5	38,5	45
26934	**26929**	**26930**	1”	20	24,5	37	45
26935	**26929**	**26930**	1”	25	24,5	47	53
25144	**25121**	**25122**	1” 1/4	25	32	56	52
25147	**25121**	**25122**	1” 1/4	30	32	57	60
25150	**25127**	**25128**	1” 1/2	30	37	55	61
25153	**25127**	**25128**	1” 1/2	35	37	61	75
25156	**25127**	**25128**	1” 1/2	40	37	61	75
25159	**25136**	**25137**	2”	40	47	73	75
25162	**25136**	**25137**	2”	45	47	75	90
25165	**25136**	**25137**	2”	50	47	75	90

RACCORDO PORTAGOMMA DIRITTO PER GIRELLO

RACCORD DROIT POUR ÉCROU
HOSETAILS FOR FLY NUT
ELLBOGENE ANSCHLUSS
PORTAGOMA CURVO






(NYLON NERO)

PORTAGOM. ARTICOLO (1)	GIRELLO ARTICOLO (2)	OR ARTICOLO (3)	F	D	D1	L
26920	**26922**	**26923**	1/2”	10	13,7	42,5
26921	**26922**	**26923**	1/2”	13	13,7	42,5
26924	**26175**	**26926**	3/4”	16	17,5	44
26925	**26175**	**26926**	3/4”	20	17,5	49
26927	**26929**	**26930**	1”	20	24,5	51,5
26928	**26929**	**26930**	1”	25	24,5	51,5
25120	**25121**	**25122**	1” 1/4	25	32	61
25123	**25121**	**25122**	1” 1/4	30	32	61
25126	**25127**	**25128**	1” 1/2	30	37	68
25129	**25127**	**25128**	1” 1/2	35	37	70
25132	**25127**	**25128**	1” 1/2	40	37	71
25135	**25136**	**25137**	2”	40	47	83
25138	**25136**	**25137**	2”	45	47	77
25141	**25136**	**25137**	2”	50	47	77

RACCORDO PORTAGOMMA CURVO A 45° PER GIRELLO

RACCORD COUDE POUR ÉCROU
45° HOSETAILS FOR FLY NUT
ELLBOGENE ANSCHLUSS
PORTAGOMA CURVO






PORTAGOM. ARTICOLO (1)	GIRELLO ARTICOLO (2)	OR ARTICOLO (3)	F	D (mm)	D1 (mm)	A (mm)	B (mm)
26620	**25121**	**25122**	1” 1/4	30	31.5	45	55
26621	**25127**	**25128**	1” 1/2	30	37.5	46.5	55
26622	**25127**	**25128**	1” 1/2	35	37.5	46.5	55
26623	**25127**	**25128**	1” 1/2	40	37.5	46.5	60
26624	**25136**	**25137**	2”	45	47	47	65
26625	**25136**	**25137**	2”	50	47	47	68

RACCORDO CURVO A 90° FEMMINA- FEMMINA

RACCORD COUDE F-F
90° HOSETAILS F-F
ELLBOGENE ANSCHLUSS F-F
CURVO F-F






ARTICOLO	F (BSP)	h (mm)	A (mm)
26626	1/2”	21	33.5
26627	3/4”	23	38.5
26628	1”	23	42.5
26629	1” 1/4	25	50
26630	1” 1/2	25	52.5
26631	2”	28	62.5
26632	3”	36	84.5

RACCORDO CURVO A 90° MASCHIO- MASCHIO

RACCORD COUDE M-M
90° HOSETAILS M-M
ELLBOGENE ANSCHLUSS M-M
CURVO M-M






ARTICOLO	M (BSP)	h (mm)	h1 (mm)	A (mm)	B (mm)
26633	1”	19.5	19.5	54	54
26634	1” 1/4	20.5	20.5	66.5	64.5
26635	1” 1/4	23	40.5	79.5	55
26636	2”	27	27	89	89

RACCORDO CURVO A 90° MASCHIO- FEMMINA

RACCORD COUDE M-F
90° HOSETAILS M-F
ELLBOGENE ANSCHLUSS M-F
CURVO M-F






ARTICOLO	F/M (BSP)	h (mm)	h1 (mm)	A (mm)	B (mm)
26637	1/2”	21	18	35	33.5
26638	3/4”	23	22	40.4	38.5
26639	1”	23	22	47	42.5
26640	1” 1/4	25	24	53	50
26641	1” 1/2	25	24	57	52.5
26642	2”	28	27	66	62.5

RACCORDO A “T” FEMMINA

RACCORD A “T” COUDE -F
“T” HOSETAILS -F
“T” ANSCHLUSS -F
PORTAGOMA “T” -F





ARTICOLO	F (BSP)	F1 (BSP)	h (mm)	h1 (mm)	A (mm)	B (mm)
26941	G1/2	G1/2	21	21	33.5	67
26942	G3/4	G3/4	23	23	38.5	77
26943	G1	G1	23	23	42.5	85
26944	G1 1/4	G1 1/4	25	25	50	100
26945	G1 1/2	G1 1/2	25	25	52.5	105
26946	G2	G2	28	28	62.5	125

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ACCOPPIATORI CON BLOCCAGGIO A CAMME

COUPLEURS AVEC BLOCAGE A CAMES
COUPLING WITH CAM LOCKING
VERBINDUNGSSTÜCKE MIT SPERRE
ACOPLES CON BLOQUEO DE EXCENTRICAS

CARATTERISTICHE:

- Compatibili con gli accoppiatori MIL-C-27-487.
- Leve di bloccaggio in acciaio INOX per una massima resistenza meccanica ed alla corrosione.
- Il materiale impiegato, polipropilene rinforzato con fibra di vetro, assicura un'ottima resistenza meccanica e agli agenti chimici.
- Su richiesta disponibili anche in Nylon rinforzato con fibra di vetro.
- Filettatura GAS (NPT a richiesta).
- Nelle versioni con filettatura GAS femmina è presente la sede conica per la tenuta con O-ring.
- Pressione di utilizzo max 9 BAR (130 PSI) per i modelli da 1/2" a 2"; max 5 BAR (75 PSI) per i modelli da 3".
- Guarnizioni di tenuta standard in EPDM (Viton® e NBR a richiesta).

ADATTATORE MASCHIO/ FILETTO FEMMINA

ADAPTEUR MÂLE / FILET FEMELLE
MALE ADAPTER / FEMALE THREAD
AUSSEN ADAPTER / INNENGEWINDE
ADAPTADOR MACHO / ROSCA HEMBRA



A

ACCOPPIATORE FEMMINA/ FILETTO MASCHIO

COUPLEUR FEMELLE / FILET MÂLE
FEMALE COUPLER / MALE THREAD
INNEN - ANSCHLUSS / AUSSENGENWINDE
ACOPLE HEMBRA / ROSCA MACHO



B

ACCOPPIATORE FEMMINA/ PORTAGOMMA

COUPLER FEMELLE / PORTE-JOINT
FEMALE COUPLER / HOSE FITTING
INNEN - ANSCHLUSS / SCHLAUCHSTÜTZE
ACOPLE HEMBRA / PORTAMANGUERAS



C

ACCOPPIATORE FEMMINA/ FILETTO FEMMINA

COUPLEUR FEMELLE / FILET FEMELLE
FEMALE COUPLER / FEMALE THREAD
INNEN - ANSCHLUSS / INNENGEWINDE
ACOPLE HEMBRA / ROSCA HEMBRA



D

ADATTATORE MASCHIO/ PORTAGOMMA

ADAPTEUR MÂLE / PORTE-JOINT
MALE ADAPTER / HOSE FITTING
AUSSEN ADAPTER / SCHLAUCHSTÜTZE
ADAPTADOR MACHO / PORTAMANGUERAS



E

ADATTATORE MASCHIO/ FILETTO MASCHIO

ADAPTEUR MÂLE / FILET MÂLE
MALE ADAPTER / MALE THREAD
AUSSEN ADAPTER / AUSSENGEWINDE
ADAPTADOR MACHO / ROSCA MACHO



F


TIPO	MISURA									
	1"		1" 1/4		1" 1/2		2"		3"	
	ARTICOLO	Ø mm	ARTICOLO	Ø mm	ARTICOLO	Ø mm	ARTICOLO	Ø mm	ARTICOLO	Ø mm
A	**26252**	–	**26260**	–	**26266**	–	**26272**	–	**26278**	–
B	**26253**	–	**25168**	–	**25169**	–	**25170**	–	**26279**	–
C	**26254**	25	**26261**	30 32	**26267**	38 40	**26273**	50	**26280**	75
D	**26255**	–	**26262**	–	**26268**	–	**26274**	–	**26281**	–
E	**26256**	25	**26263**	30 32	**26269**	38 40	**26275**	50	**26282**	75
F	**26257**	–	**25171**	–	**25172**	–	**25173**	–	**26283**	–


CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

FILTRI DI MANDATA IN OTTONE (70l/m - 50bar MAX.)

FILTRES EN LIGNE EN LAITON
BRASS DELIVERY FILTERS
MESSING AUSLASSFILTER






ARTICOLO	F	MESH INOX	CARTUCCIA DI RICAMBIO
26506	1/2"	30	**26509**
26507	1/2"	40	**26510**
26508	1/2"	70	**26511**

SILURO COMPLETO DI CARTUCCIA INOX

FILTER A TORPILLE
TORPEDO FILTER
TORPEDO FILTER
FILTRO SILURO






ARTICOLO	ATTACCHI	PORTATA lt/1'	MATERIALE	CARTUCCIA DI RICAMBIO
26335	1/2"	100	**Nylon**	**25834**
25079			**Ottone**	

FILTRI ASPIRAZIONE

FILTRES ASPIRATION
SUCTION FILTERS
ANSAUGFILTER
FILTROS ASPIRACIÓN





ARTICOLO	D mm	ATTACCO Ø mm	L	NOTE
25182	60	19	47	Materiale **MOPLEN** Il prodotto è: • **Indeformabile** • **Ispezionabile** • **Lavabile all'interno**
25184	100	15	54	
25185	100	20	54	
25186	100	22	54	
25187	100	25	54	
25188	125	25	76	
25189	125	30	76	
25190	150	30	96	
25191	150	35	96	
25192	150	40	96	
25193	150	1" 1/4 fil. M.	96	

FILTRI ASPIRAZIONE GALLEGGIANTI

FILTRES ASPIRATION SURNAGEANT
FLOATING SUCTION FILTER
SCHWIMMSAUGFILTER
FILTROS FLOTANTES DE ASPIRACIÓN




ARTICOLO	DIMENSIONI mm		Ø FORO
	ALTEZZA	DIAMETRO	
25179	203	175	35
25180	203	175	40
25181	203	175	50

9

Articoli adattabili alle seguenti marche:


FILTRI DI FONDO (PESCA)

FILTRES DE FOND
FOOT STRAINERS
FILTER
FILTRO DE FONDO



ARTICOLO	Ø	A	B	NOTE
25194	3/4" M	70	130	Rete a 32 MESH
25195	1" M	70	130	

RIEPILOGO CARTUCCE DI RICAMBIO



ARTICOLO	DxH	MESH	ARTICOLO	DxH	MESH	ARTICOLO	DxH	MESH
25424	38x88	50	**25510**	70x100	50	**25325**	80x160	32
25515	38x88	100	**25380**	70x150	32	**25326**	80x160	50
26825	38x122	50	**25381**	70x150	50	**25382**	110x200	32
26826	38x122	100	**26201**	80x108	32	**25383**	110x200	50
25509	70x100	32	**26202**	80x108	50			

FILTRI ASPIRAZIONE SENZA VALVOLA

GROUPE FILTRE ASPIRATION
SUCTION FILTER UNIT
ANSAUGFILTER
GRUPO FILTRO ASPIRACIÓN



ARTICOLO	CAPACITÀ FILTRANTE litri/min.	Ø FILETTO	RETE INOX TIPO	Ø mm	ALTEZZA mm	CARTUCCIA DI RICAMBIO ARTICOLO
25507	60	1" 1/4	32 MESH	107	146	**25509**
25508	60	1" 1/4	50 MESH	107	146	**25510**
25196	100	1" 1/4	32 MESH	107	213	**25380**
25197	100	1" 1/4	50 MESH	107	213	**25381**
25198	160	1" 1/2	32 MESH	122	233	**25325**
25199	160	1" 1/2	50 MESH	122	233	**25326**
26936	220	1" 1/2	32 MESH	170	292	**25382**
26937	220	1" 1/2	50 MESH	170	292	**25383**
25200	220	2"	32 MESH	170	292	**25382**
25201	220	2"	50 MESH	170	292	**25383**

FILTRI DI ASPIRAZIONE CON VALVOLA

FILTRES D'ASPIRATION AVEC VANNE
SUCTION FILTERS WITH VALVE
ANSAUGFILTER MIT VENTIL



ARTICOLO	CAPACITÀ FILTRANTE litri/min.	Ø FILETTO	RETE INOX TIPO	Ø mm	ALTEZZA mm	CARTUCCIA DI RICAMBIO ARTICOLO
26199	120	1" 1/4	32 MESH	122	202	**26201**
26200	120	1" 1/4	50 MESH	122	202	**26202**
26203	160	1" 1/2	32 MESH	122	260	**25325**
26171	160	1" 1/2	50 MESH	122	260	**25326**
26204	220	1" 1/2	32 MESH	170	330	**25382**
26205	220	1" 1/2	50 MESH	170	330	**25383**
26841	220	2"	32 MESH	170	330	**25382**
26842	220	2"	50 MESH	170	330	**25383**


FILTRI IN LINEA

FILTRES EN LIGNE
LINE FILTERS
DRUCKFILTER
FILTROS EN LINEA



CARTUCCIA DI RICAMBIO PER FILTRI IN LINEA

CARTOUCHE POUR FILTRES EN LIGNE
CARTRIDGE FOR LINE FILTERS
FILTEREINSATZ FÜR LINIE-FILTER
CARTUCHO PARA FILTROS EN LINEA



FILETTATURA ESTERNA

ARTICOLO	Ø FILETTO	RETE INOX TIPO
25202	1/2"	50 MESH
25511	1/2"	100 MESH
25203	3/4"	50 MESH
25512	3/4"	100 MESH
25846	1"	50 MESH
25844	1"	100 MESH

FILETTATURA INTERNA

ARTICOLO	Ø FILETTO	RETE INOX TIPO
25204	1/2"	50 MESH
25513	1/2"	100 MESH
25205	3/4"	50 MESH
25514	3/4"	100 MESH
25848	1"	50 MESH
25847	1"	100 MESH

ARTICOLO	PER FILTRI Ø FILETTO	RETE INOX TIPO
25424	1/2" - 3/4"	50 MESH
25515	1/2" - 3/4"	100 MESH
26825	1"	50 MESH
26826	1"	100 MESH

Articoli adattabili alle seguenti marche:

FILTRI IN LINEA
FILTRES EN LIGNE
LINE FILTERS
DRUCKFILTER
FILTROS EN LINEA




ARTICOLO	CAPACITÀ FILTRANTE litri/min.	Ø FILETTO	RETE INOX TIPO	Ø mm	ALTEZZA mm	CARTUCCIA DI RICAMBIO ARTICOLO
26179	280	1" 1/4	100 MESH	116	280	**26185**

CARATTERISTICHE: Pressione d'esercizio max. 15 bar, capacità filtrante 200 ÷ 280 l/min, cartuccia Ø 58 x 210 mm, punti di fissaggio su entrambi i lati, corpo in polipropilene, guarnizioni in EPDM.

FILTRI IN LINEA PER ALTA PRESSIONE
FILTRES EN LIGNE À HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE LINE FILTERS
BRUCKFILTER
GRUPO FILTRO





ARTICOLO	TIPO RETE	AREA EFFETTIVA		MASSA FILTRANTE
		cm²	sq. in.	
25449	Inox 32 mesh	62	9,5	**25850**
25450	Inox 50 mesh	57	8,8	**25851**

CARATTERISTICHE:

Costruito in materiale plastico ad alta resistenza, è dotato di una ampia superficie filtrante (cartuccia Ø 50x150) e di attacchi doppi di ingresso/uscita 3/4" - 1/2" per una maggiore versatilità; è particolarmente indicato per l'uso con atomizzatori ed irroratrici. Viene fornito completo di valvola a sfera da 1/2" per lo spurgo del filtro, per le connessioni eventualmente non utilizzate sono disponibili, a parte, gli appositi tappi.

- Pressione max. di lavoro: **50 BAR**
- Portata massima: **150 litr/min.**

FILTRI IN LINEA AUTOPULENTI
FILTRES EN LIGNE AUTONETTOYANTS
SELF-CLEANING LINE FILTERS
SELBSTREINIGENDER DRUCKFILTER
FILTROS EN LINEA AUTOLIMPIANTE




ARTICOLO	CAPACITÀ FILTRANTE litri/min.	Ø FILETTO	RETE INOX TIPO	Ø mm	ALTEZZA mm	CARTUCCIA DI RICAMBIO ARTICOLO
26180	280	1" 1/4	50 MESH	116	365	**26184**
26181	280	1" 1/4	100 MESH	116	365	**26185**
26182	280	1" 1/2	50 MESH	116	365	**26184**
26183	280	1" 1/2	100 MESH	116	365	**26185**

CARATTERISTICHE: Pressione d'esercizio max. 15 bar, capacità filtrante 200 ÷ 280 l/min, cartuccia Ø 58 x 210 mm, punti di fissaggio su entrambi i lati, corpo in polipropilene, guarnizioni in EPDM. By-pass minimo richiesto 30 l/min.

TAPPO IN OTTONE PER FILTRI 25449 - 25450
BOUCHON EN LAITON POUR FILTRES 25449 - 25450
BRASS PLUG 25449 - 25450
SECHSKANTIGER 25449 - 25450
TAPÓN 25449 - 25450





ARTICOLO	F
25460	1/2"
25467	3/4"
25498	OR per tappo da 1/2"
25499	OR per tappo da 3/4"

NIPPLES PER FILTRI 25449 - 25450
MAMELON POUR FILTRES 25449 - 25450
NIPPLES 25449 - 25450
DOPPELSTUTZEN 25449 - 25450
RACOR INTERMEDIO 25449 - 25450



ARTICOLO	FILETTO
25087	1/2"
25501	3/4"
25498	OR per tappo da 1/2"
25499	OR per tappo da 3/4"

Articoli adattabili alle seguenti marche:

VALVOLA SFERA CON ATTACCHI FEMMINA FILETTATI GAS, GUARNIZIONI IN TEFLON PER L'APPLICAZIONE SU LINEE DI IRRIGAZIONE E IDRAULICHE

VALVE SPHERE FEMELLE FILETÉE GAS
BALL VALVE WITH GAS THREAD FEMALE CONNECTION
KUNGELVENTIL MIT GAS GEWINDE WEIBLICHEN VERSCHLUSSEN
VÁLVULA DE BOLA CON ENGANCHES HEMBRAS FILETADOS GAS





ARTICOLO	Ø
25518	1/2"
25519	3/4"
25520	1"
26512	1" 1/4
26513	1" 1/2
26514	2"


VALVOLE A SFERA 3 VIE

VANNE A BILLE A 3 VOIES
3-WAYS BALL VALVE
3-WEGE-KUGELVENTIL









VALVOLE NORMALI

ARTICOLO	G (BSP)	DN (mm)	PN (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	E1 (mm)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	T (mm)	Type	X (mm)	Y (mm)	Z
26515	G 1/2"	19	16	56	42	84	42	29	-	99.5	20	19	86.5	-	-	-	-
26516	G 3/4"	19	16	56	42	84	42	29	-	99.5	21	23	86.5	-	-	-	-
26517	G 1"	24	16	66	44	126	63	33.5	-	113	22.5	27	99	-	-	-	-
26518	G 1" 1/4	33	10	72	50.5	160	80	40	43	125.5	25	29.5	108.5	1	20	25	M8
26519	G 1" 1/2	40	10	77	61	160	80	48	50.5	143.5	28	31	128.5	2	27	34	M8
26520	G 2"	49	10	106	73	260	130	55	50	186	35	40	148.5	2	43	78	M8

VALVOLE A FLUSSO CONTINUO

ARTICOLO	G (BSP)	DN (mm)	PN (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	E1 (mm)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	T (mm)	Type	X (mm)	Y (mm)	Z
26521	G 1/2"	19	16	56	42	84	42	29	-	99.5	20	19	86.5	-	-	-	-
26522	G 3/4"	19	16	56	42	84	42	29	-	99.5	21	23	86.5	-	-	-	-
26523	G 1"	24	16	66	44	126	63	33.5	-	113	22.5	27	99	-	-	-	-
26524	G 1" 1/4	33	10	72	50.5	160	80	40	43	125.5	25	29.5	108.5	1	20	25	M8
26525	G 1" 1/2	40	10	77	61	160	80	48	50.5	143.5	28	31	128.5	2	27	34	M8
26526	G 2"	49	10	106	73	260	130	55	50	186	35	40	148.5	2	43	78	M8

Articoli adattabili alle seguenti marche:

VALVOLA A SFERA F-F PASSAGGIO TOTALE CON MANIGLIA

SOUPAPE A BOULET F-F AVEC LEVIER
FULLWAY BALL VALVE F-F WITH LEVER
KUGELVENTIL F-F DURCHGANG MIT GRIFF
VÁLVULA DE BOLA F-F CON MANGO



ARTICOLO	FILETTO	PRESS. (bar)
26527	1/4”	25
26528	3/8”	25
26529	1/2”	25
26530	3/4”	25
26531	1”	25
26532	1” 1/4	25
26533	1” 1/2	25
26534	2”	25

VALVOLA A SFERA M-F PASSAGGIO TOTALE CON MANIGLIA

SOUPAPE A BOULET M-F AVEC LEVIER
FULLWAY BALL VALVE M-F WITH LEVER
KUGELVENTIL M-F DURCHGANG MIT GRIFF
VÁLVULA DE BOLA M-F CON MANGO



ARTICOLO	FILETTO	PRESS. (bar)
26535	1/2”	25
26536	3/4”	25
26537	1”	25

RUBINETTO PORTAGOMMA A SFERA CURVO CON MANIGLIA

ROBINET PORTE-GOMME A BOULET COUBRE AVEC LEVIER
CURVED BALL TAP WITH LEVER
KUGELAUSLAUFVENTIL GEBOGEN FÜR SCHLAUCHSTÜCK MIT GRIFF
GRIFO PORTAGOMA CURVO CON MANGO



ARTICOLO	FILETTO	PORTA GOMMA	TIPO
26538	3/8”	3/8”	Standard
26539	1/2”	1/2”	
26540	3/4”	3/4”	
26541	1”	1”	
26542	1/2”	1/2”	Compact

SARACINESCA IN OTTONE F-F PASSAGGIO TOTALE

VANNE EN LAITON - PASSAGE TOTAL
LEVER GATE VALVE
HEBELSCHIEBER MIT STANDARD DURCHGANG
COMPUESTAS CON PALANCA



ARTICOLO	FILETTO	PN
26548	1/2”	16
26549	3/4”	16
26550	1”	16
26551	1” 1/4	16
26552	1” 1/2	16
26553	2”	16
26554	2” 1/2	10
26555	3”	10
26556	4”	10

VALVOLA A SFERA M-F CON MANIGLIA A FARFALLA

SOUPAPE A BOULET M-F AVEC LEVIER
FULLWAY BALL VALVE M-F WITH LEVER
KUGELVENTIL M-F DURCHGANG MIT GRIFF
VÁLVULA DE BOLA M-F CON MANGO



ARTICOLO	FILETTO	PN
26504	1/4”	10
26546	3/8”	10
26547	1/2”	10

VALVOLA A SFERA F-F CON MANIGLIA A FARFALLA

SOUPAPE A BOULET F-F AVEC LEVIER
FULLWAY BALL VALVE F-F WITH LEVER
KUGELVENTIL F-F DURCHGANG MIT GRIFF
VÁLVULA DE BOLA F-F CON MANGO



ARTICOLO	FILETTO	PN
26543	1/4”	10
26544	3/8”	10
26545	1/2”	10

RACCOGLITORE DI IMPURITÀ IN OTTONE CON FILTRO

COLLECTEUR D'IMPURETÉ EN LAITON AVEC FILTRE
BRASS IMPURITY COLLECTOR WITH FILTER
RECOGEDOR DE SUCIEDADES CON FILTRO



ARTICOLO	FILETTO	PRESS. (bar)
26557	1/4”	25
26558	3/8”	25
26559	1/2”	25
26560	3/4”	25
26561	1”	25
26562	1” 1/4	25
26563	1” 1/2	25
26564	2”	25

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CONTENITORE PER ACQUA PULITA "LAVAMANI"

BIDON POUR EAU "LAVE-MAINE"
CLEAN WATER TANK "WASH-HANDS"
BEHÄLTER FÜR SAUBER WASSER "WÄSCHE-HANDEN"
CONTENEDOR PARA AGUA LIMPIA "LAVA-MANOS"



TAPPO DI RICAMBIO



ARTICOLO
26445

ARTICOLO
26083


Lunghezza = 420 mm
Larghezza = 205 mm
Altezza = 305 mm
Peso = 4,2 kg

CARATTERISTICHE:

Il Lavamani rappresenta una riserva di acqua pulita importante per la sicurezza, l'igiene ed il confort dell'operatore. Semplice da applicare e completo di telaio, il lavamani può essere montato su tutte le macchine operatrici. Il serbatoio è in polietilene rotazionale con una capacità di 15 l. Prevede un portasapone ed una protezione contro gli urti per il rubinetto. Di serie il serbatoio è di colore bianco con telaio nero.

KIT INDICATORE LIVELLO SERBATOIO COMPLETO DI TUBO


KIT INDICATEUR DE NIVEAU CISTERNE AVEC TUYAU
TANK LEVEL INDICATOR KIT INCLUDING TUBE
FÜLLSTANDSANZEIGESATZ KOMPLET MIT SCHLAUCH
KIT INDICATOR DE NIVEL CISTERNA CON TUBO



ARTICOLO
26193

FILTRO A TAZZA

FILTRE EN DISQUE
CUP FILTER
KORBFILTEREINSATZ
FILTRO DE TAZA




ARTICOLO	D	D1	L
25211	204	190	60
25212	302	290	46

COPERCHI PER CISTERNE - FILETTATO E CON SFIATO A LABIRINTO

COUVERCLE POUR CUVE
TANK COVERS
TANKDECKEL
TAPAS PARA CISTERNAS






ARTICOLO	D mm	F		H mm	ANELLO ARTICOLO	OR ARTICOLO	FILTRO ARTICOLO
		mm	inches				
26186	355	313	12.3"	31	**26189**	**26191**	**26186**
26187	454	410	16.1"	25	**26190**	**26192**	**26187**

GRUPPO DOPPIA VALVOLA DI SFIATO PER COPERCHI

GROUPE DE VANNES A DOUBLE CLAPET D'ASPIRATION
DOUBLE BREATHER VALVE UNIT FOX LIDS
DOPPELTES ENTLÜFTUNGSVENTIL FÜR DECKEL
GRUPO DOBLE VÁLVULA DE RESPIRADERO PARA TAPAS






ARTICOLO	D mm	Ø		H mm
		mm	inches	
26188	140	110	4.3"	10

FILTRO A CESTELLO PER COPERCHI

FILTRE APANIER POUR COUVERCLES
COVERS BASKET FILTER
KORBFILTEREINSATZ
FILTROS EN FORMA DE SACOS PARA TAPAS






ARTICOLO	D	D1	L
25208	204	185	240
25209	302	289	254
25210	400	390	160
26197	400	390	254
26198	400	390	330

COPERCHIO RIBALTABILE 180° PER SERBATOIO

COUVERCLE POUR CUVE
TANK COVERS
TANKDECKEL
TAPAS PARA CISTERNAS






ARTICOLO	D Ø	B Ø	C Ø	I	L	M	H	S	A	OR ARTICOLO	FILTRO ARTICOLO
26701	367	320	290	391	101	26,5	404	390	572	**26191**	**25209**
26702	462	415	382	486	101	26,5	501	486	713	**26192**	**25210**

Articoli adattabili alle seguenti marche:


AGITATORI IDRAULICI
AGITATEURS HYDRAULIQUES
HYDRAULIC STIRRERS
HYDRAULISCHE RÜHRSTRAHLER
AGITADORES HIDRAULICOS

AGITATORE IDRAULICO ORIENTABILE ISPEZIONABILE
AGITATEUR HYDRAULIQUE ORIENTABLE ET CONTRÔLABLE
SWIVEL HYDRAULIC AGITATOR WITH INSPECTION HOLE
AUSRICHTBARER HYDRAULISCHER RÜHRSTRAHLER MIT KONTROLLÖFFNUNG
AGITADOR HIDRÁULICO ORIENTABLE INSPECCIONABLE





ARTICOLO
26233




CARATTERISTICHE:
• Adattabile alle diverse conformazioni della cisterna • Doppio circuito Venturi per incrementare il rendimento e ridurre il consumo di acqua • Attacco filettato G 1/2 per una semplice installazione sulla cisterna • Idoneo al funzionamento sia a basse pressioni che ad alte pressioni • Corpo in Polipropilene • Ugello in inox da 3 mm

AGITATORE IDRAULICO ISPEZIONABILE
AGITATEUR HYDRAULIQUE CONTRÔLABLE
HYDRAULIC AGITATOR WITH INSPECTION HOLE
HYDRAULISCHER RÜHRSTRAHLER MIT KONTROLLÖFFNUNG
AGITADOR HIDRÁULICO INSPECCIONABLE




ARTICOLO
26938



AGITATORE IDRAULICO ISPEZIONABILE
AGITATEUR HYDRAULIQUE CONTRÔLABLE
HYDRAULIC AGITATOR WITH INSPECTION HOLE
HYDRAULISCHER RÜHRSTRAHLER MIT KONTROLLÖFFNUNG
AGITADOR HIDRÁULICO INSPECCIONABLE






DRITTO

ARTICOLO	UGELLO
26234	1,5 mm CERAMICA
26235	2,0 mm CERAMICA





CURVO

ARTICOLO	UGELLO
26236	1,5 mm CERAMICA
26237	2,0 mm CERAMICA

AGITATORE IDRAULICO IN OTTONE COMPLETO DI FILTRO INOX - FORO UGELLO Ø 1,5
HYDRAULIC MIXER
HELANGEUR HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE RUEHRWERK
MEZCLADORA HIDRÁULICA



ARTICOLO
25077

AGITATORE IDROPNEUMATICO A CANNA COMPLETO DI RACCORDO CURVO Ø 10
AGITATEUR HYDROPNEUMATICO
HYDROPNEUMATIC STIRRER
HUDROPNEUMATISCHER AGITATOR
AGITADOR HIDROPNEUMATICO



ARTICOLO
25078

Articoli adattabili alle seguenti marche:



IDROEIETTORE ANTINQUINANTE PER BASSA ED ALTA PRESSIONE CON ATTACCO RAPIDO

ÉJECTEUR ANTI-POLLUTION AVEC ACCOUPLEMENT RAPIDE
ANTIPOLLUTION QUICK COUPLING EJECTOR
UMWELTSCHONENDER DRUCKWASSEREJEKTOR MIT SCHNELLANSCHLUSS
HIDROCARCADOR ANTICONTAMINANTE CON ELANCE RAPIDO

ARTICOLO	DIAMETRO PORTAGOMMA	PRESSIONE	NOTE
25226	30	Bassa/Alta	L'idroiettore antinquinamento con attacco rapido può essere utilizzato, in particolare, come efficace agitatore, inserendo l'apposito tappo a corredo.
25227	35	Bassa/Alta	
25228	40	Bassa/Alta	

N.B.: Prevalenza 7 mt.

EIETTORE CON FILTRO PER RIEMPIMENTO CISTERNA CON ATTACCO FILETTATO 1" 1/4


EJECTEUR ACCOUPLEMENT FILETÉ 1" 1/4 AVEC FILTRE POUR REMPLISSAGE CISTERNE
1" 1/4 THREADED COUPLING EJECTOR C/W FILTER FOR TANK FILLING
1" 1/4 GEWINDE ANSCHLUSS EJEKTOR MIT FILTER FÜR FÜLLEN KESSEL
BOMBA CON FILTRO PARA LLENAR CISTERNA CON ENGANCHE 1" 1/4



BASSA PRESSIONE

EIETTORE CON FILTRO PER RIEMPIMENTO CISTERNA AD ALTA PORTATA CON ATTACCO FILETTATO 1" 1/2 DOTATO DI VALVOLA ANTINQUINAMENTO


EJECTEUR AVEC FILTRE POUR REMPLISSAGE CUVE GROS DÉBIT - AVEC PORTE-TUYAU 50 MM SOUPAPE ANTIPOLLUTION
EJECTOR C/W FILTER FOR HIGH CAPACITY TANK FILLING - HOSETAIL 50 MM C/W ANTIPOLLUTION VALVE
1" 1/2 GEWINDE ANSCHLUSS EJEKTOR MIT FILTER FÜR FÜLLEN KESSEL HOCH DURCHSATZ
BOMBA CON FILTRO PARA LLNERA CISTERNA ALTA CAUDAL CON ENGANCHE 1" 1/2



ARTICOLO	DESCRIZIONE
25229	Eiettore con attacco da 1" 1/4
25516	Eiettore con attacco da 1" 1/2 con valvola antinquinamento

RACCORDI PER EIETTORI 25229 - 25516

RACCORD POUR EJECTEURS
CONNECTIONS FOR THREADED COUPLING EJECTOR
ANSCHLUSS FÜR EJEKTOR
RACOR PARA BOMBA



ARTICOLO	F	D mm	h mm	L mm	NOTE
26165	1" 1/4	25	27	77	
26057	1" 1/4	30	27	77	
26058	1" 1/4	35	27	77	
26059	1" 1/4	40	27	77	
26060	1" 1/2	35	19	67	
26061	1" 1/2	40	19	67	
26062	1" 1/2	45	19	63	
26063	1" 1/2	50	19	43	

GETTO LAVA CONTENITORI

PORTE-BUSE LAVE CONTENEURS
CONTAINER RINSING JET
BEHÄLTERREINIGUNGSDÜSE
GET LAVA CONTENEDORES




ARTICOLO
26336

VALVOLA PER GETTO



ARTICOLO
26363

GETTO LAVA CONTENITORI



CARATTERISTICHE:
- Pulisce i contenitori vuoti (bottiglie - taniche) prima dello smaltimento
- Riduce lo spreco di prodotto
- Testina rotante azionata dal fluido
- Valvola di sicurezza (si apre solo premendo il contenitore)
- Costruito in materiale corrosivo
- **Valvola on/off a pressione**

GETTO LAVA SERBATOI

PORTE-BUSE LAVE CISTERNE
TANK RINSING JET
BEHÄLTERREINIGUNGSDÜSE
SURTIDOR LAVA CISTERNAS



ARTICOLO
26337

CARATTERISTICHE:
- Testina rotante azionata dal fluido
- Lavaggio effettivo a 360° della superficie interna del serbatoio
- Diametro di gittata utile in 3 m
- Costruito in materiale anticorrosivo


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

GETTI PER DISERBO A CAVALLOTTO SNODATI

PORTE BUSE AVEC COLLIER DE MONTEGE ARTICULÉ
SWIVEL CLAMP NOZZLE HOLDER
DÜSENTRÄGER MIT GELENKMONTAGESCHELLE
JET DESERBANTE CON ABRAZADERA ARTICULADA







26169 - 26170
Attacco a baionetta


26084 - 26085
Attacco a vite

ARTICOLO	D	F mm	NOTE
26169	1/2”	7	**Senza** testina e **senza** viti di fissaggio
26170	1/2”	10	
26084	1/2”	7	Con testina - **Senza** ugello e **senza** viti di fissaggio
26085	1/2”	10	
25328	Testina da 3/8” - Per getti att. a vite		
26210	Vite autofilettante		

GETTI PER DISERBO A CAVALLOTTO SNODATI CON ANTIGOCCIA

JET AVEC COLLIER DE MONTAGE ARTICULÉ ET ANTIGOUTTE
SWIVEL CLAMP NOZZLE HOLDER WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE
DÜSENTRÄGER MIT GELENK-MONTAGESCHELLE UND RÜCKSCHLAGVENTIL
JET DESHERBANTE CON ABRAZADERA ARTICULADA E ANTIGOTA





PRESSIONE
ANTIGOCCIA
0,5 BAR



26206 - 26207
Attacco a baionetta

26208 - 26209
Attacco a vite

ARTICOLO	D	F mm	NOTE
26206	1/2”	7	**Senza** testina e **senza** viti di fissaggio
26207	1/2”	10	
26208	1/2”	7	Con testina - **Senza** ugello e **senza** viti di fissaggio
26209	1/2”	10	
25328	Testina da 3/8” - Per getti att. a vite		
26210	Vite autofilettante		

PORTAGETTO PER DISERBO FILETTATO CON ANTIGOCCIA





ARTICOLO	DESCRIZIONE
26939	Portagetto filettato 3/8”F con attacco rapido (senza testina)
26940	Portagetto filettato 3/8”F con ghiera

ANTIGOCCIA CON RUBINETTO DI CHIUSURA




Applicabile su tutti i portagetti CERMAG dotati di antigoccia classico


ARTICOLO
27051

GETTI PER DISERBO A 3 VIE CON ANTIGOCCIA A MEMBRANA

JET POUR DESHERBAGE A 3 VOIES ANTI-GOUTTE A MEMBRANE
HERBICIDE 3 WAYS JET WITH MEMBRANE ANTI-DROP
3-WEG-DÜSENTRAGER MIT MEMBRANRÜCKSCHLAGVENTIL
JET DESHERBANTE DE 3 VIAS CON ANTIGOTA D MEMBRANA








ATTACCO A VITE
PRESSIONE ANTIGOCCIA 0,5 BAR

ARTICOLO	D	F mm	NOTE
25214	1/2”	7	Con testina - **Senza** ugello e **senza** viti di fissaggio
26299	1/2”	10	
25328	Testina da 3/8”		
26210	Vite autofilettante		





ATTACCO A BAIONETTA
PRESSIONE ANTIGOCCIA 0,5 BAR


ARTICOLO	D	F mm	NOTE
26300	1/2”	7	**Senza** testina **senza** viti di fissaggio
26301	1/2”	10	
26210	Vite autofilettante		


Articoli adattabili alle seguenti marche:

GETTO PER DISERBO A 3-5 VIE CON ANTIGOCCIA A MEMBRANA - TIPO COMPATTO (COMPACT-JET)

JET POUR DESHERBAGE A 3 VOIES ANTI-GOUTTE A MEMBRANE - TYPE COMPACT-JET
HERBICIDE 3 WAYS JET WITH MEMBRANE ANTI-DROP - TYPE COMPACT-JET
3-WEG-DÜSENTRAGER MIT MEMBRANRÜCKSCHLAGVENTIL - TYPE COMPACT-JET
JET DESHERBANTE DE 3 VIAS CON ANTIGOTA D MEMBRANA - TYPE COMPACT-JET









ARTICOLO	D	VIE	F mm	A mm	B mm	C mm	CARATTERISTICHE
26302	1/2”	**3**	7	35	89	53,5	• Attacco a **baionetta** • Pressione massima di esercizio 20 BAR • **Senza** testine e **senza** viti di fissaggio • Con guarnizioni in **EPDM** • **Ingombro ridotto**
26303	1/2”	**3**	10	35	89	53,5	
26304	1/2”	**5**	7	35	89	53,5	
26305	1/2”	**5**	10	35	89	53,5	
26306	Kit vite e dado di ricambio						

GETTI SNODATI

PORTE BUSE AVEC COLLIER DE MONTEGE ARTICULÉ
SWIVEL CLAMP NOZZLE HOLDER
DÜSENTRÄGER MIT GELENKMONTAGESCHELLE
JET DESERBANTE CON ABRAZADERA ARTICULADA



ATTACCO A VITE



ATTACCO A BAIONETTA

ARTICOLO	FISSAGGIO	NOTE
25331	3/8” Femmina	**Singolo**
25332	3/8” Femmina	**Doppio**

ARTICOLO	FISSAGGIO	NOTE
26307	3/8” Femmina	**Singolo**
26308	3/8” Femmina	**Doppio**

GETTI SNODATI

SWIVELS JETS



ARTICOLO	FISSAGGIO	NOTE
26955	1/4” Femmina	**Doppio**
26956	12x19 Femmina	**Doppio**
26957	1/4” Femmina	**Singolo**
26958	12x19 Femmina	**Singolo**




ARTICOLO	FISSAGGIO	NOTE
26959	1/4” Maschio	**Doppio**
26960	1/4” Maschio	**Singolo**


Articoli adattabili alle seguenti marche:


GETTO FISSO IN OTTONE NICHELATO DISERBO PER TURBO DA 1/2" COMPLETO SENZA UGELLO

BUSE FIXE EN LAITON MICKELE POUR RAMPES À PULVÉRISER, POUR TUBE 1/2" COMPLETE DE GARNITURE
FIXES NICKEL-PLATED BRASS NOZZLE FOR WEEDING BOOMS, FOR 1/2" TUBE C/W SEAL
DÜSENHALTER AUS MESSING
CHORRO CON BORNE









ARTICOLO	D	F	d
25080	1/2"	3/8 M	7


PORTAGETTO FISSO 1/4"

PORTE-JETS FIXE
FIXED NOZZLE HOLDER
FESTER DÜSENTRÄGER
PORTABOQUILLAS FIJO



ARTICOLO
26714


ASTE INOX PER GETTI DISERBO



FORO ø7 ARTICOLO	FORO ø10 ARTICOLO	APPLICAZIONI
26947	**26951**	Asta 2 fori L= 58 cm
26948	**26952**	Asta 3 fori L=108 cm
26949	**26953**	Asta 4 fori L=158 cm
26950	**26954**	Asta 5 fori L=208 cm

KIT VITE E DADO PER GETTI


KIT VIS ET ECROU POUR JETS
SCREW WITH BELT FOR EJECTOR
KIT SCHRAUB UND MÜTTER FÜR DUESENTRAEGER
KIT TORNILLO Y TUERCA PARA CHORRO



ARTICOLO
25329

GHIERA 3/8" A RICAMBIO


RECHANGE TETE 3/8"
MHEAD 3/8"
KOPF 3/8"
TUERCA ROSCADA 3/8"



ARTICOLO	COLORE	APPLICAZIONI
25328	ROSSO	Tutti i getti
26172	GIALLO	Solo per getti a 3 vie
26173	BLU	

TAPPO NERO A BAIONETTA PER CHIUSURA GETTO


BOUCHON NOIR A BAIONNETTE POUR FERMENTURE JET
BAYONET BLACK CAP FOR JET CLOSURE
SCHWARZER BAJONETTVERSHLUSS FUER
DUESEN TRAEGER
TAPÓN NEGRO LARGO PARA CIERRE CHORRO



ARTICOLO
26174

GIRELLO FILETTATO 3/4" NERO PER ANTIGOCCIA


PARTIE NOIR 3/4" A RECHANGE
BLACK PART 3/4" FOR ANTRIDROP
KLEINE SCHEBE MIT GEWINDE 3/4" SCHWARZ
FUER RUECKSCHLAGVENTIL
CAZOLETA FILETADA 3/4" NEGRO PARA ANTIGOTA



ARTICOLO
26175

CAPSULA ANTIGOCCIA 0,5 BAR COMPLETA

CAPSULE ANTI-GOUTTE 0,5 BAR COMPLETE
COMPLETE ANTIDROP CASING 0,5 BAR
KAPSEL FUER RUECKSCHLAGUENTIL 0,5 BAR KOMPLETT
CAPSULA ANTIGOTA 0,5 BAR COMPLETA




(4 pezzi)

ARTICOLO
26176

MEMBRANA UN EPDM PER CAPSULA ANTIGOCCIA

HEMBRANE UN EPDM POUR CAPSULE ENTI-GOUTTE
UN EPDM MEMBRANE FOR ANTRIDROP CASING
GEGENTROPPEN MEMBRANE EPDM
MEMBRANA UN EPDM PARA CAPSULA ANTIGOTA



ARTICOLO
26177

FILTRI PER GETTI


FILTRE POUR JET
FILTER FOR EJECTOR
FILTER FÜR DUSENTRAEGER
FILTRO PARA BOQUILLAS



ARTICOLO	TIPO RETE
25323	50 MESH
25388	100 MESH

UGELLO A ROSA IN ACCIAIO INOX

BUSE CONIQUE EN ACIER INOX
STAINLESS STEEL HOLLOW CONE NOZZLE
DUESEN AUS STAHL INOX
BOQUILLA CÓNICA DE ACERO INOX



ARTICOLO	FORO Ø mm
25324	D. 1
25220	D. 1,2
25221	D. 1,5
25222	D. 1,8
25223	D. 2

ACCESSORI PER UGELLI A ROSA

ACCESSOIRES POUR BUSES CONIQUES
FITTINGS FOR CONE NOZZLES
ZUBEHOERE FÜR DUESEN
ACCESSORIOS PARA BOQUILLA CÓNICA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
25224	Convogliatore
25225	Guarnzione

UGELLO A VENTAGLIO IN OTTONE

BUSE PINCEAU EN LAITON
BRASS FAN NOZZLE
DUESEN
SURTIDORES



ARTICOLO	Ø FORO
25330	0,8
25385	1,1
25386	1,4
25387	2

OR PER GETTI



ARTICOLO	DESCRIZIONE
27063	OR Ø7
27064	OR Ø10

GIRELLO DI RICAMBIO IN OTTONE 3/8"

RONDELLE DE RECHANGE EN LAITON 3/8"
SPARE BRASS LOCK NUT 3/8"
MESSING SCHEIBE
TUERCA DE REPUESTO DE LATÓN




ARTICOLO
26715

Articoli adattabili alle seguenti marche:

UGELLO A VENTAGLIO IN KEMATAL

BUSE À FENTE EN KEMATAL
KEMATAL FLAT NOZZLE
FLACHSTRAHLDÜSE AUS KEMATAL
BOQUILLA DE ABANICO EN KEMATAL


Materiale: Kematal
Impiego: Per basse pressioni





TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA

FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVER SCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO



ARTICOLO
26065

ARTICOLO	ISO	COLORE UGELLO	Ø FORO INDICATIVO (mm)	BAR	PSI	lt/1'	l/ha 6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h
26309	ISO 11001	ARANCIO	0,5	2 2,5 3 3,5 4	29 36 44 51 58	0,33 0,37 0,40 0,43 0,46	66 74 80 86 92	50 56 60 65 69	40 44 48 52 55	33 37 40 43 46	25 28 30 32 35
26310	ISO 110015	VERDE	0,6	2 2,5 3 3,5 4	29 36 44 51 58	0,49 0,55 0,60 0,65 0,69	98 110 120 130 138	74 83 90 98 104	59 66 72 78 83	49 55 60 65 69	37 41 45 49 52
26311	ISO 11002	GIALLO	0,8	2 2,5 3 3,5 4	29 36 44 51 58	0,65 0,73 0,80 0,86 0,92	130 146 160 172 184	98 110 120 129 138	78 88 96 103 110	65 73 80 86 92	49 55 60 65 69
25216	ISO 11003	BLU	1	2 2,5 3 3,5 4	29 36 44 51 58	0,98 1,10 1,20 1,30 1,37	196 220 240 260 274	147 165 180 195 206	118 132 144 156 164	98 110 120 130 137	74 83 90 98 103
25217	ISO 11004	ROSSO	1,2	2 2,5 3 3,5 4	29 36 44 51 58	1,31 1,46 1,60 1,73 1,85	262 292 320 346 370	197 219 240 260 278	157 175 192 208 222	131 146 160 173 185	98 110 120 130 139
25218	ISO 11005	MARRONE	1,5	2 2,5 3 3,5 4	29 36 44 51 58	1,63 1,83 2,00 2,16 2,31	326 366 400 432 462	245 275 300 324 347	196 220 240 259 277	163 183 200 216 231	122 137 150 162 173
26312	ISO 11006	GRIGIO	1,6	2 2,5 3 3,5 4	29 36 44 51 58	1,96 2,19 2,40 2,59 2,77	392 438 480 518 554	294 329 360 389 416	235 263 288 311 332	196 219 240 259 277	147 164 180 194 208
26313	ISO 11008	BIANCO	1,8	2 2,5 3 3,5 4	29 36 44 51 58	2,61 2,92 3,20 3,46 3,70	522 584 640 692 740	392 438 480 519 555	313 350 384 415 444	261 292 320 346 370	196 219 240 260 278
25219	ISO 11010	AZZURRO	2	2 2,5 3 3,5 4	29 36 44 51 58	3,27 3,65 4,00 4,32 4,62	654 730 800 864 924	491 548 600 648 693	392 438 480 518 554	327 365 400 432 462	245 274 300 324 347

N.B.: Nella tabella sono espresse le quantità di liquido disperso (in litri per ettaro), in funzione della velocità (in km/orari) e della pressione di esercizio. I risultati sono stati ottenuti utilizzando acqua pulita ed effettuando il controllo della pressione con un manometro posto immediatamente prima dell'ugello.


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

UGELLO A VENTAGLIO IN CERAMICA "ALBUZ" AXI (API)

BUSE À FENTE EN CERAMIQUE "ALBUZ" AXI (API)
CERAMIC FLAT NOZZLE "ALBUZ" AXI (API)
KERAMIK FLACHSTRAHLDÜSE "ALBUZ" AXI (API)
BOQUILLA DE ABANICO EN CERAMICA "ALBUZ" AXI (API)


Caratteristiche: Inserto in ceramica





TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA

FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO



ARTICOLO
26065

ARTICOLO	ISO	COLORE UGELLO	Ø FORO INDICATIVO (mm)	BAR	PSI	lt/1'	l/ha 4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h
26404	ISO 110015	VERDE	0,6	2 2,5 3 3,5 4	29 36 44 51 58	0,49 0,54 0,6 0,64 0,69	147 162 180 192 207	118 130 144 154 166	98 108 120 128 138	84 93 103 110 118	74 81 90 96 104	65 72 80 85 92	59 65 72 77 83	49 54 60 64 69	42 46 51 55 59	37 41 45 48 52
26405	ISO 11002	GIALLO	0,8	2 2,5 3 3,5 4	29 36 44 51 58	0,66 0,73 0,8 0,86 0,91	198 219 240 258 273	158 175 192 206 218	132 146 160 172 182	113 125 137 147 156	99 110 120 129 137	88 97 107 115 121	79 88 96 103 109	66 73 80 86 91	57 63 69 74 78	50 55 60 65 68
26406	ISO 11003	BLU	1	2 2,5 3 3,5 4	29 36 44 51 58	0,98 1,1 1,2 1,3 1,39	294 330 360 390 417	235 264 288 312 334	196 220 240 260 278	168 189 206 223 238	147 165 180 195 209	131 147 160 173 185	118 132 144 156 167	98 110 120 130 139	84 94 103 111 119	74 83 90 98 104
26407	ISO 11004	ROSSO	1,2	2 2,5 3 3,5 4	29 36 44 51 58	1,31 1,46 1,6 1,73 1,85	393 438 480 519 555	314 350 384 415 444	262 292 320 346 370	225 250 274 297 317	197 219 240 260 278	175 195 213 231 247	157 175 192 208 222	131 146 160 173 185	112 125 137 148 159	98 110 120 130 139
26408	ISO 11005	MARRONE	1,5	2 2,5 3 3,5 4	29 36 44 51 58	1,63 1,82 2 2,16 2,3	489 546 600 648 690	391 437 480 518 552	326 364 400 432 460	279 312 343 370 394	245 273 300 324 345	217 243 267 288 307	196 218 240 259 276	163 182 200 216 230	140 156 171 185 197	122 137 150 162 173
26409	ISO 11006	GRIGIO	1,6	2 2,5 3 3,5 4	29 36 44 51 58	2,04 2,28 2,4 2,69 2,88	612 684 720 807 864	490 547 576 646 691	408 456 480 538 576	350 391 411 461 494	306 342 360 404 432	272 304 320 359 384	245 274 288 323 346	204 228 240 269 288	175 195 206 231 247	153 171 180 202 216


N.B.: Nella tabella sono espresse le quantità di liquido disperso (in litri per ettaro), in funzione della velocità (in km/orari) e della pressione di esercizio. I risultati sono stati ottenuti utilizzando acqua pulita ed effettuando il controllo della pressione con un manometro posto immediatamente prima dell'ugello.

Articoli adattabili alle seguenti marche:

UGELLO A VENTAGLIO IN CERAMICA "ALBUZ" APE

BUSE À FENTE EN CERAMIQUE "ALBUZ" APE
CERAMIC FLAT NOZZLE "ALBUZ" APE
KERAMIK FLACHSTRAHLDÜSE "ALBUZ" APE
BOQUILLA DE ABANICO EN CERAMICA "ALBUZ" APE


Caratteristiche: Inserto in ceramica





TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA

FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO



ARTICOLO
26066

ARTICOLO	COLORE UGELLO	Ø FORO INDICATIVO (mm)	PRESSIONE BAR	PORTATA lt/1'	VELOCITÀ (km/h) 6	7	8	9	10	11	12
					lt/ha						
25468	GIALLO	0.6	1	0,35	70	60	52	47	42	38	35
			2	0,49	98	84	74	66	59	53	49
			3	0,61	122	104	92	82	73	67	61
			4	0,70	140	120	105	94	84	76	70
			5	0,78	156	133	117	105	94	85	78
			6	0,86	172	147	129	115	103	94	86
			8	0,99	198	169	149	132	119	108	99
25469	ARANCIO	0.8	1	0,49	98	84	74	66	59	53	49
			2	0,70	140	120	105	94	84	76	70
			3	0,86	172	147	129	115	103	94	86
			4	0,99	198	169	149	132	119	108	99
			5	1,10	220	188	165	148	132	120	110
			6	1,21	242	207	182	162	145	132	121
			8	1,40	280	240	210	188	168	153	140
25470	ROSSO	1.0	1	0,70	140	120	105	94	84	76	70
			2	0,99	198	169	149	132	119	108	99
			3	1,21	242	207	182	162	145	132	121
			4	1,40	280	240	210	188	168	153	140
			5	1,56	312	267	234	209	187	170	156
			6	1,71	342	292	257	229	205	186	171
			8	1,98	396	338	297	265	238	216	198
25471	VERDE	1.2	1	0,99	198	169	149	132	119	108	99
			2	1,40	280	240	210	188	168	153	140
			3	1,71	342	292	257	229	205	186	171
			4	1,97	394	337	296	264	236	215	197
			5	2,21	442	378	332	296	265	241	221
			6	2,42	484	414	363	324	290	264	242
			8	2,79	558	477	419	374	335	304	279
26314	AZZURRO	1.6	1	1,40	280	240	210	188	168	153	140
			2	1,98	396	338	297	265	237	216	198
			3	2,42	484	414	363	324	290	264	242
			4	2,79	558	477	419	374	335	304	279
			5	3,12	624	533	468	418	375	340	312
			6	3,42	684	585	513	458	410	373	342
			8	3,95	790	675	593	529	474	430	395
26315	GRIGIO	1.8	1	1,97	394	337	296	264	236	215	197
			2	2,79	558	477	419	374	335	304	279
			3	3,42	684	585	513	458	410	373	342
			4	3,95	790	675	593	529	474	430	395
			5	4,42	884	756	663	592	530	482	442
			6	4,74	948	810	711	635	569	517	474
			8	5,58	1116	954	837	748	670	608	558
25472	NERO	2.0	1	2,79	558	477	419	374	335	304	279
			2	3,95	790	675	593	529	474	430	395
			3	4,84	968	828	726	648	581	528	484
			4	5,59	1118	956	839	749	671	609	559
			5	6,25	1250	1068	938	838	750	681	625
			6	6,84	1368	1170	1026	917	821	746	684
			8	7,90	1580	1351	1185	1059	948	861	790

N.B.: Nella tabella sono espresse le quantità di liquido disperso (in litri per ettaro), in funzione della velocità (in km/orari) e della pressione di esercizio. I risultati sono stati ottenuti utilizzando acqua pulita ed effettuando il controllo della pressione con un manometro posto immediatamente prima dell'ugello.


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

UGELLO A ROSA IN CERAMICA "ALBUZ" ATR

BUSE À FENTE EN CERAMIQUE "ALBUZ" ATR
CERAMIC FLAT NOZZLE "ALBUZ" ATR
KERAMIK FLACHSTRAHLDÜSE "ALBUZ" ATR
BOQUILLA DE ABANICO EN CERAMICA "ALBUZ" ATR

Caratteristiche: Calibrato ad alta precisione






TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA

FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO

ARTICOLO
26067



ARTICOLO	COLORE UGELLO	Ø FORO INDICATIVO (mm)	PRESSIONE BAR	PORTATA lt/1'	VELOCITÀ (km/h) 6	7	8	9	10	11	12
					lt/ha						
25373	LILLA	0.4	2	0,23	46	39	35	31	28	25	23
			4	0,33	66	57	50	44	40	36	33
			6	0,40	80	68	60	54	48	44	40
			8	0,47	94	80	71	63	56	51	47
			10	0,52	104	89	78	70	63	57	52
			14	0,62	124	106	93	83	75	68	62
			20	0,74	148	126	111	99	89	81	74
25374	MARRONE	0.5	2	0,30	60	51	45	40	36	33	30
			4	0,43	86	74	65	58	52	47	43
			6	0,53	106	91	80	71	64	58	53
			8	0,61	122	104	92	82	73	67	61
			10	0,68	136	116	102	91	82	74	68
			14	0,80	160	137	120	107	96	87	80
			20	0,96	192	164	144	129	115	105	96
25375	GIALLO	0.6	2	0,47	94	80	71	63	57	51	47
			4	0,67	134	115	101	90	81	73	67
			6	0,82	164	140	123	110	99	89	82
			8	0,95	190	163	143	127	114	104	95
			10	1,06	212	181	159	142	127	116	106
			14	1,25	250	214	188	168	150	136	125
			20	1,50	300	257	225	201	180	164	150
25376	ARANCIO	0.8	2	0,62	124	105	98	83	75	68	62
			4	0,88	176	151	132	118	106	96	88
			6	1,08	216	185	162	145	130	118	108
			8	1,24	248	212	186	166	149	135	124
			10	1,39	278	238	209	186	167	152	139
			14	1,65	330	282	248	221	198	180	165
			20	1,97	394	337	296	264	236	215	197
25377	ROSSO	1.0	2	0,88	176	151	132	118	106	96	88
			4	1,25	250	213	187	167	150	136	125
			6	1,53	306	262	230	205	184	167	153
			8	1,77	354	303	266	237	212	193	177
			10	1,98	396	339	297	265	238	216	198
			14	2,34	468	400	351	314	281	255	234
			20	2,80	560	479	420	375	336	305	280
26961	GRIGIO	-	3	1,18	236	203	177	158	142	-	118
			4	1,35	270	232	203	180	162	-	135
			5	1,50	300	258	225	200	180	-	150
			6	1,63	326	280	245	218	196	-	163
25378	VERDE	1.2	2	1,13	226	193	170	152	136	123	113
			4	1,60	320	274	240	215	192	175	160
			6	1,96	392	335	294	263	235	214	196
			8	2,26	452	387	339	303	271	246	226
			10	2,53	506	433	380	339	304	276	253
			14	3,00	600	513	450	402	360	327	300
			20	3,58	716	612	537	480	430	390	358
26962	NERO	-	3	1,57	314	270	236	210	189	-	157
			4	1,80	360	309	270	240	216	-	180
			5	2,00	400	343	300	267	240	-	200
			6	2,18	436	374	327	291	262	-	218
25379	BLU	1.5	2	1,56	312	267	234	209	187	170	156
			4	2,21	442	378	332	296	265	241	221
			6	2,71	542	463	407	363	325	295	271
			8	3,12	624	534	468	418	375	340	312
			10	3,49	698	597	524	468	420	380	349
			14	4,13	826	706	620	554	496	450	413
			20	4,94	988	845	741	662	593	538	494


N.B.: Nella tabella sono espresse le quantità di liquido disperso (in litri per ettaro), in funzione della velocità (in km/orari) e della pressione di esercizio. I risultati sono stati ottenuti utilizzando acqua pulita ed effettuando il controllo della pressione con un manometro posto immediatamente prima dell'ugello.


Articoli adattabili alle seguenti marche:


UGELLO ANTIDERIVA "ALBUZ" AVI

BUSE À REDUCTION DE DERIVE "ALBUZ" AVI
ANTIDRIFT NOZZLE "ALBUZ" AVI
ANTIDRIFTFDÜSEN "ALBUZ" AVI
BOQUILLAS ANTIDERIVA "ALBUZ" AVI


Caratteristiche:
Ugello a ventaglio antideriva ad aspirazione d'aria ALBUZ® AVI.
Ugello ad aspirazione d'aria (sistema Venturi), nebulizza grosse gocce cariche d'aria che non derivano ma scoppiano in fini goccioline a contatto con le piante.












TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA

FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO



ARTICOLO
26066

ARTICOLO	ISO	COLORE UGELLO	Ø FORO INDICATIVO (mm)	BAR	PSI	lt/1'	l/ha 4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h
26316	ISO AVI 110015	VERDE	0,6	2	29	0,49	147	118	98	84	74	65	59	49	42	37	33	29
				3	44	0,60	180	144	120	103	90	80	72	60	51	45	40	36
				4	58	0,69	207	166	138	118	104	92	83	69	59	52	46	41
				5	73	0,77	231	185	154	132	116	103	92	77	66	58	51	46
				6	87	0,85	255	204	170	146	128	113	103	85	73	64	57	51
				7	102	0,91	273	218	182	156	137	121	109	91	78	68	61	55
26317	ISO AVI 11002	GIALLO	0,8	2	29	0,66	198	158	132	113	99	88	79	66	57	50	44	40
				3	44	0,80	240	192	160	137	120	107	96	80	69	60	53	48
				4	58	0,91	273	218	182	156	137	121	109	91	78	68	61	55
				5	73	1,02	306	245	204	175	153	136	122	102	87	77	68	61
				6	87	1,13	339	271	226	194	170	151	136	113	97	85	75	68
				7	102	1,22	366	293	244	209	183	163	146	122	105	92	81	73
26318	ISO AVI 110025	LILLA	0,9	2	29	0,82	246	197	164	141	123	109	98	82	70	62	55	49
				3	44	1,00	300	240	200	171	150	133	120	100	86	75	67	60
				4	58	1,16	348	278	232	199	174	155	139	116	99	87	77	70
				5	73	1,30	390	312	260	223	195	173	156	130	111	98	87	78
				6	87	1,42	426	341	284	243	213	189	170	142	122	107	95	85
				7	102	1,53	459	367	306	262	230	204	184	153	131	115	102	92
26319	ISO AVI 11003	BLU	1	2	29	0,98	294	235	196	168	147	131	118	98	84	74	65	59
				3	44	1,20	360	288	240	206	180	160	144	120	103	90	80	72
				4	58	1,39	417	334	278	238	209	185	167	139	119	104	93	83
				5	73	1,55	465	372	310	266	233	207	186	155	133	116	103	93
				6	87	1,70	510	108	340	291	255	227	204	170	146	128	113	102
				7	102	1,84	552	442	368	315	276	245	221	184	158	138	123	110
26320	ISO AVI 11004	ROSSO	1,2	2	29	1,31	393	314	262	255	197	175	157	131	112	98	87	79
				3	44	1,60	480	384	320	274	240	213	192	160	137	120	107	96
				4	58	1,85	555	444	370	317	278	247	222	185	159	139	123	111
				5	73	2,07	621	497	414	355	311	276	248	207	177	155	138	124
				6	87	2,27	681	545	454	489	341	303	272	227	195	170	151	136
				7	102	2,45	735	588	490	420	368	327	294	245	210	184	163	147
26321	ISO AVI 11005	MARRONE	1,5	2	29	1,63	489	391	326	279	245	217	196	163	140	122	109	98
				3	44	2,00	600	480	400	343	300	267	240	200	171	150	133	120
				4	58	2,30	690	552	460	394	345	307	276	230	197	173	153	138
				5	73	2,58	774	619	516	442	387	344	310	258	221	194	172	155
				6	87	2,83	849	679	566	485	425	377	340	283	243	212	189	170
				7	102	3,05	915	732	610	523	458	407	366	305	261	229	203	183
26322	ISO AVI 11006	GRIGIO	1,6	2	29	2,04	612	490	408	350	306	272	245	204	175	153	136	122
				3	44	2,4	720	576	480	411	360	320	288	240	206	180	160	144
				4	58	2,88	864	691	576	494	432	384	346	288	247	216	192	173
				5	73	3,22	966	773	644	552	483	429	386	322	276	242	215	193
				6	87	3,53	1059	847	706	605	530	471	424	353	303	265	235	212
				7	102	3,82	1146	917	764	655	573	509	458	382	327	287	255	229

N.B.: Nella tabella sono espresse le quantità di liquido disperso (in litri per ettaro), in funzione della velocità (in km/orari) e della pressione di esercizio. I risultati sono stati ottenuti utilizzando acqua pulita ed effettuando il controllo della pressione con un manometro posto immediatamente prima dell'ugello.


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

UGELLO ANTIDERIVA IN KEMATAL AIR-MIX

BUSE ANTI-DÉRIVE EN KEMATAL AIR-MIX
NOZZLE EN KEMATALAIR-MIX
ANTIDRIFT-DÜSE AUS KEMATAL AIR-MIX


Caratteristiche:
- Facile manutenzione
- Lunghezza totale solo 22mm





TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA

FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO



ARTICOLO
26065

ARTICOLO	ISO	COLORE UGELLO	Ø FORO INDICATIVO (mm)	BAR	PSI	lt/1'	l/ha 4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	20 km/h
26716	ISO 110015	VERDE	0,6	1.0	15	0,346	104	83	69	59	52	42	35	30	26	21
				1.5	22	0,424	127	102	85	73	64	51	42	36	32	25
				2.0	29	0,490	147	118	98	84	74	59	49	42	37	29
				2,5	36	0,548	164	132	110	94	82	66	55	47	41	33
				3.0	44	0,600	180	144	120	103	90	72	60	51	45	36
				4.0	58	0,693	208	166	139	119	104	83	69	59	52	42
				5.0	73	0,775	233	186	155	133	116	93	78	66	58	47
				6.0	87	0,849	255	204	170	146	127	102	85	73	64	51
26717	ISO 11002	GIALLO	0,8	1.0	15	0,462	139	111	92	79	69	55	46	40	35	28
				1.5	22	0,566	170	136	113	97	85	68	57	49	42	34
				2.0	29	0,653	196	157	131	112	98	78	65	56	49	39
				2,5	36	0,730	219	175	146	125	110	88	73	63	55	44
				3.0	44	0,800	240	192	160	137	120	96	80	69	60	48
				4.0	58	0,924	277	222	185	158	139	111	92	79	69	55
				5.0	73	1,033	310	248	207	177	155	124	103	89	77	62
				6.0	87	1,131	339	271	226	194	170	136	113	97	85	68
26718	ISO 110025	LILLA	0,9	1.0	15	0,577	173	138	115	99	87	69	58	49	43	35
				1.5	22	0,707	212	170	141	121	106	85	71	61	53	42
				2.0	29	0,816	245	196	163	140	122	98	82	70	61	49
				2,5	36	0,913	274	219	183	157	137	110	91	78	68	55
				3.0	44	1,000	300	240	200	171	150	120	100	86	75	60
				4.0	58	1,154	346	277	231	198	173	138	115	99	87	69
				5.0	73	1,291	387	310	258	221	194	155	129	111	97	77
				6.0	87	1,414	424	339	283	242	212	170	141	121	106	85
26719	ISO 11003	BLU	1	1.0	15	0,693	208	166	139	119	104	83	69	59	52	42
				1.5	22	0,849	255	204	170	146	127	102	85	73	64	51
				2.0	29	0,980	294	235	196	168	147	118	98	84	74	59
				2,5	36	1,095	329	263	219	188	164	131	110	94	82	66
				3.0	44	1,200	360	288	240	206	180	144	120	103	90	72
				4.0	58	1,386	416	333	277	238	208	166	139	119	104	83
				5.0	73	1,549	465	372	310	266	232	186	155	133	116	93
				6.0	87	1,967	509	407	339	291	255	204	170	145	127	102
26720	ISO 11004	ROSSO	1,2	1.0	15	0,924	277	222	185	158	139	111	92	79	69	55
				1.5	22	1,131	339	271	226	194	170	136	113	97	85	68
				2.0	29	1,306	392	313	261	224	196	157	131	112	98	78
				2,5	36	1,461	438	351	292	250	219	175	146	125	110	88
				3.0	44	1,600	480	384	320	274	240	192	160	137	120	96
				4.0	58	1,848	554	444	370	317	277	222	185	158	139	111
				5.0	73	2,066	620	496	413	354	310	248	207	177	155	124
				6.0	87	2,263	679	543	453	388	339	272	226	194	170	136
26721	ISO 11005	MARRONE	1,5	1.0	15	1,155	347	277	231	198	173	139	116	99	87	69
				1.5	22	1,414	424	339	283	242	212	170	141	121	106	85
				2.0	29	1,633	490	392	327	280	245	196	163	140	122	98
				2,5	36	1,826	548	438	365	313	274	219	183	157	137	110
				3.0	44	2,000	600	480	400	343	300	240	200	171	150	120
				4.0	58	2,309	693	554	462	396	346	277	231	198	173	139
				5.0	73	2,582	775	620	516	443	387	310	258	221	194	155
				6.0	87	2,828	848	679	566	485	424	339	283	242	212	170

N.B.: Nella tabella sono espresse le quantità di liquido disperso (in litri per ettaro), in funzione della velocità (in km/orari) e della pressione di esercizio. I risultati sono stati ottenuti utilizzando acqua pulita ed effettuando il controllo della pressione con un manometro posto immediatamente prima dell'ugello.

Articoli adattabili alle seguenti marche:


POMPE A MEMBRANA A BASSA, MEDIA E ALTA PRESSIONE

POMPES A MEMBRANE A BASSE, MOYENNE ET HAUTE PRESSION
LOW, MEDIUM AND HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDER, MITTLEREN UND HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA,MEDIA Y ALTA PRESION

POMPA A MEMBRANA A BASSA PRESSIONE BP 60 K

POMPES A MEMBRANE A BASSE PRESSION
LOW PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDERDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA PRESION






ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min 540 giri	BAR
26869	Pompa a 2 membrane con albero 1”3/8M non passante con piedi senza protezione PDF	58	20

POMPA A MEMBRANA A BASSA PRESSIONE BP 75

POMPES A MEMBRANE A BASSE PRESSION
LOW PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDERDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA PRESION






ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min 540 giri	BAR
26870	Pompa a 3 membrane con albero 1”3/8M non passante con piedi senza protezione PDF	68	15

POMPA A MEMBRANA A BASSA PRESSIONE BP 125 K

POMPES A MEMBRANE A BASSE PRESSION
LOW PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDERDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA PRESION





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min 540 giri	BAR
26871	Pompa a 3 membrane con albero 1”3/8M non passante con piedi	117	20

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


POMPE A MEMBRANA A BASSA, MEDIA E ALTA PRESSIONE

POMPES A MEMBRANE A BASSE, MOYENNE ET HAUTE PRESSION
LOW, MEDIUM AND HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDER, MITTLEREN UND HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA,MEDIA Y ALTA PRESION

POMPA A MEMBRANA A BASSA PRESSIONE BP 151 K

POMPES A MEMBRANE A BASSE PRESSION
LOW PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDERDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA PRESION






ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min 540 giri	BAR
26872	Pompa a 4 membrane con albero 1"3/8M passante con piedi senza protezione PDF	138	20

POMPA A MEMBRANA A MEDIA PRESSIONE P 48 COMPLETA DI KIT CARDANO

POMPES A MEMBRANE A MOYENNE PRESSION
MEDIUM PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
MITTLERENDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE MEDIA PRESION






ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min 540 giri	BAR
26873	Pompa a 2 membrane con albero 1"3/8M non passante	52	30

POMPA A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE APS 41

POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min 540 giri	BAR
26874	Pompa a 3 membrane con albero 6 fori non passante	38	40

ARTICOLO	DESCRIZIONE
26875	Kit cardano 1"3/8M

Articoli adattabili alle seguenti marche:


POMPE A MEMBRANA A BASSA, MEDIA E ALTA PRESSIONE

POMPES A MEMBRANE A BASSE, MOYENNE ET HAUTE PRESSION
LOW, MEDIUM AND HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDER, MITTLEREN UND HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA,MEDIA Y ALTA PRESION

POMPA A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE APS 51

POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION






ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min 540 giri	BAR
26876	Pompa a 3 membrane con albero 1"3/8M -6 fori passante con piedi	51	40

ARTICOLO	DESCRIZIONE
30520	

POMPA A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE APS 71

POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION






ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min 540 giri	BAR
26877	Pompa a 3 membrane con albero 1"3/8M -6 fori passante con piedi	67	50

ARTICOLO	DESCRIZIONE
30520	

POMPA A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE APS 96

POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min 540 giri	BAR
26878	Pompa a 4 membrane con albero 1"3/8 - 6 fori passante con piedi	88	50
26879	Pompa a 4 membrane con albero 1"3/8 - 1"3/8 passante con piedi		

ARTICOLO	DESCRIZIONE
30520	

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


POMPE A MEMBRANA A BASSA, MEDIA E ALTA PRESSIONE

POMPES A MEMBRANE A BASSE, MOYENNE ET HAUTE PRESSION
LOW, MEDIUM AND HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDER, MITTLEREN UND HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA,MEDIA Y ALTA PRESION

POMPA A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE APS 121

POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION






ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min 540 giri	BAR
26880	Pompa a 3 membrane con albero 1"3/8M -1"3/8M passante con piedi	115	50

POMPA A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE APS 145

POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION






ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min 540 giri	BAR
26881	Pompa a 4 membrane con albero 1"3/8M -1"3/8M passante	142	50

POMPA A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE IDS 1401

POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min 540 giri	BAR
26882	**Pompa a 3 membrane con albero** 1"3/8M -1"3/8M passante, **versione ottone**	135	50


9

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI ORIGINALI PER POMPE ANNOVI & REVERBERI


PIECES ORIGINE POUR POMPES ANNOVI & REVERBERI - ORIGINAL SPARE PARTS FOR ANNOVI & REVERBERI
ORIGINALE ERSATZTEILE FÜR ANNOVI & REVERBERI PUMPEN - REPUESTOS ORIGINALES PARA BOMBAS ANNOVI & REVERBERI

MEMBRANA IN GOMMA



ARTICOLO	RIF. ORIG. A&R	APPLICAZIONE POMPE ANNOVI & REVERBERI
25822	650082	AR 50 (Media pressione) - Ø 110 mm
25821	620080	AR 30 - AR 503 (Media pressione) - Ø 100 mm
26341	800080	AR 19 (Media pressione)
26342	Gomma 1040081	AR 703-803-904-1044-1105-1245-1506-(Alta pressione) BH800-1000-1200-1500 (Alta pressione in ottone)
26343	Desmopan 1040080	
26344	680080	AR 85 - AR1900 (Cessata produzione)
26345	260290	AR 1200 - AR 1900 (Cessata produzione)

MEMBRANA IN DESMOPAN



ARTICOLO
26346

Codice originale: 550085
Applicazioni: (BP) AR60 - AR100 - AR120 - AR150 - AR180 - AR230 - AR260


MEMBRANINA ASPIRAZIONE



ARTICOLO
26347

Codice originale: 650670
Applicazioni: AR30 - AR50 (Media pressione)


SEMICAMERA ARIA IN GOMMA



ARTICOLO
26348

Codice originale: 650520
Applicazioni: AR50 (Media pressione)


SERBATOIO OLIO



ARTICOLO
26349


Codice originale: 650030
Applicazioni: AR50 (Media pressione)

VALVOLE CONICHE



ARTICOLO	COD. ORIGINALE	APPLICAZIONI
26350	759051	(BP): AR60-70-100-115-120-135-150-160-180-185-230 -250-260-280
26351	1409050 Ex 1049050	AR30-503-703-803-904-1044-1105-1245-1506 (Alta pressione) - BH800-1000-1200-1500 (Alta pressione in ottone)

SEMICAMERA ARIA IN GOMMA



ARTICOLO
26352

Codice originale: 1040240
Applicazioni: AR703-803-904-1044-1105-1245-1506 (alta pressione) - BH800-1000-1200-1500 (alta pressione in ottone)

SERBATOIO OLIO




ARTICOLO
26353

Codice originale: 550030
Applicazioni: AR30-AR503 (Media pressione) - AR60-AR100-AR120 (Bassa pressione)

RICAMBI ORIGINALI PER POMPE CARPI


PIECES ORIGINE POUR POMPES CARPI
ORIGINAL SPARE PARTS FOR CARPI PUMPS
ORIGINALE ERSATZTEILE FÜR CARPI PUMPEN
REPUESTOS ORIGINALES PARA BOMBAS CARPI



ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE
25823	Membrana Ø 47	90198
25824	Membrana Ø 65	90211
25825	Valvola Viton Ø 17,5	90219
25826	Calotta Ø 98x26H	90228
25827	Tappo olio Ø 26	90388
25832	Camera d'aria Øi 121	90679

MEMBRANE PER POMPE COMET

MEMBRANES POUR POMPES COMET
DIAPHGRAMS FOR COMET PUMPS
MEMBRAN FÜR COMET-PUMPEN
MEMBRANAS PARA BOMBAS COMET



MEMBRANE POMPE

ARTICOLO	Ø mm	MOD. POMPA	COD. ORIG.
25819	110	BP 40K-60K-105K-125K-151K-171K-280K-235K-600K-40-60-105-151-205-235 - P 46-48AP-50	1800 0002
25820	125	BP 265-305 - IDS 1000-1300-1400-2200-2600 - APS 101-101S-121-121S-145-141-166 - IDS 1401-1501-1701-2001	1800 0012
27052	74	BP20/15 - MC 20/20-25 - MP 20-30 - APS 31-41	1800 0020

MEMBRANE ACCUMOLATORE PRESSIONE

ARTICOLO	Ø mm	MOD. POMPA	COD. ORIG.
27053	-	BP20/15 - MC20/20 - MP 20-30 - IDS960	1800 0033
27054	-	BP 40K-60K-75-105K-125K-171K - APS 61-71-101-121-145 - IDS 1000-1300-1400	1800 0034
27055	-	P 48-48AP-50	1800 0035
27056	-	APS 96	1800 0094
27057	-	IDS 1401-1501-1701-2001	1800 0177

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

POMPE 12V A MEMBRANA E ACCESSORI
POMPES 12V - 12V PUMPS
12V PUMPEN - BOMBAS 12V

POMPE 3 MEMBRANE CON BYPASS



3D

ARTICOLO	DESCRIZIONE
26908	Pompa 3 membrane portata max 4,5 l/min
26909	Pompa 3 membrane portata max 7,6 l/min

POMPE 5 MEMBRANE CON BYPASS



5D

ARTICOLO	DESCRIZIONE
26915	Pompa 5 membrane portata max 12,1 l/min
26916	Pompa 5 membrane portata max 20 l/min

VALVOLA REGOLATRICE



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26910	Valvola regolatrice per pompa 3D
26911	Valvola regolatrice per pompa 5D

MINI FILTRO DI ASPIRAZIONE



PORTAGOMMA ø13

ARTICOLO	DESCRIZIONE
26917	Mini filtro 50 MESM per pompe 3D
26918	Mini filtro 50 MESM per pompe 5D

RACCORDO MASCHIO 1/2”



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26912	Raccordo pompa 3D
26913	Raccordo pompa 5D

CAVO ALIMENTAZIONE 12V



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26919	Cavo con pinze 12V L=2,40mt

MANOMETRO PER POMPE



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26914	Manometro alla glicerina. Attacco posteriore 1/8”M

Articoli adattabili alle seguenti marche:

POMPE MOTORIZZATE
POMPES MOTORISÉES
MOTORIZED PUMPS
MOTORISIERTE PUMPEN
BOMBAS A MOTOR



CARATTERISTICHE
Pompa a due membrane anodizzata con regolatore di pressione e accoppiata a motore a scoppio a 2 tempi.

ARTICOLO	PORTATA (lt/min.)	PRESSIONE (bar)	POTENZA (hp)	GIRI (rpm)
26775	18	20	2	1400

CARRELLO
CHARIOT
TROLLEY
KARRENSPRITZEN
CARRILLOS

IL CARRELLO VIENE FORNITO SENZA AVVOLGITUBO CHE DEVE ESSERE ORDINATO A PARTE.



CARATTERISTICHE
Carrello con serbatoio in polietilene della capacità di 65 litri. Ruote gommate. Telaio in tubo. Manici estraibili. Equipaggiato con gruppo motopompa accoppiato a motore a scoppio a 2 tempi. Filtro di aspirazione.
Predisposto per l'applicazione dell'avvolgitubo.

ARTICOLO	CAPACITÁ (lt)	PORTATA (lt/min.)	PRESSIONE (bar)	POTENZA (hp)	GIRI (rpm)
26776	65	18	20	2	1400
26777	Avvolgitubo				

CARRELLO
CHARIOT
TROLLEY
KARRENSPRITZEN
CARRILLOS



CARATTERISTICHE
Cariola ad una ruota con serbatoio in polietilene della capacità di 70 litri. Telaio in tubo. Manici estraibili. Equipaggiata con gruppo motopompa accoppiato a motore a scoppio a 2 tempi. Filtro di aspirazione.
Predisposta per l'applicazione dell'avvolgitubo.

ARTICOLO	CAPACITÁ (lt)	PORTATA (lt/min.)	PRESSIONE (bar)	POTENZA (hp)	GIRI (rpm)
26778	70	18	20	2	1400
26777	Avvolgitubo				

CARRELLO
CHARIOT
TROLLEY
KARRENSPRITZEN
CARRILLOS

IL CARRELLO VIENE FORNITO SENZA AVVOLGITUBO CHE DEVE ESSERE ORDINATO A PARTE.



CARATTERISTICHE
Carrello a due ruote con serbatoio in polietilene della capacità di 150 litri. Ruote gommate. Telaio in tubo. Manici estraibili. Equipaggiato con gruppo motopompa accoppiato a motore a scoppio a 2 tempi. Filtro di aspirazione.
Predisposta per l'applicazione dell'avvolgitubo.

ARTICOLO	CAPACITÁ (lt)	PORTATA (lt/min.)	PRESSIONE (bar)	POTENZA (hp)	GIRI (rpm)
26779	150	18	20	2	1400
26777	Avvolgitubo				

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

POMPA AUTOADESCANTE PER PRESA DI FORZA

POMPE POUR PRISE DE FORCE
PUMP FOR P.T.O.
PUMPE FÜR FLANSCHZAPFEN
BOMBA PARA TOMAS DE FUERZA



Rotazione bisenso

N.B.: Per prese di forza 1” 3/8 Z.6

ARTICOLO	DESCRIZIONE
25163	Pompa autoadescante per presa di forza bocca mandata Ø 19
25164	Pompa autoadescante per presa di forza bocca mandata Ø 30
25327	Pompa autoadescante per presa di forza bocca mandata Ø 40

CARATTERISTICHE

	25163 - 25164	**25327**
Pressione max	25 bar	30 bar
Bocca aspiraz.	Ø mm 30	Ø mm 40
Bocca mandata	Ø mm 19	Ø mm 40
Bocca mandata	Ø mm 30	
Giri 1” (max)	700	700
Potenza assorb.	HP 5,5 / kW 4	HP 10 / kW 7,5
Portata lavaggio	70 lt. al 1’	150 lt. al 1’
Portata travaso	180 lt. al 1’	300 lt. al 1’
Peso	kg 10,5	kg 21

POMPA PER LAVAGGIO COMPLETA DI CORREDO

POMPE POUR LAVAGE EQUIPEE
WASHING PUMP WITH ACCESSORIES
WASCHENPUMPE MIT ZUBEHÖRE
BOMBA PARA LAVAJE CON ACCESORIOS



ARTICOLO	DESCRIZIONE
25428	Pompa completa

Dotazione: tubo aspirazione 3 mt. - tubo mandata: 7 mt. getto registrabili - catena di ancoraggio - filtro

POMPA AUTOADESCANTE PER PRESA DI FORZA CON VALVOLA REGOLAZIONE PRESSIONE

POMPE POUR PRISE DE FORCE AVEC SOUPAPE RÉGLAGE PRESSION
PUMP FOR P.T.O. WITH REGULATION PRESSURE VALVE
POMPE FÜR FLANSCHZAPFEN MIT DRUCKVENTIL
BOMBA PARA TOMAS DE FUERZA CON VÁLVULA REGULAZION PRESIÓN

Rotazione senso orario



N.B.: Per prese di forza 1” 3/8 Z.6

ARTICOLO	DESCRIZIONE
25166	Pompa autoadescante per presa di forza bocca mandata Ø 19
25167	Pompa autoadescante per presa di forza bocca mandata Ø 30
26086	Kit valvola completa per pompe 25166 - 25167

CARATTERISTICHE

	25166 - 25167
Pressione max	25 bar
Bocca aspiraz.	Ø mm 30
Bocca mandata	Ø mm 19
Bocca mandata	Ø mm 30
Giri 1” (max)	700
Potenza assorb.	HP 5,5 / kW 4
Portata lavaggio	70 lt. al 1’
Portata travaso	180 lt. al 1’
Peso	kg 11,5

PISTOLA LAVAGGIO E IRRORAZIONE

PISTOLET POUR LAVAGE ET PULVERISATION
WASHING AND SPRAYING GUN
STREUUNG-SPRITZPISTOLE
PISTOLA LAVAJE Y REGADURA



FIG.1



FIG.2

ARTICOLO	PRESSIONE UGELLO	DESCRIZIONE	FIG.
25231	5 mm	Pistola lavaggio e irrorazione	1
26496	-	Lancia lavaggio per pompa	2
25241	Raccordo portagomma Ø 19 - P. = 1/2” - L = 52		

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CORREDO PER POMPA LAVAGGIO E IRRIGAZIONE

POMPE POUR LAVAGE EQUIPEE
ACCESSORIES FOR WASHING PUMP
ZUBEHÖRE FÜR WASCHENPUMPE








ARTICOLO	DESCRIZIONE
25311	Dotazione per Pompe 25163 - 25166
25319	Dotazione per IRRIGAZIONE Pompe 25164 - 25167
25333	Dotazione per LAVAGGIO Pompa 25327
25335	Dotazione per irrigazione Pompa 25327

Dotazione: tubo aspirazione 3 mt. - tubo mandata: 7 mt. getto registrabili - catena di ancoraggio - filtro

KIT RIPARAZIONE PER POMPA LAVAGGIO

KIT REPARATION POUR POMPES LAVAGE
REPAIRING KIT FOR WASHING PUMP
REPARATURSET FÜR WASCHENPUMPE
KIT DE REPARACIÓN PARA BOMBA LAVAJE



ARTICOLO	DESCRIZIONE
25312	Kit per Pompe 25163 - 25164 - 25166 - 25167
25334	Kit per Pompa 25327 - T/nuovo (forma esagono)
26111	Kit per Pompa 25327 - T/vecchio (forma cerchio)
26440	Rullini Ø 25x48 mm per pompa art.25163-25164-25166-25167
26441	Rullini Ø 25x57 mm per pompa art. 25327
26160	Raccordo Ø 19
26161	Raccordo Ø 30

COMPOSIZIONE KIT
N° 8 rullini - N° 4 distanziali
N° 4 anelli di tenuta - N° 1 OR

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI MONOFASE - CON MANICO

ELECTROPOMPES AUTOAMORCANTES MONOPHASEES
SINGLE PHASE SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS
ELEKTROPUMPE EINPHASIG - MIT HEFT
ELECTROBOMBA MONOFASE - CON MANGO



APPLICAZIONI:
- Uso agricolo, industriale, domestico, nautico.
- Per: Acqua, vino, mosti, latte, succhi di frutta, olio, gasolio, acqua di mare.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCH DATEN - DATOS TÉCNICO

ARTICOLO	HP	GIRI RPM TOURS	Ø RACCORDI Ø FITTINGS Ø RACCORDS mm	ADESCAM. PRIMING AMORCAGE mm	PORTATA - DEBIT (lt/min.)				
					1 m	5 m	10 m	15 m	20 m
26019	0,45	2800	20	9	26	23	18	13	8
26020	0,6	1400	25	9	47	33	16		
26021	1	1400	30	9	88	59	21		

CARATTERISTICHE:
- Pompa ad anello liquido laterale
- Possibilità di inversione del flusso
- Corpo pompa e girante in bronzo
- Albero in acciaio inox AISI 304
- Tenuta ad anello in nitrile con molla inox
- Motore protezione IP 44 (55) con invertitore e cavo
- Servizio continuo

CARRELLO CON TELAIO COMPLETAMENTE ZINCATO DIMENSIONI: 300x250

CHARRIOT AVEC CHASSIS ENTIEREMENT ZINGUE - DIMENSIONS: 300 x 250
CARRIAGE WITH CHASSIS COMPLETELY GALVANIZED - DIMENSIONS: 300x250
KARRE MIT VERZINKT RAHMEN - DIMENSION: 300 x 250
CARRITO CON TELAR CINCADO - DIMENSIÓN 300 x 250



ARTICOLO
26022

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

POMPE AUTOADESCANTI PER TRAVASO

POMPES AUTOAMORCANTES SERIES N
SELF-PRIMING PUMPS SERIES N
SELBSTANSAUGENDE SPATELRADPUMPEN FÜR BEFÜLLUNG
BOMBA AUTODESCANTE PARA EL TRASIEGO

PER: VINO, ACQUA, MOSTI, LATTE,
SUCCHI DI FRUTTA, OLIO, GASOLIO





CARATTERISTICHE:
- Pompa e girante in bronzo
- Albero in acciaio inox AISI 420
- Completa di puleggia a 1 oppure a 2 gole

CARACTERISTIQUES:
- Pompe et turbine en bronze
- Arbre en acier inox AISI 420
- Poulie à 1 ou 2 gorges

SPECIFICATIONS:
- Pump and impeller of bronze
- Shaft of stainless steel AISI 420
- Pulley with 1 or 2 races

MERKMAL:
- Pumpe und läufer in bronze
- Welle in stahl inox AISI 420
- Scheibe mit 1 oder 2 mehrrillen

CARACTERISTICOS:
- Bomba y girante in bronce
- Arbol in acero inox AISI 420
- Polea 1-2 gulas

ARTICOLO	SERIE	BOCCHE	ADESC. m	1400 GIRI!MIN (R.P.M.)					1900 GIRI!MIN (R.P.M.)					2800 GIRI!MIN (R.P.M.)			
				H	1	5	10	15	1	5	10	15	20	1	10	20	30
26023	N25	25	6	Q HP	40 0,3	29 0,3	16 0,4		50 0,6	36 0,7	19 0,8			75 0,9	60 1	40 1,1	20 1,2
26024	N30	30	6	Q HP	75 0,6	63 0,7	48 0,8		108 1	92 1	75 1,1	58 1,2	33 1,3	115 2,7	110 3,1	98 3,7	76 4
26025	N35	35	6	Q HP	75 0,6	63 0,7	48 0,8		108 1	92 1	75 1,1	58 1,2	33 1,3	115 2,7	110 3,1	98 3,7	76 4
26026	N40	40	6	Q HP	140 0,9	100 1	53 1,1		158 1,3	142 1,4	117 1,5	83 1,6	40 1,7	190 3,5	185 4	160 4,5	126 5
26027	N50	50	6	Q HP	250 1,6	220 1,8	180 2	135 2,1	350 4	325 413	300 4,6	267 4,9	234 5,2				

POMPE AUTOADESCANTI CON MOLTIPLICATORE

POMPES AVEC MULTIPLICATEUR
PUMPS WITH OVERDRIVE
PUMPE MIT ÜBERSETZUNGSGETRIEBE
BOMBA AUTODESCANTE CON MULTICADOR

PER: VINO, ACQUA,
MOSTI, LATTE,
SUCCHI DI FRUTTA,
OLIO, GASOLIO
CARICAMENTO BOTTE.



CARATTERISTICHE:
- Pompa e girante in bronzo
- Albero in acciaio inox AISI 420
- Gruppo moltiplicatore con rapporto 1:6
- Presa di forza 3/8”

CARACTERISTIQUES:
- Pompe et turbine en bronze
- Arbre en acier inox AISI 420
- Multiplicateur R 1:6
- Accouplement 3/8”

SPECIFICATIONS:
- Pump and impeller of bronze
- Shaft of stainless steel AISI 420
- Overdrive R 1:6
- Connection 3/8”

MERKMAL:
- Pumpe und läufer in bronze
- Welle stahl inox AISI 420
- Gruppe übersetzungsgetriebe mit verhältnis 1:6
- Flanschzapfen 3/8”

CARACTERISTICOS:
- Bomba y girante in bronce
- Arbol in acero inox AISI 420
- Grupo multiplicador con proporción 1:6
- Tomas de fuerza 3/8”

ARTICOLO	SERIE	BOCCHE	ADESC. m	GIRI PRESA DI FORZA	PORTATA LITRI!MIN (± 5%)					
					m. 1	m. 5	m. 10	m. 15	m. 20	m. 25
26028	X40	40	6	300	175	168	150	125	100	75
26029	X50	50	6	300	375	350	330	300	275	225

Articoli adattabili alle seguenti marche:

POMPE AUTOADESCANTI IN BRONZO FUNZIONAMENTO A TRAPANO

POMPES AUTOAMORSABLES EN BRONZE FONCTIONNEMENT A DRILLE
BRONZE-SELF PRIMING PUMPS-TRAPAN WORKING
SELBSTFÜLLENDE PUMPEN AUS BRONZE BOHRERBETRIEB



ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA (lt/min.)		Ø RACCORDI Ø FITTINGS Ø RACCORDS mm	ADESCAM. mt. MAX	MANDATA mt. MAX
		1500giri	3000giri			
26757	POMPA Ø14	12	25	14	2/9	9/20
26758	POMPA Ø20	12	35	20	2/9	9/20
26759	POMPA Ø25	45	70	25	9	15/40

POMPE AUTOADESCANTI IN PVC FUNZIONAMENTO A TRAPANO

POMPES AUTOAMORSABLES EN PVC FONCTIONNEMENT A DRILLE
PVC-SELF PRIMING PUMPS-TRAPAN WORKING
SELBSTFÜLLENDE PUMPEN AUS PVC BOHRERBETRIEB



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26486	POMPA Ø 16

POMPE AUTOADESCANTI IN BRONZO CON FLANGIATURA PER MOTORI IDRAULICI

POMPES AUTOAMORSABLES AVEC BRIDAGE POUR MOTEURS HYDRALIQUES
BRONZE-SELF PRIMING PUMPS WITH FLANGIN FOR HYDRAULIC ENGINES
SELBSTFÜLLENDE PUMPEN AUS BRONZE MIT FLANSCH F. IDR.MOT.



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26760	POMPA Ø 30
26761	POMPA Ø 40
26762	POMPA Ø 50
ARTICOLO	MOTORE IDRAULICO GR2
83055	Motore cilindrata 9 cm^3
83056	Motore cilindrata 11 cm^3

GIRANTI PER POMPE ED ELETTROPOMPE

COURONNE POUR POMPES ET ELECTROPOMPES
ROTOR FOR PUMPS AND ELECTROPUMPS
PUMPENRÄDER



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26428	GIRANTE PER POMPA COD.26019
26429	GIRANTE PER POMPA COD.26020-26023
26430	GIRANTE PER POMPA COD.26021-26024-26025
26431	GIRANTE PER POMPA COD.26026
26432	GIRANTE PER POMPA COD.26027

KIT GUARNIZIONI PER POMPE ED ELETTROPOMPE

KIT JOINTS POUR POMPES ET ELECTRO POMPES
GASKETS KIT FOR PUMPS AND ELECTROPUMPS
SATZ DICHTUNGEN F. PUMPEN UND ELEKTROPUMPEN




ARTICOLO	DESCRIZIONE
26433	KIT GUARNIZIONE PER POMPA 26019
26434	KIT GUARNIZIONE PER POMPA 26020-26023
26435	KIT GUARNIZIONE PER POMPA 26021-26024
26436	KIT GUARNIZIONE PER POMPA 26026
26437	KIT GUARNIZIONE PER POMPA 26027

Articoli adattabili alle seguenti marche:

FASCETTE
COLLIERS - HOSE CLIPS - BANDSCHELLEN - ABRAZADERAS

FASCETTE STRINGITUBO "ABA" IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATE
COLLIERS "ABA" EN ACIER AU CARBON ZINGUES
GALVANIZED CARBON STEEL HOSE CLIPS "ABA"
BANDSCHELLEN "ABA"
ABRAZADERAS DE TUBO CINCADAS "ABA" DE ACERO AL CARBONIO



Caratteristiche:
- Esente da bave e bordo arrotondato.
- Vite a testa esagonale (7 mm) con taglio a cacciavite.
- Carter blu.
- Applicabili a motori auto, moto, trattori, aria compressa irrigazione, irrorazione, lubrificazione e giardinaggio.

ARTICOLO	Ø SERRAGGIO d (mm)	LARGHEZZA NASTRO L (mm)	QUANTITÀ PER CONFEZIONE
26112	da 8 a 12	9	50
26113	da 10 a 16	9	50
26114	da 12 a 20	9	50
26115	da 16 a 25	9	50
26116	da 20 a 32	9	50
26117	da 25 a 40	9	50
26118	da 32 a 50	9	50
26119	da 40 a 60	9	50
26120	da 50 a 70	9	50
26121	da 60 a 80	9	50
26122	da 15 a 24	12,2	50
26123	da 19 a 28	12,2	50
26124	da 22 a 32	12,2	50
26125	da 26 a 38	12,2	50
26126	da 32 a 44	12,2	50
26127	da 38 a 50	12,2	50
26128	da 44 a 56	12,2	50
26129	da 50 a 65	12,2	50
26130	da 58 a 75	12,2	50
26131	da 68 a 89	12,2	50
26132	da 77 a 95	12,2	50
26133	da 87 a 112	12,2	50
26134	da 104 a 138	12,2	50
26135	da 138 a 165	12,2	50
26136	da 150 a 180	12,2	50
26137	da 175 a 205	12,2	50
26138	da 200 a 231	12,2	50
26139	da 226 a 256	12,2	50
26140	da 251 a 282	12,2	50
26141	da 277 a 307	12,2	50

FASCETTE STRINGITUBO IN ACCIAIO A BANDA LARGA
COLLIERS DE SERRAGE SUPER
HOSE CLIPS WITH LARGE BAND
BREITBANDSCHELLEN
ABRAZADERAS DE TUBO CON BANDA ANCHA



MATERIALE: acciaio a basso tenore di carbonio.
ESECUZIONE: esente da bave e bordo arrotondato.
TRATTAMENTO: zinco-cromatura passivata gialla.
APPLICAZIONI: dove è richiesto un serraggio molto forte (da 10 a 45 kg/cm²)
CARATTERISTICHE: possono essere riutilizzate sempre.


ARTICOLO	Ø SERRAGGIO (mm)	LARGHEZZA NASTRO (mm)	SPESSORE NASTRO (mm)
25245	da 30 a 33	21	1,0
25246	da 34 a 37	21	1,0
25247	da 38 a 41	21	1,0
25248	da 42 a 46	21	1,0
25250	da 47 a 51	21	1,0
25251	da 52 a 57	21	1,0
25253	da 58 a 63	21	1,0
25254	da 63 a 68	21	1,0
25255	da 67 a 73	24	1,5
25256	da 73 a 79	24	1,5
25257	da 79 a 86	24	1,5
25258	da 86 a 95	24	1,5
25260	da 95 a 105	24	1,5
25261	da 104 a 115	24	1,5
25262	da 110 a 123	24	1,5
25263	da 115 a 130	24	1,5
25264	da 131 a 140	26	1,8
25265	da 134 a 148	26	1,8
25266	da 148 a 162	26	1,8
25267	da 162 a 176	26	1,8
25268	da 175 a 190	26	1,8
25269	da 190 a 205	26	1,8
25270	da 205 a 220	26	1,8
25271	da 214 a 227	26	1,8
25272	da 220 a 235	26	1,8
25273	da 235 a 250	26	1,8

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue FASCETTE

COLLIERS - GALVANIZED - BANDSCHELLEN - ABRAZADERAS

FASCETTE PER TUBI CARBURANTI E APPLICAZIONI VARIE




CARATTERISTICHE:

Per montaggi su diametri nominali fissi, consigliate su primi impianti e per impieghi non gravosi, particolarmente adatte per chiudere i tubi carburante.

ARTICOLO	Ø NOMIN mm d	CAPACITÀ DI SERRAGGIO mm
25292	8	7 - 9
25293	9	8 - 10
25294	10	9 - 11
25295	11	10 - 12
25296	12	11 - 13
25297	13	12 - 14
25298	14	13 - 15
25299	15	14 - 16
25300	16	15 - 17
25301	17	16 - 18
25302	18	17 - 19
25303	19	18 - 20
25304	20	19 - 21

Banda da 9 mm




CARATTERISTICHE:

A norme DIN 3017 con banda non perforata, con bordi arrotondati e vite a testa esagonale. La fascetta ideale per chiudere tubi e manicotti. Garantisce una chiusura perfetta su tutto il diametro con una distribuzione delle forze costante su tutta la circonferenza

ARTICOLO	CAPACITÀ DI SERRAGGIO mm
25274	8 - 12
25275	10 - 16
25276	12 - 20
25277	16 - 25
25278	20 - 32
25279	25 - 40
25280	32 - 50
25281	40 - 60
25282	50 - 70
25283	60 - 80
25320	80 - 100

Banda da 12 mm



CARATTERISTICHE:

A norme DIN 3017 con banda non perforata, con bordi arrotondati e vite a testa esagonale. Fascetta adatta per applicazioni pesanti dove sono richieste tenute superiori ai 5 Nm.

ARTICOLO	CAPACITÀ DI SERRAGGIO mm
25284	16 - 27
25285	23 - 35
25286	30 - 45
25287	32 - 50
25288	40 - 60
25289	50 - 70
25290	60 - 80
25291	70 - 90
25088	80 - 100
25321	90 - 110
25425	100 - 120
25426	110 - 130

FASCETTE GOMMATE PER INSTALLAZIONI ANTIVIBRANTI

COLLIERS EN CAOUTCHOUC ANTIVIBRATIONS
RUBBERIZED HOSE CLIPS FOR ANTIVIBRATION INSTALLATIONS
GUMMI-BANDSCHELLEN
ABRAZADERAS CON GOMA PARA INSTALACIONES ANTIVIBRACIONES



CARATTERISTICHE:

Per tubi passaggio liquidi, porta cavi, per condutture idrauliche e per impieghi dove è richiesto l'assorbimento delle vibrazioni e l'ancoraggio delle tubazioni alla parete.


ARTICOLO	PER TUBO	PER VITE
25975	Ø 6	Ø 8
25976	Ø 8	Ø 8
25860	Ø 10	Ø 8
25861	Ø 12	Ø 8
25862	Ø 14	Ø 8
25863	Ø 16	Ø 8
25864	Ø 18	Ø 8
25865	Ø 20	Ø 8
25866	Ø 22	Ø 8
25867	Ø 25	Ø 8
25868	Ø 28	Ø 8
25869	Ø 30	Ø 8

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


FASCETTE A NASTRO METALLICO CON COPPIGLIA

COLLIERS BANDE METALLIQUE AVEC GOUPILLE
METALLIC HOSE CLAMPS WITH COTTERN PIN
METALLISCHE BREITBANDSCHELLEN MIT SPLINT
ABRAZADERAS CON CINTA METÁLICA Y GRUPILLA



ARTICOLO	MISURA mm	LARGH. NASTRO mm	CONFEZ. MINIMA mm
26034	200	5	50
26035	300	5	50
26036	400	5	50
26037	600	5	50
26038	300	9	50
26039	500	9	50
26040	700	9	50

SERRAGGI A NASTRO "Band-It" IN ACCIAIO AISI 201




NASTRO A ROTOLI (mt. 30 circa) IN SCATOLA IN ACCIAIO AISI 201



ARTICOLO	PER TIPO DI GRAFFE	LUNGHEZZA mm	SPESSORE mm
26041	26046	6,3	0,50
26042	26047	9,5	0,64
26043	26048	12,7	0,76
26044	26049	15,8	0,76
26045	26050	19	0,76


N.B.: Il prezzo si intende del rotolo completo nella scatola

UTENSILE PER GRAFFARE IL NASTRO



ARTICOLO
26051

GRAFFE IN SCATOLA (conf. da 100 pezzi) IN ACCIAIO AISI 201



ARTICOLO	PER TIPO DI NASTRO	LARGHEZZA	
		IN POLLICI	MM
26046	26041	1/4"	6,4
26047	26042	3/8"	9,5
26048	26043	1/2"	12,7
26049	26044	5/8"	15,9
26050	26045	3/4"	19,0

N.B.: Il prezzo si intende alla confezione da 100 pz.

I serraggi Band-It sono formati da un rotolo di nastro continuo di circa mt. 30 atto ad eseguire serraggi di qualsiasi tipo, in agricoltura e industria, tramite l'uso dell'utensile Band-It.

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TUBO SPIRALATO STANDARD ATOSSICO PER USO ENOLOGICO E ALIMENTARE

TUAYU AVEC SPIRALE STANDARD, ATOXIQUE-EMPLOI ENOLOGIQUE ET ALIMENTAIRE
TUBE WITH SPIRAL STANDARD, NON TOXIC-OENOLOGICAL AND ALIMENTARY USE
ROHR MIT SPIRALE STANDARD, ATOXISCHE-NÄHRENDE NUTZUNG
TUBO CON ESPIRAL STANDARD, ATÓXICO-PARA ALIMENTICIO



CARATTERISTICHE:

Tubo in PVC plastificato trasparente con spirale in PVC bianco rigido. Interno liscio. Per aspirazione mandata di acqua potabile, bevande alcoliche, alimentari, succhi di frutta. Per alimenti in conformità al D.M. 21-03-1973

ARTICOLO	DIAMETRO INT. mm	PESO TEORICO gr./mt.	PRESS. ESERCIZ. Atm.	LUNGHEZZA ROTOLI
25389	Ø 20	300	8	50
25390	Ø 25	400	8	50
25391	Ø 30	450	7	50
26446	Ø 35	500	6	50
25392	Ø 40	620	6	50
25393	Ø 50	850	6	50
25394	Ø 60	1000	5	50
25395	Ø 70	1250	5	50
26840	Ø 75	1260	5	50
25396	Ø 80	1600	5	50
25397	Ø 100	2200	4	25
25431	Ø 120	2800	4	25
25432	Ø 150	4300	3	25

TUBO SPIRALATO CON SPIRALE IN ACCIAIO (ATOSSICO - PER USO ENOLOGICO ED ALIMENTARE)

TUYAU AVEC SPIRALE EN ACIER, ATOXIQUE, EMPLOI ALIMENTAIRE
TUBE WITH SPIRAL, NON TOXIC ALIMENTARY USE
ROHR MIT STAHLER SPIRALE, ATOXISCHE-NÄHRENDE NUTZUNG
TUBO CON ESPIRAL DE ACERO, ATÓXICO-PARA ALIMENTICIO



USO E CARATTERISTICHE:

USO: Aspirazione di liquidi alimentari, acqua potabile, alcolici fino a 28°, sostanze alimentari.
CARATTERISTICHE: Molto flessibile, robusto, resistente all'abrasione. Interno ed esterno lisci. Temperatura — 5°C
STRUTTURA: Tubo in PVC plastificato c/spirale in acciaio incorporata.

ARTICOLO	Ø INTERNO mm	SPESS. PARETE mm	PESO gr./mt.	PRESSIONE ESERCIZIO bar	LUNGH. ROTOLI m
25980	12	3	180	7	60
26849	16	3,1	260	6	60
26827	18	3,5	296	5	60
25981	20	3,4	350	5	60
26828	22	3,7	400	5	60
25982	25	4	510	5	60
25983	30	4,2	600	4,5	60
25984	35	4,5	750	4	30
25985	40	4,7	870	3	30
25986	45	5	1130	3	30
25987	50	5	1200	3	30
25988	60	6	1800	2,5	30
25989	80	7	2650	2	30
25990	100	7	3250	2	30

TUBO RETINATO ANTIGELO PER GIARDINAGGIO - NERO/VERDE

TUYAU ANTIGEL POUR JARDINAGE
ANTIFREEZE TUBE FOR GARDENING
GEFRIERSCHUTZMITTEL RASTER-ROHR FÜR GARTENBAU-SCHWARZ/GRÜN
TUBO RETINADO ANTI-HIELO PARA JARDINERIA-NEGRO/VERDE



CARATTERISTICHE:

USO: Passaggio liquidi a pressione per floricultura e agricultura.
CARATTERISTICHE: Tubo flessibile resistente agli agenti atmosferici - Temperatura — 10°C +50°.
STRUTTURA: Tubo in PVC plastificato con rinforzo interno in fibra poliestere.

ARTICOLO	DIAMETRO Ø mm	DIAMETRO POLLICI	PESO gr./mt.	LUNGHEZZA ROTOLI mt.	kg
25405	10x15	3/8"	130	50	8
25406	13x18	1/2"	160	50	8
25407	16x21	5/8"	200	50	8
25408	19x25	3/4"	290	50	6
25409	22x28	7/8"	360	50	6
25410	25x32	1"	440	50	6
25411	30x37	1" 1/4	520	25	6

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TUBO PER SEMINATRICE PASSAGGIO ARIA SEME IN POLIURETANO TRASPARENTE CON SPIRALE AVORIO



ARTICOLO	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLI mt.
27060	32	-	20
27061	35	-	20
27062	40	-	20

TUBO PER SEMINATRICE ASPIRAZIONE ARIA SERIE LEGGERA

TUYAU POUR SEMOIR
HOSE FOR SOWING MACHINE
ROHR FÜR SÄMASCHINE



ARTICOLO	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLI mt.
27058	32	COLORE GRIGIO	30
26484	35	COLORE GRIGIO	30
27059	40	COLORE GRIGIO	30

TUBO PER GIARDINAGGIO 5 STRATI


TUYAU POUR JARDIN 5 ETAGES
5 COATS GARDENING
5 SCHICHTE ROHR FÜR GÄRTNEREI



ARTICOLO	DIAMETRO INT./EST. mm	PESO TEORICO gr/mt.	LUNGHEZZA ROTOLI mt.
26740	1/2" Ø13	160	50
26741	5/8" Ø15	200	50
26742	3/4" Ø19	290	50
26743	1" Ø25	400	50

MANICHETTA TELATA PER IRRIGAZIONE

TUYAU POUR IRRIGATION
IRRIGATION HOSE WITH TEXTILE INSERT
BEWÄSSERUNGS SCHLAUCH MIT EINSATZ AUS LEINWAND
TUBO CORTO CON TELA PARA REGADURA



ARTICOLO	DIAMETRO NOMINALE mm	PRESSIONE DI SCOPPIO kg/cm²	PRESSIONE DI SERVIZIO kg/cm²	CONFEZIONE mt.	PESO g/m
25790	25	30	10	100	190
25791	30	30	10	100	220
25794	40	30	10	100	320
25796	50	30	10	100	410
25797	60	24	8	100	510
25801	80	24	8	50	740
25802	100	24	8	50	1000

CARATTERISTICHE:

USO: Mandata a pressione di liquidi in genere. In agricoltura per irrigazione. Edilizia, cantieristica, industrie, rifornimenti idrici di navi e cisterne.
CARATTERISTICHE: Tubo flessibile a struttura appiattibile che offre i seguenti vantaggi: leggerezza e minimo ingombro.
Temperatura: – 10°C + 60°C.
STRUTTURA: Resistente all'allungamento, appiattibile senza punti di giunzione. Massima adesione tra strato esterno ed interno.

TUBO PVC - TUBO ALLES

TUYAU EN PVC "ALLES"
PVC HOSE "ALLES"
PVC ROHR "ALLES"
TUBO DE PVC "ALLES"




ARTICOLO	DIAMETRO mm	PRESS. ESERCIZ. Atm.	PRESS. SCOP. Atm.	LUNGHEZZA ROTOLI mt.
25315	8 x 13	25	80	100
26744	10 x 15	25	80	100
26745	13 x 19	25	80	100
26746	19 x 26	25	80	50
25316	8 x 14,5	40	120	100
25317	10 x 17	40	120	100
26747	13 x 19	40	120	100
26748	19 x 26	40	120	50
26749	25 x 34	40	120	50
26750	8 x 15	80	200	100
25318	10 x 18	80	200	100
25459	13 x 21	80	200	100
26751	19 x 29	80	160	50
26338	8 x 16	100	270	100
26339	10 x 19	100	270	100
26340	13 x 23	100	270	100

CARATTERISTICHE:

Tubo flessibile in PVC rinforzato con filato Trevira-Hoechst.
Resistente agli agenti atmosferici ed a gran parte dei prodotti chimici.
La parte esterna è prodotta con materiale resistente all'abrasione, ai raggi ultravioletti, all'invecchiamento ed alte screpolature.

TUBO MANICHETTA IN GOMMA 20 BAR PER MANDATA

TUYAU
FLAT-RUBBER HOSE 20 BAR PRESSION
GUMMI FLACHSCHLAUCH 20 BAR DRUCK



ARTICOLO	DIAMETRO mm	PRESS. ESERCIZ. Atm.	LUNGHEZZA ROTOLI mt.
26752	60 x 71	20	20
26753	80 x 90	20	20
26754	100 x 114	20	20
26755	120 x 134	20	20
26756	150 x 164	20	20

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CARRELLI AVVOLGITUBO PER L'AGRICOLTURA (TELAI VERNICIATI - RACCORDI IN OTTONE)

ENROULEURS POUR AGRICULTURE (CADRE VERNISSAGE - RACCORDS EN LAITON)
HOSE REELS FOR AGRICULTURE (PAINTED FRAME - BRASS FITTINGS)
SCHLAUCHROLLEN FÜR LANDWIRTSCHAFT (GESTRICHEN RAHMEN - MESSING ANSCHLUSS)
CARRETILLAS BOBINADOR DE TUBO PARA AGRICULTURA (TELAR BARNIZADO - RACOR DE LATÓN)



ARTICOLO	QUANTITÀ TUBO mt.	Ø RACCORDO
26426	150	8 ÷ 10
26427	200	8 ÷ 10

NOTE

Carrello tipo **CARROBOTTE**.



ARTICOLO	QUANTITÀ TUBO mt.	Ø RACCORDO
25148	100	8 ÷ 10
25149	200	8 ÷ 10

NOTE

Carrello che può svolgere la funzione **STANDARD** e **CARROBOTTE**.



ARTICOLO	QUANTITÀ TUBO mt.	Ø RACCORDO
25157	100	8 ÷ 10
25158	200	8 ÷ 10

NOTE

Carrello tipo **CARRELLATO**.



CARRELLO PROFESSIONAL


ARTICOLO	QUANTITÀ TUBO mt.	Ø RACCORDO	NOTE
25853	100	8 ÷ 10	Carrello che può svolgere la funzione **STANDARD** e **CARROBOTTE**.
25854	200	8 ÷ 10	



CARRELLO PROFESSIONAL

ARTICOLO	QUANTITÀ TUBO mt.	Ø RACCORDO	NOTE
25855	100	8 ÷ 10	Carrello tipo **CARRELLATO**.
25856	200	8 ÷ 10	

GRUPPO DI ENTRATA PER CARRELLI AVVOLGITUBO FEMMINA



CARATTERISTICHE:
- Raccordo portagomma in ottone - Ø 8 ÷ 10
- Innesto filettato in acciaio speciale con guarnizione OR

ARTICOLO	DESCRIZIONE
26077	Filetto 3/4"

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

IRRIGAZIONE
IRRIGATION
IRRIGATION
BEWÄSSERUNG
RIEGO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

FILTRI IN LINEA
FILTRE EN LIGNE - LINE FILTERS - LINIE FILTER - FILTROS EN LINEA

FILTRI IN LINEA DA 1”



ARTICOLO	F	TIPO RETE	MESH	AREA EFFETTIVA cm²	AREA EFFETTIVA sq. in.	CARATTERISTICHE
25600	1”	Inox	50	57,5	8,9	Filtro in linea di pressione in polipropilene filettature esterne - Pressione d’esercizio max. 10 atm.
25601	1”	Inox	80	52,5	8,2	
25602	1”	Inox	100	52,5	8,2	
25603	1”	Poliestere	120	48,6	7,5	
25604	1”	Poliestere	150	39,6	6,1	

FILTRI IN LINEA DA 1” 1/4



ARTICOLO	F	TIPO RETE	MESH	AREA EFFETTIVA cm²	AREA EFFETTIVA sq. in.	CARATTERISTICHE
25595	1” 1/4	Inox	50	100	15,4	Filtro in linea di pressione in polipropilene filettature esterne - Pressione d’esercizio max. 10 atm.
25596	1” 1/4	Inox	80	91	14,1	
25597	1” 1/4	Inox	100	91	14,1	
25598	1” 1/4	Poliestere	120	84,3	13,1	
25599	1” 1/4	Poliestere	150	68,6	10,7	

FILTRI IN LINEA DA 1” 1/2



ARTICOLO	F	TIPO RETE	MESH	AREA EFFETTIVA cm²	AREA EFFETTIVA sq. in.	CARATTERISTICHE
25587	1” 1/2	Inox	50	148	22,9	Filtro in linea di pressione in polipropilene filettature esterne - Pressione d’esercizio max. 10 atm.
25588	1” 1/2	Inox	80	135	20,9	
25589	1” 1/2	Inox	100	135	20,9	
25590	1” 1/2	Poliestere	120	125	19,4	
25591	1” 1/2	Poliestere	150	102	15,8	


FILTRI IN LINEA DA 2”



ARTICOLO	TIPO RETE	MESH	AREA EFFETTIVA cm²	AREA EFFETTIVA sq. in.	CARATTERISTICHE
25581	Inox	32	294	45,5	Filtro in linea ad alta portata 300 l/min. utilizzabile sia per l’irrigazione sia per le macchine da irrorazione e diserbo - Pressione d’esercizio max. 8 bar.
25582	Inox	50	268	41,8	
25583	Inox	80	247	38,3	
25584	Inox	100	247	38,3	
25585	Poliestere	120	229	35,4	
25586	Poliestere	150	186	28,8	

FILTRI IN LINEA DA 3”





ARTICOLO	TIPO RETE	MESH	AREA EFFETTIVA cm²	AREA EFFETTIVA sq. in.	CARATTERISTICHE
25575	Inox	32	505	78	Filtro in linea ad alta portata 800 l/min. utilizzabile sia per l’irrigazione sia per le macchine da irrorazione e diserbo - Pressione d’esercizio max. 8 bar.
25576	Inox	50	464	71,6	
25577	Inox	80	424	65,7	
25578	Inox	100	424	65,7	
25579	Poliestere	120	393	60,6	
25580	Poliestere	150	320	49,4	

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RACCORDO CURVO FEMMINA



ARTICOLO	DIMENSIONI
25751	20x1/2”
25752	25x3/4”
25753	32x1”
25754	40x1” 1/4
25755	50x1” 1/2
25756	63x2”

MANICOTTO CURVO



ARTICOLO	DIMENSIONI
25757	20x20
25758	25x25
25759	32x32
25760	40x40
25761	50x50
25762	63x63

RACCORDO A «T» CON DERIVAZIONE FILETTATA FEMMINA



ARTICOLO	DIMENSIONI
25763	25x1/2” x20
25764	25x3/4” x25
25765	32x1” x32
25766	40x1” 1/4 x40
25767	50x1” 1/2 x50
25768	63x2”x63

RACCORDO A «T»



ARTICOLO	DIMENSIONI
25769	20
25770	25
25771	32
25772	40
25773	50
25774	63

RACCORDO DRITTO MASCHIO



ARTICOLO	DIMENSIONI
25716	20x1/2”
25717	25x3/4”
25718	32x1”
25719	40x1” 1/4
25720	50x1” 1/2
25721	63x2”

RACCORDO DRITTO FEMMINA



ARTICOLO	DIMENSIONI
25722	20x1/2”
25723	25x3/4”
25724	32x1”
25725	40x1” 1/4
25726	50x1” 1/2
25727	63x2”

MANICOTTO



ARTICOLO	DIMENSIONI
25728	20x20
25729	25x25
25730	32x32
25731	40x40
25732	50x50
25733	63x63

MANICOTTO RIDOTTO



ARTICOLO	DIMENSIONI
25734	25x20
25735	32x25
25736	40x32
25737	50x40
25738	63x50

TAPPO FINE LINEA




ARTICOLO	DIMENSIONI
25739	20
25740	25
25741	32
25742	40
25743	50
25744	63

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RACCORDO PORTAGOMMA DIRITTO CON GIRELLO





ARTICOLO	A	B	C
25614	1/2”	16	43
25615	1”	16	43
25616	1”	20	43
25617	1”	25	45


RACCORDO A «T»



ARTICOLO	Ø
25624	16
25625	20
25626	25
25627	32
25628	40

RACCORDO PORTAGOMMA DIRITTO FILETTO MASCHIO






ARTICOLO	A	B
25606	1/2” M	Ø 20
25607	3/4” M	Ø 16
25608	3/4” M	Ø 20
25609	3/4” M	Ø 25
25610	1” M	Ø 25
25611	1” M	Ø 32
25612	1” M	Ø 36
25613	1” 1/4” M	Ø 40

MANICOTTI





ARTICOLO	A	C
25618	Ø 16	91
25619	Ø 20	91
25620	Ø 25	91
25621	Ø 32	91
25622	Ø 36	91
25623	Ø 40	91

RUBINETTO
ROBINET
COCK



ARTICOLO	Ø1	Ø2
25657	16	16
25658	20	16
25659	20	20

RUBINETTO
ROBINET
COCK



ARTICOLO	Ø	F
25660	16	1/2”
25661	20	1/2”
25662	16	3/4”
25663	20	3/4”

RUBINETTO
ROBINET
COCK



ARTICOLO	F1	F2
25664	3/4”	1/2”
25665	3/4”	3/4”

RUBINETTO
ROBINET
COCK



ARTICOLO	Ø	F
25666	16	1/2”
25667	20	1/2”
25668	16	3/4”
25669	20	3/4”

GOCCIOLATORI
DEGOUTTOIRS
DRIPPERS
TROPFEN
ACCESORIO PARA RIEGO



ARTICOLO	PORTATA
25670	5 l/h
25671	8 l/h
25672	16 l/h

GOCCIOLATORI REGOLABILI
DEGOTTOIRS REGLABLE
ADJUSTABLE DRIPPERS
VERSTELLBAR TROPFEN
ACCESORIO PARA RIEGO REGULABILE



ARTICOLO	PORTATA
25675	2-100 l/h

GOCCIOLATORE AUTOCOMPENSATO
DEGOUTTOIRS AUTO-COMPENSATE
DRIPPERS
SELBSTAUSGLEICHEND TROPFEN
ACCESORIO PARA RIEGO



ARTICOLO	PORTATA
25676	4 l/h
25677	8 l/h

GOCCIOLATORI
DEGOUTTOIRS
DRIPPERS
TROPFEN
ACCESORIO PARA RIEGO



ARTICOLO	PORTATA
25673	4 l/h
25674	8 l/h

NEBULIZZATORE A FARFALLA 360°
ATOMISEUR TYPE ‘PAPILLON” - 360°
THROLLE VAPORIZER - 360°
DROSSELSPRITZDÜSE - 360°
NEBULIZADOR MARIPOSA - 360°



ARTICOLO	Ø FORO
25678	1,5
25679	2,0
25680	2,5
25681	3
25682	3,5
25683	4

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ENOLOGIA
ENOLOGIE
ENOLOGY
WEINBAUKUNDE
ENOLOGIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

VALVOLE E RACCORDI PER ENOLOGIA

VANNES ET RACCORDS OENOLOGIQUE
VALVES AND NIPPLES FOR OENOLOGY
VENTILE UND ANSCHLÜSSE F. WEINBAU

VALVOLA A SFERA CON FILETTATURA GAS/ENOLOGIA

VANNE À BILLE AVEC FILÉTAGE GAS/OENOLOGIQUE
BALL VALVE WITH GAS/OENOLOGICAL THREAD
KUGELVENTIL MIT GAS GEWINDE
VÁLVULA DE BOLA CON FILETEADOS GAS/ENÓLOGIA




FIG. 1





FIG. 2

ARTICOLO	FILETTO «F»	FIG.	Ø	H
25524	1" Femmina	1	25	20
25525	1" Maschio	1	30	40
25526	1" 1/4 Maschio	1	30	32
25968	1" Maschio	2	30	40
25969	1" 1/4 Maschio	2	30	32

Caratteristiche:
- Corpo in polypropylene
- Tenuta sfera in teflon (PTFE)
- Guarnizione in NBR alimentare
- Completo di ghiera e guarnizione

CURVA PER IMBOTTIGLIAMENTO IN POLIPROPILENE


COUDE POUR EMBOUTEILLAGE
BOTTLING ELBOW
KURVE FÜR EINFÜLLUNG IN POLYPROPYLEN
CURVA PARA EMBOTELLAMIENTO IN POLYPROPILENE




ARTICOLO	D	F	A	B
25527	20	M29x1,75	35	50
25528	25	M37x3	50	55
25529	30	M42x3	54	65
25961	40	M52x3	68	85

RUBINETTO A SPILLO IN POLIPROPILENE

RUBINET À EPINGLE EN POLYPROPILENE
POLYPROPYLENE NEEDLE TAP
POLYPROPYLEN STECKNADELSHAHN
GRIFO A AGUJA IN POLYPROPILENE





ARTICOLO	F	Ø
25962	1/2"	16
25963	3/4"	20

ARTICOLO	F	F1
25964	1/2"	1/2"
25965	3/4"	3/4"

RUBINETTO ORIENTABILE

RUBINET ORIENTABLE
ORIENTABLE TAP
ORIENTIERT HAHN
GRIFO ORIENTABILE




ARTICOLO	FILETTO	USCITA	TRATTO UTILE FILETTO
26354	3/4"	8,5 mm	10 mm
26355		17,5 mm	


VALVOLA DI SFIATO A DOPPIO EFFETTO IN POLIPROPILENE

CLAPET AVEC TROUS A DOUPLE EFFET
DOUBLE-ACTING AIR VALVE
POLYPROPYLEN ZWEIFACH WIRKUNG ENTLÜFTUNGSVENTIL
VÁLVULA DE PERDER EL ALIENTO IN POLYPROPILENE









ARTICOLO	PORTATA	NOTE
25966	150 hl/h	

ARTICOLO	PORTATA	NOTE
25967	500 hl/h	


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RACCORDO PORTAGOMMA DIRITTO CON FILETTO MASCHIO

RACCORD DROIT FILET MÂLE
STRAIGHT HOSETAIL WITH MALE THREAD
NYLONANSCHLUBEN
RACORD DE NYLON






Nylon bianco 6.6

ARTICOLO	F	D	h	L
25553	3/4”	20 (3/4”)	14	60
25554	3/4”	25	14	60
25555	1”	20	15	65
25556	1”	25 (1”)	20	64
25557	1”	30	20	65
25558	1” 1/4	35	20	76
25559	1” 1/4	40	24	78
25560	1” 1/2	40	25	90
25561	2”	50	25	95
25562	2”	60	25	95

RACCORDO PORTAGOMMA CURVO CON FILETTO MASCHIO

RACCORD COUDE FILET MÂLE
90° HOSETAIL WITH MALE THREAD
GEBOGENER GUMMUBEHÄLTERSCHLUB
RACORD PORTAGOMA CURVO






Nylon bianco 6.6

ARTICOLO	FILETTO	D	h	A	B
25563	3/4”	20 (3/4”)	18	42	46
25564	3/4”	25	18	52	56
25565	1”	25 (1”)	22	52	56
25566	1”	30	22	54	60
25567	1” 1/4	30	23	57	60
25568	1” 1/4	40	23	65	85
25569	1” 1/2	40	23	65	85
25570	2”	50	32	89	89

PORTAGOMMA IN NYLON CON GIRELLO, FILETTO ENOLOGICO

PORTE-TUYAU EN NYLON AVEC RONDELLE FILETAGE OENOLOGIQUE
NYLON FITTING WITH ENOLOGICAL THREAD RING NUT
NYLON GUMMIBEHÄLTER MIT ÖNOLOGISCHEM GEWINDECHTUNGSSCHEIBE
PORTAGOMA DE NYLON CON CAZOLETA FILETEADO ENOLÓGICO







Nylon bianco 6.6

ARTICOLO	FILETTO ENOLOGICO	D	h
25917	M29x1,75	20 (3/4”)	46
25918	M42x3	22	56
25919	M42x3	25 (1”)	56
25920	M42x3	30	64
25921	M42x3	32 (1” 1/4)	64
25922	M52x3	35	71
25923	M52x3	38 (1” 1/2)	72
25924	M52x3	40	72
25925	M67x3	50	77
25926	M67x3	51 (2”)	77
25927	M73x4	60	90

RACCORDO CURVA CON GIRELLO FILETTO ENOLOGICO

RACCORD PORTE-TUYAU COUDÉ AVEC RONDELLE
CURVED FITTING WITH RING NUT
GEBOGENER GUMMUBEHÄLTTERSCHLUB MIT DICHTUNGSCHEIBE
RACOR PORTAGOMA CURVO CON CAZOLETA






Nylon bianco 6.6

ARTICOLO	FILETTO ENOLOGICO	D	h1	h2
25928	M29x1,75	20 (3/4”)	40	45
25929	M42x3	22	53	53
25930	M42x3	25 (1”)	53	53
25931	M42x3	30	58	58
25932	M42x3	32 (1” 1/4)	58	58
25933	M52x3	35	70	78
25934	M52x3	38 (1” 1/2)	70	84
25935	M52x3	40	70	84
25936	M67x3	50	74	86
25937	M67x3	51 (2”)	74	86

RACCORDO IN 3 PEZZI A SEDE CONICA CON PORTAGOMMA DIRITTO

RACCORD EN 3 PATIES CONIQUE AVEC PORTE-TUYAU DROIT
FITTING IN 3 PIECES WITH CONICAL SEAT STRAIGHT GASKET
GERADER SCHLAUCHANSCHLUSSTUTZEN AUS DREI EINZELTEILEN
RACOR EN 3 PIEZAS CON SEDE CÓNICA Y PORTAGOMA RECTO







Nylon bianco 6.6

ARTICOLO	F	D	K	h
25530	1”	20 (3/4”)	32	74
25531	1”	25 (1”)	32	88
25532	1”	30	32	95
25533	1” 1/4	30	38	110
25534	1” 1/4	35	40	110
25535	1” 1/4	40	40	110
25837	1” 1/2	35	46	110
25536	1” 1/2	40	46	110
25537	1” 1/2	50	46	116
25538	2”	50	56	116

RACCORDO IN 3 PEZZI A SEDE CONICA CON PORTAGOMMA CURVO

RACCORD EN 3 PATIES CONIQUE AVEC PORTE-TUYAU COURBE
FITTING IN 3 PIECES WITH CONICAL SEAT AND CURVED GASKET
GEBOGENER SCHLAUCHANSCHLUSSTUTZEN AUS DREI EINZELTEILEN
RACOR EN PIEZAS CON SEDE CÓNICA Y PORTAGOMA CURVO





Nylon bianco 6.6


ARTICOLO	F	D	K	h1	h2
25539	1”	20 (3/4”)	32	70	45
25540	1”	25 (1”)	32	83	53
25541	1”	30	32	88	61
25542	1” 1/4	30	38	97	61
25543	1” 1/4	40	40	107	84
25838	1” 1/2	35	46	107	78
25544	1” 1/2	40	46	107	84
25545	1” 1/2	50	46	115	86
25546	2”	50	56	115	86

Articoli adattabili alle seguenti marche:

GIUNTO COMBINATO DRITTO

RACCORD AVEC PORTE-TUYAU
FITTING WITH GASKET
SCHLAUCHVERBINDUNG
RACORES CON PORTAGOMA






Nylon bianco 6.6

ARTICOLO	D	h
25547	20 (3/4")	83
25548	25 (1")	97
25549	30	113
25550	35	126
25551	40	126
25552	50	137

VALVOLE DI FONDO A PASSAGGIO TOTALE

SOUPAPE DE PIED
FOOT VALVE
KUGERÜCKSCHLAGVENTIL
VALVULA DE FONDO






Polypropylene

ARTICOLO	ATTACCO F	A	B
25571	3/4"	40	100
25572	1"	40	100
25573	1" 1/4	50	124
25574	1" 1/2	50	124

TAPPO FEMMINA

BOUCHON FEMELLE
FEMALE CAP
DREHBARER
TAPÓN HEMBRA






Polypropylene

ARTICOLO	Ø STANDARD	F	D	h
25938	20	29x1,75	33	15
25939	25	37x3	42	19
25940	30	42x3	47	21
25941	40	52x3	57	23
25942	50	67x3	75	24
25943	60	73x4	83	24

RACCORDI A MORSETTO/RACC. PORTAGOMMA

RACCORD A COLLIER/PORTE TUYAU
CLAMP FITTINGS/HOSETAIL
GERADE
RACOR





Nylon bianco 6.6

ARTICOLO	D1	D2
25944	40	30
25945	40	40
25946	40	50
25947	50	30
25948	50	40
25949	50	50
25950	60	50
25951	60	60

TAPPO

BOUCHON
BLANK CAP
DREHBARER
TAPÓN



Nylon bianco 6.6

ARTICOLO	D1
25952	40
25953	50
25954	60

GUARNIZIONE

JOINT
GASKET
DICHTUNG
JUNTA TORICA



ARTICOLO	D1
25955	40
25956	50
25957	60

MORSETTO INOX

COLLIER INOX
STAINLESS STEEL CLAMP
SEILKLEMMEN
BORNES



ARTICOLO	D1
25958	40
25959	50
25960	60

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

GIARDINAGGIO - IDROPULITRICI
JARDINAGE - NETTOYEUSES HYDRAULIQUES
GARDENING - HIGH PRESSURE WATER CLEANERS
GARTENBAU - HYDROREININGEREN
JARDINERÍA - LIMPIADORAS HIDRAULICAS

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TABELLA APPLICAZIONI TESTINE PER DECESPUGLIATORI
TABLEAU UTILISATIONS TETES DEBROUSAILLEUSES - HEADS APPLICATION TABLE FOR BRUSHCUTTERS - FADENKOPFANWENDUNGSTAFEL FÜR MOTORSENSEN

MARCA E MODELLI	MISURA ATTACCO	MARCA E MODELLI	MISURA ATTACCO
ALPINA		**MARUNAKA**	
170-180-200	M8 x 1,25 S.M.	G3-G5-G13K-GL3K	M10 x 1,25 S.M.
210	M10 x 1,25 S.F.	G8K	M10 x 1,25 S.F.
VIP 21-25-30-34-40	M8 x 1,25 S.M.	**MARUYAMA**	
VIP 34-40 Flex	M8 x 1,25 S.M.	MB 100-250-300-400-500	M8 x 1,25 S.M.
ARIMITSU		Serie BC, BK e MC	M8 x 1,25 S.M.
AM24 - AM31 - AM31KL	M8 x 1,25 D.F.	23	M10 x 1,5 S.F.
AM24 - AM31 - AL31KL	M8 x 1,25 S.M.	35-35	M10 x 1,25 S.M.
CASTOR		**McCULLOCH**	
Turbo 21-25-30-34-40	M8 x 1,25 S.M.	Mac 17-Mac 25	M8 x 1,25 D.F.
Turbo 34-40 Duplex	M8 x 1,25 S.M.	Mac 22-Mac 23-Mac 30-Mac 38	M8 x 1,25 S.M.
Turbo 34-40 Flex	M8 x 1,25 S.M.	Mac 32-Mac 37	M10 x 1,25 S.M.
CIFARELLI		**MOUNTFIELD**	
C2-C21-C3-C31-C8	M10 x 1,25 S.F.	16-22-23-40	M8 x 1,25 S.M.
DOLMAR		31-37	M10 x 1,25 S.M.
NB03-NB04	M10 x 1 S.F.	**NIKKARI**	
ECHO		22-24-37	M8 x 1,25 S.M.
Standard 140-200-300-402-500	M10 x 1,25 S.F.	33	M10 x 1,25 S.M.
EFCO		**OLEO MAC**	
Serie 200	M8 x 1,25 S.M.	721	M8 x 1,25 S.F.
Serie 300	M8 x 1,25 S.M.	727C-727S-727T	M8 x 1,25 S.M.
FERRITALIA		733S-733T-433BP	M8 x 1,25 S.M.
TK-TM-TX-NBA	M8 x 1,25 S.M.	**PARTNER**	
PNB	M10 x 1,25 S.M.	200-205	M10 x 1,25 S.F.
FUJI - ROBIN		B370	M12 x 1,75 S.M.
NB02-NB16F	M8 x 1,25 S.F.	**SHIKUNATI**	
NB23F	M10 x 1,25 D.F.	122	M8 x 1,25 S.F.
NB03-NB04	M10 x 1 S.F.	LK350	M10 x 1 S.F.
HUSQVARNA		L155-L183-L185	M10 x 1,5 S.F.
24R	M7 x 1 S.M.	P850	M8 x 1,25 S.M.
H27-GTS-26GT	M10 x 1,5 S.F.	**SHINDAIWA**	
36R-140R-165-244	M12 x 1,75 S.F.	T20	M7 x 1 S.M.
IRINO		R20-R25-R35-C25-F20-T25	M8 x 1,25 S.M.
LA17-S5-SH17	M8 x 1,25 S.M.	C35	M10 x 1,25 S.M.
LB20-LB24	M10 x 1 S.F.	B40	M10 x 1,25 S.F.
ISEKI		**SHINGU-SHOKO**	
Standard Ic - 15-Ic - 16-Ic - 17-Ic - 18	M9 x 1,25 S.F.	S100-S180-M16	M6 x 1 S.M.
JONSERED		200-250-350-K301-300	M7 x 1 S.M.
R45	M12 x 1,75 S.F.	600-650-P700-P750-P850	M8 x 1,25 S.M.
YAMANA BEAVER		**STIHL**	
SD (R) - KG (R) - NY (R)	M8 x 1,25 S.M.	FS60-FS61-FS80-FS90	M8 x 1,25 S.M.
KING		FS150-FS200-FS410	M12 x 1,25 S.F.
20-22-26-22Z-26Z	M8 x 1,25 S.M.	**TANEGA**	
30CS-40CS-31CS-41CS	M8 x 1,25 S.M.	TA-TL	M8 x 1,25 S.M.
KAAZ		**TAS**	
V20	M7 x 1 S.F.	TBC16-TBC20-TBC23-TBC30	M8 x 1,25 S.M.
U10-K20-K30-RQ20-V25	M8 x 1,25 S.F.	TBC37-SUM300-SUM301	M8 x 1,25 S.M.
RQ30 (fino marzo 1986)	M8 x 1,25 S.F.	SUM3	M10 x 1,25 S.F.
KQ P20-K2 Q20	M8 x 1,25 S.F.	**WEED EATER**	
KT12-RQ30-KQ20	M8 x 1,25 S.F.	82-599-848	M8 x 1,25 S.M.
KQ30-V10	M8 x 1,25 D.F.	PRO 37	M10 x 1,25 S.M.
RQ30 (dopo marzo 1986)	M10 x 1,25 S.F.	**ZANÈ**	
K10-J40-JQ50-V15	M10 x 1,25 S.F.	Standard	M10 x 1 S.F.
V35-V40-RQ40	M10 x 1,25 S.F.	**ZANOAH**	
J400-KQ30-KW 30NE	M10 x 1,25 S.F.	BC254A-BCF01L-BC250DL	M8 x 1,25 S.M.
KT10-KT 1S-KT18-KT30	M10 x 1,25 S.F.	BCF01-BCD20	M8 x 1,25 S.M.
JQ	M10 x 1 S.F.	DC260DUM-BC340DW-K340F	M8 x 1,25 S.M.
LANDONI		BC43DWM-BC12L-BC324B	M10 x 1,25 S.M.
Standard	M10 x 1 S.F.	FBC12-FBC26-FBC33	M10 x 1,25 S.M.

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

FILO NYLON TONDO STARK LINE - ALTA QUALITÀ



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26447	Ø 1,6 - mt.15
26448	Ø 2,0 - mt.15
26449	Ø 2,4 - mt.15
26450	Ø 2,7 - mt.15
26451	Ø 3,0 - mt.15
26452	Ø 3,3 - mt.15

ALTA QUALITÁ



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26453	Ø 2,4 - mt.82
26454	Ø 2,7 - mt.67
26455	Ø 3,0 - mt.53
26456	Ø 3,3 - mt.44
26797	Ø 4,0 - mt.30

ALTA QUALITÁ



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26800	Ø 2,4 - mt.540
26801	Ø 2,7 - mt.450
26802	Ø 3,0 - mt.360
26803	Ø 3,3 - mt.270
26804	Ø 4,0 - mt.210

FILO NYLON QUADRATO STARK LINE - ALTA QUALITÀ



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26457	Ø 2,4 - mt.15
26458	Ø 2,7 - mt.15
26459	Ø 3,0 - mt.15
26460	Ø 3,3 - mt.15

ALTA QUALITÁ



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26461	Ø 2,4 - mt.63
26462	Ø 2,7 - mt.54
26463	Ø 3,0 - mt.45
26464	Ø 3,3 - mt.35
26798	Ø 4,0 - mt.25

ALTA QUALITÁ



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26805	Ø 2,4 - mt.420
26806	Ø 2,7 - mt.375
26807	Ø 3,0 - mt.270
26808	Ø 3,3 - mt.240
26809	Ø 4,0 - mt.210

FILO NYLON QUADRATO STARK LINE ALLUMINIUM - ALTA QUALITÀ



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26465	Ø 2,4 - mt.15
26466	Ø 2,7 - mt.15
26467	Ø 3,0 - mt.15
26468	Ø 3,3 - mt.15

ALTA QUALITÁ



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26469	Ø 2,4 - mt.63
26470	Ø 2,7 - mt.54
26471	Ø 3,0 - mt.45
26472	Ø 3,3 - mt.35
26799	Ø 4,0 - mt.25

ALTA QUALITÁ



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26810	Ø 2,4 - mt.420
26811	Ø 2,7 - mt.375
26812	Ø 3,0 - mt.270
26813	Ø 3,3 - mt.240
26814	Ø 4,0 - mt.210

Articoli adattabili alle seguenti marche:

FILO NYLON ESAGONALE STARK LINE ALLUMINIUM - ALTA QUALITÀ



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26855	Ø 2,4 - mt.15
26856	Ø 3,0 - mt.15
26857	Ø 3,3 - mt.15

ALTA QUALITÁ



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26858	Ø 2,4 - mt.63
26859	Ø 3,0 - mt.45
26860	Ø 3,3 - mt.35
26861	Ø 4,0 - mt.25

ALTA QUALITÁ




ARTICOLO	DESCRIZIONE
26862	Ø 2,4 - mt.420
26863	Ø 3,0 - mt.270
26864	Ø 3,3 - mt.240
26865	Ø 4,0 - mt.210

FILO NYLON QUADRATO STARK LINE (spezzoni da 300mm)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
27006	Filo Ø 3,0 quadrato - 50 pz.
27007	Filo Ø 3,3 quadrato - 40 pz.
27008	Filo Ø 4,0 quadrato - 28 pz.

FILO NYLON QUADRATO STARK LINE ALLUMINIUM (spezzoni da 300mm)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
27009	Filo Ø 3,0 quadrato - 50 pz.
27010	Filo Ø 3,3 quadrato - 40 pz.
27011	Filo Ø 4,0 quadrato - 28 pz.

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TESTINE PER DECESPUGLIATORI UNIVERSALE

TESTINA "ATTILA" A FLAGELLI PIATTI



ARTICOLO **26087**

CARATTERISTICHE:
La testina **"ATTILA"** è indicata per decespugliatori di media e grossa cilindrata. Il sistema di taglio a flagelli flottanti 36x110 è brevettato ed è conforme alle norme CE, garantendo ogni tipo di sicurezza nel suo impiego. La testina è particolarmente adatta per sterpaglia, rovi, arbusti, vegetazione di sottobosco.
N.B.: La testina viene venduta senza inserto.

FLAGELLO PIATTO 7x3,6x110



ARTICOLO **26089**

SEMIBOCCOLA PER FLAGELLI



ARTICOLO **26080**

TESTINA BATTI E VAI CON ATTACCO UNIVERSALE SEMI PROFESSIONALE



ARTICOLO **27012**

TESTINA BATTI E VAI "FAST WORK" CON ATTACCO UNIVERSALE PROFESSIONALE



NB: ricaricabile dall'esterno

ARTICOLO **27014**

TESTINA BATTI E VAI CON ATTACCO UNIVERSALE SEMI PROFESSIONALE CON COPPA FOLLE



ARTICOLO **27013**


TESTINA BATTI E VAI "FAST WORK" CON ATTACCO UNIVERSALE PROFESSIONALE CON COPPA FOLLE



NB: ricaricabile dall'esterno


ARTICOLO **27015**

RICAMBI PER TESTINE COD.27012 - 27013 - 27014 - 27015



RIF. FIGURA	DESCRIZIONE	PER TESTINE 27012	27013	27014	27015
1	Corpo superiore	27016	27016	27022	27022
2	Molla	27017	27017	27017	27017
3	Bicchierino	27018	27018	27023	27023
4	Rocchetto portafilo	27019	27020	27024	27025
5	Corpo inferiore	27021	27021	26502	26502
6	Boccole passafilo	26501	26501	26501	26501

RICAMBI PER TESTINE COD.26473-26487



RIF. FIGURA	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	26497	Corpo superiore
2	26498	Molla
3	26499	Rocchetto portafilo x cod. 26473
4	26500	Rocchetto portafilo x cod. 26487
5	26501	Boccola passafilo
6	26502	Corpo inferiore

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TESTINA MULTIFILI CON ATTACCO UNIVERSALE DA 2 A 12 FILI



Fig. 1



Fig. 2

CARATTERISTICHE:
Testina di facile installazione su tutti i tipi di decespugliatori. Alta facilità di taglio con notevole risparmio di tempo e carburante.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FIGURA
26866	Alluminio	1
26091	Nylon	2


COPPA FISSA



Ø COPPA = 100 mm
Ø FORO = 8 mm

ARTICOLO
26399

VITI



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26474	7 x 1 Sx.
26475	8 x 1,25 Sx.
26476	10 x 1,25 Sx.
26477	10 x 1,5 Sx.

DADI



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26478	8 x 1,25 Sx.
26479	10 x 1 Sx.
26480	10 x 1,25 Sx.
26481	10 x 1,5 Sx.
26482	12 x 1,5 Sx.
26483	12 x 1,75 Sx.

KIT VITI E DADI



ARTICOLO
26488

BRETELLA STANDARD



ARTICOLO
26394

BRETELLA PROFESSIONALE



ARTICOLO
26395

BRETELLA PROFESSIONALE CON PROTEZIONE FIANCO



ARTICOLO
26396

Articoli adattabili alle seguenti marche:

DISCO A 2 DENTI

ALTA QUALITÁ



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26489	Ø 255 - sp.1,6mm
26490	Ø 305 - sp.1,6mm

DISCO A 2 DENTI


ALTA QUALITÁ



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26491	Ø 250 - sp.3,0mm
26492	Ø 300 - sp.3,0mm

DISCO A 2 DENTI

ALTA QUALITÁ



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26821	Ø 305 - sp.3,0mm

DISCO A 3 DENTI CURVI

ALTA QUALITÁ



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26493	Ø 255 - sp.3,0mm

DISCO A 3 DENTI

ALTA QUALITÁ



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26494	Ø 260 - sp.3,0mm
26495	Ø 300 - sp.3,0mm

DISCO A 3 DENTI


ALTA QUALITÁ



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26830	Ø 255 - sp.1,4mm

DISCO A 4 DENTI

ALTA QUALITÁ



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26831	Ø 255 - sp.1,4mm

DISCO A 6 DENTI


ALTA QUALITÁ



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26822	Ø 255 - sp.3,0mm

DISCO A 8 DENTI

ALTA QUALITÁ



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26832	Ø 255 - sp.1,4mm

DISCO A 36 DENTI WIDIA

ALTA QUALITÁ



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26833	Ø 255 - sp.2,0mm

DISCO A 80 DENTI



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26834	Ø 255 - sp.1,6mm

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI

ACCESSOIRES POUR DEBROUSSAILLEUSES - ACCESSORIES FOR STRIMMERS - ZUBEHOER FÜR FREISCHNEIDER - ACCESSORIOS PARA DESMALEZADORAS

VISIERA IN RETE METALLICA ANTIRIFLESSO



ARTICOLO
26011

VISIERA IN POLICARBONATO ANTIRIFLESSO



ARTICOLO
26389

VISIERA IN RETE METALLICA E POLICARBONATO, ANTIRIFLESSO



ARTICOLO
26390

VISIERA IN RETE METALLICA ANTIRIFLESSO CON CALOTTA PROTETTIVA



ARTICOLO
26391

VISIERA IN POLICARBONATO ANTIRIFLESSO CON CALOTTA PROTETTIVA



ARTICOLO
26392

VISIERA IN RETE METALLICA E POLICARBONATO, ANTIRIFLESSO CON CALOTTA PROTETTIVA



ARTICOLO
26393

VISIERA IN RETE METALLICA ANTIRIFLESSO CON CALOTTA PROTETTIVA E REGOLAZIONE A POMELLO





ARTICOLO
26835

VISIERA IN POLICARBONATO ANTIRIFLESSO CON CALOTTA PROTETTIVA E REGOLAZIONE A POMELLO





ARTICOLO
26836

VISIERA IN RETE METALLICA E POLICARBONATO, ANTIRIFLESSO CON CALOTTA PROTETTIVA E REGOLAZIONE A POMELLO





ARTICOLO
26837

ELMETTO FORESTALE COMPLETO DI CUFFIE E VISIERA IN RETE




ARTICOLO
26838

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI

ACCESSOIRES POUR DEBROUSSAILLEUSES - ACCESSORIES FOR STRIMMERS - ZUBEHOER FÜR FREISCHNEIDER - ACCESSORIOS PARA DESMALEZADORAS

GAMBALI DI PROTEZIONE



ARTICOLO
26867

CARATTERISTICHE:

Costruitl in materiale estremamente robusto.
Leggeri e **traspiranti**. Pratici da indossare.

GREMBIULE PROTETTIVO



ARTICOLO
26397

CARATTERISTICHE:

Il grembiule ha un'ampia superficie protettiva contro qualsiasi tipo di oggetto. Costruito in materiale estremamente robusto.
Leggero e **traspirante**. Pratico da indossare.

PANTALONE IMPERMEABILE TAGLIA UNICA



ARTICOLO
26763

GREMBIULE IMPERMEABILE TAGLIA UNICA



ARTICOLO
26764

GREMBIULE MULTIUSO



ARTICOLO
26765

MARSUPIO GIARDINAGGIO



ARTICOLO
26766

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RACCORDI - PRESE RUBINETTO - ADATTATORI - RACCORDI A SCATTO - GIUNTI RIPARATORI
COCKS CONNECTION - COCKS ADAPTOR - REPAIRING JOINT

PRESA PER RUBINETTI FILETTATI



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26400	Per rubinetti 3/4G (ø esterno 20-27mm)

PRESA PER RUBINETTI FILETTATI



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26963	Per rubinetti 1G (ø esterno 26-34mm)

PRESA PER RUBINETTI FILETTATI DOTATA DI RIDUZIONE



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26964	Per rubinetti 3/4G (ø est. 20-27mm) e adattatore 1/2G (ø est. 15-21mm)

PRESA PER RUBINETTI CON ADATTATORE



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26965	Con raccordo in ottone 3/4G e M24x1 est. + 22x1 int.

ADATTATORE PER RUBINETTI



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26966	Adattatore da 1” e 1/4 femmina e 1” maschio

PRESA RUBINETTO A DOPPIA USCITA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26967	Per rubinetti 3/4G (ø esterno 20-27mm)

RACCORDO 1/2” PORTAGOMMA A SCATTO APERTO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26403	Per tubi ø int. da 1/2” a 5/8” (da 12,5 a 15,5mm)

RACCORDO 3/4” PORTAGOMMA A SCATTO APERTO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26968	Per tubi ø int. 3/4” (19mm)

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RACCORDI - PRESE RUBINETTO - ADATTATORI - RACCORDI A SCATTO - GIUNTI RIPARATORI

COCKS CONNECTION - COCKS ADAPTOR - REPAIRING JOINT

RACCORDO UNIVERSALE PORTAGOMMA A SCATTO APERTO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26969	Per tubi con ø int. 1/2”, 5/8”, 3/4” (da12,5 a 19mm)

GIUNTO RIPARATORE



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26970	Per tubi con ø int. da 1/2” a 5/8” (da12,5 a 15,5mm)

GIUNTO RIPARATORE



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26971	Per tubi con ø int. 3/4” (19mm)

GIUNTO RIPARATORE UNIVERSALE



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26972	Per tubi con ø int. 1/2”, 5/8”, 3/4” (da12,5 a 19mm)

CONNETTORE 2 INNESTI



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26973	-

CONNETTORE 3 INNESTI



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26974	-

RACCORDO PORTAGOMMA A SCATTO GRANDE PORTATA



ARTICOLO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
26975	Per tubi ø int. 1” (25,4mm)	**26976**	Per tubi ø int. 3/4” (19mm)

GIUNTO RIPARATORE GRANDE PORTATA



ARTICOLO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
26977	Per tubi øint. da1” (25,4mm)	**26978**	Per tubi øint.da 3/4” (19mm)

Articoli adattabili alle seguenti marche:

LANCE
LANCES

LANCIA SPRUZZO GRANDE PORTATA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26979	Portata max. 40 l/min a 3bar

LANCIA A MEDIA PORTATA E DOPPIA REGOLAZIONE CON INSERTO IN GOMMA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26980	Erogazione fino a 20 l/min

KIT 4 PEZZI CON INSERTI IN GOMMA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26981	Per tubi da 1/2” a 3/4” (da 12 a 19mm)

LANCIA A MEDIA PORTATA E DOPPIA REGOLAZIONE



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26982	Erogazione fino a 20 l/min

KIT 4 PEZZI - LANCIA A MEDIA PORTATA E DOPPIA REGOLAZIONE



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26983	-

LANCIA A SPRUZZO REGOLABILE MEDIA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26984	Portata max. 14 l/min a 3bar

LANCIA A SPRUZZO REGOLABILE



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26402	Erogazione fino a 12 l/min

KIT 4 PEZZI - LANCIA A SPRUZZO REGOLABILE CON RACCORDI 3/4”



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26985	-

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PISTOLE
SPRAY GUNS

PISTOLA PER IRRIGAZIONE



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26986	Portata 10 l/min a 3 bar

PISTOLA PER IRRIGAZIONE MULTIGETTO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26987	Portata 10 l/min a 3 bar

PISTOLA PER IRRIGAZIONE IN METALLO E GOMMA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26988	Portata 10 l/min a 3 bar

PISTOLA MULTIGETTO IN METALLO E GOMMA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26989	Portata 10 l/min a 3 bar

Articoli adattabili alle seguenti marche:

IRRORATORI
CROP DUSTERS

4 JET - IRRORATORE CIRCOLARE E A SETTORE CON MOVIMENTO TURBINA



CARATTERISTICHE:
Superficie max irrorata: 380mq (ø22mm).
Angolo di irrigazione da 15° a 360°.

ARTICOLO
26990

FACTOTUM - IRRORATORE MULTIFUNZIONE SU BASE



CARATTERISTICHE:
Superficie massima irrorata: da 3mq a 70mq.

ARTICOLO
26991

ROTAX - IRRORATORE ROTANTE A DUE BRACCIA SU BASE



CARATTERISTICHE:
Superficie massima irrorata: 150mq (ø14mm).

ARTICOLO
26992

CONO - IRRORATORE STATICO AD IRRORAZIONE CIRCOLARE SU BASE



CARATTERISTICHE:
Superficie massima irrorata: 70mq (ø 9,5mm).

ARTICOLO
26993

PROGRAMMATORI
ELECTRONIC PROGRAMMERS FOR IRRIGATION

GF42 - PROGRAMMATORE ELETTRONICO DI IRRIGAZIONE A BATTERIA. 42 PROGRAMMI SELEZIONABILI



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26994	Portata massima di utilizzo 8 bar

GF15 - PROGRAMMATORE ELETTRONICO DI IRRIGAZIONE A BATTERIA. 15 PROGRAMMI SELEZIONABILI



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26995	Portata massima di utilizzo 8 bar

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

AVVOLGITUBO PER GIARDINAGGIO

ENROULER TUYAU ARROSAGE JARDIN - GARDEN HOSE REEL - ROHRWICKLER FÜR GARTEN - ENROLLADOR DE TUBOS

MULTY - CARRELLO AVVOLGITUBO 3 IN 1







CARATTERISTICHE:
3 soluzioni: trolley, portatile e avvolgitubo a muro.
Può portare fino a 40m di tubo da 1/2".

ARTICOLO
26996

EUROTANK - CARRELLO AVVOLGITUBO



CARATTERISTICHE:
Può portare fino a 60m di tubo da 1/2".

ARTICOLO
26997

METAL TANK 90 - CARRELLO AVVOLGITUBO IN ACCIAIO



CARATTERISTICHE:
Può portare fino a 90m di tubo da 1/2".

ARTICOLO
26998

CARRELLO AVVOLGITUBO PROFESSIONAL



CARATTERISTICHE:
Raccordi in ottone per tubo Ø 19
Può portare fino a 100m di tubo.

ARTICOLO
25852

REELY 40



CARATTERISTICHE:
Può portare fino a 40m di tubo da 1/2".

ARTICOLO
26999

BABY PLUS - AVVOLGITUBO PORTATILE COMPLETO DI TUBO ED ACCESSORI, MONTATO.



CARATTERISTICHE:
Può portare fino a 15m di tubo da 1/2".

ARTICOLO
27000

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TUBO RETINATO ANTIGELO PER GIARDINAGGIO - NERO/VERDE

TUYAU ANTIGEL POUR JARDINAGE
ANTIFREEZE TUBE FOR GARDENING
GEFRIERSCHUTZMITTEL RASTER-ROHR FÜR GARTENBAU-SCHWARZ/GRÜN
TUBO RETINADO ANTI-HIELO PARA JARDINERIA-NEGRO/VERDE



CARATTERISTICHE:

USO: Passaggio liquidi a pressione per floricultura e agricultura.
CARATTERISTICHE: Tubo flessibile resistente agli agenti atmosferici - Temperatura — 10°C +50°.
STRUTTURA: Tubo in PVC plastificato con rinforzo interno in fibra poliestere.

ARTICOLO	DIAMETRO Ø mm	DIAMETRO POLLICI	PESO gr./mt.	LUNGHEZZA ROTOLI mt.	kg
25405	10x15	3/8”	130	50	8
25406	13x18	1/2”	160	50	8
25407	16x21	5/8”	200	50	8
25408	19x25	3/4”	290	50	6
25409	22x28	7/8”	360	50	6
25410	25x32	1”	440	50	6
25411	30x37	1” 1/4	520	25	6

TUBO PER GIARDINAGGIO 5 STRATI

TUYAU POUR JARDIN 5 ETAGES
5 COATS GARDENING
5 SCHICHTE ROHR FÜR GÄRTNEREI



ARTICOLO	DIAMETRO INT./EST. mm	PESO TEORICO gr/mt.	LUNGHEZZA ROTOLI mt.
26740	1/2” Ø13	160	50
26741	5/8” Ø15	200	50
26742	3/4” Ø19	290	50
26743	1” Ø25	400	50

KIT 10 M DI TUBO A SPIRALE ESTENSIBILE CON ACCESSORI IN BLISTER



ARTICOLO
27003

SACK TROLLEY - CARRELLO RACCOGLI ERBA E FOGLIE



ARTICOLO
27001

PORTATUBO DA PARETE



ARTICOLO
27002

LAVABOTTIGLIE IDRAULICO



ARTICOLO
27004

CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ESPOSITORE DA PARETE IN METALLO COMPLETO DEI PRODOTTI SOTTO ELENCATI

Dimensioni:
cm 100 x 40 x 200 h.

COMPOSIZIONE

ARTICOLO	PEZZI
26400	20
26963	20
26964	10
26403	30
26968	20
26965	10
26967	8
26969	10
26970	10
26972	10
26982	16
26987	8
26986	16
26988	8
26984	10
26402	10
26989	8
26985	10
26990	6
26981	6
26991	6
26992	12
26993	12
27002	8
26995	2
26994	2
27003	4
26999	4
26996	2



Esempio di composizione

ARTICOLO
27005

Articoli adattabili alle seguenti marche:

IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA E CALDA
COLD AND HOT WATER HIGHT PRESSURE CLEANER

IDROPULITRICE KL1300 CLASSIC ACQUA FREDDA (hobbystica)
COLD WATER HIGH PRESSURE CLEANERS



CARATTERISTICHE:
- Motopompa monofase con pompa di costruzione interamente in alluminio e pistoni in acciaio.
- Avvolgitubo con tubo di mandata (6 mt).
- Pistola ergonomica.
- Lancia con getto.
- Lancia schiumogena.
- Dispositivo EASY-START che garantisce la partenza del motore in ogni condizione.
- Dispositivo TOTAL-STOP che ferma il motore alla chiusura della lancia, garantendo il risparmio di energia.
- Protezione termica del motore.

NB: Testata pompa in alluminio.

ARTICOLO	PORTATA MAX l/h	PRESSIONE MAX bar	TENSIONE V	POTENZA ASSORBITA kW	GIRI MIN.	PESO kg	DIMENSIONE cm
26883	360	130	230	1,7	2800	12	82x30,8x31

IDROPULITRICE KL1600 GOLD EXTRA ACQUA FREDDA (semi professionale)
COLD WATER HIGH PRESSURE CLEANERS



CARATTERISTICHE:
- Costruzione della pompa interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali.
- Motopompa monofase con **pompa in ottone e pistoni in acciaio INOX**.
- Dispositivo EASY-START, che garantisce la partenza sicura del motore in ogni condizione di allacciamento elettrico.
- Dispositivo TOTAL-STOP che ferma il motore alla chiusura della lancia, garantendo il risparmio di energia.
- Protezione termica del motore.
- Avvolgitubo fisso con tubo di mandata (8 mt).
- Pistola ergonomica.
- Lancia con getto regolabile.
- Dispositivo di erogazione detergente.
- Ugello rotante Rotojet.
- Idrospazzola fissa.

NB: Testata pompa in ottone.

ARTICOLO	PORTATA MAX l/h	PRESSIONE MAX bar	TENSIONE V	POTENZA ASSORBITA kW	GIRI MIN.	PESO kg	DIMENSIONE cm
26884	480	150	230	2,3	2800	13	82x30,8x31

IDROPULITRICE KS1700 GOLD ACQUA FREDDA (semi professionale)
COLD WATER HIGH PRESSURE CLEANERS



CARATTERISTICHE:
- Pompa a tre pistoni con testata in ottone, flangiata direttamente al motore elettrico.
- Dispositivo TOTAL-STOP che ferma il motore alla chiusura della lancia, garantendo il risparmio di energia.
- Dispositivo EASY-START, che garantisce la partenza sicura del motore in ogni condizione di allacciamento elettrico.
- Motoprotettore amperometrico a riarmo manuale.
- Aspirazione del detergente diretta da serbatoio capacità 1,8 lt.
- Pistola di tipo professionale.
- Lancia curva in acciaio a getto regolabile.
- Tubo alta pressione in gomma (10mt).
- Avvolgitubo girevole.
- Attacco rapido aspirazione acqua.
- Lancia con ugello rotante.

NB: Testata pompa in ottone.

ARTICOLO	PORTATA MAX l/h	PRESSIONE MAX bar	TENSIONE V	POTENZA ASSORBITA kW	GIRI MIN.	PESO kg	DIMENSIONE cm
26885	540	155	230	2,7	2800	19	89x32x38

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA E CALDA
COLD AND HOT WATER HIGHT PRESSURE CLEANER

IDROPULITRICE SCOUT 150 CLASSIC ACQUA CALDA (semi professionale)
HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS



CARATTERISTICHE:
- Realizzata con pompa a tre pistoni assiali, flangiata direttamente al motore elettrico.
- Testata pompa in ottone.
- Aspirazione acqua diretta con detergente in bassa pressione.
- Dispositivo EASY-START, che garantisce la partenza sicura del motore in ogni condizione di allacciamento elettrico.
- Dispositivo TOTAL-STOP che ferma il motore alla chiusura della lancia, garantendo il risparmio di energia.
- Protezione amperometrica dell'elettropompa.
- Serbatoio gasolio e detergente integrati.
- Caldaia verticale con serpentina a doppia spirale.
- Interruttore di accensione rotativo.
- Manopola regolazione temperatura.
- Valvola di sicurezza.
- Termostato di sicurezza.
- Ritardo partenza bruciatore.
- Alloggiamenti dedicati agli accessori in dotazione.
- Pistola.
- Lancia con getto fisso e dispositivo bassa pressione.
- Tubo gomma alta pressione (8mt).
- Ugello acqua.
- Ampia tasca porta accessori.

NB: Testata pompa in ottone.

ARTICOLO	PORTATA MAX l/h	PRESSIONE MAX bar	TENSIONE V	POTENZA ASSORBITA kW	GIRI MIN.	PESO kg	DIMENSIONE cm
26886	540	150	230	2,7	2800	85	89x50x82

IDROPULITRICE KCS 560 TRIFASE ACQUA CALDA (professionale)
HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS



CARATTERISTICHE:
- Robusto telaio portante in lamiera.
- Robuste carenature in materiale plastico stampato ad iniezione.
- Pratico alloggiamento della pistola e della lancia.
- Serbatoio gasolio di grande capacità (13lt) con galleggiante livello e filtro di riempimento.
- Serbatoio detergente (13lt).
- Possibilità di utilizzare entrambi i serbatoi per il combustibile, raddoppiando l'autonomia.
- Aspirazionedetergente in alta pressione con regolazione.
- Aspirazione acqua da tanica con galleggiante.
- Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio.
- Filtro aspirazione ispezionabile.
- Valvola regolazione pressione integrata.
- TOTAL STOP temporizzato.
- Pistoni in ceramica integrale per un uso altamente professionale.
- Testata in ottone.
- Bielle di costruzione integrale in bronzo.
- Caldaia verticale con serpentina a doppia spirale.
- Elevato rendimento termico.
- Bruciatore azionato da pressostato.
- Valvola di sicurezza.
- Protezione termica della caldaia.
- Comandi in bassa tensione.
- Teleruttore.
- Protezione del motore con relè termico.
- Interruttore rotativo per accensione.
- Manopola regolazione temperatura.
- Spia "macchina sotto tensione".
- Spia "mancanza gasolio".
- Spia "controllo fase".


NB: Testata pompa in ottone.

ARTICOLO	PORTATA MAX l/h	PRESSIONE MAX bar	TENSIONE V	POTENZA MOTORE HP	POTENZA ASSORBITA kW	GIRI MIN.	TEMP. MAX USCITA ACQUA °C	PESO kg	DIMENSIONE cm
26887	900	160	400	5,5	5,5	2800	140	118	90x71x86

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ACCESSORI PER IDROPULITRICI

ESEMPI DI COMPOSIZIONE



PISTOLE AUTOMATICHE ALTA PRESSIONE (fig.2)

PISTOLETS AUTOMATIQUES HAUTE PRESSION - HIGH PRESSURE AUTOMATIC GUNS - HOCHDRUCK AUTOMATISCHE PISTOLE - PISTOLA AUTOMATICA ALTA PRESIÓN







ARTICOLO	DESCRIZIONE
26780	Pistola per acqua fredda Entrata 3/8" G **Femmina** Uscita 1/4" G Femmina Pressione MAX 250bar Portata MAX 25 Lt. Temperatura MAX 60°

ARTICOLO	DESCRIZIONE
26781	Pistola per acqua calda e fredda Entrata 3/8" G **Femmina** Uscita 1/4" G Femmina Pressione MAX 310bar Portata MAX 30 Lt. Temperatura MAX 150°

ARTICOLO	DESCRIZIONE
26782	Pistola per acqua calda e fredda Entrata 3/8" G **Femmina girevole** Uscita 1/4" G Femmina Pressione MAX 310bar Portata MAX 30 Lt. Temperatura MAX 150°

LANCE ZINCATE FUSE QUADRATE PER UGELLI VENTAGLIO (fig.4)

LANCES ZINGUEES CARREES
GALVANIZED SQUARE-MELTED LANCES
VERZINKTE VIERECKIEGE SPRITZPISTOLE
LANZA GALVANIZADA FUNDIDA CUADRADA



Caratteristiche Tecniche:
- Pressione Max.: 280 bar.
- Portata Max.: 40 l/min.
- Temperatura Max.: 150° C.
- Fornite senza ugello.

ARTICOLO	ENTRATA	USCITA	LUNGHEZZA (mm)
26783	1/4" G Maschio	1/4" G Femmina	700
26784	1/4" G Maschio	1/4" G Femmina	900
26785	1/4" G Maschio	1/4" G Femmina	1200
26786	1/4" G Maschio	1/4" G Femmina	1500
26787	1/4" G Maschio	1/4" G Femmina	1700
26788	1/4" G Maschio	1/4" G Femmina	2000

UGELLI PER LANCE (fig.2)
VENTAGLIO 25°

BUSES POUR LANCES
LANCES NOZZLE
SPRITZDÜSE
BOQUILLAS PARA LANZAS



CON INSERTO IN CERAMICA ARTICOLO	TUTTO INOX ARTICOLO	ATTACCO	CODICE ORIFIZIO	PORTATE UGELLI (l/min)				
				80 bar	100 bar	120 bar	140 bar	160 bar
27026	**26789**	1/4" G Maschio	030	6,1	6,8	7,5	8,1	8,6
27027	**26790**	1/4" G Maschio	040	8,2	9,1	10,0	10,8	11,5
27028	**26791**	1/4" G Maschio	045	9,2	10,3	11,2	12,1	13,0
27029	**26792**	1/4" G Maschio	050	10,2	11,4	12,5	13,0	13,8
27030	**26793**	1/4" G Maschio	055	11,2	12,5	13,7	14,8	15,9
27031	**26794**	1/4" G Maschio	060	12,2	13,7	15,0	16,2	17,3
27032	**26795**	1/4" G Maschio	065	13,3	14,8	16,2	17,5	18,7

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

LANCE ZINCATE FUSE QUADRATE PER TESTINE TURBO (fig.6)

LANCES ZINGUEES CARREES
GALVANIZED SQUARE-MELTED LANCES
VERZINKTE VIERECKIEGE SPRITZPISTOLE
LANZA GALVANIZADA FUNDIDA CUADRADA



CLASSE 110
Caratteristiche Tecniche:
- Pressione Max.: 280 bar.
- Portata Max.: 40 l/min.
- Temperatura Max.: 150° C.
- Fornite senza turbo.

ARTICOLO	ENTRATA	USCITA	LUNGHEZZA (mm)
27033	1/4" G Maschio	1/4" G Maschio	700
27034	1/4" G Maschio	1/4" G Maschio	900
27035	1/4" G Maschio	1/4" G Maschio	1200

TESTINE TURBO (fig.7)



CLASSE 65
Caratteristiche Tecniche:
- Pressione Max.: 250 bar.
- Temperatura Max.: 90° C.

ARTICOLO	ATTACCO	CODICE ORIFIZIO COLORE	PORTATE UGELLI (l/min)						
			80 bar	100 bar	120 bar	160 bar	200 bar	250 bar	300 bar
27036	1/4" G Femmina	1,20	7,3	8,2	9,0	10,4	11,6	13,0	14,2
27037	1/4" G Femmina	1,30	8,0	9,0	9,9	11,4	12,7	14,2	15,6
27038	1/4" G Femmina	1,40	10,8	12,1	13,3	15,3	17,1	19,1	21,0
27039	1/4" G Femmina	1,50	12,2	13,6	14,9	17,2	19,2	21,5	23,6
27040	1/4" G Femmina	1,60	13,2	14,8	16,2	18,7	20,9	23,4	25,6
27041	1/4" G Femmina	1,70	14,4	16,1	17,6	20,4	22,8	25,5	27,9

ATTACCHI RAPIDI PER LANCE (fig.3)



Fig. 1



Fig. 2

CLASSE 65
Caratteristiche Tecniche:
- Pressione Max.: 350 bar.
- Portata Max.: 40 l/min.
- Temperatura Max.: 150° C.

ARTICOLO	ENTRATA	FIGURA
27042	Attacco femmina	**1**
27043	Attacco maschio	**2**

GIUNTO GIREVOLE PER PISTOLA IDROPULITRICE (fig.1)



Caratteristiche Tecniche:
- Pressione Max.: 350 bar.
- Portata Max.: 40 l/min.
- Temperatura Max.: 150° C.

ARTICOLO
27044

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TUBO SUPERJET 1 TRECCIA

CARATTERISTICHE:

SOTTOSTRATO: Gomma sintetica resistente all'acqua - **RINFORZO:** Una treccia d'acciaio ad alto carico - **COPERTURA:** Gomma sintetica speciale con alta resistenza all'abrasione, agli attacchi dell'ozono ed agli agenti atmosferici - **CARATTERISTICHE SPECIALI:** Progettato in accordo con la **ICE 335-2** (Norma Europea di riferimento per i principali costruttori di macchine idropulitrici), fattore di sicurezza 4:1 ideale per macchine professionali - servizio continuativo: -10°C ÷ +155°C, minima temperatura operativa: -40°C

FLUIDI RACCOMANDATI: Acqua



TUBO COLORE NERO

ARTICOLO	Ø INT. IN POLLICI	Ø INT. mm	Ø EST. mm	MAX PRESS. ESERC. ATL.	PRESS. SCOPPIO BAR	BOCCOLA ARTICOLO
81842	1/4"	6,4	13,2	280	1120	**80075**
81510	5/16"	7,9	14,8	250	1000	**80076**
81545	3/8"	9,5	17	210	840	**80077**

TUBO COLORE BLU

ARTICOLO	Ø INT. IN POLLICI	Ø INT. mm	Ø EST. mm	MAX PRESS. ESERC. ATL.	PRESS. SCOPPIO BAR	BOCCOLA ARTICOLO
82261	1/4"	6,4	13,2	280	1120	**80075**
82262	5/16"	7,9	14,8	250	1000	**80076**
82263	3/8"	9,5	17	210	840	**80077**

TUBO SUPERJET 2 TRECCE

CARATTERISTICHE:

SOTTOSTRATO: Gomma sintetica resistente all'acqua - **RINFORZO:** Due treccia d'acciaio ad alto carico - **COPERTURA:** Gomma sintetica speciale con alta resistenza all'abrasione, agli attacchi dell'ozono ed agli agenti atmosferici - **CARATTERISTICHE SPECIALI:** Progettato in accordo con la **ICE 335-2** (Norma Europea di riferimento per i principali costruttori di macchine idropulitrici), fattore di sicurezza 4:1 ideale per macchine hobbystiche e semiprofessionali - servizio continuativo: -10°C ÷ +155°C, minima temperatura operativa: -40°C

FLUIDI RACCOMANDATI: Acqua



TUBO COLORE NERO

ARTICOLO	Ø INT. IN POLLICI	Ø INT. mm	Ø EST. mm	MAX PRESS. ESERC. ATL.	PRESS. SCOPPIO BAR	BOCCOLA ARTICOLO
82264	1/4"	6,4	14,7	400	1600	**80075**
82265	5/16"	7,9	16,3	350	1400	**80076**
82266	3/8"	9,5	16,8	330	1320	**80077**

TUBO COLORE BLU

ARTICOLO	Ø INT. IN POLLICI	Ø INT. mm	Ø EST. mm	MAX PRESS. ESERC. ATL.	PRESS. SCOPPIO BAR	BOCCOLA ARTICOLO
82267	1/4"	6,4	14,7	400	1600	**80075**
82268	5/16"	7,9	16,3	350	1400	**80076**
82269	3/8"	9,5	16,8	330	1320	**80077**

9

TUBI RACCORDATI PER IDROPULITRICI COMPLETI DI MANICOTTO


TUYAUX SESTI POUR LAVEUSES AVEC MANCHON
FITTED HOSES FOR HIGH PRESSURE WASHING MACHINES INCLUSE OF HANDLE
SHLAUCHENMIT ANSCHLÜSSEN FÜR HOCHDRUCKREINIGER MIT MANSCHETTE
MASQUERA CON RACORES PARA MAQUINA DE LAVAR Y SU ASIERO



CON TUBO SUPERJET									
ARTICOLO	Ø TUBO	LUNGH. METRI	ARTICOLO	Ø TUBO	LUNGH. METRI	ARTICOLO	Ø TUBO	LUNGH. METRI	RACCORDI
81844	1/4"	10	**81852**	5/16"	10	**81856**	3/8"	10	Femmina diritta da 3/8" + Raccordo 22x1,5
81845	1/4"	15	**81853**	5/16"	15	**81857**	3/8"	15	
81846	1/4"	20	**81854**	5/16"	20	**81858**	3/8"	20	
81847	1/4"	25	**81855**	5/16"	25	**81859**	3/8"	25	

MANICOTTO PER TUBO DA IDROPULITRICE


MANCHON POUR LAVEUSES
COUPLING FOR WASHING MACHINES
PLASTIKSCHUTZ FÜR HOCHDRUCKREINIGER
ASIDERO DE MAQUINA DE LAVAR



ARTICOLO	Ø INT. mm	LUNGH. mm	NOTE
81860	19	135	
81861	21		

RACCORDO FILETTATO FEMMINA DIRITTO


RACCORD FILETE FEMELE DROIT
STRAIGHT FEMALE THREADED FITTING
ARAMTUR MIT ÜBERWURFMUTTER ZUM PRESSEN
RACOR ROSCADO HEMBRA RECTO



ARTICOLO	Ø TUBO	FILETTO
80097	1/4"	3/8"
80098	5/16"	3/8"
80100	3/8"	3/8"

RACCORDI PER IDROPULITRICI

RACCORS POUR LAVEUSES
CUPLING FOR HYDRO - POLISHING MACHINES
SPANNHÜLSENSATZ FÜR WASSERPUTZEIMASCHINEN
RACORES PARA MAQUINAS DE LAVAR



ARTICOLO	Ø TUBO	FILETTO
81862	1/4"	22 x 1,5
81863	5/16"	22 x 1,5
81864	3/8"	22 x 1,5

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

LUBRIFICANTI
ACCESSORI PER LA LUBRIFICAZIONE E L'INGRASSAGGIO

LUBRIFIANTS
ACCESSOIRES POUR LUBRIFICATION ET GRAISSAGE

LUBRICANTS
ACCESSORIES FOR LUBRICATION AND GREASING

SCHMIERSTOFFEN
ZUBEHÖRE FÜR SCHMIERUNG UND EINFETTUNG

LUBRIFICANTES
ACCESORIOS PARA LUBRIFICACIÓN Y ENGRASE

10

CERMAG srl - Via A. Moro, 14 - 42010 Rio Saliceto (RE)
Tel. 0522 649199 - 0522 649485 - Fax 0522 649686 - www.cermag.com - E-mail: info@cermag.com

Articoli adattabili alle seguenti marche:

GRASSO POLIVALENTE



CONFEZIONE:	ARTICOLO DENSITÀ
LATTINA kg 0,9	**20136**
LATTINA kg 4,6	**20051**
SECCHIA kg 22,5	**20052**
FUSTO kg 188	**20054**

DESCRIZIONE: 710 CURSA GREASE EP 2

PESO SPECIFICO: kg 0,88

CARATTERISTICHE:
Grasso polivalente di qualità superiore a base di litio.
Il nuovo processo di fabbricazione e i particolari additivi EP, conferiscono al grasso molteplici applicazioni nell'autotrazione, nell'industria e nell'agricultura.
È un grasso che resiste bene all'azione dilevante dell'acqua ed è dotato di ottima stabilità meccanica consentendo l'impiego in servizi e ove serva un grasso che resista alle forti sollecitazioni.

Punto goccia 170° ÷ 180°C.
Timken Test: 45 lbs.

TABELLA COMPARATIVA:

CERMAG: 710 Cursa
AGIP: GR MU/EP
API: Apigrease LT-S
ESSO: Multipurpose Grease H
IP: Auto Grease MP
FIAT: MR2 - Jota 1
FINA: Grease C
MOBIL: Grease MP

ANTIGELO PURO



CONFEZIONE:	ARTICOLO DENSITÀ
FLACONE lt. 1	**20055**
LATTINA lt. 5	**20056**
SECCHIA lt. 25	**20057**
FUSTO lt. 215	**20059**

DESCRIZIONE: 711 ANTIFREEZE
Permanent type - **puro**

PESO SPECIFICO: kg 0,9

CARATTERISTICHE:
Liquido speciale protettivo destinato ad essere impiegato in miscela con acqua nei circuiti di raffreddamento degli autoveicoli. Il nostro prodotto possiede un particolare complesso di additivi, aggiornatissimi, fortemente stabilizzati che permettono una decisa prevenzione e protezione contro la corrosione e/o incrostazioni, superiori ai comuni anticongelanti in commercio. La particolare additivazione ha puntato anche alla eliminazione di due componenti di impiego tradizionale negli anticongelanti pericolosi per la salute: le ammine e i nitriti. Una caratteristica in più che qualifica il nostro prodotto e che ha orientato gli igienisti ed ecologici a raccomandare questi nuovi tipi di fluidi.

Punto congelamento	Contenuto Antigelo % In volume (su 100 parti di miscela)
— 4°C	10%
— 6°C	15%
— 9°C	20%
— 12°C	25%
— 16°C	30%
— 20°C	35%
— 26°C	40%
— 32°C	45%
— 36°C	50%

(segue)

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PROTETTIVO PER CATENA MOTOSEGA ECOLOGICO



ARTICOLO	CONFEZIONE
20415	flacone lt. 2
20144	flacone lt. 5
20146	fusto lt. 205

CARATTERISTICHE

È un olio totalmente ecologico di formulazione esclusiva, per la lubrificazione della catena. Le sue principali caratteristiche sono:
— specifica formulazione per la lubrificazione della catena, che necessita sia di una lubrificazione che di una protezione;
— la sua composizione rende il prodotto ecologico valutato secondo la procedura CE.

RIMESSAGGIO MOTOSEGA

A fine stagione e per soste superiori ai 6 mesi, vuotare il serbatoio olio e fare girare la motosega per 2/3 minuti con olio motore

PROTETTIVO PER CATENA MOTOSEGA PROFESSIONALE SINTETICO



ARTICOLO	CONFEZIONE
20458	flacone lt. 5

OLIO SAE 30 PER MOTORI DA TOSAERBA Contenuto ml. 600



ARTICOLO	CONFEZIONE
20236	600 ml

CARATTERISTICHE

OLIO IN DOSE CONSIGLIATA
PER IL RIEMPIMENTO DEL CARTER MOTORE DI QUALSIASI MARCA E TIPO DI RASAERBA.

CARATTERISTICHE

Possiede particolari additivazioni detergenti-disperdenti, antiossidanti, antiruggine, anticorrosive, antiusura. Protegge il motore anche durante il fermo invernale.

OLIO MISCELA PER MOTORI A 2 TEMPI - COMPLETAMENTE SINTETICO



ARTICOLO	CONFEZIONE
20244	100 ml.
20248	1 lt.

N.B.: PER CERTE QUANTITÀ È POSSIBILE PERSONALIZZARE IL FLACONE DA 100 GR.

CARATTERISTICHE

CERSYTN 2T
Olio miscela totalmente sintetico per motori a due tempi fortemente sollecitati.
Garantisce a bassa concentrazione una ottima lubrificazione e una bassissima fumosità allo scarico. Prodotto particolarmente idoneo per Decespugliatori - Motoseghe - Rasaerba.
Idoneo per benzine super e verdi.

La percentuale consigliata è del 2%.

(segue)

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SPRAY MULTIUSO WD 40



CARATTERISTICHE

Toglie l'umidità
Una volta spruzzato, pennellato o inserito nel metallo, WD-40 penetra tra la superficie metallica e l'umidità presente. Dove sono interessati i contatti elettrici crea una pellicola non conduttrice in grado di proteggerli dalla ossidazione e di eliminare immediatamente i corti circuiti.

Protegge contro la ruggine
WD-40 lascia una sottilissima pellicola in grado di evitare che le irregolarità del metallo trattengano l'umidità e fornisce così una vera protezione contro la ruggine e la corrosione.
Questa protezione rimane agendo come vero e proprio lubrificante e barriera anche su assemblaggi complicati di metalli.

Pulisce da grasso e catrame
WD-40 solleva e rimuove grasso e sudiciume anche se molto indurito senza impiegare agenti corrosivi. Così si può usare con sicurezza anche su apparecchiature particolarmente sensibili, poichè esso rimuove lo sporco, mantenendo il meccanismo regolarmente funzionante.

Penetra con rapidità
L'attrazione del WD-40 al metallo consente di allentare velocemente il legame della ruggine al metallo stesso. WD-40 penetra ed ammorbidisce sporco e corrosione, liberando anche i dadi più bloccati, la tiranteria, i comandi ed altre parti metalliche. Questi problemi non si presenterannno più e si avrà che ogni meccanismo potrà muoversi liberamente.

Lubrifica
WD-40 è dotato di una eccellente viscosità lubrificante esente da siliconi e per le caratteristiche dei componenti usati in grado di distribuirsi completamente e definitivamente. Perciò non lascia mai superfici bloccate o imbrattate anche quando viene spruzzato o pennellato abbondantemente. WD-40 è quindi di lunga durata perchè si distribuisce in maniera perfettamente uniforme ed è molto resistente.

ARTICOLO	CONFEZIONE
20239	Bombola 400ml
20416	Flacone da 5lt.

GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO



Colore : bruno
Contenuto : lattina da 1 Kg.

CARATTERISTICHE
È un grasso speciale ad alta qualità. Il contenuto, in bisolfuro di Molibdeno (MoS_2) conferisce ottime capacità lubrificanti e caratteristiche di alto rendimento ai grassi di base impiegati. Durante il funzionamento, si forma sulle parti lubrificate, un velo leggerissimo di MoS_2 che anche dopo l'esaurimento dei grassi, conferisce effetto lubrificante ancora per diverso tempo. È particolarmente consigliato nei montaggi e nelle manutenzioni di parti sottoposte a condizioni d'uso, particolarmente gravose come cuscinetti, alberi scanalati, trasmissioni omocinetiche. Idoneo per impianti di lubrificazione centralizzata e utilizzabile in ambienti con temperature da −30°C fino a 125°C, è resistente all'acqua sia fredda che bollente, stabile all'invecchiamento ed allo snervamento, è di sicura protezione alla corrosione.

Articolo: **20398**

GRASSO PER COPPIE CONICHE Al bisolfuro di molibdeno.



Contenuto : stick da 100 g.

CARATTERISTICHE
Indicato per cuscinetti, trasmissioni omocinetiche, coppie coniche, stabile allo snervamento e all'invecchiamento.

Articolo: **20290**

Articoli adattabili alle seguenti marche:



GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO
GRAPHITE GREASE

CARATTERISTICHE
Idoneo per giunti omocinetici. È un protettivo, lubrificante, antigrippante, antiusura.
Resiste all'acqua anche marina, agli agenti chimici. Si usa per lubrificare ingranaggi e pignoni, pulegge, catene, cavi, ecc.
Resiste da –50°C a +550°C.

Colore : nero
Contenuto : bombola da 400 ml.

Articolo: **20281**



GRASSO AL SILICONE
SILGREASE

CARATTERISTICHE
Composito siliconico che non fonde, isola ed impermeabilizza i sistemi di accensione e i dispositivi elettronici. Non indurisce e resiste all'acqua ed agli agenti chimici. Riduce l'usura. Non ha il punto di fusione.

Colore : giallo
Contenuto : tubetto da 70 gr. con astuccio

Articolo: **20220**



GRASSO RAFFINATO PER CONTATTI ELETTRICI
REFINED GREASE

CARATTERISTICHE
Grasso filante a base di vaselina per la lubrificazione di morsetti, accumulatori spinterogeni. Impedisce la solfatazione e la corrosione dei morsetti delle batterie. È impermeabile all'acqua.

Colore : trasparente
Contenuto : bombola da 200 ml.

Articolo: **20382**



GRASSO INCOLORE
TRASPARENT GREASE

CARATTERISTICHE
Lubrifica e penetra ottimamente nelle parti soggette al trattamento. Ottima l'adesione su metalli. Idoneo per lubrificare parti sottoposte a forti pressioni, urti, oscillazioni. Si usa su cerniere, ingranaggi, cremagliere, catene di trasmissione, catene per moto, cavi, guide scorrevoli, ecc.

Colore : trasparente
Contenuto : bombola da 400 ml.

Articolo: **20218**



SILICONE TERMORESISTENTE

CARATTERISTICHE
Sigillante siliconico neutro resistente fino a 250°C.
Inalterabile agli sbalzi di temperatura.
Allungamento 350%.
Impieghi: Condizionamento e riscaldamento - Incollaggio fari e impianti illuminazione - Protezioni termiche - Vaporizzatori e isolamenti elettrici.

Colore : nero
Contenuto : siringa da 310 ml.

Articolo: **20292**



SILICONE PER VETRI E FINESTRE

CARATTERISTICHE
Sigillante siliconico acetico speciale per vetri e finestre.
Inalterabile nel tempo e a sbalzi di temperatura.
Allungamento 400%.
Conforme alle norme UNI9610 e 9611.
Impieghi: Sigillatura tra vetro e vetro - Fra vetro e alluminio - Alluminio anodizzato - Acciaio inox - Assemblaggio di segnaletiche - Fissaggio e sigillatura nel condizionamento, refrigerazione, pannelli solari.

Colore : trasparente
Contenuto : siringa da 310 ml.

Articolo: **20294**

Articoli adattabili alle seguenti marche:



SILICONE PER ALTE TEMPERATURE

CARATTERISTICHE
Sigillante siliconico acetico resistente fino a 350°C.
Inalterabile agli sbalzi di temperatura.
Allungamento 150%.
Impieghi: Sigillatura di forni di cottura e riscaldamento - Tubazioni di scarico - Essicatoi - Ferri da stiro - Isolamenti elettrici - Motori e caldaie.

Colore : rosso
Contenuto : siringa da 310 ml.

Articolo: **20293**

LIQUIDO BLOCCA FORTE
BLOCK LOCK FAST



CARATTERISTICHE
Viene utilizzato dove è necessaria un'alta resistenza meccanica:
su bulloni, ghiere, prigionieri, ecc.

Colore : rosso
Contenuto : flacone da 20 ml. con astuccio

Articolo: **20396**

ADESIVO ISTANTANEO
SIGILL TANK AND SUPERTAK
INSTANTANEOUS ADHESIVE



CARATTERISTICHE
Adesivi cianacrilici a base etilica che permettono la soluzione a diversi problemi di incollaggio con i più svariati materiali. Ideale per l'incollaggio di tubi in gomma - PVC - Dutral - Neprene - Polietilene - ecc.

Colore : trasparente
Contenuto : flaconi da 20 gr.

Articolo: **20384**

MASTICE PER GUARNIZIONI
GASKET PUTTY ADHESIVE



CARATTERISTICHE
È un prodotto che viene impiegato per fissare ogni tipo di guarnizione nell'assemblaggio di carters e flange di motori. È resistente alle alte temperature ed alle alte pressioni, agli olii, idrocarburi, grassi, gas, all'aria ed all'acqua.

Colore : marrone chiaro
Contenuto : flacone da 200 ml.

Articolo: **20393**

SIGILLANTE PASTA ROSSA



CARATTERISTICHE
È una miscela di polidimetilisilossani, formulata per applicazioni statiche, per accoppiamenti di motori, per macchine utensili, raccorderie e condutture idrauliche. Forma guarnizioni autovulcanizzate dello spessore desiderato. Resiste all'acqua e al vapore, alle alte temperature, ai gas liquefatti al metano, ad acidi e basi diluiti, olii e benzina.
Resiste alle temperature comprese fra –70°C e +260°C.
Utilizzare un luogo ben ventilato e richiudere il tubetto dopo l'uso.

Colore : rosso
Contenuto : tubetto da 75 gr. c/astuccio

Articolo: **20212**

SIGILLANTE PASTA NERA



CARATTERISTICHE
Pasta siliconica elastica.
Forma una guarnizione resistente agli idrocarburi, ai lubrificanti, agli antigeli.
Garantisce la tenuta.
Si può applicare anche verticalmente.

Colore : nero
Contenuto : tubetto da 75 gr. c/astuccio

Articolo: **20408**

Articoli adattabili alle seguenti marche:



PULITORE FRENI E FRIZIONI
BREAKES AND FRICTIONS CLEANER

CARATTERISTICHE
Specifico per la pulizia di parti frenanti e frizioni. Rimuove velocemente grasso, olio, catrame e incrostazioni di ogni genere. Con nuovo erogatore direzionale. Nuova formula, penetra, pulisce e sgrassa a fondo i componenti senza necessità di smontaggio. Rapida asciugatura,non lascia residui e non corrode i metalli.

Colore : trasparente
Contenuto : bombola 500ml.

Articolo: **20602**



PROTETTIVO PER MORSETTI DA BATTERIA
GREASE FOR BATTERY TERMINALS

CARATTERISTICHE
Protegge morsetti e collegamenti del polo positivo della batteria, dagli agenti atmosferici, dalle incrostazioni, dalle ossidazioni e dall'acido della batteria stessa. Garantisce il massimo spunto per l'accensione del motore.

Colore : giallo paglierino
Contenuto : bombola da 150 ml.

Articolo: **20379**

SMALTO ACRILICO



CARATTERISTICHE
- Non ingiallisce - Rapidità di essicazione
- Tasto erogatore - Sovra verniciabile
- Forte adesione su tutte le superfici
- Valvola autopulente - Cappellotto con sigillo

Contenuto : bombola da 400 ml.

ARTICOLO	DESCRIZIONE
20584	NERO - RAL 9005
20585	NERO OPACO
20586	BIANCO - RAL 9010
20587	BIANCO OPACO
20588	ROSSO - RAL 3000
20589	ROSSO - RAL 3020
20590	GIALLO - RAL 1021
20591	GIALLO - RAL 1007
20630	ARANCIO - RAL 2002
20592	ARANCIO - RAL 2004
20593	VERDE - RAL 6005
20594	VERDE - RAL 6011
20595	BLU - RAL 5017
20596	BLU CIELO - RAL 5015
20597	GRIGIO - RAL 7035
20598	GRIGIO - RAL 7001
20599	MARRONE - RAL 8017
20600	ALLUMINIO - RAL 9006

PAINT MARKER



APPLICAZIONE
- Qualsiasi tipo di materiale.

CARATTERISTICHE
- Ottima copertura anche su superfici scure grazie all'elevato contenuto di pigmenti.
- Resistenza agli agenti atmosferici: ideale anche per l'utilizzo in esterno.
- Il colore rimane inalterato nel tempo.
- Si utilizza su qualsiasi materiale: legno, metallo, plastica, cartone, ecc.

ARTICOLO	DESCRIZIONE
20623	ROSSO
20624	GIALLO
20625	VERDE
20626	BLU
20627	MARRONE
20628	BIANCO
20629	NERO



ZINCO SPRAY

CARATTERISTICHE
È un prodotto a base di zinco metallico che permette una ideale protezione su ogni metallo formando una galvanizzazione a freddo sulle superfici.
È altamente resistente alla corrosione, derivate dagli agenti atmosferici e dalla salsedine.
Aderisce con facilità alle superfici conservandone la conducibilità elettrica.
Zinco Spray è adatto per l'applicazione su giunti saldati, tubazioni, serbatoi, opere di carpenteria, nel settore industriale e nautico

Contenuto : bombola da 400 ml.

Articolo: **20397**



PASTA OTTURA FALLE PER RADIATORI
CRACK STOPPER

CARATTERISTICHE
La pasta Ottura Falle per Radiatori provvede a tamponare in maniera soddisfacente le fessure che si presentano nel radiatore degli autoveicoli o mezzi pesanti, assicurando anche nel tempo una buona tenuta.

Colore : rosso mattone
Contenuto : flacone da 40 gr. in blister

Articolo: **20394**

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ACCENSIONE RAPIDA
SPRAY DEMARRAGE RAPID
SPRAY RAPID STARTING



CARATTERISTICHE
Favorisce l'accensione di motori a benzina e a diesel. Spruzzandolo nel filtro o nel carburatore si ottiene una accensione immediata anche nelle stagioni più rigide.

Colore : trasparente
Contenuto : bombola da 200 ml.

Articolo: **20381**

KIT ACQUA STOP



CARATTERISTICHE
Mastice bicomponente che polimerizza anche se dato su superfici bagnate. Viene largamente utilizzato per riparare condotti e tubature in rame, alluminio, plastica rigida, ogni metallo, ceramica, legno, materiali in vetro e vetroresina. Molto usato nel settore idraulica e Marino.

Colore : beige
Contenuto : rotoli da 65 gr.

Articolo: **20395**

LIQUIDO PER FRENI D.O.T. 3
BRAKE FLUID D.O.T. 3



CARATTERISTICHE
Liquido per freni a disco e a tamburo. È miscelabile nei circuiti con altri fluidi aventi le medesime caratteristiche.

ARTICOLO	COLORE	CONTENUTO	SPECIFICHE	RESISTENZA AL CALORE	PRODOTTO
20387	Trasparente	Flacone 250 ml	SAE J. 1703 D.D.T. 3	Fino a 240°	**D.O.T. 3**
20388		Flacone 1 lt			

SVITANTE LUBRIFICANTE
SPRAY DEVISSAGE LUBRIFICANT
SPRAY UNSCREWING LUBRICATING



CARATTERISTICHE
Prodotto indispensabile in tutti i casi in cui ruggine o incrostazioni d'ossido, abbiano bloccato parti meccaniche. Grazie all'alto potere penetrante, sblocca rapidamente viti e bulloni. Ottimo come lubrificante, elimina attriti e cigolii da cerniere, serrature e organi in movimento in genere. Non altera la conducibilità elettrica e quindi può essere usato come protettivo per i morsetti delle batterie.
Protegge inoltre le armi da fuoco dall'azione corrosiva della polvere da sparo; è addizionato di inibitori di corrosione che lo rendono praticamente inerte sia su gomma che su metalli.

Colore : paglierino
Contenuto : tubetto da 400 ml.

Articolo: **20207**

SEGATURA A BASE DI ARGILLA NATURALE



CARATTERISTICHE
Argilla naturale con forte potere assorbente antisdrucciolo. È un prodotto naturale progettato per sostituire la segatura. Chimicamente inerte, non tossico, non infiammabile allo stato puro, del tutto innocuo all'uso, conforme a tutte le norme di igiene. Ha proprietà assorbenti molto elevate, pulisce perfettamente i pavimenti togliendo acqua e olio. Utile in tutte le officine meccaniche, autorimesse, carrozzerie, litografie e stamperie, nei reparti di lavorazione olii delle fabbriche e in tutti quei luoghi dove esistono olii, grassi e liquidi in genere. Su terreni fangosi funziona da antisdrucciolo evitando lo slittamento delle ruote di automezzi.

Colore : bianco
Contenuto : cartone da 10 Kg.

Articolo: **20399**

LAVAMOTORI E CARBURATORI
ENGINE CLEANER SPRAY



CARATTERISTICHE
Soluzione di solventi e tensioattivi particolari, capaci di emulsionare lo sporco degli olii, delle cere, del catrame nel motore delle auto, moto, camions, ecc.

Colore : trasparente
Contenuto : bombola da 400 ml.

Articolo: **20383**

LUBRIFICANTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

LUBRIFICANTI PROTETTIVI
PROTECTING LUBRICANTS

PULITORE SISTEMA ASPIRAZIONE BENZINA
AIR INTAKE GASOLINE SYSTEM CLEANER



CARATTERISTICHE:
elimina tutti i depositi, gomme, lacche e vernici presenti nei passaggi dell'aria del carburatore, del monoiniettore, dei corpi farfallati e del collettore d'aspirazione senza smontaggio. Consente di regolare più facilmente i valori di CO e HC presenti nei gas di scarico. Particolarmente efficace sui depositi causati dal ricircolo dei vapori d'olio in aspirazione, nella pulizia delle valvole compensatrici del minimo, di regolazione del flusso di vapori d'olio al collettore d'aspirazione e della parte esterna del carburatore o del corpo del monoiniettore. Non danneggia la sonda lambda ed il catalizzatore.

ARTICOLO	CONFEZIONE
20603	500 ml

PULITORE SISTEMI DI ASPIRAZIONE DIESEL
EGR DIESEL CLEANER



CARATTERISTICHE:
elimina i depositi carboniosi e oleosi da tutto l'impianto di aspirazione dei motori diesel. Specifico per pulire e mantenere lubrificata la valvola EGR, le palette dei turbo a geometria variabile, il collettore di aspirazione, le valvole e la camera di combustione.

ARTICOLO	CONFEZIONE
20604	500 ml

PULITORE CIRCUITO LUBRIFICAZIONE
MOTOR CLEANER



CARATTERISTICHE:
scioglie, dissolve e mantiene in sospensione i depositi carboniosi, i fanghi e le morchie presenti all'interno dei motori benzina e diesel. Libera le fasce incollate. E' compatibile con tutti gli oli motore. Compatibile con tutti i sistemi di abbattimento dei gas di scarico.

ARTICOLO	CONFEZIONE
20605	1 lt.

PRODOTTI PROFESSIONALI PER GASOLIO
PRODUCTS FOR DIESEL ENGINES

ANTI ACQUA CARBURANTE
FUEL DRYER



CARATTERISTICHE:
assorbe ed elimina l'acqua presente nel sistema di alimentazione a benzina e diesel. Protegge da ruggine e corrosione. Impedisce la formazione di ghiaccio nel filtro del gasolio, nel carburatore ed in tutto il sistema d'iniezione. Non danneggia la sonda lambda ed il catalizzatore. Compatibile con tutti i sistemi di abbattimento dei gas di scarico.
Dose di mantenimento: 0,2%
Dose d'urto: 0,4%

ARTICOLO	CONFEZIONE
20606	5 lt.

ANTIGELO GASOLIO
DIESEL ANTI-FREEZE



CARATTERISTICHE:
impedisce il blocco del filtro gasolio alle basse temperature. Riduce i problemi di avviamento a causa del gelo. Impedisce la formazione dei cristalli di paraffina nel gasolio. Evita il deposito dei cristalli di paraffina nei serbatoio.
Dosi consigliate:
0,1% fino a -12°C
0,2% fino a -18°C
0,5% fino a - 24°C

ARTICOLO	CONFEZIONE
20607	1 lt.

TRATTAMENTO SISTEMA INIEZIONE DIESEL
DIESEL TREATMENT



CARATTERISTICHE:
pulisce, lubrifica e protegge la pompa e gli iniettori diesel. Riduce la fumosità, !a rumorosità ed ottimizza i consumi. Protegge da ruggine e corrosione ed evita l'usura dei componenti. Evita la crescita di micro-organismi nel serbatoio del carburante. Compatibile con tutti i sistemi di abbattimento dei gas di scarico.
Dose di mantenimento: 0,2%
Dose d'urto: 0,4%

ARTICOLO	CONFEZIONE
20608	1 lt.

BIOCIDA PER GASOLIO
DIESEL BIO KILLER



CARATTERISTICHE:
prodotto indicato in caso di contaminazione batterica dei serbatoi e delle cisterne di gasolio. Per il trattamento di gasolio, bio-diesel e loro miscele. Garantisce una efficace azione biocida nei punti di maggiore concentrazione batterica evitando l'intasamento e/o la rottura dei filtri.
Un litro tratta da 5.000 a 10.000 litri di gasolio.

ARTICOLO	CONFEZIONE
20609	1 lt.

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SVITOL SUPER SPRAY Lubrifica e protegge - Sblocca - Ripristina i contatti elettrici



APPLICAZIONE: L'esclusiva multifunzionalità lo rende l'alleato sicuro e indispensabile nelle mille occasioni d'uso quotidiane: dalla casa al giardino, dallo sport alla nautica, dal lavoro al fai da te.

CARATTERISTICHE:
- Formula a base di oli sintetici e additivi antiusura per ridurre fortemente l'attrito.
- Penetra e protegge in profondità, arresta e previene il formarsi di ruggine.
- Efficace nel risolvere i più usuali problemi di manutenzione, lubrificazione, protezione.
- ECO TECH: non contiene composti nocivi, solventi clorurati e propellenti dannosi per l'ozono.
- 100% sostanza attiva - valvola erogatrice a 360°.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20422	4128	400 ml

MOTORSIL D - Originale rossa Guarnizione siliconica autolivellante

APPLICAZIONE: Tenuta di accoppiamenti meccanici, termomeccanici, chimici, elettronici, elettromeccanici che operino in condizioni particolarmente difficili.

CARATTERISTICHE:
- Elastomero monocomponente di tipo acetico.
- Vulcanizza a temperatura ambiente.
- Buona resistenza alla temperatura, all'acqua, all'umidità.
- Ottima resistenza agli oli.
- Buone proprietà dielettriche.
- Ottima resistenza allo strappo.
- Elevato grado di assorbimento delle vibrazioni.
- Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
- Temperatura di esercizio: da -70°C a +250°C con punte di +300°C.
- Non danneggia le marmitte catalitiche.



Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20423	0096	60 gr

MOTORBLACK - Nera Guarnizione siliconica tixotropica

APPLICAZIONE: Sigillatura coppa olio motori fire e giunti dinamici, differenziale scatola cambio, pompa acqua.

CARATTERISTICHE:
- Polimerizzazione acetica rapida. Permette di riempire la coppa olio dopo 45 minuti dall'utilizzo.
- Compatibile con le marmitte catalitiche.
- Ideale per tutti gli impieghi motoristici e dove é necesaria una guarnizione di tenuta.
- Temperatura di esercizio: da -70°C a +250°C con punte fino a +300°C.
- Non danneggia le marmitte catalitiche.



Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20424	0094	60 gr

BLACKSIL - GHT315 Guarnizione siliconica autoestrudente



APPLICAZIONE: Sigillatura coppa olio motore, giunti dinamici, pompe acqua, differenziali, scatole cambio e ovunque ci sia da sostituire una guarnizione perforata.

CARATTERISTICHE:
- Elastomero monocomponente di tipo acetico in confezione autoestrudente tixotropico, non cola.
- Ottima resistenza ad oli minerali e sintetici, temperature elevate, gasolio, GPL, liquidi radiatore, solventi.
- Resiste a compressione, sollecitazioni meccaniche e all'invecchiamento climatico.
- Temperatura di esercizio in continuo: da -73°C a +280°C, con punte di +315°C.
- Conforme alle norme GM9985443 su bassa volatilità: "Sensor safe".
- U.S. Patent n.4.913.323 - n.5.419.466 - n.5.065.900.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20614	0097	216 ml

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PIK Guarnizione plastica al solvente

APPLICAZIONE: Tenuta di accoppiamenti di motori, macchine utensili, raccordi di condutture idrauliche, contenitori di gas liquido.

CARATTERISTICHE: - Resiste ad acqua, oli minerali, carburanti, metano, acidi diluiti, grassi lubrificanti e gas liquido.
- Intervallo di temperatura: da -20°C a +110°C.



Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20615	0012	65 ml

BETTER Guarnizione elastica al solvente

APPLICAZIONE: Tenuta di accoppiamenti di motori e macchine utensili, serbatoi di carburante.

CARATTERISTICHE: - Resiste ad acqua, oli minerali, carburanti, anticongelanti anche in condizioni di forti vibrazioni.
- Intervallo di temperatura: da -20°C a +200°C.



Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20616	0040	65 ml

MASTICE GUARNIZIONI Per guarnizioni preformate tradizionali



APPLICAZIONE: Posizionamento e fissaggio di ogni tipo di guarnizione tradizionale.

CARATTERISTICHE: - Alto potere adesivo: assicura una tenuta perfetta anche su superfici non regolari.
- Resiste agli oli, fluidi refrigeranti e alle pressioni.
- Temperatura di esercizio: da -20°C a +110°C.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20425	0017	100 ml

SIGILLANTE OLEODINAMICO Tubi fino a 3”

APPLICAZIONE: Sigillatura di giunti filettati e raccorderie in genere fino ad un diametro di 3”.

CARATTERISTICHE: - Prodotto anaerobico a media resistenza meccanica.
- Contiene PTFE, che esplica azione lubrificante durante il montaggio, assicurando un perfetto avvitamento dei giunti filettati.
- Garantisce una tenuta stagna perfetta di liquidi e gas. Applicare il prodotto su entrambe le filettature da unire.
- Aumenta la solidità strutturale del giunto e impedisce eventuali allentamenti da vibrazione.
- Protegge le filettature dalla corrosione.
- Non cola; facile rimozione del prodotto eccedente.
- Il giunto può essere smontato facilmente con normali utensili (classe1).
- Collaudato a norme DIN54454.
- Temperatura di esercizio da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,3 mm.
- Immagazzinamento a temp. amb.: almeno 12mesi.



Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20426	4732	100 ml

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SIGILLANTE PIANI DENSO Per superfici piane non perfette



APPLICAZIONE: Accoppiamenti di superfici piane anche non perfettamente lavorate. Specifico per sigillare scatole di ingranaggi, cambi, differenziali, pompe, riduttori e flange in genere.

CARATTERISTICHE:
- Ad alta tixotropia: nessuna migrazione del prodotto in fase di applicazione.
- Non presenta i fenomeni di assestamento proprio delle guarnizioni tradizionali, assicurando nel tempo il corretto contatto metallo/metallo.
- Resistente a vibrazioni e sbalzi termici.
- Facile smontaggio del giunto.
- Elevata resistenza e tenuta ad acqua, vapori, oli, gas, carburanti, GPL e agenti chimici in genere.
- Collaudato secondo le norme: ASTM D-1002, ASTM D-2095 e ASTM D-905.
- Temperatura d'impiego da -55°C a +200°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,50 mm.
- Immagazzinamento a temp. amb.: minimo 12mesi.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20427	4734	100 ml

SIGILLANTE GAS E LIQUIDI Tubi fino a 3", adatto per ossigeno



APPLICAZIONE: Sigillatura di giunti filettati e raccorderie in genere di condutture, recipienti contenenti gas liquefatti, liquidi. Adatto per diametri fino a 3".

CARATTERISTICHE:
- Prodotto altamente tixotropico. Non cola. Applicazione senza sprechi.
- Garantisce una perfetta tenuta stagna di liquidi e gas.
- Protegge le filettature dalla corrosione.
- Aumenta la solidità strutturale del giunto ed impedisce eventuali allentamenti causati dalle vibrazioni.
- Non crea ostruzione nei micropassaggi e non contamina i circuiti idraulici e pneumatici.
- Smontaggio con normali utensili.
- Collaudato secondo le norme: DIN 54454.
- Temperatura d'impiego da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,50 mm.
- Immagazzinamento a temp. amb.: minimo 12mesi.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20428	4726	100 ml

SIGILLANTE IDRAULICO Tubi fino a 3/4"



APPLICAZIONE: Sigillatura di giunti filettati in condutture idrauliche e pneumatiche fino ad un diametro di 3/4" (M20).

CARATTERISTICHE:
- Prodotto anaerobico a media resistenza meccanica.
- Garantisce una perfetta tenuta stagna.
- Aumenta la solidità strutturale del giunto ed impedisce eventuali allentamenti da vibrazione.
- Protegge le filettature dalla corrosione.
- Resiste ai fluidi idraulici e ai gas.
- Non crea ostruzione nei micropassaggi e non contamina i circuiti idraulici o pneumatici.
- Smontaggio con normali utensili.
- Collaudato secondo le norme: DIN 54454.
- Temperatura d'impiego da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,15 mm.
- Immagazzinamento a temp. amb.: almeno 12mesi.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20429	4729	50 ml

SIGILLANTE VERDE Specifico per scatole cambio e differenziale



APPLICAZIONE: Sigillatura di parti piane.

CARATTERISTICHE:
- Polimerizzazione in assenza d'aria dopo circa 45 minuti.
- Forma un film elastico sostituendo l'uso delle guarnizioni performate.
- Permette un facile smontaggio delle parti.
- Si possono ottenere spessori sottilissimi.
- Resiste agli oli, benzina, fluidi refrigeranti.
- Temperatura di esercizio da -55°C a +150°C.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20430	0090	100 ml

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

FRENAFILETTI FORTE Frenatura permanente di parti filettate



APPLICAZIONE: Frenatura di prigionieri, dadi e bulloni non soggetti a smontaggio.

CARATTERISTICHE:
- Prodotto a bassa viscosità.
- Elimina gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura.
- Impedisce la corrosione ed il grippaggio.
- Frenatura permanente.
- Elevata resistenza all'acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas e vapori.
- Collaudato secondo le norme: DIN 54454.
- Temperatura d'impiego da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,15 mm.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20431	4701	50 ml

FRENAFILETTI MEDIO Frenatura di parti filettate



APPLICAZIONE: Frenatura di dadi in genere e di componenti filettati realizzati in diversi materiali, inclusi metalli cadmiati e zincati. Per parti soggette a smontaggio

CARATTERISTICHE:
- Prodotto mediamente tixotropico: non cola.
- Evita gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura.
- Impedisce la corrosione ed il grippaggio.
- Permette lo smontaggio con normali utensili.
- Resiste ottimamente all'acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas e vapori.
- Collaudato secondo le norme: DIN 54454.
- Temperatura d'impiego da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,25 mm.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20432	4705	50 ml

BLOCCANTE ALTA RESISTENZA Bloccaggio parti cilindriche da non smontare



APPLICAZIONE: Bloccaggio di parti cilindriche non soggette a smontaggio: cuscinetti, ingranaggi, pulegge, camice, boccole, bronzine, spine, chievette, perni.

CARATTERISTICHE:
- Prodotto fluido che permette un montaggio a libero scorrimento in alternativa a quello ad interferenza.
- Nel montaggio ad interferenza, aumenta di ca. 4 volte la resistenza del giunto.
- Consente di ottenere un carico perfettamente distribuito su tutta la superficie impegnata.
- Bloccaggio permanente.
- Elimina la tensione all'interno del giunto, proteggendolo da eventuale corrosione di contatto.
- Può essere usato come frenafiletti molto forte.
- Elevata resistenza all'acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas e vapori.
- Collaudato secondo le norme: DIN 54454.
- Temperatura d'impiego da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,1 mm.
- Immagazzinamento a temp. amb.: minimo 12mesi.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20433	4713	50 ml

FISSA CUSCINETTI Parti cilindriche soggette a smontaggio



APPLICAZIONE: Fissaggio di cuscinetti, boccole, bronzine, paraolio, chiavette, scanalati ed altre parti cilindriche soggette ad eventuale smontaggio.

CARATTERISTICHE:
- Prodotto a media tixotropia: non cola.
- Migliora l'affidabilità di montaggi a scorrimento o ad interferenza.
- Permette lo smontaggio con normali utensili.
- Previene la corrosione di contatto.
- Sigilla eliminando eventuali perdite.
- Elevata resistenza all'acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas e vapori.
- Collaudato a norme DIN54454.
- Temperatura di esercizio da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,12 mm.
- Immagazzinamento a temp. amb.: minimo 12mesi.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20434	4717	50 ml

Articoli adattabili alle seguenti marche:

BLOCCANTE ALTISSIMA RESISTENZA Bloccaggio permanente parti cilindriche



APPLICAZIONE: Bloccaggio di parti cilindriche non soggette a smontaggio: cuscinetti, ingranaggi, pulegge, camice, boccole, bronzine, spine, chievette, perni. Particolarmente adatto per leghe metalliche non ferrose.

CARATTERISTICHE:
- Prodotto a media viscosità che permette di bloccare parti a libero scorrimento in alternativa a quello ad interferenza.
- Nel montaggio ad interferenza, aumenta di ca. 4 volte la resistenza del giunto.
- Consente di ottenere un carico perfettamente distribuito su tutta la superficie impegnata.
- Bloccaggio permanente.
- Elimina la tensione all'interno del giunto, proteggendolo da eventuale corrosione di contatto.
- Può essere usato come frenafiletti estrem. forte.
- Elevata resistenza all'acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas e vapori.
- Collaudato secondo le norme: DIN 54454.
- Temperatura d'impiego da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,20 mm.
- Immagazzinamento a temp. amb.: minimo 12mesi.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20435	4739	50 ml

CIANOACRILICATO UNIVERSALE Tutti i tipi di materiali con superfici di contatto precise



APPLICAZIONE: Incolla metalli/gomma, metalli/materie plastiche, gomma/materie plastiche, materie plasiche varie, ceramica, porcellana, vetro, cuoio in applicazioni varie: meccanica, elettronica, ottica, orologeria, machine ufficio, bigiotteria, ecc... .

CARATTERISTICHE:
- Adesivo monocomponente a media viscosità, incolore, di grande resa.
- Istantaneo. Incolla in pochi secondi, formando una giunzione invisibile. Il 50% dell'adesione finale si ha dopo circa 30'.
- Indurisce a temperatura ambiente per effetto dell'umidità dell'aria (U.R. ottimale: 40/70%).
- Incolla materiali dello stesso tipo o combinazioni diverse.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 6 mesi; a +5°C: minimo 1 anno.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20436	4751	20 ml

MONTAGGIO MARMITTE Massima resistenza al calore

APPLICAZIONE: Motore.

CARATTERISTICHE:
- Pasta per l'assemblaggio dei sistemi di scarico.
- Lubrifica e sigilla giunti, rende più facile rapido il montaggio.
- Resiste alle più elevate temperature raggiunte dal sistema di scarico garantendo la perfetta tenuta dei gas.
- Resiste alle vibrazioni.



Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20439	8155	80 ml

LUBRIFICANTE MULTIUSO SB 731



APPLICAZIONE: L'esclusiva multifunzionalità lo rende l'alleato sicuro e indispensabile nelle mille occasioni d'uso quotidiane: dalla casa al giardino, dallo sport alla nautica, dal lavoro al fai da te.

CARATTERISTICHE:
- Lubrificante a lunga durata.
- Sbloccante.
- Toglie l'umidità.
- Penetra a fondo proteggendo dalla corrosione e dall'ossidazione.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20440	4178	400 ml

Articoli adattabili alle seguenti marche:

LUBRIFICANTE AL PTFE Lubrificante protettivo idrorepellente



APPLICAZIONE: Lubrificazione di anelli O-ring, giunti, cuscinetti, guarnizioni piane, ingranaggi in genere.

CARATTERISTICHE:
- Grasso minerale ad elevate prestazioni, a base di un complesso di alluminio e additivato con PTFE.
- Elevata resistenza alla temperatura: da -40°C a +170°C.
- Ottima idrorepellenza. Potere lubrificante elevato.
- Ridotto coefficiente d'attrito. Ottime proprietà antiusura.
- Ottima resistenza al carico e alla corrosione.
- Aspetto pomatoso. Colore giallo chiaro.
- Punto di goccia >+250°C.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20617	4163	400 ml

GRASSO ADESIVO Lubrificante protettivo adesivo



APPLICAZIONE: Ingranaggi scoperti, catene di trasmissione, di montacarichi, di montaggio, macchinari per imballaggio, nastri traspostatori, ruote dentate, aste e cerniere, asfaltatrici, perforatrici, spazzatrici stradali, cesoie e presse, verricelli.

CARATTERISTICHE:
- Lubrificante minerale contenente additivi E.P. (estrema pressione).
- Penetra e raggiunge i punti più inaccessibili degli ingranaggi, elimina l'inconveniente di zone scoperte.
- Lubrificazione al 100%. Non secca.
- Adesività e resistenza al carico elevate.
- Forma un film tenace per alta pressione e resistente al dilavamento, alla temperatura, alla centrifugazione.
- Evita il logorio degli ingranaggi e la corrosione, formando uno scudo antiusura.
- Applicabile anche su catene in movimento.
- Colore giallo paglierino.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20442	4248	400 ml

OLIO DI VASELINA Lubrificante inodore incolore



APPLICAZIONE: Strumenti di precisione, macchine tessili e per l'ufficio, cerniere, serrature.

CARATTERISTICHE:
- Lubrificante inodore, incolore non macchia.
- A base di olio di vaselina farmaceutico.
- Lubrifica efficacemente anche piani di scorrimento ed attrezzature per il confezionamento di prodotti alimentari.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20441	4230	400 ml

GRASSO BIANCO Lubrificante protettivo adesivo



APPLICAZIONE: Cerniere, serrature e meccanismi di vario tipo, in particolare tutte le parti mobili degli autoveicoli.

CARATTERISTICHE:
- Grasso multiuso a base di un sapone complesso di calcio.
- Contiene additivi anticorrosione, adesivanti e antiossidanti.
- Aderisce perfettamente su tutti i materiali, lubrifica a fondo e protegge dall'azione di acqua calda e vapore.
- Sopporta ottimamente l'azione di acqua calda e vapore.
- Resiste ad acidi deboli ed idrossidi diluiti.
- Non contiene acidi: si può usare su quasi tutti i tipi di plastica.
- Aspetto pomatoso. Colore chiaro.
- Temperatura di impiego: da -20°C a +160°C con punto di goccia a +250°C.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20618	4249	400 ml

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TRATTAMENTO CONTATTI Deterge, lubrifica, protegge



APPLICAZIONE: Prodotto per la pulizia e la lubrificazione di contatti elettrici ed elettronici.

CARATTERISTICHE:
- Deterge perfettamente ed elimina sporco, polvere, umidità, impronte digitali.
- Forma un film lubrificante estremamente sottile.
- Alta resistenza all'ossidazione e alle radiazioni.
- Elevata idrorepellenza, buona inerzia chimica, buone proprietà dielettriche.
- Resiste alle basse ed alle alte temperature.
- Compatibile con i metalli e la maggior parte degli elastomeri.
- Rigidità dielettrica del lubrificante circa 30.000 Volts.
- Liquido incolore.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20619	4246	400 ml

VASELINA FILANTE TECNICA Non si ossida, non indurisce, non ingiallisce



APPLICAZIONE: Lubrificazione di attrezzature e macchine utensili, trasmissioni, cerniere, tappi a vite, serrature e, in generale, per impieghi tecnici, hobbistici, domestici.

CARATTERISTICHE:
- A base di vaselina tecnica bianca, pura, inalterabile.
- Non si ossida, non indurisce, non ingiallisce, non macchia.
- Riduce l'attrito ed impedisce il bloccaggio di movimenti meccanici.
- Per lubrificare serrature, cerniere, tappi a vite, guide di serrande e, in generale, per impieghi hobbistici, tecnici, domestici.
- Protegge i metalli dalla corrosione
  Mantiene in ottima funzionalità le parti in gomma.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20620	5000	100 ml

GRASSO AL SILICONE resiste all'acqua, dolce o salata, calda o fredda



APPLICAZIONE: Lubrificante per guarnizioni di gomma, interruttori ed anelli di tenuta toroidali di gomma e plastica, per l'assemblaggio di varie combinazioni metallo/plastica, metallo/gomma e plastica/plastica. Lubrifica valvole pompe, viti senza fine, compressori, contatori, rubinetti, meccanismi in plastica. Protegge impianti elettrici ed elettronici. Isola a prova di umidità impianti di accensione di autoveicoli ed imbarcazioni.

CARATTERISTICHE:
- Lubrificante infusibile a base di fluidi polidimetilsiliconici selezionati per lubrificare connettori di cavi, morsetti di batterie, guarnizioni di gomma per porte, interruttori ed anelli di tenuta toroidali in gomma e plastica, rubinetterie, verricelli, meccanismi di precisione..
- Lubrificante per l'assemblaggio di varie combinazioni metallo/plastica, e metallo/gomma. Lubrifica in un intervallo di temperatura tra -40°C e +200°C.
- Resiste all'acqua dolce o salata, calda o fredda. E' inodore e incolore.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20621	5001	100 ml

GRASSO AL LITIO Non ossida e rimane inalterato nel tempo



APPLICAZIONE: Lubrificazione generale di parti meccaniche.

CARATTERISTICHE:
- Lubrificante generale di parti meccaniche funzionanti a temperature tra -25°C e +120°C, con punto di goccia a +180°C.
- Non cola, non forma residui gommosi, non ossida, rimane inalterato nel tempo.
- Per cerniere, guide, cardini, ingranaggi, serrande, serrature e per tutti gli usi che non richiedano un lubrificante specifico.
- Resiste all'acqua dolce o salata.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20622	9806	100 ml

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

COMPOSTO ANTIGRIPPANTE AL RAME Lubrificante protettivo speciale



APPLICAZIONE: Bulloni, flange giunti di motori diesel, di pompe per prodotti chimici, bulloni di motori, bulloni e giunti di pompe per olio ad alta temperatura, bulloni e cavi di attrezzature per costruzione, pompe di raffinerie, flange di tubi, acciaierie, macchine agricole. Per ferro, acciaio, ghisa, alluminio, rame, ottone.

CARATTERISTICHE:
- Lubrificante contenente particelle di rame, che formano una protezione impedendo la fusione delle superfici metalliche sottoposte a forte pressione.
- Protegge le filettature da corrosione, grippaggio, usura e i motori a combustione dalla fusione
- Resiste al lavaggio e all'acqua salina.
- Inerte ai gas (propano, butano, freon, azoto).
- Resiste ad altissime temperature (fino a +1100°C).
- Facilità smontaggio e riparazioni, preserva le filettature e consente di riutilizzare le parti meccaniche trattate.
- Spruzzato su entrambe le facce di guarnizioni preformate, ne aumentano la tenuta a pressione e temperatura.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20443	4250	400 ml

ANTISLITTANTE CINGHIE Pulisce, preserva, potenzia



APPLICAZIONE: Cinghie di macchinari industriali, agricoli, tessili, di condizionatori d'aria, ventilatori d'auto e di veicoli.

CARATTERISTICHE:
- A base di polimeri sintetici non contiene resine, asfalti, oli.
- Applicato lungo la superficie interna della cinghia, elimina lo slittamento ed aumenta la potenza di trasmissione.
- Rimuove lo sporco dalle cinghie.
- Applicato periodicamente, preserva le cinghie dall'usura e le mantiene in perfetta efficienza.
- Adatto epr cinghie piatte, rotonde, trapezoidali in cuoio, gomma, tela.
- Incolore.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20444	4240	400 ml

ZINCANTE Protettivo a base di zinco per metalli



APPLICAZIONE: Protezione di strutture metalliche, tubi, cisterne, grondaie, recinzioni, attrezzi da lavoro vari.

CARATTERISTICHE:
- Protettivo a base di zinco che previene il formarsi di ossidazioni su materiali ferrosi.
- Per ritoccare e trattare le saldature su parti zincate.
- Forma un film resistente ed elastico. Non screpola.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20445	4227	400 ml

NERO ALTA TEMPERATURA Speciale formulazione di impiego universale



APPLICAZIONE: Per tutte le superfici.

CARATTERISTICHE:
- Tasto erogatore per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo.
- Valvola autopulente.
- Pigmenti micronizzati per un'elevata copertura e un film omogeneo.
- Speciali additivi per rendere lo smalto resistente ai graffi e agli urti.
- Smalto adatto per interni e esterni, resistente agli agenti atmosferici.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20446	2332	400 ml

Articoli adattabili alle seguenti marche:

DETERGENTE IDROPULITRICI Da diluire deterge a fondo senza fosfati



APPLICAZIONE: Lavaggio e prelavaggio di autoveicoli con idropulitrice o Mailaino Spruzzatore.

CARATTERISTICHE:
- Indicato per automobili con sporco particolarmente resistente (smog, residui pastiglie freni) e di quelle parti dell'autoveicolo difficilmente raggiungibili dagli spazzoloni dei tunnel.
- Compensa la diversa durezza delle acque, in modo da ottenere un'azione detergente molto efficace.
- Ottima compatibilità con la carrozzeria.
- Costituito da tensioattivinon ionici biodegradabili oltre il 90%. Non contiene solventi.
- Non contiene soda. Non contiene fosfati.
- In concentrazione 2-3% in idropulittrice o diluire da 1:5 a 1:10 in Maialino Spruzzatore.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20447	4411	5 lt

FULCRON Super pulitore sgrassante non tossico



APPLICAZIONE: Tutte le superfici di auto, industria, casa, caravanning, nautica, tempo libero, ecc... .

CARATTERISTICHE:
- Elimina in pochi secondi ogni tipo di sporco.
- Formula concentrata: può essere utilizzato puro, o diluito, in funzione del tipo di sporco e superficie da trattare.
- Sicuro, perché: non é nocivo, non é tossico, non é aggressivo, alle diluizioni consigliate, non é infiammabile, non é abrasivo, non contiene ammoniaca, fosfati e coloranti.
- Sui vetri usare solo alla diluizione indicata.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20457	2051	500 ml
20448	1995	5 lt

SUPER SHAMPOO Massima efficacia contro lo sporco pesante - Elimina le incrosatzioni - Concentrato



APPLICAZIONE: Carrozzeria.

CARATTERISTICHE:
- Formula ad elevata concentrazione specifica per la pulizia dello sporco "da strada" (diverso dallo sporco soft presente in casa).
- Forma una schiuma molto ricca e compatta che ingloba sporco difficile e incrostazioni quali fango rimuovendoli con decisione da tutte le superfici esterne dell'auto.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20449	8361	1000 ml

NERO GOMME Ridona alle gomme il colore nero originale



APPLICAZIONE: Ruote.

CARATTERISTICHE:
- Il prodotto, un liquido limpido, nero scuro ed inodore, rinnova e protegge nel tempo l'elasticità originale della gomma, ridonando la lucidità in maniera omogenea.
- I componenti attivi dell'innovativa formulazione penetrano nelle microporosità della gomma prevenendo le screpolature causate dall'invecchiamento e restituendo a lungo il colore e la lucidità tipici delle gomme nuove.
- Può essere utilizzato su guarnizioni, tappetini e parti in plastica senza correre il rischio di intaccare la vernice, le plastiche o i cerchioni dell'auto.
- Non é infiammabile.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20450	8377	1000 ml

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SMASH CRUSCOTTI Effetto lucido e opaco - Formula anti allergeni - Protegge - Effetto antistatico



APPLICAZIONE: Cruscotti.

CARATTERISTICHE:
- Pulisce, lucida e protegge i cruscotti e tutte le superfici in plastica, similpelle, gomma e legno dell'auto.
- Grazie all'escusiva formula neutralizzante, pulisce in profondità la superfice trattata, detergendola, igienizzandola, allontanando e rimuovendo al meglio polvere e allergeni che vengono trattenuti nel panno.
- Formulato con speciali sostanze attive nell'eliminazione dei cattivi odori lasciati dal fumo o da animali.
- Non unge.
- Nutre le plastiche proteggendole dall'invecchiamento e dalle screpolature.
- Effetto antistatico.
- Indicato per cruscotti di vecchia generazione che richiedono una finitura lucida o opaca.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20451	8310 (effetto lucido)	400 ml
20452	8311 (effetto opaco)	400 ml

LIQUIDO FRENI DOT 4 Prestazioni superiori anche per impianti ABS



APPLICAZIONE: Impianto frenante.

CARATTERISTICHE:
- Stabile ad alta e bassa temperatura.
- Inerte nei confronti della gomma sia naturale che sintetica.
- Compatibile con tutti i tipi di gommini impiegati in primo impianto.
- Punto di ebollizione 260°C (ERBP).
- Punto di ebollizione a umido min. 160°C (WERBP).
- Viscosità a -40°C max 1800 cst.
- Conforme alle normative internazionali FMVSS 116 (Federal Motor Vehicle Safety Standard) e SAE J-1703.
- Elevata protezione anticorrosiva sui vari metalli.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20453	8111	1 lt

TURAFALLE RADIATORE Perdite in impianti di raffreddamento



APPLICAZIONE: Radiatore.

CARATTERISTICHE:
- Azione super rapida: sigilla istantaneamente tutte le possibili perdite del radiatore.
- Non ostacola la circolazione del liquido di raffreddamento.
- Miscelabile con acqua e tutti i tipi di liquidi protettivi antigelo.
- Sicuro su ogni tipo di radiatore.
- Monodose, facile da usare.
- Efficace anche come azione preventiva.
- Disponibile in polvere o liquido.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20454	3571 (liquido)	300 ml
20455	3575 (in polvere)	25 gr

TURAFALLE METALLICO Specifico per monoblocchi e carter



APPLICAZIONE: Radiatore.

CARATTERISTICHE:
- Forte e tenace.
- Sigilla ogni tipo di incrinatura nei carter di alluminio.
- Azione super rapida.
- Consigliato per sigillare le soffiature di fusione.
- Sigilla le saldature imperfette delle riparazioni del monoblocco.
- Monodose facile da usare.

Articolo CERMAG	Articolo AREXONS	Formato
20456	3573	25 gr

LUBRIFICANTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CREMA FLUIDA LAVAMANI (5000 ml)



ARTICOLO
20612

STAFFA A MURO CON LEVA A GOMITO



ARTICOLO
20613

CREMA LAVAMANI - CREMAGEL MANIPULITE (5000 ml)



ARTICOLO
20413

CARATTERISTICHE

Cremagel Manipulite è il moderno detergente lavamani a base di pregiate materie prime ricavate dagli agrumi. Infatti Manipulite è il nuovo cremagel a base di estratti di bucce di arance e limoni, le quali possiedono per natura un forte potere detergente e sgrassante, senza contenere nessun tipo di solvente minerale o petrolifero. È aggressivo contro ogni tipo di sporco e delicato con la pelle grazie anche alla presenza di collagene e glicerina e al suo pH neutro. Grasso, olio, vernice, inchiostro, colla, colore, catrame sono le vittime preferite di Cremagel Manipulite.

Consigliato per: Meccanici, verniciatori, tipografi, hobbisti, edili, ecc.

Modo d'uso: Spalmare qualche grammo di Manipulite sulle mani asciutte e soffregare con cura sino a completa emulsione dello sporco, quindi risciacquare con cura. Per il formato da ml. 5000 si consiglia l'utilizzo dell'apposita pompetta.

CONFEZIONE DA 2 BOBINE DI CARTA 800 STRAPPI



ARTICOLO	DESCRIZIONE
20410	Carta in pura cellulosa Confezione da 2 bobine **800 strappi**

TELAIO PER BOBINE



20409

20463

ARTICOLO	DESCRIZIONE
20409	Telaio in alluminio con piedi
20463	Telaio in alluminio "murale"

PASTA LAVAMANI



Articolo: **20411**
BARATTOLO DA 5 kg

Articolo **20412**
CONFEZIONE DA 750 ml

CARATTERISTICHE

È il prodotto più tradizionale dei lavamani professionali, osannato da alcuni, denigrato da altri, ma tutt'oggi il più conosciuto e il più usato, ed il motivo è molto semplice: pulisce le mani molto sporche in modo semplice ed economico.

Consigliato per: Chiunque

Modo d'uso: Spalmare qualche grammo di pasta sulle mani asciutte e soffregare sino a completa emulsione dello sporco, quindi risciacquare con acqua corrente

«LAVATUTE» - DETERSIVO LIQUIDO PER INDUMENTI DA LAVORO



CARATTERISTICHE

Detersivo specifico appositamente studiato per eliminare ogni tipo di sporco tenace da tute, vestaglie, grembiuli e abiti da lavoro in genere. Molto efficace contro le macchie d'olio, grasso, petrolio, lubrificanti esausti, ecc. Può essere utilizzato sia a mano che in lavatrice.

Consigliato per: Meccanici, riparatori-auto, moto, ecc.
Modo d'uso IN LAVATRICE: temperatura di lavaggio a 90°, escludendo il prelavaggio. Usare 250 grammi di prodotto per ogni lavaggio (pari a 6 misurini, utilizzando l'apposto tappo misurino).
A MANO: Spargere direttamente sulle macchie più ostinate un pò di prodotto e spazzolare energicamente, quindi risciacquare.

Prodotto e confezionato in osservanza della legge n. 136, 26/04/83.

Avvertenze: Evitare il contatto prolungato con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua e consultare un medico. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non eccedere nell'uso, il prodotto può inquinare i mari, i laghi e i fiumi.

ARTICOLO	FORMATO
20414	Flacone da 3 litri

LUBRIFICANTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ELETTROPOMPA PER OLIO LUBRIFICANTE


ELECTROPOMPE POUR HEULE LUBRIFIANT
ELECTROPUMP FOR LUBRICATING OIL
ELEKTROPUMPE FUER SCMIEROEL
ELECTROBOMBA PARA ACEITE LUBRIFICANTE



CARATTERISTICHE

Elettropompa autoadescante espressamente realizzata per il travaso di olii lubrificanti. Dotata di valvola By-Pass, può facilmente essere dotata di contalitri e pistola erogatrice senza rischi di sovrapressioni. Grazie ad una valvola incorporata totalmente regolabile, è possibile ottimizzare la portata in funzione della viscosità e della temperatura dell'olio ed in base alla sezione e lunghezza dei tubi.

Il grafico riportato esprime la variazione della portata in funzione della temperatura per tre olii campione.



Olio Idraulico Sae 10W
Olio Motore Sae 15W/40
Olio per Ingranaggi Sae 80W/140

ARTICOLO	Portata max. (lt/min)	Pressione max. (Bar)	Prevalenza (mt)	Alimentazione (Volt)	Potenza (Watt)	Protezione (IP)	Giri (Rpm.)	Peso (Kg)
20371	25	7	50	220/230	750	55	1.400	14,1

ELETTROPOMPA PER OLIO - GASOLIO - VINO - MOSTO - ACETO - LATTE - ACQUA DOLCE - ACQUA SALATA

ELECTROPOMPE POUR HEULE LUBRIFIANT - GAS OIL - HUILE - VIN - MOUT - VINAGRE - LAIT - EAU DOUCE ET DE MER
ELECTROPUMP FOR LUBRICATING OIL - GAS OIL - WINE - MUST - MILK - SALATY WATER - SOFT WATER
ELEKTROPUMPE FUER ÖL - DIESELÖL - WEIN - MOST - MILCH - ESSIG - SÜSS - SALZWASSER
ELECTROBOMBA PARA ACEITE - GASOLEO - VINO MOSTO - VINAGRE - LECHE - AGUA DULCE - AGUA SALADA



CARATTERISTICHE

Trattasi della classica pompa autoaspirante ad anello liquido, laterale, con girante a geometria stellare. Questo particolare tipo di scoperta idraulica le conferisce una straordinaria capacità autoadescante, anche in presenza di una discontinua disponibilità del liquido da travasare, in aspirazione (presenza di aria o altri gas). È particolarmente indicata per il travaso e/o trasferimento di liquidi preventivamente decantati quali: VINO - MOSTO - LATTE - ACETO - ACQUA DOLCE E SALATA - GASOLIO - OLIO la cui viscosità non sia superiore a quattro gradi ENGLER oppure a tenta gradi CENTISTOKES. I liquidi da travasare devono essere neutri e puliti, o contenere in sospensione solo una piccola percentuale di solidi (0.2 - 0.5 max%) aventi caratteristiche di durezza e granulometria, tali da non usurare le superfici interne di rasamento della pompa. Nei casi estremi può essere utile un filtro a maglie strette montato sulla tubazione di aspirazione.

ARTICOLO	TENSIONE VOLT	HP	GIRI/MIN	POTENZA ASSORB. W	Ø MM	ADESCA-MENTO m	LITRI/MINUTO					RUMO-ROSITA db	PESO KG	LITRI/ORA
							1 m	5 m	10 m	15 m	20 m			
20372	**12**	0,5	2600	300	20	- 3	30	26	20	10	5	73	5	**1800**
20376	**24**	0,5	2800	300	20	- 3	30	26	20	10	5	73	5	**1800**

LUBRIFICANTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

DISTRIBUTORE D'OLIO
DISTRIBUTEUR A HUILE
OIL DISTRIBUTOR
ÖLVERTEILER



ARTICOLO
20464

NOTE:
Dotato di dispositivo rapido per il bloccaggio del fusto e di supporto laterale regolabile per l'aggancio di pistola e tubo flessibile, o altri accessori.
Rapporto di compressione 3:1

NEBULIZZATORE CARRELLATO 24lt
PULVERISATEUR AVEC CHARIOT TRAINÉ
TRAILER NEBULIZER
VERFAHRBARER ZERSTÄUBER



NOTE:
Serbatoio da 24 lt.
Dotato di indicatore di livello.
Fornito di imbuto antiriflusso.

ATTENZIONE:
Non usare con liquidi infiammabili o corrosivi.

ARTICOLO	DESCRIZIONE
20467	Acciaio verniciato
20468	Acciaio INOX

GONFIAGOMME CARRELLATO 24lt
GONFLEUR TRAINÉ
TRAILER INFLATING TYRES
VERFAHRBARES AUFPUMPEN-GERÄT



ARTICOLO
20469

NOTE:
Serbatoio da 24 lt.
Pistola a manometro di lettura Ø60mm

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

AVVOLGITUBO



NOTE:
Per aria o acqua fredda.

ARTICOLO	Ø int. TUBO	TUBO (mt)	PRESS. MAX. (bar)	TEMP. UTILIZZO (°C)	RACC. USCITA	RACC. INGRESSO	INGRESSO mt
20679	10mm 3/8”	15+1	15	-5° +40°	3/8” M	NO	2

AVVOLGITUBO



NOTE:
Per aria o acqua fredda.

ARTICOLO	Ø int. TUBO	TUBO (mt)	PRESS. MAX. (bar)	TEMP. UTILIZZO (°C)	RACC. USCITA	RACC. INGRESSO	SPEZZONE INGRESSO
20680	10mm 3/8”	24+1	15	-5° +40°	3/8” M	Ø 10	NO

AVVOLGITUBO



NOTE:
Per aria o acqua fredda.

ARTICOLO	Ø int. TUBO	TUBO (mt)	PRESS. MAX. (bar)	TEMP. UTILIZZO (°C)	RACC. USCITA	RACC. INGRESSO	SPEZZONE INGRESSO
20681	12,5mm 1/2”	15+1	15	-5° +40°	1/2” M	Ø 12,5	NO

ARROTOLATORE CARTERATO
ENROULEUR AVEC ENVELOPPE
ENCLOSED HOSE-REEL
KASTEN AUFROLLER



NOTE:
Per aria o acqua.
Completo di staffa murale a baionetta e di snodo da 1/4”M in uscita tubo.

ARTICOLO	Ø int. TUBO	Ø est. TUBO	lunghezza TUBO
20465	8 mm	12 mm	11 mt

STAFFA MURALE A BAIONETTA



ARTICOLO
20466

10

Articoli adattabili alle seguenti marche:

DISTRIBUTORE D'OLIO PNEUMATICO

CONSUMER PNEUMATIQUE POUR HUILE
PNEUMATIC OIL DISPENSER
PNEUMATISCHER ZAPFOL
DISTRIBUIDOR NEUMATICO PARA ACEITE



ARTICOLO
20227

Capacità 24 lt.

ASPIRATORE D'OLIO

ASPIRATEUR PNEUMATIQUE POUR HUILE
AIR OPERATED OIL CHANGER
PNEUMATISCHER ÖLABSAUGER
ASPIRADOR NEUMATICO PARA ACEITE



ARTICOLO
20228

Capacità 24 lt.

AEROPULSOMETRO PER OLIO CAPACITÀ 50kg e 180/220kg (Senza regolatore di pressione)

POMPE PNEUMATIQUE POUR HUILE
AIR OPERATED PUMP FOR OIL
PNEUMATISCHE ÖLPUMPEN
BOMBA NEUMATICA PARA ACEITE



NOTE:
Completo di pistola, tubo di gomma (lungh. 3 metri) e ghiera di fissaggio.
Rapporto di compressione 3:1.
Portata della pompa: 20 lt/min.

ARTICOLO	DESCRIZIONE
20255	50 kg
20470	180/220 kg

AEROPULSOMETRO PER OLIO SENZA COPERCHIO - COMPLETO DI CARRELLO E ACCESSORI - CAPACITÀ 50 kg (Senza regolatore di pressione)

POMPE PNEUMATIQUE POUR HUILE SANS COUVERCLE - AVEC CHARRIOT ET ACCESSOIRES.
AIR OPERATED PUMP FOR OIL WITHOUT COVER - WITH CARRIAGE AND ACCESSORIES.
PNEUMATISCHE ÖLPUMPEN OHNE DELKEL - MIT KARREN UND ZUBEHÖRE.
BOMBA NEUMÁTICA PARA ACEITE SIN TAPA - PARA CARRITO E ACCESSORIOS



ARTICOLO
20256

PISTOLE DISTRIBUZIONE OLIO

PISTOLET HUILE ANTI GOUTTE
OIL PISTOL WITH NO DRIP
ÖL PISTOLE TROFFREIE OLIPISTOLE
PISTOLA ACEITE CON ANTIGOTA



ARTICOLO: **20225**

CARATTERISTICHE: Pistole distribuzione olio a grande portata con giunto girevole 1/2" F, valvola antigoccia e tubo flessibile.

PISTOLE DISTRIBUZIONE OLIO

PISTOLET HUILE ANTI GOUTTE
OIL PISTOL WITH NO DRIP
ÖL PISTOLE TROFFREIE OLIPISTOLE
PISTOLA ACEITE CON ANTIGOTA



ARTICOLO: **20226**

CARATTERISTICHE: Pistole distribuzione olio con contalitri digitale, giunto gri. 1/2" F, valvola antigoccia e tubo flessibile.

REGOLATORE DI PRESSIONE

REGULATEUR DE PRESSION
PRESSURE REGULATOR
DRUCKREGLER
REGULADOR DE PRESIÓN




ARTICOLO: **20253**

NOTE: Il regolatore è completo di manometro e separatore di condensa ai carboni attivi.

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


VASCA RACCOLTA E STOCCAGGIO PER 1 FUSTO DA 180-220 LITRI



ARTICOLO
20686

DIMENSIONI:
1000 x 850 x 300

VASCA RACCOLTA E STOCCAGGIO PER 2 FUSTI DA 180-220 LITRI



ARTICOLO
20687

DIMENSIONI:
1350 x 850 x 300

SUPPORTO PER 1 FUSTO ORIZZONTALE DA 180-220 LITRI



ARTICOLO
20688

DIMENSIONI:
600 x 600 x 380

SUPPORTO PER 2 FUSTI ORIZZONTALE DA 180-220 LITRI



ARTICOLO
20689

DIMENSIONI:
1180 x 600 x 380

CONTENITORI PER OLIO ESAUSTO



CARATTERISTICHE:
Realizzato in Polietilene ad alta densità, rotostampato, per garantire così un'elevata tenuta meccanica e termica, un'alta resistenza fotometrica ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici.
Per questi motivi è idoneo ad essere installato anche all'esterno ed è posizionabile su qualsiasi terreno e superficie piana.

COMPOSTO DA:
- Coperchio ribaltabile.
- Castello scolafiltri.
- Vasca interna per contenere il prodotto.
- Vasca esterna con funzione di vasca di sicurezza.
- Bocca per lo scarico olio con coperchio filettato.
- Indicatore visivo di livello.
- Spia di segnalazione eventuali perdite.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO mm	ALTEZZA mm	PESO kg
20690	Fusto da 300 litri	820	1080	30,5
20691	Fusto da 500 litri	960	1240	41

Articoli adattabili alle seguenti marche:

POMPA MANUALE PER OLIO ADATTABILE A FUSTI DA kg. 18 - 20 - 25 - 30 con distanziale per fusto da kg. 18-20

POMPE MANUELLE POUR HUILE FUST. 18-20-25-30 KG
HANDPUMP FOR OIL - FOR DRUMS 18-20-25-30 KG
ÖLPUMPEN FÜR FASSES 18-20-25-30 KG
BOMBA PARA ACEITE MANUAL PARA BARRILES 18-20-25-30 KG



N.B.: Per applicare la pompa è sufficiente togliere il tappo di Ø 53 dal fusto.
La pompa viene fornita completa di coperchio e tubo di gomma (lungh. 2000 mm)

ARTICOLO
20258

CARRELLO PER FUSTI CON DUE RUOTE ADATTABILE A FUSTI DA kg 18 - 20 - 25 - 30

CHARRIOT SEUL POUR FUTS 18-20-25-30 KG
CARRIAGE FOR DRUM 18-20-25-30 KG
TRAGKARRE 18-20-25-30 KG
CARRITO PARA FUSTE GRASA 18-20-25-30 KG



ARTICOLO
20215

POMPE A BARILE PER CAMBIO OLIO

POMPES À HUILE
OIL PUMPS
ÖLPUMPEN
BOMBA ACEITE



ARTICOLO	CAPACITÀ kg	Ø CORPO mm	NOTE
20094	12	200	- Completa di tubo in gomma cm. 200 - Complete avec flexible cm. 200 - Complete with flexible tube cm. 200
20095	16	230	

POMPA A BARILE PER CAMBIO OLIO CARRELLATA

PUMPES A HUILE AVEC CHARRIOT
OIL PUMPS WITH CARRIAGE
ÖLPUMPEN MIT KARREN
BOMBA ACEITE CON CARRITO



CONTENUTO: kg. 16
NOTE: La pompa viene fornita completa di tubo di gomma (lungh. 2000 m)

ARTICOLO
20257

SIRINGA PER OLIO (CAMBIO E DIFFERENZIALE)

SERINGUE À HUILE
OIL GUN
ÖL-SPRITZE
JERINGA ACEITE



ARTICOLO	CAPACITÀ kg	Ø CORPO mm	NOTE
20104	600	60	

SIRINGA PER OLIO (ASPIRANTE E PREMENTE)

SERINGUE À HUILE (ASPIRANTE ET PRESSANTE)
OIL GUN (SUCTION AND PRESSURE)
ÖL-SPRITZE
JERINGA ACEITE



ARTICOLO	CAPACITÀ kg	Ø CORPO mm	NOTE
20101	250	40	
20102	350	45	
20103	600	50	

LUBRIFICANTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

OLIATORI IN METALLO
GRAISSEURS
OIL CAN
ÖLER
ENGRASADOR DE ACEITE



ARTICOLO	CAPACITÀ gr	NOTE
20114	200	Corpo in acciaio Pompetta in ottone Cannuccia svitabile Cannuccia flessibile
20115	300	
20116	500	
20365	1000	

OLIATORI IN POLIETILENE
GRAISSEURS EN PLASTIQUE
PLASTIC LUBRICATORS
PLASTIK ÖLER
ENGRASADOR DE ACEITE DE PLASTICA



ARTICOLO	CAPACITÀ gr	NOTE
20117	200	Corpo in polietilene Pompetta in nylon Cannuccia svitabile Cannuccia flessibile
20118	300	
20119	500	

CANNA FLESSIBILE PER OLIATORI
RACCORD SOUPLE POUR GRAISSEUR
FLEXIBLE TUBE FOR LUBRICATORS
FLEXIBLER LAUF FÜR ÖLER
CAÑA FLEXIBLE PARA ENGRASADOR DE ACEITE



ARTICOLO
20105

CHIAVE FILTRO A CATENA
CLÉ À FILTRE À CHAÎNE
OIL FILTER WRENCH
FILTERSCHLÜSSEL MIT KETTE
CLAVE FILTRO CON CADENA



ARTICOLO
20084

CHIAVE FILTRO OLIO
CLÉ DE FILTRE À HUILE
WRENCHE FOR OIL FILTER
ÖL FILTERSCHLÜSSEL
CLAVE FILTRO PARA ACEITE



ARTICOLO
20187

PISTOLA MANUALE PER CARTUCCE DI SILICONE
MANUAL GUN FOR SILICONE CARTRIDGE



ARTICOLO
20611

POMPA RIENTRANTE A PRESSIONE
POMPE RENTRANTE A PRESSION
PRESSURE-REENTERING PUMP
DRUCK PUMPE
BOMBA REGRESANTE DE PRESSION

Capacità: 150g
Corpo: 45mm



ARTICOLO		PUNTALINO DI RICAMBIO
20100	Pompa con puntalino lub. per testa concava	**20578**
20577	Pompa con puntalino ZERCK per testa sferica	**20125**

10

LUBRIFICANTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

POMPA DA INGRASSAGGIO PNEUMATICA

POMPE GRAISSAGE PNEUMATIQUE
PUMP FOR PNEUMATING GREASER
PNEUMATISCHE SCHMIERUNGPUMPE
BOMBA DE ENGRASE NEUMATICA



ARTICOLO	CAPACITÀ gr	Ø CORPO mm	LUNGHEZZA TOTALE mm	NOTE
20090	1.000	60	500	Press. d'esercizio 8 Atm.

POMPA DA INGRASSAGGIO A LEVA

POMPE A GRAISSE
GREASE GUNS
FETTPRESSEN
BOMBA DE ENGRASE CON PALANCA



ARTICOLO	CAPACITÀ gr	Ø CORPO mm
20085	300	45
20086	500	60
20142	800	60
20087	1.000	60

CARTUCCIA GRASSO IN PLASTICA


CARTOUCHE GRAISSE EN PLASTIQUE
GREASE CARTRIDGE 600 gr.
FETTPRESSENPATRONE 600 Gr.
CARTHUCO ENGRASE DE PLASTICA 600 Gr.



ARTICOLO	CAPACITÀ gr.	Ø CORPO mm	LUNGHEZZA mm
20375	400	—	—
20089	600	56	300

TUBI FLESSIBILI ALTE PRESSIONI PER POMPE INGRASSAGGIO

FLEXIBLE POUR POMPES A GRAISSE
FLEXIBLE DELIVERY TUBES
HOCHDRUCKSCHLÄUCHE FÜR FETTPRESSEN
TUBOS FLEXIBLES ALTAS PRESIONES PARA BOMBAS ENGRASE



Raccordi in acciaio zincato.

ARTICOLO	LUNGHEZZA mm	FILETTO	RIVESTIMENTO
20111	300	10MB	**Nylon**
20112	400	10MB	
20113	600	10MB	
20155	900	10MB	
20402	200	10MB	**Gomma** (a norme DIN 1283)
20403	300	10MB	
20404	400	10MB	
20405	600	10MB	
20406	900	10MB	

POMPA DA INGRASSAGGIO PNEUMATICA

POMPE GRAISSAGE PNEUMATIQUE
PUMP FOR PNEUMATING GREASER
PNEUMATISCHE SCHMIERUNGPUMPE
BOMBA DE ENGRASE NEUMATICA

- PER CARTUCCIA
- CARTOUCHE - CARTRIDGE
- FETTPRESSENPATRONE - CARTUCHO



ARTICOLO	CAPACITÀ gr	Ø CORPO mm	LUNGHEZZA TOTALE mm	NOTE
20099	1.000	60	500	Press. d'esercizio 8 Atm.

POMPE INGRASSAGGIO DOPPIO USO CON CARTUCCIA O GRASSO SFUSO

POMPE À GRAISSE
GREASE GUNS
FETTPRESSEN
BOMBA DE ENGRASE CON PALANCA



ARTICOLO	CAPACITÀ gr.	Ø CORPO mm
20086	400	52
20088	600	60

KIT POMPA INGRASSAGGIO

KIT APPAREIL DE GRAISSAGE
GREASER PUMP SET
SCHIMIERPUMPESATZ
KIT BOMBA DE ENGRASE



ARTICOLO KIT
20610

COMPOSTO DA:
COMPRENANT - CONTAINING:

ARTICOLO	DESCRIZIONE KIT
20088	Pompa ingrassaggio
20089	Cartuccia grasso da 600 gr.
20111	Tubo flessibile per alte pressioni (30 cm)
20079	Testina ingrassaggio

PISTOLA D'INGRASSAGGIO A BATTERIA PER CARTUCCIA 600GR

BATTERY GREASE GUN FOR 600 GR. CARTRIDGE



ARTICOLO	FUNZIONAMENTO	Ø CORPO	CAPACITA'	ARTICOLO CARTUCCIA
20579	12 V	60 mm	600 gr	**20089**

(segue)

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

POMPE INGRASSAGGIO A MANO

POMPE A GRAISSE
GREASE PUMPS
SCHMIERPUMPEN
BOMBAS DE ENGRASE MANUALES



ARTICOLO	CAPACITÀ kg	ARTICOLO MEMBRANA RICAMBIO
20091	8	**20581**
20092	12	**20582**
20093	16	**20583**

Completa di tubo ad alta pressione di cm. 150 rubinetto e testina.

POMPE INGRASSAGGIO A MANO

POMPE A GRAISSE
GREASE PUMPS
SCHMIERPUMPEN
BOMBAS DE ENGRASE MANUALES



- CARRELLATA
- CHARRIOT
- CARRIAGE
- KARREN
- CARRETILLA

ARTICOLO	CAPACITÀ kg
20254	16

NOTA: La pompa viene fornita completa di tubo di gomma (lungh. 1500 mm), rubinetto, tubo rigido e testina Hidraulik.

POMPA INGRASSAGGIO A PEDALE

POMPE GRAISS A PEDAL
PEDAL GREASE PUMP
PEDAL-SCHMIERPUMPEN
BOMBA DE ENGRASE PEDAL



ARTICOLO	CAPACITÀ kg
20580	16

Completa di tubo ad alta pressione di cm. 150 rubinetto e testina.

POMPA INGRASSAGGIO PNEUMATICA

APPAREIL DE GRAISSAGE PNEUMATIQUE
BUCKET GREASER
PNEUMATISCHE SCHMIERPUMPE
BOMBA DE ENGREASE NEUMATICA



N.B.: FORNITO SENZA IL REGOLATORE DI PRESSIONE.

ARTICOLO	PER FUSTI KG
20249	20-30
20250	50-60
20471	180-220

Completo di: pistola grasso con tubetto e testina - tubo in gomma da 3 metri.
Caratteristiche: rapporto di compressione 50:1 - portata pompa 0,90 kg/mm - pressione uscita 400 bar.
Note: per un buon funzionamento si consiglia il regolatore di pressione.

POMPA INGRASSAGGIO PNEUMATICA CON CARRELLO

APPAREIL DE GRAISSAGE PNEUMATIQUE - CHARIOT
BUCKET GREASER - CARRIAGE
PNEUMATISCHE SCHMIERPUMPE - KARREN
BOMBA DE ENGREASE NEUMATICA - CARRETILLA



N.B.: FORNITO SENZA IL REGOLATORE DI PRESSIONE.

ARTICOLO	PER FUSTI KG
20214	20-30
20252	50-60
20472	180-220

Completo di: pistola grasso con tubetto e testina - tubo in gomma da 3 metri.
Caratteristiche: rapporto di compressione 50:1 - portata pompa 0,90 kg/mm - pressione uscita 400 bar.
Note: per un buon funzionamento si consiglia il regolatore di pressione.

POMPA INGRASSAGGIO A MANO PER FUSTI

POMPE A GRAISSE MANUELLE FUTS
HANDGREASEPUMP FOR DRUMS
SCHMIERPUMPEN FÜR FASSES
BOMBA DE ENGREASE MANUAL PARA BARILLES



N.B.: PER APPLICARE LA POMPA AL FUSTO TOGLIERE IL COPERCHIO.

ARTICOLO	PER FUSTI KG
20223	18-20 25-30

La pompa viene fornita completa di:
- coperchio
- tubo in gomma da 1500 mm
- rubinetto
- tubo rigido
- testina hydraulick

(segue)

LUBRIFICANTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI E OPTIONAL - RECHANGES ET OPTIONAL - SPARE PARTS AND OPTIONAL - ERSATZ-TEILE UND OPTIONAL - RECAMBIOS E OPTIONAL

TUBO FLESSIBILE PER POMPE D'INGRASSAGGIO A MANO

TUYAU FLEXIBLE POUR POMPES A GRAISSE
FLEXIBLE HOSE FOR GREASER PUMPS
HOCHDRUCKSCHLÄUCHE FÜR FETTPRESSEN
TUBO FLEXIBLE PARA BOMBAS DE ENGRASE



ARTICOLO	DESCRIZIONE
20110	Attacco ad alta pressione per pompa a barile grasso, completo di accessori L. 1500 mm.
20148	Attacco ad alta pressione per pompa a barile grasso, completo di accessori L. 3000 mm.
20170	Rubinetto per attacco.

CARRELLO A DUE RUOTE PER FUSTI DA 18-20-25-30 KG

CHARRIOT SEUL POUR FUTS
CARRIAGE FOR DRUM
TRAGKARRE
CARRITO PARA FUSTE GRASA



ARTICOLO
20215

TUBO ALTA PRESSIONE - LUNG. 5 MT ATTACCO 1/4"

TUYAU HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE TUBE
HOCH DRUCKSCHLAUCH
TUBO ALTA TENSION



ARTICOLO
20345

REGOLATORE DI PRESSIONE

REGULATEUR DE PRESSION
PRESSURE REGULATOR
DRUCKREGLER
REGULADOR DE PRESIÓN



ARTICOLO
20253

NOTE: Il regolatore è completo di manometro e separatore di condensa ai carboni attivi.

COPERCHIO FUSTO

COUVERCLE FUT
DRUM COVER
FASSDECKEL
TAPA FUSTE



ARTICOLO	PER FUSTI kg	Ø
20473	16-30	310
20346	20-30	350
20347	50-60	385
20474	50-60	420

NOTE: Completo di pomoli filettati.

GIUNTO A SNODO TRIPLO M1/4" - F1/4"

RACCORD A ROTULA TRIPLE
COUPLING WITH TRIPLE JOINT
KUPPLUNGSSTÜCK MIT DREIFACH GELENK
RACORA ARTICULACIÓN TRIPLE



ARTICOLO
20231

GIUNTO GIREVOLE M1/4" - F 1/4"

RACCORD TOURNANT
REVOLVING COUPLING
DREHBARE KUPPLUNGSSTÜCK
RACOR GIRATORIO



ARTICOLO
20232

PREMIGRASSO IN ACCIAIO CON MEMBRANA

MEMBRANE PRESSE-GRAISSE
GREASE-PRESSING MEMBRANE
DRUCKSCHMIER MEMBRAN
MEMBRANA PRENSA GRASA



ARTICOLO	PER FUSTI kg	Ø
20421	20-30	310
20348	20-30	340
20349	50-60	370

NOTE: Ha il compito di premere il grasso verso il fondo del bidone.

PISTOLA CON TUBOFLEX E TESTINA A 4 GRIFFE ATTACCO 1/4"

PISTOLET DE RECHANGE
GUN AS SPARE PART
ERSATZ PISTOLE
PISTOLA DE RECAMBIO



ARTICOLO
20230

(segue)

LUBRIFICANTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

INGRASSATORI
GRAISSEURS
GREASE NIPPLES
SCHMIERNIPPEL
ENGRASADORES




Fig. 1
Confezione da 100 pz




Fig. 2
Confezione da 10 pz

DIRITTO




ARTICOLO conf.100 pz. Fig.1	ARTICOLO conf.10 pz. Fig.2	FILETTO	UNI 159 - 160	NOTE
20062	**20644**	6 x 1	6MA	
20063	**20645**	6 x 1	6MA	GAMBO LUNGO
20064	**20646**	8 x 1	8MB	
20065	**20647**	8 x 1,25	8MA	
20068	**20648**	10 x 1	10MB	
20241	**20649**	10 x 1,25	10MA	
20071	**20650**	10 x 1,5	10MA	
20283	**20651**	12 x 1,5	12MB	
20075	**20652**	1/8” gas	—	
20076	**20653**	1/4” gas	UNI 338	

BECCUCCIO A 45°



ARTICOLO conf.100 pz. Fig.1	ARTICOLO conf.10 pz. Fig.2	FILETTO	UNI 159 - 160	NOTE
20237	**20654**	6 x 1	6MA	
20247	**20655**	8 x 1	8MB	
20066	**20656**	8 x 1,25	8MA	
20069	**20657**	10 x 1	10MB	
20242	**20658**	10 x 1,25	10MA	
20072	**20659**	10 x 1,5	10MA	

BECCUCCIO A 90°








ARTICOLO conf.100 pz. Fig.1	ARTICOLO conf.10 pz. Fig.2	FILETTO	UNI 159 - 160	NOTE
20238	**20660**	6 x 1	6MA	
20240	**20661**	8 x 1	8MB	
20067	**20662**	8 x 1,25	8MA	
20070	**20663**	10 x 1	10MB	
20243	**20664**	10 x 1,25	10MA	
20073	**20665**	10 x 1,5	10MA	
20350	**20666**	1/4” gas	UNI 339	

DOPPIO ESAGONO






ARTICOLO conf.100 pz. Fig.1	ARTICOLO conf.10 pz. Fig.2	FILETTO	UNI 159 - 160	NOTE
20351	**20667**	10 X 1	10MB	
20074	**20668**	10 X 1,5	10MA	
20284	**20669**	12 x 1,5	12MB	
20352	**20670**	1/4” gas	UNI 338	
20353	**20671**	1/8” gas	—	

TESTINE PER INGRASSATORI
AGRAFES POUR FLEXIBLES A GRAISSE
HOOK ON GREASERS
SCHMIERKÖPFE
CABECITAS PARA ENGRASADORES

DISEGNO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	N° PEZZI PER CONFEZIONE
	**20077**	Testina a 3 griffe normali (filetto 10 x 1)	10
	20079	Testina a 4 griffe super registrabile (filetto 10 x 1)	10
	**20078**	Testina a 3 griffe super registrabile (filetto 10 x 1)	10
	20285	Testina a 4 griffe tipo Eccellente (filetto 10 x 1)	5
	20377	Testina excellent originale	—
	**20080**	Testina telecalamit tipo rovesciato (filetto 10 x 1)	5
	**20081**	Testina telecalamit tipo diritto (filetto 10 x 1)	5
	**20082**	Testina gigante per cingolo	—



Confezioni da 1 pz

DISEGNO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	N° PEZZI PER CONFEZIONE
	**20672**	Testina a 3 griffe normali (filetto 10 x 1)	1
	20673	Testina a 4 griffe super registrabile (filetto 10 x 1)	1
	**20674**	Testina telecalamit tipo rovesciato (filetto 10 x 1)	1
	**20675**	Testina telecalamit tipo diritto (filetto 10 x 1)	1


CAPPUCCI DI PROTEZIONE PER INGRASSATORI



ARTICOLO
20676

Confezione da 10 pz

INGRASSATORI PER CINGOLI
GRAISSEURS
GREASE NIPPLES
SCHMIERNIPPEL
ENGRASADORES PARA CEÑIDORES DE LA RUEDA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
20149	mm 16 x 1,5 T/Fiat
20150	1/4” Gas
20151	3/8” Gas
20152	3/8” NTP conico-Caterpillar

10

(segue)

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ASSORTIMENTO INGRASSATORI CON ESPOSITORE

ASSORTIMENT GRAISSEURS AVEC PRESENTOIR
GREASE NIPPLES SET WITH DISPLAY BOX
SORTIMENT SCHMIERNIPPEL
SURTIDO ENGRASADORES CON EXPOSITOR

ESPOSITORE DA 70 PEZZI



ARTICOLO
20677

Composizione:

N° 10	6	x 1	D.
N° 5	6	x 1	45°
N° 5	6	x 1	90°
N° 10	8	x 1	D.
N° 5	8	x 1	45°
N° 5	8	x 1	90°
N° 10	10	x 1	D.
N° 5	10	x 1	45°
N° 5	10	x 1	90°
N° 10	1/8"	gas	D.

ESPOSITORE DA 140 PEZZI



ARTICOLO
20678

Composizione:

N° 25	6	x 1	D.
N° 10	6	x 1	45°
N° 10	6	x 1	90°
N° 25	8	x 1	D.
N° 10	8	x 1	45°
N° 10	8	x 1	90°
N° 15	10	x 1	D.
N° 5	10	x 1	45°
N° 5	10	x 1	90°
N° 15	1/8"	gas	D.
N° 5	1/8"	gas	45°
N° 5	1/8"	gas	90°

ESPOSITORE DA 400 PEZZI



ARTICOLO
20192

Composizione:

N° 50	6	x 1	D.
N° 30	6	x 1	45°
N° 30	6	x 1	90°
N° 50	10	x 1	D.
N° 30	10	x 1	45°
N° 30	10	x 1	90°
N° 5	Testina 3 griffe		
N° 50	8	x 1,25	D.
N° 30	8	x 1,25	45°
N° 50	10	x 1,5	D.
N° 30	1/4"	gas D.	
N° 15	1/4"	gas doppio esag.	

Articoli adattabili alle seguenti marche:

POMPE ALTERNATIVE AUTOADESCANTI PER TRAVASO - FUNZIONAMENTO A PISTONE

POMPES DE REMPLISSAGE
FILLING PUMPS
UMFÜLLPUMPEN
BOMBAS PARA TRASIEGO



ARTICOLO	EROGAZIONE lt/min	Ø CORPO mm
20096	30	55
20097	60	85

NO BENZINA

CARATTERISTICHE

Adatta per nafta, olio, kerosene - La pompa viene fornita completa di tubo in metallo per immersione e tubo di gomma in uscita.

POMPA A TRAVASO ROTATIVA REVERSIBILE PER FUSTI

POMPE ROTATIVE DE REMPLISSAGE
FILLING PUMP
ROTATIVE UMFÜLLPUMPEN
BOMBA ROTATIVA PARA TRASIEGO



ARTICOLO
20098

NO BENZINA

CARATTERISTICHE

(Aspirazione e mandata si invertono cambiando il senso rotativo della manovella)
CORPO: Ø 125 mm
EROGAZIONE: 70 lt/mm
CARATTERISTICHE:
- Si può applicare il contalitri.
- Adatta per nafta - olio - kerosene.
- Completa di tubo in metallo per immersione e raccordo per l'uscita verticale.

POMPA TRAVASO A PISTONE

POMPE DE REMPLISSAGE
PISTON TRANSFER PUMP
UMFÜLLPUMPEN
BOMBA PARA TRASIEGO



ARTICOLO
20354

NO BENZINA

CORPO: Ø 50 mm
EROGAZIONE: 73 lt/mm
CARATTERISTICHE:
- Adatta per nafta - olio - kerosene.
- Completa di tubo in metallo per il pescaggio e tubo in acciaio per l'erogazione.

ELETTROPOMPA PORTATILE PER TRAVASO GASOLIO FUNZIONAMENTO 220 VOLT - DISPOSITIVO BY-PASS

ELECTROPOMPE AUTOAMORCANTE POUR GAS-OIL
SELFPRIMING BLADE ELECTROPUMP FOR GAS-OIL
SELBSTANSAUGENDE ELEKTRISCHE SPATELRADPUMPR FÜR DIESELOEL
ELECTROBOMBA AUTOADESCANTE PARA EL TRASIEGO DE GASOIL



ARTICOLO
20280

DOTAZIONE

Elettropompa volumetrica autoadescante - Erogazione 56 lt/min - 1 tubo di erogazione da 4 mt. - Pistola self - Interruttore ON/OFF .

POMPA TRAVASO GASOLIO AUTOADESCANTE CON FUNZIONAMENTO A BATTERIA

POMPE A FUEL AUTOAMORCANTE SUR BATTERIE
FUEL PUMP
BATTERIENPUMPE FÜR DIESELOEL
BOMBA PARA EL TRASIEGO DE GASOIL CON FUNCIONAMIENTO BATERÍA



ARTICOLO	LT/MIN MA	BOCCHE	VOLT	PESO kg	DOTAZIONE
20166	40	1"	**12**	5,8	Elettropompa - Interruttore ON/OFF - Maniglia - 2 mt. cavo con pinza - Pistola - Fusibile - 1 tubo da 4 mt.
20576	40	1"	**24**	5,8	
20373	Kit palette di ricambio (composto da 5 palette)				

KIT ELETTROPOMPA TRAVASO GASOLIO A 12V PER FUSTO



ARTICOLO	LT/MIN	BOCCHE	PESO kg	DOTAZIONE
20682	40	1	10,5	Elettropompa - Interruttore - Tubo 4mt. - Cavo da 2mt. con pinze - Bocchettone da 2" con tubo telescopico - Pistola in alluminio - Supporto pistola

Articoli adattabili alle seguenti marche:

KIT TRAVASO GASOLIO A PARTE CON ELETTROPOMPA 220 V. - DISPOSITIVO BY-PASS

KIT ECOUVAGE GAS-OIL AVEC ELECTROPOMPE AUTOAMORCANTE 220 VOLT
GAS-OIL TRANSFER WITH ELECTROPUMP 220 VOLT
DIESELOELPUMPE MIT ELEKTRISCHE SPATELRADPUMPR 220 VOLT
KIT TRASIEGO GASOIL CON ELECTROBOMBA AUTOADESCANTE 220 VOLT



MOTORE=0,5 HP
VOLT=220
PREVALENZA=20 m
BOCCHE=1”
GIRI=2800 min
EROGAZIONE=52 l/min
PESO=13,28 kg
DIMENSIONI mm=380x380x198

ARTICOLO	DOTAZIONE
20209	Pannello - Elettropompa volumetrica autoadescante - Filtro di linea - Contalitri - 1 tubo di erogazione da 4 mt. - Pistola self - Porta self - Interruttore ON/OFF.

KIT TRAVASO GASOLIO A 220V PORTATILE O A PARETE CON PARAPIOGGIA E PISTOLA AUTOMATICA



ARTICOLO	LT/MIN	DOTAZIONE
20683	52	Elettropompa - Contagiri - Pistola automatica - Supporto pistola - Raccordo girevole - Interruttore ON/OFF

KIT ASPIRAZIONE DA 2 METRI



ARTICOLO
20684

SUPPORTO PISTOLA



ARTICOLO
20685

FILTRO SEPARATORE D’ACQUA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
20692	Testina filtro filetto 1”
20693	Cartuccia filtro da 70 lt/min

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PISTOLA TRAVASO CARBURANTE IN METALLO

PISTOLET A CARBURANT EN METAL
METAL FUEL GUN
TANKPISTOLE AUS METAL
PISTOLA DE METAL PARA TRASIEGO COMBUSTIBLE



ARTICOLO: **20160**
PORTATA: 80 lt/min
ATTACCO: 1”

NOTE

Pistola con attacco girevole che evita l’attorcigliamento.

PISTOLA TRAVASO CARBURANTE IN NYLON

PISTOLET A CARBURANT EN NYLON
FUEL GUN NYLON
TANKPISTOLE AUS PLASTIK
PISTOLAS TRASIEGO COMBUSTIBLE DE NYLON



ARTICOLO: **20161**
PORTATA: 45 lt/min
ATTACCO: 1”

NOTE

Pistola in polipropilene antistatico con guarnizione in nitrite con attacco girevole.

PISTOLA TRAVASO CARBURANTE CON BLOCCO AUTOMATICO

PISTOLET A CARBURANT AVEC ARRÊTE AUTOMATIQUE
FUEL GUN WITH AUTOMATIC BLOCK
AUTOMATISCHE PISTOLE MIT DURCHFLUSS REGELUNG
PISTOLAS TRASIEGO COMBUSTIBLE CON AUTOMATICO DEL FLUJO Y REGLAJE DEL PASAJE COMBUSTIBLE



ARTICOLO: **20194**
PORTATA: 60 lt/min
PRESSIONE: 1 Atm
ATTACCO: 1”

NOTE

Pistola con blocco automatico del flusso e regolazione passaggio carburante completa di attacco girevole.

RACCORDI PER PISTOLE TRAVASO


RACCORD POUR PISTOLET A CARBURANT
FITTINGS FOR FUEL GUN
ANSCHLUESSE FÜR TANKPISTOLE
RACOR PARA PISTOLAS TRASIEGO COMBUSTIBLE



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26605	Raccordo Ø 20 x 1”
26607	Raccordo Ø 25 x 1”

TUBI CARBURANTE

TUYAU CARBURANT
HOSE FOR FUELS
SCHLAUCH FÜR KRAFTSTOFF
TUBO CARBURANTE



LUNGHEZZA: 10 METRI
PRESSIONE ESERCIZIO: 10 BAR

ARTICOLO	Ø NOMINALE	Ø INTERNO	Ø ESTERNO
10749	3/4”	19	27
12189	1”	25	35

VALVOLE DI FONDO

SOUPAPE DE PIED
FOOT VALVE
BONDENVENTL
VALVULA



25912
25913



25572

ARTICOLO	ATTACCO	DESCRIZIONE
25912	3/4”	Bronzo con filtro INOX
25913	1”	Bronzo con filtro INOX
25572	1”	NYLON

CONTALITRI PER POMPE TRAVASO GASOLIO

COMPTEUR POUR POMPE A FUEL
LITERS COUNTER FOR PUMP FOR GAS-OIL
LITERZAEHLER FÜR DISELOEL-PUMPE
CUENTALITROS PARA BOMBA TRASIEGO DE GASOIL




ARTICOLO	Ø ENTRATA USCITA	PORTATA lt/min	TRAVASO PRODOTTO
20162	1”	20÷80	Gasolio
20374	1”	20÷80	Olio

NOTE: Per uso privato - Dotato di by-pass - Totalizzatore a 6 cifre e parziale a 3 cifre azzerabile con manopola.


RACCORDI IN ACCIAIO PER APPLICARE IL CONTALITRI

RACCORDS EN ACIER POUR COMPTEUR
STEEL FITTINGS FOR LITERS COUNTER
STAHLVERSCHRAUBUNGEN FÜR LITERZAEHLER
RACOR EN ACERO PARA CUENTALITROS


20273




20274



20275




20276



ARTICOLO	Ø ENTRATA	Ø USCITA	TIPO
20273	3/4”	1”	Diritto
20274	1”	1”	Diritto
20275	3/4”	3/4”	Curvo 90°
20276	1”	3/4”	Curvo 90°

TUBO ASPIRANTE TELESCOPICO IN ACCIAIO

TUBE ASPIRATION TÉLESCOPIQUE EN ACIER
TELESCOPIC STEEL SLURRY TANK PIPE
TELESKOPISCH ANSAUGROHR AUS STANHL
TUBO DE ASPIRACIÓN TELESCOPICO EN ACERO



ARTICOLO	Ø1	Ø2	L. mm	APPLICAZIONI
20277	25	25	720	20096
20278	30	30	820	20097
20279	35	35	1070	20098 - 20166 20280

LUBRIFICANTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARTINETTI IDRAULICI
CRICS HYDRAULIQUES
HYDRAULIC BOTTLE JACKS
TELESKOPZYLINDER
GATOS HIDRÁULICOS

PRODUZIONE ITALIANA



ARTICOLO	ALTEZZA MIN. mm	ALTEZZA MAX. mm	PESO kg	PORTATA Q.li	DESCRIZIONE
20153	215	365	5	30	-
20154	220	450	6,5	50	Con vite di rialzo
20156	250	520	11,5	100	Con vite di rialzo
20475	275	565	16	200	Con vite di rialzo
20157	280	570	20	300	Con vite di rialzo
20476	280	570	30	500	Con vite di rialzo

TAMPONI IN GOMMA PER SOLLEVATORI E MARTINETTI
TAMPON EN CAOUTCHOUC POUR RELEVAGES ET VERINS
RUBBER PLUGS FOR LIFTS AND JACKS
GUMMISTOPFEN FÜR KRAFTHEBER UND HEBE BOCK



ARTICOLO	DIMENSIONI (mm)
20477	160 x 120 x 35
20478	160 x 120 x 75

POMPA A PEDALE CON MANOMETRO GONFIAGGIO PNEUMATICI
POMPE A PEDALE AVEC MANOMETRE POUR GONFLAGE PNEUS
FOOT PUMP WITH MANOMETER
FUSSLUFTPUMPE MIT MANOMETER
BOMBA PEDAL CON MANÓMETRO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
20120	Pompa a pedale (press. 6 atm.)
20121	Testina per pompa a pedale o compressori

MANOMETRO PER CONTROLLO PRESSIONE GOMME
MANOMETRE
MANOMETER
MANOMETER
MANÓMETRO



ARTICOLO: **20123**

TESTINA PER GONFIAGGIO
SOUPAPE DE GONFLAGE
INFLATING VALVE
AUFTFÜLLVENTIL
VÁLVULA HINCHAMIENTO



ARTICOLO: **20124**

TUBO PER ARIA COMPRESSA 20 BAR
TUYAU POUR AIRE COMPRIMÈ 20 BAR
HOSE FOR COMPRESSED AIR 20 BAR
SCHLAUCH FÜR DRUCKLUFT 20 BAR
TUBO PARA AIRE-COMPRESSOR 20 BAR



ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
20205	6x14 20 BAR	10 mt.
20206	8x17 20 BAR	10 mt.
20407	10x19 20 BAR	10 mt.

CARATTERISTICHE
Tubo in termoplastico speciale con rinforzo in trevir resistente all'olio - Fornito senza raccordi.

COMPRESSORE ROTATIVO, APPLICABILE ALLA PRESA DI FORZA
COMPRESSEUR SUR PRISE DE FORCE
PTO COMPRESSOR
ZAPFWELLENKOMPRESSOR
COMPRESSOR ROTATIVO, APLICABLE A LA TOMA DE FUERZA



ARTICOLO: **20208**
PORTATA: 130 lt/min - PRESSIONE MAX 10 Atm

DOTAZIONE
Manometro - Regolatore di pressione - Valvola di sicurezza - Tubo a spirale mt. 4 - Raccordi - Testina di gonfiaggio - Catena di ancoraggio - Ammortizzatore con chiave.

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

LUBRIFICANTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

INNESTO RAPIDO MASCHIO PER ARIA COMPRESSA SERIE ITALIA

COUPLEUR RAPIDE MALE
QUICK COUPLERS MALE
SCHNELLKUPPLUNG MIT AUSSENGEWINDE
ENCHUFE RÁPIDO MACHO



ARTICOLO	MISURE
20195	6 x 14
20196	8 x 17
20197	10 x 19

INNESTO RAPIDO FEMMINA PER ARIA COMPRESSA SERIE ITALIA


COUPLEUR RAPIDE FEMELLE
QUICK COUPLERS FEMALE
SCHNELLKUPPLUNG
ENCHUFE RÁPIDO NIÑA



ARTICOLO	MISURE
20198	6 x 14
20199	8 x 17
20200	10 x 19

INNESTO ATTACCO A BAIONETTA SERIE ITALIA

COUPLEUR RAPIDE FEMELLE
QUICK COUPLERS FEMALE
SCHNELLKUPPLUNG
ENCHUFE RÁPIDO NIÑA





ARTICOLO
20483

INNESTO ATTACCO FILETTO MASCHIO SERIE ITALIA

COUPLEUR MALE (SERIE ITALIA)
MALE THREAD JOINT
GEWINDEKUPPLUNG



ARTICOLO	FILETTO
20479	1/4”
20639	1/4” temprato
20480	3/8”

INNESTO ATTACCO FILETTO FEMMINA SERIE ITALIA


COUPLEUR FEMELLE (SERIE ITALIA)
FEMALE THREAD JOINT
GEWINDEKUPPLUNG



ARTICOLO	FILETTO
20481	1/4”
20482	3/8”

BAIONETTA INNESTO SERIE TEDESCA

JOINT A BAIONNETTE
BAYONET JOINT
BAJONETTKUPPLUNG






ARTICOLO
20484

BAIONETTA INNESTO SERIE SVIZZERA

JOINT A BAIONNETTE
BAYONET JOINT
BAJONETTKUPPLUNG





ARTICOLO
20485

RUBINETTO RAPIDO A SFERA UNIVERSALE PORTAGOMMA

ROBINET RAPID UNIVERSEL A ROTULE PORTE CAUTCHOUC
UNIVERSAL BALL TAPS
KUGEL HAHN SCHNELLANSCHLUSS



ARTICOLO	Ø
20486	6x14
20487	8x17
20488	10x19

RUBINETTO MASCHIO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
20637	Rubinetto maschio 1/4”
20638	Rubinetto maschio 3/8”

RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
20640	Raccordo intermedio dritto 6x8
20641	Raccordo intermedio dritto 8x10

RUBINETTO SCARICO CONDENSA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
20642	Rubinetto scarico condensa 1/4”

10

LUBRIFICANTI


Articoli adattabili alle seguenti marche:

INNESTO RAPIDO CON MOLLA




ARTICOLO	DESCRIZIONE
20631	Innesto rapido con molla 6x8
20632	Innesto rapido con molla 8x10

ATTACCO GIREVOLE CON MOLLA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
20633	Attacco girevole con molla 6x8
20634	Attacco girevole con molla 8x10

RUBINETTO RAPIDO CON MOLLA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
20635	Rubinetto rapido con molla 6x8
20636	Rubinetto rapido con molla 8x10

RIPARTITORE A "Y" COMPLETO DI RACCORDI



ARTICOLO	DESCRIZIONE
20643	Ripartitore a "Y" completo di raccordi

10

RACCORDO CON DADO FRESATO FILETTO MASCHIO

RACCORD AVEC ÉCROU BORD FRAISÉ MALE
CONNECTION WITH MILLED NUT MALE THREAD
ANSCHLUSS MIT MUTTER



ARTICOLO	FILETTO
20489	1/4"
20490	3/8"

RACCORDO CON DADO FRESATO FILETTO FEMMINA

RACCORD AVEC ÉCROU BORD FRAISÉ FEMMELLE
CONNECTION WITH MILLED NUT FEMALE THREAD
ANSCHLUSS MIT GEFRÄSTER MUTTER



ARTICOLO	FILETTO
20491	1/4"
20492	3/8"

RACCORDO DI GIUNZIONE 2 DADI

RACCORD D'ASSEMBLAGE AVEC 2 ECROUS
2 NUTS CONNECTION
VERBINDUNGSTEIL



ARTICOLO	FILETTO
20493	1/4 x 1/4

DADO FRESATO

ECROU BORD FRAISÉ
MILLED NUT
GEFRÄSTE MUTTER



ARTICOLO	FILETTO
20494	1/4 x 1/4

GOMMINO RICAMBI PER ATTACCO BAIONETTA

CAPSULE EN CAOUTCHOUC POUR JOINT A BAïONNETTE
RUBBER RINGS FOR BAYONET CONNECTION
GUMMITEIL F. BAJONETTKUPPLUNG



ARTICOLO
20495

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

LUBRIFICANTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

KIT COMPRESSORE COMPLETO
KIT COMPRESSEUR COMPLET
COMPLETE COMPRESSOR SET
SATZ LUFTDRUCKZUEHÖRE
KIT COMPRESSOR COMPLETO



ARTICOLO
20106

COMPOSIZIONE
- Pistola lavaggio
- Pistola soffiaggio
- Pistola gonfiaggio
- Pistola per verniciare

KIT UNIVERSALE PER IL SOFFIAGGIO
KIT UNIVERSEL POUR LE SOUFFLEMENT
UNIVERSAL KIT FOR THE BLOWING
UNIVERSAL INSTALLATIONSSATZ FÜR DEN SCHLAG
KIT UNIVERSAL PARA SOPLAR



ARTICOLO
20601

PISTOLA GONFIAGGIO CON MANOMETRO, TUBO IN GOMMA Ø 6x14, TESTINA AGGANCIO
PISTOLET DE GONFLAGE AVEC MANOMETRE, TUYAU CAOUTCHOUC Ø 6x14 AGRAFE
ENFLATING GUN WITH MANOMETER, TUBE Ø 6x14, CONNECTOR
AUFTFÜLLPISTOLE MIT MANOMETER, GUMMISCHLAUCH Ø 6x14, VENTILANSCHLUSS
PISTOLA HINCHAMIENTO CON MANÓMETRO, TUBO DE GOMA Ø 6x14, CABECITA DE ENGANCHE



ARTICOLO	Ø MANOMETRO mm	DESCRIZIONE
20122	63	0-10 Bars/140 LDS

TUBI ARIA A SPIRALE COMPLETI DI ATTACCHI
TUYAU A AIR SPIRALE
SPIRAL AIR-PIPE
SPIRAL FÖRMIGER SCHLAUCH
TUBOS AIRE CON ESPIRAL, COMPLETOS CON ENGANCHES



ARTICOLO	LUNGHEZZA
20108	5 metri
20109	10 metri
20143	25 metri

PISTOLE SOFFIAGGIO - CANNA LUNGA
PISTOLETS DE SOUFFLAGE
AIR GUNS
LUFTDRUCKPISTOLEN
PISTOLAS SOPLAJE



ARTICOLO
20201

PISTOLE SOFFIAGGIO
PISTOLETS DE SOUFFLAGE
AIR GUNS
LUFTDRUCKPISTOLEN
PISTOLAS SOPLAJE



ARTICOLO
20107

LUBRIFICANTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

AEROGRAFO CON SERBATOIO
AEROGRAPHE AVEC RESERVOIR
AEROGRAPH WITH TANK
SPRÜNPISTOLE MIT BEHÄLTER
AERÓGRAFO CON DEPÓSITO



ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAPACITÀ SERBATOIO
20204	Pistola vern. con serbat. inferiore	1 kg
20224	Guarnizione serbatoio	

AEROGRAFO CON SERBATOIO
AEROGRAPHE AVEC RESERVOIR
AEROGRAPH WITH TANK
SPRÜNPISTOLE MIT BEHÄLTER
AERÓGRAFO CON DEPÓSITO



ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAPACITÀ SERBATOIO
20203	Pistola vern. con serbat. superiore	0,5 kg

PISTOLA LAVAGGIO PER NAFTA CON SERBATOIO 1 LT.
PISTOLET DE LAVAGE POUR MAZOUT AVEC RESERVOIR 1 LT.
WASHING GUN WITH 1 LT. TANK
WASCHPISTOLE FÜR DIESELÖL BEHÄLTER 1 LT. INHALT
PISTOLA LAVAJE PARA NAFTA CON DEPÓSITO 1 LT.



ARTICOLO	DESCRIZIONE
20202	Pistola per lavaggio
20224	Guarnizione serbatoio

TUBI IN RILSAN PA11 (blu)
TUYAUX EN RILSAN
RILSAN PA11 HOSES
RILSAN ROHR



ARTICOLO	DESCRIZIONE	PEZZATURA (mt)
20496	4 x 2	100
20497	6 x 4	100
20498	8 x 6	100
20499	10 x 8	50
20500	12 x 10	50

TUBI IN POLIURETANO tipo SH98 (blu)
TUYAUX EN POLYURETHANE
POLYURETHAN HOSES
POLYURETHAN ROHR



ARTICOLO	DESCRIZIONE	PEZZATURA (mt)
20501	6 x 4	100
20417	8 x 5,5	100
20418	10 x 6,5	100
20419	10 x 7,5	100
20502	12 x 9	100

PINZA TAGLIA TUBO
PINCE COUPE TUYAU
HOSES CUTTING PLIERS
ROHR SCHNEIDZANGE



ARTICOLO
20503

CARATTERISTICHE

• In grado di tagliare tubi di diametro esterno massimo di 12,0mm

LAMA DI RICAMBIO



ARTICOLO
20504

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RACCORDI RAPIDI PER TUBI IN RILSAN E POLIURETANO - RACCORD RAPIDE POUR TUYAU EN RILSAN ET POLYURETHANE - QUICK CONNECTIONS FOR RILSAN AND POLYURETHAN HOSES - SCHNELLANSCHLÜSSE FÜR RILSAN UND POLYURETHAN ROHR

TERMINALE DIRITTO



ARTICOLO	Ø TUBO (mm)	FILETTO
20505	4	1/8
20506	4	1/4
20507	6	1/8
20508	6	1/4
20509	8	1/8
20510	8	1/4
20511	8	3/8
20512	10	1/4
20513	10	3/8
20514	10	1/2
20515	12	3/8
20516	12	1/2
20517	15	1/2

INTERMEDIO DIRITTO



ARTICOLO	Ø TUBO (mm)
20518	4
20519	6
20520	8
20521	10
20522	12
20523	15

RIDUZIONE INTERMEDIA




ARTICOLO	Ø TUBO (mm)	Ø TUBO (mm)
20524	6	4
20525	8	4
20526	8	6
20527	10	4
20528	10	6
20529	10	8
20530	12	8
20531	12	10

RIDUZIONE



ARTICOLO	Ø CODOLO (mm)	Ø TUBO (mm)
20532	6	4
20533	8	4
20534	8	6
20535	10	6
20536	10	8
20537	12	8
20538	12	10
20539	15	10
20540	15	12

TERMINALE CON CODOLO



ARTICOLO	Ø TUBO (mm)	FILETTO
20541	4	1/8
20542	4	1/4
20543	6	1/8
20544	6	1/4
20545	8	1/8
20546	8	1/4
20547	8	3/8
20548	10	1/4
20549	10	3/8
20550	10	1/2
20551	12	3/8
20552	12	1/2
20553	15	3/8
20554	15	1/2

INTERMEDIO A "T"



ARTICOLO	Ø TUBO (mm)
20555	4
20556	6
20557	8
20558	10
20559	12
20560	15

INTERMEDIO A GOMITO



ARTICOLO	Ø TUBO (mm)
20561	4
20563	6
20564	8
20565	10
20566	12
20567	15

RIDUZIONE A GOMITO




ARTICOLO	Ø TUBO (mm)	Ø TUBO (mm)
20568	6	4
20569	8	4
20570	8	6
20571	10	4
20572	10	6
20573	10	8
20574	12	8
20575	12	10

LUBRIFICANTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TRAVASATORE PER CARBURANTE
TRANSVASEUSES POUR CARBURANT
FUEL DECANTER
KRAFTSTOFFABZIEHER
TRASEGADOR PARA COMBUSTIBLE



ARTICOLO: **20251**

CONTENITORE PER ACQUA DISTILLATA
BIDON EAU DISTILLEE
DISTILLATE WATER TANK
BEHÄLTER FÜR DISTILLIERWASSER
CONTENEDOR PARA AGLIA DISTILADA



Capacità: 2 litri

ARTICOLO: **20356**

TANICA IN METALLO
JERRYCAN EN METAL
METAL CAN
TANK AUS METALL
TANQUE METÁLICO



ARTICOLO	CAPACITÀ (lt)
20357	10
20358	20
20359	Bocchettone per travaso

CANESTRO MILLEUSI - NERO
JERRYCAN MULTI-USAGE
MULTIPLE USE BASKET
MEHRFACHAUSNUTZUNGKANISTER
CANASTO MULTIUSOS



ARTICOLO	DESCRIZIONE
20263	Canestro lt. 5 nero per benzina
20286	Canestro lt. 10 nero per benzina

CARAFFE
JUG
JARRA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
20703	Caraffa capacità lt. 0,5
20704	Caraffa capacità lt. 1
20705	Caraffa capacità lt. 2
20706	Caraffa capacità lt. 3
20707	Caraffa capacità lt. 5

CANESTRO MILLEUSI
JERRYCAN MULTI-USAGE
MULTIPLE USE BASKET
MEHRFACHAUSNUTZUNGKANISTER
CANASTO MULTIUSOS



ARTICOLO	DESCRIZIONE
20272	Canestro capacità lt. 5
20699	Canestro capacità lt. 10
20700	Canestro capacità lt. 15
20701	Canestro capacità lt. 20
20702	Canestro capacità lt. 25

SECCHIELLO IN LAMIERA CON FILTRO E MISURATORE
BIDON EN TÔLE AVEC FILTRE ET MESUREUR
PLATE MEASURE WITH FILTER
BLECH BEHÄLTER MIT FILTER UND MESSER
CONTENEDOR DE METAL CON FILTRO Y MEDIR



ARTICOLO	CAPACITÀ (lt)
20360	Capacità lt. 1
20361	Capacità lt. 2
20362	Capacità lt. 5

MISURINI IN PLASTICA
MEASURES EN PLASTIQUES
PLASTIC MEASURES
PLASTISCHER VERMESSER
CUBILETES DE PLÁSTICA PARA MEDIR LÍQUIDOS



ARTICOLO	CAPACITÀ (lt)
20269	Capacità lt. 1
20270	Capacità lt. 2
20271	Capacità lt. 5

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SESSOLE
LARGE-SPOON
COGEDOR



ARTICOLO	MISURA
20708	19 mm
20709	24 mm
20710	29 mm
20711	34 mm
20712	38 mm
20713	42 mm

IMBUTI A GAMBO
ENTONNOIR
SHAFT FUNNELS
TRICHTERN
EMBUDOS



CARATTERISTICHE:
- Adatti al travaso di alimenti.

ARTICOLO	Ø GAMBO
20694	6 mm
20695	8 mm
20696	10 mm
20697	12 mm
20698	14 mm
20259	16 mm
20260	22 mm
20261	25 mm
20262	30 mm

Predisposti per attacco filtro.

FILTRI PER IMBUTI
FILTRES POUR ENTONNOIRS
FILTERS FOR FUNNELS
FILTERN FÜR TRICHTER
FILTRO PARA EMBUDOS



ARTICOLO	Ø FILTRO	PER IMBUTO
20267	10,5	20260
20268	12,5	20261 - 20262

IMBUTO CON FILTRO E PROLUNGA FLESSIBILE
ENTONNOIR AVEC FILTRE ET RALLONGE FLEXIBLE
FUNNEL WITH FILTER AND FLEXIBLE EXTENSION
TRICHTER MIT FILTER UND BIEGSAMER VERLÄNGERUNG
EMBUDO CON FILTRO Y ALAGADERA FLEXIBLE



ARTICOLO: **20264**

CARATTERISTICHE:
- In materiale plastico
- Ø 250 mm
- Filtro rimovibile in ottone
- Adatto al travaso di oli e combustibili

IMBUTO CURVA RIGIDA CON FILTRO
ENTONNOIR COURBE RIGIDE AVEC FILTRE
FUNNEL RIGID CURVE WITH FILTER
TRICHTER MIT FILTER
EMBUDO CURVA RIGIDA CON FILTRO



ARTICOLO: **20265**

IMBUTO OVALE IN METALLO CON FILTRO E GAMBO FLESSIBILE
ENTONNOIR OVALE AVEC FILTRE EN METAL ET QUEUE FLEXIBLE.
METAL OVAL FUNNEL WITH FILTER AND FLEXIBLE SHANK.
TRICHTER MIT FILTER AUS METALL UND BIEGSAMEN.
EMBUDO METÁLICO OVAL CON FILTRO Y MANGO FLEXIBLE.



ARTICOLO	Ø (mm)	L. max (mm)
20363	180x240	470
20366	Filtro di ricambio	

IMBUTO IN METALLO CON FILTRO
ENTONNOIR AVEC FILTRE EN METAL
METAL FUNNEL WITH FILTER
TRICHTER MIT FILTER AUS METALL
EMBUDO METÁLICO CON FILTRO



ARTICOLO	Ø (mm)	L. max (mm)
20364	240	240
20366	Filtro di ricambio	

NOTE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

FRIZIONI
EMBRAYAGES
CLUTCHES
KUPPLUNGEN
EMBRAGUES

E - ET - AND - UND - Y







BANDELLE FRENO
BANDES FREIN
BRAKE BELTS
BREMSBÄNDER
BANDAS FRENO

11

CERMAG srl - Via A. Moro, 14 - 42010 Rio Saliceto (RE)
Tel. 0522 649199 - 0522 649485 - Fax 0522 649686 - www.cermag.com - E-mail: info@cermag.com

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

*** ADRIATICA MACCHINE ***						
MOTOZAPPE E MOTOCOLIVATORI (DAL 1993 IN AVANTI)	**Art. 15519** 	Codice orig. Frizione conica Ø 103x90 mm Albero Ø 23 Conicità 1:5 14x11x3 6 cave				
MOTOCOLTIVATORI 10 HP (DAL 1993 IN AVANTI)	**Art. 15521** 	Codice orig. Frizione Ø 103x90 mm a dischi multipli con 4 dischi 14x11x3 6 cave				
MOTOCOLVITATOR E 12 HP (DAL 1994 IN AVANTI)	**Art. 15620** 	Codice orig. Frizione Ø 103x90 a dischi multipli con 4 dischi 14x11x3 6 cave Albero Ø24				
MINIMEC SUPERMEC 14 HP	**Art. 15354** 	Codice orig. Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 140 mm	**Art. 15020** 	Codice orig. Disco frizione rigido 140x96x3,8 17x15EV 20 cave	**Art. 15044** 	Codice orig. Manicotto con anello in graffite
SUPERMEC 18 HP	**Art. 15016** 	Codice orig. Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 155 mm	**Art. 15198** 	Codice orig. Disco frizione rigido 155x114x4,5 17x15EV 20 cave	**Art. 15051** 	Codice orig. Cuscinetto Reggispinta
			Art. 15359 	Codice orig. Manicotto completo di molla		
MASTERMEC L2 - R2 - S2 - L30 MOTOAGRICOLA MAJORMEC (1ª SERIE)	**Art. 15012** 	Codice orig. Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 180 mm	**Art. 15031** 	Codice orig. Disco frizione rigido 181x127x3,8 23x20EV 20 cave	**Art. 15043** 	Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta
TRATTORINO 845	**Art. 15515** 	Codice orig. Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 215 mm	**Art. 15099** 	Codice orig. Disco frizione rigido 215x152x3,8 23x20EV 20 cave	**Art. 15043** 	Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta
MOTOZAPPA MINIFALCE	**Art. 15710** 	Codice orig. Frizione conica Ø 103x82,5 mm Albero Ø 23 Conicità 1:5 11x14x3 6 cave				
MASTERMEC L2 - R2 - S2 - L30 MOTOAGRICOLA MAJORMEC (2ª SERIE)	**Art. 15711** 	Codice orig. Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 180 mm	**Art. 15031** 	Codice orig. Disco frizione rigido 181x127x3,8 23x20EV 20 cave	**Art. 15043** 	Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

*** AGRIFULL RUOTE ***

TRATTORI 68-78 E DERIVATI

Art. 15149



Codice orig.
Frizione monodisco a molle elicoidali
Piatto Ø 215 mm

Art. 15325



Codice orig.
Disco frizione rigido
216x152x3,8
26x21x4 10 cave

Art. 15049



Codice orig.
Manicotto completo di molla

Art. 15055




Codice orig.
Cuscinetto Reggispinta

JOLLY 50 / TOSELLI 60-70-85 / DERBY 60-80 / GRISO 70-75 / TORNADO 80 / 8045 - 8050 - 8055 / 8060 - 55.46 - 65.46 / RODEO 90 - 90 / 1ª serie - Fino al 1976

Originale LUK

Art. 15544



Codice orig.
5145706 - 5154879 - 5171137
- Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale in ferodo senza il disco presa di forza.
- Piatto Ø 280 mm (11")

Art. 15147



Codice orig.
5171053 - 5155304
Disco centrale in ferodo con molle parastrappi
280x165x4,4
40x35EV - 14 cave

Art. 15520



Codice orig.
5145715 - 5154703
Disco presa di forza rigido in ferodo
280x165x3
25x22EV - 10 cave

Art. 15280



Codice orig.
5119290
5119875 - 5122028
Cuscinetto reggispinta cambio

Art. 62951



Codice orig.
24905360
Cuscinetto reggispinta PTO

Art. 62581




Codice orig.
28043280
Cuscinetto volano

JOLLY 50 / TOSELLI 60-70-85 / DERBY 60-80 / GRISO 70-75 / TORNADO 80 / 8045 - 8050 - 8055 / 8060 - 8075 / 55.46 - 65.46 / RODEO 90 - 90 / 2ª serie - **Rinforzata**

Originale LUK

Art. 15505




Codice orig. 5162900
- Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale metalceramico a 5 pale senza il disco presa di forza.
- Piatto Ø 280 mm (11")
- Intercambiabile con meccanismo VALEO

MECCANISMO RINFORZATO

N.B.: Quando si sostituisce un meccanismo non rinforzato con un meccanismo rinforzato, bisogna sostituire anche il disco presa di forza.

Art. 15528



Codice orig. 5162901
Disco centrale metalceramico a 6 pale con molle parastrappi
Ø 280 sinterizzato
40x35EV - 14 cave
Originale LUK

Art. 15414



Codice orig. 5145711
Disco centrale metalceramico a 5 pale con molle parastrappi
Ø 280 sinterizzato
40x35EV - 14 cave

Tipo SILA intercambiabile con LUK

Art. 15520



Codice orig.
5145715 - 5154703
Disco presa di forza rigido in ferodo
280x165x3
25x22EV - 10 cave

Art. 15280



Codice orig.
5119290
5119875 - 5122028
Cuscinetto reggispinta cambio

Art. 62951



Codice orig.
24905360
Cuscinetto reggispinta PTO

Art. 62581



Codice orig.
28043280
Cuscinetto volano

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI


Articoli adattabili alle seguenti marche:

***** segue AGRIFULL RUOTE *****

8065 - 8066

Originale LUK

Art. 15529



Codice orig. 5154835
Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale rigido in ferodo.
Fornito senza il disco presa di forza.
Piatto Ø 280 mm (11")
Intercambiabile con meccanismo VALEO

Art. 15631



Codice orig. 5145714 - 5155300
Disco centrale rigido in ferodo
280x165x4,4
40x35EV - 14 cave

Art. 15520




Codice orig. 5145715 - 5154703
Disco presa di forza rigido in ferodo
280x165x3
25x22EV - 10 cave

8085 - 8095
80105

Originale LUK

Art. 15530



Codice orig. 5163936
Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale metalceramico a 7 pale.
Fornito senza il disco presa di forza.
Piatto Ø 310 mm (12")
Intercambiabile con meccanismo VALEO

MECCANISMO RINFORZATO

N.B.: Quando si sostituisce un meccanismo non rinforzato con un meccanismo rinforzato, bisogna sostituire anche il disco presa di forza.

Art. 15531



Codice orig. 5163937
Disco centrale metalceramico rigido a 7 pale per meccanismo 15530
Ø 310 sinterizzato (12")
45x40EV - 16 cave

Art. 15532



Codice orig. 5144741 - 5154514
Disco presa di forza rigido in ferodo, per mecca,ismo 15530
310x190x3
28x24EV - 10 cave

Art. 15280



Codice orig. 5122028
87345759
Cuscinetto reggispinta cambio

Art. 62952



Codice orig. 5112084
Cuscinetto reggispinta PTO

Art. 62583




Codice orig. 28042740
Cuscinetto volano

***** AGRIFULL CINGOLI *****


C80.50

Art. 15173




Codice orig. 588433 - 5160719
Anello frizione centrale con dentatura esterna
277x156x10
(1/3T) - 45 denti

Art. 15176




Codice orig. 5109937 - 5109934 - 5161615
Anello frizione di sterzo in tessuto con dentatura esterna
239x180x4,8 - 28 denti

Art. 15389




Codice orig. 566519
Anello frizione di sterzo con dentatura interna
229x171x2
21 denti

Art. 15388



Codice orig. 571707 - 5160601
Anello frizione cambio a 8 fori
88x48x4,5

Art. 15174












Codice orig. 5109937 - 5109934 - 5161615
Anello frizione di sterzo in conglomerato con dentatura esterna
239x180x4,8 - 28 denti

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:






***** segue AGRIFULL CINGOLI *****						
C80-70 SPECIAL	**Art. 15177** 	Codice orig. 596511 - 5160602 Anello frizione centrale con dentatura esterna 277x166x7 45 denti	**Art. 15176** 	Codice orig. 5109937 - 5109934 - 5161615 Anello frizione di sterzo in tessuto con dentatura esterna 239x180x4,8 28 denti	**Art. 15389** 	Codice orig. 566519 Anello frizione di sterzo con dentatura interna 229x171x2 21 denti
	Art. 15388 	Codice orig. 571707 - 5160601 Anello frizione cambio a 8 fori 88x48x4,5	**Art. 15174** 	Codice orig. 5109937 - 5109934 - 5161615 Anello frizione di sterzo in conglomerato con dentatura esterna 239x180x4,8 28 denti		
55 CV - CF - 60 C - CL - 70 C - CL - 80 C - C 80.46 - C 80.56 - C 80.66 - C 80.76	**Art. 15176** 	Codice orig. 5109934 - 5109937 - 5161615 Anello frizione di sterzo in tessuto con dentatura esterna 239x180x4,8 28 denti	**Art. 15174** 	Codice orig. 5109937 - 5109934 - 5161615 Anello frizione di sterzo in conglomerato con dentatura esterna 239x180x4,8 28 denti	**Art. 15389** 	Codice orig. 566519 Anello frizione di sterzo con dentatura interna 229x171x2 21 denti
***** ARBOS MIETITREBBIE *****						
1000 MAYOR	**Art. 15234** 	Codice orig. 16295 Disco frizione rigido in ferodo 250x155x4,3 35x29x5,5 10 cave	**Art. 15365** 	Codice orig. Cuscinetto reggispinta	**Art. 15364** 	Codice orig. Manicotto
REKORD SUPEREKORD 1220 - 120 - 125 PANTERA - LINCE GIAGUAR - 165 TIGRE	**Art. 15169** 	Codice orig. R3731 - B46575 Disco frizione rigido in ferodo 279x171x4,3 35x29x5,5 10 cave	**Art. 15365** 	Codice orig. Cuscinetto reggispinta	**Art. 15364** 	Codice orig. Manicotto
***** BARBIERI *****						
MOTOCOLITIVATORI: GAZZELLA - PUMA 2ªSERIE	**Art. 15588** 	Codice orig. Frizione monodisco con molle a diaframma Platto Ø 90 mm	**Art. 15525** 	Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 86x50x3,5 15x12EV 8 cave	**Art. 15763**  Ricambio per frizione 15588 **Art. 15042** 	Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 89x55x11 15x12EV - 8 cave Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta
MOTOCOLTIVATORI: GAZZELLA - PUMA CON MOTORE JLO (segue BARBIERI)	**Art. 15590** 	Codice orig. Frizione monodisco con molle a diaframma Platto Ø 90 mm	**Art. 15525** 	Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 86x50x3,5 15x12EV 8 cave	**Art. 15042** 	Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

***** segue BARBIERI *****

MOTOCOLTIVATORI: GAZZELLA - PUMA FB serie 310 - 900	**Art. 15321** 	Codice orig. Frizione Ø104 multidischi 15x12 EV 8 cave	**Art. 15189** 	Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 94x61x1,5 15x12EV 8 cave	**Art. 15042** 	Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta
			Art. 15050 	Codice orig. Cuscinetto reggispinta	**Art. 15056** 	Codice orig. Leva a forcella
MOTOZAPPE: ZEBRA - FB serie 210	**Art. 15002** 	Codice orig. Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 110 mm	**Art. 15019** 	Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 110x58x1,5 15x12EV 8 cave	**Art. 15042** 	Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta
			Art. 15050 	Codice orig. Cuscinetto reggispinta	**Art. 15057** 	Codice orig. Leva a forcella
MOTOCOLTIVATORI: GIAGUARO - Serie 1600	**Art. 15339** 	Codice orig. Frizione bidisco completa di disco centrale Piatto Ø 110 mm	**Art. 15022** 	Codice orig. Disco frizione rigido in sinterizzato Ø 110 sinterizzato 15x12EV 8 cave	**Art. 15042** 	Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta
			Art. 15050 	Codice orig. Cuscinetto reggispinta	**Art. 15058** 	Codice orig. Leva a forcella
MOTOCOLTIVATORI: PIONEER - LEOPARD - FB serie 1400	**Art. 15004** 	Codice orig. Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 160 mm	**Art. 15025** 	Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 160x110x3,8 19x15,5x3 10 cave	**Art. 15059** 	Codice orig. Leva a forcella
	Art. 15051 	Codice orig. Cuscinetto reggispinta	**Art. 15048** 	Codice orig. Manicotto		
MOTOCOLTIVATORI: MOTOFALCIATRICI	**Art. 15610** 	Codice orig. Frizione Ø 103x70,5 mm a dischi multipli con 4 dischi 15x12EV 8 cave Albero Ø23			**Art. 15629** 	Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta
MOTOCOLTIVATORI: REKORD (segue BARBIERI)	**Art. 15608** 	Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 122x80x11,5 28x25EV 15 cave				







MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE




FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

***** segue BARBIERI *****

TRATTORINI: PANTHER DELFINO FB serie 1800	**Art. 15005** 	Codice orig. Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 187 mm	**Art. 15026** 	Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 184x127x3,8 19x15,5x3 10 cave	**Art. 15060** 	Codice orig. Leva a forcella
	Art. 15051 	Codice orig. Cuscinetto reggispinta	**Art. 15047** 	Codice orig. Manicotto		
TRATTORINI: FURIA FB serie 3500 (2-4 RM)	**Art. 15006** 	Codice orig. Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 187 mm	**Art. 15035** 	Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 184x127x3,3 22x19EV 13 cave	**Art. 15060** 	Codice orig. Leva a forcella
	Art. 15052 	Codice orig. Cuscinetto reggispinta	**Art. 15047** 	Codice orig. Manicotto		
TRATTORINI: FURIA FB serie 3500 (4 RM)	**Art. 15297** 	Codice orig. Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 216 mm	**Art. 15191** 	Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 216x152x4 22x19EV 13 cave	**Art. 15061** 	Codice orig. Leva a forcella
	Art. 15052 	Codice orig. Cuscinetto reggispinta	**Art. 15047** 	Codice orig. Manicotto		

***** BCS *****







MOTOCOLTIVATORI E MOTOFALCIATRICI SERIE 600/700	**Art. 15001** 	Codice orig. 592.48106 Frizione conica Ø 103x100 mm Albero 22,5 mm Conicità 1:5 12x15EV - 8 cave				
	Art. 15527 	Codice orig. Frizione Ø 103x99 mm a dischi multipli con 5 dischi 12x15EV 8 cave Albero Ø23	**Art. 15584** 	Codice orig. Serie dischi completa - composta da 5 dischi di Ø 93 mm		
MOTOCOLTIVATORI 705	**Art. 15016** 	Codice orig. 581010076 Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 155 mm	**Art. 15032** 	Codice orig. 581010091 Disco frizione rigido 155x114x4,5 16x13x3,5 6 cave		
	Art. 15051 	Codice orig. 581010102 Cuscinetto reggispinta				

(segue BCS)

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI







Articoli adattabili alle seguenti marche:

***** segue BCS *****				
MOTOFALCIATRICI E MOTOCOLTIVATORI 715 - 735	**Art. 15001** 	Codice orig. 592.48106 Frizione conica Ø 103x100 mm Albero Ø 22,5 mm Conicità 1:5 15x12EV 8 cave		
MOTOFALCIATRICE 622	**Art. 15328** 	Codice orig. 590024260 Disco frizione rigido 178x133x5,5 25x20EV 15 cave		
MOTOCOLTIVATORE 745 (motore Lombardini 3LD510)	**Art. 15747** 	Codice orig. Frizione Ø 103x104 a dischi multipli con 5 dischi 12x15 8 cave albero Ø 24 filetto M16x1,5	**Art. 15584** 	Codice orig. Serie dischi completa - composta da 5 dischi di Ø 93 mm
***** BEDOGNI *****				
MOTOFALCIATRICE E MOTOCOLTIVATORE COLIBRÌ	**Art. 15019** 	Codice orig. 60053 Disco frizione rigido 110x58x1,5 15x12EV 8 cave		
MOTOCOLTIVATORI COLIBRÌ	**Art. 15022** 	Codice orig. Disco rigido sinterizzato 110x75x3 15x12EV 8 cave		
MOTOFALCIATRICE OLIMPIA	**Art. 15153** 	Codice orig. 12231 Disco frizione rigido 178x133x2,8 23x18x3 10 cave		
***** BENASSI MECCANICA *****				
MOTOZAPPA RL 300 - SM (FRIZIONE CORTA)	**Art. 15318** 	Codice orig. Frizione conica Ø 103x69 mm Albero Ø 22,5 Larghezza 66,5 mm Conicità 1:5 15x12EV 8 cave		
MOTOZAPPA RL 300 (FRIZIONE LUNGA)	**Art. 15001** 	Codice orig. Frizione conica Ø 103x100 mm Albero Ø 22,5 Conicità 1:5 Larghezza 97,5 mm 15x12EV 8 cave		
MOTOZAPPA RL 95 - 100 - 634L MOTOCOLTIVATORI 421	**Art. 15002** 	Codice orig. Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 110 mm	**Art. 15019** 	Codice orig. Disco frizione rigido 110x58x1,5 15x12EV 8 CAVE
MOTOZAPPA RL309 MOTOCOLTIVATORI 419 (segue BENASSI MECCANICA)	**Art. 15611** 	Codice orig. Disco frizione rigido sinterizzato 82x60x2 50x45EV 24 cave		

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:








***** segue BENASSI MECCANICA *****				
MOTOZAPPA RL 309 L/M MOTOCOLTIVATORE 419 A/I/LO/LAE	**Art. 15712** 	Codice orig. Frizione 97x70,5 mm a dischi multipli con 4 dischi Albero Ø23 Conicità 1:5 - 15x12 8 cave		
***** BENASSI SPA *****				
MOTOZAPPA BL 105	**Art. 15519** 	Codice orig. Frizione conica Ø 103x90 mm Albero 22,5 mm Conicità 1:5 14x11x3 - 6 cave		
MOTOZAPPA 10 HP - BL105 MOTOFALCIATRICE	**Art. 15521** 	Codice orig. Frizione Ø 103x90 mm a dischi multipli con 4 dischi 14x11x3 6 cave Albero Ø23		
***** BERTOLINI *****				
MOTOCOLTIVATORI SERIE 300	**Art. 15160** 	Codice orig. 81.9024.00 Disco frizione rigido 80x60x2,3 20x17EV 12 CAVE		
MOTOFALCIATRICI BRF 58	**Art. 15193** 	Codice orig. 81.9030.00 Disco frizione rigido 145x102x4 26x21x3 10 CAVE		
MOTOFALCIATRICI 124 - 125 - 126	**Art. 15194** 	Codice orig. 81.9036.00 Disco frizione rigido 178x134x2,5 26x21x3 10 CAVE		
MOTOCOLTIVATORI 305	**Art. 15002** 	Codice orig. 81.9220.00 Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 110 mm	**Art. 15019** 	Codice orig. 81.9221.00 Disco frizione rigido 110x58x1,5 15x12EV 8 CAVE
	Art. 15042 	Codice orig. 81.9222.00 Manicotto con cuscinetto reggispinta	**Art. 15057** 	Codice orig. 81.9218.00 Leva a forcella
MOTOCOLTIVATORI SERIE 307 (FRIZIONE LUNGA)	**Art. 15001** 	Codice orig. Frizione conica Ø 103x100 mm Albero Ø 23 mm Conicità 1:5 Larghezza 97,5 mm 12x15EV - 8 cave		
MOTOCOLTIVATORI SERIE 307 - 406 (FRIZIONE CORTA) MOTOFALCIATRICE 134-140	**Art. 15533** 	Codice orig.120003 Frizione conica Ø 103x87 mm Albero Ø 22,5 mm Conicità 1:5 15x12EV - 8 cave		

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

***** segue BERTOLINI *****

MOTOFALCIATRICE SERIE 136 - 312	**Art. 15633** 	Codice orig. Frizione Ø 103x87 mm a dischi multipli con 4 dischi 12x15EV - 8 cave Albero Ø23 Conicità 1:5				
MOTOFALCIATRICE CON MOTORE ACME AT 330 - ALN 330	**Art. 15585** 	Codice orig. Frizione Ø 103x87 mm a dischi multipli con 4 dischi 12x15EV - 8 cave Albero Ø23 Conicità 1:5 Vite lunga				
MOTOCOLTIVATORI: BM 10 310 (1ª serie) 324 (1ª serie)	**Art. 15311** 	Codice orig. 81.9050.00 Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 155 mm	**Art. 15195** 	Codice orig. 81.9056.00 Disco frizione rigido 155x114x1,5 22x18x3,5 10 CAVE		
	Art. 15044 	Codice orig. Manicotto con anello in grafite	**Art. 15063** 	Codice orig. 81.9053.00 Leva a forcella		
MOTOCOLTIVATORI: BM 310 310 (2ª serie) 324 (2ª serie)	**Art. 15196** 	Codice orig. 81.9085.00 Disco frizione rigido 160x110x3,8 22x19EV 13 CAVE	**Art. 15063** 	Codice orig. 81.9053.00 Leva a forcella		
MOTOCOLTIVATORI: 310 S TRATTORINI 310T - 510	**Art. 15013** 	Codice orig. 81.9109.20 Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 160 mm	**Art. 15029** 	Codice orig. 81.9112.00 Disco frizione rigido 160x110x3,8 23x20EV 20 CAVE		
	Art. 15043 	Codice orig. 81.9134.30 Manicotto con cuscinetto reggispinta	**Art. 15064** 	Codice orig. 81.9114.00 Leva a forcella		
MOTOCOLTIVATORI 315	**Art. 15003** 	Codice orig. 81.9032.00 Frizione monodisco con molle elicoidali Piatto Ø 140 mm	**Art. 15020** 	Codice orig. 81.9033.00 Disco frizione rigido 140x96x3,8 17x15EV 20 CAVE		
	Art. 15044 	Codice orig. Manicotto con anello in grafite	**Art. 15063** 	Codice orig. 81.9053.00 Leva a forcella		
MOTOCOLTIVATORI: • 318 (segue BERTOLINI)	**Art. 15013** 	Codice orig. 81.9109.20 Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 160 mm	**Art. 15198** 	Codice orig. Disco frizione rigido 160x110x7,5 17x15 ASA 32/64 20 cave	**Art. 15043** 	Codice orig. 81.9134.30 Manicotto con cuscinetto reggispinta







MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

***** segue BERTOLINI *****






MOTOCOLTIVATORI 320	**Art. 15330**  Codice orig. 81.9117.00 Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 180 mm	**Art. 15035**  Codice orig. 81.9119.00 Disco frizione rigido 181x127x4 23x19EV 13 CAVE	**Art. 15061**  Codice orig. 81.9127.00 Leva a forcella
	Art. 15054  Codice orig. Cuscinetto reggispinta	**Art. 15046**  Codice orig. Manicotto	
TRATTORINI 330	**Art. 15331**  Codice orig. 81.9301.00 Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 180 mm	**Art. 15035**  Codice orig. 81.9119.00 Disco frizione rigido 181x127x4 23x19EV 13 CAVE	
	Art. 15332  Codice orig. 81.9302.00 Manicotto con cuscinetto reggispinta	**Art. 15333**  Codice orig. 81.9303.00 Leva a forcella	
MOTOCOLTIVATORI BM 12 - TRATTORINI 412T	**Art. 15154**  Codice orig. 81.9003.00 Monodisco con molle elicoidali Piatto Ø 187 mm	**Art. 15141**  Codice orig. 81.9006.00 Disco frizione rigido 184x127x3,8 22x18x3,5 10 cave	
	Art. 15052  Codice orig. Cuscinetto reggispinta	**Art. 15047**  Codice orig. 81.9009.00 Manicotto	
421 DIESEL 1C 424 - 431 - 432 - DIESEL 2C - 428 - 450	**Art. 15012**  Codice orig. 81.9134.00 Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 180 mm	**Art. 15031**  Codice orig. 81.9134.20 Disco frizione rigido 181x127x3,8 23x20EV 20 CAVE	
	Art. 15043  Codice orig. 81.9134.30 Manicotto con cuscinetto reggispinta	**Art. 15065**  Codice orig. 81.9134.10 Leva a forcella	
450 DIESEL 3 CILINDRI	**Art. 15014**  Codice orig. 81.9134.60 Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 180 mm	**Art. 15031**  Codice orig. 81.9134.20 Disco frizione rigido 181x127x3,8 23x20EV 20 CAVE	
(segue BERTOLINI)	**Art. 15043**  Codice orig. 81.9134.30 Manicotto con cuscinetto reggispinta	**Art. 15065**  Codice orig. 81.9134.10 Leva a forcella	

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION




FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

***** segue BERTOLINI *****

TRATTORINI 530	**Art. 15338** 	Codice orig. 81.9143.00 Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 215 mm	**Art. 15191** 	Codice orig. 81.9144.20 Disco frizione rigido 216x152x4 23x19EV 13 CAVE		
	Art. 15332 	Codice orig. 81.9302.00 Manicotto con cuscinetto reggispinta	**Art. 15333** 	Codice orig. 81.9303.00 Leva a forcella		
MOTOCOLTIVATORI SERIE 406 (MOTORE ACME ALN 330)	**Art. 15632** 	Codice orig. Frizione conica Ø 103x87 mm Perno lungo Albero Ø 22,5 mm Conicità 1:5 Vite lunga 15x12EV - 8 cave				
MOTOCOLTIVATORI SERIE 406 (MOTORE HONDA/B&S)	**Art. 15713** 	Codice orig. Frizione conica Ø 103x84,5 mm Albero 19,5 mm 15x12 8 cave				
MOTOFALCIATRICE SERIE 408 (MOTORE HONDA/B&S)	**Art. 15714** 	Codice orig. Frizione Ø 103x130,5 mm albero 25,4 mm a dischi multipli con 4 dischi 15x12 - 8 cave				

***** BMW *****

MOTOZAPPA	**Art. 15318** 	Codice orig. Frizione conica Ø 103x69 mm Albero Ø 22,5 mm Conicità 1:5 15x12EV - 8 cave				
MOTOZAPPA	**Art. 15587** 	Codice orig. Frizione conica Ø 103x91 mm Albero Ø 22,5 mm Conicità 1:5 15x12EV - 8 cave				
MOTOZAPPA	**Art. 15339** 	Codice orig. Frizione bidisco con molle a diaframma - completa di disco centrale Piatto Ø 110 mm	**Art. 15019** 	Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 110x58x3 15x12EV 8 cave	**Art. 15042** 	Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta

***** BRUMITAL *****










MOTOZAPPE SIMPLEX	**Art. 15588** 	Codice orig. Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 90 mm	**Art. 15525** 	Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 86x50x3,5 15x12EV 8 cave	**Art. 15763** 	Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 89x55x11 15x12EV 8 cave
(segue BRUMITAL)				Ricambio per frizione PI-VI		Ricambio per frizione 15588

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:











***** segue BRUMITAL *****							
MOTOZAPPE SIMPLEX	**Art. 15321** 	Codice orig. Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 95 mm	**Art. 15189** 	Codice orig. Disco frizione rigido 94x61x1,5 15x12EV 8 cave			
	Art. 15050 	Codice orig. Cuscinetto reggispinta	**Art. 15042** 	Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta			
MOTOZAPPE	**Art. 15002** 	Codice orig. Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 110 mm	**Art. 15022** 	Codice orig. Disco rigido sinterizzato 110x75x3 15x12EV 8 cave	**Art. 15042** 	Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta	
MOTOZAPPE CON FRIZIONE DI Ø 110 MM SOTTOCHIOMA MULETTO	**Art. 15339** 	Codice orig. Frizione bidisco Piatto Ø 110 mm	**Art. 15022** 	Codice orig. Disco frizione sinterizzato Ø 110 mm 15x12EV - 8 CAVE			
	Art. 15050 	Codice orig. Cuscinetto reggispinta	**Art. 15042** 	Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta			
***** CAMISA *****							
MOTOCOLTIVATORE	**Art. 15318** 	Codice orig. 939.183.0 Frizione conica Ø 103x69 mm Albero Ø 22,5 mm Conicità 1:5 15x12EV - 8 cave					
MOTOCOLTIVATORE 10 HP	**Art. 15589** 	Codice orig. 13 GP 092.4 Frizione Ø 103x99 mm a dischi multipli con 4 dischi 15x12EV - 8 cave Albero Ø23	**Art. 15630** 	Codice orig. Disco frizione sinterizzato Ø 93 mm			
***** CARON *****							
TRANSPORTER C 12	**Art. 15016** 	Codice orig. Frizione monodisco con molle elicoidali Piatto Ø 160 mm	**Art. 15028** 	Codice orig. Disco frizione rigido 160x112x4,3 17x15EV 20 CAVE			
	Art. 15051 	Codice orig. Cuscinetto reggispinta	**Art. 15048** 	Codice orig. Manicotto			
TRANSPORTER MC 20	**Art. 15014** 	Codice orig. Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 180 mm	**Art. 15031** 	Codice orig. Disco frizione rigido 181x127x3,8 23x20EV 20 CAVE	**Art. 15043** 	Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta	

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:










***** CARRARO ANTONIO *****

MOTOCOLTIVATORI SERIE 47 - 240 - 295 (2ª SERIE) 524 - 530	**Art. 15588**  Codice orig. Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 90 mm	**Art. 15525**  Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 86x50x3,5 15x12EV 8 cave	**Art. 15189**  Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 94x60x3,5 15x12EV 8 cave	**Art. 15763**  Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 89x55x11 15x12EV 8 cave Ricambio per frizione 15588
CARRARINO SERIE: MINI E SPECIAL	**Art. 15002**  Codice orig. 5.107.502 Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 110 mm	**Art. 15019**  Codice orig. 5.108.501 Disco frizione rigido 110x58x1,5 15x12EV 8 CAVE	**Art. 15066**  Codice orig. Leva a forcella	
	Art. 15050  Codice orig. Cuscinetto reggispinta	**Art. 15042**  Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta		
CARRARINO SERIE SUPER	**Art. 15334**  Codice orig. 5.107.503 Frizione bidisco con disco frizione lato cambio inserito Piatto Ø 110 mm	**Art. 15019**  Codice orig. 5.108.501 Disco frizione rigido 110x58x1,5 15x12EV 8 CAVE	**Art. 15066**  Codice orig. Leva a forcella	
	Art. 15050  Codice orig. Cuscinetto reggispinta	**Art. 15042**  Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta		
TIGRE 2800	**Art. 15298**  Codice orig. 5.107.511 Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 160 mm	**Art. 15028**  Codice orig. 5.108.514 Disco frizione rigido in ferodo 160x110x3 17x15EV 20 CAVE	**Art. 15741**  Codice orig. 5073504 Manicotto con cuscinetto reggispinta	
TIGRE RS - TIGROTTO RS - TIGRE TRANSPORTER - TIGROTTO TRANSPORTER	**Art. 15298**  Codice orig. 5.107.511 Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 160 mm	**Art. 15312**  Codice orig. 5.108.516 Disco frizione con molle parastrappi 155x114x3 17x15EV - 20 cave	**Art. 15741**  Codice orig. 5073504 Manicotto con cuscinetto reggispinta	
MOTOCOLTIVATORE TIGRE SCARABEO	**Art. 15715**  Codice orig. Frizione monodisco con molle elicoidali Piatto Ø 160 mm	**Art. 15040**  Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 160x110x3,8 22x19x3,5 10 CAVE		
3400 SUPER TIGRE E TIGRONE - 3600 SUPER TIGRE E TIGRONE - 620 - 625 - 635 - SUPER TIGRE	**Art. 15336**  Codice orig. 5.107.506 Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 180 mm	**Art. 15199**  Codice orig. 5.108.504 Disco frizione rigido 181x124x3,8 22x18x3,5 10 CAVE	**Art. 15302**  Codice orig. 5.073.502 Manicotto con cuscinetto reggispinta Ø foro 33	
4000 SUPER TIGRE - TIGRONE 620 - 625 - 635 - SUPER TIGRE (2ª SERIE)	**Art. 15337**  Codice orig. 5.107.505 Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 200 mm	**Art. 15200**  Codice orig. 5.108.503 Disco frizione rigido 200x130x3,8 22x18x3,5 10 CAVE	**Art. 15302**  Codice orig. 5.073.502 Manicotto con cuscinetto reggispinta Ø foro 33	
SUPER TIGRE - TIGRONE 4800 - TIGRONE 4800 KING - TIGRONE 6000 KING - SERIE 700 MODELLI VARI	**Art. 15338**  Codice orig. 5.107.504 Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 215 mm	**Art. 15201**  Codice orig. 5.108.502 Disco frizione rigido 215x145x3,8 22x18x3,5 10 CAVE	**Art. 15302** Codice orig. 5.073.502 Manicotto con cuscinetto reggispinta Ø foro 33  **Art. 15740** Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta Ø foro 36	

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI












Articoli adattabili alle seguenti marche:

***** segue CARRARO ANTONIO *****								
TIGRONE 5500 - 7700	**Art. 15656** 	Codice orig. 40.21.0001 Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 250 mm	**Art. 15156** 	Codice orig. 40.21.1001 Disco frizione 250x145x3,8 35x31 18 CAVE Con molle parastrappi	**Art. 15302** Codice orig. 5.073.502 Manicotto con cuscinetto reggispinta Ø foro 33 	**Art. 15740** Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta Ø foro 36		
3200 - 3800 4000 - 4200	**Art. 15337** 	Codice orig. 5.107.505 Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 200 mm	**Art. 15738** 	Codice orig. Disco frizione 200x130x3,2 35x31 18 CAVE	**Art. 15302** Codice orig. 5.073.502 Manicotto con cuscinetto reggispinta Ø foro 33 	**Art. 15740** Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta Ø foro 36		
3700 - 5200 - 5500	**Art. 15338** 	Codice orig. 5.107.504 Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 215 mm	**Art. 15739** 	Codice orig. Disco frizione 215x145x3,2 35x31 18 CAVE Con molle parastrappi	**Art. 15302** Codice orig. 5.073.502 Manicotto con cuscinetto reggispinta Ø foro 33 	**Art. 15740** Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta Ø foro 36		
***** CARRARO SPA - RUOTE *****								
CARRO 300 - 335 - 350 - 400 - 445 - 500	**Art. 15355** 	Codice orig. 70542 Disco rigido centrale 250x155x3,5 28x23x6 6 CAVE	**Art. 15356** 	Codice orig. 70541 Disco rigido presa di forza 216x152x3,5 48x42x8 8 CAVE	**Art. 15759** 	Codice orig. 83966 Disco frizione rigido 216x152x3,5 30x26EV 10 CAVE		
CARRO 450 - 502 - 504 - 3500 - 4500 - 5000 (DOPPIA FRIZIONE)	**Art. 15370** 	Codice orig. 83967 Disco rigido centrale 250x155x3,5 30x26EV 10 CAVE	**Art. 15375** 	Codice orig. 83968 Disco rigido presa di forza 216x125x3,5 48,5x42,5EV 13 CAVE				
CARRO 552 - 554 - 602 - 604 - 652 - 654 - 702 - 704 - 732 - 734 - 6000	**Art. 15376** 	Codice orig. 91932 - 107245 Disco rigido centrale 280x165x3,5 30x25EV 10 CAVE	**Art. 15377** 	Codice orig. 88731 Disco rigido presa di forza 280x165x3,5 48,5x42,5EV 13 CAVE				
68.2 - 68.4 - 78.2 - 78.4 - 88.2 - 88.4 - NUOVO OK: 620.2 - 620.4 - 720.2 - 720.4 - 820.2 - 820.4 - 920.2 - 920.4	**Art. 15376** 	Codice orig. 107245-104809 Disco rigido centrale in ferodo 280x165x3,5 30x25EV - 10 cave	**Art. 15586** 	Codice orig. 109700 - 107245 Disco centrale rigido metalceramico Ø 280 sinterizzato 30x25EV - 10 cave	**Art. 15634** 	Codice orig.104809 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3,5 45,5x39,5EV 14 cave		
48.2 - 48.4 58.2 - 58.4	**Art. 15761** 	Codice orig. 107247 Disco rigido centrale 280x165x3,5 30x25EV - 10 cave	**Art. 15760** 	Codice orig.107246 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x160x3,5 45,5x39,5EV 14 cave				
4500 - 5000 - 6500 - 7000	**Art. 15724** 	Codice orig. Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 280 mm (solo per 4500-5000)	**Art. 15762** 	Codice orig. 87912 Disco frizione rigido 280x172x3,5 30x26EV - 10 cave				
***** CARRARO SPA - CINGOLI *****								
450 C - 450 L - 455 C - 505 C - 555 C - 655 C - 6300 C	**Art. 15388** 	Codice orig. 83793 Anello frizione cambio 88x48x4,5 8 Fori	**Art. 15389** 	Codice orig. 83702 Anello frizione sterzo 229x171x2 21 denti Dentarura interna	**Art. 15174** Codice orig. Anello frizione sterzo In conglomerato 239x180x4,8 28 denti esterni 	**Art. 15176** Codice orig. 83703 - 99425 Anello frizione di sterzo in tessuto 239x180x4,8 28 denti esterni		

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:








***** segue CARRARO SPA - CINGOLI *****						
3500 C - 4500 C	**Art. 15173** 	Codice orig. 83779 Anello frizione centrale 277x156x10 (1/3 T)-45 denti Dentantura esterna	**Art. 15174** 	Codice orig. Anello frizione di sterzo In conglomerato 239x180x4,8 28 denti Dentatura esterna	**Art. 15176** 	Codice orig. 83703-99425 Anello frizione di sterzo In tessuto 239x180x4,8 28 denti esterni
	Art. 15388 	Codice orig. 83793 Anello frizione cambio 88x48x4,5 8 Fori	**Art. 15389** 	Codice orig. 83702 Anello frizione sterzo 229x171x2 21 denti Dentatura interna		
***** CASE - INTERNATIONAL *****						
SERIE 33: 533A - 540 - 633A - XE - XF - 640 - 740 - 733A (DAL MAGGIO 1978 IN AVANTI) **Originale LUK**	**Art. 15546** 	Codice orig. 3224 545 R2 1964 054 C1 Meccanismo a 6 leve completo Piatto Ø 228 - 290 mm	**Art. 15547** 	Codice orig. 1964 - 150 C1 Disco centrale metalceramico molleggiato a 6 pale Ø 290 sinterizzato 13 CAVE		
SERIE 43 - 44: 724 (DAL MAGGIO 1978 IN AVANTI) - 734 - 743 - 744 - 745 - 754 - 824 - 834 - 844 - 845 - S/XL/XLA **Originale LUK**	**Art. 15548** 	Codice orig. 135 506 A1 1964 056 C1 Meccanismo a 6 leve completo Piatto Ø 280 - 300 mm	**Art. 15549** 	Codice orig. 1964 223 C1 3225.094 R1 3225.950 R1 Disco centrale metalceramico a 5 pale - Molleggiato Ø 295 sinterizzato 10 CAVE		
SERIE 55 - 56: 856XL - XLA - 955 XL - 956 XL - XLA - 1055 XL - 1056 XL - XLA **Originale LUK**	**Art. 15550** 	Codice orig. 135 508 A1 3220 807 R3 Meccanismo a 6 leve completo Piatto Ø 310 mm	**Art. 15551** 	Codice orig. 1968 356 C1 3224.423 R91 Disco centrale metalceramico a 7 pale - Molleggiato Ø 310 sinterizzato 10 CAVE		
***** CASORZO *****						
MOTOFALCIATRICE (DAL 1994 IN AVANTI) MOTOZAPPA 125/125C MOTOCOLTIVATORI BRIO - GOLF	**Art. 15622** 	Codice orig. Frizione Ø 103x90 mm a dischi multipli con 4 dischi 20x16x4 - 6 cave Albero Ø23 Conicità 1:5				
MOTOCOLTIVATORE (DAL 1994 IN AVANTI) (MOT. 3LD 510	**Art. 15623** 	Codice orig. Frizione Ø 103x90 mm a dischi multipli con 5 dischi 20x16x4 - 6 cave Albero Ø24 Conicità 1:5	**Art. 15584** 	Codice orig. Serie dischi completa. Composta da 5 dischi di Ø 93 mm		
***** DEUTZ *****						
DX 80 - DX 85/A - DX 86 - DX 90/A - DX 92 **Originale LUK**	**Art. 15568** 	Meccanismo a 6 leve Piatto Ø 310 mm	**Art. 15569** 	Codice orig. 438.6687 Disco centrale metalceramico molleggiato a 8 pale Ø 310 sinterizzato 21 CAVE	**Art. 15570**  **Art. 15646** 	Codice orig. 437.8779 Disco preza di forza rigido in ferodo Ø 280 mm - 16 CAVE Codice orig. Cuscinetto reggispinta 55x90,5x25

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

FRIZIONI E LORO COMPONENTI









Articoli adattabili alle seguenti marche:

***** DIESSE *****			
MT2 ERCOLE ORSETTO ERCOLINO	**Art. 15339**  Codice orig. Frizione bidisco con molle a diaframma - completa di disco centrale Piatto Ø 110 mm	**Art. 15019**  Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 110x58x3 15x12EV 8 cave	**Art. 15042**  Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta
MT2 ORSETTO	**Art. 15321**  Codice orig. Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 95 mm	**Art. 15189**  Codice orig. Disco frizione rigido 94x61x1,5 15x12EV 8 cave	**Art. 15042**  Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta
***** DISALCAR *****			
TRANSPORTER 20HP	**Art. 15296**  Codice orig. Meccanismo monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 184 mm	**Art. 15031**  Codice orig. Disco frizione rigido 180x127x3,8 23x20EV 20 CAVE	
TRANSPORTER 30HP	**Art. 15716**  Codice orig. Frizione monodisco con molle elicoidali Piatto Ø 215 mm	**Art. 15099**  Codice orig. Disco frizione rigido 215x152x3,8 23x20EV 20 CAVE	
TRANSPORTER 30HP	**Art. 15149**  Codice orig. Frizione monodisco con molle elicoidali Piatto Ø 215 mm	**Art. 15099**  Codice orig. Disco frizione rigido 215x152x3,8 23x20EV 20 CAVE	
***** ERREPI *****			
TRANSPORTER MOTOAGRICOLE	**Art. 15298**  Codice orig. Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 160 mm	**Art. 15029**  Codice orig. Disco frizione rigido 160x110x3,8 23x20EV 20 CAVE	**Art. 15043**  Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta
***** EUROGARDEN *****			
MOTOZAPPA E MOTOCOLITAVATORI JOLLY (DAL 1992 IN AVANTI)	**Art. 15588**  Codice orig. Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 90 mm	**Art. 15525**  Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 86x50x3,5 15x12EV 8 CAVE **Art. 15763**  Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 89x55x11 15x12EV - 8 cave Ricambio per frizione 15588	**Art. 15189**  Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 94x60x3 15x12EV 8 cave **Art. 15042**  Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta
MOTOZAPPA E MOTOCOLITAVATORI TUCANO	**Art. 15624**  Codice orig. Frizione Ø 103x70,5 mm a dischi multipli con 4 dischi Albero Ø23 Conicità 1:5	**Art. 15625**  Codice orig. Serie dischi completa composta da 4 dischi di Ø 93 mm	**Art. 15629**  Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta
MOTOZAPPA LASER 2ª SERIE (DAL 1992 IN AVANTI) (segue EUROGARDEN)	**Art. 15613**  Codice orig. Frizione conica Ø 103x105,5 mm Albero Ø 22,5 mm Conicità 1:5 17x14EV - 9 cave		

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI









Articoli adattabili alle seguenti marche:

***** segue EUROGARDEN *****						
MOTOZAPPA LASER 2ª SERIE - ATTACCO CILINDRICO (DAL 1993 IN AVANTI)	**Art. 15614** 	Codice orig. Frizione conica Ø 104 mm Albero Ø 19,5 mm Conicità 1:5 17x14EV - 9 cave				
MOTOCOLTIVATORI TITANO (FINO AL 08/1993)	**Art. 15002** 	Codice orig. Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 110 mm	**Art. 15022** 	Codice orig. Disco frizione rigido in sinterizzato 110x75x3 15x12EV 8 cave	**Art. 15042** 	Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta
MOTOCOLTIVATORI TITANO (DAL 09/1993 IN AVANTI)	**Art. 15615** 	Codice orig. Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 120 mm	**Art. 15616** 	Codice orig. Disco frizione rigido in sinterizzato 120x90x3,5 15x12EV 8 cave	**Art. 15042** 	Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta
MOTOCOLTIVATORI TITANO (FINO AL 04/1994)	**Art. 15339** 	Codice orig. Frizione bidisco con molle a diaframma Piatto Ø 110 mm	**Art. 15022** 	Codice orig. Disco frizione rigido in sinterizzato 110x75x3 15x12EV 8 cave	**Art. 15042** 	Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta
MOTOCOLTIVATORI TITANO - CAIMANO (DAL 05/1994 IN AVANTI)	**Art. 15617** 	Codice orig. Frizione bidisco completa di disco centrale Piatto Ø 120 mm	**Art. 15616** 	Codice orig. Disco frizione rigido in sinterizzato 120x90x3,5 15x12EV 8 cave	**Art. 15042** 	Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta
MOTOCOLTIVATORI REKORD	**Art. 15608** 	Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 122x80x11,5 28x25EV 15 cave				
MOTOCOLTIVATORE EURO 90	**Art. 15717** 	Codice orig. Frizione conica Ø 103x79 Albero Ø 23 Conicità 1:5 15x12 8 cave				
MOTOCOLTIVATORE EURO 90 (attacco Ø19,05)	**Art. 15718** 	Codice orig. Frizione conica Ø 103x76,5 Albero Ø 19,05 Conicità 1:5 15x12 8 cave				
***** EUROSYSTEMS *****						
MOTOZAPPA (DIESEL)	**Art. 15719** 	Codice orig. Frizione conica Ø 103x100 Albero Ø 23 Conicità 1:5 15x12 8 cave				

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:








***** segue EUROSYSTEM *****			
MOTOZAPPA (BENZINA)	**Art. 15001**  Codice orig. Frizione conica Ø 103x100 mm Albero Ø 22,5 mm Conicità 1:5 15x12EV 8 cave		
MOTOZAPPA MOTOCOLTIVATORI	**Art. 15589**  Codice orig. Frizione Ø 103x99 mm a dischi multipli con 4 dischi 15x12EV - 8 cave Albero Ø23 Conicità 1.5		
TRATTORINO FLORIDA	**Art. 15013**  Codice orig. Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 160 mm	**Art. 15030**  Codice orig. Disco frizione rigido 160x110x3,8 17x14EV 9 CAVE	**Art. 15043**  Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta
***** FERRARI *****			
MOTOCOLTIVATORI 71 (1ª SERIE)	**Art. 15002**  Codice orig. 81.9220.000 Frizione monodisco con molla a diaframma Piatto Ø 110 mm	**Art. 15019**  Codice orig. 81.9221.00 Disco frizione rigido 110x58x1,5 15x12EV 8 cave	**Art. 15057**  Codice orig. Leva a forcella
	Art. 15050  Codice orig. Cuscinetto reggispinta	**Art. 15042**  Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta	
MOTOCOLTIVATORI 71 (2ª SERIE)	**Art. 15001**  Codice orig. Frizione conica Ø 103x100 mm Albero Ø 22,5 mm Conicità 1:5 15x12EV 8 cave		
MOTOCOLTIVATORI MC 64	**Art. 15003**  Codice orig. 81.9302.00 Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 140 mm	**Art. 15021**  Codice orig. Disco frizione rigido 140x96x3,8 17x14x4 6 cave	
MOTOCOLTIVATORI SERIE 90	**Art. 15527**  Codice orig. Frizione Ø 103x99mm A dischi multipli con 5 dischi 15x12EV - 8 cave Albero Ø23 Conicità 1:5	**Art. 15584**  Codice orig. Serie dischi completa. Composta da 5 dischi di Ø 93 mm	
MOTOCOLTIVATORI 72 (1ª SERIE) MOTOCOLTIVATORI MC68	**Art. 15003**  Codice orig. 81.9302.00 Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 140 mm	**Art. 15020**  Codice orig. 81.9033.00 Disco frizione rigido 140x96x3,8 17x15EV 20 cave	
(segue FERRARI)	**Art. 15044**  Codice orig. 81.9056.00 Manicotto con anello in graffite	**Art. 15063**  Codice orig. 81.9053.00 Leva a forcella	

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

***** segue FERRARI *****

MOTOCOLTIVATORI 72 (2ª SERIE)	**Art. 15011** 	Codice orig. 81.9306.10 Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 160 mm	**Art. 15028** 	Codice orig. 81.9304.20 Disco frizione rigido 160x112x4,3 17x15EV 20 CAVE	**Art. 15067** 	Codice orig. 81.9304.30 Leva a forcella
	Art. 15051 	Codice orig. 81.9305.30 Cuscinetto reggispinta	**Art. 15048** 	Codice orig. 81.9305.10 Manicotto		
TRATTORINI 72T	**Art. 15004** 	Codice orig. 81.9308.010 Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 160 mm	**Art. 15028** 	Codice orig. 81.9304.20 Disco frizione rigido 160x112x4,3 17x15EV 20 CAVE	**Art. 15067** 	Codice orig. 81.9304.30 Leva a forcella
	Art. 15051 	Codice orig. 81.9305.20 Cuscinetto reggispinta	**Art. 15048** 	Codice orig. 81.9305.10 Manicotto		
MOTOCOLTIVATORI 74 - TRATTORINI 74-75 (1ª SERIE)	**Art. 15012** 	Codice orig. 81.9134.00 Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 180 mm	**Art. 15031** 	Codice orig. 81.9134.20 Disco frizione rigido 180x127x3,8 23x20EV 20 CAVE		
	Art. 15043 	Codice orig. 81.9134.30 Manicotto con cuscinetto reggispinta	**Art. 15065** 	Codice orig. 81.9134.00 Leva a forcella		
TRATTORINO 76 (segue FERRARI)	**Art. 15014** 	Codice orig. 81.9134.60 Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 180 mm	**Art. 15031** 	Codice orig. 81.9134.020 Disco frizione rigido 180x127x3,8 23x20EV 20 CAVE	**Art. 15043** 	Codice orig. 81.9134.30 Manicotto con cuscinetto reggispinta







MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

***** segue FERRARI *****

TRATTORINO 75 (2ª SERIE) - 94 - 95	**Art. 15015** 	Codice orig. Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 180 mm	**Art. 15031** 	Codice orig. 81.9134.020 Disco frizione rigido 180x127x3,8 23x20EV 20 CAVE			
MOTOCOLTIVATORI MC58 - MC60/2 - TRATTORINI MT65 (1ª SERIE)	**Art. 15006** 	Codice orig. Frizione monodisco con molle elicoidali Piatto Ø 187 mm	**Art. 15036** 	Codice orig. 101342 Disco frizione rigido 184x127x3,8 29x23X4,5 10 CAVE	**Art. 15068** 	Codice orig. Leva a forcella	
	Art. 15055 	Codice orig. 81.2878.00 Cuscinetto reggispinta	**Art. 15049** 	Codice orig. Manicotto con molla			
TRATTORINI MT65 (2ª SERIE)	**Art. 15149** 	Codice orig. Frizione monodisco con molle elicoidali Piatto Ø 215 mm	**Art. 15202** 	Codice orig. 715208 Disco frizione rigido 216x152x3,8 29x23x4,5 10 CAVE	**Art. 15068** 	Codice orig. Leva a forcella	
	Art. 15055 	Codice orig. 81.2878.00 Cuscinetto reggispinta	**Art. 15049** 	Codice orig. Manicotto con molla			
TRATTORI 95 - 95 RS - TRANSPORTER 933 (doppia frizione)	**Art. 15720** 	Codice orig. Meccanismo a 3 leve completo di disco centrale in ferodo. Piatto Ø 180 mm	**Art. 15263** 	Codice orig. 81.9160.020 Disco frizione rigido PDF 180x126x3,2 17x15EV 20 CAVE	**Art. 15272** 	Codice orig. 81.9160.030 Cuscinetto reggispinta	
			Art. 15721 	Codice orig. Disco frizione centrale 180x126x3,2 35x31EV 18 CAVE			

***** FIAT RUOTE *****

18 LA PICCOLA - 200 - 211R - 213 R - 241 R - 251 D - 215 R (FINO A TELAIO 313566) - 220 C	**Art. 15340** 	Codice orig. 4023341 Frizione monodisco con molle elicoidali Piatto Ø 187 mm	**Art. 15101** 	Codice orig. 594806 Disco rigido frizione 184x127x3,3 22x18x3,5 10 CAVE			
	Art. 15052 	Codice orig. Cuscinetto reggispinta	**Art. 15047** 	Codice orig. Manicotto			






(segue FIAT

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

***** segue FIAT RUOTE *****

25R - 25RS - 25CI - CP - CSI (TIPO A PEDALE) - 215R (DAL TELAIO 313667) 311-312-315N-331R	**Art. 15149** 	Codice orig. 558106-595731 Frizione monodisco con molle elicoidali Piatto Ø 215 mm	**Art. 15027** 	Codice orig. 594614-595725 Disco frizione rigido in ferodo 216x152x3,3 22x18x3,5 10 CAVE	**Art. 15052** 	Codice orig. Cuscinetto reggispinta	
					Art. 15047 	Codice orig. Manicotto	
250 - 255 C - 300	**Art. 15149** 	Codice orig. 558106-595731 Frizione monodisco con molle elicoidali Piatto Ø 215 mm	**Art. 15148** 	Codice orig. 4968661-5134615 Disco frizione rigido in ferodo 216x152x3,3 25x22EV 10 CAVE			
	Art. 15052 	Codice orig. Cuscinetto reggispinta	**Art. 15047** 	Codice orig. Manicotto			
311R - 312 - 315 - 331R - 411R - 415 - 431R FRIZIONE DOPPIA	**Art. 15104** 	Codice orig. 594915-4968740 Disco centrale rigido in ferodo 230x160x3,3 40x35EV 14 CAVE	**Art. 15105** 	Codice orig. 594916-4968742 Disco presa di forza rigido in ferodo 230x160x3,3 22x18x3,5 10 CAVE			
400 - 411 - 415 - 415 DT - 431 - FRIZIONE MONODISCO	**Art. 15345** 	Codice orig. 4960118-546051 Frizione monodisco con molle elicoidali Piatto Ø 250 mm	**Art. 15234** 	Codice orig. 553914 Disco frizione rigido in ferodo 250x155x4,3 35x29x5,5 10 CAVE	**Art. 15365** 	Codice orig. Cuscinetto reggispinta	
					Art. 15364 	Codice orig. Manicotto	
400 - 450 - 450 DT - (FINO AL MARZO 1980)	**Art. 15179** 	Codice orig. 4970720-4968733 Disco centrale rigido in ferodo 254x164x3,5 40x35EV 14 CAVE	**Art. 15107** 	Codice orig. 4968736-4994353 Disco presa di forza rigido in ferodo 254x164x3,5 25x22EV 10 CAVE			
450 - 450 DT (DA APRILE 1980 IN AVANTI)	**Art. 15106** 	Codice orig. 5109828 Disco centrale rigido in ferodo 254x164x3,8 40x35EV 14 CAVE	**Art. 15107** 	Codice orig. 4968736-4994353 Disco presa di forza rigido in ferodo 254x164x3,5 25x22EV 10 CAVE			
366 - 45.66 - 45.76 - 50.66 **Originale LUK** (segue FIAT	**Art. 15552** 	Codice orig. 5138144-5154513-5171493 Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale in ferodo, senza il disco di presa di forza Piatto Ø 250 mm (10") Intercambiabile con meccanismo VALEO	**Art. 15553** 	Codice orig. 5127508-5169423 Disco centrale in ferodo con molle parastrappi 250x155x4 35x31EV 18 CAVE	**Art. 15554** 	Codice orig. 5128074-5154799 Disco presa di forza rigido in ferodo 250x155x3,5 22x19EV 13 CAVE	







MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

***** segue FIAT RUOTE *****






446 - 466 - 566 - 666 55.46 - 55.56 - 55.66 - 55.90 - 60.46 - 60.56 - 60.66 - 60.90 - 65.46 - 65.56 - 65.66 - 65.90 - 70.56 - 70.66 - 80.66 **Originale LUK**	**Art. 15544** 	Codice orig. 5145706 - 5154879 - 5171137 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale in ferodo senza il disco presa di forza. - Piatto Ø 280 mm (11")	**Art. 15147**  **Art. 15520** 	Codice orig. 5171053 - 5155304 Disco centrale in ferodo con molle parastrappi 280x165x4,4 40x35EV - 14 cave Codice orig. 5145715 - 5154703 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3 25x22EV - 10 cave	**Art. 15280**  **Art. 62951**  **Art. 62581** 	Codice orig. 5119290 5119875 - 5122028 Cuscinetto reggispinta cambio Codice orig. 24905360 Cuscinetto reggispinta PTO Codice orig. 28043280 Cuscinetto volano
R 450 S - 480 - 500 - 666 TD - 540 - 550 - 570 - 580 - 600 - 640 - 670 - 680 - 55.90 - 60.90 - 70.90 **Originale LUK**	**Art. 15529** 	Codice orig. 5154835 Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale rigido in ferodo. Fornito senza il disco presa di forza. Piatto Ø 280 mm (11") Intercambiabile con meccanismo VALEO	**Art. 15631**  **Art. 15520** 	Codice orig. 5145714 - 5155300 Disco centrale rigido in ferodo 280x165x4,4 40x35EV - 14 cave **TIPO ALTO** Codice orig. 5145715 - 5154703 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3 25x22EV - 10 cave **TIPO BASSO**	**Art. 15280**  **Art. 62951**  **Art. 62581** 	Codice orig. 5119290 5119875 - 5122028 Cuscinetto reggispinta cambio Codice orig. 24905360 Cuscinetto reggispinta PTO Codice orig. 28043280 Cuscinetto volano
440 - 446 - 450 - 480 - 500 - 540 - 566 - 570 - 580 - 600 - 640 - 666 - 670 - 680 - 766 - 780 55.48 - 55.56 - 55.60 - 55.65 - 55.66 - 55.70 - 55.80 - 55FL/90LP - 60.46 - 60.56 - 60.66 - 60.90LP/F - 70.56 - 70.66 - 70.90LP/F - 80.46 - 80.56 - 80.60 - 80.66 - 80.70 - 80.75 - 80.76 - 80.85 - 80.90 - 82.93DT - 82.94DT - 88.93DT - 88.94DT - **Originale LUK**	**Art. 15505**  **MECCANISMO RINFORZATO** **N.B.: Quando si sostituisce un meccanismo non rinforzato con un meccanismo rinforzato, bisogna sostituire anche il disco presa di forza.**	Codice orig. 5162900 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale metalceramico a 6 pale senza il disco presa di forza. - Piatto Ø 280 mm (11") - Intercambiabile con meccanismo VALEO	**Art. 15528**  **Art. 15414**  **Tipo SILA intercambiabile con LUK** **Art. 15523** 	Codice orig. 5162901 Disco centrale metalceramico a 6 pale con molle parastrappi per meccanismo 15505 Ø 280 sinterizzato 40x35EV - 14 cave **Originale LUK** Codice orig. 5145711 Disco centrale metalceramico a 5 pale con molle parastrappi Ø 280 sinterizzato 40x35EV - 14 cave Codice orig. 5156209 Disco centrale in ferodo con molle parastrappi 280x165x3,5 40x35EV - 14 cave	**Art. 15520**  **Art. 15280**  **Art. 62951**  **Art. 62581** 	Codice orig. 5145715 - 5154703 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3 25x22EV - 10 cave Codice orig. 5119290 5119875 - 5122028 Cuscinetto reggispinta Codice orig. 24905360 Cuscinetto reggispinta PTO Codice orig. 28043280 Cuscinetto volano
550 - 600 - 540 - 540DT - 570 - 570DT - 580 - 580DT - 640 - 640DT - **Originale VALEO** (segue FIAT RUOTE)	**Art. 15667** 	Codice orig. 5114475 Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale in ferodo, fornito con il disco di presa di forza Piatto Ø 280 mm	**Art. 15414**  **Art. 15523** 	Codice orig. 5011873 5160418 Disco centrale metalceramico a 5 pale con molle parastrappi Ø 280 sinterizzato 40x35EV - 14 cave Codice orig. 5156209 Disco centrale in ferodo con molle parastrappi 280x165x3,5 40x35EV - 14 cave	**Art. 15520** 	Codice orig. 5011874 5160411 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3 25x22EV 10 cave

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

***** segue FIAT RUOTE *****

570 - 670 570DT - 670DT **Originale VALEO**	**Art. 15661** 	Codice orig. Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale metalceramico e disco presa di forza Piatto Ø 280 mm (11")	**Art. 15657** 	Codice orig. 5120435 - 5150653 Disco centrale metalceramico a 5 pale, rigido Ø 280 sinterizzato 40x35EV 14 cave	**Art. 15658** 	Codice orig. 5152710 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3 25x22EV - 10 cave	
680 - 680DT - 780 - 780DT **Originale VALEO**	**Art. 15659** 	Codice orig. 1930987 Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale metalceramico a 5 pale fornito con disco presa di forza e cuscinetto reggispinta. Piatto Ø 280 mm (11")	**Art. 15657** 	Codice orig. 5120435 - 5150653 Disco centrale metalceramico a 5 pale, rigido Ø 280 sinterizzato 40x35EV 14 cave	**Art. 15658** 	Codice orig. 5152710 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3 25x22EV - 10 cave	
					Art. 15660 	Codice orig. 5177194 Cuscinetto reggispinta	
650 - 650 DT - 750 - 750DT **Originale VALEO**	**Art. 15383** 	Codice orig. 44015415 - 5160409 Disco centrale rigido in ferodo 310x175x3,5 45x40EV - 16 cave	**Art. 15277** 	Codice orig. 5107374 5160414 - 44016542 Disco presa di forza rigido in ferodo 310x175x3,5 32x28EV - 11 cave			
880 - 880DT **Originale VALEO**			**Art. 15371** 	Codice orig. 5104790 - 9929202 Disco centrale metalceramico rigido Ø 280 sinterizzato 45x40EV - 16 cave	**Art. 15372** 	Codice orig. 5160420 - 9929199 Disco presa di forza in ferodo 280x165x3,8 28x24EV - 10 cave	
880 - 880.4 **Originale LUK**	**Art. 15555** 	Codice orig. 5114526 Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale sinterizzato. Fornito senza il disco presa di forza Piatto Ø 280 mm (11")	**Art. 15556** 	Codice orig.5102262 Disco centrale metalceramico rigido a 6 pale Ø 280 sinterizzato 45x40EV - 16 cave	**Art. 15557** 	Codice orig. 5102263 - 5160410 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3,5 28x24EV - 10 cave	
880.4 - 880.4 DT **Originale LUK**	**Art. 15558** 	Codice orig. 5122376 Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale sinterizzato, fornito senza il disco presa di forza Piatto Ø 310 mm (12")	**Art. 15559** 	Codice orig. 5122377 Disco centrale metalceramico rigido a 6 pale Ø 310 sinterizzato 45x40EV - 16 cave	**Art. 15581** 	Codice orig. 5104880 - 5160417 Disco presa di forza rigido in ferodo 310x190x4 28x24EV - 10 cave	
850 - 850 DT - 1000 - 1000 DT SUPER **Originale VALEO** (segue FIAT RUOTE)	**Art. 15662** 	Codice orig. 1930990 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale metalceramico molloggiato fornito con il disco presa di forza e cuscinetto reggispinta - Piatto Ø 310 mm (12")	**Art. 15416** 	Codice orig. 44015757 Disco centrale metalceramico con molle Ø 310 sinterizzato 45x40EV - 16 cave	**Art. 15277** 	Codice orig. 5107374 5160414 - 44016542 Disco presa di forza rigido in ferodo 310x175x3,5 32x28EV 11 cave	






MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

***** segue FIAT RUOTE *****










1000 - 1000 DT **Originale LUK**	**Art. 15561**  Codice orig. 5164573 Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale metalceramico a 6 pale senza il disco di presa di forza Piatto Ø 330 mm	**Art. 15562**  Codice orig. 4998654 5164568 Disco centrale metalceramico con molle a 6 pale Ø 330 mm sinterizzato 45x40EV - 16 cave	**Art. 15755**  Codice orig. 5120853 Cuscinetto reggispinta cambio
		Art. 15563  Codice orig. 5164569 Disco presa di forza rigido in ferodo 330x200x3,5 11 cave	**Art. 15756**  Codice orig. 44016827 Cuscinetto reggispinta PTO
880.5 - 880.5 DT - 980 - 980 DT Dal febbraio 1980 in avanti **Orginale VALEO**	**Art. 15664**  Codice orig. 5120568 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale metalceramico rigido fornito con il disco presa di forza ed il cuscinetto reggispinta - Piatto Ø 310 mm (12")	**Art. 15261**  Codice orig. 5122560 - 5144011 Disco centrale metalceramico rigido a 6 pale Ø 310 sinterizzato 45x40EV - 16 cave	**Art. 15114**  Codice orig. 5114522 - 5160434 Disco presa di forza rigido in ferodo 310x175x3,5 28x24EV 10 cave
880.5 - 880.5 DT - 980 - 90.90 - 100.90 - 110.90 **Originale LUK**	**Art. 15530**  Codice orig. 5163936 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale metalceramico a 7 - Fornito senza il disco presa di forza. - Piatto Ø 310 mm (11") - Intercambiabile con meccanismo VALEO **MECCANISMO RINFORZATO** **N.B.: Quando si sostituisce un meccanismo non rinforzato con un meccanismo rinforzato, bisogna sostituire anche il disco presa di forza.**	**Art. 15531**  Codice orig. 5163937 Disco centrale metalceramico a 7 pale con molle parastrappi per meccanismo 15530 Ø 310 sinterizzato (12") 45x405EV - 16 cave **Originale LUK**	**Art. 15280**  Codice orig. 5122028 87345759 Cuscinetto reggispinta cambio
		Art. 15532  Codice orig. 5144741 - 5154514 Disco presa di forza rigido in ferodo per meccanismo 15530 310x190x3 28x24EV 10 cave	**Art. 62952**  Codice orig. 5112084 Cuscinetto reggispinta PTO **Art. 62583**  Codice orig. 28042740 Cuscinetto volano
880.5 - 880.5 DT - 980 - 90.90 - 100.90 - 110.90 **Orginale VALEO**	**Art. 15650**  Codice orig. 5163936 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale metalceramico rigido - Piatto Ø 310 mm (12")	**Art. 15261**  Codice orig. 5122560 - 5144011 Disco centrale metalceramico rigido a 6 pale Ø 310 sinterizzato 45x40EV - 16 cave	**Art. 15651**  Codice orig. 5114522 - 5160434 Disco presa di forza rigido in ferodo 310x175x3,5 - 28x24EV - 10 cave -
1180 - 1180 DT **Originale VALEO** (segue FIAT RUOTE)	**Art. 15665**  Codice orig. 5117768 Meccanismo a 6 leve completo di disco metalceramico rigido, fornito senza il disco presa di forza e cuscinetto reggispinta. Piatto Ø 310 mm (12")	**Art. 15374**  Codice orig. 5116492 Disco centrale metalceramico rigido a 8 pale Ø 310 sinterizzato 50x45EV 18 CAVE	**Art. 15277**  Codice orig. 5160418 Disco presa di forza rigido in ferodo 310x175x3,5 32x28EV 11 CAVE

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

***** segue FIAT RUOTE *****



















1180 - 1180 DT 115.90 **Originale LUK**	**Art. 15534** 	Codice orig. 5144661 Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale metalceramico, senza il disco di presa di forza Piatto Ø 310 mm (12")	**Art. 15535** 	Codice orig. 5143411 Disco centrale metalceramico rigido a 8 pale Ø 310 sinterizzato 50x45EV - 18 cave	**Art. 15755** 	Codice orig. 5120853 Cuscinetto reggispinta cambio
			Art. 15536 	Codice orig. 5154551 Disco presa di forza rigido in ferodo 310x190x4 32x28EV - 11 cave	**Art. 15756** 	Codice orig. 44016827 Cuscinetto reggispinta PTO
1300 - 1300 DT **Orignale VALEO**	**Art. 15287** 	Codice orig. 44018580 Meccanismo presa di forza Piatto Ø 350 mm	**Art. 15322** 	Codice orig.5130781 Disco presa di movimento con 8 pale metalceramica e con molle parastrappi Ø 352 sinterizzato	**Art. 15288** 	Codice orig. 44016083 Manicotto con cuscinetto reggispinta
1280 - 1280 DT - 1380 - 1380 DT - 1580 - 1580 DT - 1880 - 1880 DT - 1180 MONODISCO - 115.90 - 115.90 DT - 130.90 - 130.90 DT - 140.90 - 140.90 DT **Originale VALEO**	**Art. 15285** 	Codice orig. 5124399 Meccanismo di movimento Piatto Ø 350 mm	**Art. 15275** 	Codice orig. 5141934 Frizione multidisco presa di forza 5" 1/2 P.T.O.		
	Art. 15284 	Codice orig. 5154768 Disco presa di movimento con 8 pale metalceramica e con molle parastrappi Ø 352 sinterizzato	**Art. 15276** 	Codice orig. 5142829 Frizione multidisco bloccaggio differenziale 5" 1/2 B.D.A.		
160.90 - 160.90 DT TURBO - 180.90 - 180.90 DT TURBO - (CENTRAGGIO ESTERNO) **Originale VALEO**			**Art. 15537** 	Codice orig. 5123061-5128011 Disco metalceramico a 6 pale con molle parastrappi Ø 310 sinterizzato 50x45EV 18 cave	**Art. 15275** 	Codice orig. 5141934 Frizione multidisco presa di forza 5" 1/2 P.T.O.
					Art. 15276 	Codice orig. 5142829 Frizione multidisco differenziale 5" 1/2 B.D.A.
WINNER F100DT - F110DT - F120DT - **Originale LUK** (segue FIAT RUOTE)	**Art. 15564** 	Codice orig. 5154418 Meccanismo con molle a diaframma Piatto Ø 330 mm	**Art. 15565** 	Codice orig. 5165650 Disco metalceramico a 5 pale con molle parastrappi. Ø 327 sinterizzato 18 cave		

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:




















***** segue FIAT RUOTE *****			
WINNER 130 DT **Originale LUK** **M135**	**Art. 15566**  Codice orig. 5150079/5177620 Meccanismo con molle a diaframma Piatto Ø 350 mm	**Art. 15567**  Codice orig. 5165648 Disco metalceramico a 6 pale con molle parastrappi Ø 350 sinterizzato 18 cave	**Art. 15753**  Codice orig. 9967339 Cuscinetto con manicotto
***** FIAT CINGOLI *****			
25C - CL - CF - CS	**Art. 15206**  Codice orig. 544583 Anello frizione di sterzo - dentatura esterna 219,2x152x6 71 denti		
70 C - CL - 80 C - CA - 90 C - 100 C - 120 C	**Art. 15171**  Codice orig. 76033269 Anello frizione di sterzo - dentatura esterna 309x214x5,4 101 denti	**Art. 15764**  Codice orig. 7602.8177 Anello per frizione centrale - dentatura esterna 392x142x15 54 denti	
311C - 332C - 351C - 352C	**Art. 15417**  Codice orig. 568911 Anello frizione di sterzo - dentatura esterna 219,2x152x4,7 71 denti		
355C - 400C - 411C - CL - 451C - 455C - CDAL - C SUPER - 505C - C SUPER	**Art. 15173**  Codice orig. 588433 Anello per frizione centrale - dentatura esterna 277x156x10 (1/3 T) 45 denti	**Art. 15388**  Codice orig. 571707 Anello per frizione cambio 88x48x4,5 8 fori	**Art. 15176**  Codice orig. 5109934 - 5109937 5161615 Anello per frizione di sterzo - in tessuto - dentatura esterna 239x180x4,8 28 denti
	Art. 15174  Codice orig. 5109937 5109934-5161615 Anello per frizione di sterzo - in conglomerato - dentatura esterna 239x180x4,8 28 denti	**Art. 15389**  Codice orig. 5109934 - 5109937 5161615 Anello per frizione di sterzo - dentatura interna 229x171x2 21 denti	**Art. 15671**  Codice orig. 5109934 - 5109937 5161615 Anello per frizione di sterzo - **in tessuto speciale rinforzato** - dentatura esterna 239x180x4 - 28 denti
			Art. 15668  Codice orig. 5109934 - 5109937 5161615 Anello per frizione di sterzo - **sinterizzato** - dentatura esterna 239x180x4 - 28 denti
465 VIGNETO - 465 C FRUTTETO	**Art. 15317**  Codice orig. 5122253-5127787 Anello per frizione centrale - dentatura esterna 273x166x7 45 denti	**Art. 15176**  Codice orig. 5109937 5109934-5161615 Anello per frizione di sterzo - in tessuto - dentatura esterna 239x180x4,8 28 denti	**Art. 15671**  Codice orig. 5109934 - 5109937 5161615 Anello per frizione di sterzo - **in tessuto speciale rinforzato** - dentatura esterna 239x180x4 - 28 denti
	Art. 15174  Codice orig. 5109937 Anello per frizione di sterzo - in conglomerato - dentatura esterna 239x180x4,8 28 denti	**Art. 15389**  Codice orig. 566519 Anello per frizione di sterzo - dentatura interna 229x171x2 21 denti	**Art. 15668**  Codice orig. 5109934 - 5109937 5161615 Anello per frizione di sterzo - **sinterizzato** - dentatura esterna 239x180x4 - 28 denti
(segue FIAT			

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

***** segue FIAT CINGOLI *****

555C - 565C - 605C - 605C SUPER	**Art. 15177**  Codice orig. 596511 Anello per frizione centrale - dentatura esterna 277x166x7 45 denti	**Art. 15388**  Codice orig. 571707 Anello per frizione cambio 88x48x4,5 8 fori	**Art. 15176**  Codice orig. 5109934 - 5109937 5161615 Anello per frizione di sterzo - in tessuto - dentatura esterna 239x180x4,8 28 denti
	Art. 15174  Codice orig. 5109934 - 5109937 5161615 Anello per frizione di sterzo - in conglomerato - dentatura esterna 239x180x4,8 28 denti	**Art. 15389**  Codice orig. 566519 Anello per frizione di sterzo - dentatura interna 229x171x2 21 denti	**Art. 15671**  Codice orig. 5109934 - 5109937 5161615 Anello per frizione di sterzo - **in tessuto speciale rinforzato** - dentatura esterna 239x180x4 - 28 denti
			Art. 15668  Codice orig. 5109934 - 5109937 5161615 Anello per frizione di sterzo - **sinterizzato** - dentatura esterna 239x180x4,8 28 denti
565 C - 665 C - 765 C	**Art. 15317**  Codice orig. 5122253-5127787 Anello per frizione centrale - dentatura esterna 273x166x7 45 denti	**Art. 15582**  Codice orig. 5112063 - 5169148 Anello per frizione cambio 116x73x4,5 4 fori	**Art. 15583**  Codice orig. 5121348 Anello per disco presa di forza 280x165x3,5 24 fori
	Art. 15176  Codice orig. 5109934 5109937 - 5161615 Anello per frizione di sterzo in tessuto - dentatura esterna 239x180x4,8 28 denti	**Art. 15174**  Codice orig. 5109934 5109937 - 5161615 Anello per frizione di sterzo - in conglomerato - dentatura esterna 239x180x4,8 28 denti	**Art. 15389**  Codice orig. 566519 Anello per frizione di sterzo - dentatura interna 229x171x2 21 denti
		Art. 15671  Codice orig. 5109934 - 5109937 5161615 Anello per frizione di sterzo - **in tessuto speciale rinforzato** - dentatura esterna 239x180x4 - 28 denti	**Art. 15668**  Codice orig. 5109934 - 5109937 5161615 Anello per frizione di sterzo - **sinterizzato** - dentatura esterna 239x180x4,8 28 denti
655C - 805C	**Art. 15178**  Codice orig. 568400 - 5104903 5161597 Anello per frizione di sterzo - dentatura esterna 271x201x5 89 denti	**Art. 15766**  Codice orig. 547395 Controdisco 260x190x2,5 65 denti	
855C - 955C - 85.55 - 95.55 100.55 (segue FIAT CINGOLI)	**Art. 15269**  Codice orig. 5107223 - 5161598 5180285 Anello per frizione di sterzo - dentatura esterna 283,3x216x5 93 denti	**Art. 15765**  Codice orig. 5107259 Controdisco 271x205x2,5 70 denti	














MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE










FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

***** segue FIAT CINGOLI *****

55.65 FRUTTETO - 55.65 VIGNETO - 55.65 MONTAGNA - 60.65 VIGNETO - 60.65 FRUTTETO - 60.65 MONTAGNA - 70.65 - 70.65 MONTAGNA - 80.65	**Art. 15317** 	Codice orig. 5122253 5127787 - 5163798 Anello per frizione centrale - dentatura esterna 273x166x7 - 45 denti	**Art. 15176** 	Codice orig. 5109937 5109934-5161615 Anello per frizione di sterzo - in tessuto - dentatura esterna 239x180x4,8 - 28 denti	**Art. 15582** 	Codice orig. 5112063 - 5169148 Anello per frizione cambio 116x73x4,5 - 4 fori
	Art. 15174 	Codice orig. 5109934 5109937 - 5161615 Anello per frizione di sterzo - in conglomerato - dentatura esterna 239x180x4,8 - 28 denti	**Art. 15389** 	Codice orig. 566519 Anello per frizione di sterzo - dentatura interna 229x171x2 21 denti	**Art. 15583** 	Codice orig. 5121348 Anello per disco presa di forza 280x165x3,5 24 fori
			Art. 15671 	Codice orig. 5109934 - 5109937 5161615 Anello per frizione di sterzo - **in tessuto speciale rinforzato** - dentatura esterna 239x180x4 - 28 denti	**Art. 15668** 	Codice orig. 5109934 - 5109937 5161615 Anello per frizione di sterzo - **sinterizzato** - dentatura esterna 239x180x4,8 28 denti
55.75 FRUTTETO - 55.75 VIGNETO - 55.75 MONTAGNA - 60.75 VIGNETO - 60.75 FRUTTETO - 60.75 MONTAGNA - 70.75 - 70.75 MONTAGNA - 80.75	**Art. 15176** 	Codice orig.5109934 5109937 - 5161615 Anello per frizione di sterzo - in tessuto - dentatura esterna 239x180x4,8 28 denti	**Art. 15174** 	Codice orig.5109934 5109937 - 5161615 Anello per frizione di sterzo - in conglomerato - dentatura esterna 239x180x4,8 28 denti	**Art. 15389** 	Codice orig. 566519 Anello per frizione di sterzo - dentatura interna 229x171x2 - 21 denti
					Art. 15582 	Codice orig. 5112063 - 5169148 Anello per frizione cambio 116x73x4,5 - 4 fori
			Art. 15671 	Codice orig. 5109934 - 5109937 5161615 Anello per frizione di sterzo - **in tessuto speciale rinforzato** - dentatura esterna 239x180x4 - 28 denti	**Art. 15668** 	Codice orig. 5109934 - 5109937 5161615 Anello per frizione di sterzo - **sinterizzato** - dentatura esterna 239x180x4,8 28 denti

***** FIAT ALLIS *****







7C - 7D (Mod. 01-02-03) 9 (Mod. 01-02-03) FA 100	**Art. 15171** 	Codice orig. 568399 Anello per frizione di sterzo - dentatura esterna 309x214x5,4 101 denti				
4 - FL4 - FL4C	**Art. 15173** 	Codice orig. 588433 Anello per frizione centrale - dentatura esterna 277x156x10 (1/3T) 45 denti	**Art. 15177** 	Codice orig. 569511 Anello per frizione centrale - dentatura esterna 277x166x7 45 denti	**Art. 15388** 	Codice orig. 571707 Anello per frizione cambio 88x48x4,5 8 fori
	Art. 15176 	Codice orig. 5109934 5109937 - 5161615 Anello per frizione di sterzo - in tessuto - dentatura esterna 239x180x4,8 28 denti	**Art. 15174** 	Codice orig. 5109934 5109937 - 5161615 Anello per frizione di sterzo - in conglomerato - dentatura esterna 239x180x4,8 28 denti	**Art. 15389** 	Codice orig. 566519 Anello per frizione di sterzo - dentatura interna 229x171x2 21 denti
FL6 - 5 (Mod. 01-02-03-04)	**Art. 15178** 	Codice orig. 568400 5104903 - 5161597 Anello per frizione di sterzo - dentatura esterna 271x201x5 89 denti	**Art. 15766** 	Codice orig. 547395 Controdisco 260x190x2,5 65 denti		
10 - 14 - AD DB 14 FA120 - 150 - 200 FD5 - 7 - 9 - 14 - 14E FL5 - 7 - 9 - 12 - 14 FP40 PL40 MOD.8 160.55	**Art. 15767** 	Codice orig. 586578 597258-79077633 Anello per frizione di sterzo sinterizzato bagno olio 305x213x4,3 95 denti				

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:










*** FORT ***

MOTOCOLTIVATORI SERIE 180	**Art. 15321** Codice orig.  Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 95 mm	**Art. 15189** Codice orig.  Disco frizione rigido 94x61x1,5 15x12EV 8 cave	**Art. 15050** Codice orig.  Cuscinetto reggispinta
	Art. 15588 Codice orig.  Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 90 mm	**Art. 15525** Codice orig.  Disco frizione rigido in ferodo 86x50x3,5 15x12EV 8 cave	**Art. 15763** Codice orig.  Disco frizione rigido in ferodo 89x55x11 15x12EV 8 cave Ricambio per frizione 15588
			Art. 15042 Codice orig.  Manicotto con cuscinetto reggispinta
MOTOCOLTIVATORE SERIE 180 CON MOTORE JLO	**Art. 15590** Codice orig.  Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 90 mm	**Art. 15525** Codice orig.  Disco frizione rigido 86x50x1,8 15x12EV 8 cave	**Art. 15042** Codice orig.  Manicotto con cuscinetto reggispinta
MOTOZAPPA - TIGROTTO - EL TIGRE	**Art. 15318** Codice orig.  Frizione conica Ø 103x69 mm Albero Ø 22,5 mm Conicità 1:5 15x12EV - 8 cave	**Art. 15629** Codice orig.  Manicotto con cuscinetto reggispinta	
MOTOZAPPA MOTOFALCIATRICE	**Art. 15002** Codice orig.  Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 110 mm	**Art. 15019** Codice orig.  Disco frizione rigido 110x58x1,5 15x12EV 8 cave	**Art. 15057** Codice orig.  Leva a forcella
	Art. 15050 Codice orig.  Cuscinetto reggispinta	**Art. 15042** Codice orig.  Manicotto con cuscinetto reggispinta	
MOTOCOLTIVATORI TIGROTTO	**Art. 15339** Codice orig.  Frizione bidisco completa di disco centrale Piatto Ø 110 mm	**Art. 15019** Codice orig.  Disco frizione rigido 110x58x1,5 15x12EV 8 cave	**Art. 15057** Codice orig.  Leva a forcella
	Art. 15050 Codice orig.  Cuscinetto reggispinta	**Art. 15042** Codice orig.  Manicotto con cuscinetto reggispinta	
CENTAURO	**Art. 15004** Codice orig.  Frizione monodisco a molle elicoidali Platto Ø 160 mm	**Art. 15025** Codice orig.  Disco frizione rigido 160x110x4,3 19x15,5x3 10 cave	**Art. 15059** Codice orig.  Leva a forcella
	Art. 15051 Codice orig.  Cuscinetto reggispinta	**Art. 15048** Codice orig.  Manicotto	

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:








***** F & M MATRAS (FRANCESCHINI & MASINA) *****			
MOTOZAPPA (160 cc)	**Art. 15618**  Codice orig. Frizione Ø 110 mm a dischi multipli con 4 dischi ed ingranaggio	**Art. 15599**  Codice orig. Frizione Ø 110 mm a dischi multipli con 4 dischi e senza ingranaggio	**Art. 15600**  Codice orig. Serie dischi completa composta da 4 dischi 104x78x3
MOTOZAPPA R5 MOTOCOLTIVATORE 820	**Art. 15601**  Codice orig. Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 90 mm	**Art. 15602**  Codice orig. Disco frizione rigido 86x50x3,5 17x14EV 9 cave	**Art. 15603**  Codice orig. Disco frizione rigido 94x60x3 17x14EV 9 cave
MOTOZAPPA R5 CON MOTORE JLO	**Art. 15619**  Codice orig. Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 90 mm	**Art. 15602**  Codice orig. Disco frizione rigido 86x50x3,5 17x14EV 9 cave	**Art. 15758**  Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta
MOTOZAPPA	**Art. 15591**  Codice orig. Frizione conica Ø 103x85 mm Albero Ø 22,5 mm Conicità 1:5 17x14EV - 9 cave		
MOTOZAPPA R 100	**Art. 15002**  Codice orig. Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 110 mm	**Art. 15019**  Codice orig. Disco frizione rigido 110x58x1,5 15x12EV - 8 cave	**Art. 15042**  Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta
MOTOZAPPA L 300	**Art. 15627**  Codice orig. Frizione monodisco con molle elicoidali Piatto Ø 160 mm	**Art. 15040**  Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 160x110x3,8 22x19x3,5 10 cave	**Art. 15044**  Codice orig. Manicotto con anello in graffite
MOTOZAPPA R5	**Art. 15670**  Codice orig. Frizione conica Ø 104 mm H 68 mm Albero Ø 22,5 mm Conicità 1:5 17x14EV - 9 cave	**Art. 15757**  Codice orig. Disco frizione rigido 94x61x1,5 17x14 9 cave	**Art. 15758**  Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta
***** GOLDONI *****			
MOTOCOLTIVATORI: JOLLY JUNIOR - JOLLY SUPER - JOLLY PROFESSIONAL - (dalla serie P in avanti)	**Art. 15274**  Codice orig. 2020015 Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 110 mm Fornito senza disco	**Art. 15022**  Codice orig. 6300063 Disco frizione rigido Ø 110 sinterizzato 15x12EV 8 cave	**Art. 15754**  Codice orig. 00017181 Manicotto con cuscinetto reggispinta
MOTOCOLTIVATORI SPECIAL LUX (FINO ALLA SERIE G) (segue GOLDONI)	**Art. 15592**  Codice orig. 2020016 Frizione bidisco con molle a diaframma Piatto Ø 110 mm Fornito senza disco	**Art. 15022**  Codice orig. 6300063 Disco frizione rigido Ø 110 sinterizzato 15x12EV 8 cave	**Art. 15754**  Codice orig. 00017181 Manicotto con cuscinetto reggispinta

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

***** segue GOLDONI *****








MOTOCOLVITATORI: SPECIAL - SUPER SPECIAL - SPECIAL LUX - (dalla serie H in avanti)	**Art. 15004** 	Codice orig. 2020018 Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 160 mm	**Art. 15025** 	Codice orig. 0007474 Disco frizione rigido 160x110x4,3 19x15,5x3 10 cave	**Art. 15059** 	Codice orig. 6300017 Leva a forcella
	Art. 15051 	Codice orig. 630013 Cuscinetto reggispinta	**Art. 15048** 	Codice orig. 6300011 Manicotto		
MOTOCOLTIVATORI: EXPORT - SERIE 500 - SERIE 700	**Art. 15005** 	Codice orig. 2020020 Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 187 mm	**Art. 15026** 	Codice orig. 6300045 Disco frizione rigido 184x127x3,8 19x15,5x3 10 cave	**Art. 15060** 	Codice orig. 008313 Leva a forcella
	Art. 15052 	Codice orig. 6300023 Cuscinetto reggispinta **PER EXPORT 15051**	**Art. 15047** 	Codice orig. 6300022 Manicotto **PER EXPORT 15048**		
TRATTORINI: 926 - 933 RS/DT - 224 - 226 - 228 - 230 - 233 - 518T - 520T - 521T - MOTOAGRICOLE: SERIE 500 - 500 RT - 400 - TRANSCAR 33 - TRANSPORTER 324	**Art. 15008** 	Codice orig. 2020021 Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 187 mm	**Art. 15026** 	Codice orig. 6300045 Disco frizione rigido 184x127x3,8 19x15,5x3 - 10 cave Non applicabile ai mod. 926 - 933 RS/DT	**Art. 15060** 	Codice orig. 008313 Leva a forcella
	Art. 15141 	Codice orig. 6300048 Disco frizione rigido 184x127x3,8 22x18x3,5 - 10 cave Solo per mod. 926 - 933 RS/DT	**Art. 15052** 	Codice orig. 6300023 Cuscinetto reggispinta		
	Art. 15047 	Codice orig. 6300022 Manicotto				
TRATTORINI: 236 - 238 - 240 - 1038 - 1045 R - 834 - 945 RS/DT MOTOAGRICOLE: TRANSCAR 38-40 TRANSPORTER 336	**Art. 15009** 	Codice orig. 2020022 Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 215 mm	**Art. 15027** 	Codice orig. 6300038 Disco frizione rigido 216x152x3,8 22x18x3,8 10 cave	**Art. 15060** 	Codice orig. 008313 Leva a forcella
	Art. 15052 	Codice orig. 6300023 Cuscinetto reggispinta	**Art. 15047** 	Codice orig. 6300022 Manicotto		
IDEA	**Art. 15720** 	Codice orig. Meccanismo a 3 leve completo di disco centrale in ferodo. Piatto Ø 180 mm	**Art. 15721** 	Codice orig. Disco frizione rigido centrale 180x127x3,8 35x31 -18 cave	**Art. 15708** 	Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta
			Art. 15707 	Codice orig. Disco PDF in ferodo 180x127x3,8 20x17 12 cave	**Art. 15709** 	Codice orig. Cuscinetto reggispinta
TRATTRICE MAXTER (serie GOLDONI)	**Art. 15724** 	Codice orig. Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 280 mm	**Art. 15725** 	Codice orig. Disco frizione rigido 280x162x3,5 35x31 - 18 cave		

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:







***** segue GOLDONI *****						
TRATTORI: SERIE 1050 - SERIE 1055 MOTOAGRICOLE: TRANSCAR 55	**Art. 15010** 	Codice orig. 2020023 Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 215 mm	**Art. 15027** 	Codice orig. 6300038 Disco frizione rigido 216x152x3,8 22x18x3,5 10 cave	**Art. 15060** 	Codice orig. 0008313 Leva a forcella
	Art. 15052 	Codice orig. 6300023 Cuscinetto reggispinta	**Art. 15047** 	Codice orig. 6300022 Manicotto		
***** HÜRLIMANN *****						
H 355 - H355 F - H 360 - H 470 **Originale VALEO**			**Art. 15118** 	Codice orig. 177.2250.3 144.2250.3 Disco centrale rigido in ferodo 280x165x3,5 40x36EV - 20 cave	**Art. 15404** 	Codice orig. Cuscinetto reggispinta
			Art. 15121 	Codice orig. 84751.3/10 422.2222.3/20 Disco presa di forza rigido, in ferodo 280x165x3,5 22x22EV - 14 cave		
H 480 **Originale VALEO**			**Art. 15392** 	Codice orig. 195.2250.3 Disco centrale metalceramico a 6 pale - rigido Ø 310 sinterizzato 40x36EV 20 CAVE		
H 5160 - H 6160 - **Originale VALEO**	**Art. 15394** 	Codice orig. 212.2358.4/10 Meccanismo presa di movimento	**Art. 15293** 	Codice orig. 212.2359.3/10 Disco presa di movimento metelceramico a 8 pale, rigido. Ø 350 sinterizzato 50x45EV - 24 cave	**Art. 15410** 	Codice orig. 250.6533.3 Manicotto con cuscinetto reggispinta
***** IMER *****						
MOTOZAPPA SERIE 115	**Art. 15002** 	Codice orig. Meccanismo monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 110 mm	**Art. 15019** 	Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 110x58x1,5 15x12EV - 8 cave	**Art. 15042** 	Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta
MOTOZAPPA SERIE 270	**Art. 15296** 	Codice orig. Meccanismo monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 184 mm	**Art. 15628** 	Codice orig. Disco frizione con molle parastrappi 184x127x8 22x19EV - 13 cave	**Art. 15052** 	Codice orig. Cuscinetto reggispinta
					Art. 15047 	Codice orig. Manicotto
***** ITMA *****						
4RM SIRIO - G 215 AC2	**Art. 15010** 	Codice orig. 661238 Meccanismo monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 217 mm	**Art. 15027** 	Codice orig. 651814 Disco frizione rigido 216x152x3,8 22x18 10 cave		
	Art. 15052 	Codice orig. 651815 Cuscinetto reggispinta				

(segue ITMA)

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI





Articoli adattabili alle seguenti marche:

*** segue ITMA ***				
NIKE 180 - 280 - 300 - 301 - 302 - 322 - F215	**Art. 15347** 	Codice orig. 650990 Disco frizione rigido 215x154x4 31x27EV 10 cave		
A35 - 30FL - 235 - A302 - A322 - F215.4	**Art. 15009** 	Codice orig. 651375 Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 215 mm	**Art. 15325** 	Codice orig. 660774 Disco frizione rigido 216x152x3,8 26x21x4 - 10 cave
	Art. 15055 	Codice orig. 660775 Cuscinetto reggispinta		
NIKE 250 - 320 - 350 - 351 - 401 - L250	**Art. 15345** 	Codice orig. 49624 Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 250 mm	**Art. 15348** 	Codice orig. 651122 Disco frizione rigido 250x157x4,3 35x30EV 12 cave
352 - 453 - 500 - 503 - L250	**Art. 15345** 	Codice orig. 49624 Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 250 mm	**Art. 15234** 	Codice orig. 660544 Disco frizione rigido 250x155x4,3 35x29x5,5 10 cave
A553 - A654 - H280.4 - 600 - 700 - (Frizione monodisco)	**Art. 15350** 	Codice orig. 661173 Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 280 mm	**Art. 15169** 	Codice orig. 661174 Disco frizione rigido 279x171x4,3 35x29x5,5 10 cave
600 - 700 Frizione doppia	**Art. 15147** 	Codice orig. 652253 Disco centrale rigido in ferodo 280x165x3,5 40x35EV 14 cave	**Art. 15121** 	Codice orig. 652252 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3,5 25x22EV 10 cave
3.55 - 3.65	**Art. 15147** 	Codice orig. Disco centrale con molle parastrappi in ferodo 280x165x3,8 40x35EV 14 cave	**Art. 15351** 	Codice orig. 652264 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3,5 22x19EV 10 cave
3.75 H - 3.85 TURBO	**Art. 15352** 	Codice orig. 652264 Disco centrale rigido metalceramico Ø 310 sinterizzato 40x36EV 20 cave	**Art. 15353** 	Codice orig. 652256 Disco presa di fresa rigido in ferodo 310x175x3,5 25x22EV 14 cave

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:










***** JOHN DEERE *****					
3040 - 3140 **Originale LUK**	**Art. 15571** 	Codice orig. AL 68 485 Frizione in ghisa con presa di forza fissa - volano a tazza - piattello reggispinta Piatto Ø 330 mm	**Art. 15572** 	Codice orig. AL 33 126 Disco centrale in ferodo con molle parastrappi Ø 320 mm 10 cave	**Art. 15646** 	Codice orig. CE 13883 Cuscinetto reggispinta 55x90,5x25
3050 - 3350 - 3640 - 3650 **Originale LUK**	**Art. 15571** 	Codice orig. AL 68 485 Frizione in ghisa con presa di forza fissa - volano a tazza - piattello reggispinta Piatto Ø 330 mm	**Art. 15573** 	Codice orig. AL 68 022 Disco centrale metalceramico a 5 pale con molle parastrappi Ø 327 mm 10 cave		
***** LAMBORGHINI RUOTE *****						
R360 - R360 DT - R365 - R365 DT - R470 - R470 DT - R475 - R475 DT	**Art. 15182** 	Codice orig. 404 0044 1 Disco frizione centrale rigido in ferodo 295x170x3,85 48x44EV - 23 cave	**Art. 15411** 	Codice orig. 427 2450 3 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3,5 30x27EV - 16 cave		
R483 - R483 DT **Originale VALEO**	**Art. 15395** 	Codice orig. 463.2411.4 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale in ferodo senza il disco presa di forza - Piatto Ø 250 mm (11")	**Art. 15402** 	Codice orig. 254.2213.3 - 463.2413.3 Disco centrale rigido in ferodo 250x155x3,5 40x36EV 20 cave	**Art. 15403** 	Codice orig. 254.2222.3/10 - 463.2422.3 Disco presa di forza rigido in ferodo 250x155x3,5 25x22EV 14 cave
R503 - R503 DT - R583 - R583 DT - R633 - R633 DT - R683 - R683 DT **Originale VALEO (Centraggio esterno)**	**Art. 15397** 	Codice orig. 422.2261.3 - 463.2413.3 Disco centrale rigido in ferodo 280x165x3,8 40x36EV - 20 cave	**Art. 15121** 	Codice orig. 84751.3/10 - 422.2222.3/20 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3,5 25x22EV - 14 cave		
	Art. 15119 	Codice orig. 171.2272.3 - 463.2413.3 Disco centrale metalceramico rigido a 6 placchette Ø 280 sinterizzato 40x36EV - 20 cave	**Art. 15404** 	Codice orig. 2.2099.008.0 Cuscinetto reggispinta		
R653 - R653 DT - R654 - R654 DT - R684 - R684 DT **Originale VALEO**			**Art. 15397** 	Codice orig. 171.2250.3 - 177.2250.3 - 422.2261.3 Disco centrale rigido in ferodo 280x165x3,8 40x36EV - 20 cave	**Art. 15404** 	Codice orig. 2.2099.008.0 Cuscinetto reggispinta
			Art. 15121 	Codice orig. 84751.3/10 - 422.2222.3/20 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3,5 25x22EV - 14 cave		

(segue LAMBORGHINI RUOTE)

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

***** segue LAMBORGHINI RUOTE *****			
R704 - R704 DT R804 - R804 DT **Originale LUK**	**Art. 15540**  Codice orig. 427.2410.4/10 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale metalceramico a 6 pale - senza il disco presa di forza. - Piatto Ø 280 mm (11")	**Art. 15541**  Codice orig. 427.2451.3 Disco centrale metalceramico rigido a 6 pale Ø 280 sinterizzato 48x44EV - 23 cave **Art. 15542**  Codice orig. 427.2450.3/10 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3,5 30x27EV - 16 cave **N.B.: Solo per mod. R704 - R704DT**	**Art. 15121**  Codice orig. 422.2222.3/20 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3,5 25x22EV - 14 cave **N.B.: Solo per mod. R804 - R804DT**
R724 - R724 DT - R754 - R754 DT - R824 - R824 DT - R845 - R845 DT - R854 - R854 DT **Originale VALEO**	**Art. 15398**  Codice orig. 171.2250.4/10 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale metalceramico a 5 pale - senza disco presa di forza - Piatto Ø 280 mm (11") **N.B.: intercambiabile con LUK**	**Art. 15543**  Codice orig. 171.2251.3 Disco centrale metalceramico rigido a 5 pale Ø 280 Sinterizzato 40x36EV - 20 cave **Art. 15118**  Codice orig. 177.2250.3 Disco centrale rigido in conglomerato tessuto 280x165x3,8 40x36EV - 20 cave	**Art. 15121**  Codice orig. 84751.3/10 - 422.2222.3/20 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3,5 25x22EV 14 cave
R955 - R955DT **Originale VALEO**		**Art. 15392**  Codice orig. 195.2250.3 Disco centrale metalceramico rigido a 6 placchette Ø 310 sinterizzato 40x36EV 20 cave	
R1106 - R1106 DT - R1156 - R1156 DT - R1256 - R1256 DT **Originale VALEO**	**Art. 15304**  Codice orig. 269.2310.4 Meccanismo presa di movimento Piatto Ø 350 mm **Art. 15410**  Codice orig. 188.6533.3 Manicotto con cuscinetto reggispinta autocentrante ad appoggio toroidale	**Art. 15445**  Codice orig. 269.2313.3 Disco presa di movimento rigido in ferodo 352x195x4,3 50x45EV 24 cave	**Art. 15293**  Codice orig. 212.2359.3/10 Disco centrale metalceramico a 7 pale - Rigido Ø 350 sinterizzato 50x45EV - 24 cave
R1556 - R1556 DT - R1306 TURBO DT - R1506 TURBO DT - R1706 TURBO DT - **Originale VALEO**	**Art. 15394**  Codice orig. 212.2358.4/10 Meccanismo di movimento Piatto Ø 350 mm		**Art. 15410**  Codice orig. 250.6533.3 Manicotto con cuscinetto reggispinta autocentrante ad appoggio toroidale
FORMULA 105 **Originale VALEO**	**Art. 15420**  Codice orig. 84293.3 Meccanismo con molle a diaframma Piatto Ø 310 mm Completo di disco		
***** LAMBORGHINI CINGOLI *****			
C230 - C340 - C352 - C362 - (segue LAMBORGHINI CINGOLI)	**Art. 15018**  Codice orig. 434.5714.0/10 Anello frizione di sterzo - dentatura esterna 219,2x152x4,7 71 denti	**Art. 15672**  Codice orig. 431.2313.3 Disco centrale rigido in ferodo-tessuto 225x145x3,5 25,5x20,5x4 10 cave Per frizione singola	






MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE





FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

***** segue LAMBORGHINI CINGOLI *****

C350 - C452	**Art. 15180** 	Codice orig. 400.2401.4 Disco frizione centrale rigido in ferodo tessuto 250x150x3,5 45x41EV - 16 cave	**Art. 15181** 	Codice orig. 400.2401.5 Disco presa di forza rigido in ferodo 250x150x3,5 28x23x6 6 cave	**Art. 15206** 	Codice orig. 400.0515.4 Anello frizione di sterzo - dentatura esterna 219,2x152x6 71 denti
C482L - C503 - C553 - C583 - C663 - C664 - ERGOMATIC	**Art. 15397** 	Codice orig. 422.2261.3 Disco frizione centrale rigido in ferodo tessuto 280x165x3,8 40x36EV - 20 cave	**Art. 15121** 	Codice orig. 84751.3/10 - 422.2222.3/20 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3,5 25x22EV - 14 cave	**Art. 15389** 	Codice orig. 160.5715.0 Anello per frizione di sterzo - dentatura interna 229x171x2 21 denti
	Art. 15176 	Codice orig. 160.5714.0/10 Anello per frizione di sterzo - in tessuto - dentatura esterna 239x180x4,8 28 denti	**Art. 15174** 	Codice orig. 160.5714.0/10 Anello per frizione di sterzo - in conglomerato - dentatura esterna 239x180x4,8 28 denti		
C503 (2ª serie tutte le versioni) C553- C603 (tutte le versioni) C653 (2ª serie tutte le versioni) C754	**Art. 15177** 	Codice orig. 160.2214.0 Anello per frizione centrale - dentatura esterna 277x166x7 45 denti				

***** LANDINI RUOTE *****










5500-5550-5830-6500 6880-6030-6830-5840 6040-6840-5860-6060 6860-6550. BLIZZARD 50-55-60-65. ATLAS 70-75. FRUTTETI 5530-6030-6530-5560 6060-6560. ADVANTAGE 55-65. SERIE REX C4500-C5500-C6500-C4830-C5030-C5830-C6030-C6830. SERIE TREKKER.	**Art. 15666** 	Codice orig. 3303.238M93 3303.000M96 - 3540.479M91 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale molleggiato in ferodo - fornito con disco presa di forza e cuscinetto reggispinta - Piatto Ø 280 mm (11") - **Originale VALEO**	**Art. 15147** 	Codice orig. 3311.538.M92 Disco centrale in ferodo con molle parastrappi 280x165x4,4 40x35EV 14 cave	**Art. 15404** 	Codice orig. 392051X1 Cuscinetto reggispinta
					Art. 15280 	Codice orig. 1424135M94 Cuscinetto reggispinta cambio
	Art. 15574 	Codice orig. 3303.238.M93 3303.000.M96 - 3540.479.M91 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale molleggiato in ferodo - fornito senza disco presa di forza - Piatto Ø 280 mm (11") - **Originale LUK**	**Art. 15642** 	Codice orig. 1424.135.M93 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3 25x22EV 10 cave	**Art. 15751** 	Codice orig. 1442381X1 Cuscinetto reggispinta PTO
					Art. 62583 	Codice orig. 339599X1 Cuscinetto volano
7500-7550-7830-8500-8550-8830-7860-8860-7880-8880-9880. ADVANTAGE 75-85. BLIZZARD 78-85-95. SERIE TREKKER-C75-CF65-70-75. FRUTTETI RESTYLING 75-7530-8530-7560-8560 SERIE REX C7800-C7830-C8860. ATLAS **N.B.: VALEO e LUK sono intercambiabili fra di loro** (segue LANDINI RUOTE)	**Art. 15162** 	Codice orig. 3304.583.M93 1423467M92 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale metalceramico a 5 pale senza disco presa di forza - Piatto Ø 280 mm (11") - **Originale VALEO**	**Art. 15414** 	Codice orig. 1424.149.M95 3304.586.M91 Disco centrale metalceramico con molle parastrappi a 5 pale 280 sinterizzato 40x35EV - 14 cave	**Art. 15404** 	Codice orig. 392051X1 Cuscinetto reggispinta
					Art. 15280 	Codice orig. 1424135M94 Cuscinetto reggispinta cambio
	Art. 15575 	Codice orig. 3304.583.M95 3540.480.M91 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale metalceramico a 5 pale - fornito senza disco presa di forza - Piatto Ø 280 mm (11") - **Originale LUK**	**Art. 15642** 	Codice orig. 1424.135.M93 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3 25x22EV 10 cave	**Art. 15751** 	Codice orig. 1442381X1 Cuscinetto reggispinta PTO
					Art. 62583 	Codice orig. 339599X1 Cuscinetto volano

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

***** segue LANDINI RUOTE *****

6860-6870-7860-7870 7880-8870-8880-9880 6880-9080. BLIZZARD 65-75-85-95 ATLAS - GHIBLI ADVANTAGE 65-75-85-95 SERIE REX **Originale LUK**	**Art. 15576**  Codice orig. 3532.192.M96 3540.478.M91 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale metalceramico a 8 pale - senza il disco presa di forza - Piatto Ø 310 mm (12")	**Art. 15577**  Codice orig. 3105.232.M91 3311.942.M91 Disco centrale metalceramico con molle parastrappi a 8 pale Ø 310 sinterizzato (12") 40x35EV - 14 cave	**Art. 15578**  Codice orig. 3105.233.M92 3311.943.M91 Disco presa di forza rigido in ferodo 25x22EV 310x175x3,5 (12") 10 cave	**Art. 15404**  Codice orig. 392051X1 Cuscinetto reggispinta
9500 - 9500 SPECIAL **Originale VALEO**	**Art. 15663**  Codice orig. 44017803 1823.150.M91 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale metalceramico - con disco presa di forza e cuscinetto reggispinta - Piatto Ø 310 mm (12")	**Art. 15416**  Codice orig. 1423.267.M91 Disco centrale metalceramico con molle parastrappi Ø 310 sinterizzato 45x40EV 16 cave	**Art. 15415**  Codice orig. 1423.269.M91 Disco presa di forza rigido in ferodo 310x175x3,5 29,5x23EV 13 cave	
10000 VECCHIA SERIE **Originale LUK**	**Art. 15579**  Codice orig. 3301.229.M91 3304.468.M92 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale metalceramico - senza il disco presa di forza - Piatto Ø 310 mm (12")	**Art. 15418**  Codice orig. 3310.761.M91 Disco centrale metalceramico rigido Ø 310 sinterizzato 48x44EV 23 cave	**Art. 15419**  Codice orig. 3310.234.M91 3135.367.M91 Disco presa di forza rigido in ferodo 310x175x3,5 30x27EV 16 cave	
10000 S 12500 - 13000 14500 **Originale LUK**	**Art. 15580**  Codice orig. 3303.137.M95 3540.481.M91 - 1426390M94 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale metalceramico a 6 pale - senza il disco presa di forza - Piatto Ø 330 mm - 13"	**Art. 15421**  Codice orig. 1426.389.M91- 3302.049.M93 Disco centrale metalceramico rigido a 6 pale Ø 327 sinterizzato 48x44EV 23 cave	**Art. 15422**  Codice orig. 1426.390.M94 Disco presa di forza rigido in ferodo 327x175x3,8 30x27EV 16 cave	
	Art. 15742  Codice orig. 3302143M91 Cuscinetto reggispinta cambio	**Art. 15752**  Codice orig. 39219X1 Cuscinetto reggispinta PTO	**Art. 62586**  Codice orig. 392168X1 Cuscinetto volano	
GLOBUS 50-60-70	**Art. 15726**  Codice orig. 3553260M92 Frizione semplice con disco avanzamento in organico - Piatto Ø 280 mm			
GLOBUS 50-60-70	**Art. 15727**  Codice orig. 3557119M91 Frizione semplice con disco avanzamento sinterizzato - Piatto Ø 280 mm			
GLOBUS 50-60-70	**Art. 15728**  Codice orig. 3553259M92 Frizione doppia con disco avanzamento e PTO in organico - Piatto Ø 280 mm			
LEGEND 105-115-130-145-165	**Art. 15729**  Codice orig. 3542226M91 Frizione semplice con disco avanzamento sinterizzato - Piatto Ø 350 mm			
LEGEND 105-115-130-145-165	**Art. 15730**  Codice orig. 3549179M91 Frizione doppia con disco avanzamento e PTO sinterizzati - Piatto Ø 350 mm			













MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:






*** LANDINI CINGOLI ***

C3200 EXPORT - CS3200 EXPORT - CL3200 SPECIAL - C4000 C-CL 4000 SPECIAL	**Art. 15206** 	Codice orig. 973372.M1 Anello per frizione di sterzo in ferodo - dentatura esterna 219,2x152x6 71 denti					
C4500 - C5500 - ADVANTAGE 85 - BLIZZARD 85 - FRUTTETI 560 - DOPPIA FRIZIONE	**Art. 15666** 	Codice orig. 3303.238.M93 3303.000.M96-3540.479.M91 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale molleggiato in ferodo - con disco presa di forza e cuscinetto reggispinta - Piatto Ø 280 mm (12") - **Originale VALEO**	**Art. 15147** 	Codice orig. 1424.123.M91 Disco centrale con molle parastrappi in ferodo 280x165x3,8 40x35EV - 14 cave	**Art. 15404** 	Codice orig. Cuscinetto reggispinta	
			Art. 15642 	Codice orig. 1424.135.M93 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3 25x22EV - 10 cave	**Art. 15423** 	Codice orig. 1824.733.M1 Anello per frizione di sterzo in ferodo - dentatura esterna 239x180x5 28 denti	
	Art. 15574 	Codice orig. 3303.238.M93 3303.000.M96-3540.479.M91 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale molleggiato in ferodo - senza il disco presa di forza - Piatto Ø 280 mm (12") - **Originale LUK**					
C6000 - CL600 - TL6C	**Art. 15419** 	Codice orig. 3310.234.M91 Disco presa di forza rigido in ferodo 310x175x3,5 30x27EV - 16 cave	**Art. 15423** 	Codice orig. 1824.733.M1 Anello per frizione di sterzo in ferodo - dentantura esterna 239x180x5 28 denti	**Art. 15389** 	Codice orig. 975743.M1 Anello per frizione di sterzo - dentatura interna 229x171x2 21 denti	
C7800 - C7830 - BLIZZARD 65-75-85-95 TREKKER C75-C85-C95 DOPPIA FRIZIONE	**Art. 15162** 	Codice orig. 3304.583.M95 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale metalceramico a 5 pale - senza il disco presa di forza - Piatto Ø 280 mm (11") - **Originale VALEO**	**Art. 15414** 	Codice orig. 1424.149.M95 3306.586.M91 Disco centrale metalceramico con molle - parastrappi a 5 pale Ø 280 sinterizzato 40x35EV - 14 cave	**Art. 15404** 	Codice orig. Cuscinetto reggispinta	
			Art. 15642 	Codice orig. 1424.135.M91 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3 25x22EV - 10 cave			
	Art. 15575 	Codice orig. 3304.583.M95 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale metalceramico a 5 pale - senza il disco presa di forza - Piatto Ø 280 mm (11") - **Originale LUK**					
N.B. VALEO e LUK sono intercambiabili fra di loro			**Art. 15178** 	Codice orig. 3300.186.M1 Anello per frizione di sterzo in ferodo - dentatura esterna 271x201x5 89 denti	**Art. 15766** 	Codice orig. 3300184M1 Controdisco 260x190x2,5 65 denti	
C14000	**Art. 15423** 	Codice orig. 1824.733.M1 Anello per frizione di sterzo in ferodo - dentatura esterna 239x180x5 28 denti	**Art. 15389** 	Codice orig. 975743.M1 Anello per frizione di sterzo - dentatura interna 229x171x2 21 denti			

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:




***** LAVERDA MIETITREBBIE *****			
M84 - M92	**Art. 15424**  Codice orig. Meccanismo monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 215 mm	**Art. 15116**  Codice orig. 3.010.07850 Disco frizione rigido in ferodo 216x152x3,5 35x30x4 - 10 cave	**Art. 15055**  Codice orig. Cuscinetto reggispinta
M100 - M112	**Art. 15425**  Codice orig. 3.016.24302 - Meccanismo monodisco a molle elicoidali - Piatto Ø 250 mm	**Art. 15117**  Codice orig. 3.015.25750 Disco frizione centrale rigido in ferodo 250x155x3,5 35x30x4 - 10 cave	**Art. 15364**  Codice orig. Manicotto
		Art. 15365  Codice orig. Cuscinetto reggispinta	
M120 - M132 - M150 - TA150 - M152 - M1000 AL - AM 1200	**Art. 15426**  Codice orig. Meccanismo monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 275 mm	**Art. 15053**  Codice orig. 3.018.48250 Disco frizione centrale rigido in ferodo 275x165x3,5 35x30x4 - 10 cave	**Art. 15364**  Codice orig. Manicotto
		Art. 15365  Codice orig. Cuscinetto reggispinta	
M52 (2ª serie) - M152 - AUTOLIVELLANTI: 3450R - 3500	**Art. 15427**  Codice orig. Meccanismo monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 300 mm	**Art. 15187**  Codice orig. 3.001.14836 Disco frizione centrale rigido in ferodo 300x193x3,6 35x30x4 - 10 cave	**Art. 15364**  Codice orig. Manicotto
		Art. 15365  Codice orig. Cuscinetto reggispinta	
3650 - 3650 R - 3750 - 3750 R - 3850 - 3850 R	**Art. 15304**  Codice orig. 3.207.07400 Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 350 mm	**Art. 15430**  Codice orig. 3.212.68550 - 3.207.31950 Disco frizione centrale rigido in ferodo 352x216x4,2 35x31EV - 18 cave	
***** LEO *****			
MOTOZAPPA M4 (10/12/14 HP)	**Art. 15354**  Codice orig. Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 140 mm	**Art. 15731**  Codice orig. Disco frizione rigido 140x96x7,5 17x14x4 6 cave	

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

*** MAB ***

MOTOCOLTIVATORI PANDA 135 10 HP	**Art. 15001** 	Codice orig. 592431394 Frizione conica Ø 103x100 mm Albero Ø 22,5 mm Conicità 1:5 15x12EV - 8 cave				
MOTOZAPPA TALPINA	**Art. 15595** 	Codice orig. Frizione Ø 94 mm a dischi multipli 3 dischi	**Art. 15596** 	Codice orig. Disco 85,5x60x4,5		
MOTOZAPPA	**Art. 15597** 	Codice orig. Frizione Ø 94 mm a dischi multipli 4 dischi	**Art. 15596** 	Codice orig. Disco 85,5x60x4,5		
MOTOCOLTIVATORE TALPA TRATTORINO TALPA 4 RM	**Art. 15016** 	Codice orig. Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 155 mm	**Art. 15033** 	Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 155x114x4,5 17x14x4 - 6 cave	**Art. 15051**  **Art. 15048** 	Codice orig. Cuscinetto reggispinta Codice orig. Manicotto

*** MASSEY FERGUSON RUOTE ***

MF 33A3 - MF135 (fino al telaio 121069) - MF 133 MK III - MF 135 AD3 (Dal telaio 121070) - MF 135 (fino al telaio 439190) - MF 135MK III Francia - MF 135 MK III Export -	MF 148 MK III - MF 148 (fino al telaio) 605134) - MF 152 - MF 165 (fino al telaio 564619) - MF 175 - MF 178 (fino al telaio 729574) - MF550 - MF560 - MF565 - MF575 - MF765	**Art. 15183** 	Codice orig. 890.302.M91 Disco frizione centrale rigido in ferodo 273x178x3,5 29x23x4 10 cave	**Art. 15127** 	Codice orig. 899.823.M91 1753.753.M92 Disco presa di forza rigido in ferodo 225x145x3,5 44x38x7 10 cave	
MF 135 (Dal telaio 439191) - MF 148 (Dal telaio 605135) - MF 165 (Dal telaio 564620) - MF 165 Nuova serie - MF 168 - MF 175 Nuova serie - MF 178 (Dal telaio 729575) - MF 185 - MF 188 - MF 235 - MF 240 (fino al telaio 522354) -	MF 245 - MF 250 - MF 255 - MF 260 - MF 265 - MF 275 - MF 290 (Asia - Africa - Australia) - MF 290 (Europa) - MF 575 (Francia) - MF 590 - MF 675 - MF 675/4 - MF 690 - MF 690/4 - MF 1080.8 - MF 1080.8 suffr. - 1845 - 1945 - 283 - 2845 - 293 - 2945 - T/VALEO	**Art. 15184** 	Codice orig. 1866.042.M93 Disco frizione centrale rigido in ferodo 302x197x4 29x23x4 10 cave	**Art. 15433**  **Art. 15514** 	Codice orig. 887.900.M91 1865.836.M91 Disco presa di forza rigido in ferodo 250x155x3,5 44x38x7 10 cave Codice orig. Cuscinetto reggispinta	









(segue MASSEY FERGUSON RUOTE)

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

***** segue MASSEY FERGUSON RUOTE *****









154S - 174S - 233 - 234S - 253 - 254S.4WD - 263 - 273 - 274S	**Art. 15666** 	Codice orig. 3303.238.M93 3303.000.M96-3540.479.M91 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale molleggiato in ferodo - con disco presa di forza e cuscinetto reggispinta. - Piatto Ø 280 mm (11") - **Originale VALEO**	**Art. 15147** 	Codice orig. 3311.538.M92 Disco centrale in ferodo con molle parastrappi 280x165x4,4 40x35EV 14 cave	**Art. 15642** 	Codice orig. 1424.135.M93 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3 25x22EV 10 cave	
	Art. 15574 	Codice orig. 3303.238.M93 3303.000.M96 3540.479.M91 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale molleggiato in ferodo - senza il disco presa di forza. - Piatto Ø 280 mm (11") - **Originale LUK**			**Art. 15404** 	Codice orig. Cuscinetto reggispinta	
184S - 194S - 283 - 284S.4WD - 293 - 294S.4WD **N.B.: VALEO e LUK sono intercambiabili fra di loro**	**Art. 15162** 	Codice orig. 3304.583.M95 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale metalceramico - senza il disco presa di forza. - Piatto Ø 280 mm (11") - **Originale VALEO**	**Art. 15414** 	Codice orig. 1424.149.M95 3304.586.M91 Disco centrale metalceramico con molle parastrappi a 5 pale 280 sinterizzato 40x35EV 14 cave	**Art. 15404** 	Codice orig. Cuscinetto reggispinta	
	Art. 15575 	Codice orig. 3304.583.M95 3540.480.M91 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale metalceramico - senza il disco presa di forza. - Piatto Ø 280 mm (11") - **Originale LUK**	**Art. 15642** 	Codice orig. 1424135M93 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3 25x22EV - 10 cave			
1014 **Originale LUK**	**Art. 15579** 	Codice orig. 3301.229.M91 3304.468.M92 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale metalceramico - senza il disco presa di forza. - Piatto Ø 310 mm (12")	**Art. 15418** 	Codice orig. 3301.230.M92 3310.761.M91 Disco centrale metalceramico rigido Ø 310 sinterizzato 48x44EV 23 cave	**Art. 15419** 	Codice orig. 3310.234.M91 3135.367.M91 Disco presa di forza rigido in ferodo 310x175x3,5 30x27EV 16 cave	
377 - 387 - 397 **Originale LUK**	**Art. 15576** 	Codice orig. 3532.192.M96 3540.478.M91 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale metalceramico a 8 pale - senza il disco presa di forza - Piatto Ø 310 mm (12")	**Art. 15577** 	Codice orig. 3105.232.M91 3311.942.M91 Disco centrale metalceramico con molle parastrappi a 8 pale Ø 310 sinterizzato (12") 40x35EV - 14 cave	**Art. 15578** 	Codice orig. 3105.233.M92 3311.943.M91 Disco presa di forza rigido in ferodo 25x22EV 310x175x3,5 (12") 10 cave	
1024 - 1114 1134 **Originale LUK**	**Art. 15580** 	Codice orig. 3303.137.M95 3540.481.M91 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale metalceramico - senza il disco presa di forza. - Piatto Ø 330 mm (12")	**Art. 15421** 	Codice orig. 3105.364.M92-1426.389.M91-3302.049.M93 Disco centrale metalceramico rigido a 6 pale Ø 327 sinterizzato 48x44EV 23 cave	**Art. 15422** 	Codice orig. 1426.390.M93 Disco presa di forza rigido in ferodo 327x175x3,8 30x27EV 16 cave	
			Art. 15649 	Codice orig. 1426.389.M91 3302.049.M93 Disco centrale metalceramico a 8 pale con molle parastrappi Ø 310 48x44EV - 23 cave	**Art. 15419** 	Codice orig. 3310.234.M91 3135.367.M91 Disco presa di forza rigido in ferodo 310x175x3,5 30x27EV 16 cave	
3050 - 3060 3070 - 3080 3090 - 3095 **Originale VALEO**	**Art. 15647** 	Codice orig. 3713531M1 Meccanismo con molle a diaframma Piatto Ø 330 mm	**Art. 15292** 	Disco centrale metalceramico a 7 pale con molle parastrappi Ø 330 50x446V - 23 cave			

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

FRIZIONI E LORO COMPONENTI





Articoli adattabili alle seguenti marche:

*** MASSEY FERGUSON CINGOLI ***						
MF 101C	**Art. 15206** 	Codice orig. 973372.M1 Anello per frizione di sterzo in ferodo dentatura esterna 219,2x152x6 71 denti				
MF 134C - MF 154C - MF 174C	**Art. 15414** 	Codice orig. 3304.584.M92 1424.149.M95 3306.586.M91 Disco centrale metalceramico con molle parastrappi a 5 pale Ø 280 sinterizzato 40x35EV - 14 cave	**Art. 15642** 	Codice orig. 1424.135.M91 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3,5 25x22EV - 10 cave		
	Art. 15423 	Codice orig. 1824.733.M1 Anello per frizione di sterzo - in tessuto - dentatura esterna 239x180x5 28 denti	**Art. 15389** 	Codice orig. 975743.M1 Anello per frizione di sterzo - dentatura interna 229x171x2 21 denti		
MF 144C - MF 164C	**Art. 15111** 	Codice orig. 1424.123.M91 Disco centrale rigido in ferodo 280x165x3,8 40x35EV - 14 cave	**Art. 15642** 	Codice orig. 1424.135.M91 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3,5 25x22EV - 10 cave		
	Art. 15423 	Codice orig. 1824.733.M1 Anello per frizione di sterzo - in tessuto - dentatura esterna 239x180x5 28 denti	**Art. 15389** 	Codice orig. 975743.M1 Anello per frizione di sterzo - dentatura interna 229x171x2 21 denti		
MF 194C	**Art. 15414** 	Codice orig. 3304.584.M92 1424.149.M95 3306.586.M91 Disco centrale metalceramico con molle parastrappi a 5 pale Ø 280 sinterizzato 40x35EV - 14 cave	**Art. 15642** 	Codice orig. 1424.135.M91 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3,5 25x22EV - 10 cave	**Art. 15178** 	Codice orig. 3300.186.M1 Anello per frizione di sterzo in ferodo - dentatura esterna 271x201x5 89 denti
MF 234CF - MF 254C - MF 254CF - MF 274C - MF 274CF	**Art. 15642** 	Codice orig. 1424.135.M91 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3,5 25x22EV - 10 cave	**Art. 15423** 	Codice orig. 1824.733.M1 Anello per frizione di sterzo - in tessuto - dentatura esterna 239x180x5 28 denti	**Art. 15389** 	Codice orig. 975743.M1 Anello per frizione di sterzo - dentatura interna 229x171x2 21 denti
MF 294C	**Art. 15414** 	Codice orig. 3304.584.M92 1424.149.M95 3306.586.M91 Disco centrale metalceramico con molle parastrappi a 5 pale Ø 280 sinterizzato 40x35EV - 14 cave	**Art. 15642** 	Codice orig. 1424.135.M91 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3,5 25x22EV - 10 cave		

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI









Articoli adattabili alle seguenti marche:

***** NIBBI BRUNO *****			
TRATTORINI: G119 - G219 - G520 - G521	**Art. 15296**  Codice orig. Meccanismo monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 184 mm	**Art. 15213**  Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 184x127x3,5 25x21EV 15 cave	**Art. 15052**  Codice orig. Cuscinetto reggispinta **Art. 15047**  Codice orig. Manicotto
MOTOCOLTIVATORI G519 - G719	**Art. 15644**  Codice orig. Disco frizione rigido 100x63x2 24,5x20EV - 15 cave **per G719**	**Art. 15645**  Codice orig. Disco frizione rigido 135x91x2,2 24,5x20EV - 15 cave **per G519**	
TRATTORINI: 344 (doppia frizione)	**Art. 15098**  Codice orig. Disco centrale rigido in ferodo 216x152x3,8 35x31EV - 18 cave	**Art. 15099**  Codice orig. Disco presa di forza rigido in ferodo 216x152x3,9 23x20EV - 20 cave	
***** NIBBI DECIMO *****			
MOTOZAPPA CON MOTORE MINARELLI	**Art. 15598**  Codice orig. Frizione conica Ø 103x79 mm Albero Ø 16,7 mm Conicità 1:5 15x12EV - 8 cave		
MOTOZAPPA	**Art. 15604**  Codice orig. Frizione multidisco Ø 114 mm Completa di dischi	**Art. 15605**  Codice orig. Serie dischi completa 104x77,5x2,6	
MOTOCOLTIVATORI MAJOR	**Art. 15002**  Codice orig. Frizione monodisco a molle a diaframma Piatto Ø 110 mm	**Art. 15019**  Codice orig. Disco frizione rigido 110x58x1,5 15x12EV - 8 cave **Art. 15050**  Codice orig. Cuscinetto reggispinta	**Art. 15042**  Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta **Art. 15057**  Codice orig. Leva a forcella
MOTOCOLTIVATORI GRIFO - ARGO MOTOZAPPA GRIFO EXTRA	**Art. 15215**  Codice orig. Disco frizione rigido 120x78x3 17x14EV - 9 cave **Solo per motocoltivatori GRIFO e ARGO**	**Art. 15643**  Codice orig. Disco frizione rigido 144x102x3 26x21x3V - 10 cave **Solo per motozappa GRIFO EXTRA**	
MOTOCOLTIVATORI	**Art. 15339**  Codice orig. Frizione bidisco completa di disco centrale Piatto Ø 110 mm	**Art. 15022**  Codice orig. Disco frizione rigido in sinterizzato Ø 110 sinterizzato 15x12EV - 8 cave	**Art. 15042**  Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI




Articoli adattabili alle seguenti marche:

*** PASQUALI ***						
SERIE 938 - 939 - 952 - 953	**Art. 15318** 	Codice orig. 939.183.0 Frizione conica Ø 103x69 mm Albero Ø 22,5 mm Conicità 1:5 15x12EV - 8 cave				
MOTOCOLTIVATORI 461 - 475 - 478 (DAL 1995 IN AVANTI)	**Art. 15606** 	Codice orig. Frizione Ø 103x68 mm a dischi multipli con 5 dischi 15x12EV - 8 cave Albero Ø23 Conicità 1:5	**Art. 15630** 	Codice orig. 15653 Disco frizione Ø 93 mm	**Art. 15653** 	Codice orig. Serie dischi
MOTOFALCIATRICI (DAL 1995 IN AVANTI)	**Art. 15607** 	Codice orig. Frizione Ø 103x85,5 mm a dischi multipli con 6 dischi 15x12EV 8 cave Albero Ø22,5 Conicità 1:5	**Art. 15630** 	Codice orig. 15654 Disco frizione Ø 93 mm	**Art. 15654** 	Codice orig. Serie dischi
MOTOCOLIVATORI: 921 - 922 - 934 - 917 - 923 - 924 - 933	**Art. 15007** 	Codice orig. Meccanismo monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 160 mm	**Art. 15039** 	Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 160x108x3 22x19x3,5 - 10 cave		
MOTOCOLIVATORI: 904	**Art. 15216** 	Codice orig. 930.1020 Disco frizione rigido in ferodo 160x108x3,5 29,5x23x4 - 10 cave				
MOTOCOLIVATORI: 906 - 910 (18 HP) 931 - 937 - 940 - 941 944 - 945 - 946 - 946T	**Art. 15538** 	Codice orig. 4240200 Frizione monodisco con molle elicoidali Piatto Ø 180 mm	**Art. 15041**  **Motocoltivatore 945**	Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 180x124x3,5 29,5x23x4 10 cave	**Art. 15669** 	Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta
910 - 931 - 937 - 940 -941 - 944 - 945 -946 - 947 - 946T - 986T - 988T - MD 23 - 24 MOZZO BOMBATO	**Art. 15217** 	Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 181x124x3,5 29x23x4 10 cave				
906 - 910 MOZZO BOMBATO 985 2° Serie	**Art. 15146** 	Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo - mozzo bombato 180x124x3,5 29,5x24x4,5 10 cave				
956 - 957 - 958 - 959 970 - 990 - 991 - 993 995 - 996 - 997	**Art. 15539** 	Codice orig. 990.118.0 988.136.0-988.136.1 Frizione monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 190 mm	**Art. 15218** 	Codice orig. 990.123.1 Disco frizione rigido in ferodo 190x131x4 29x23x4 10 cave	**Art. 15669** 	Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:










*** PGS ***					
MOTOCOLIVATORI: ATTILA 11 - SERIE SMERALDO	**Art. 15016**  Codice orig. Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 155 mm	**Art. 15034**  Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 155x114x4,5 19x16x3 - 10 cave	**Art. 15048**  Codice orig. Manicotto		
	Art. 15051  Codice orig. Cuscinetto reggispinta	**Art. 15059**  Codice orig. Leva a forcella			
MOTOCOLIVATORI: F10	**Art. 15007**  Codice orig. Meccanismo monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 160 mm	**Art. 15040**  Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 160x108x3,8 22x19x3,5 10 cave			
MOTOCOLIVATORI: F13 - F14 - F16 - L 15 - ATTILA SUPER	**Art. 15154**  Codice orig. Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 187 mm	**Art. 15038**  Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 184x127x3,8 22x18x3,5 10 cave			
	Art. 15052  Codice orig. Cuscinetto reggispinta	**Art. 15047**  Codice orig. Manicotto			
TRATTORINI: ROMA 38	**Art. 15006**  Codice orig. 0703915037 Frizione monodisco con molle elicoidali Piatto 187 mm	**Art. 15038**  Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 184x127x3,8 22x18x3,5 10 cave			
	Art. 15052  Codice orig. 08210 Cuscinetto reggispinta	**Art. 15047**  Codice orig. 03018 Manicotto			
TRATTORINI: ROMA 500 - R55 - TRANSPORTER 450	**Art. 15009**  Codice orig. 00184 Frizione monodisco con molle elicoidali Piatto 215 mm	**Art. 15027**  Codice orig. 02922 Disco frizione rigido in ferodo 216x152x3,8 22x18x3,5 10 cave			
	Art. 15052  Codice orig. 08210 Cuscinetto reggispinta	**Art. 15047**  Codice orig. 03018 Manicotto			
DUMPER 2096 3078	**Art. 15296**  Codice orig. Meccanismo monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 184 mm	**Art. 15038**  Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 184x127x3,8 22x18x3,5 10 cave	**Art. 15052**  Codice orig. Cuscinetto reggispinta		
			Art. 15047  Codice orig. Manicotto		
CARRELLO ELEVATORE D200S - D3000S 2500 OVERLAND	**Art. 15345**  Codice orig. Meccanismo monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 250 mm	**Art. 15234**  Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 250 mm 35x29 10 cave	**Art. 15365**  Codice orig. Cuscinetto reggispinta		
			Art. 15364  Codice orig. Manicotto		

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

FRIZIONI E LORO COMPONENTI






Articoli adattabili alle seguenti marche:

***** PINZA - GRILLO *****						
MOTOZAPPE: 9000 - 9000R - MOTOCOLTIVATORI: GRILLO GN 10/12	**Art. 15354** 	Codice orig. Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 140 mm	**Art. 15219** 	Codice orig. 9037 Disco frizione rigido in ferodo 140x96x3,8 16x13x3,5 6 cave	**Art. 15063**  **Art. 15052** 	Codice orig. Leva a forcella Codice orig. Cuscinetto reggispinta
MOTOCOLTIVATORI: GRILLO (2ª serie)	**Art. 15016** 	Codice orig. 50709 Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 155 mm	**Art. 15032** 	Codice orig. 7052 Disco frizione rigido 155x114x4,5 16x13x3,5 6 cave		
MOTOCOLIVATORI: GRILLINO 127 - GRILLINO 1100 - MOTOFALCIATRICI: BL / BC	**Art. 15001** 	Codice orig. Frizione conica Ø 103x100 mm Albero Ø 22,5 mm Conicità 1:5 15x12EV 8 cave				
MOTOCOLIVATORI: 131	**Art. 15381** 	Codice orig. Frizione monodisco a molle a diaframma Piatto Ø 160 mm	**Art. 15220** 	Codice orig. 13242 Disco frizione rigido in ferodo 160x110x3,8 16x13x3,5 6 cave		
TRATTORE 40 HP	**Art. 15010** 	Codice orig. Frizione monodisco con molle elicoidali Piatto 215 mm	**Art. 15221** 	Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 216x152x4 22x18x3,5 10 cave	**Art. 15052** 	Codice orig. Cuscinetto reggispinta
MOTOFALCIATRICI MOTOCOLTIVATORI 130	**Art. 15594** 	Codice orig. Frizione conica Ø 103x98,5 mm Albero Ø 22,5 mm Conicità 1:5 15x12EV - 8 cave				
MOTOFALCIATRICI MOTOCOLTIVATORI	**Art. 15527** 	Codice orig. Frizione Ø 103x99 mm a dischi multipli con 5 dischi 15x12EV - 8 cave Albero Ø23 Conicità 1:5	**Art. 15584** 	Codice orig. Serie dischi completa composta da 5 dischi di Ø 93 mm		
***** POLENTES *****						
TRATTORINO PIERRE	**Art. 15006** 	Codice orig. Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 187 mm	**Art. 15038** 	Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 184x127x3,8 22x18x3,5 10 cave	**Art. 15052**  **Art. 15047** 	Codice orig. Cuscinetto reggispinta Codice orig. Manicotto

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:









***** RANDI *****						
MOTOCOLTIVATORE 2500 - 2500 SUPER - 3000 - 3500 - 4000 - 6000 JUNIOR	**Art. 15016** 	Codice orig. Frizione monodisco con molle elicoidali Piatto Ø 160 mm	**Art. 15025** 	Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 160x110x3,8 19x15,5x3 10 cave	**Art. 15051**  **Art. 15359** 	Codice orig. Cuscinetto reggispinta Codice orig. Manicotto
MOTOCOLTIVATORI 3600 TRATTORINI R421 - R424	**Art. 15296** 	Codice orig. Meccanismo monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 184 mm	**Art. 15026** 	Codice orig. Disco frizione rigido 184x127x3,8 19x15,5x3 10 cave	**Art. 15052** 	Codice orig. Cuscinetto reggispinta
***** RAPID *****						
MOTOFALCIATRICE ALLTRAC	**Art. 15149** 	Codice orig. Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 215 mm	**Art. 15732** 	Codice orig. Disco presa di forza rigido in ferodo 216 25x23EV - 24 cave		
MOTOFALCIATRICE ALLTRAC	**Art. 15010** 	Codice orig. Frizione monodisco con molle elicoidali Piatto 215 mm	**Art. 15732** 	Codice orig. Disco presa di forza rigido in ferodo 216 25x23EV - 24 cave		
MOTOCOLTIVATRICE EURO 3	**Art. 15321** 	Codice orig. Frizione monodisco con molla a diaframma Piatto Ø 95 mm	**Art. 15189** 	Codice orig. Disco frizione rigido in ferodo 94x61x1,5 15x12EV 8 cave		
MOTOCOLTIVATRICE 505	**Art. 15733** 	Codice orig. Frizione monodisco con molle elicoidali Piatto 160 mm	**Art. 15734** 	Codice orig. Disco presa di forza rigido in ferodo 160 20x18EV - 18 cave		
***** ROTECO *****						
MOTOZAPPA	**Art. 15735** 	Codice orig. Frizione conica Ø103x94,5 Albero Ø 23 Conicità 1:5 15x12 - 8 cave				
MOTOCOLTIVATORE 10/14 HP	**Art. 15013** 	Codice orig. Frizione monodisco con molle elicoidali Piatto 160 mm	**Art. 15198** 	Codice orig. Disco frizione rigido 160x110x7,5 17x15 ASA 32/64 20 cave		

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

*** SAME RUOTE ***












CENTAURO 55 - 60 - 65 - CORSARO 70 - CORSARO 70 SYNCRO	**Art. 15228** 	Codice orig. 157.2213.3/10 Disco frizione in ferodo rigido 290x160x3,8 29x23x4 - 10 cave	**Art. 15438** 	Codice orig. 135.2222.3/10 Disco presa di forza rigido in ferodo 255x155x3,5 45x41EV - 22 cave			
ITALIA 35 doppia frizione	**Art. 15223** 	Codice orig. 144.2213.3/03 Disco presa di forza rigido in ferodo 225x130x4,5 29x23x4 - 10 cave					
PULEDRO U - DT	**Art. 15222** 	Codice orig. 001.6058.3 Disco presa di forza rigido in ferodo 262x195x4,5 29x23x4 - 10 cave					
DELFINO 32 - 35 - VIGNERON 35 - 45 doppia frizione	**Art. 15224** 	Codice orig. 150.2213.3 0.008.4806.3 Disco presa di forza rigido in ferodo 212x152x4 23x18x3 - 10 cave					
EXPLORER 55 - 60 (Da matr. 1602 in avanti) EXPLORER 65 - 70 (Da matr. 2951 in avanti) DORADO 65-56/66-F55-F70 GOLDEN 60-65	**Art. 15439** 	Codice orig. 255.2320.3/10 0.009.6914.3/20 Meccanismo con molle a diaframma Piatto Ø 280 mm	**Art. 15440** 	Codice orig. 0.009.6913.3/10 255.2330.3/20 270.2330.3/10 Disco frizione centrale in ferodo con molle parastrappi 280x172x3,5 40x36,5EV - 24 cave	**Art. 15744** 	Codice orig. 2.2999.475.0 Cuscinetto reggispinta	
EXPLORER 55 - 60 (Da matr. 1602 in avanti) EXPLORER 65 - 70 (Da matr. 2951 in avanti)	**Art. 15648** 	Codice orig. Meccanismo con molle a diaframma Piatto Ø 280 mm **Impieghi gravosi**					
EXPLORER - SILVER 100.4 EXPLORER - SILVER 100.6 ANTARES 100-110-130 ANTARES TURBO INTERCOOLER (6 cilindri)	**Art. 15647** 	Codice orig. 0.008.4184.3 0.014.9423.3 Meccanismo con molle a diaframma Piatto Ø 330 mm	**Art. 15673**  Per SILVER 100.6 e ANTERS 100	Codice orig. 009.6533.3 Disco centrale metalceramico a 5 p. con molle parastrappi Ø 330 sinterizzato 40x36EV - 24 cave	**Art. 15749**  Per gli altri modelli	Codice orig. 0.014.94323 Disco centrale metalceramico a 6 p. con molle parastrappi Ø 330 sinterizzato 41x45,3 - 21 cave	**Art. 15750**  Codice orig. 2.2990.443.0 Cuscinetto reggispinta cambio
EXPLORER 75 - 80 EXPLORER 85 - 90 **Originale VALEO**	**Art. 15420** 	Codice orig. 0.008.4293.3 Meccanismo con molle a diaframma Piatto Ø 310 mm Completo di disco	**Art. 15512** 	Codice orig. 0.009.9770.3 Disco centrale metalceramico a 6 pale con molle parastrappi Ø 310 sinterizzato 40x36,5 - 24 cave	**Art. 15441** 	Codice orig. 44623.303 0.455.2330.3/10 Disco centrale in ferodo con molle parastrappi 302x191x3,5 40x36,5 - 24 cave	
GALAXY 170 HERCULES 160 - TITAN	**Art. 15394** 	Codice orig. 212.2358.4/10 0.014.0175.4 Meccanismo presa di movimento Piatto Ø 350 mm	**Art. 15293** 	Codice orig. 212.2359.3/10 0.014.0176.3 Disco centrale metalceramico a 7 pale - Rigido Ø 350 sinterizzato 50x45EV - 24 cave			
TIGER SIX 105 (dal talaio 7129 in avanti) - LEOPARD 90 TURBO - JAGUAR 100 - LASER 90 - 100 - 110 **Originale VALEO**	**Art. 15304** 	Codice orig. 0.269.2310.4 Meccanismo presa di movimento Piatto Ø 350 mm	**Art. 15445** 	Codice orig. 0.269.2313.3/10 Disco centrale rigido in ferodo 352x195x4,3 50x45EV - 24 cave	**Art. 15293** 	Codice orig.212.2359.3/10 0.014.0176.3 Disco centrale metalceramico a 7 pale - Rigido Ø 350 sinterizzato 50x45EV - 24 cave	
DORADO 65-70-75-85-76/86-F75-F90-F100-S75-S90-S100-V70-V90-V100 EXPLORER 70II mat.22092 75-80/80C-90II-75 classic GOLDEN 75/85	**Art. 15746** 	Codice orig. 0.008.4254.3110 Meccanismo con molla a diaframma piatto Ø310	**Art. 15748** 	Codice orig. 0.014.1111.3 Disco centrale metaceramico 6 pale con parastrappi Ø310 sinterizzato 41x36,5 - 24 cave	**Art. 15744** 	Codice orig. 2.2990.475.0 Cuscinetto reggispinta cambio	

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION




FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

***** segue SAME RUOTE *****

FRUTTETO II 75-90-100 ROCK 55-60-70 ARGON 60-70-55-65F ASTER 60-70 SOLAR 55C-60-60C VIGNERON 62-75	**Art. 15745** 	Codice orig. 0.012.2574.4 Meccanismo 6 leve completo di disco centrale sinterizzato 40x36 - 20 cave Piatto Ø 280 mm	**Art. 15121** 	Codice orig. 0.014.9428.3 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3,5 25x22 - 14 cave	**Art. 15280**  **Art. 62951** 	Codice orig. 2.2990.153/10 Cuscinetto reggispinta cambio Codice orig. 2.2021.018.0 Cuscinetto reggispinta PTO
LASER 130 - 150 - LASER 165 TURBO TRIDENT 130 EXPORT	**Art. 15394** 	Codice orig. 212.2358.4/10 Meccanismo presa di movimento Piatto Ø 350 mm	**Art. 15293** 	Codice orig. 212.2359.3/10 Disco centrale metalceramico a 7 pale - Rigido Ø 350 sinterizzato 50x45EV - 24 cave	**Art. 15442**  **Art. 15410** 	Codice orig. 264.6533.3 Manicotto con cuscinetto reggispinta Codice orig. 250.6533.3 Manicotto con cuscinetto reggispinta
MINITAURO 50 - 55 - MINITAURO 60 FRUTTETO - MINITAURO 60 VIGNETO - MINITAURUS 60 FRUTTETO - MINITAURUS 60 SYNCRO	**Art. 15227** 	Codice orig. 003.8404.3 Disco centrale in ferodo con molle parastrappi 280x165x3,5 25x22EV - 14 cave	**Art. 15446** 	Codice orig. 194.2222.3 Disco presa di forza rigido in ferodo 250x165x3,5 40x36EV - 20 cave		
CENTURION 75 EXPORT - MERCURY 85 EXPORT - MERCURY 85 SPECIAL - SATURNO 80 SYNCRO	**Art. 15229** 	Codice orig. 180.2213.3/10 Disco centrale in ferodo con molle parastrappi 320x203x3,8 29x23x4 - 10 cave	**Art. 15447** 	Codice orig. 136.2222.3/10 Disco presa di forza rigido in ferodo 265x155x3,5 45x41EV - 22 cave		
SOLAR 50 CV **Originale VALEO**	**Art. 15395** 	Codice orig. 463.2411.4 - Meccanismo a 6 leve completo di disco centrale in ferodo senza il disco presa di forza - Piatto Ø 250 mm (11")	**Art. 15402** 	Codice orig. 254.2213.3 - 463.2413.3 Disco centrale rigido in ferodo 250x155x3,5 40x36EV 20 cave	**Art. 15403** 	Codice orig. 254.2222.3/10 - 463.2422.3 Disco presa di forza rigido in ferodo 250x155x3,5 25x22EV 14 cave
SOLARIS 250 - 350 Frizione doppia	**Art. 15706** 	Codice orig. - Meccanismo a 3 leve completo di disco centrale in ferodo senza il disco presa di forza - Piatto Ø 184 mm	**Art. 15707** 	Codice orig. Disco PdF in ferodo 184x127x3,8 20x17 12 cave	**Art. 15708**  **Art. 15709** 	Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta Codice orig. Cuscinetto reggispinta
SOLARIS 350 - 450 Frizione doppia	**Art. 15704** 	Codice orig. - Meccanismo a 3 leve completo di disco centrale in ferodo senza il disco presa di forza - Piatto Ø 215 mm	**Art. 15705** 	Codice orig. Disco PdF rigido in ferodo 216x152x3,8 20x17 12 cave	**Art. 15708**  **Art. 15709** 	Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta Codice orig. Cuscinetto reggispinta
















***** SAME CINGOLI *****

CONDOR C (segue SAME CINGOLI)	**Art. 15173** 	Codice orig. 168.2314.0 Anello per frizione centrale dentatura esterna 277x156x10(1/3T) 45 denti	**Art. 15388** 	Codice orig. 160.6525.0 Anello per frizione cambio 88x48x4,5 8 fori	**Art. 15018** 	Codice orig. 434.5714.0/10 Anello per frizione di sterzo dentatura esterna 219,2x152x4,7 71 denti

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:








***** segue SAME CINGOLI *****			
FALCON C	**Art. 15173**  Codice orig. 168.2314.0 Anello per frizione centrale - dentatura esterna 277x156x10 (1/3T) 45 denti	**Art. 15176**  Codice orig. 160.5714.0/10 Anello di sterzo - in tessuto - dentatura esterna 239x180x4,8 - 28 denti	**Art. 15174**  Codice orig. 160.5714.0/10 Anello per frizione di sterzo - in conglomerato - dentartura esterna 239x180x4,8 - 28 denti
	Art. 15389  Codice orig. 160.5715.0 Anello per frizione di sterzo - dentatura interna 229x171x2 - 21 denti	**Art. 15018**  Codice orig. 434.5714.0/10 Anello per frizione di sterzo - dentatura esterna 219,2x152x4,7 71 denti	
FOX 35 - 45 - 55 - LEOPARD C	**Art. 15018**  Codice orig. 434.5714.0/10 Anello per frizione di sterzo - dentatura esterna 219,2x152x4,7 71 denti		
MINITAURUS 60C - TAURUS C	**Art. 15177**  Codice orig. 160.2214.0 Anello per frizione centrale - dentatura esterna 277x166x7 - 45 denti	**Art. 15388**  Codice orig. 160.6525.0 Anello per frizione cambio 88x48x4,5 - 8 fori	**Art. 15389**  Codice orig. 160.5715.0 Anello per frizione di sterzo - dentatura interna 229x171x2 - 21 denti
	Art. 15174  Codice orig. 160.5714.0/10 Anello per frizione di sterzo - in conglomerato - dentartura esterna 239x180x4,8 - 28 denti	**Art. 15176**  Codice orig. 160.5714.0/10 Anello di sterzo - in tessuto - dentatura esterna 239x180x4,8 28 denti	
SOLAR 55C COMPACT - SOLAR 60C ERGOMATIC	**Art. 15397**  Codice orig. 422.2261.3 Disco frizione centrale rigido in ferodo 280x165x3,8 40x36EV - 20 cave	**Art. 15121**  Codice orig. 422.2222.3/20 Disco presa di forza rigido in ferodo 280x165x3,5 25x22EV - 14 cave	**Art. 15389**  Codice orig. 160.5715.0 Anello per frizione di sterzo - dentatura interna 229x171x2 - 21 denti
	Art. 15176  Codice orig. 160.5714.0/10 Anello di sterzo - in tessuto - dentatura esterna 239x180x4,8 - 28 denti	**Art. 15174**  Codice orig. 160.5714.0/10 Anello per frizione di sterzo - in conglomerato - dentartura esterna 239x180x4,8 - 28 denti	
***** SEP *****			
MOTOFALCIATRICE 150 - 200	**Art. 15019**  Codice orig. Disco frizione rigido 110x58x1,5 15x12EV - 8 cave		
MOTOZAPPA 140	**Art. 15608**  Codice orig. Disco frizione rigido 122x80x11,5 28x25EV - 15 cave		
MOTOCOLTIVATORI MOTOZAPPE	**Art. 15736**  Codice orig. 210962 Disco frizione rigido 82x58x6,4 28x25EV - 15 cave		
MOTOCOLTIVATORE	**Art. 15737**  Codice orig. 220534 Frizione Ø 100x88 a dischi multipli con 4 dischi Albero 23 mm Conicità 1:5 15x12 - 8 cave		
MOTOCOLTIVATORE	**Art. 15743**  Codice orig. 220585 Frizione Ø 100x122 a dischi multipli Albero 23 mm Conicità 1:5 15x12 - 8 cave		

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

FRIZIONI E LORO COMPONENTI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

***** VALPADANA *****

MOTOCOLTIVATORI: VMC 14	**Art. 15016**  Codice orig. 104333 Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 155 mmm	**Art. 15033**  Codice orig. 104337 Disco frizione rigido in ferodo 155x114x4,5 17x14x4 - 6 cave	**Art. 15059**  Codice orig. 104340 Leva a forcella
	Art. 15051  Codice orig. 104338 Cuscinetto reggispinta	**Art. 15048**  Codice orig. 104334 Manicotto	
MOTOCOLTIVATORI 140	**Art. 15608**  Codice orig. Disco frizione rigido 122x80x11,5 28x25EV 15 cave		
MOTOFALCIATRICE SUPER VALPADANA	**Art. 15609**  Codice orig. Disco frizione rigido 178x133x5,5 26x21x3 10 cave		
MOTOCOLIVATORI: PADANO D12 - D14 - VMC 18 - TRATTORINI: 4RM20	**Art. 15006**  Codice orig. 102776 Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 187 mm	**Art. 15038**  Codice orig. 102770 Disco frizione rigido in ferodo 184x127x3,8 22x18x3,5 - 10 cave	**Art. 15069**  Codice orig. 104068 Leva a forcella
	Art. 15052  Codice orig. 102772 Cuscinetto reggispinta	**Art. 15047**  Codice orig. 102773 Manicotto	
TRATTORINI: 4RM 350 - 4RM 450	**Art. 15009**  Codice orig. 104952 Frizione monodisco a molle elicoidali Piatto Ø 215 mm	**Art. 15027**  Codice orig. 104951 Disco frizione rigido in ferodo 216x152x3,8 22x18x3,5 - 10 cave	**Art. 15069**  Codice orig. 104956 Leva a forcella
	Art. 15052  Codice orig. 104953 Cuscinetto reggispinta	**Art. 15047**  Codice orig. 104954 Manicotto	
MOTOCOLTIVATORI: VMC 160 - VMC 12	**Art. 15002**  Codice orig. 109081 Meccanismo monodisco con molle a diaframma Piatto Ø 110 mm	**Art. 15019**  Codice orig. 108783 Disco frizione rigido 110x58x1,5 15x12EV 8 cave	**Art. 15057**  Codice orig. Leva a forcella
	Art. 15050  Codice orig. Cuscinetto reggispinta	**Art. 15042**  Codice orig. Manicotto con cuscinetto reggispinta	
TRATTORI: 4RM 6000 - 6060 (doppia frizione)	**Art. 15390**  Codice orig. 116597 Frizione doppia a comandi separati con disco centrale. Senza disco presa di forza. Piatto Ø 215 mm	**Art. 15098**  Codice orig. 109917 - 117426 Disco frizione centrale rigido in ferodo 216x152x3,9 35x31EV - 18 cave	
	Art. 15233  Codice orig. 117169 Disco presa di forza rigido in ferodo 216x152x3,9 20x17EV - 12 cave	**Art. 15268**  Codice orig. 109955 Leva a forcella	
MOTOCOLTIVATORE	**Art. 15737**  Codice orig. 220534 Frizione Ø 100x88 a dischi multipli con 4 dischi — Albero 23 mm Conicità 1:5 15x12 - 8 cave		**Art. 15743**  Codice orig. 220585 Frizione Ø 100x122 a dischi multipli — Albero 23 mm Conicità 1:5 15x12 - 8 cave

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

BANDELLE FRENO

BANDE DE FREIN
BRAKE BAND
BREMSBAD
CINTA DE FRENO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO E DESCRIZIONE	DISEGNO	CODICE ORIGINALE E MISURE
AGRIFULL RUOTE			
55 - 55DT - 65 - 65DT	**15240** BANDELLA INCOLLATA IN TESSUTO		Codice orig. 5160714 Mis. 188x56x6 Occhiello Ø 22mm esterno.
	15487 BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 5160714 Mis. 188x56x6
	15674		Codice orig. Ceppo in tessuto per bandella 15487
AGRIFULL CINGOLI			
C60 - C70	**15691** BANDELLA INCOLLATA IN TESSUTO		Codice orig. 4965138-4996577 Mis. 214x50x6
	15500 BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 4965138-4996577 Mis. 214x50x6
	15675		Codice orig. Ceppo in tessuto per bandella 15500
C80.50	**15243** BANDELLA INCOLLATA IN CONGLOMERATO		Codice orig. 5109313 Mis. 214x50x6
	15692 BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 5109313 Mis. 214x50x6
	15488		Codice orig. Ceppo in conglomerato per bandella 15489
	15675		Codice orig. Ceppo in tessuto per bandella 15489
C80 - 70 Special	**15244** BANDELLA INCOLLATA IN TESSUTO		Codice orig. 5161640 Mis. 214x50x6

MARCA E MODELLO	ARTICOLO E DESCRIZIONE	DISEGNO	CODICE ORIGINALE E MISURE
segue AGRIFULL CINGOLI			
C80.46 - C80.56 - C80.66 - C80.76 - 60C - 70C - 80C	**15676** BANDELLA INCOLLATA IN TESSUTO		Codice orig. 5164940 Mis. 214x65x6
	15247 BANDELLA INCOLLATA IN TESSUTO		Codice orig. 5161638 Mis. 214x60x6
	15490 BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 5123188 Mis. 214x60x6
	15491 IN CONGLOMERATO		Codice orig. Ceppo per bandella 15490
	15703 IN TESSUTO		Codice orig. Ceppo per bandella 15490
	15677		Codice orig. Ceppo in tessuto per bandella 15676
CARRARO S.P.A. - CINGOLI			
655C - 6300C	**15080** BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 101169 Mis. 212x90x6
	15678		Codice orig. Ceppo in tessuto per bandella 15080
450C - 450CL - 455C - 505C - 555C - 655C - 3500C - 4500C	**15691** BANDELLA INCOLLATA IN TESSUTO		Codice orig. 86393 Mis. 214x50x6
	15500 BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 86393 Mis. 214x50x6
	15675		Codice orig. Ceppo in tessuto per bandella 15500
50.5 620.5	**15768** BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig.

11

BANDELLE FRENO

BANDE DE FREIN
BRAKE BAND
BREMSBAD
CINTA DE FRENO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO E DESCRIZIONE	DISEGNO	CODICE ORIGINALE E MISURE
FIAT RUOTE			
La piccola - 200R - 211R - 215R - 221R - 231R - 241R - 251R - 220R -	**15152** BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 5163521 582539-593868 Mis. 198x38x5
250 - 300 - 300DT - 350 - 350N - 350S - 350NS - 420 - 420DT	**15155** BANDELLA INCOLLATA IN TESSUTO		Codice orig. 5161240 Mis. 210x38x5
	15170 BANDELLA INCOLLATA IN CONGLOMERATO		Codice orig. 5161240 Mis. 210x38x5
	15680 BANDELLA RIVETTATA IN CONGLOMERATO		Codice orig. 4966601-5161240 Mis. 210x38x5
	15681 BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 4966601-5161240 Mis. 210x38x5
	15492		Codice orig. 597871-597872 Ceppo in conglomerato per bandella 15680-15170
	15682		Codice orig. 597871-597872 Ceppo in tessuto per bandella 15681-15155
311R - 312 - 315 - 331R - 411R-T - 415 - 431R	**15683** BANDELLA INCOLLATA IN CONGLOMERATO		Codice orig. 582691 5161239 Mis. 176x50x6
	15684 BANDELLA INCOLLATA IN TESSUTO		Codice orig. 582691 5161239 Mis. 176x50x6
	15082 BANDELLA RIVETTATA IN CONGLOMERATO		Codice orig. 582691 5161239 Mis. 176x50x6
	15685 BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 582691 5161239 Mis. 176x50x6

MARCA E MODELLO	ARTICOLO E DESCRIZIONE	DISEGNO	CODICE ORIGINALE E MISURE
segue FIAT RUOTE			
	15493		Codice orig. 582691 Ceppo in conglomerato per bandella 15683 - 15082
	15686		Codice orig. 582691 Ceppo in tessuto per bandella 15684 - 15685
450 - 450DT - 450DAL - 480 - 480DT - 480 Vigneto - 500 - 500DT - 540 - 540DT - 550 - 550DT - 600 - 600DT - 640 - 640DT	**15239** BANDELLA INCOLLATA IN CONGLOMERATO		Codice orig. 4980314-5107956 Mis. 188x50x6 Occhiello Ø 22mm esterno.
	15687 BANDELLA INCOLLATA IN TESSUTO		Codice orig. 4980314-5107956 Mis. 188x50x6 Occhiello Ø 22mm esterno.
	15083 BANDELLA RIVETTATA IN CONGLOMERATO		Codice orig. 4954030-4963008 Mis. 188x50x6
	15688 BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 4954030-4963008 Mis. 188x50x6
	15494		Codice orig. 596209 Ceppo in conglomerato per bandella 15239-15083
	15689		Codice orig. 596209 Ceppo in tessuto per bandella 15687-15688
440 - 440DT - 440 Vigneto - 450 - 450DT - 480 - 480 Vigneto - 480S - 480.8 - 480.8 DT - 480 Vigneto - 550 - 550DT - 600 - 600DT 500 - 500DT 600 - 600DT	**15241** BANDELLA INCOLLATA IN TESSUTO		Codice orig. 4996432-5112676 Mis. 188x50x6 Occhiello Ø 25mm esterno.

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

BANDELLE FRENO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO E DESCRIZIONE	DISEGNO	CODICE ORIGINALE E MISURE
FIAT RUOTE			
480S - 480.8 - 480.8DT - 480 Vigneto - 500 - 500DT - 540 - 540DT - 640 - 640DT	**15240** BANDELLA INCOLLATA IN TESSUTO		Codice orig. 5107958 Mis. 188x56x6 Occhiello esterno Ø 22mm. Occhiello interno Ø 14mm.
	15242 BANDELLA INCOLLATA IN TESSUTO		Codice orig. 5112685 5112686 Mis. 188x56x6 Occhiello esterno Ø 25mm. Occhiello interno Ø 14mm.
	15487 BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 5107958 Mis. 188x56x6
	15085 BANDELLA RIVETTATA IN CONGLOMERATO		Codice orig. 5107958 Mis. 188x56x6
	15495		Codice orig. Ceppo in conglomerato per bandella 15085
	15674		Codice orig. Ceppo in tessuto per bandella 15240-15487
FIAT CINGOLI			
25C - 25CL - 25CF - 25CS - (fino al telaio N° 600600)	**15081** BANDELLA RIVETTATA IN CONGLOMERATO		Codice orig. 536465 Mis. 198x50x6
	15690 BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 536465 Mis. 198x50x6
	15496		Codice orig. Ceppo in conglomerato per bandella 15081
	15679		Codice orig. Ceppo in tessuto per bandella 15690

MARCA E MODELLO	ARTICOLO E DESCRIZIONE	DISEGNO	CODICE ORIGINALE E MISURE
segue FIAT CINGOLI			
25C - 25CL - 25CF - 25CS	**15144** BANDELLA RIVETTATA FORO 16 MM IN CONGLOMERATO		Codice orig. Mis. 198x50x6
	15496		Codice orig. Ceppo in conglomerato per bandella 15144
311C - 332C - 351C - 352C - 400C - 411C - 411CL - 451C - 455C - 455C Super - 505C - 505C Super - 555C - 605C - 605C Super	**15248** BANDELLA INCOLLATA IN CONGLOMERATO		Codice orig. 593873-4965138-4996577 Mis. 214x50x6
	15691 BANDELLA INCOLLATA IN TESSUTO		Codice orig. 593873-4965138-4996577 Mis. 214x50x6
	15500 BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 593873-4965138-4996577 Mis. 214x50x6
	15488		Codice orig. 76028900 Ceppo in conglomerato per bandella 15248
	15675		Codice orig. Ceppo in tessuto per bandella 15500

11

BANDELLE FRENO

BANDE DE FREIN
BRAKE BAND
BREMSBAD
CINTA DE FRENO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO E DESCRIZIONE	DISEGNO	CODICE ORIGINALE E MISURE
segue FIAT CINGOLI			
555C - 605C - 605C Super	**15248** BANDELLA INCOLLATA IN CONGLOMERATO		Codice orig. 4965138-4996577 Mis. 214x50x6
	15691 BANDELLA INCOLLATA IN TESSUTO		Codice orig. 5109325 Mis. 214x50x6
	15500 BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 5109325 Mis. 214x50x6
	15488		Codice orig. 76028900 Ceppo in conglomerato per bandella 15248
	15675		Codice orig. 76028900 Ceppo in tessuto per bandella 15500
355C - 400C - 411C - 411CL - 451C - 455C - 455C Super - 505C - 505C Super - 55.65 Frutteto - 55.65 Vigneto - 55.65 Montagna - 60.65 Vigneto - 55.75 Frutteto - 55.75 Vigneto - 55.75 Montagna - 60.75 Vigneto	**15243** BANDELLA INCOLLATA IN CONGLOMERATO		Codice orig. 5109313 Mis. 214x50x6
	15244 BANDELLA INCOLLATA IN TESSUTO		Codice orig. 5109313 Mis. 214x50x6
	15489 BANDELLA RIVETTATA IN CONGLOMERATO		Codice orig. 5109313 Mis. 214x50x6
	15692 BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 5109313 Mis. 214x50x6
	15488		Codice orig. Ceppo in conglomerato per bandella 15489
	15675		Codice orig. Ceppo in tessuto per bandella 15692

MARCA E MODELLO	ARTICOLO E DESCRIZIONE	DISEGNO	CODICE ORIGINALE E MISURE
segue FIAT CINGOLI			
55.65 Frutteto - 55.65 Vigneto - 55.65 Montagna - 60.65 Vigneto - 55.75 Frutteto - 55.75 Vigneto - 55.75 Montagna - 60.75 Vigneto	**15676** BANDELLA INCOLLATA IN TESSUTO		Codice orig. Mis. 214x65x6
	15693 BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. Mis. 214x65x6
	15677		Codice orig. Ceppo in tessuto per bandella 15676-15693
60.65 Frutteto - 60.65 Montagna - 70.65 - 70.65 Montagna - 80.65 - 60.75 Frutteto - 60.75 Montagna - 70.75 - 70.75 Montagna - 80.75	**15247** BANDELLA INCOLLATA IN TESSUTO		Codice orig. 5123188 Mis. 214x60x6
	15694 BANDELLA INCOLLATA IN TESSUTO		Codice orig. 5123188 Mis. 214x60x6 **Applicazioni a bagno d'olio**
	15490 BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 5123188 Mis. 214x60x6
	15491 IN CONGLOMERATO		Codice orig. Ceppo per bandella 15490
	15703 IN TESSUTO		Codice orig. Ceppo per bandella 15490
FL4C - FL4C Idrovert - FL4D Idrovert - FL4 LM - 605 C - 605 C. SUP.	**15498** BANDELLA INCOLLATA IN TESSUTO		Codice orig. 4996583-4996584 Mis. 214x56x6
	15086 BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 4996583-4996584 Mis. 214x56x6
	15504		Codice orig. 4996583-4996584 Ceppo in tessuto per bandella 15086
70 - 80 - 90 - 100 - 120 1355	**15770** SERIE CEPPI		Codice orig. Mis. 134x92x6,5
	15771 SERIE CEPPI MAGGIORATI 1,5		Codice orig. Mis. 134x92x8
100.55 85.55 855 95.55 955	**15772** SERIE CEPPI		Codice orig. 5161610 Mis. 122x92x6,5

11

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

BANDELLE FRENO

BANDE DE FREIN
BRAKE BAND
BREMSBAD
CINTA DE FRENO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO E DESCRIZIONE	DISEGNO	CODICE ORIGINALE E MISURE
FIAT ALLIS			
655C - 805C	**15695** BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. Mis. 119x90x6,5
	15696		Codice orig. Ceppo in tessuto per bandella 15695
FA 100 FA 150 FL 7 - 8 - 9	**15770** SERIE CEPPI		Codice orig. Mis. 134x92x6,5
	15771 SERIE CEPPI MAGGIORATA 1,5		Codice orig. Mis. 134x92x8
FL 10 FL 14	**15773** SERIE CEPPI		Codice orig. Mis. 171x90x6
FD 20 FL 20 FP 60	**15774** SERIE CEPPI		Codice orig. Mis. 153x120x8
LAMBORGHINI RUOTE			
R230 - R230DT - R340 - R340DT	**15088** BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 400.1801.3 Mis. 196x50x6
	15697		Codice orig. Ceppo in tessuto per bandella 15088
LAMBORGHINI CINGOLI			
C230 - C230S - C340	**15089** BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 400.5005.5 Mis. 198x50x6
	15679		Codice orig. Ceppo in tessuto per bandella 15089
C483C - C483S -	**15236** BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 424.5411.4 Mis. 196x60x6
	15513		Codice orig. Ceppo in tessuto per bandella 15236
C503 - C533 - C583 - C603 - C653	**15499** BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 433.5411.4 Mis. 214x50x6
	15675		Codice orig. Ceppo in tessuto per bandella 15499

MARCA E MODELLO	ARTICOLO E DESCRIZIONE	DISEGNO	CODICE ORIGINALE E MISURE
LANDINI CINGOLI			
C4500 - C5500 - C6000 - CL6000 - TLGC - C14000	**15090** BANDELLA RIVETTATA IN CONGLOMERATO		Codice orig. 1824.761 M91 Mis. 214x50x6
	15698 BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 582691 Mis. 214x50x6
	15488		Codice orig. Ceppo in conglomerato per bandella 15090
	15675		Codice orig. Ceppo in tessuto per bandella 15698
	15769 BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 3549085M91
C7800 - C7830	**15091** BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 3300.299 M91 Mis. 121x60x6
	15165		Codice orig. 3300.302 M2 Ceppo in tessuto per bandella 15091
MASSEY FERGUSON CINGOLI			
MF134C MF154C - MF144C - MF164C - MF174C - MF234CF - MF254C - MF254CF - MF274C - 274CF	**15090** BANDELLA RIVETTATA IN CONGLOMERATO		Codice orig. 1824.761 M91 Mis. 214x50x6
	15698 BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 1824.761 M91 Mis. 214x50x6
	15488		Codice orig. Ceppo in conglomerato per bandella 15090
	15675		Codice orig. Ceppo in tessuto per bandella 15698
MF194C - MF294C	**15091** BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 3300.299 M91 Mis. 121x60x6
	15165		Codice orig. 3300.302 M2 Ceppo in tessuto per bandella 15091

11

BANDELLE FRENO


BANDE DE FREIN
BRAKE BAND
BREMSBAD
CINTA DE FRENO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO E DESCRIZIONE	DISEGNO	CODICE ORIGINALE E MISURE
segue MASSEY FERGUSON CINGOLI			
MF200C - MF244C	**15092** BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 1452.972 M91 2739.931 M91 Mis. 214x60x6
	15699		Codice orig. Ceppo in tessuto per bandella 15092
MF300C	**15093** BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 1432.906 M94 Mis. 208x75x8
SAME RUOTE			
Centauro 55-60-65 - Corsaro 70 - 70 Synchro	**15097** BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 157.5411.3/10 Mis. 182x60x6
	15701		Codice orig. Serie ceppi in tessuto per bandella 15097
Falcon - Minitauro 50-55-60 Frutteto - 60 Vigneto	**15095** BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 146.5411.3/10 Mis. 182x60x6
	15701		Codice orig. Serie ceppi in tessuto per bandella 15095
Centauro 1° tipo	**15096** BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 135.5411.4 Mis. 210x60x6
SAME CINGOLI			
Condor C - Falcon C	**15236** BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 424.5411.4 Mis. 196x60x6
	15513		Codice orig. Ceppo in tessuto per bandella 15236

MARCA E MODELLO	ARTICOLO E DESCRIZIONE	DISEGNO	CODICE ORIGINALE E MISURE
segue SAME CINGOLI			
Falcon C - Minitaurus 60C - Taurus C	**15500** BANDELLA RIVETTATA IN TESSUTO		Codice orig. 160.5411.2 Mis. 214x50x6
	15675		Codice orig. 424.5412.0 Ceppo in tessuto per bandella 15500

RIVETTI PER BANDELLE
RIVETS
RIVETS
ROHRNIETEN
REMACHE HUECO




ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
15652	RIVETTO 5x12 TESTA 10	1 KG
15655	RIVETTO 5x15 TESTA 10	1 KG


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

DISCHI E ANELLI FRENO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

DISCHI FRENO - ANELLI FRENO
DISQUE DE FREIIN - ANNEAU DE FREIN
DISC BRAKE PADS - BRAKE FACING
BREMSEN SCHEIBEN - BREMSEN RING
DISCOS FRENOS - ANILLOS FRENOS





MODELLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	MATERIALE	DIMENSIONI	CODICE ORIGINALE
AGRIFULL					
45 - 45DT - 50 - 50DT - 55V-F-FDT - 55 - 60 - 70 - 70DT - 70E - 70E DT - 80 - 80DT - 80E - 80E DT - 80F - 80F DT - 80.46E - 80.56 - 80.56E - 80.66 - 80.66E - 80.76 - 80.76E	**15132**	Disco freno	Sinterizzato	165x41x4,8	5159830
	15254	Disco freno	Acciaio	171,7x94,3x2,65	5119327
R235 Vigneto - R335 Vigneto - R345 - R350 Sprint - Jolly 50 - Derby 60 - Griso 70 - 80.50	**15257**	Disco freno	Conglomerato	128x70x4	44905820
	15250	Anello per disco 15257	Conglomerato		9955369
Tornado 80 - Rodeo 90 turbo - 95 turbo	**15462**	Disco freno	Conglomerato	178x101x4,8	44983301
	15164	Anello per disco 15462	Conglomerato		0012.5411.0/10
80.60 - 80.75 - 80.85 - 80.60V-F - 80.70 80.70F - 80.95 - 80.105	**15252**	Disco freno	Sinterizzato	261x50x10	4997208
	15463	Disco freno	Acciaio	325x175x5	5110138
90 - 90DT - 100 - 100DT - 110 - 110DT - 90E - 90E DT - 100E - 100E DT - 110E - 110E DT	**15253**	Disco freno	Sinterizzato	304x65x10	4993585
	15466	Disco freno	Acciaio	374x215x5	5110139
140 - 140 Turbo	**15467**	Disco freno	Sinterizzato	365x62x10	5102783
	15468	Disco freno	Acciaio	445x240x7	5111281
CARRARO S.P.A.					
602 - 604 - 652 - 654 - 702 - 704 - 732 - 734 - 6000 - 48.2 - 48.2FV - 48.4 - 48.4FV - 58.2 - 58.2FV - 58.4 - 58.4FV - 68.2 - 68.4 - Nuovo ok: 520.2 - 520.2V - 520.4 - 520.4V - 620.2 - 620.2F - 620.4 - 620.4F - 620.4V - 720.2 - 720.2F - 720.2V - 720.4 - 720.4F - 720.4V - 820.4V	**15131**	Disco freno	Conglomerato	152x80x4,8	90959
	15135	Anello per disco 15131	Conglomerato		65028 41381
Nuovo ok: 520.2 - 520.2V - 520.4 - 520.4V - 620.2 - 620.2F - 620.2V - 620.4 - 620.4F - 620.4V - 720.2 - 720.2F - 720.2V - 720.4 - 720.4F - 720.4V - 820.4V	**15132**	Disco freno	Sinterizzato	165x41x4,8	117166
	15254	Disco freno	Acciaio	171,7x94,3x2,65	117167
78.2 - 78.4 - 88.2 - 88.4	**15255**	Disco freno	Conglomerato	178x101x4,8	104822
	15164	Anello per disco 15255	Conglomerato		65289

DISCHI E ANELLI FRENO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MODELLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	MATERIALE	DIMENSIONI	CODICE ORIGINALE
FIAT					
460 - 460DT - 470 - 470DT - 470S - 470S DT - 474 - 474DT	**15257**	Disco freno	Conglomerato	128x70x4	44905820
	15250	Anello per disco 15257	Conglomerato		44902294
570 Vigneto - 570 Frutteto - 570 Frutteto DT - 570 - 570DT - 580 - 580DT - 670 - 670DT - 680 - 680DT - 670 Frutteto - 670 Frutteto DT - 780 - 780DT - 780E - 780E DT	**15252**	Disco freno	Sinterizzato	261x50x10	4997208
	15463	Disco freno	Acciaio	325x175x5	5110138
650 - 650DT - 650 Special - 715 - 750 - 750DT - 800 - 800E - 900 - 900E - 1100 - 1100E	**15464**	Disco freno	Conglomerato	230x160x6	44092218
366 - 366DT - 466 - 466DT - 566 - 566DT - 566E - 566E DT - 666 - 666DT - 666E - 666E DT - 766 - 766DT - 766E - 766E DT - 45.66 - 46.66DT - 46.66V DT - 50.66 - 55.66V - 55.66F DT - 55.56 - 55.56DT - 50.56 - 60.56DT - 65.56 - 65.56DT - 70.56 - 70.56DT - 55.66 - 55.66DT - 55.66LP-E-LPDT - 60.66 - 60.66DT - 60.66LP - 65.66LP - 65.66DT - 70.66LP - LPDT - 80.66F - 80.66F DT - 80.66 - 80.66DT	**15132**	Disco freno	Sinterizzato	165x41x4,8	5159830
	15254	Disco freno	Acciaio	171,7x94,3x2,65	5119327
880 - 880DT - 880/5 - 880/5DT - 980 - 980DT - 880E - 880E DT - 980 - 980E DT - 1080 - 1080E DT - 90.80 - 90.80DT - 100.80 - 100.80DT - 110.80 - 110.80DT - 90.90 - 90.90DT - 100.90 - 100.90DT - 110.90 - 110.90DT	**15253**	Disco freno	Sinterizzato	304x65x10	4993585
	15466	Disco freno	Acciaio	374x215x5	5110139
1180 - 1180DT - 1280 - 1280DT - 1380 - 1380DT - 1580 - 1580DT - 1580DT Turbo - 1880 - 1880DT - 115.90 - 115.90DT - 130.90 Turbo - 130.90DT Turbo - 140.90 Turbo - 140.90 DT Turbo - 160.90 Turbo - 160.90DT Turbo - 180.90 Turbo - 180.90DT Turbo	**15467**	Disco freno	Sinterizzato	365x62x10	5102783
	15468	Disco freno	Acciaio	445x240x7	5111281
HURLIMANN					
H-345 - H-355 - H-360 - H-470	**15255**	Disco freno	Conglomerato	178x101x4,8	177.5434.3
	15164	Anello per disco 15255	Conglomerato		136.5435.0
4351	**15251**	Disco freno	Sinterizzato	101,5x28x5,2	151.5469.0
	15469	Disco freno	Acciaio	108x50x2,65	151.5468.0
H-351 - H-355F - H-360 - H-361 - H-361F - H-361V - H-470 - H-476F	**15470**	Disco freno	Sinterizzato	178x44x6	256.5434.0
	15471	Disco freno	Acciaio	184x114x2,65	177.5475.0
H5160 - H6160 (Fino al Tel. N° 00161)	**15476**	Disco freno	Sinterizzato	224x55x4,8	154.5459.0
	15130	Disco freno	Acciaio	228x127x2,65	154.5460.0
LAMBORGHINI					
R235 - R235DT - R235S	**15133**	Disco freno	Conglomerato	102x51x4,5	159.5434.3
	15479	Anello per disco 15133	Conglomerato		159.5435.0
R240 - 240DT - R350 - 350DT - R503 - 503DT - R603 - 603DT	**15131**	Disco freno	Conglomerato	152x80x4,8	522.5434.3
	15135	Anello per disco 15131	Conglomerato		422.5435.0
R345 - R345DT - R345F	**15251**	Disco freno	Sinterizzato	101,5x28x5,2	151.5469.0
	15469	Disco freno	Acciaio	108x50x2,65	151.5468.0

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

DISCHI E ANELLI FRENO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MODELLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	MATERIALE	DIMENSIONI	CODICE ORIGINALE
segue LAMBORGHINI					
R483 - 483DT - R503 - 503DT - R603 - 603DT - R583 - 583DT - R653 - 653DT - R654 - 654DT	**15255**	Disco freno	Conglomerato	178x101x4,8	177.5434.3
	15164	Anello per disco 15255	Conglomerato		136.5435.0
R483 - 483DT - R550 - 550DT - R583 - 583DT - R653 - 653DT - R654 - 654DT - 653 Frutteto - R683 - 683DT - R684 - 684DT - R684DT Frutteto - R724 - 724DT - 660 - 660DT - 660F - 660V - 775	**15470**	Disco freno	Sinterizzato	178x44x5	256.5434.0/10
	15471	Disco freno	Acciaio	184x114x2,65	256.5456.0
R480 - 480DT - R485 - 485DT - R490 - R704 - R704DT - R804 - 804DT - R904 - 904DT	**15472**	Disco freno	Sinterizzato	224x53x4,8	427.5434.0
	15473	Disco freno	Acciaio	228x127x2,65	154.5460.0/10
LANDINI					
R3200 - R5000 - R5000 Special - R5000 MKz - R6000 Special MK3 - 6000DT	**15474**	Disco freno	Conglomerato	143x85x4,8	1432.328 M91
	15249	Anello per disco 15474	Conglomerato		1422.434 M91
R5500 - R6500 - R6550 - R6550/4 - R6550 Velox Drive - R7500 - R7550 - R8500DT	**15475**	Disco freno	Conglomerato	165x85x4,8	1823.112 M91
	15134	Anello per disco 15475	Conglomerato		1423.617 M91 3305.272 M91
R10000DT - 10000S - 10000MKz - R12000DT - 12500 - 13000 - 13000MKz (dal 11-87) - 14500 Turbo - 14500 MKz (dal 11-87)	**15476**	Disco freno	Sinterizzato	224x55x4,8	1860.964 M2
	15130	Disco freno	Acciaio	228x127x2,65	1860.965 M2
R8550DT - R8550DT Velox Drive - 5530F-F.DT - 5530L-V - 6530F-F.DT - 6530L-V - 6030L Turbo - 6030F Turbo - 6030V Turbo	**15477**	Disco freno	Conglomerato	178x101x4,8	3302.699 M91
	15164	Anello per disco 15477	Conglomerato		1895.853 M91
R8000 - R8000 Special - R9000 Special	**15478**	Disco freno	Conglomerato	178x101x4,8	1753.117 M91
	15164	Anello per disco 15478	Conglomerato		1845.853 M91 840916 M92
MASSEY FERGUSON					
MF135 - 148 - 152 - MF765 - MF1104	**15478**	Disco freno	Conglomerato	178x101x4,8	1753.117 M91
	15164	Anello per disco 15478	Conglomerato		840916 M92
MF133 MK3 - 135 MK3 Francia - Export - 148 MK3 - MF165 - 168 - 175 - 178 - 185 - 188 - 235 - 245 - 265 - 250 - 260 - 290 (Europa) - 255 - 275 - 285 - 290 - 298 (Francia) - 350 - 355 - 365 - 353 - 363 - 373 - 375 - 390 - 398 - 399 - 550 - 560 - 565 - 575 - 590 - 595 - 595 MK2 - 675 - 675/4 - 690 - 690/4 - 698 - 698/4 - 699 - 699/4 - 1080 - 1080.8 - 1080.8 Super - 1014 - 1024 - 1114 - 1124 - 1134	**15476**	Disco freno	Sinterizzato	224x55x4,8	1860.964 M2
	15130	Disco freno	Acciaio	228x127x2,65	1860.965 M2
MF134 - 134S/4 - 154S/4 - 174 - 174S - MF184 - 194 - 233 - 253 - 263 - 273 - MF254 - 264 Turbo - 274 (fino al tel. 2211008) - MF284S - 284/4S - 294S (fino al tel. 126000657)	**15475**	Disco freno	Conglomerato	165x89x4,8	1823.112 M91
	15134	Anello per disco 15475	Conglomerato		1423.617 M91
254 - 264 Turbo - 274 (dal tel. 22111009) - 284S - 284/4S - 294S (dal tel. 126C00658)	**15477**	Disco freno	Conglomerato	178x101x4,8	3302.699 M91
	15164	Anello per disco 15477	Conglomerato		3303.240 M91

DISCHI E ANELLI FRENO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MODELLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	MATERIALE	DIMENSIONI	CODICE ORIGINALE
segue MASSEY FERGUSON					
MF765 - 1104 - Sirenetta	**15478**	Disco freno	Conglomerato	178x101x4,8	1753.117 M91
	15164	Anello per disco 15478	Conglomerato		840916 M91
SAME					
Aurora 35-45 - Vigneron 35-45	**15133**	Disco freno	Conglomerato	102x51x4,5	159.5434.3
	15479	Anello per disco 15133	Conglomerato		159.5435.0
Centurion 75 Export - Condro 55 synchro - Corsaro 70 - Corsaro 70 synchro - Corsaro frutteto - Minitaurus 60 synchro - Saturno - Saturno 80 synchro - Taurus 60 Export - Vigneron 60-62	**15477**	Disco freno	Conglomerato	178x101x4,8	158.5434.0
	15164	Anello per disco 15477			136.5435.0
Centauro 70 Export - Centauro 70 Special - Centurion 75 Special - Galaxy 170 Turbo - Hercules 160 Export (dal Tel. 1241) - Mercury 85 Special	**15480**	Disco freno	Sinterizzato	224x55x4,8	154.5459.0/10
	15473	Disco freno	Acciaio	228x127x2,63	154.5460.0/10
Delfino 32-35 - Ranger 45 - 45 Frutteto - Vigneron 50	**15251**	Disco freno	Sinterizzato	101,5x28x5,2	151.5469.0
	15469	Disco freno	Acciaio	108x50x2,65	151.5468.0
Drago 100 - 120 - Hercules 160 Export (fino al Tel. 1240) - Panther 95	**15480**	Disco freno	Sinterizzato	224x55x4,4	154.5459.0
	15130	Disco freno	Acciaio	228x127x2,65	154.5460.0
Frutteto 60-75 - Solar 50	**15470**	Disco freno	Sinterizzato	178x44x5	256.5434.0/10
	15471	Disco freno	Acciaio	196,6x183,7x2,65	256.5456.0
Centauro 55 - 60 - 65 Corsaro 70	**15775**	Disco freno	Sinterizzato	224x154x4,8 Z 22 denti	135.54.34.3


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

ATTUATORI FRENO

Articoli adattabili alle seguenti marche:




ATTUATORE 4”




ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE	CODICE ORIGINALE
15781	Funzionamento a secco	**SAME**	159.5432.3

ATTUATORE 6,5”




ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE	CODICE ORIGINALE
15777	Funzionamento bagno d’olio	**FIAT**	5129473
15778	Funzionamento a secco	**LANDINI - MF**	1622606M92

ATTUATORE 7”



ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE	CODICE ORIGINALE
15779	Funzionamento a secco	**LANDINI - MF**	1895334M91

ATTUATORE 7”




ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE	CODICE ORIGINALE
15780	Funzionamento bagno d’olio	**LANDINI - MF**	3308792M91


11


PLACCHETTE SINTERIZZATE E PASTIGLIE FRENO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PLACCHETTE SINTERIZZATE - PLAQUETTES - BUTTONS - GESINTERT PLAETTCHEN - PASTILLE SINTERIZATE









ARTICOLO	SPESSORE	NOTE
15448	3,60	Le placchette sono fornite complete di rivetti.
15449	4,00	

ARTICOLO	SPESSORE	NOTE
15450	3,60	Le placchette sono fornite complete di rivetti.
15451	4,00	

ARTICOLO	SPESSORE	NOTE
15452	3,60	Le placchette sono fornite complete di rivetti.
15453	4,00	
15454	4,80	

PASTIGLIE FRENI DI STAZIONAMENTO
PLAQUETTE DE FREIN
BRAKES HANDS
STANDBREMSE BELAGEN
PASTILLAS FRENO DE ESTACIONAMENTO





ARTICOLO	MATERIALE	CODICE ORIGINALE	APPLICAZIONI
15264	Sinterizzato	5104773	**AGRIFULL:** 80.60 - 80.75 - 80.85 - 80.60V-F - 80.70 - 80.70F - 90 - 90DT - 100 - 100DT - 110 - 110DT - 90E - 90E DT - 100E - 100E DT - 110E - 110E DT - 140 - 140DT Turbo - 80.95 - 80.105. **FIAT:** 570 Vigneto - Frutteto - Frutteto DT - 570 - 570DT - 580 - 580DT - 670 - 670DT - 680 - 680DT - 670 Frutteto - Frutteto DT - 780 - 780DT - 880 - 880DT - 880/5 - 880/5DT - 980 - 980DT - 1180 - 1180DT - 1280 - 1280DT - 1380 - 1380DT - 1580 - 1580DT - 1580DT Turbo - 1880 - 1880DT - 780E - 780E DT - 800E - 800E DT - 980E DT - 1080 - 1080E DT - 90.80 - 90.80DT - 100.80 - 100.80DT - 110.80 - 110.80DT - 90.90 - 90.90DT - 100.90 - 100.90DT - 110.90 - 110.90DT - 115.90 - 115.90DT - 130.90 Turbo - 130.90DT Turbo - 140.90 Turbo - 140.90DT Turbo - 160.90 Turbo - 160.90DT Turbo - 180.90 Turbo - 180.90DT Turbo.
15265	Sinterizzato	5104774	
15481	Sinterizzato	5118095	**AGRIFULL:** 70 - 70DT - 70E - 70E DT - 80 - 80DT - 80E - 80E DT - 80F - 80F DT - 80.46F - 80.56 - 80.56E - 80.66 - 80.66E - 80.76E - 80.76E. **FIAT:** 366 - 366DT - 466 - 466DT - 566 - 566DT - 566E - 566E DT - 666 - 666DT - 666E - 666E DT - 766 - 766DT - 766E - 766E DT - 55.90 - 55.90DT - 60.90 - 60.90DT - 65.90 - 65.90DT - 70.90 - 70.90DT - 80.90 - 80.90DT - 55.56 - 55.56DT - 60.56 - 60.56DT - 65.56 - 65.56DT - 70.56 - 70.56DT - 55.66 - 55.66DT - 55.66LP - 60.66 - 60.66DT - 60.66LP - 65.66DT - 70.66LP - 70.66LP DT - 80.66F - 80.66F DT - 80 - 66 - 80 - 66DT.
15482	Sinterizzato	5118100	
15483	Sinterizzato	171.5451.2	**HURLIMANN:** H335 - H356 - H358 - H358.4 - H358 Prestige - H360 - H362 - H372 - H466 - H466.4 - H468 - H468.4 - H468.4 Prestige - H470 - H476 - H476.4 - H478 - H478.4 - H478T Prestige - H488T Prestige - H480 - H486T - H488T - H496T - H5110 - H5160 - H6160 - H6136. **LAMBORGHINI:** R573.60N - R574.60N - R674 - R674.5 - R674.70N - R674.70 Gran Prix - R684 - R684DT - R684DT Frutteto - R724 - R724DT - R754 - R754DT - R784 - R784DT - R854 - R854DT - R774 - R774DT - R955 - R955DT - R956 - R956.100 - R1106 - R1106DT - R1056 - R1156 - R1256 - R1306 Turbo DT - R1356DT - R1506 Turbo DT - R1556DT - 600 - 700 Turbo - 774.5 - 774.80 - 774.80N - 774.80 Gran Prix - 874 Turbo - 874.90 T Gran Prix. **SAME:** Aster 60-70 - Explorer 55-60-60 IIª - 60 Special - 65-65 Special - 70 IIª - 70 Special - 75-80 IIª - 80 Special - 90 IIª Turbo - Jaguar 95 Export - Laser 90 - 100 - 110 - Leopard 90 Turbo - Tiger 100 - Tiger SIX 105 Export - Trident 130 Export.
15484	Sinterizzato	171.5459.2	
15485	Sinterizzato	3302.353.M1	**LANDINI:** R10000 DT - 100000 S - 10000 MK2 - R12000 DT - R12500 - 13000 - 13000 MK2 (dal 11/87) - R14500 Turbo - 14500 MK2 (dal 11/87) - R5530 F - F. DT - 5530 L - V - 6530 F - F. DT - R 6530 L - V - 6030 L Turbo - F Turbo - V Turbo - R5830 DT - R6830 DT - R7530 F - F DT - 7530 L - R8530 F - L - R7830 DT - R8830 DT.
15486	Sinterizzato	3302.354.M1	
15776	Sinterizzato	3.000.18384 3.209.65550	**LAVERDA:** 3350 - AM1200 - M100 - M1000AL - M112 - M120 - M130 - M150 - M152 - TA150

MECCANISMO-FRIZIONE-EMBRAYAGE-CLUTCH-KUPPPLUNG-EMBRAGUE - **DISCO FRIZIONE**-DISQUE EMBRAYAGE-CLUTCH DISC-KUPPLUNGSSCHEIBE-DISCO DEL EMBRAGUE - **CUSCINETTO REGGISPINTA**-ROULEMENT-BEARING-DRUCKLAGER-RODAMIENTO DE EMPUJE - **MANICOTTO**-MANCHON-COUPLING-SCHEIBEMUFFE-MANGUITO - **LEVA A FORCELLA**-LEVIER-LEVER-DRUCKGABEL-PALANCA A HORQUILLA - **SERIE REVISIONE**-SERIE RESSORT-SPRING SET-REVISION SERIE-SERIE REVISION

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

RICAMBI PER MOTORI
PIÈCES DETACHÉES POUR MOTEURS
SPARE PARTS FOR ENGINES
ERSATZTEILE FÜR MOTOREN
RECAMBIOS PARA MOTORES

12


12

CERMAG srl - Via A. Moro, 14 - 42010 Rio Saliceto (RE)
Tel. 0522 649199 - 0522 649485 - Fax 0522 649686 - www.cermag.com - E-mail: info@cermag.com

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

AIFO (IVECO)



Articolo **10368**
Cod. originale 4757883
Cod. BCD 1947/5


Applicazioni: Mot. 8041.25.200



Articolo **10370**
Cod. originale 4757884
Cod. BCD 1949/5

Applicazioni: Mot. 8051.05.200

CARRARO SPA



Articolo **10390**
Cod. originale 30332/30333
Cod. BCD 2558

Applicazioni: Carro 4500 CS Mot. 285, 315, 425, 505, 575 - Mod. 450 DT, 452 DT, 454, 455 C, 500 - Tr. 502, 504 Mot. 285 - Tr. 602, 604 Mot. 315 - Tr. 650 DT, 655 CL Mot. 425 - Tr. 702, 704 Mot. 505 - Tr. 952, 954 Mot. 575 - Victory 7100 N & 4RM Mot. 425 - Victory 7500 N & 4RM Mot. 505 - Victory 9800 DF & 8800 N Mot. 575



Articolo **10396**
Cod. originale
Cod. BCD 2567

Applicazioni: Tr. 600, 700 Mot. Perkins 4.236 - Tr. 800 Mot. Perkins 4.248



Articolo **12474**
Cod. originale 30424 - 50030424
Cod. BCD 1702/5

Applicazioni: Trattore Mot.300

CASE



Articolo **10435**
Cod. originale
Cod. BCD 1822

Applicazioni: Tr. 1190, 1290, 1390, 1490, 1690 Mod. D. Brown - Tr. 580 Mod. David Brown



Articolo **11766**
Cod. originale
Cod. BCD 1823

Applicazioni: Tr. 1190, 1290, 1390, 1490, 1690 Mod. D. Brown



Articolo **12348**
Cod. originale 354236A1
Cod. BCD 2710/1

Applicazioni: Serie CS68, CS75, CS86, CS94, CS78, CS110 (motore SISU)

segue CASE



Articolo **12413**
Cod. originale
Cod. BCD 2695

Applicazioni: Industriale



Articolo **12160**
Cod. originale
Cod. BCD 1981/5

Applicazioni:
Pala Mec.:520-A (D358), 503 (D155), H-60 (D358), 520-B (DT358), 530-A II (DT402), 530-B (DT358), H-30-B (D239), H-50-B (D310), H-65-C (D358).
Mietitrice Australia: 725(D358).
Tr. Industr.:260A TC/HS (D239), 3500AGD+HS/USV (D239), 3500A/BV (D239).
640HDN Yumbo (D358).
Tr. Forestale:S-84 (D358), S-10A (DT...).
Tr.:955 (D310, D358), 1455 (DT402), 1255 (DT358), 473XL (239), 1055 (D358).
Mietitrebbiatrice:321 (D239), 431 (D310), 953 (DT358/402), 1455 (DT402), 841 (D206), 943 (D358), 541 (D358), 933 (D358), 923 (D358).
Industriale:DU-2D, D310, D358.
Macchina lav. cotone:616-622 (D310).

DAVID BROWN



Articolo **10435**
Cod. originale
Cod. BCD 1822

Applicazioni: Tr. 1x58, 1190, 1290, 1390, 1490, 1690 - Tr. 990, 1200, 1400 Serie 900



Articolo **11766**
Cod. originale
Cod. BCD 1823

Applicazioni: Tr. 770, 780, 880, 885 3 cil. 885N, 1190, 1290, 1390, 1490, 1690

DEUTZ



Articolo **10329**
Cod. originale 2100087-2134511-22395504157603-KZO150-17-UC0150-17
Cod. BCD1662/5

Applicazioni: Motore: F3L812D - F3L912/912W - F4L812D - F4L912/912W - F5L912/912W - F6L812D - F6L912/912W



Articolo **12472**
Cod. originale 126.0044 - 126.0140
Cod. BCD 1969/5

Applicazioni: Motore industriale FL 912, FL 912W



Articolo **12473**
Cod. originale 117 2781 117 2782 126 0045 415 7223
Cod. BCD 1960/5

Applicazioni: Motore industriale F2L 511, F1/2L 410, F1/2 FL 511

(segue)

Articoli adattabili alle seguenti marche:

DUCATI



Articolo **10540**
Cod. originale 064703103
Cod. BCD 1840

Applicazioni: Mot. Diesel

FENDT



Articolo **10539**
Cod. originale
Cod. BCD 1669

Applicazioni: Furgone 30AR8, 32AR8, 35AR8, 40AR8



Articolo **12414**
Cod. originale
Cod. BCD 2515

Applicazioni: Favorit: 509C, 510C, 511C, 512C, 514C, 515C. Farmer: 308, 309, 310, 311, 312.



Articolo **12423**
Cod. originale
Cod. BCD 2680

Applicazioni: Industriale (D236, 50/65/75 HP)


FERRARI



Articolo **10363**
Cod. originale
Cod. BCD 1928/5

Applicazioni: Motocoltivatori 72 (Mot. Lombardini) - Motocoltivatori 72 Super Mot. Lombardini - Motofalciatrici 702, 703, 705 Mot. Lombardini

FIAT - ALLIS



Articolo **10368**
Cod. originale 4757883
Cod. BCD 1947/5

Applicazioni: AD4 - FL4 - FL4/C - FL4/D - Idrovert TL5 - TL5H - S60



Articolo **10369**
Cod. originale
Cod. BCD 1948/5

Applicazioni: Pala mecc. FL4/D, FL4/L, FL4/C Mot. 8035.01.265



Articolo **10370**
Cod. originale 4757884
Cod. BCD 1949/5

Applicazioni: Mot. 8055.05.200 - 8065.05.200 - 8065.06.200 - Mot. 8055.25.200 5 Cil. - Mot. 8061.05.200 6 Cil. - Mot. 8065.25.200 Tur. - Tr. 666 - 670 - 680 - 780 - 855 (6 Cil.) - Tr. 805, 880, 955, 1000, 1180, 1280


segue FIAT - ALLIS



Articolo **10614**
Cod. originale
Cod. BCD 2604

Applicazioni: TR ED40

FIAT IVECO



Articolo **10368**
Cod. originale 4757883
Cod. BCD 1947/5

Applicazioni: Mot. 8035.05.200 - Mot. 8045.05.200 - Mot. 8045.06.200 - Trattore



Articolo **10370**
Cod. originale 4757884
Cod. BCD 1949/5

Applicazioni: Autocarro 40-50/8-40 35 50/10-55/10 - Autocarro 40, 50/8, 40/35 - Autocarro 40/35AB - 40 A/B - 50 A/B/C - 55A/B - Autocarro 50 NC/A, 50 NC/B - 50NC/C - Autocarro 50/10, 55/10, 55 NC - Autocarro 50/8 - 55/8 - 65/10 - 70/10 - 75/10 - Autocarro 55NC/A, 55NC/B, 55NC/C - Autocarro 616 N3/4 - Autocarro 65 A/B/C/ - 70 A/B



Articolo **10373**
Cod. originale
Cod. BCD 1962/5

Applicazioni: Autocarro Daily t.t. Mot. Diesel - Autocarro Daily t.t. Mot. 2500 Turbodiesel - Autocarro Grinta t.t Mot. Turbodiesel - Autocarro Grinta t.t. Mot. 2500 Turbodiesel - Autocarro Grinta t.t Mot. 2500 Diesel - Autocarro Grinta t.t. Mot. 2500 Diesel - Mot. 4 Cil. Tipo 8140.61.300 Diesel



Articolo **10437**
Cod. originale
Cod. BCD 1946


Applicazioni: Autocarro Daily t.t. Mot. Diesel 2500 - Autocarro Grinta Mot. Diesel 2500 - Mot. 4 Cil. Tipo 8140.61.300 e derivati

FIAT TRATTORI - NEW HOLLAND



Articolo **10370**
Cod. originale 4757884
Cod. BCD 1949/5

Applicazioni: 680 - 780 - 880 - 980 - 1000 - 1180 - 1280 - 90/90 - 100/90 - 115/90 (cod. originale 4757884)



Articolo **10368**
Cod. originale 4757883
Cod. BCD 1947/5

Applicazioni: Tr. 350 - 355 - 400 - 420 - 450 - 450DT - 455 — Tr. 455C - 470 - 480 - 480DT - 500 - 500DT - 505 — Tr. 505C - 500DT Special - 540 - 550 - 550DT — Tr. 555 - 580 - 600DT - 600DT3 - 605 — Tr. 605C - 640 - 640DT (cod. originale 4757883)



Articolo **10743**
Cod. originale 9963402
Cod. BCD 2591

Applicazioni: TR 35.66 (cod. originale 9963402)

(segue)

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue FIAT TRATTORI - NEW HOLLAND



Articolo **12471**
Cod. originale 98419724
Cod. BCD 2621

Applicazioni: F 120

FORD - NEW HOLLAND



Articolo **10541**
Cod. originale 510E9350
Cod. BCD 1533

Applicazioni: 3000-5000-8000-9000-D1000 Serie V8.511 & 511 - Mot. 4 Cil. Simms P4632/33/79/85/86 - Mot. 6 Cil. Simms P4594, P4635/36/64/87 - Super Dexta, Super Major 5000

HURLIMANN



Articolo **10365**
Cod. originale 2.4519.220.0 2.4519.230.0 2.4519.290.0
Cod. BCD 1930/5

Applicazioni: Tr. H6160 Mot. Same

INTERMOTOR



Articolo **10340**
Cod. originale 6585.006
Cod. BCD 1780

Applicazioni: Mot. LA400 e derivati - Mot. LA490 e derivati

JOHN DEERE



Articolo **10559**
Cod. originale AR92777 DD13483 DE16748
Cod. BCD 1943/1

Applicazioni: Mod. Diesel 3,4 Cil.



Articolo **12424**
Cod. originale
Cod. BCD 2659

Applicazioni: Industriale (Mot. 3, 4, 6 cil. - 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1630, 1640, 1830, 1840, 2020, 2030, 2040S, 2120, 2130, 2140, 3030, 3040, 3120, 3130, 3140, 3640, 4040S)



Articolo **12425**
Cod. originale
Cod. BCD 2708

Applicazioni: Mietitrebbia: 2054, 2054M. Industriale:CD4039T-TF. Mot. Industriale: J.D. 6068 HZ001



Articolo **12426**
Cod. originale
Cod. BCD 2721

Applicazioni: Tr. SERIE 3000 - 3100 (europa Mot.3029D) - 3200, 3200X, 3400, 3400X(europa Mot.4039D/T) - 3300,3300X (europa Mot.4045D) - 3110, 3210, 3210X, 3310, 3310X, 3410, 3410X (europa)

KUBOTA



Articolo **12310**
Cod. originale
Cod. BCD 2688

Applicazioni: D950-B 3cil. V1100-B 4cil. V1702-BC 4cil. V1902-B 4cil. V2203-B 4cil.

LAMBORGHINI



Articolo **10358**
Cod. originale 2.4519.190.0/10 003.8319.6/10
Cod. BCD 1910/5

Applicazioni: **1ª Serie** Trattori a ruote 235-550-653-654-754-684-784-854-955-1056-1156-1256



Articolo **10359**
Cod. originale 2.4519.200.0/10 2.4519.180.0 2.4519.120.0
Cod. BCD 1911/5

Applicazioni: Tr. R1056 Mot. Same 6 Cil. Tr. Bufalo 130 HP Mot. 6 Cil. — Tr. Drago mot. 6 Cil. — Tr. Panther Mot. 5 Cil. — Tr. Tiger Mot. 5 Cil.



Articolo **10365**
Cod. originale 2.4519.290.0 2.4519.230.0/10
Cod. BCD 1930/5

Applicazioni: **2ª Serie** Trattori a ruote 235-550-653-654-660-754-684-784-854-955-1056-1156-1256-1356-1556



Articolo **10381**
Cod. originale 2.4519.300.0 2.4519.310.0
Cod. BCD 1991/5 - 2625/1

Applicazioni: Trattori a ruote: 600 - 700 - 574.60N - 573.60N - 674.60N - 674.70 Gran Prix - 774.80 N - 774.80 Gran Prix - 874.90 Gran Prix - 956.100 - 105 Formula - 115 - 1106 - 1306 - 1506 - 1706

LANDINI




Articolo **12435**
Cod. originale 2641345
Cod. BCD 2697

Applicazioni: Ghibli - Rex



Articolo **10326**
Cod. originale ULPK0034
Cod. BCD 2697

Applicazioni: Tr. 6000 Mot. Perkins 4A/192 - 4A/203




Articolo **10333**
Cod. originale 2641377
Cod. BCD 1687/1

Applicazioni: Tr. MF 1104 - R9500 Mot. Perkins 6.354.1 — Tr. TL19N/A, R9500 Mot. Perkins 6.354.1, A6.354.1

(segue)

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue LANDINI

	Articolo **10335** Cod. originale 2641406 Cod. BCD 1695/1	**Applicazioni:** MF 244, 4000, 5000 Mot. Perkins A 3.152 - A 2 fori con bicchierino (cod. originale 2641406)
	Articolo **10336** Cod. originale 2641328 Cod. BCD 1752/1	**Applicazioni:** Tr. 6500 Mot. Perkins 4.203
	Articolo **10343** Cod. originale 2641311 2641A063 Cod. BCD 1812	**Applicazioni:** Tr. 4500, 5500, 5500 4RM Mot. Perkins A 3.152 — Tr. TL 19C - TL 21C Mot. Perkins D3.152
	Articolo **10344** Cod. originale 2641702 Cod. BCD 1829/1	**Applicazioni:** Mot. 4.108 Marine A4/108 applicazioni diverse
	Articolo **10352** Cod. originale 2641878 Cod. BCD 1858	**Applicazioni:** Tr. 8000 Mot. Perkins 4.248
	Articolo **10355** Cod. originale 2641333 Cod. BCD 1863/1	**Applicazioni:** Tr. TL16N Mot. Perkins D4.203
	Articolo **10367** Cod. originale 2641720 Cod. BCD 1942/1	**Applicazioni:** Tr. MF 1100 - 1134 - 14500 Mot. Perk. 6/T6.354.4 — Tr. 10500-13500 Mot. Perkins 6.354.4 — Tr. 12500, 12500 4RM, 14500 14500 4RM Mot. 6.354.4 — Tr. 9500 Mk II, 9500 Mk II 4RM Mot. 6.354.4 Perkins
	Articolo **10380** Cod. originale 2641712 Cod. BCD 1987	**Applicazioni:** Tr. MF 244 Mot. Perkins AD3.152 - AT3.152 — Tr. TL 19C, TL 21C Cod. originale 2641808 - 4 fori
	Articolo **10396** Cod. originale 2641725 Cod. BCD 2567	**Applicazioni:** Tr. 6400, 6500, MKII, MKII 4RM Mot. Perkins 4.236 — Tr. 7500, 7500 4RM Mot. Perkins 4.236 — Tr. 8500, 8500 4RM Mot. Perkins 4.248 — Tr. MF174, MF84, MF194 23 Mot. Perkins 4.236 — Tr. R6500, T7500 Mot. Perkins 4.236 — Tr. R 6550 Mot. Perkins 4.236 — Tr. TL 20C Mot. Perkins 4.212 - Tr. TL 20N/A, TL20DT Mot. Perkins 4.236 — Tr. TL 23 Mot. Perkins 4.248

LOMBARDINI

	Articolo **12183** Cod. originale 6585.006 Cod. BCD 2676	**Applicazioni:** Motore LA490
	Articolo **11772** Cod. originale 6585.068 6585.080 6585.097 Cod. BCD 2611 2670	**Applicazioni:** Mot. F.O.C.S. LDW 502 - 602 - 903 - 1204
	Articolo **12462** Cod. originale 5420.6585.057 Cod. BCD 2714	**Applicazioni:** Marino - 6LD (GR.6)
	Articolo **10357** Cod. originale 6585.022 6585.051 Cod. BCD 1899/5	**Applicazioni:** Mot. Diesel 904 - 914 — Mot. Diesel 8LD 600, 8LD 602 (Gruppo 8) (cod. orig. 6585.022)
	Articolo **10362** Cod. originale 6585.030 Cod. BCD 1927/5	**Applicazioni:** Mot. Diesel LDA 672, LDA 673 — Mot. Diesel LDA 832, LDA 833 — Mot. Diesel (Gr. 5, 7, 9, 10, 11) - LDA 933 (cod. originale 6585.030)
	Articolo **10363** Cod. originale 6585.031 Cod. BCD 1928/5	**Applicazioni:** Mot. Diesel 3LD 450 — Mot. Diesel 500, 503, 505, 507 — Mot. Diesel 520, 523, 525, 527 — Mot. Diesel LDA 80, LDA 80B — Mot. Diesel LDA 96 e derivati — Mot. LDA 450 Gr. 3/4 e derivati (6585.031)
	Articolo **10364** Cod. originale 6585.032 Cod. BCD 1929/5	**Applicazioni:** Mot. Diesel 500, 520, 530 (Gruppo 1) — Mot. Diesel 6LD 260 (Gruppo 6)
	Articolo **10399** Cod. originale 6585.051 Cod. BCD 2570	**Applicazioni:** Mot. Gruppo 8 (Zone Fredde)
	Articolo **12186** Cod. originale 6585.079 Cod. BCD 2664	**Applicazioni:** Mot. Diesel gruppo 11

(segue)

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue LOMBARDINI



Articolo **10743**
Cod. originale 6585.066 6585.095
Cod. BCD 2591

Applicazioni: CHD 1503 CHD 2004 - 2004 T



Articolo **12427**
Cod. originale
Cod. BCD 2643/1

Applicazioni: LGW 523, 627



Articolo **12428**
Cod. originale
Cod. BCD 2707/2

Applicazioni: LDW 1204P, 1404P (piaggio) 9LD 625-2



Articolo **12429**
Cod. originale
Cod. BCD 2720

Applicazioni: 15LD 400

MASSEY FERGUSON



Articolo **10326**
Cod. originale 2641345
Cod. BCD 1529/1

Applicazioni: CX65 Mot. 4AD/236 — MF 65 Trattore MK I - II P4 - 4/203D — Motori 86-6 Combine Mot. 4AD/203 — Tr. Mod. 165 Mot. AD4/203




Articolo **10327**
Cod. originale 35275
Cod. BCD 1647/1

Applicazioni: Tr. MF 135



Articolo **10328**
Cod. originale 35205
Cod. BCD 1660/1

Applicazioni: Tr. 630 Mot. Perkins A4/107



Articolo **10333**
Cod. originale 2641377
Cod. BCD 1687/1

Applicazioni: Escavatore 450AC — Escavatore MF 5400 — Escavatore MF 5400, 620/5 — Macchine agricole MF 400X, 507, 520, 520/525 — Model 500 Combine — Tr. D400C, MF1200 4 Ruote motrici — Tr. MF 3366, MF 400D

segue MASSEY FERGUSON



Articolo **10334**
Cod. originale 2641465
Cod. BCD 1693

Applicazioni: DX65 Mot 4A.236




Articolo **10335**
Cod. originale 2641406
Cod. BCD 1695/1

Applicazioni: Tr. 122 Mot. 3.152 — Tr. 135, 203, 205 Mot. A3.144 — Tr. 135, 203, 205 Mot. A3.152 — Tr. MF135/135ET/135MK III/135V Mot. 3A.144 a 2 fori con bicchierino (cod. originale 2641406)



Articolo **10336**
Cod. originale 2641328
Cod. BCD 1752/1

Applicazioni: MF 304, MF 365 Mot. 4AD.203, 4AD.203.1 — Tr. 165, 300, HX21 Mot. 4AD.203 — Tr. DX45, HX211, MF165 Mot. 4AD.203 — Tr. MF 158/158ET\158Mk III Mot. AD4.203 — Tr. MF 560 Mot. D4.203 — Tr. MF300, 302, 304, 365, MF 3165S Mot. 4AD.203 — Tr. MF3303, MF 3305 Mot. 4AD.203, 4AD.203.1 — Tr. MF765 Mot. 4AD.203, 4AD.203.1



Articolo **10337**
Cod. originale 35218
Cod. BCD 1756/1

Applicazioni: Tr. MF 155 Mot. AD4.203



Articolo **10346**
Cod. originale 2641344
Cod. BCD 1832

Applicazioni: MF 1100, 1130 Mot. 6AT.354, 6A354 — MF 44 Mot. 6A.354, 6AT.354 — MF 4488, 5400 Mot. 6AT.354, 6A.354 — Tr. 400, TX37 Super 90 Mot. 4A.300



Articolo **10342**
Cod. originale 2641314
Cod. BCD 1810/1

Applicazioni: MF 630 (Germany)



Articolo **10343**
Cod. originale 2641A063
Cod. BCD 1812

Applicazioni: Tr. 122 Mot. 3.152 — Tr. DX35, DX40 HX210 Mot. 3AD.152 — Tr. I.C.M. Aprilia MF100C Mot. D3.152 — Tr. MF 133/135 Vigneto Mot. D3.152 — Tr. MF 135 Mot. D3.152 — Tr. MF 135 Mot. 3.144 — Tr. MF 135, 135 ET, 135Mk III/135V Mot. 3AD.152 — Tr. MF 135/2135 Mot. D3.152 — Tr. MF 140/140V/140Mk III/145/V Mot. 3AD.152 — Tr. MF 148 Mk III/152/152ET, 152 Mk III/152/V — Tr. MF 148, MF 148/148V Mot. D3.152 — Tr. MF 150, 203, 2200 Mot. 3AD.152 — Tr. MF 2203-7, 2205-7 Mot. D3.152 — Tr. 235, 245, 255 Mot. D3.152 — Tr. MF240, 250, 254 Mot. D3.152 — Tr. MF550 Mot. D3.152

(segue)

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue MASSEY FERGUSON




Articolo **10344**
Cod. originale 2641702
Cod. BCD 1829/1

Applicazioni: Tr. MF 630 Mot. 4.107



Articolo **10351**
Cod. originale 2641308
Cod. BCD 1855

Applicazioni: Tr. 122 Mot. 3.152 (Pompa o.e. 2641308)



Articolo **10355**
Cod. originale
Cod. BCD 1863/1

Applicazioni: MF 1080 Phase III Mot. 4.318 — Tr. MF295, MF 298, MF590X, 595S Mot. 4.318 — Tr. MF 592 Mot. 4.318 — Tr. MF 595 Mot. 4.318, 4.318.2 — Tr. MF 598 Mot. 4.318 — MF 155/158 Mot. 4.318 — Tr. MF 195 Mot. 4A.318 — Tr. MF 260 Mot. D4.203 — Tr. MF 560 Mot. 4.203



Articolo **10352**
Cod. originale 2641478
Cod. BCD 1858

Applicazioni: Combine MF 186 Mot. 4.212 (2641478) — MF 11 Mot. 4.248 (2641478) — MF 165 Combine mot. 4.212 (2641478) - MF 487 Combine Mot. 4.248 (2641478) — MF 50 Phase 11 Skid Mot. 4.212 (2641478) — Macchine Agricola Mot. 4.248 — Macchina agricola MF33 Mot. 4.248 (2641478) — Tr. Industriale MF 30/50 Mot. 4.212 (2641478) — Tr. Industriale MF 50 Mot. 4.212 (2641478) — Tr. MF 178, MF 185/188 Mot. 4.?248 (2641478) — Tr. MF 300 Mot. 4.248 (2641478) — Tr. 168, MF 175/175S, 175/178 Mot. 4.236 (2641478)



Articolo **10367**
Cod. originale 2641720
Cod. BCD 1942/1

Applicazioni: MF 1250 — MF RX85 33C, 530, 2620, 2680 Beuvais — Tr. MF 2620, MF 2640, MF 2680 Mot. 6.354.4 — Tr. MF 2720, MF 530 Mot. 6.354.4



Articolo **10380**
Cod. originale 2641712 2641808
Cod. BCD 1987

Applicazioni: Tr. 122 Mot. D3.152 O.E. n. 2641712 — Tr. Ind. MF 2203-7, MF 2205-7 Mot. D3.152 — Tr. I.C.M. Aprilia MF 100C Mot. D3.152 — Tr. MF 135, MF135/2135 Mot. D3.152 — Tr. MF 148 Mot. D3.152 — Tr. MF 235, 245, 255 Mot. D3.152 — Tr. MF 550 Mot. D3.152



Articolo **10382**
Cod. originale 2641722
Cod. BCD 2522/5

Applicazioni: Tr. MF 155, 158, 260, 560

segue MASSEY FERGUSON



Articolo **10392**
Cod. originale 2641710
Cod. BCD 2563

Applicazioni: Tr. MF 1114, MF 1134



Articolo **10350**
Cod. originale 2641314
Cod. BCD 1839/5

Applicazioni: MF630 Motore 4.107



Articolo **12435**
Cod. originale
Cod. BCD 2697

Applicazioni: MF 6130 Motore 1004 4.40



Articolo **10396**
Cod. originale
Cod. BCD 1873 2567

Applicazioni: Escavatore MF350, W350, MF487 Mot. 4.248 (2641725) — MF 11 Shovel Loader Mot. 4.248 (2641725) — MF 165 Combine Mot. 4.212 — Tr. Industr. MF 30/50 Mot. 4.212 (2641725) — Tr. Industr. MF 50 Mot. 4.212 — Tr. MF 185/188 Eng. 248UA71961 → 4.248 — Tr. MF 186 Combine Mot. 4.212 (2641725) — Tr. MF 188, 194 Mot. 4.248 — Tr. MF 206, 307 Comb. Harvester Mot. 4.236 — Tr. MF 265, 274, 275 Mot. 4.236 — Tr. MF 285, 290 Mot. 4.248 — Tr. MF 300, 33 Mot. 4.248 (2641725) — Tr. MF 50 Phase II SKid Mot. 4.212 — Tr. MF 50, 50B Industr. TDL Mot. 4.236 (26417259) — Tr. MF 565, 575 Mot. 4.236 — Tr. MF Mot. 4.248 — Tr. MF 600 Mot. 4.236 — Tr. MF 675, 690 — Tr. MF 168 Narrow Mot. 4.236 — Tr. MF 168, MF 168 Mk III/168F Mot. 4.236 — Tr. MF 175/175S, MF175/178 Mot. 4.236 — Tr. MF 178 Mot. 4.248 — Tr. MF 178 Mot. 4.248 — Tr. MF 178/175S, MF 175/178 Mot. 4.236

PERKINS



Articolo **10326**
Cod. originale 2641345
Cod. BCD 1529/1

Applicazioni: 4AD/203 - AD4/20 — Applicazioni Industriali — Mot. 4/203 - 4A/192 - 4A/203 - P4 - 4A/203D



Articolo **10327**
Cod. originale 35275
Cod. BCD 1647/1

Applicazioni: F3 Simms Inj P4442, P4588, P4696 — P3 Simms Inj P4609 Spagna — P3, P3/144, P3/144TA, 3B/152 All. Diversi

(segue)

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue PERKINS




Articolo **10328**
Cod. originale 35205
Cod. BCD 1660/1

Applicazioni:
Mot. 4/99 A4/107 Applic. diverse



Articolo **10331**
Cod. originale 78.1114
Cod. BCD 1678/1

Applicazioni:
Mot. 6.288, 6.305, 6.340, 4.99 Marine



Articolo **10333**
Cod. originale 2641375 2641377
Cod. BCD 1687/1

Applicazioni:
Mot. 4/99 Marine, 6/288, 6.305, 6.340 — Mot. 6.354 Allestimenti diversi



Articolo **10346**
Cod. originale 2641344
Cod. BCD 1832

Applicazioni:
Mot. 4A300, 6A354, 6AT.354 Allestim. diversi




Articolo **10341**
Cod. originale 2641479 2641507
Cod. BCD 1796

Applicazioni:
Mot. V8.510, V8.540




Articolo **10342**
Cod. originale 2641314
Cod. BCD 1810/1

Applicazioni:
Mot. Perkins 4.108



Articolo **10343**
Cod. originale 2641A063
Cod. BCD 1812

Applicazioni:
Mot. P2-96, A3.152, 3AD.152, D3.152, 3.144 - 2 fori (cod. originale 2641A063)



Articolo **10344**
Cod. originale 2641702
Cod. BCD 1829/1

Applicazioni:
Mot. 4.108 Marine, A4.108 Appl. Diverse

segue PERKINS




Articolo **10351**
Cod. originale 2641308
Cod. BCD 1855

Applicazioni:
Mot. D3.152



Articolo **10352**
Cod. originale 2641478
Cod. BCD 1858

Applicazioni:
Mot. 4.212, 4.236, 4.248 (c/pompa) 2641478




Articolo **10355**
Cod. originale 2641333
Cod. BCD 1863/1

Applicazioni:
Mot. A4.318



Articolo **10335**
Cod. originale 2641406
Cod. BCD 1695/1

Applicazioni:
Mot. 3A.144, 3.152.1 - 3.152TA, A3.152, A 2 fori con bicchierino (cod. originale 2641406)



Articolo **10337**
Cod. originale 35218
Cod. BCD 1756/1

Applicazioni:
Mot. 4.203 All. Hunslett Engineering — Mot. 4.203 TA Fordson 801 Tr. — Mot. P4.192 All. Harvester



Articolo **10356**
Cod. originale 2641327
Cod. BCD 1870/1

Applicazioni:
Jeep Willis Pick-up
Mot. 4.203



Articolo **10366**
Cod. originale 2641723 2641809
Cod. BCD 1941/5

Applicazioni:
Mot. 4.165 All. Wolkswagen



Articolo **10367**
Cod. originale 2641719 2641720
Cod. BCD 1942/1

Applicazioni:
Mot. 6.3544 - T6.354.4

(segue)

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue PERKINS



Articolo **10379**
Cod. originale
Cod. BCD 1975

Applicazioni:
Mot. V8.510, V8.540, V8.540 Marine, V8.540 P710



Articolo **10380**
Cod. originale 2641808
Cod. BCD 1987

Applicazioni:
Mot. AD3.152, AD3.152 Industriale - AT3.152 - 4 fori (cod. originale 2641808)



Articolo **10382**
Cod. originale 2641722
Cod. BCD 2522/5

Applicazioni:
Mot. 4.2032 - D4.203
Applicazioni diverse — Mot. 4.2032 - D4.203



Articolo **10396**
Cod. originale 2641713 2641725
Cod. BCD 1873 - 2567

Applicazioni:
Mot. 4.212, 4.236, 4.248



Articolo **10397**
Cod. originale 2641726
Cod. BCD 2568

Applicazioni:
Mot. G4.236



Articolo **10392**
Cod. originale 2641710
Cod. BCD 2563

Applicazioni:
Motori 6.354, 6.354.2, T6.354.3



Articolo **12435**
Cod. originale
Cod. BCD 2697

Applicazioni:
Motore Industriale Mot.1004 4.40



Articolo **12469**
Cod. originale ILPK0015
Cod. BCD 2698

Applicazioni:
Motore Industriale
Mot. Perkins 1006T (6 cil. t.)

RENAULT



Articolo **10359**
Cod. originale
Cod. BCD 1669

Applicazioni:
Tr. D 332 c/Mot. MWM



Articolo **12426**
Cod. originale
Cod. BCD 2721

Applicazioni:
Ceres:
65 (Mot. J.D. DPS3092DRT)
75,95 (Mot. J.D. DPS4039DRT,TRT)
85 (Mot. J.D. DPS4045DRT)
85X (Mot. J.D.)



Articolo **12414**
Cod. originale
Cod. BCD 2515

Applicazioni:
MWM D 266-4

RUGGERINI



Articolo **10375**
Cod. originale 652.11 652.24
Cod. BCD 1966/5 2542/5

Applicazioni:
Mot. RD/1, CRD/1
Mot. Marinizzati "FIDO"



Articolo **12462**
Cod. originale 00652R0420
Cod. BCD 2714

Applicazioni:
Industriale - MD 150 Silenziato



Articolo **10376**
Cod. originale 652.12 652.25
Cod. BCD 1967/5 2547/5

Applicazioni:
Mot. RD/2, CRD/2, RD 210 (cod. originale 652-12)
Mot. Marinizzati FIDO P.D.I.



Articolo **10386**
Cod. originale 652.26
Cod. BCD 2544

Applicazioni:
Mot. MD 150, MD 151 2ª serie



Articolo **10391**
Cod. originale
Cod. BCD 2562

Applicazioni:
Mot. MD 150, MD 151

(segue)

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SAME



Articolo **10332**
Cod. originale 2.4519.130.0
Cod. BCD 1681/5

Applicazioni: Tr. Atlanta 45 — Tr. Centauro 60, Leone 70



Articolo **10338**
Cod. originale 2.4519.010.01
Cod. BCD 1770/5

Applicazioni: Tr. Centauro 55 — Tr. tipi diversi (Vecchi modelli)



Articolo **10339**
Cod. originale 2.4519.020.0
Cod. BCD 1771/5

Applicazioni: Tr. Sametto, Samitalia



Articolo **10358**
Cod. originale 003.8319.6
Cod. BCD 1910/5

Applicazioni: Tr. Aurora, Minitauro — Tr. Aurora, Minitauro C Mot. 3 Cil. — Tr. Corsaro, Falcon, Falcon C Mot. 4 Cil. — Tr. Delfino, Sirenetta Mot. 2 Cil. — Tr. Saturno Mot. 4 Cil.



Articolo **10359**
Cod. originale 2.4519.180.0 2.4519.200.0/10 2.4519.120.0
Cod. BCD 1911/5

Applicazioni: Tr. Bufalo 130 HP Mot. 6 Cil. — Tr. Drago Mot. 6 Cil. — Tr. Panther Mot. 5 Cil. — Tr. Tiger Mot. 5 Cil.



Articolo **10365**
Cod. originale 2.4519.230.0 2.4519.290.0
Cod. BCD 1930/5

Applicazioni: Tr. Bufalo 130 6 Cil. — Tr. Drago 120 6 Cil. — Tr. Panther 90 5 Cil. — Tr. Tiger 100 5 Cil.



Articolo **10374**
Cod. originale 2.4519.260.0 2.4519.270.0
Cod. BCD 1964/5

Applicazioni: Mot. per applicazioni industriali



Articolo **10381**
Cod. originale 2.4519.300.0 2.4519.310.0
Cod. BCD 1991/5 2625/1

Applicazioni: Mot. 916.A-W, 065.1600.0 - Explorer (cod. originale 24519300.0) Trattori a ruote Antares 130

SLANZI



Articolo **10330**
Cod. originale
Cod. BCD 1666/5

Applicazioni: Mot. DVA 1000



Articolo **10348**
Cod. originale 4850.030 4850.037
Cod. BCD 1837/5

Applicazioni: Mot. DVA 1550, DVA 460



Articolo **10349**
Cod. originale 4850.041 4850.046
Cod. BCD 1838/5

Applicazioni: Mot. DVA 1550 S2, 1750S, 2700, 3600 — Mot. DVA 3600 TB, 2350 — Mot. DVA 460, 515, 1500, 1750 Serie 100



Articolo **10350**
Cod. originale 4850.039 4850.042
Cod. BCD 1839/5

Applicazioni: Mot. DVA 700, 790, 920, 1030



Articolo **10383**
Cod. originale 4850.047
Cod. BCD 2532

Applicazioni: Mot. Applicazioni diverse

STEYR



Articolo **12348**
Cod. originale
Cod. BCD 2710/1

Applicazioni: 975 - 968 - 9078 - 9086 - 9094 - 9105 - 9080 - 9090 - 9100 (motore SISU)

VALTRA VALMET



Articolo **12348**
Cod. originale 836659580
Cod. BCD 2710

Applicazioni: Trattore: 6200-6300-6400 6600-6800-8000-8050-8150 8450-8550-8750

VM



Articolo **10329**
Cod. originale
Cod. BCD 1662/7

Applicazioni: Mot. Diesel 104, 106, 954, 956 SU — Mot. Diesel 1056, T1056SU, 6105, T6105 SUN

(segue)

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue VM



Articolo **10330**
Cod. originale 3.518.0002A
Cod. BCD 1666/5

Applicazioni:
Mot. 100 SL — Mot. 104, 106 SU — Mot. 954, 956 SU



Articolo **10353**
Cod. originale 1.518.0009
Cod. BCD 1860/1

Applicazioni:
Mot. 295 e derivati — Mot. 395 industriali — Mot. 395 e derivati



Articolo **10354**
Cod. originale 1.518.0010
Cod. BCD 1861/5

Applicazioni:
Mot. 102 SU - 103 SU — Mot. 104 SU/T, 2, 3, 4, Cil. — Mot. 952 SU, 953 SU



Articolo **10360**
Cod. originale 1.518.0015
Cod. BCD 1920/5

Applicazioni:
Mot. Diesel HR 488, HR 488HT — Mot. Diesel HR 588, HR 588H, HR 588HT



Articolo **10361**
Cod. originale 1.518.0016A
Cod. BCD 1921/5

Applicazioni:
Mot. Diesel HR292, H3392H, HR288, HR388H - HR 394 HP (15180016A)



Articolo **11729**
Cod. originale 1.518.2001A
Cod. BCD 2521/5

Applicazioni:
Mod. Diesel HR 292, HR 292H, HR 292HT — Mot. Diesel HR 294, HR 294H, HR 294HT
(cod. originale 1.518.2001A)

segue VM



Articolo **10371**
Cod. originale 1.518.0018A
Cod. BCD 1958/5

Applicazioni:
Mot. Diesel 298 S.U.



Articolo **10387**
Cod. originale 1.518.2003A
Cod. BCD 2545/5

Applicazioni:
Mot. Diesel HR 592, HR 592 BMW-T.A.



Articolo **10372**
Cod. originale 1.518.0017A
Cod. BCD 1959/5

Applicazioni:
Mot. Diesel 2, 3, 4 Cil. S.U. - SUN (15180017A)



Articolo **10377**
Cod. originale 1.518.0019A
Cod. BCD 1971/5

Applicazioni:
Mot. Diesel HR 388, HR 388H, HR388HT — Mot. Diesel HR 392, HR 392H, HR 392HT — Mot. Diesel HR 492 Leyland



Articolo **12463**
Cod. originale 15182009F
Cod. BCD 2716

Applicazioni:
Industriale
D703L-LE-LT-LTE-LTS-TSE




Articolo **12470**
Cod. originale 1.518.2006F
1.518.2006G
Cod. BCD 2644/1

Applicazioni:
Motore industriale
Mot.: HR694HT-HR494H-HR494HT-HR394H-HR394HT-D706LT-D704L/LT

POMPE ELETTRICHE 12 VOLT PER MOTORI DIESEL O BENZINA

POMPE CARBURANT ELECTRIQUE
ELECTRIC FUEL PUMP
BOMBA ELECTRICA DE COMBUSTIBLE



ARTICOLO	Ø ingresso	Ø uscita	DESCRIZIONE
12430	8	8	PRESSIONE 0,5 ÷ 1 bar 80 lt./ora (può sostituire pompe a membrana)
12431	8	8	PRESSIONE 1 ÷ 2 bar 80 lt./ora
12432	12	8	PRESSIONE 2 ÷ 3,5 bar 80 lt./ora

Articoli adattabili alle seguenti marche:

FILTRO COMPLETO TIPO "CAV" CON SUPPORTO

FILTRE COMPLET TYPE "CAV" AVEC SUPPORT - COMPLETE FILTER "CAV" WITH SUPPORT - "CAV" FILTER KPLT, MIT ANSCHLUSSPLATTE - FILTRO COMPLETO TIPO "CAV" CON SUPORTE






ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI
11836	Filtro completo con CAV 296 Passo decimale 14x1,5	FIAT - LAMBORGHINI SAME - ecc.
12083	Filtro completo con CAV 296 Passo in pollici - 1/2"x20 UNF	FENDT - FORD - J. DEERE LANDINI - MASSEY F.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI
11837	Filtro completo doppio con CAV 296 Passo decimale 14x1,5	FIAT - LAMBORGHINI SAME - ecc.
11838	Filtro completo doppio con CAV 296 Passo in pollici - 1/2"x20 UNF	FENDT - FORD - J. DEERE LANDINI - MASSEY F.

RICAMBI PER FILTRI COMPLETI "CAV"

RECHANGES POUR FILTRE TYPE "CAV" - PARTS FOR COMPLETE FILTERS TYPE "CAV" - ERSATZTEILE FÜR "CAV" FILTER - RECANBIOS PARA FILTROS COMPLETOS "CAV"

SINGOLO



DOPPIO




FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	**11216**	Colonnetta per filtro CAV 296 (Cod. Orig. 7111-860)
1/B	**11218**	Prolunga per filtro CAV 796 (Cod. Orig. 7111.800)
2	**11225**	Tappo spurgo M10x1,5 (Cod. Orig. 7023-99W)
	11229	Tappo spurgo 1/2" UNF
3	**11270**	Supporto singolo per filtro M14x1,5 (Cod. Orig. 7111-353BV)
	11271	Supporto singolo per filtro 1/2"x20 UNF (Cod. Orig. 7111-353AS)


FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE
4	**11233**	Tappo chiusura laterale M14x1,5
	11234	Tappo chiusura laterale M1/2"x20 UNF
5	**10070**	Filtro CAV 296
	10758	Filtro CAV 796 (T/Lungo)
6	**10569**	Vaschetta decantatrice in vetro (Cod. FIAT 9918123 - CAV 7111-429
	11264	Vaschetta decantatrice in alluminio foro grande Ø 19 (Cod. CAV 7111-493)
7	**11226**	Rondella in gomma
8	**11219**	Gruppo completo di sfiato (Cod. CAV 7111-604)

FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE
9	**11265**	Vaschetta decantatrice in alluminio con asta (Cod. CAV 7111-542A)
10	**11220**	Vite di spurgo per gruppo di sfiato
11	**11221**	Rondella in gomma
12	**11268**	Supporto doppio per filtro M14x1,5 (Cod. CAV 7111-353BR)
	11269	Supporto doppio per filtro 1/2"x20 UNF (Cod. CAV 7111-353BH)

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue RICAMBI PER L'INIEZIONE
EQUIPEMENT D'INJECTION - INJECTION EQUIPMENT - EINSPRITZUNGSERSATZTEILE - RECAMBIOS PARA INYECCIÓN

SCAMBIATORE DI CALORE PER FILTRI CAV - COMPLETO DI PROLUNGA (SCALDA-GASOLIO) - FUNZIONA CON L'ACQUA DEL RADIATORE



ARTICOLO
12084

COPERCHIO PER FILTRI CAV 296 - 796 - CON ADESCATORE



ARTICOLO
11767

COPERCHIO PER FILTRI CAV 296 - 796 ATTACCO VERTICALE - ADESCATORE INCLINATO




ARTICOLO
11800

COPERCHIO PER FILTRI CAV 296 - 796 CON ADESCATORE ORIZZONTALE A MEMBRANA



ARTICOLO	ENTRARA	USCITA
12085	SINISTRA	DESTRA
12086	DESTRA	SINISTRA

COPERCHIO PER FILTRI CAV 296 - 796 CON ADESCATORE ORIZZONTALE A MEMBRANA - ENTRATA A DESTRA USCITA A SINISTRA



ARTICOLO
12087

VASCHETTA COMPLETA PER DECANTATORE ART. 11851



ARTICOLO
11852

DECANTATORE COMPLETO TIPO CAV «SS»



ARTICOLO	DESCRIZIONE
11848	Filetto M14x1,5

DECANTATORE COMPLETO TIPO CAV «PSS» FILETTO M14x1,5



ARTICOLO
11851

COPERCHIO PER FOLTRI TIPO BOSCH ATTACCO VERTICALE CON ADESCATORE INCLINATO



ARTICOLO
12464

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue RICAMBI PER L'INIEZIONE
EQUIPEMENT D'INJECTION - INJECTION EQUIPMENT - EINSPRITZUNGSERSATZTEILE - RECAMBIOS PARA INYECCIÓN

COPERCHIO FILTRO TIPO BOSCH ATTACCO ORIZZONTALE ADESCATORE VERTICALE



ARTICOLO
11802

COPERCHIO FILTRO TIPO BOSCH ATTACCO ORIZZONTALE ADESCATORE INCLINATO



ARTICOLO
11801

COPERCHIO FILTRO TIPO BOSCH ATTACCO ORIZZONTALE



ARTICOLO	DESCRIZIONE
11272	Coperchio filtro attacco orizzontale tipo BOSCH. Cod. BOSCH 0450126009

COPERCHIO FILTRO TIPO BOSCH ATTACCO VERTICALE



ARTICOLO	DESCRIZIONE
11805	Coperchio filtro attacco verticale tipo BOSCH originale, da destra a sinistra
11806	Coperchio filtro attacco verticale tipo BOSCH originale, da sinistra a destra

COPERCHIO FILTRO PER APPLICAZIONI VARIE (CARTUCCIA GRANDE)



ARTICOLO
11279

COPERCHIO FILTRO UNIVERSALE APPLICABILE A BOSCH - FIAT - ECC.



CODICE ORIGINALE BOSCH
0450133070 - 0450198009

ARTICOLO
11846

SUPPORTO FILTRO COMPLETO - M14x1,5



ARTICOLO	DESCRIZIONE
11807	Supporto filtro completo da destra a sinistra
11808	Supporto filtro completo da sinistra a destra

SUPPORTINO FILTRO COMPLETO PER POMPA ALIMENTAZIONE



CODICE BOSCH
1457434000

ARTICOLO	DESCRIZIONE
11328	Supporto filtro completo
11329	Filtro - Cod. FIAT 705603 - 772160
11330	Bicchierino

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue RICAMBI PER L'INIEZIONE
EQUIPEMENT D'INJECTION - INJECTION EQUIPMENT - EINSPRITZUNGSERSATZTEILE - RECAMBIOS PARA INYECCIÓN

SUPPORTO FILTRO COMPLETO PER POMPA ALIMENTAZIONE



ARTICOLO
11327

SUPPORTO FILTRO COMPLETO AUSILIARIO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
11274	Supporto filtro completo
11275	Filtro in metallo
11276	Filtro in nylon
11277	Bicchierino
11278	Rondella in gomma

SUPPORTO FILTRO AUSILIARIO COMPLETO - FILETTATURA M14x1,5



ARTICOLO
11853

BICCHIERINO IN ALLUMINIO PER PREFILTRO T/BOSCH



ARTICOLO
11273

VASCHETTA PER TERMOAVVIATORE




ARTICOLO	CARATTERISTICHE
11844	Vaschetta per termoavviatore Cod. FISPA 803504

VASCHETTA ALIMENTAZIONE CARBURANTE PER TRATTORI FIAT



ARTICOLO	CODICE ORIGINALE	CODICE ORIGINALE
11330	Vaschetta alimentazione	766875
11022	Guarnizione vaschetta	705631

STAFFA PER VASCHETTA



ARTICOLO	CARATTERISTICHE
11847	Staffa per Art. 11844 Cod. FIAT 4617260

Articoli adattabili alle seguenti marche:


segue RICAMBI PER L'INIEZIONE
EQUIPEMENT D'INJECTION - INJECTION EQUIPMENT - EINSPRITZUNGSERSATZTEILE - RECAMBIOS PARA INYECCIÓN

TAPPI SCATOLA REGOLATORE



ARTICOLO	CARATTERISTICHE
11809	Tappo scatola regolatore tipo piccolo

MOLLA PER VALVOLA



ARTICOLO	CARATTERISTICHE
11832	Molla per valvolina pompetta alimentazione Cod. BOSCH 2444615006

VALVOLE DI NON RITORNO



ARTICOLO	CARATTERISTICHE
11816	Valvola di non ritorno tubo Ø 8 con filtro incorporato
11817	Valvola di non ritorno tubo Ø 10 con filtro incorporato

VALVOLE DI NON RITORNO



ARTICOLO	CARATTERISTICHE
11256	Valvola di non ritorno M14x1,5
11257	Valvola di non ritorno M14x1,5 invertita

VALVOLA DI NON RITORNO



ARTICOLO	CARATTERISTICHE
11815	Valvola di non ritorno Ø 6 - Ø 8

VALVOLE DI NON RITORNO




ARTICOLO	CARATTERISTICHE
11258	Valvola di non ritorno tubo Ø 8 con valvolina tipo «AC»
11259	Valvola di non ritorno tubo Ø 10 con valvolina tipo «AC»

VALVOLA PER POMPA ALIMENTAZIONE



ARTICOLO	CARATTERISTICHE
11814	Valvola per pompetta alimentazione in bachelite rossa lappata Cod. BOSCH 2443123021

VALVOLA DI SFIATO PER POMPA SOMMERSA



ARTICOLO	CARATTERISTICHE
11255	Valvola di sfiato per pompa sommersa M8x1

VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE




ARTICOLO	CARATTERISTICHE
11812	Valvola di sovrapressione Ø 12 BOSCH Cod. BOSCH 1417413012
11813	Valvola di sovrapressione Ø 14 FIAT Cod. FIAT 758065

Articoli adattabili alle seguenti marche:


segue RICAMBI PER L'INIEZIONE
EQUIPEMENT D'INJECTION - INJECTION EQUIPMENT - EINSPRITZUNGSERSATZTEILE - RECAMBIOS PARA INYECCIÓN

SPURGO DI MANDATA




ARTICOLO	DESCRIZIONE
11231	Spurgo di mandata pompa CAV Roto Diesel Cod. CAV 9002 - 093A

VITE DI SPURGO BOSCH




ARTICOLO	DESCRIZIONE
11230	Vite di spurgo M6 tipo originale Bosch

VITI E TAPPI DI SPURGO




ARTICOLO	DESCRIZIONE
11225	Vite di spurgo M10x1,5 per coperchio filtro CAV (Cod. 7023 - 99W)
11227	Tappo di spurgo M12x1,5
11228	Tappo di spurgo M14x1,5
11229	Tappo spurgo CAV 1/2" UNF

SPURGO CORTO




ARTICOLO	DESCRIZIONE
11822	Spurgo corto regolatore Cod. CAV 7123-351 B

SPURGO LUNGO




ARTICOLO	DESCRIZIONE
11821	Spurgo lungo corpo pompa rotativa CAV Cod. CAV 7123 - 352B

PERNO DI SFIATO




ARTICOLO	DESCRIZIONE
11252	Cod. BOSCH 1413453020 Cod. FIAT 718309

BULLONI FORATI PER INIETTORI




ARTICOLO	DESCRIZIONE
11222	Bullone forato iniettore M8x0,75
11224	Bullone forato iniettore M8x1
11223	Bullone forato iniettore M8x1,25

RACCORDI PER VALVOLA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
11260	Raccordo per valvola 12-12
11261	Raccordo per valvola 12-14
11262	Raccordo per valvola 14-14

RACCORDI ENTRATA NAFTA




ARTICOLO	DESCRIZIONE
11245	Raccordo 12-12
11246	Raccordo 12-14
11247	Raccordo 12-14 foro Ø 2,5
11248	Raccordo 14-12
11249	Raccordo 14-14 foro Ø 2
11250	Raccordo 14-14 foro Ø 2,3

Articoli adattabili alle seguenti marche:


segue RICAMBI PER L'INIEZIONE
EQUIPEMENT D'INJECTION - INJECTION EQUIPMENT - EINSPRITZUNGSERSATZTEILE - RECAMBIOS PARA INYECCIÓN

RACCORDI PORTAGOMMA




ARTICOLO	DESCRIZIONE
11839	Raccordo portagomma M12x1,5 - Tubo Ø 8
11840	Raccordo portagomma M14x1,5 - Tubo Ø 8
11841	Raccordo portagomma M16x1,5 - Tubo Ø 8

RACCORDO TARATO "OUT"




ARTICOLO	DESCRIZIONE
11823	Raccordo tarato "OUT" Cod. BOSCH 1463456303

RACCORDO CON FILTRO INCORPORATO




ARTICOLO	DESCRIZIONE
11833	Raccordo con filtrino incorporato Cod. BOSCH 2443456018

RACCORDO FILTRO CAV




ARTICOLO	DESCRIZIONE
11251	Raccordo filtro CAV

RACCORDO COMPLETO PER CANDELETTA




ARTICOLO	DESCRIZIONE
11845	Raccordo completo per candeletta

RACCORDI AD OCCHIELLO




ARTICOLO	Ø OCCHIELLO	Ø TURBO
11235	6	4
11242	8	4
11236	12	6
11237	12	8
11238	12	10
11239	14	8
11240	14	10
11241	16	10

TAPPI VARI



ARTICOLO	DESCRIZIONE
11233	Tappo M14x1,5
11234	Tappo CAV 1/2"

RACCRDI AD OCCHIELLO A DUE VIE



ARTICOLO	Ø OCCHIELLO	Ø TURBO
11243	6	4
11244	8	4

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue RICAMBI PER L'INIEZIONE
EQUIPEMENT D'INJECTION - INJECTION EQUIPMENT - EINSPRITZUNGSERSATZTEILE - RECAMBIOS PARA INYECCIÓN



ARTICOLO	CARATTERISTICHE
11703	Adescatore corto - M16x1,5 Cod. BOSCH 2447222000/016 Cod. FIAT 746189 Cod. BCD CORONA: 9411



ARTICOLO	CARATTERISTICHE
11704	Adescatore BOSCH originale corpo in alluminio - M16x1,5 Cod. BOSCH 2447222020 Cod. BCD CORONA: 050 AC



ARTICOLO	CARATTERISTICHE
11794	Adescatore lungo Cod. BOSCH 2447222001



ARTICOLO	CARATTERISTICHE
11795	Adescatore con raccordo sferico inclinato Cod. BOSCH 2447222002



ARTICOLO	CARATTERISTICHE
11799	Adescatore completo con staffa (Tipo F. 190 - Deutz) Cod. BOSCH 0440011007 Cod. MONARK 42066007



ARTICOLO	CARATTERISTICHE
11803	Adescatore per pompa alimentazione BOSCH FP/K22MW10 Cod. BOSCH 2447222021

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue RICAMBI PER L'INIEZIONE
EQUIPEMENT D'INJECTION - INJECTION EQUIPMENT - EINSPRITZUNGSERSATZTEILE - RECAMBIOS PARA INYECCIÓN

POMPA DI ALIMENTAZIONE CON ATTACCHI VERTICALI



ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE FIAT
11854	Pompa di alimentazione con attacchi verticali	760428

POMPA DI ALIMENTAZIONE ATTACCHI ORIZZONTALI PUNTERIA CORTA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
11856	Pompa di alimentazione con attacchi orizzontali Punteria corta Cod. FIAT 718361 Cod. BOSCH 0440003177/78

POMPA DI ALIMENTAZIONE ATTACCHI ORIZZONTALI PUNTERIA LUNGA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
11857	Pompa di alimentazione con attacchi orizzontali Punteria lunga Cod. FIAT 768702 Cod. BOSCH 0440008007/009

POMPA DI ALIMENTAZIONE CON ATTACCHI ORIZZONTALI - PUNTERIA LUNGA CON FILTRO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
11859	Pompa di alimentazione con attacchi orizzontali Punteria lunga con filtro Cod. BOSCH 0440 008 003/012/014 /023/024

RICAMBI PER MOTORI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CARBURATORI ORIGINALI DELL'ORTO

CARBURATEURS ORIGINE DELL'ORTO
ORIGINAL DELL'ORTO CARBURATORS
DELL'ORTO ORIGINALVERGASER
CARBURADORES ORIGINALES DELL'ORTO



ARTICOLO	MARCA MOTORE	CODICE MOTORE	CODICE ORIGINALE	SIGLA DELL'ORTO	REGO-LAZIONE
10570	ACME	A220 - B	155138	FHC20-16A	7449
11122	ACME	ALN 330	155211 155160	—	—
11782	BETA	B90 - B97 - B110 - B117 - B140 - B147	—	FHCD 20.16A	7386
11784	C.M.	C.M. 46	—	SHA 14.12	1719
11785	C.M.	C.M. 80 - C.M. 90	—	SHA 14.14	1732
11786	DUCATI	ACERO 3,5HP	—	FHCD 20.16	7362
11787	COTIEMME	CA180L/B - CA148P/LP	—	FHCD 20.16	7378
10571	INTERMOTOR	IM 250 - 300	2151.063 2151.084 2151.237	FVCA 22.17	7720
10572	INTERMOTOR	IM 350 - IM 359	2151.085 2151.239 2151.248	FVCA 24.19	7721
10574	INTERMOTOR	IH 222 - 225 LGA - IH 218	2151.123 2151.212 2151.213	FHCD 20.16E	7428
10727	LOMBARDINI	LA 490	4896.134	FVCA 26.21	7707
11731	MINARELLI	I/90 - I/125 MOTOZAPPA BENASSI BL75	15.7008.9	FHCD 20.16A	7376
11791	MINARELLI	I/90.3	—	FHCD 20.16A	7396
10575	MINARELLI	MOTOPOMPA SNAP	15.7068.9	SHA 14.9L	1986

TUBO CARBURANTE

TUYAU ESSENCE
PETROL HOSE
BENZINSCHLAUCH
TUBO GASOLINA



ARTICOLO	TIPO CARBURANTE	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	NOTE
10130	Benzina Gasolio	Ø 5x9 esterno	Trasparente	Confezione minima 10 metri
10129	Benzina Gasolio	Ø 7x12 esterno	Trasparente	Confezione minima 10 metri
12326	Benzina Gasolio	Ø 3x7 esterno	Gomma	Confezione minima 10 metri
10750	Benzina Gasolio	Ø 5x10 esterno	Gomma	Confezione minima 10 metri
10751	Benzina Gasolio	Ø 6x11esterno	Gomma	Confezione minima 10 metri
10752	Benzina Gasolio	Ø 8x15 esterno	Gomma	Confezione minima 10 metri
12185	Benzina Gasolio	Ø 10x17 esterno	Gomma	Confezione minima 10 metri
12327	Benzina Gasolio	Ø 13x20 esterno	Gomma	Confezione minima 10 metri
10749	Benzina Gasolio	Ø 19x27 esterno	Gomma	Confezione minima 10 metri
12189	Benzina Gasolio	Ø 25x35 esterno	Gomma	Confezione minima 10 metri

TUBO PER MISCELA (giallo trasparente)



Costituito con una speciale mescola vinilica è idoneo per qualsiasi tipo di benzina o lubrificante. La sua specifica composizione lo rende particolarmente resistente all'invecchiamento, limitandone la sua tendenza all'indurimento e alla formazione di crepe o deformazioni. Il colore giallo trasparente consente di verificare facilmente il flusso dei liquidi in transito.

ARTICOLO	DIM.	CARATTERISTICHE
12322	2,4x4,8	Rotoli da 5 mt.
12323	3,2x6,4	
12324	4,8x8,0	
12325	6,3x9,3	

TUBO PER MISCELA 3,0x5,6 (calibrato, nero)



ARTICOLO
12439

Rotoli da 5 mt.

RICAMBI PER MOTORI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RUBINETTI PER SERBATOI BENZINA E PETROLIO

ROBINETS POUR RESERVOIR ESSENCE ET PETROLE - TAPS FOR FUEL AND PETROL TANKS
KUGELHAHN FÜR TANKS BENZIN UND ERDÖL - LLAVE PARA DEPÓSITO GASOLINA Y PETROLEO

Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4




Figura 5




Figura 6




Figura 7




Figura 8




Figura 9




Figura 10




Figura 11





Figura 12





ARTICOLO	FIGURA	ATTACCO SERBATOIO	ATTACCO INFERIORE CODOLO	RISERVA CARBURANTE	IMPIEGHI
12190	1	Fil. 10x1	Ø 6 mm	No	Benassi - Mab - Minarelli - Mira - Motori agricoli vari
12191	2	Fil. 10x1	Ø 6 mm	No	CM - Brumital - Benassi - Minarelli - Motori agricoli vari
12192	3	Fil. 10x1	Ø 6 mm	No	Brumital - Carpi - Cifarelli - Fox - Efco
12193	4	Fil. 10x1	Ø 6 mm	Sì	Brumital - Benassi - Motori agricoli vari
12194	5	Fil. 10x1	Ø 6 mm	Sì	
12195	6	Fil. 12x1	Ø 6 mm	Sì	Mab - Motori agricoli vari
12196	7	Fil. 10x1	Ø 6 mm	Sì	Minarelli - Benassi - Mab Motori agricoli vari (Con doppio filtro e vaschetta nylon trasparente)
12197		Fil. 12x1			
12198		Fil. 16x1			
12199	8	Flangia interasse 34 mm	Ø 8 mm	No	Acme a benzina (Con vaschetta in nylon)
12200	9	Fil. 10x1 conico	Ø 9 mm	No	Lombardini - Intermotor - Motori agricoli vari
12201	10	Fil. 10x1 conico	1 via Ø 6 mm	No	Lombardini - Intermotor - Motori agricoli vari
12202		Fil. 10x1 conico	2 vie Ø 6 mm	No	
12203	11	Fissaggio con bullone 6 MA	Ø 9 mm	No	Lombardini - Intermotor (Benzina - Petrolio)
12204	12	Fissaggio con bullone 6 MA	Ø 9 mm	No	Lombardini - Intermotor (Benzina - Petrolio)

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


RUBINETTI
ROBINETS
COCKS
AUSLAUFHAHN
GRIFO





ARTICOLO	DESCRIZIONE / APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
	FIAT	
11041	**Rubinetto scarico radiatore** per FIAT 312 - 315 - 415 - 450 - 550 - 311C - 355C - 411C - 455C	568560 597088
11042	**Rubinetto acqua radiatore** per FIAT 18R - 211 - 250 - 300 - 350 - 420	568561
11672	**Rubinetto scarico acqua** per 70C - 615-715	10849090
11673	**Rubinetto scarico acqua** per 25R - 70R - 80R - 615 - 715	10849390
11044	**Rubinetto scarico radiatore** per FIAT 450 - 480 - 500 - 540 - 640 - 650 - 670 - 750 - 850 - 980 - 1300 - 70C - 80C - 100C - 120C - 605C - 655C	5118499 8802992
11674	**Rubinetto tubazione carburante** per 55.90 - 60.90 - 70.90 - 80.90 - 90.90 - 100.90 - 115.90 - 130.90 - 140.90 - 160.90 - 180.90	5176344 5120588
11045	**Rubinetto serbatoio** per FIAT 312 - 350 - 411 - 420 - 450 - 480 - 500 - 540 - 550 - 615 - 640 - 650 - 1300 - 311C - 355C - 411C - 455C - 555C - 605C - 655C	576071 4998702 5109270
	LANDINI	
11675	**Rubinetto scarico radiatore**	1430870


ANELLI E SERIE ANELLI PER TRATTORI FIAT
BAGUES POUR FIAT
RINGS FOR FIAT
RINGEN FÜR FIAT
JUNTAS PARA FIAT



ARTICOLO	DESCRIZIONE / APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
11486	**Serie anelli sollevatore** per 420 - 480 - 640 - 500S - 540 - 455C - 505C - 555C - 605C	1930089
11676	**Serie anelli sollevatore** per 570 - 670 - 580 - 680 - 780 - 880 - 980	1930088
11677	**Serie anelli sollevatore** per 850 - 850S - 1000 - 1000S	1930465
10969	**Serie anelli servocomando frizione sterzo** per 70C/1° - 90C - 120C	599876
10970	**Serie anelli gruppo inversore**	4950608
10971	**Serie anelli pompa** per 215R - 300R - 350R - 450R - 480R - 540R - 570R - 850R - 880R - 1000R - 1300R - 70C - 80C - 90C - 100C - 120C - 355C - 455C - 605C - ecc	8281576
10972	**Serie anelli pompa frizione - sterzo** per 10C - 14B - 14C - FL14B - FD20 - FD14	8281616 8294907
10973	**Serie anelli pompa sollevatore** per 615R/2° - 615R/1° - 715R/2° - AD/BD20 - 20 - FL10C - FL14C - FL20	8281200
10974	**Serie anelli viton pompa sollevatore**	8299349

Articoli adattabili alle seguenti marche:


PARAOLI E FELTRI PER TRATTORI FIAT
PARA-HUILES POUR FIAT
OIL BAFFLE FOR FIAT
ÖL-SCHUTZ FÜR FIAT
PARA-ACEITE PARA FIAT



ARTICOLO	DESCRIZIONE / APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
10976	Feltro paraolio 75x60x11 per assale FIAT 355 C - 355 CM - 455 C - 455 S	4960954
10977	Feltro paraolio 87,3x72x10,5 per assale FL4C - 4D - 4M - 505C - 605C	568496
10978	Feltro paraolio 91,5x82x50x11,5 per FIAT 60.90 - 65.90 - 70.90 - 80.90 - 85.90 - 466 - 566 - 766 - 570 - 670 - 580 - 680 - 780	4951077
10998	Feltro paraolio 100x75x10 per scatola riduttori laterali FL4C - 60SC Super	562772
11005	Feltro paraolio 120x100x12 scatola riduttori laterali per ADS - S - FL6 - 480 - 655C	571977
10979	Paraolio in poliuretano per fusi a snodo FIAT 640 - 650 - 750 - 850 - 1000 - 1300	4965792
10980	Paraolio in poliuretano per fusi a snodo FIAT 440 - 480 - 540DT	4965793
10981	Paraolio pompa sollevatore per FIAT 1380 - 1580 - 1880 - 420 - 440 - 466 - 566 - 666 - 855C - 955C - 1180 - 1355	9959354
10982	Paraolio pompa sollevatore per 215 - 250 - 300 - 350 - 450 - 480 - 500 - 540 - 640 - 615 - 715 - 750 - 70C - 80C - 90C - 100C - 120C - 355C - 455C - 605C - 655C	5110478 8273910
10983	Paraolio pompa sollevatore per 615R/2° - 715R/2°	8287883
10985	Paraolio 55x35x10 DT	40000600
10986	Paraolio 55x35x12 LE	40000380 40000382
10987	Paraolio 62x30x10 LDT	5105997
10989	Paraolio 65x50x10 TG	44008713
10990	Paraolio 68x48x14 DT	44881709
10991	Paraolio 70x55x8 LDT DT	5105903 5121471
10993	Paraolio 80x55x10 LE	40000520
10994	Paraolio 85x57x12/8 LDT	40000120 40001240
10995	Paraolio 85x64x16 DT	44881700
10996	Paraolio 90x55x10 DT	40000860
10999	Paraolio 100x75x10 DT	40000630
11000	Paraolio 100x75x17 LDT2D Viton	38819123 8831405 40002440
11002	Paraolio 107,25x84x14 DT	9023843 44007436 44010514
11004	Paraolio 120x100x10 LE	40000760
11006	Paraolio 135x110x13 LDT/ZS	40002810 40002811
11007	Paraolio 135x114x13 LDT/ZS Viton	400003800
11008	Paraolio 150x125x15 LDT/ZS Viton	400002650

Articoli adattabili alle seguenti marche:

GUARNIZIONI E PACCHETTO GUARNIZIONI IN GOMMA PER TRATTORI FIAT - FIAT ALLIS
JOINTS POUR FIAT - FIAT ALLIS
GASKETS FOR FIAT - FIAT ALLIS
DICHTUNGSSÄTZE FÜR FIAT - FIAT ALLIS TRAKTOREN
SERIE DE CRIBAS PARA FIAT - FIAT ALLIS




ARTICOLO	DESCRIZIONE / APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
11009	Guarnizione basamento per 215R/2 - 411R - 415R - 411C	4602229
11010	Guarnizione mascherina cofano per 420 - 480 - 450 - 500 - 540 - 605 - 640 - 805 - 1000 - 1300	4950442
11011	Guarnizione supporto tendicingolo per AD/BD 14B - AD/BD 20 - 20 - FL 14	4951207
11012	Guarnizione a «U» per supporto cilindro tendicingoli 70C - 80C - 90C - 100C - 120C	4952577
11013	Guarnizione coperchio cilindro per 70C - 80C - 90C - 100C - 120C	4952579
11014	Guarnizione tamburo est. frizione per 45C - 50C/2 - 655C	4952721
11015	Guarnizioni filtro olio per 10C - 14B - FL10B - FL10C - FL14 - FL14B - FL14E - ecc.	4979714
11016	Guarnizioni leva cambio per 640 - 455 - 480 - 540 - 640 - 880 - 70.90 - 80.90 - ecc.	4984223
11017	Guarnizione leva disinnesto frizione per 465C - 565C - 665C - 765C - ecc.	5115007
11018	Guarnizione forcella differenz. in viton per 211R - 215R - 250R - 300R - 1000R - 1300R - 1380R - 1580R	554184 14457281
11019	Guarnizione leva disinnesto frizione per 411C - 455C - 555C - 605 - 655C	562666 4954714
11020	Guarnizione in viton per 312R - 411R - 415R - OM 513R - 615R - 1000R - 1300R - 1880R	559953 44881192 14457381
11021	Guarnizione martinetto per 215R - 250R - 300R	595517
11023	Guarnizione coperchio scatola convertitore per FL9 - 10 - 12 - 14 - 10B - AD/BD 10 - AD/BD 20	9915507 79000852
11026	Guarnizione coperchio scatola convertitore per AD12 - AD/BD 14 - 14B	9920133 79007210
11027	Guarnizione in viton per 1000R - 1300R	14456981
11030	Guarnizione comando freno a mano per 250 - 300 - 420 - 450 - 480 - 500 - 540 - 550 - 570 - 580 - 640 - 670 - 680 - 780 - 880 - 980 - 1000 - 1180 - 355C - 455C - 555C - 605C	14457680
11031	Guarnizione corona ruota R. per 1000	44011100
11032	Guarnizione quadrifoglio braccio sollevatore per 850 - 850S - 1000 - 1300 - 1300DT Super - 1300 Super	44012068
11033	Guarnizione asta freno pedale per 850 - 1000 - 1300	44012538
11034	Guarnizione supporto cuscinetto per 60C - 70C - FL8	76001924
11035	Guarnizione in poliuretano per FL14 - 14C	79005172
11036	Pacchetto guarnizioni per tendicingoli 70C - 80C	596096 4975002
11037	Pacchetto guarnizioni rulli tendicingoli per AD/BD 14B - AD/BD 20 - FD 20	596105
11038	Pacchetto guarnizioni per frizione servosterzo 70C - 80C - 90C - 100C - 120C	4953454 4975003 4988862 79009374
11039	Pacchetto guarnizioni tendicingoli per 10B - 10C - FL10 - FL10B - AD/BD 10 - FL 10 C	4957395 4974705
11040	Pacchetto guarnizioni per FL10 - FL10B - AD/BD 10	4957400


RICAMBI PER MOTORI

Articoli adattabili alle seguenti marche:


RICAMBI ACCENSIONE
PIECES DEMARRAGES - STARTERS PARTS - ZÜNDUNG ERSAZTEI - REPUESTOS ARRANQUE


CONTATTI





CONDENSATORI





MARCA E MODELLO	CONTATTI		CONDENSATORI	
	ARTICOLO	CODICE ORIG. E CARATTERISTICHE	ARTICOLO	CODICE ORIG. E CARATTERISTICHE
ACME AL 65-AL 70-AL 75-AL 480-VT 88-FE82	**10714**	1002 - 101.300 - 717.101.300	**10683**	1498 Ø 18x31,5 - µf 0,35
ACME AL 215-AL 290-AL 330	**10715**	3186 - 005.300 - 711.005.300	**10684**	1498/10 Ø 18x31,5 - µf 0,35
MOTORI BRIGGS & STRATTON HP 3 - 3,5 - 4 - CONTATTO+CONDENSATORE	**10720**	813.31 - 28.25.89 - 29.46.28	**—**	—
MOTORI BRIGGS & STRATTON HP 13-16 (1 CILINDRO)	**—**	—	**10691**	298060 Ø 17x27 - µf 0,22
MOTORI BRIGGS & STRATTON A-F-P-R 9-14-19-23-23B-23C	**—**	—	**10689**	233431 - 291369 Ø 17x31,5 - µf 0,21
MOTORI COTIEMME CA 150-250-295-340-350-CA-450-550	**10715**	5/3319.00	**10684**	372337.00 Ø 18x31,5 - µf 0,35
MOTORI COTIEMME CA 148L-CA 148LV-CA 180L-CA 180LV	**10723**	5/3476.00	**10693**	5/3480.00 Ø 18x21 - µf 0,22
MOTORI COTIEMME MOTORI INDUSTRIALI CON MCR 12	**10725**	—	**10692**	Ø 18x31,5 - µf 0,32
INTERMOTOR IM 250-IM 300-IM 350	**10726**	70.5040.006	**10698**	147.2522.10 - 120.2522.10 Ø 18x23,5 - µf 0,30
LOMBARDINI LA 205-LA 250-LA 300	**10726**	70.5040.006	**10697**	190.2522.005 Ø 15x35 - µf 0,30
LOMBARDINI LA 400-LA 490	**10726**	70.5040.006	**10696**	70.2522.10 - 70.74.02 Ø 15x35 - µf 0,30
LOMBARDINI LA 60-LA 65-LA 80-LA 90 - Motori con MCR 12	**10725**	718.097.01	**10692**	702.705.01 Ø 18x31,5 - µf 0,32
IMPIANTI MARELLI MCR 12	**10725**	718.097.01	**10692**	CEAU-561.815.02 - 702.505.01 702.702.01 - Ø 18x31,5 - µf 0,32
IMPIANTI MARELLI MCR 16	**—**	—	**10692**	CEAU-561.815.02 - 702.505.01 702.702.01 - Ø 18x31,5 - µf 0,32
MOTORE MINARELLI 150-180 (DAL 1976)	**—**	82.011.6	**10700**	82.0134.6 Ø 18x21 - µf 0,21
MOTORI MINARELLI MOTORI INDUSTRIALI	**—**	—	**10703**	82.0132.6 Ø 18x21 - µf 0,28

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

RICAMBI PER MOTORI CANDELE - BOUGIES - PLUGS - KERZEN - BUJIAS

Articoli adattabili alle seguenti marche:



MOTORI

CANDELE ORIGINALI NGK	CANDELE ORIGINALI WEGA	DATI TECNICI	APPLICAZIONI
11498 B6HS	**10448** N17	Filetto=M14 Lungh. Filetto=13 mm (normale) Esagono=**21**	ACME-BETA-CM-COTIEMME-DUCATI-INTERMOTOR-JLO-LOMBARDINI-MINARELLI-VOLPI-ZANETTI
10568 AB6	—	Filetto=M18 Lungh. Filetto=12 mm (normale) Esagono=**21**	ACME-COTIEMME-DUCATI-GUIDETTI-LOMBARDINI-VOLPI
12181 BKR 5ES	—	Filetto=M14 Lungh. Filetto=19 mm (lunga) Esagono=**16**	BRIGGS&STRATTON-MOTORI BICILINDRICI MODELLO VANGUARD cod. orig.: 491055

MOTOSEGHE

11498 B6HS	**10448** N17	Filetto=M14 Lungh. Filetto=13 mm (normale) Esagono=**21**	JO.BU-JONSERED-Mc CULLOCH-LANDONI-PARTNER-SOLO-STIHL
10564 B6S	—	Filetto=M14 Lungh. Filetto=9,5 mm (corto) Esagono=**21**	ALPINA-HOMELITE-LOMARD-Mc CULLOCH-PIONEER-POULAN-REMINGTON-TANAKA
11488 BM6F	—	Filetto=M14 Lungh. Filetto=8 mm (corto) Esagono=**16**	HOMELITE-HUSQVARNA-LANDONI-LOMBARD-Mc CULLOCH-PARTNER-SKIL
10566 BM6A **11342** BMR6A ANTIDISTURBO **10565** BM7A FREDDA **12176** BMR7A ANTIDISTURBO	— — — —	Filetto=M14 Lungh. Filetto=9,5 mm (corto) Esagono=**19**	ALPINA-COMER-DANARM-DOLMAR-ECHO-KIORITZ-HOMELITE-HUSQVARNA-JO.BU-JONSERED-LANDONI-LOMBARD-OLEO.MAC-OPEM-PARTNER-PIONEER-POULAN-QUADRA-REMINGTON-SHINDAIWA-SKIL-SOLO-STIHL-TAS-TANAKA

segue MOTOSEGHE

CANDELE ORIGINALI NGK	CANDELE ORIGINALI WEGA	DATI TECNICI	APPLICAZIONI
10562 BPM6A **11490** BPMR6A ANTIDISTURBO **11489** BPM7A FREDDA **12177** BPMR7A ANTIDISTURBO	**10449** — — —	Filetto=M14 Lungh. Filetto=9,5 mm (corto) Esagono=**19**	ALPINA-BLITZ-DOLMAR-ECHO-HOMELITE-HUSQVARNA-JO.BU-JONSEREDS-LANDONI-LOMBARD-MONDIAL-OLEO.MAC-OPEM-PARTNER-PIONEER-POULAN-REMINGTON-SHINDAIWA-SKIL-SOLO-STIHL-TAS.TANAKA-TOPSO

DECESPUGLIATORI

10564 B6S	—	Filetto=M14 Lungh. Filetto=9,5 mm (corto) Esagono=**21**	Mc CULLOCH-ZENOAH
11498 B6HS	**10448** N17	Filetto=M14 Lungh. Filetto=13 mm (normale) Esagono=**21**	JONSERED-Mc CULLOCH
12177 BPMR7A ANTIDISTURBO	—	Filetto=M14 Lungh. Filetto=9,5 mm (corto) Esagono=**19**	ALPINA-DOLMAR-HUSQVARNA-JONSERED-NAUTAC-OLEO.MAC-PARTNER-SOLO-STIHL
10566 BM6A	—	Filetto=M14 Lungh. Filetto=9,5 mm (corto) Esagono=**19**	HOMELITE-HUSQVARNA-JONSERED-SHINDAIWA-SOLO-TANAKA-ZENOAH
11488 BM6F	—	Filetto=M14 Lungh. Filetto=8 mm (corto) Esagono=**16**	HOMELITE-SOLO
10565 BM7A FREDDA	—	Filetto=M14 Lungh. Filetto=9,5mm (corto) Esagono=**19**	ALPINA-MAKITA-Mc CULLOCH-TANAKA-ZENOAH
10562 BPM6A	**10449** P15Y	Filetto=M14 Lungh. Filetto=9,5mm (corto) Esagono=**19**	HUSQVARNA-TANAKA
11489 BPM7A FREDDA	—	Filetto=M14 Lungh. Filetto=9,5mm (corto) Esagono=**19**	ECHO-EFCO-HOMELITE-MAKITA
11342 BMR 6A ANTIDISTURBO	—	Filetto=M14 Lungh. Filetto=9,5mm (corto) Esagono=**19**	ECHO-FLYMO-HUSQVARNA-Mc CULLOCH-MOUNTFIELD-PARTNER-SHINDAIWA-STIHL-WOLF
12466 CMR5H	—	Filetto=M10 Lungh. Filetto=12,7mm Esagono=**16**	HONDA 4 TEMPI
12468 CRM6A	—	Filetto=M14 Lungh. Filetto=8mm Esagono=**16**	DOLMAR
12476 BPR6ES	—	Filetto=M14 Lungh. Filetto=19mm Esagono=**21**	HONDA

(segue)

Articoli adattabili alle seguenti marche:



RASAERBA

CANDELE ORIGINALI NGK	CANDELE ORIGINALI WEGA	DATI TECNICI	APPLICAZIONI
11496 B4-LM	—	Filetto=M14 Lungh. Filetto=9,5 mm (corto) Esagono=**19**	AGRIA-ALKO-ALPINA-ASPERA-BARRUS-BOLENS-BRIGGS & S.-BRILL-CONCORD-CRESCENT-CROWN-ERING-FLANDRIA-FLYMO-GOLF-GUTBROD-HAKO-HARRY-HERKULES-HOLDER-HUSQVARNA-JACOBSEN-KYNAST-LEOPARD-MOMARK-NORLETT-QUEEN GARDEN-SOLO-TORO-WOLF
10567 B5HS	—	Filetto=M14 Lungh. Filetto=13 mm (normale) Esagono=**21**	BRILL-FICHTEL-GUTBROD-HAKO-HARRY-HOLDER-SABO-SOLO-WOLF
11498 B6HS	**10448** N17	Filetto=M14 Lungh. Filetto=13 mm (normale) Esagono=**21**	AGRIA-AS MOTOR-FLYMO-HAKO-JLO-JACOBSEN-ROBIN-SOLO-TECUMSEH-WOLF-ZENOAH
10564 B6S	—	Filetto=M14 Lungh. Filetto=9,5 mm (corto) Esagono=**21**	BRIGGS & STRATTON-BOLENS-CRESCENT-HAKO-JACOBSEN-MONARK-MOUNTFIELD-STIHL
11502 B7HS	—	Filetto=M14 Lungh. Filetto=13 mm (normale) Esagono=**21**	AGRIA-FICHTEL & SACHS-FLYMO-IRUS-ROBIN-YAMAHA
12175 BCPR5ES	—	Filetto=M14 Lungh. Filetto=19 mm (lunga) Esagono=**16**	BRIGGS & STRATTON-GUTBROD-HARRY-KOHLER-PHONIX-SOLO-VIKING-YAMAHA
10566 BM6A	—	Filetto=M14 Lungh. Filetto=9,5 mm (corto) Esagono=**19**	FLYMO-GUTBROD-HAKO-HARRY-HARKULES-HUSQVARNA-LAWNBOY-ROBIN-STARK-STIHL-TORO-WOLF-ZENOAH
10565 BM7A FREDDA	—	Filetto=M14 Lungh. Filetto=9,5 mm (corto) Esagono=**19**	ROBIN-SOLO-ZENOAH

segue RASAERBA

CANDELE ORIGINALI NGK	CANDELE ORIGINALI WEGA	DATI TECNICI	APPLICAZIONI
11342 BMR6A ANTIDISTURBO	—	Filetto=M14 Lungh. Filetto=9,5 mm (corto) Esagono=**19**	ALLEN-FLYMO-HONDA-HUSQVARNA-KOHLER-SABO-SOLO-TORO-WOLF-ZENOAH
10053 BP5ES	—	Filetto=M14 Lungh. Filetto=19 mm (lunga) Esagono=**21**	HONDA-SOLO
11491 BP6ES	**11501** L15Y	Filetto=M14 Lungh. Filetto=19 mm (lunga) Esagono=**21**	HERCULES-ROBIN
10563 BP6HS	—	Filetto=M14 Lungh. Filetto=13 mm (normale) Esagono=**21**	AGRIA-HAKO-PARTNER-ROBIN-YAMAHA
11495 BPR5ES	—	Filetto=M14 Lungh. Filetto=19 mm (lunga) Esagono=**21**	BRILL-HONDA-HUSQVARNA-PHONIX-SABO-SOLO-YAMAHA
12180 BR2-LM	—	Filetto=M14 Lungh. Filetto=9,5 mm (corto) Esagono=**19**	BRIGGS & STRATTON-ECHO-EFCO-GUTBROD-HARRY-HERKULES-PARTNER-PHONIX-SABO-SOLO-TECNAMOTOR-TECUMSEH-VIKING
12179 BR4-LM	—	Filetto=M14 Lungh. Filetto=9,5 mm (corto) Esagono=**19**	ASPERA-GOLF-GUTBROD-HUSQVARNA-PARTNER-TECNAMOTOR-TECUMSEH
11085 BR4HS	—	Filetto=M14 Lungh. Filetto=13 mm (normale) Esagono=**21**	HONDA-YANMAR
12178 BR6ES	—	Filetto=M14 Lungh. Filetto=19 mm (lunga) Esagono=**21**	BRIGGS&STRATTON-SABO-SOLO-TORO-ZENOAH
12245 CR5HSB	—	Filetto=M10 Lungh. Filetto=13 mm (normale) Esagono=**16**	HONDA (Mod. UMK422D - 422J - 422S - 431D - 431J - UMT24S)

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TABELLA DI COMPARAZIONE - CONVERSION CHART - TABLEAU DE COMPARAISON THERMIQUE - JÄMFÖRELSETABELL

CERMAG	BOSCH	CHAMPION	LODGE	MAGNETI MARELLI	NIPPON DENSO
10053 (NGK) BP5ES	W8D W8DC W8DCO W9D W9BC W9DP W125T30 W145T30	N11Y N11YC N11YCC N12Y N12YC N12YCC N13Y N14Y	BLNY CLNY	CW67P CW67LP	W16EP-U
10054 (NGK) BP5HS	W8B W8BC W8BP W145T35	L12Y L89CM L92Y L92YC	CNY	CW5NP F6NC	W16FP W16FP-U
10448 (WEGA) N17	W7A W7AC W7AO W7AP W175T1 W175Z1	L10 L7J L82 L82C L85 L86 L86C L86CC L9J	H HN	CW67NJ CW6N CW6NJ CW7N CW7NJ CWC67NJ CWC6NJ CWC7NJ FC7N	W20FS W20FS-U
10449 (WEGA) P15Y	WKA145T6 WKA175T6 WS7F WS8F	CJ8Y	CANB	—	W20MP-U
10562 (NGK) BPM6A	WKA145T6 WKA175T6 WS7F WS8F	CJ8Y	CANB	—	W20MP-U
10563 (NGK) BP6HS	W6B W6BC W6BP W7B W7BC W7BP W175T35 W200T35	L66Y L82Y L82YC L82YCC L85Y L87Y L87YC L87YCC	HNY	CW67N CW6NP CW7NP F7NC	W20FP W20FP-U
10564 (NGK) B6S	W7E W7EC W7EP W8E W8EC W145T3 W175T3	H03 J6 - J6C J6J - J7 J7J - J8 J8C - J8J UJ6 - UJ8	2HA CAN HBAN	CW6C CW6CJ CW7C	W20S W20S-U

CERMAG	BOSCH	CHAMPION	LODGE	MAGNETI MARELLI	NIPPON DENSO
10565 (NGK) BM7A	WKA225T3 WS5E	CJ3 CJ4 CJ6	—	AW56C	W22M W20M-U
10566 (NGK) BM6A	WKA145T3 WKA175T3 WS7E WS8E	CJ11 CJ8 CJ86	CANC	AW5C CW6CE CW6NE	W20M W20M-U W20M-US
10567 (NGK) B5HS	W8A W8AC W8AO W8AP W9AC W9ACO W145T1 W14T1.1	L288 L90	CN HBN	CW55N CW5N CW5NJ CW5NS CW5NSZ FC6N	W16PS W16FS-U
10568 (NGK) AB6	M7A M8A M10A M145T1	D9 - D9J D10 - D14 D16 - D16J D21 - K13 K15J RD14 RD16 RD16J RD9 UD16 UK10	CV HBV	CM3N CM4N CM5N	L14-U M17
11085 (NGK) BR4HS	WR10A WA10AC	—	—	—	W14FR-U
11342 (NGK) BMR6A	—	RCJ8	—	—	W20MR-U
11488 (NGK) BM6F	HS8E WKA145T3	DJ7J DJ8J	—	SW5C	T20M-U WA20M WA20M-U
11489 (NGK) BPM7A	WKA225T6 WS5F	CJ6Y CJ7Y	—	—	W22MP-U
11490 (NGK) BPMR6A	WKA200TR6 WSR6F WSR8F	RCJ8Y	—	—	—

(segue)

RICAMBI PER MOTORI CANDELE - BOUGIES - PLUGS - KERZEN - BUJIAS

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TABELLA DI COMPARAZIONE - CONVERSION CHART - TABLEAU DE COMPARAISON THERMIQUE - JÄMFÖRELSETABELL

CERMAG	BOSCH	CHAMPION	LODGE	MAGNETI MARELLI	NIPPON DENSO
11491 (NGK) BP6ES	W6D W6D1 WD6C W6DCO W6DP W6DPO W7D W7DC W7DO W7DP W175T30 W200T30 W215T30	N8Y N9Y N9YC N9YCC N9YCX N10Y N66Y N79Y UN79Y	15HLNY 25XL 2XL HLNY	CW67LP CW75LP CW78LP CW78LPS CW7LPN F7LC	W20EP-U
11492 (NGK) BR6HS	WR7A WR7AC WR10E W175TR1	QL7J5 QL86 RL7J RL82 RL82C RL85 RL86 RL86C	—	CW6NR CW7NR CW67NR	W20FSR
11494 (NGK) BPR4HS	—	—	—	—	W14FPR-L W14FPR-UL
11495 (NGK) BPR5ES	W125TR30 W145TR30 WR8D WR8DC WR8DCO WR8DP WR9D WR9DC WR9DP	ON11Y ON12Y RN11Y RN11YC RN11YCC RN12Y RN12YC RN12YCC RN14Y	—	—	W16EPR-U
11496 (NGK) B4LM	W9ECO W9EO	CJ17LM J17LM	—	—	W14LM-U W14LM-US
11497 (NGK) BL6H	—	—	—	—	—
11498 (NGK) B6HS	W7A W7AC W7AO W7AP W175T1 W175Z1	L10 L7J L82 L82C L85 L86 L86C L86CC L9J	H HN	CW67NJ CW6N CW6NJ CW7N CW7NJ CWC67NJ CWC6NJ CWC7NJ FC7N	W20FS W20FS-U

CERMAG	BOSCH	CHAMPION	LODGE	MAGNETI MARELLI	NIPPON DENSO
11501 (WEGA) L15Y	W6D W6D1 WD6C W6DCO W6DP W6DPO W7D W7DC W7DO W7DP W175T30 W200T30 W215T30	N8Y N9Y N9YC N9YCC N9YCX N10Y N66Y N79Y UN79Y	15HLNY 25XL 2XL HLNY	CW67LP CW75LP CW78LP CW78LPS CW7LPN F7LC	W20EP-U
11502 (NGK) B7HS	W3A-W3AC W3AO W3AS W4A-W4A1 W4A2 W4A5 W4AC W4AP W4AC3 W5A-W5AC W5AP W221T1 W4C3	L4J L5 L77J L77JC L78 L78C L81 UL4J UL81C UL81J	2H 2HN	CW8N CWC9NJ	W22FS W22FS-U
12175 (NGK) BCPR5ES	—	—	—	—	—
12176 (NGK) BMR7A	—	RCJ4 RCJ6	—	—	—
12177 (NGK) BPMR7A	WRS5F WSR5F	RCJ6Y RCJ7Y	—	—	—
12178 (NGK) BR6ES	W125TR3 W145TR3 WR8E WR8EP-WR9E WR9EC WR9EO	RJ6-RJ6C RJ6J-RJ7 RJ8-RJ8C RJ8J-RJ11 RJ12	—	DW4CJR	W20SR-U
12179 (NGK) BR4-LM	WR11EO	RJ17LM	—	—	—
12180 (NGK) BR2-LM	—	RJ19LM	—	—	—
12181 (NGK) BKR5ES	—	RC12YC	—	—	—
12245 (NGK) CR5HSB	—	—	—	—	—
12466 (NGK) CMR5H	—	—	—	—	—
12468 CRM6A	—	—	—	—	—

12


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

RICAMBI PER MOTORI

Articoli adattabili alle seguenti marche:


ATTACCHI CANDELA
ATTAQUE BOUGIES - SPARK-PLUGS SOCKET - KERZEN EINSATZ - ATAQUE BUJIAS

TIPO SUPER CON INNESTO A VITE



ARTICOLO
11865

TIPO STANDARD COMPLETO DI INNESTO A VITE




ARTICOLO	DIAMETRO	CONF. MINIMA
11866	per filo Ø 5	10
11867	per filo Ø 7	10

TIPO NGK CON RESISTENZA PER MOTORI HONDA - KAWASAKI




ARTICOLO
11871

TIPO CON MOLLA




ARTICOLO	DIAMETRO	CONF. MINIMA
11868	per filo Ø 5	10
11869	per filo Ø 7	10

TIPO IN MOPLEN COMPLETO DI INNESTO




ARTICOLO	DIAMETRO	CONF. MINIMA
11872	per filo Ø 5	10
10706	per filo Ø 7	10

CAVO CANDELA STANDARD
CÂBLE BOUGIES-STANDARD
SPARK-PLUGS CABLE STANDARD
KERZEN KABEL STANDARD
CABLE BUJIAS STANDARD




ARTICOLO	DESCRIZIONE	TEMPERATURA D'ESERCIZIO
11874	Cavo standard Ø 7 mm	

INTERRUTTORI COMANDO SPIA OLIO MOTORE
INTERRUPTEURS COMMANDE TÉMOIN DE PRESSION D'HUILE - ENGINE OIL PRESSURE WARNING LIGHT SWITCHES
ÖLDRUCKKONTROLLAMPE STEUERUNG SCHALTER - INTERRUPTOR COMANDO ESPÍA ACEITE-MOTOR




M12x1,5	0,20 ÷ 50 BAR

ARTICOLO		CODICE ORIGINALE
10710	Tutti i modelli Motori Lombardini	9040-6745-031




M12x1,5	0,20 ÷ 40 BAR

ARTICOLO		CODICE ORIGINALE
10711	Motori Slanzi	6745.042



1/8 - 27 NPT	0,40 ÷ 0,60 BAR

ARTICOLO		CODICE ORIGINALE
10712	LANDINI: Frutteti - Advantage - Blizzard - Trekker - Globus - Vigneti	1877721-M92



M12x1,75	1,20x1,75

ARTICOLO		CODICE ORIGINALE
10713	Motori Lombardini Trattori Same: Corsaro-Aurora Ranger-Saturno-Drago100 Minitaurus-Panter-Leopard Tiger-Trident-Laser-Galaxy	BOSCH 0344101077 2.7099.460.0


RICAMBI PER MOTORI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CHIAVI DA OFFICINA
CLES - KEYS - SCHLÜSSELN - LLAVES

CHIAVI A TUBO DIRITTE CON 2 BOCCHE ESAGONALI A CACCIAVITE SALDATO (ZINCATE) - PER MOTOSEGHE





ARTICOLO	DIMENSIONI						APPLICAZIONI
	A	B	C	D	E	F	
11280	**13**	**21**	70	36	8	140	Alpina - Canadien - OleoMac - Pioneer - Solo - Stihll
11281	**17**	**21**	70	34	8	140	Castor - Dolmar - EleoMac - Solo
11282	**14**	**19**	78	54	8	140	Campbel H. - Echo - Lombard - Poulan - Pioneer
11283	**15**	**21**	65	36	8	140	Canadien - Husquvarna - Jo.Bu - Jonsereds - Wright
11285	**13**	**19**	85	52	8	140	Danarm - Dolmar - Echo - Jo.Bu - J. Deere - Partner - Poulan - Alpina
11286	**11**	**19**	65	42	7	140	Danarm - Frontier - Husqvarna - Jo.Bu - Jonsereds - Partner - Pioneer
11287	**17**	**19**	50	25	7	140	Dolmar
11288	**17**	**19**	68	34	7	140	Dolmar - Echo
11291	**13**	**16**	66	33	7	140	Dolmar
11292	**13**	**—**	55	41	7	140	Dolmar
11293	**10**	**19**	65	40	8	140	Echo - J. Deere - OleoMac - Pioneer
11294	**16**	**19**	80	55	8	140	Homelite
11295	**16**	**21**	70	35	8	140	Homelite
11296	**11**	**16**	115	90	7	140	Homelite
11297	**12**	**19**	63	35	7	140	Husqvarna
11298	**13**	**19**	50	25	7	140	Husqvarna - Dolmar
11299	**15**	**19**	63	40	8	140	Jonsereds
11300	**13**	**16**	70	45	7	140	Landoni
11301	**16**	**17**	68	45	7	140	McCulloch
11302	**13**	**5/8**	81	40,5	7	140	McCulloch
11303	**16**	**17**	135	115	7	140	McCulloch
11304	**10,2**	**16,3**	88	48	7	140	McCulloch
11305	**10**	**16**	135	90	7	140	McCulloch
11306	**16,3**	**11,3**	92	69	7	140	McCulloch
11307	**13**	**19**	68	50	8	140	Oleo Mac - Sthill
11308	**11**	**16**	65	42	7	140	Skil
11309	**13**	**—**	60	40	7	140	Skil
11310	**13**	**19**	55	21,5	8	160	Sthill
11311	**17**	**19**	65	32,5	8	160	Sthill
11312	**17**	**21**	50	14	8	160	Sthill
11313	**17**	**19**	50	14	8	160	Sthill
11314	**17**	**21**	65	32,5	8	160	Sthill


CHIAVE A TUBO DIRITTA A DUE BOCCHE ESAGONALI ZINCATA



ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA mm
11316	Chiave a tubo mm 17x21	115
11317	Chiave a tubo mm 19x22	200
11318	Chiave a tubo mm 22x26	120

CHIAVE A "T" SNODATA PER CANDELE


FIG. 1


FIG. 2


ARTICOLO	ESAGONO	LUNGHEZZA	FIGURA
12077	16	500	1
12078	21	500	2

CHIAVE A "T" SEMPLICE - BOCCA ESAGONALE - ASTA SCORREVOLE - IN ACCIAIO COMUNE - ZINCATA



ARTICOLO	BOCCA mm	LUNGHEZZA mm	ARTICOLO	BOCCA mm	LUNGHEZZA mm
11319	19	220	**11322**	27	290
11320	22	220	**11323**	30	290
11321	24	290	**11324**	32	290

CHIAVE A CROCE 17x19x21x23



ARTICOLO
11325

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

RICAMBI PER MOTORI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TERMOAVVIATORI
THERMODEMARREURS
THERMOSTARTERS
THERMOANLASSER
TERMOARRACADOR



ARTICOLO	VOLTS	TABELLA DI COMPARAZIONE					NOTE
		M. MARELLI	CAV	FIAT			
10699	12V	CTZ 1 U	1854101	—	1/2 BSP	3/8" 24 UNF	**FIAT:** TRATTORI, 300, 400, 450, 500, 505, 600DT **FORD:** TRATTORI F100, F350, B600, F600, F700 **UNIVERSAL TRACTORS:** U400, L400, V400
10460	12V	CTZ 2 U	1854104 1854040	5141702 ex 4176086	1/2 BSP	3/8" 24 UNF	**FIAT:** TRATTORI, 455, 480, 550, 570, 600, 605, 640, 670, 600, 780, 850, 855, 880, 955, 980, 955, 980, 1000, 1380 **FIAT ALLIS:** TL5, TL5H **IVECO:** AUTOCARRI 50, 55, 60, 65, 79, 80, 90, 100, 315, 316 **SAME:** CORSARO 70, SATURNO 80, LEONE 75
10455	12V	CTZ 5 U	1854050	—	7/8" 14 UNF	3/8" 24 UNF	**PERKINS:** MOTORI VARI **BEDFORD:** AUTOCARRI CF VAN, M. TJ, TK5B, MKII GPO VAN, MODELLI R **BEDFORD:** TRATTORI TUTTI I MODELLI **CATERPILLAR:** B15/25FLT, B10/12FLT, 510PFLT **CHRYSLER:** AUTOCARRI, VEICOLI COMMERCIALI **FORD:** TRANSIT, F600, V10, V40, SERIE V, 10/15 **LANDINI:** TL16C, TL20N, R4500, R8000, TL16N, R7000 **LAVERDA:** M120, M120R, COMBINE **LEYLAND:** BOXER TUTTI I MODELLI **KOMATZU:** IHC/PAYLOADER **MASSEY FERGUSON:** TUTTA LA GAMMA **MOTOR IBERICA:** TUTTI GLI AUTOCARRI **SAVIEM RENAULT** (RVI): AUTOCARRI SG2, SB2, SG4T, SD4T, SG5, SM5, SMDST, S1000, S5800, S7, S8, SC5 **VOLVO:** AUTOCARRI VF82, VF83, S900, D430, 950, SB30, COMBINE, S900 COMBINE, S800 COMBINE, SM462 COMBINE, T430, D430, ST256, ST257, ST280
10688	24V	CTZ 3 U	1854103	—	1/2" BSP	3/8" 24 UNF	**FIAT:** AUTOCARRI, BUS, 409, 410, 411, 418, 470, 570 **GENERAL MOTORS:** MOTORI 381M, 466F, 466M, 220F, 200G, 220M, 220P **IVECO:** AUTOCARRI 50, 55, 60, 65, 79, 80, 90, 100, 315, 316 **SAME:** CORSARO 70, SATURNO 80, LEONE 75
10454	24V	CTZ 4 U	1854105	4232051 4724604	1/2" BSP	3/8" 24 UNF	**FIAT-OM:** AUTOCARRI 50, 55, 79, 80, 90, 100, 120, 40 **FIAT:** BUS 315, 316

CANDELETTE PRERISCALDAMENTO
BOUGIES DE PRECHAUFFAGE
GLOW PLUGS
GLÜHKERZEN
BUJITAS PRECALENTAMIENTO



ARTICOLO	APPLICAZIONI	
10450	FIAT 1400 B FIAT 615N 12V, FIAT 241, FIAT trattori Bodini, FIAT 215	12 Volt
10451	FIAT 615M1 - Serie diamante FIAT 615 2ª e 3ª serie FIAT 615N, FIAT 411, FIAT 415, FIAT 241D	24 Volt
10452	FIAT 1400 B FIAT 615N 12V, FIAT 241, FIAT autocarri Bodini, FIAT 215	12 Volt TIPO LUNGO
10453	FIAT 615M1 - Serie Diamante FIAT 615 2ª e 3ª serie FIAT 615N, FIAT 411, FIAT 415, 241 D	24 Volt TIPO LUNGO
VM46070003A	VM MOTORI (originale)	COD. ORIGINALE 4.607.0003A
12258	VM MOTORI (non originale)	

TABELLA DI COMPARAZIONE

ARTICOLO	M. MARELLI	FIAT	BERU	TECNOMECCANICA
10450	CIM 4 A	980611	145 M	6240707 R 12
10451	CIM 4 B	9753331	128 M	6240407 R 24
10452	CIM 14 A	4137983	—	6240720 R 12
10453	CIM 14 B	4122453	—	6240420 R 24

RICAMBI PER MOTORI

Articoli adattabili alle seguenti marche:


REGOLATORE DI TENSIONE
REGULATEUR
REGULATOR
SPANNUNGSREGLER
REGULADOR DE TENSION



ARTICOLO	MARCA MOTORE	MODELLO	CODICE ORIGINALE
12072	LOMBARDINI	Regolatore a 5 spine - Alternatore da 4 o 8 A/h con 2 fili di uscita	7362-298
12329	LOMBARDINI	Regolatore a 5 spine+W - Alternatore da 4 o 8 A/h con 2 fili e contagiri elettronico	7362-314
10424	LOMBARDINI	Regolatore a 6 spine - Alternatore da 14 o 16 A/h con 3 fili di uscita	7362-066 7362-238 7362-228
	SLANZI	DVA 920 - 1030	1362-196
	ACME	Tutti i modelli diesel	730111
	DUCATI-VM	Tutti i modelli diesel	48510005A
	RUGGERINI	Tutti i modelli diesel	73013
12342	LOMBARDINI	Regolatore a 6 spine+W - Alternatore da 14 o 16 A/h con 3 fili e contagiri elettronico	7362-294

ALTERNATORE AD ANELLO
ALTERNATEUR
ALTERNATOR
ALTERNATOREN
ALTERNADORES





ARTICOLO	MARCA MOTORE	MODELLO	CODICE ORIGINALE
12182	LOMBARDINI	5LD 825/2/3/4	1157-159
10426	LOMBARDINI SLANZI RUGGERINI	Applicato all'interno del volato (12V - 12A) per motori LDA 450-451-510-3LD 450-451-510 - LDA 96-97-100-820 - 4LD 640-705-820 - LDA 672-832 (1° tipo) - LDA 710-720 - 7LD 600-665 - DVA 920-1030	1157-153 01409 2410
10681	LOMBARDINI	Applicato sulla ventola di raffreddamento (12V - 14A) per motori LDA 672-673-832-833-834 (2° tipo) 5LD 675-2 - 675-3 - 904 - 914	1157-158
10427	ACME	Tutti i modelli Diesel	014130 014117

BOBINE
BOBINES
COILS
SPULEN
BOBINA



ARTICOLO	MARCA MOTORE	APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
12124	ACME	A 220 (con magnete in plastica)	106-110
12125	ACME	A 220 (con calamita in ferro)	106-123 106-131
10786	ACME	AL65-70-75-480 - VT 88-94	106-101
10733	ACME	AL215-290-330	106-004
12074	ACME	ALN290-330	106-133 106-112
10736	INTERMOTOR	IM250-300-350 - ELETTRONICA	1567-097 1567-212
12259	LOMBARDINI	LGA 184-225 - ELETTRONICA	1567-167
10734	LOMBARDINI	LA205-250-300	1567-017
10735	LOMBARDINI	LA490	1567-132
11084	LOMBARDINI	LA400-490 - ELETTRONICA	1567-132

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

RICAMBI PER MOTORI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MOTORINI AVVIAMENTO PER TRATTORI

DEMARREUR
STARTER
ANLASSER
MOTORES ARRANQUE




ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE FIAT
	FIAT - NEW HOLLAN	
11743	4635-474-540S/DT-566-570/V/F/DT-45_66-45_76/V-55_46-55_56L-55_76VF/DT-55_90-60_76VT/DT-60_90-60_93-60_94-65_46/DT-L60-L65-	4710224 4759929 4807373
11744	4835-5635-6635-474-540S/DT-550-566-640-666-680-766/DT-780-880/5-980-1000/S-1880-65_56-65_90-65_93-65_94-70_76DT-70_90-72_93-72_94-80_90-80_76DT-82_93-82_94-85_90/DT-88_93-88_94-L65-L75-L85	4737755 4807375
11746	980-1180-1280-1380-1580/DT-100_90-110_90-115_90-130_90-140_90/DT-160_90/DT-180_90/DT-90_90-F100-F110-F115-F120-F130-F140	4737759 4807376

ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE FIAT
	segue FIAT - NEW HOLLAN	
12350	2000-2310-2600-2610-2910-3000-3230-3430-3600-3610-3630-3910-3930-4000-4100-4110-4130-4600-4610-4630-4830-5000-5030-5110-5600-5610-6410-6600-6610-6710-6810-7000-7410-7600-7610-7710-7810-7910-8000-8210-8530-8600-8630-8730-8830-9000-TW5-TW10-TW15-TW20-TW25-TW30-TW35-550-555-655	83981923
12351	5640-6640-7740-7840-8160-8240-8260-8340-8360-8560-TS80-TS90-TS100-TS110-555E-575E-655E-675E-NH75-NH85-NH95-M100-M115-M135-M160-TS80-TS90-TS100-TS110	82005342
12352	420-450-440	5111319
	LANDINI	COD. ORIG. LANDINI PERKINS
12205	Motorino avviamento per 4-6 cilindri	3539390M91 2873B055
12206	Motorino avviamento per 3 cilindri	3539389M91 2873A012
12353	LEGEND	3551773M91
	LOMBARDINI	COD. ORIG.
12467	6LD 360-6LD 400-LDA 510-3LD 450-3LD 510 GOLDONI - BCS - FERRARI - RUGGERINI - ACME - VALPADANA - BERTOLINI 12V - 1,2KW	5840142 5840246
	SAME	COD. ORIG.
12354	SOLAR-VIGNERON-FALCON-FOX-FRUTTETO-GOLDEN-MINITURO-MINITAURO-RANGER-SAMEROCK-ARGON-ASTER-AURORA-CONDOR-DELFINO-DORADO-EXPLORER	2.9619.400.0
12355	SILVER-TIGER-TRIDENT-EXPLORER-FRUTTETO-GALAXY-GOLDEN-LASER-ROWCROP-SAMEROCK-ANTARES-BUFFALO-DORADO-EXPLORER-	2.9619.390.0

ALTERNATORI PER TRATTORI

ALTERNATEURS POUR TRACTEURS
ALTERATORS FOR TRACTORS
ALTERNATOREN
ALTERNADORES



ARTICOLO	APPLICAZIONI	CODICE FIAT
	FIAT	
11752	420-450-440/V/DT'470/S/SP-474-566-570/V/F/DT-640-666-680-766/DT-780-1000/S-115_90-130_90-140/90_DT-45_66-45_76/V-55_46-55_56L-55_76VF/DT-60_76VT/DT-65_46/DT-65_56-70_56-70_76DT-80_76DT-90_90	4475266 5101645 14V - A33
11759	880/5-980-1180-1280-1380-1580/DT-1880-100_90-110_90-115_90-130_90-140_90/DT-160_90/DT-180_90/DT-90_90-F100-F110-F115-F120-F130-F140	4808511
12356	780-55_90-60_90-60_93-60_94DT-65_90-65_93-65_94-70_90-72_93-72_94-80_90-82_93-82_94-85_90-85_90DT-88_93-88_94-L60-L65-L75-L85-L95	4808498
12357	2310-2600-2610-2910-3600-3610-3910-4100-4110-4600-4610-5110-5600-5610-6600-6610-6710-7410-7600-7610-7710-550-555-655	83961474
12358	3230-3430-3630-3930-4130-4630-4830-5030-6410-6810-7810-7910-8210-555C-555D-655C-655D	81868798
	LANDINI	COD. ORIG. LANDINI-PERKINS
12207	ALTERNATORE PER MOTORI A 3-4-6- CILINDRI	3477851M91 2871A141
12359	LEGEND	3551780M92
	SAME	
11752	BUFALO 130-CENTAURO-CORSARO-DELFINO-DRAGO SUPER-FALCON-LEOPARD C-MINITAURUS-FRUTTETO-SOLAR-TIGER	14V - A33
11755	ANTARES-ARGON-ASTER-BUFFALO-CENTURION-CONDOR-CORSARO-DELFINO-DRAGO-EXPLORER-FRUTTETO-GALAXY-HERCULES-JAGUAR-LASER-LEOPARD-MERCURY-MINITAURO-MINITAURUS-PANTHER-RANGER-ROWCROP-SATURNO_SYNCRO-SOLAR-TAURUS-TIGER-TRIDENT-VIGNERON	2.9439.560.0 2.9439.570.0 14V - A65
12360	ANTARES-DORADO-EXPLORER-FRUTTETO-GOLDEN-SAME ROCK-TITAN-	2.9439.420.0/10
12361	ANTARES II-DORADO-GOLDEN-SILVER	2.9439.450.0/10 14V - A85

RICAMBI PER MOTORI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

AVVIAMENTO AUTOAVVOLGENTE

DEMARRAGE PAR
RECOIL STARTER
SELBSTANLAUFEND
ARRANQUE



ARTICOLO	APPLICAZIONE / DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE
11348	LOMBARDINI-INTERMOTOR IM250 - 300 - 350 - LA400 - 490	1471-069

PULEGGE AVVIAMENTO PER MOTORI LOMBARDINI - RUGGERINI

POULIES DE DEMARRAGE POUR MOTEURS LOMBARDINI
STARTER PULLEYS FOR LOMBARDINI ENGINES
KEILRIEMENSCHEIBEN FÜR LOMBARDINI - RUGGERINI MOTOREN
POLEA ARRANQUE PARA MOTORES LOMBARDINI - RUGGERINI



ARTICOLO	MODELLO	CODICE ORIGINALE
12257	5LD260 - 6LD360 - LDA500 - 520 - 530 - 1 gola - **ALLUMINIO**	6960.069
10474	5LD260 - 6LD360 - LDA500 - 520 - 530 - 1 gola - **NYLON**	6960-069
10475	3LD510 - LDA 450-510 - 2 gole	6961-029
10548	LA400 - 490 - 510 - 3 gole	6969-023
10884	LDA 96 - 97 - 100 - 820 - 4LD 640 - 4LD 705 - 4LD 705 - 4LD 820 - 2 gole	6960-061
11659	Per tutti i modelli **RUGGERINI**	696.78

CORDE D'AVVIAMENTO

CORDE DEMARRAGE
STARTING CORD
ANLAUF SCHNUR
CUERDA ARRANQUE



ARTICOLO	DESCRIZIONE
10431	Fune avviamento in polipropilene per motori a Diesel misure Ø **9x1700**
10433	Fune avviamento in Sisal per motori a scoppio misure Ø **6x1500**
10432	Fune avviamento in treccia di nylon per piccoli motori a scoppio misure Ø **4x1000**

BOBINA CORDA AVVIAMENTO

BOBINES CORDE DEMARRAGE-STARTING
CORD COILS - ANLAUF SCHNUR SPULEN
BOBINA CUERDA ARRANQUE



ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
12028	Bobina corda avviamento Ø **3 mm**	Ogni bobina contiene 100 metri di corda
12029	Bobina corda avviamento Ø **3,5 mm**	
12030	Bobina corda avviamento Ø **4 mm**	
12031	Bobina corda avviamento Ø **4,5 mm**	










CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:



TERMOSTATI
THERMOSTATS
THERMOSTAT
THERMOSTAT
TERMÓSTATO

FIAT


ARTICOLO	DISEGNO	APPLICAZIONE	RIF. ORIG.
12168		1355 C - 1580 - 1580 DT - 1880 - 1880 DT - 160.90 DT Turbo - 180.90 DT Turbo	4808727 8831035
12169		100 C - 120 C - 1300 - 1300 DT - 1300 DT Super	8819078 8829564
12170		A40 - A40 DT - A65 - A65 DT - A90 - A90 DT - A100 - A100 DT - A140 - A140 DT - 55.90 - 55.90 DT - 60.90 - 60.90 DT - 70.90 - 70.90 DT - 80.90 - 80.90 DT - 90.90 - 90.90 DT - 100.90 - 100.90 DT - 115.90 - 115.90 DT - 130.90 Turbo - 130.90 DT Turbo - 140.90 Turbo - 140.90 DT Turbo - 45.66 - 45.66 DT - 55.66 - 55.66 DT - LP - F - V - DTF - 70.66 - 70.66 DT - LP - F - DTF - DTPL - 80.66 - 80.66 DT - 55.46 - 65.46 - 65.46 DT - 80.55 C - 95.55 C - 55.65 C - 55.65 CM - 70.65 C - 80.46 E - EDT - C - 8050 C - 8056 C - 8056 M - 8060 V - F - DT - 8065 C - 8066 E - EDT - C - 8066 M-R - 8070 F-R - 8070 - DTF-C - 8070 Special N - 8076 E - EDT - C - 250.90 C - 255.90 C - 300 - 300 DT - 350 - 350.91 C - 350 DT - 355 - 355 C - 355.90 C - 420 - 420 DT - 450 - 450.90 C - 450.93 C - 450 DT - 455.90 C - 455 C Super - 460 - 460 DT - 456 C - 466 - 466 DT - 470 - 470 DT - Special - 480 - 480.90 C - 480.8 - 480.8 DT - 500 - 500 DT - 500 S - 505 C Super - 540 - 540.90 C - 540 DT - 540 S - 550.90 C - 555 - 555.90 C - 565 C - 566 - 566 DT - 570 - 570 DT - V - F - DTF - 580 - 580 DT - 600 - 600 DT - 605 C Super - 640 - 640.90 - 640 DT - 655 - 655 C - 666 - 666 DT - 670 F - DTF - 680 - 680 DT - 765 C - 766 DT - 780 - 780.90 - 780 DT - 855 - 880.5 - 880 DTS - 900.91 C - 955 C Super - 980 - 980 DT - 1000 - 1000.90 C - 1000 DT Super - 1000 - S - DTS - 1180 DT - 1280 - 1280 DT - 1380 - 1380 DT	4655782 4674169 4684390 4703088 4703089 4703624 4703625 4823226 4823211 98463637
12171		70 C - 615 - 700 C - 715 C	4742296 568604
12172		650 - 650 DT - 750 - 750 DT - 805 - 850 S-DTS - 880 - 880 DT - 80 C - 90 C	8826010 8830331
12173		211 - 220 - 221 - 231 - 341 - 251 - 411 - 421 - 431 - 441 - 451 - 415 Serie Diamante - 411 R-C	4062141-4062171 4065540-4066415 4138169-4138769 5000358
12174		AD 4 - FL 4 - FL 4C - FL 14 - TL 5 - AD 148 250 - 255 - 350 - 355 C - 400 - 450 - 455 CI - 500 - 505 C - 550 - 555 - 6000 - 605 C - 1000	4569187 4610509 4610510 4630916
PERKINS-LANDINI			
12362		152D P4 L4 4A - 270/4A - 270D/P6/6 305/6 - 340/L4 MF 780 Combine /4A, 270 MF F.E.35 P3/3A TV 8.510 - V8/510	4A236M PF52845
12363		3.144 A3.144 - 3.152 A3.152 4.107 A4.107 4.108 - 4.192 4.203 A4.212 4.270 - 4.99 A4.99 6PF288 6PF305 A4.236 4.236 A4.248 - D3.152 AD3.152 - DZ101 T8.510	PF52842
12364		T6.354.3	

RICAMBI PER MOTORI




GUARNIZIONI VARIE PER MOTORI
JOINTS POUR MOTEURS
SEALING FOR ENGINES
DICHTUNGEN FÜR MOTOREN
VARIAS CRIBAS PARA MOTORES

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SERIE GUARNIZIONI ACME






ARTICOLO	DESCRIZIONE/APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
11175	ALN 215 - 290 - 330	A 2413
11176	A180 - 220	A 3421
11177	VT 88 - 94	A 2103
11178	FE 82 - 1° Tipo	A 2055
12091	AL 480 - Tipo nuovo	A 2336
12092	AL 550	A 2315
11179	ADN 37	A 2491
11180	ADN 45 - 48	A 2119
11181	ADN 54	A 2140
11182	ADN 60	A 2490
12129	ADX 300	A 2824





FIAT TRATTORI	**SERIE GUARNIZIONI MOTORI SENZA GUARNIZIONE TESTA CILINDRI** 	**SERIE GUARNIZIONI SMERIGLIO SENZA GUARNIZIONE TESTA CILINDRI** 	**SERIE GUARNIZIONI COPPA OLIO** 	**GUARNIZIONE TESTA CILINDRI** 
MODELLO	ARTICOLO - COD. ORIGINALE	ARTICOLO - COD. ORIGINALE	ARTICOLO - COD. ORIGINALE	ARTICOLO - COD. ORIGINALE
211R - RB - 215R - M - DT - P8 - 220C - 231R - 221R - 251R	**11499** - 900318	**11500** -	**11503** -	**11504** - 566247 Ø 87
250F - N - FN	**11505** - CON PARAOLII	**11506** -	**11507** - 1930462	**11508** - 4601064 Ø 97
300DT - 2ª SERIE 300 JUGOSLAVIA	**11509** - CON PARAOLII	**11510** -	**11507** -1930462	**11508** - 4601064 Ø 97
25RD - 311C 331C - 351C	**11511** -	**11512** -	**11513** -550705	**11514** - 4051158 Ø 86,5 - RICOPERTA IN LAMIERINO DI FERRO SUI DUE LATI **11515** - 4051158 Ø 86,5 - RICOPERTA IN RAME SUI DUE LATI
312 - C - P - R - RB - RS - 315R - DT - 332C - RS - 252C	**11516**-	**11517** -	**11518** -550705	**11519** - 4552712 Ø 86,5 - RICOPERTA IN LAMIERINO DI FERRO SUI DUE LATI **11520** - 4552712 Ø 86,5 - RICOPERTA IN RAME SUI DUE LATI
350 - 350DT - 355C 2ª CIL.	**11521** - CON PARAOLII	**11506** -	**11522** -1930463	**11523** - 4690370 Ø 103,5
400 - 420 - 450 - 460 - 470 - 480 500 - 80.50 - 350 DT 3 cilindri	**11524** - CON PARAOLII	**11525** -	**11526** -1930461	**11527** - 4601057 Ø 97
400 - 411 - 415 421 - 431 - 451	**11528** - 900181	**11529** -	**11530** -	**11531** - 566236 Ø 88 - RICOPERTA IN LAMIERINO DI FERRO SUI DUE LATI
455 - 470 SPEC. 3 cilindri	**11532** - CON PARAOLII	**11533** -	**11526** -1930461	**11527** - 4601057 Ø 97
615	**11534** -	**11535** -	**11536** -546295	**11537** - 8807696 Ø 112,5 - STRATI DIVERSI DI AMIANTO E RAME
550 - 8 - 12 - 550DT - 8 - 12 555C - M	**11538** - CON PARAOLII	**11539** -	**11540** -1930457	**11541** - 4601059 Ø 97
640DT	**11542** - CON PARAOLII	**11543** -	**11540** -1930457	**11544** - 4690351 Ø 103
605CS - CSM A80 - 70F - DTF	**11542** - CON PARAOLII	**11543** -	**11540** -1930457	**11544** - 4690351 Ø 103
650DT - ITALY - FRANCE - GERMANY - 655C	**11545** - CON PARAOLII	**11546** -	**11547** -8819852	**11548** - 4757269 Ø 114,5
450 - 500 - 505 C 3 cilindri	**11542**	**11525**	**11526**	**12415** Ø 103
446 - 465 - 466 - 480 - 540 - 45.66 - 50.66 - 55.46 - 55.56 - 55.65 - 45.66 - 55.46/56/88/90 - A50 3 cilindri	**11532**	**11533**	**11526**	**12415** Ø 103

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue FIAT TRATTORI	**SERIE GUARNIZIONI MOTORI SENZA GUARNIZIONE TESTA CILINDRI** 	**SERIE GUARNIZIONI SMERIGLIO SENZA GUARNIZIONE TESTA CILINDRI** 	**SERIE GUARNIZIONI COPPA OLIO** 	**GUARNIZIONE TESTA CILINDRI** 
MODELLO	ARTICOLO - COD. ORIGINALE	ARTICOLO - COD. ORIGINALE	ARTICOLO - COD. ORIGINALE	ARTICOLO - COD. ORIGINALE
715	**11549** -	**11550** -	**11551** -	**11537** - 8807696 Ø 112,5 - RICOPERTO IN AMIANTO E RAME
750 DT	**11552** - CON PARAOLII	**11553** -	**11554** -	**11555** - 4757271 Ø 114 - CON MATERIALE RINFORZATO E CON GOMMA SINTETICA ANTIOLIO **11556** - 4757271 Ø 114 - CON STRATI DIVERSI DI AMIANTO E RAME
750 SPECIAL 805C	**11557** - CON PARAOLII	**11553** -	**11558** -	**11555** - 4757271 Ø 114 - CON MATERIALE RINFORZATO E CON GOMMA SINTETICA ANTIOLIO **11556** - 4757271 Ø 114 - CON STRATI DIVERSI DI AMIANTO E RAME
765 C - 766 - 766 DT - 780 - 780 DT - 855 C	**11559** - CON PARAOLII	**11560** -	**11540** - 1930457	**11561** - 4695777-4769441 Ø 105,5 - MATERIALE CON RIPORTI SERIGRAFICI IN SILICONE
850 DT 1ª SERIE	**11562** - CON PARAOLII	**11563** -	**11564** - 8818398	**11555** - 8818558 Ø 114 - CON MATERIALE RINFORZATO E CON GOMMA SINTETICA ANTIOLIO **11556** - 8818558 Ø 114 - CON STRATI DIVERSI DI AMIANTO E RAME
850 DT 2ª SERIE 850 DTS SUPER 880 DT	**11565** - CON PARAOLII	**11563** -	**11566** - 8820866	**11555** - 4757271 Ø 114 - CON MATERIALE RINFORZATO E CON GOMMA SINTETICA ANTIOLIO **11556** - 4757271 Ø 114 - CON STRATI DIVERSI DI AMIANTO E RAME
880/5 - DT	**11567** - CON PARAOLII	**11568** -	**11569** - 1930453	**11570** - 4722993 Ø 105,5 - 4759494
980 DT - 1000 DT 1ª SERIE 1000 DR 2ª SERIE	**11571** - CON PARAOLII	**11572** -	**11573** - 1930455	**11574** - 4690380 Ø 103
1300 DT	**11575** - CON PARAOLII	**11576** -	**11577** - 8825963	**11578** - 4757276 Ø 114 - 8818605
1300 DTS SUPER	**11579** - CON PARAOLII	**11576** -	**11580** - 4713345	**11578** - 4757276 Ø 114 - 8818605
1280 DT 1380 DT	**11581** - CON PARAOLII	**11582** -	**11573** - 1930455	**11583** - 4696355 Ø 105,5 - 4754069
1580 DT 160.90 DT	**11584** - CON PARAOLII	**11585** -	—	**11586** - 4707318 Ø 117,5
1355 C	**11587** - CON PARAOLII	**11588** -	—	**11589** - 4760489 Ø 117,5
1880 DT 180.90 DT	**11590** - CON PARAOLII	**11591** -	—	**11589** - 4760489 Ø 117,5

Articoli adattabili alle seguenti marche:


LAMBORGHINI	SERIE GUARNIZIONI - MOTORE CON GUARNIZIONE TESTA CILINDRI 	SERIE GUARNIZIONI - SMERIGLIO CON GUARNIZIONE TESTA CILINDRI PER UN SOLO CILINDRO 	LAMBORGHINI	SERIE GUARNIZIONI - MOTORE CON GUARNIZIONE TESTA CILINDRI 	SERIE GUARNIZIONI - SMERIGLIO CON GUARNIZIONE TESTA CILINDRI PER UN SOLO CILINDRO 
MODELLO	ARTICOLO - COD. ORIGINALE	ARTICOLO - COD. ORIGINALE	MODELLO	ARTICOLO - COD. ORIGINALE	ARTICOLO - COD. ORIGINALE
FL 30 - R 230 - C 230 2 CIL. Ø 95	—	**11618** - 400.3525.0	R 854 - C 754 - R 784 4 CIL. Ø 105	—	**11635** - 042.0057.6
R 350 - R 503 - R 603 3 CIL. Ø 100	**11597** - 311.0050.6	**11627** - 311.0058.6	R 470 - R 475 - R 704 R 804 - 4 CIL. Ø 110	**11598** - 318.0050.6	**11619** - 318.0058.6
C 603 1° TIPO - C 653 1° TIPO - 3 CIL. Ø 105	**11616** - 317.0050.6 CON PARAOLII	—	R 360 - R 365 3 CIL. Ø 115	**11599** - 312.0050.6	**11620** - 319.0058.6
R 653 - C 653 P 3 CIL. Ø 105	—	**11634** - 054.0057.6			

SERIE GUARNIZIONI LOMBARDINI - INTERMOTOR







ARTICOLO	MODELLO	DESCRIZIONE/APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
10401	Intermotor	IM 250 - 251	8180-186 8180-057
10402	Intermotor	IM300 - 301	8180-187 8180-058
10403	Intermotor	IM 350 - 351 - 352 - 252 - 302	8180-188 8180-059
10404	Intermotor	LA 400	8180-180 8180-017
10405	Intermotor	LA 490	8180-181 8180-018
10172	Lombardini	LDA 520	8180-047
10175	Lombardini	6LD 360	8180-082
10181	Lombardini	3LD450 - 510 - LDA 450 - 510	8180-033
10184	Lombardini	4LD705 - LDA 100	8180-027
10187	Lombardini	904-914	8180-053
10121	Lombardini	5 LD 675-2	8180-066
10122	Lombardini	5 LD 825-2	8180-068
10553	Lombardini	LDA 672	8180-028
10554	Lombardini	LDA 832	8180-040
12161	Lombardini	LDA 530	8180-055

SERIE GUARNIZIONI RUGGERINI




11183	RF 100 - RD 850 - 901A - 901AD	2119
11184	RF 90 - 120 - 91 - 121 - 901 - 920	2140
11185	MD 150 - 151 0 151/9	A 2142
11186	CRD 100 - P101 - RP 170 - 178 - P101L - CRDK 100	2180
11187	RP 320 - 328 - CRD 100/2 - P101/2 - P101/2 - P101/2L - CRDK 100/2	2204
11188	RD 220 - 240 - 901/2 - 92./2 - 92/2L - RDK 901/2	2319
11189	RF 80 - 81 - 88 - RD 80 - 81 - MC 70 - 71	2329
11190	RD 270 - 271 - 278 - 952	2472
11191	RD 200 - 201 - 208	2984

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SAME	**SERIE GUARNIZIONI - MOTORE CON GUARNIZIONE TESTA CILINDRI** 	**SERIE GUARNIZIONI - SMERIGLIO CON GUARNIZIONE TESTA CILINDRI PER UN SOLO CILINDRO** 	**SAME**	**SERIE GUARNIZIONI - MOTORE CON GUARNIZIONE TESTA CILINDRI** 	**SERIE GUARNIZIONI - SMERIGLIO CON GUARNIZIONE TESTA CILINDRI PER UN SOLO CILINDRO** 
MODELLO	ARTICOLO - COD. ORIGINALE	ARTICOLO - COD. ORIGINALE	MODELLO	ARTICOLO - COD. ORIGINALE	ARTICOLO - COD. ORIGINALE
DELFINO 35 - FOX 35 VIGNERON 35 2 CIL. Ø 98	**11610** - 034.0050.6/10 CON PARAOLII	**11625** - 034.0057.6	TIGER 100 - PANTHER 95 LASER 100 - JAGUAR 95 EX 5 CIL. Ø 105 P	—	**11630** - 942.0057.6
AURORA 45 - FALCON - CONDOR/C - VIGNERON 45 - FOX 45-55 - 3 CIL. Ø 98	**11611** - 035.0050.6/10 CON PARAOLII	—	SATURNO 80 SYNCRO LEOPARD C - MERCURY 4 CIL. Ø 105	**11612** - 044.0050.6 CON PARAOLIII	—
MINITAURO 60 CINGOLI/FRUTTETO 3 CIL. Ø 106	**11606** - 038.0050.6/10 CON PARAOLII	**11626** - 038.0057.6	CORSARO 70 SYNCRO CENTAURO 70 6 CIL. Ø 98 P	**11613** - 045.0050.6 CON PARAOLIII	**11631** - 047.0057.6
SATURNO 80 4 CIL. Ø 105	**11607** - 039.0050.6/10 CON PARAOLII	—	HERCULES 160 6 CIL. Ø 105 P	—	**11632** - 052.0057.6
PANTHER 88 5 CIL. Ø 98	—	**11629** - 041.0057.6	MINITAURUS 60 SYNCRO - CONDOR 55 SYNCRO - VIGNERON 60 TAURUS 60 - 3 CIL. Ø 105 P	**11614** - 054.0050.6 CON PARAOLII	**11633** - 054.0057.6

SERIE GUARNIZIONI SLANZI




ARTICOLO	DESCRIZIONE/APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
11192	DVA 920	8180.136 43-91-29
11193	DVA 1030	8180.096 43-91-30
11194	DVA 1500	8180.141 43-91-40
12071	DVA 1550	8180.140
11195	DVA 1750	8180.098

RICAMBI PER MOTORI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

GUARNZIONI VARIE PER MOTORI LOMBARDINI

JOINTS POUR MOTEURS LOMBARDINI
SEALING FOR LOMBARDINI ENGINES
DICHTUNGEN FÜR LOMBARDINI-MOTOREN
VARIAS CRIBAS PARA MOTORES LOMBARDINI



ARTICOLO	DESCRIZIONE	
11707	Guarnizione coppa olio per LDA510-3LD510	cod. originale 271.4600.090
11708	Guarnizione coppa olio per LDA350 - LDA520 - 6LD360	cod. originale 500.4601.003

TAPPI CHIUSURA COPPE OLIO CARTER - SCATOLE CAMBIO/DIFFERENZIALE

BOUCHON FERMETURE
CLOSING PLUG
SCHLUSS STÖPSEL
TAPÓN CIERRE



ARTICOLO	FILETTO	ALTEZZA SOTTOTESTA
11331	10x1,25	10 mm
11332	10x1,5	10 mm
11333	12x1,5	12 mm
11334	14x1,5	12 mm
11335	22x1,5	14 mm

TAPPO SFIATO LOMBARDINI-T/NUOVO

BOUCHON RENIFLARD POUR MOTEURS LOMBARDINI
BREATHER CAP FOR LOMBARDINI ENGINES
ENTLÜFTUNGSDECKEL FÜR LOMBARDINI-MOTOREN
TAPÓN RESPIRADERO PARA MOTORES LOMBARDINI



ARTICOLO
10885

Cod. originale 9050.050

TAPPO SFIATO PER MOTORI LOMBARDINI

BOUCHON RENIFLARD POUR MOTEURS LOMBARDINI
BREATHER CAP FOR LOMBARDINI ENGINES
ENTLÜFTUNGSDECKEL FÜR LOMBARDINI-MOTOREN
TAPÓN RESPIRADERO PARA MOTORES LOMBARDINI



ARTICOLO	MARCA MOTORE	MODELLO	CODICE ORIGINALE
10169	Lombardini	LA400 - 490 - LDA 80 - 450 - 451 - LDA510 - LDA91 - 96 - 97 - 100 - 820 - LDA520 - 530	9050-021

ASTA LIVELLO OLIO


JAUGE HUILE
DIPSTICK
PEGELSTAB
ASTA DE NIVEL ACEITE



ARTICOLO	MARCA MOTORE	MODELLO	CODICE ORIGINALE
10106	Acme	ADN37-54	076004
10114	Ruggerini	MD150-MD151	076-44
10115	Ruggerini	CRD/1 (RP170)	076-13
10116	Ruggerini	RD180-200-210-220-240-270 CRD/2 (CRD951/2-P101/2-P105/2)	076-23

PARAOLIO PER MOTORI LOMBARDINI

PARE HUILE POUR MOTEURS LOMBARDINI
OIL-PROTECTION FOR LOMBARDINI MOTORS
ÖL-SCHUTZ FÜR LOMBARDINI-MOTOREN
PARA-ACEITE PARA MOTORES LOMBARDINI



ARTICOLO	MODELLO	RIF. ORIG. LOMBARDINI	IMPIEGHI
11709	Paraolio lato ventola raffreddamento	9.1210.076	3LD450 3LD510
11710	Paraolio albero motore	9.1213.058	3LD450 - 3LD510/L LDA96-97-100 820
11711	Paraolio lato ventola raffreddamento	9.1213.006	3LD450/S 3LD510/S
11712	Paraolio albero motore	9.1213.007	3LD510/S 3LD450/S


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

RICAMBI PER MOTORI


Articoli adattabili alle seguenti marche:

CAPPELLOTTI VALVOLA PER MOTORI LOMBARDINI

BOUCHONS SOUPAPE POUR MOTEURS LOMBARDINI
VALVE CAPS FOR LOMBARDINI ENGINES
VENTILKAPPE FÜR LOMBARDINI-MOTOREN
TAPAS VALVULA PARA MOTORES LOMBARDINI




ARTICOLO	MARCA MOTORE	MODELLO	CODICE ORIGINALE
10117	Lombardini	6LD360-325 - LDA500-520-530-LDA904-914	2135-072
10118	Lombardini	3LD450-510 - LDA450-510	2135-068
10119	Lombardini	4LD640-705-820 - LDA 96-97-100-820	2135-067
10120	Lombardini	5LD675/2-825/2-825/3 - LDA672-832-833	2135-063



TAPPO STARTER

BOUCHON DEMARRAGE POUR MOTEURS - STARTER CAP FOR ENGINES
STARTERPROPFEN FÜR MOTOREN TAPÓN STARTER PARA MOTORES

ARTICOLO	MARCA MOTORE	MODELLO	CODICE ORIGINALE	NOTE
10577	Acme	Tutti i Modelli	890002	Conf. minima 10 pezzi
10123	Lombardini	Tutti i Modelli	9055-003	
10124	Ruggerini	Tutti i Modelli	890-01	Conf. minima 10 pezzi



ANELLI DI TENUTA TUBO ASTA PUNTERIE

BAGUES - RINGS - DICHTUNGSPRINGE FÜR VENTILSTÖSSEL
ARANDELA DE COMPRENSION TUBO VESTAGO EMPUJADOR

ARTICOLO	MARCA MOTORE	MODELLO	CODICE ORIGINALE
10538	Lombardini	LD GAD360-325 T/Inferiore	4740-18
10125	Lombardini	3LD450-510 - LDA450-510 - 4LD640-705-820 LDA96-97-100-820 - LA400	4740-017
10128	Lombardini	LDA904-914	4740-022
10466	Lombardini	LDA672-3-4 - 832-3-4	1261-046

TAPPI SERBATOIO E TAPPI VARI

BOUCHON RESERVOIR CARBURANT
FUEL TANK PLUG
KRAFTSTOFFTANK PFROPFEN
TAPÓN DEPOSITO CARBURANTE






ARTICOLO	DESCRIZIONE/APPLICAZIONI - **FIAT**	CODICE ORIGINALE
11052	**Tappo introduzione olio** per FIAT 215 - 250 - 450 - 480 - 500 - 550 - 355C - 455C - 555C - 605C	4232606
11058	**Tappo serbatoio** compl. per FIAT 215 - 315 - 415 - 615 - 715 - 850 - 1000	588974 5139618
11059	**Tappo serbatoio** per FIAT 50C - 55C - 60C - 70C - 80C - 90C - 100C - 120C	340772
11060	**Tappo serbatoio** per 18 - 211 - 250 - 300 - 411 - 450 - 480 - 500 - 540 - 550 - 640 - 650 - 750 - 311C - 355C - 411C - 555C - 605C - 655C	4117122
11061	**Tappo serbatoio** per 580 - 680 - 780 - 880 - 980 - 1180 - 1380 - 1580 - 115.90 - 130.90 - ecc.	5105346
11671	**Tappo serbatoio con serratura** per 50C - 55C - 60C - 70C - 80C - 90C - 100C - 120C	—


ARTICOLO	DESCRIZIONE/APPLICAZIONI - **LOMBARDINI-INTERMOTOR**	CODICE ORIGINALE
11062	**Tappo serbatoio** per serie LA490 - IM 250 - 300 - 350 avvitato	9043-048
11063	**Tappo serbatoio cromato** 6LD260 - 325 - 360 - 904 - 914 - LDA672 - 673	9043-015
11064	**Tappo serbatoio** 7LD 600 - 645 - 740	9043-025
11065	**Tappo serbatoio** 3LD 450 - 510 - LDA 96 - 100 - 820	9043-037
10732	**Tappo serbatoio** IM250 - 300 - 350 attacco a baionetta **NUOVO TIPO**	9080-131

RICAMBI PER MOTORI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CINGHIE
COURROIE
COVER BELTS
KOFFERRIEMEN
CORREAS





ARTICOLO	DESCRIZIONE/APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
AGRIFULL		
11349	Mod. 30 - 55 CV - CF - 60 C - CM - 70C - 80C - 80.46 E - 80.56 E - C80.56 M - 80.66 E - C 80.66 M - 80.76 E - C 80.76	468.8853
11350	Mod. 45 - 55 - 60 - 60 CS - CLS - 65 - 65 L - 70 - 70 F - L - 70 CS - CLS - 80 - 80 F - CS - R 350 SPRINT - R 80.50 - 80.50 L - 80.60 V-F - R 80.70 F - C 80.70 Special - Mod. 90 - 90S - 100 - 100 S - 110 - 110 S - 140	4796327 4796328
FIAT		
11476	80 C - 90 C - 100 C - 120 C - 1300 S	1909636
11349	Mod. 300 - 350 - 355 C - CM - 446 - 465 C - CM - CV - 466 - 570 SPE - 474 - 480 S - 500 SUP - 505 C - 505 C Super - 540 - S - 565 C - 566 - 570 - V-F - 605 C Super - 640 - 665 C - 666 - 670 - F - 765 C - 766	4688853
11352	Mod. 1000 - 1000 S - 1280 - 1300 - 1380	4705361
11353	Mod. 680	4712148
11350	Mod. 440 - 450 - 455 C - 455 C Super - 480 - 500 - 505 C - 540 - 605 C - 640 - 55.46 - 60.46 - 60.65 C - CM - 60.75 C - CM - 65.46 - 65.56 L - 65.66 - 70.56 L - 70.65 C - 70.66 - 70.66 LP - F - 70.75 C. CM - 80.65 - 80.66 - 80.66 F - 80.75 C - Mod. 980 - 1180 - 90.90 - 95.55 - 100.90 - 110.90 - 115.90 - 140.90	4796327 4796328
11356	Mod. 805 C - 850 - 850 Super	8818153
12365	420-450-450R-480/8-500S-540S-550-600-640-605C	4702438
12366	580-680-780-55/90-60/90-65/90-70/90-80/90-85/90-65/94-72/94-82/94-88/94	4796652
12367	60/93-60/94-65/93-72/93-82/93-88/93	98433148
12368	65/94-72/94-82/94-88/94	5140009
12369		5140010
12370		4796327
12371	90/90-100/90-110/90-115/90-130/90-140/90	5140014
12372		5140011
12373	1580-1880-160/90-180/90	4796442
12374	F100-F110-F115-F120-F130-F140	4816716
12375		98419479
12376	F130	98419486
12377		98419518
12378	F140	98493301
12379		98493307
12380	880	4712148
LANDINI		
11357	Per motori a 3 cilindri	26148148 2612421
11358	Per motori a 4 cilindri	26148645 26148145
LAVERDA		
11476	M 152 - TA 150 S	1909636
11350	M 92 AL - M 112 - M 112 AL - M 132 - AFC 110 - 3300 - 3350 - 3350 AL - 3400 - 3450 - 3500 - 3550 - 3550 AL - 3650 - 3750 - 3300 AL	4796327 4796328
11356	M 100 - M 100 AL	8818153
LOMBARDINI		
11359	LDA 672 - 673 - 832 - 833 - 834	2400-017
11360	LDA 904 - 914 - 8 LD 600/2 - 8LD665/2	2440-034
SAME		
11469	Aurora 45 - Delfino - Minitauro	2.4119074.0
11470	Minitauro frutteto syncro - Corsaro - Minitaurus	2.4119061.0
11471	Centauro 60 - Vigneron - Leon	2.4119075.0
11472	Centurion 75 Special - Leopard - Corsaro 70 Syncro	2.4119076.0
11473	Saturno - Corsaro 70 syncro	2.4119060.0
11474	Phanter 88-95 - Tiger 105 - Giaguar 95	2.4119077.0

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	COD. ORIGINALE NOTE
AGRIFULL			
SPRINT 350 2RM/DT - 30 - 40 - 40 DT - 80.46 E - 80.46 E DT - C. 80.50 - 80.50 2RM - 80.56 E - 80.56 E DT - C 80.56 - 80.60 V/F 2RM - DT - 80.66 E - 80.66 E DT - C 80.66 - 80.70 2RM - 80.70 DTF - C 80.70 SPECIAL - C 80.76 - 80.76 E - 80.76 DT	**10677**		93191101
55 CF - 55 V - 55.60 - 55 V - 55 F - 55 DTF - 60 C - 60 CL - 60 F - 60 DT - 65 - 65 DT 70 - 70.C - 70.CL - 70 F - 70 DT - 80 - 80 DT - 80 C - 80 F - 80 F DT - 90 - 90 DT - 100 - 100 DT - 110 DT	**10325**		4813370
CARRARO ANTONIO (originale VM)			
SERIE 21 - TIGRONE 5500 - 7700 - SUPER TIGRE 5500 - 7700 - SERIE 22 - TIGRONE 8800 TRIC TRAC 4x4 - TIGRONE 8000 TRIC TRAC FRUTTETO - SUPER TRAC 7700 HTM (MOTORI VM - HR 394 HP - HR 394 NPT - HR 494 H)	**VM15202009**		1520 2009 (CODICE VM)
CASE			
5120 - 5130 - 5140 - 5150 - MX90 - MX100 - MX120 - MX135 - MAXXUM	**12208**		J802358
7110 - 7120 - 7130 - 7140 MAGNUM	**12209**		J802479
186 - 966 - 1066 - 1086 - 1486 - 1586 - 3388 - 3588 - 3788 - 4366 - 4386	**12210**		673162C94
DEUTZ			
4.70 - 4.80 - 4.85 - 4.95 - 6.01 - 6.05 - 6.15 - 6.30 - 6.45 - AGROTON - 75 - 85 - 95 - 100 - AGROPLUS	**12211**		4206172

MARCA MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	COD. ORIGINALE NOTE
segue DEUTZ			
160 - 175 - 200 - AGROTRON	**12212**		4205959
FENDT			
FARMER: 103 - 103S - 104S - 105 - 105S - 106S - 108S FAVORIT: 12S - 610S - 611S - 612S	**11146**		6.207.0.731.002.5 6.206.0.731.006.5
FIAT - NEW HOLLAND			
80.56 - 80.66 2RM - 80.66 DT - 80.76	**11147**		1756186
45.66 - 45.66DT - 50.66 - 50.66DT - 55.46 - 55.46DT - 55.65 - 55.66 - 55.66DT - 55.90 - 55.90DT - 60.46 - 60.46DT - 60.65 - 60.66 - 60.66DT - 60.90 - 60.90DT - 65.46 - 65.46DT - 65.66 - 65.66DT - 65.90 - 65.90DT - 70.65 - 70.66 - 70.66DT - 70.90 - 70.90DT - 80.65 - 80.66 - 80.66DT - 80.90 - 80.90DT - 85.55 - 90.90 - 90.90DT - 95.55C - 100.90 - 100.90DT - 115.90 - 115.90DT - 140.90 - 140.90DT tutti i modelli ➞ 12.92	**10325**		4813370
45.66 - 50.66 - 55.46 - 55.65 - 55.66 - 55.90 - 60.46 - 60.65 - 60.66 - 60.90 - 65.46 - 65.66 - 65.90 - 70.65 - 70.66 - 70.90 - 80.65 - 80.66 - 80.90 - 85.55 - 90.90 - 95.55C - 100.90 - 115.90 - 140.90DT - Serie gamma alta - Serie 76 - 86 - 93 - 94 tutti i modelli 01.93 ➞ 12.95	**12130**		98497117
80C - 100C - 120C	**11148**		4757340
160.90 - 160.90DT - 180.90 - 180.90DT - 1355C - 1580 - 1580DT - 1580DT - 1580DT TURBO - 1880 - 1880DT	**11155**		4796534
250 - 255C - 300 - 350 - 355C - 400 - 420 - 440 - 446 - 450 - 455C - 455 SUPER - 460 - 465C - 466 - 470 - 474 - 480 - 480.8 - 500 - 505C - 540 - 550 - 555C - 565C - 566 - 570 - 600 - 605C - 640 - 665C - 666 - 670 - 765C - 766 - 880.5 - 980 - 980DT - 1000 - 1000 SUPER - 1180 - 1180DT - 1280 - 1280DT - 1380 - 1380DT	**10677**		4655054 4679242 4612675 4679303 4679242 93191101
400 - 411 - 415 - FL4	**10679**		566997

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	COD. ORIGINALE NOTE
segue FIAT - NEW HOLLAND			
580 - 580 DT - 680 - 680 DT - 780 - 780 DT - 855 C	**10678**		1930925
650 - 650 DT - 655 - 655 C - 750 - 750DT - 805 C - 850 - 850 S - 850 DT S	**11152**		8829787
880 - 880 DT	**11153**		8829790
1300 - 1300 DT - 1300 S - 1300 DT S	**11154**		8829805
35 - 40 - 45 - 50 - 512 - 513 - FL6 615	**11149**		577837
25 C - 25 R - 315 - 305 B	**11150**		562988 589329
M100 - M115 - M135 - M160 - TM120 - TM130 - TM140	**11151**		87801641
45.66 - 55.66 - 55.46 - 55.65 - 55.66 - 55.90 - 60.46 - 60.65 - 60.66 - 60.90 - 65.46 - 65.66 - 65.90 - 70.65 - 70.66 - 70.90 - 80.65 - 80.66 - 80.90 - 85.55 - 90.90 - 95.55C - 100.90 - 115.90 - 140.90DT SERIE 76 - 86 - 93 - 94 SERIE TNF - TN65F - TN75F - TN90F	**12475**		99454833

MARCA MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	COD. ORIGINALE NOTE
FIAT ALLIS			
FL4 - FL5 - FD5 - FB7 - FD7 - FL7 - FR7 - FR9 - FR10 - FE12 - FR12 - FE14 - FE16 - FE18 - S60 - FG65A	**10677**		4655054 4679242 4612675 4679303 4679242 93191101
FL4 - FL5 - FD5 - FB7 - FD7 - FL7 - FR7 - FR9 - FR10 - FE12 - FR12 - FE14 - FE16 - FE18 - S60 - FG65A	**10325**		4813370
FL4 - FD5 - FL5 - FB7 - FD7 - FL7 - FR7 - FD9 - FR9 - FD10 - FL10 - FR10 - FR11 - FE12 - FE16 - FE18 - FA120 - FH120 - FR130 - FH150 - FH200 - - Tutti i modelli da 1/93 in avanti	**12130**		98497117
5 - FL6 - S70I - S70M - SR70 - S90	**11152**		8829787
7C - FL8C - 9	**11148**		4757340
FD 30 - FR 35	**11460**		4764156
FORD			
MAJOR MK1 - MAJOR MK11 - SUPER MAJOR	**11156**		E1ADKN8501C 81711728
DEXTA - SUPER DEXTA	**11157**		957E8501B CON PULEGGIA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	COD. ORIGINALE NOTE
segue FORD			
2000 - 2100 - 2110 - 2120 - 2150 - 2300 - 2310 - 3000 - 3055 - 3100 - 3120 - 3150 - 3190 - 3300 - 3310 - 3400 - 3500 - 3550 - 4000 - 4100 - 4110 - 4140 - 4190 - 4200 - 4400 - 4410 - 4500 - 5000 - 5100 - 5190 - 5200 - 7000 - 7110 - 7200 - 2600 - 3600 - 3900 - 4100 - 4600 - 5600 - 5700 - 6600 - 6700 - 7600 - 7700 - 230A - 230B - 231 - 233 - 333 - 335 - 420 - 442 - 515 - 530A - 530B - 532 - 535 - 2310 - 2610 - 2810 - 2910 - 3610 - 3910 - 4110 - 4610 - 5610 - 5900 - 6610 - 6710 - 7610 - 7710	**11158**		D8NN8501UC CON BASAMENTO
230A - 230B - 231 - 233 - 333 - 335 - 420 - 444T - 515 - 530A - 532 - 535 con aria condizionata ➞ 1986 550 - 555 - 655 - 755 - 2400 - 3600 - 3900 - 4100 - 4600 - 5600 - 5700 - 6600 - 6700 - 7600 - 7700 con aria condizionata ➞ 1981 2310 - 2610 - 2810 - 2910 - 3610 - 3910 - 4110 - 4610 - 5110 - 5610 - 5900 - 6610 - 6710 - 7610 - 7710 con aria condizionata 81 ➞ 86	**11159**		EAPN8A513E 3926001 SENZA BASAMENTO
A 64 - A 66 7910 - 8210 - 8530 - 8630 - 8730 - 8830 8700 - 9700 TW 5 / 10 / 15 / 20 TW 25 / 30 / 35	**11160**		EAPN8A513G 81863921 SENZA BASAMENTO
2000 - 2100 - 2110 - 2120 - 2150 - 2300 - 2310 - 3000 - 3055 - 3100 - 3120 - 3150 - 3190 - 3300 - 3310 - 3400 - 3500 - 3550 - 4000 - 4100 - 4110 - 4140 - 4190 - 4200 - 4400 - 4410 - 4500 - 5000 - 5100 - 5190 - 5200 - 7000 - 7110 - 7200 2600 - 3600 - 3900 - 4100 - 4600 - 5600 - 5700 - 6600 - 6700 - 7600 - 7700	**11146**		D5NN8501E DHPN8A513C D8NN8501UC DHPN8A513F 3926002
GOLDONI (originale VM)			
3050 - 3050 STAR - EURO55 - TRANSCAR 60 - (Motori VM - HR394HP - HR394HPT)	**VM15202009**		15202009 (CODICE VM)
3070 - 3070 STAR - COMPACT 664 (Motori VM - HR494H)	**VM15202027**		15202027 15202022 (CODICE VM)
HÜRLIMANN			
CLUB H 358.4 CLUB H 468.4 356 - 358	**12214**		082.1740.6 009.7039.6
1356 - 1556 - 1506 - 1706 - H6165 - H6190	**12217**		064.1740.6/20

MARCA MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	COD. ORIGINALE NOTE
JOHN DEERE			
820 - 920 - 1020 - 1120 - 2020 - 2120 - 930 - 1030 - 1130 - 1630 - 1830 - 2030 - 2130 - 3159	**11161**	 KIT RIPARAZIONE RE 11345 - RE 62658	
3030 - 3120 - 3130	**11162**	 KIT RIPARAZIONE RE 11346	
940 - 1040 - 1140 - 1640 - 1840 - 2040 - 2040S - 2140	**11163**	 KIT RIPARAZIONE RE 11347	
3040 - 3140 - 4040	**11164**	 KIT RIPARAZIONE RE 11348 - RE 70143	
LAMBORGHINI			
674 - 674.70 - 674.70GP - 774.5 - SPRINT 664.60 - 674.70 - 774.80 - CROSS 574.60 - 674.70 - PLUS 660 - 775 - 880 - 990 - VIGNETO 660 - 775 - 774.80 - 774.80 GP - 775 - 874.90 - 874.90 GP - PREMIUM 850 - 950 - 1050 - FORMULA 105	**12214**		009.7039.6 082.1740.6
1106 - 1306 - RACING 150 - 165 - 190	**12217**		064.1740.6/20

12

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	COD. ORIGINALE NOTE
LANDINI			
R4000 - C4000 - R4500 - C4500 - C5000	**12073** senza puleggia		U5MW0023 U5MW0097 senza puleggia
5830 - 5840 - 5500 - C4500 - C4830 - C5500 - 5830	**12073** senza puleggia		U5MW0023 U5MW0097 senza puleggia
	11166 con puleggia		41312487 con puleggia
TL 19 C TL 21 C	**12073** senza puleggia		U5MW0023 U5MW0097 senza puleggia
6560 - R6500 - R6550 - R7500 - R8000 - R8500 - 8880 TL20C - TL20N/A - TL20DT	**11167** senza puleggia		U5MW0104 senza puleggia
CI 8000	**11169** senza puleggia		U5MW0014 senza puleggia
R10000 - R12500 - R13000 - R14500	**11170** senza puleggia		U5MW0133 senza puleggia
Modelli vari Motore PERKINS 1004.4	**12215**		4131E012 U5HW0157
Legend 115 130 - 145 - 165 Motore PERKINS 1006.6	**12216**		4131E011 U5HW0160

MARCA MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	COD. ORIGINALE NOTE
segue LANDINI			
-	**11165**		U5MW0159
R 5000	**11173**		U5MW0096
TL 16 N	**11465**		U5MW0089
LAVERDA			
M84	**11167**		4131A021
M100	**11152**		8829787
M112 3350 - 3450 - 3600	**10677**		93191101
M120 - M132 (Motore 6.354)	**11466**		41313045
M120 - M132 (Motore 6.372.4)	**11467**		41313047

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	COD. ORIGINALE NOTE
segue LAVERDA			
M150 - M152	**11464**		8829779
MX240 - MX240R	**11461**		4606023
MX300 - MX300R	**11462**		4710552
3300 - 3400 - 3500 - 3550 - 3550AL - 3650 - 3750 - 3300R - 3400R - 3500R - 3550R - 3650R - 3750R	**10325**		4813370
3700 - 3790 - 3790R	**11463**		4796537
3900	**11460**		4764156
MASSEY FERGUSON			
MF 20 - MF 35 - DX 35 - DX 65 - MF 100 C - MF 133 - DX 133 - MF 134 C - MF 135 - MF 145 - MF 147 - MF 148 - MF 150 - MF 150C - MF 154C '69→ - MF 230 - MF 235 - MF 255 - MF 245 - MF 250 - MF 254 - MF 247 - MF 550 - MF 644 - MF 2135 - MF 2500 - MF 450	**12073** senza puleggia		U5MW0023 U5MW0097 senza puleggia
	11166 con puleggia		41312487 con puleggia

MARCA MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	COD. ORIGINALE NOTE
segue MASSEY FERGUSON			
MF 20 - MF 20 B - MF 20 C - MF 30 B - MF 30 E - DX 35 - MF 35 - MF 40 - MF 50 - MF 135 - MF 150 - MF 165 - MF 200 C - MF 203 - MF 205 - MF 240 - MF 244 - MF 248 S - MF 356 - MF 550 - MF 911 - MF 2135 - MF 2203 - MF 2205 - MF 2345 - MF 4000	**12073** senza puleggia		U5MW0023 U5MW0097 senza puleggia
MF 244	**12073** senza puleggia		U5MW0023 U5MW0097 senza puleggia
MF 200 - MF 911	**12073** senza puleggia		U5MW0023 U5MW0097 senza puleggia
MF 22 C - MF TL23 N - MF TL23DT - MF 30 - MF 31 - MF 33 - MF 50 - MF 50 B/C/D/E/H - MF 60 - MF 165 - MF 168 - MF 174/C - MF 175 - MF 178 - MF 180 - MF 184 - MF 185 - MF 188 - MF 194/C - MF 206 - MF 255 - MF 265 - MF 274 - MF 275 - MF 285 - MF 290 - MF 300 I° tipo - MF 307 Combine - MF 374/C - MF 376C - MF 384 - MF 393 - MF 394/C - MF 396/C - MF 400 - MF 487 Combine - MF 565 - MF 575 - MF 587 Combine - MF 590 - MF 670 - MF 675 - MF 690 - MF 3366 - MF 6000	**11167** senza puleggia		U5MW0104 senza puleggia
MF 70 - MF 180 - MF 285 - MF 295 - MF 298 - MF 300 DD - MF 320 - MF 400 - MF 410 - MF 595 - MF 595 S - MF 698 - MF 1080 - MF 1085 - MF 3366	**11169** senza puleggia		U5MW0014 senza puleggia
MF 44 - MF 80 - MF 400 - MF 500 - MF 507 - MF 520 - MF 525 - MF 530 - MF 541 - MF 542 - MF 1100	**11466** senza puleggia		senza puleggia
MF 450 E - MF 530 - TX 550 - MF 542 - MF 620.5 - MF 620.7 - MF 750 - MF TX 750	**11467** senza puleggia		senza puleggia

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	COD. ORIGINALE NOTE
segue MASSEY FERGUSON			
RX 85 - RX 88 - MF 399 - MF 699 - MF 1014 - MF 1100 1° tipo - MF 1134 - MF 2620 - MF 2640 - MF 2680 - MF 2720 - MF 3085 - 3095 - 3115 - 3125 - MF 3635 - 3645 - 3655 - MF 13000	**11170** senza puleggia		U5MW0133 senza puleggia
Modelli vari Serie 4200 MF 4245 - MF 4255	**12215** senza puleggia		4131E012
MF 399 - MF 3085 - MF 3095 - MF 3115 - MF 3125 - MF 3635 - MF 3645 - MF 3655 - 4200 Series - MF 4260 - MF 4270	**12216** senza puleggia		4131E011
MF 399 - MF 3085 - MF 3095 - MF 3115 - MF 3125 - MF 3635 - MF 3645 - MF 3655 - 4200 Series - MF 4260 - MF 4270	**11165**		U5MW0159
MF 30 - MF 40B - MF65 1957/64 MF155 - MF158 MF165 1964/70 MF260 - MF265 MF 300 Combine - MF 304 - MF560 - MF765 1964/70	**11465**		U5MW0089
PERKINS MOTORI			
3.152.2 - 3.152.4 - A3.152 - AD3.152 - D3.152 - AP3.144 - T3.152.4	**12073**		
A4.212 - 4.236 - 4.236M - 4.236.0 - A4.236 - 4.248 - 4.248.2 - A4.248	**11167**		
A4.300 - A4.318	**11169**		
6.354 - 6.354.0 - A6.354 - T6.354 - T6.354.0	**11466**		
6.354.4 - A6.354.4 - T6.354.4 - 6.372.4 - A6.372.4	**11467**		
6.354.4 - A6.354.4 - AT6.354.4 - T6.354.4	**11170**		

MARCA MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	COD. ORIGINALE NOTE
segue PERKINS MOTORI			
1004.4 (4 cilindri)	**12215**		4131E012
1006.6 (6 cilindri)	**12216**		4131E011
1006.6 PHASER (6 cilindri)	**11165**		U5MW0159
AD3.152	**11173**		U5MW0096
A4.192 D4.203 AD4.203	**11465**		U5MW0089
SAME			
SILVER 80 - 90 100.4	**12214**		082.1740.6
TITAN 145 160 - 190	**12217**		064.1740.6/20
VM MOTORI (originali)			
HR394HP - HR394HPT - HR494HP - HR494HPT - HT394H - HR394HT - HR494H - HR494HT - HR694HT - D703L - D703LT - D704L - D704LT - D706LT - HR494H (Versione Goldoni)	**VM15202027**		15202027 15202022
HR394HP - HR394HPT - (Versione Goldoni e Carraro Antonio) - HR494H (Versione Carrraro Antonio)	**VM15202009**		15202009

Articoli adattabili alle seguenti marche:

POMPE OLIO PER MOTOSEGHE



ECHO 302-304-315-330-351-360-400-440-452-500-550-650-650 2°SERIE-660

ARTICOLO **12440**



HUSQVARNA 36-41-136-141
JONSERED 2036-2040

ARTICOLO **12441**



HUSQVARNA 40-45
JONSERED 2041-2045-2050

ARTICOLO **12442**



HUSQVARNA 50-51-55

ARTICOLO **12443**



OLEOMAC 251-261-252-254-350-Agristar-355

ARTICOLO **12444**



OLEOMAC 240-233

ARTICOLO **12445**




OLEOMAC 935
EFCO 135

ARTICOLO **12446**



ZENOAH G250-2500
ALPINA CP270

ARTICOLO **12447**




ZENOAH 415-455-500

ARTICOLO **12448**

RICAMBI PER MOTORI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

KIT GUARNIZIONI PER REVISIONE POMPA ACQUA E TERMOSTATO TRATTORI FIAT



ARTICOLO	APPLICAZIONI
12184	Kit guarnizione per pompa 10677
11778	4 - S.15 - FE 18 R - FD 5 - FD 7 - FL 4 C - FL 4 D - FL 4 L - FL 4 M - A 30 - A 40 - A 40 DT - 250 - 300 - R 300 - R 300 DT - 350 - 350 DT - 355 C/CM - 420/DT - 440/DT - 446/DT - 450 - 450/DT UTB - 455C - 455 C DAL - 465 C/CM - 465 CF - 465 CV - 466/DT - 470/DT - 474/DT - 480/DT - 480 S - 500 S/DT - 540 S/DT - 505 C - 550 - 565 C/CM - 566 - 570/DT - 570/V/F DTF - 580/DT - 605 C - 640/DT - 665 C - 666/DT - 670/DT/F/DTF - 765 C - 766/DT - 780/DT - 880/DT - 855 C - 955 C - 980/DT - 1000 - 80.46 E/EDT - C 80.50 NLC - C 80.56 M - 80.60 V/F/DT - 80.66 E/EDT - C 80.66/M - R 80.70 F/DTF - C 80.70 SPEC. - 80.76 E/DT - C 80.76
11779	1180 - 1280 - 1380
11780	FE 12 - FE 12 R - FE 16 - FL4 M - FR 7 - FR 9 - FR 9 B - A 50/DT - A 55/DT - 55 CV/CF - A 55 F/V/DT - A 55 L/DT - A 60 L/DT - A 55 CVS/CFS - A 55 IV/DT - 55.90/DT - A 60 C/CL - A 60 II/DT - A 60 F/DTF - A 60 CS/CLS - A 60 IV/DT - 60.90/DT - A 65 - A 65 DT - A 65 L/DT - 65.90/DT - A 70/DT - A 70 L/DT - A 70/DT - A 70 II/DT - 70 C/CL - A 70 F/DTF - 70.90/DT - A 80/DT - A 70 CS/CLS - A 70 IV/DT - A 80/DT - 80 C - A 80 F/FDT - A 80 CS - A 80 II/DT - A 80 IV/DT - 80.90/DT - 85.90/DT - A 90/DT - A 90 S/SDT - 90.90/DT - A 100/DT - A 100 S/SDT - 100.90/DT - A 110/DT - A 110 S/SDT - 100/90/DT - 115.90/DT - 130.90/DT TURBO - 140.90 DT TURBO - A 140 DT - 55.46 DT - 55.56 LDT - 60.56 LDT - 55.65 C/CM - 55.66/DT - 55.66 LP/DTPL - 55.66 V/F/DTF - 55.57 CV/CF/CM - 55.76 V/F/DT - 55.88/DT - 60.65 C/CM - 60.66/DT - 60.66 LP - 60.66 LPF/DT - 60.75 C/CM - 60.76 F.DT - 60.88/DT - 65.46/DT - 65.56 L/DT - 65.66/DT - 65.88/DT - 70.56 L/DT - 70.65 C/CM - 70.66/DT - 70.66 LP/DTLP/F - 70.75 CM - 70.88/DT - 80.65 C - 80.66/DT - 80.66/DT - 80.66 F/DTF - 80.5 C - 80.76 F.DT - 80.88/DT - 85.55 C - 95.55 C

RADIATORI
RADIATEURS
RADIATORS



ARTICOLO	APPLICAZIONI	COD. ORIGINALE
FIAT - FIAT ALLIS		
11477	FL/7 - FL/8 - AD/7 - 60C - 70C - 80C	4964602 - 597351
11478	FL/6 (1ª serie) - FL/3 - AD/4 - 411 - 451	576976
11479	650 - 715 - 750 (vari tipi) - FL/6 (2ª serie) - 650 «Nastro oro»	44089044 4950225 - 4951831
11481	Serie 65 - 66 - 605 - 640 - 660 - 670	4956666 - 5139027 4981428 - 5104821
11482	500 - 540 - 550 - 555 - 605C	4952983 - 5002561 4973345
LANDNI - MASSEY FERGUSON		
11484	C 4500 - 5500 - 6500 - R 5500 - 6500 - 7500 - 8500	1824627 - M91

TAPPI RADIATORE
BOUCHONS
PLUGS





ARTICOLO	APPLICAZIONI	COD. ORIGINALE
FIAT - FIAT ALLIS		
11053	Tappo radiatore per FIAT 315 - 415 - 615 - 715	588971
11054	Tappo radiatore per FIAT 18 - 211 - 215 - 250 - 300 - 312 - 350 - 411 - 420 - 450 - 480 - 500 - 540 - 550 - 570 - 580 - 640 - 450 - 670 - 750 - 850 - 311C - 355C - 411C - 455C - 555C - 655C	9966958 588971 590054
11055	Tappo radiatore alto per FIAT	4075101
11056	Tappo grande per radiatore FIAT - OM 513 R - 50C - 80C - 90C - 100C - 120C	4959324-8512472
11057	Tappo radiatore per FIAT 55.90 - 60.90 - 70.90 - 80.90 - 100.90 - 110.90 - F100 - F110 - F120 - F130	4999682
11670	Tappo radiatore per FR7 - FR78 - FR9 - FD14E - FO30 - FL14E - FR10 - FR10B - FR15B - FR20 - FR20B - FR20B Turbo	76008464


FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO


Articoli adattabili alle seguenti marche:

MANICOTTI PER TRATTORI FIAT - FIAT ALLIS












ARTICOLO	**MANICOTTI RADIATORE** / APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
10886	Inferiore per: 480 - 540 - 640 - 780 - 1000 - Ecc. 355C - 455C - 555C - 605C	596152
10887	Inferiore per: FL 10 - FL 10B - AD/BD10 - AD/BD10B FL 14 - 10 B	4953822
10888	Inferiore per: 80C - 90C - 100C - 120C - AD/BD7C - 7L	4971643
10889	Inferiore per: 411C - 411R	10135686
10890	Inferiore per: 415	10134986
10891	Inferiore per: 18R - 211R - 215R - 50C/1	10142186
10892	Superiore per: 480 - 540 - 355C - 455C - Ecc.	4950088
10893	Superiore per: 1000	4951084
10894	Superiore per: 750 - 655C.2	4951429
10895	Superiore per: 850	4952243
10899	Superiore per: 100C - 120C - AD/BD9-9	4971644
10900	Superiore per: 580 - 680 - 780 - 980 - 60.90 - 70.90 80.90 - 90.90 - Ecc.	4997263 5111527
10901	Superiore per: 570 - 670 - 465C - 565C - 665C - 765C 466 - 566 - 666 - 766 - Ecc.	5104825
10902	Superiore per: FL 14C	79011400
10903	Superiore per: 18 - 211 - 215 - 250	10146086
10952	Superiore radiatore per: FL10C	79013093 79019804
10936	Superiore radiatore per: FL10 - AD/BD10	4957299 79001576
ARTICOLO	**MANICOTTO POMPA ACQUA** / APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
10918	Mod. 18R - 211R - 215R - 411R - 415R - 411C	4579906
10920	Mod. 650R/1ª - 715R/1ª - 750R/1ª - 850R/1ª - 80C - 90C - 655C/1ª	8813238
10921	Inferiore per: FL10 - FL10B - AD/BD10 - AD/BD10B 100C - 120C	8815030
10922	Mod. 650R/2ª - 715R/2ª - 750R/2ª - 850R/2ª - 8880R - 50C/2 - 80C - 90C - 100C - 120C - 655C/2ª	8819913
10923	Mod. 650R - 750R - 50C/2 - 655C	8820051
10925	Mod. 100C - 120C - AD/BD9	8826928
10934	Mod. 10C - FL9 - FL10C - FH150 - 220 - 300 - FL14C - 120C - 160.90 DT - 1355	4787632


Articoli adattabili alle seguenti marche:

MANICOTTI PER TRATTORI FIAT - FIAT ALLIS












ARTICOLO	**SERIE MANICOTTI RADIATORE** / APPLICAZIONI COMPLETE DI FASCETTE STRINGITUBO	CODICE ORIGINALE
10904	Mod. 215 - 211	
10905	Mod. 312 / 2ª Serie - 312 C / 2ª Serie	
10906	Mod. 411 - 411C	
10907	Mod. 450 - 480 - 540 - 550 - 640 - 355C - 455C - 505C - 605C	
10908	Mod. 466 - 566 - 570 - 666 - 766 - 55/66 - 60/66 - 70/66 80/66 - 465C - 565C - 665C - 765C	
10909	Mod. 580 - 680 - 780 - 780DT - 980 - 980DT - 55/90 60/90 - 70/90 - 80/90 - 90/90 - 100/90	
10910	Mod. 1000 - 1000DT	
10911	Mod. 1300 - 1300DT	
10916	Mod. OM 750	
10917	Mod. OM 850	
ARTICOLO	**MANICOTTI VARI** / APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
10928	Tubazione scambiatore di calore per: 14C - FL14C - FL14 - FD14 Manicotto FR20 - FL20 - FL14D - AD/BD20 - 20	4578607 4787291 10138686
10929	Manicotto termostato per: 25R - 312R - 25C - 311C	4583999
10935	Manicotto filtro aria per: 450R - 480R - 500R - 540R - 550R - 640R - 355C - 455C - 555C - 605C - FL10 - FL10B - AD/BD10 - AD/BD10B	4952552
10938	Manicotto tubazione olio sollevatore per: 100.90 - 110.90 - 115.90 - 130.90 - 140.90 - 160.90 - 180.90	5109879
10939	Manicotto tubazione olio sollevatore per: 45.66 - 55.66 - 60.66 - 60.90 - 70.90 - 80.90 - 90.90	5118862
10940	Manicotto tubazione olio per: 115.90 - 130.90 - 140.90 - 160.90	5123074
10942	Manicotto circolazione acqua per: 90C - 80C - FL8C - AD/BD7C	8825784
10943	Manicotto tubazione acqua per: 8B - AD/BD8 - 8 - FL9	8827312
10944	Manicotto termostato 880	8830636
10946	Manicotto diritto per: 315R - 312R - 411R - FL14 - AD/BD14	10134686
10949	Manicotto diritto tubazioni per: FL12 - FL14	12088086
10926	Manicotto filtro per 312R	570363


Articoli adattabili alle seguenti marche:

MANICOTTI PER TRATTORI LANDINI
MANCHON POUR LANDINI
COUPLING FOR LANDINI









ARTICOLO	**MANICOTTI RADIATORE** / APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
11688	Manicotto inferiore radiatore per R3000 - R4000 - R4500 - R5000 - C4000	973765M1
11689	Manicotto inferiore radiatore per C4000 - C5000 - C.I. 5000 Special	976699M1
11690	Manicotto superiore radiatore per R4000 - R4500 - R5000 - C4000 - C5000	973116M1
11691	Manicotto inferiore radiatore per R6000 - C4500 - C5500	1824634M1
11692	Manicotto superiore radiatore per R6000 - R5500 - R5600 - R7500 - R8500	1824633M1
11693	Manicotto inferiore radiatore per R6500 - R7500 - R8500	1424533M1
11694	Manicotto inferiore radiatore per R6550 - R7550 - R8550	1427275M1
11695	Manicotto superiore radiatore per R6550 - R7550 - R8550	1427274M1
11696	Manicotto superiore radiatore per R13500 - R14500	1425332M1
11697	Manicotto inferiore radiatore per R12500 - R14500 - R10000 2ª Serie	1425333M1
11698	Manicotto inferiore radiatore per R9500 - R10000 1ª Serie	3301095M1
11699	Manicotto superiore radiatore per R10000 1ª Serie	3301097M1
11700	Manicotto superiore radiatore per R9500	1822671M1
ARTICOLO	**MANICOTTI POMPA ACQUA** / APPLICAZIONI	CODICE ORIGINALE
11701	Manicotto pompa acqua per R4000 - R4500 - R5000 - R5500 - C4500 - C5500	34821422M1
11702	Manicotto per termostato e pompa acqua per R4000 - R4500 - R5000 - R5500 - C4000 - C5000 - C4500 - C5500 - C.I. 5000	976731M1

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TUBI ACQUA PER TRATTORI FIAT

TUYAU EAU POUR FIAT - WATER TUBE FOR FIAT - WASSER RÖHRE FÜR FIAT TRAKTOREN - TUBOS AGUA PARA TRACTORS FIAT



ARTICOLO	DESCRIZIONE
11364	Tubo acqua termostato FIAT-OM dal 250 al 1380
CODICE ORIGINALE	599810 - 4599810 - 4661543
11365	Guarnizione per tubo Cod. orig. 4599809



ARTICOLO	DESCRIZIONE
11369	Tubo acqua portatermostato FIAT dal 250 al 1880
CODICE ORIGINALE	4601625 - 4726856



ARTICOLO	DESCRIZIONE
11370	Tubo acqua FIAT dal 250 al 1000 - FL - 4
CODICE ORIGINALE	4615794 - 4673807
11371	Guarnizione per tubo Cod. orig. 4673810



ARTICOLO	DESCRIZIONE
11372	Tubo acqua FIAT Serie 90 - dal 250 al 1000 - FL. 4
CODICE ORIGINALE	4770247
11373	Guarnizione per tubo A. Cod. orig. 4770435 - 4848840



ARTICOLO	DESCRIZIONE
11379	Tubo entrata acqua radiatore FIAT 55 - 60 - 70 - 80 - FL/AD - 6-7-8
CODICE ORIGINALE	546748



ARTICOLO	DESCRIZIONE
11380	Tubo supporto pompa acqua FIAT 55 - 60 - 70 - 80 - FL/AD 6-7-8
CODICE ORIGINALE	558394



ARTICOLO	DESCRIZIONE
11381	Collettore acqua su testa FIAT dal 311 al 352
CODICE ORIGINALE	555851 - 570304 - 595851



ARTICOLO	DESCRIZIONE
11382	Tubo uscita acqua radiatore FIAT dal 311 al 352
CODICE ORIGINALE	570357



ARTICOLO	DESCRIZIONE
11387	Tubo acqua FIAT dal 311/312 al 332
CODICE ORIGINALE	576026



ARTICOLO	DESCRIZIONE
11388	Tubo acqua OM 50 - 750 - 850
CODICE ORIGINALE	8818461



ARTICOLO	DESCRIZIONE
11389	Tubo acqua FIAT 50 - 60 - 70 - 80
CODICE ORIGINALE	553227



ARTICOLO	DESCRIZIONE
11391	Tubo acqua FIAT dal 850 al 1000 FL-4
CODICE ORIGINALE	4614160 - 4697838

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue TUBI ACQUA PER TRATTORI FIAT

TUYAU EAU POUR FIAT - WATER TUBE FOR FIAT - WASSER RÖHRE FÜR FIAT TRAKTOREN - TUBOS AGUA PARA TRACTORS FIAT



ARTICOLO	DESCRIZIONE
11392	Tubo acqua FIAT dal 355 al 1000 FL-4
CODICE ORIGINALE	4956119 - 4614112 - 4614162 4614165 - 5117300



ARTICOLO	DESCRIZIONE
11394	Tubo acqua FIAT dal 355 al 1000 FL-6
CODICE ORIGINALE	8820340



ARTICOLO	DESCRIZIONE
11396	Tubo acqua inferiore FIAT 250 - 255 - 300
CODICE ORIGINALE	4614647




ARTICOLO	DESCRIZIONE
11401	Tubo acqua C. rubinetto FIAT dal 415 al 1300
CODICE ORIGINALE	4580705 - 8825941




ARTICOLO	DESCRIZIONE
11406	Tubo acqua FIAT 315R
CODICE ORIGINALE	589525

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ACME




ARTICOLO	MODELLO	CODICE ORIGINALE
11660	A180 - A120 con protezione	526.244
10410	Guarnizione marmitta	448.139




ARTICOLO	MODELLO	CODICE ORIGINALE
10133	AL 215 Hp 5,5 AL 290 Hp 7,5 AL 330 Hp 10	526.156
10409	Guarnizione marmitta	449.012




ARTICOLO	MODELLO	CODICE ORIGINALE
11661	F82W - AL480W AL550W	526.102
11863	Guarnizione marmitta	449.136




ARTICOLO	MODELLO	CODICE ORIGINALE
11475	VT 88 (BCS) VT 94	526.104
11863	Guarnizione marmitta	449.136




ARTICOLO	MODELLO	CODICE ORIGINALE
11662	ADN 37	526.176
11864	Guarnizione marmitta	448.014



ARTICOLO	MODELLO	CODICE ORIGINALE
10132	ADN45 - ADN48 ADN54 - ADN60	526.182
11864	Guarnizione marmitta	448.014




ARTICOLO	MODELLO	CODICE ORIGINALE
10868	AL 290 - 330 Supersilenziato senza protezione	526.193
10409	Guarnizione marmitta	449.012



ARTICOLO	MODELLO	CODICE ORIGINALE
10869	AL 290 - 330 Supersilenziato con protezione	526.217
10409	Guarnizione marmitta	449.012


BETA




ARTICOLO	MODELLO	CODICE ORIGINALE
11663	B 210	

Articoli adattabili alle seguenti marche:


CASE - IHC



ARTICOLO	CODICE ORIGINALE	NOTE
12260	3220369R96	




ARTICOLO	CODICE ORIGINALE	NOTE
12261	3145624R9	




ARTICOLO	CODICE ORIGINALE	NOTE
12262	3216683R5	

C.M. MOTORI




ARTICOLO	MODELLO	CODICE ORIGINALE
11879	C.M. 80 - C.M. 90	




ARTICOLO	MODELLO	CODICE ORIGINALE
11664	Mod.: 101 - 125 - 152	

Articoli adattabili alle seguenti marche:


DEUTZ



ARTICOLO	CODICE ORIGINALE	NOTE
12263	04306587	




ARTICOLO	CODICE ORIGINALE	NOTE
12264	04346150	



ARTICOLO	CODICE ORIGINALE	NOTE
12265	04385385	


DUCATI




ARTICOLO	MODELLO	CODICE ORIGINALE	ARTICOLO	MODELLO	CODICE ORIGINALE
11880	IS 9 - IS 11				

Articoli adattabili alle seguenti marche:

FENDT




ARTICOLO	CODICE ORIGINALE	APPLICAZIONI
11877	H178200101020	Serie 300 - 309



ARTICOLO	CODICE ORIGINALE	NOTE
12266	H238209101020	


FIAT - NEW HOLLAND - AGRIFULL - OM




ARTICOLO	DESCRIZIONE	MODELLO	PROTEZIONE ARTICOLO	CODICE ORIGINALE
10137	Silenziatore Ø int. 46 mm. Altezza 740 mm	Dal 250 al 670	**12107**	5011631-4957068 4982306-0597983 4958660-4980843
10138	Silenziatore con coperchio Ø int. 46 mm. - Altezza 740 mm	Dal 250 al 670 AD/4	**12107**	5011657-4981162 4981062-4998293 0597984
10556	Prolunga dritta Ø int. 46 mm L. 780 mm per silenz. 10137	Dal 250 al 750	**12108**	5122884
10438	Prolunga curva per silenziatore 10137	Dal 250 al 670	**12109**	5011633-4980841 5117022
10441	Fascietta di fissaggio Ø da 46 mm a 49 mm		—	5101436 5101435 5116793

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue FIAT - NEW HOLLAND - AGRIFULL - OM




ARTICOLO	DESCRIZIONE	MODELLO	PROTEZIONE ARTICOLO	CODICE ORIGINALE
10141	Silenziatore smaltato Ø int. 46 mm.	570-580-670-680-780-S.66-465C-565C-665C-765C	**12107**	4997325 5100920/N 5157240
10556	Prolunga dritta Ø int. 46 mm - lungh. 780 mm	Dal 570 al 780 - Serie 66 - 465C - 565C - 663C - 665C - 765C	**12108**	5122884
10443	Prolunga curva lungh. 700 mm	Dal 570 al 780 - Serie 66 - 465C - 565C - 665C - 765C	**12112**	4997329
10441	Fascietta di fissaggio Ø da 46 mm a 49 mm		—	5101436 5101435 5116793




ARTICOLO	DESCRIZIONE	MODELLO	PROTEZIONE ARTICOLO	CODICE ORIGINALE
10145	Silenziatore smaltato Ø int. 60 mm	Dal 850S al 1380 - Serie 66.90	**12113**	5123236-5101810/11 5112171-4997485 5101709-5109915 5111563/65-5116897/99 4987847-5111661 4987876
10555	Prolunga dritta Ø int. 60 mm - lungh. 650 mm	Dal 850S al 1380 - Serie 66.90	**12114**	5011564/66 5116797-5123235
10439	Prolunga curva l. 45 cm - Ø int. 60 mm - lungh. 450 mm	Dal 850S al 1380 - Serie 66.90	**12115**	5100923-4997486
10147	Fascietta in 2 pezzi Ø da 60 mm a 65 mm		—	5116798 5101437

Articoli adattabili alle seguenti marche:


segue FIAT - NEW HOLLAND - AGRIFULL - OM




ARTICOLO	DESCRIZIONE	PROTEZ. ARTICOLO	CODICE ORIGINALE
10143	Silenziatore smaltato Ø int. 50 mm OM 750-805-850-900-1000	**12107**	44008048 44013587 44014516 44014546 44005048
10144	Fascietta di fissaggio Ø da 52 mm a 55 mm	—	44008048/A




ART.	ALT. mm	Ø ATT. mm	CODICE ORIGINALE	APPLICAZIONI
11885	1220	80	5109906 5119906 5109907 5123288	**Fiat** 55 - 60 - 70 - 80 - 160 - 180 - 1580 - 1880 - 55.60 - 60.66 - 70.66 - 80.66 **Hesston** 7580
12075	Coperchio para pioggia			
12076	Fascietta	CODICE ORIGINALE	5109263	




ARTICOLO	MODELLO	CODICE ORIGINALE
10874	Dal Mod. 35 al Mod. 715 Ø int. 55 mm	559481 50710
10158	Fascietta di fissaggio Ø da 55 mm a 60 mm	



ARTICOLO	MODELLO	PROTEZIONE ARTICOLO
10875	Dal Mod. 35 al Mod. 715 Alt. cofano Ø int. 55 mm	**12110**
10158	Fascietta di fissaggio Ø da 55 mm a 60 mm	




ARTICOLO	MODELLO	CODICE ORIGINALE
10149	Serie 65-66-90 Vigneto - Frutteto	5127341
10441	Fascietta di fissaggio Ø 46 mm in 2 pezzi	5101435
12465	Protezione	-




Protezione articolo: **12111**

ARTICOLO	MODELLO	CODICE ORIGINALE
10747	Dal 315 al 411/451C Tipo corto (H 500 mm) Ø int. 45 mm	589710 4981062
10441	Fascietta di fissaggio Ø 46 mm in 2 pezzi	5101435




Protezione articolo: **12110**

ARTICOLO	MARCA	DESCRIZIONE
10871	**Per tutti i trattori FIAT sino a 70 HP**	Scarico laterale con curva altezza cofano Ø int. 46 mm
11336	Fascietta di fissaggio Ø 46 mm	




ARTICOLO	MODELLO	CODICE ORIGINALE
10560	Dalla serie 65/66 alla serie 50/80 (scarico later. in basso)	5134912
10561	Curva tipo corto (scarico later. in basso)	
10441	Fascietta di fissaggio curva Ø 46 mm	5101436



Protezione articolo: **12110**

ARTICOLO	MARCA	DESCRIZIONE
10440	Per tutti i trattori **FIAT** sino a 70 HP	Scarico laterale cofano Ø int. 46 mm
10441	Fascietta di fissaggio Ø 46 mm in 2 pezzi	



ARTICOLO	MODELLO	CODICE ORIGINALE
10872	60/70/80/AD/FL/5/7/ con coperchietto Ø int. 60 mm - H 510 mm	554317
10873	Fascietta di fissaggio Ø 60 mm	

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue FIAT - NEW HOLLAND - AGRIFULL - OM



Interasse fori 70 mm

ART.	ALT. mm	Ø ATT. mm	CODICE ORIGINALE	APPLICAZIONI
11886	1080	60	4979464 4970735 4965720 4981134 4981139	**Fiat** 80 - 90 - 10 FL - AD 8 - 9 - 10



Interasse fori 90 mm

ART.	ALT. mm	Ø ATT. mm	CODICE ORIGINALE	APPLICAZIONI
11887	1080	60	4980957 4960245 591142	**Fiat** FL - AD - BD - 12 - 14 - 18 - 20



ARTICOLO **12381**

Collettore in ghisa smaltato tipo lungo,doppia curva, inclinato in avanti per serie 66 - 465 - 565 - 570 - 665 - 670 - 765 - 60.65 - 70.65. Cod. originale: 5104820

GOMITI E COPERCHI PER SILENZIATORI FIAT OM



ARTICOLO **11881**

Gomito in ghisa - Dalla serie 311 alla serie 352
Cod. originale: 584737



ARTICOLO **11882**

Gomito in ghisa - Dalla serie 1580 alla serie 1880
Cod. originale: 5109911

GOMITI E COPERCHI PER SILENZIATORI FIAT OM

ARTICOLO **11883**



Gomito in ghisa per 80/66 - Agrifull 70
Cod. originale: 44903839

ARTICOLO **11884**



Gomito in ghisa per Fiat
Cod. originale: 5135419

ARTICOLO **10150**



Gomito in ghisa smaltata dalla serie 250 alla serie 670
Cod. originale: 598350-5101206-5109917

ARTICOLO **10151**



Gomito in ghisa smaltata per trattori a cingoli
Cod. originale: 598592-5011655-4981674

ARTICOLO **10552**



Gomito in ghisa smaltata per serie 66 Vigneto e Frutteto con scarico laterale
Cod. originale: 5128108

ARTICOLO **10737**




Gomito in ghisa smaltata per serie 66 - Ecc. inclinato in avanti - Curvato a «U»
Cod. originale: 5121925-5164163

ARTICOLO **11792**




Gomito in ghisa - Dalla serie 312 alla serie 451
Cod. originale: 550716-567934-584608

ARTICOLO **10152**




Coperchio bilanciato con fascietta
Diametri: da 48 a 51 mm
Cod. originale: 5116904

ARTICOLO **10153**



Coperchio bilanciato con fascetta
Diametri: da 58 a 63 mm
Cod. originale: 5116898


ARTICOLO **12075**



Coperchio bilanciato con fascetta
Diametri: da 74 a 79 mm
Cod. originale:



ARTICOLO **10154**



Coperchio con perno - Diametri: da 46 a 50 mm
Dalla serie 250 alla serie 780 - Serie 66 Agrifull
Cod. originale: 4953217 - 5011654




Flange per tubo sottocarro

ART.	RIF. ORIG. FIAT	IMPIEGHI	APPLICAZIONI
11909	5011638 596647	Fiat dal 250 a 670	Tubo sotto-carro Art. 11907
11910	596752	Fiat OM dal 650 a 1000	


ART.	Ø mm	RIFERIMENTO ORIGINALE FIAT	APPLICAZIONI
11907	45	5011635 - 5011845 5101806 - 5011641 4953808 - 4958669 4982305 - 4964092 598348 - 4981677 4959046 - 4984214 4956048 - 4956043 598314 - 598354	**Tubo scarico sottocarro per Fiat:** 350 - 420 - 446 - 450 - 480 - 500 - 540 - 640 - 1300 - 55.46 - 65.46

Articoli adattabili alle seguenti marche:


FORD




ARTICOLO	APPLICAZIONI	PROTEZIONE ARTICOLO
10138	Silenziatore per Mod. 5000 Ø interno 46 mm	**12107**
10880	Gomito per silenziatore	—
10441	Fascietta 2 pezzi - Ø 46 mm	




ARTICOLO	CODICE ORIGINALE	NOTE
12267	3949805	




ARTICOLO	CODICE ORIGINALE	NOTE
12268	3949814	




ARTICOLO	CODICE ORIGINALE	NOTE
12269	3958580	



ARTICOLO	CODICE ORIGINALE	NOTE
12270	3909442	




ARTICOLO	CODICE ORIGINALE	NOTE
12271	1818571	




ARTICOLO	CODICE ORIGINALE	NOTE
12272	1818570	

Articoli adattabili alle seguenti marche:

JLO




ARTICOLO	APPLICAZIONI
11663	Mod.: 101 - 152 - Motozappe Brumi



ARTICOLO	APPLICAZIONI
11664	Mod.: 101 - 125 - 152

LANDINI - MASSEY FERGUSON


LANDINI



Ø ATTACCO
56 mm
—
ALTEZZA
395 mm
(TIPO CORTO)

ARTICOLO	APPLICAZIONI	PROTEZIONE ARTICOLO
10157 COD. ORIG. 894291M1	Trattori gommati: 5500/R-5830/R-6500/R-6550/R-6830/DT-7500/DT-7550/DT-7830/DT-8500/DT-8550/DT-8830/DT Trattori cingolati: 5500-4830-5830-6830-7830-6500	**12110**
10158	Fascetta	


LANDINI - MASSEY FERGUSON



ALTEZZA COFANO

ARTICOLO	APPLICAZIONI	PROTEZIONE ARTICOLO
10875	Silenziatore corto per trattori fino a 60 HP - Ø int. 55 mm	**12110**
10158	Fascetta	


LANDINI



ALTEZZA
700 mm

ARTICOLO	MODELLO	ATTACCO	CODICE ORIGINALE
11889	Trattori 3000 - 3500	Ø 40 mm Flangiato	1817867M91

LANDINI - MASSEY FERGUSON



ALTEZZA = 1130 mm
ATTACCO = 55 mm

APPLICAZIONI **LANDINI**
Trattori gommati: 5500/R 6500/R - 6550/R - 6330/DT 7500/DT - 75550/DT - 7830/DT 8500/DT - 8550/DT - 8830/DT Trattori cingolati: 5500 4830 - 6830 - 7330 - 6500

APPLICAZIONI **MASSEY FERGUSON**
Trattori gommati: 133R - 135R - 235R - 240R - 245R - 245DT - 274DT Trattori cingolati: 134C - 154C - 174C - 194C - 234C - 254C - 274C - 294C

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE	PROTEZIONE ARTICOLO
10155	Silenziatore con prolunga diritta	898228M92 894291M2 1427799M94	**12107**
10156	Silenziatore con prolunga curva		
10158	Fascetta		

LANDINI - MASSEY FERGUSON



ATTACCO
Ø 46 mm


ARTICOLO	MODELLO LANDINI	MODELLO M F	CODICE ORIGINALE	PROTEZIONE ARTICOLO
11890	Trattori 5000	TR 200-244	0973083	**12111**
11336	Fascetta			

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


segue LANDINI - MASSEY FERGUSON

LANDINI



ARTICOLO
12273

LANDINI




ATTACCO FLANGIATO Ø 65 mm

ALTEZZA 1100 mm

ARTICOLO	MODELLO	CODICE ORIGINALE
11888	Trattori 8000 - 9500	898228M92 1432712/2


LANDINI



ALTEZZA 1030 mm


ARTICOLO	MODELLO	ATTACCO	CODICE ORIGINALE
11891	Adattabile a vari modelli	Ø 50 mm	1683796
11336	Fascetta		

LANDINI



ARTICOLO	MODELLO	CODICE ORIGINALE
12434	5530 - 6530 - 7530 8530 - FRUTTETO	3531689M91


LANDINI - MASSEY FERGUSON



ALTEZZA 1140 mm

ARTICOLO	MODELLO LANDINI	MODELLO MF	ATTACCO Ø	CODICE ORIGINALE
11337	ADVANTAGE BLIZZARD TREKKER	Trattori vari	55 mm	3530335M91
10158	Fascetta			

MASSEY FERGUSON




ALTEZZA 1385 mm

CODICE ORIGINALE
699143 M91

ARTICOLO	ATTACCO Ø	APPLICAZIONI
11895	55 mm	Trattori: 175 - 260 - 265 - 275 - 290/DT
10158	Fascetta	

MASSEY FERGUSON




ARTICOLO	MODELLO	ATTACCO Ø	CODICE ORIGINALE
11896	TR595/ 698	70 mm	3600200M91

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue LANDINI - MASSEY FERGUSON

MASSEY FERGUSON



CODICE ORIGINALE: 1699143 M92

ALTEZZA 1060 mm

ARTICOLO	ATTACCO Ø	APPLICAZIONI	PROTEZIONE ARTICOLO
11894	55 mm	Trattori: 175 - 178 - 168 - 188 - 165N/3 - 168R/S - 675/DT - 690	**12113**
10158	Fascetta		

ARTICOLO **11892**



Gomito in ghisa per **Landini - Massey Ferguson**
Cod. originale: 3300939M2

ARTICOLO **11908**




Collettore a gomito prolungato per trattori **Landini** a cingoli

ARTICOLO **11893**




Gomito in ghisa per **Landini - Massey Ferguson**
Cod. originale: 3300940M1

ARTICOLO **11773**




Adattatore da marmitta **Fiat** a **Landini**

LOMBARDINI - INTERMOTOR




10543




10136


ARTICOLO	MARCA	MODELLO	CODICE ORIGINALE
10543	**Lombardini Intermotor**	IM250 - 300 - 350 - LA 300 - 350 vers. motocoltivat.	5460-486 5460.394
10136	**Intermotor**	IM250 - 300 - 350	5460-400
10406	Guarnizione marmitta		



ARTICOLO	MARCA	MODELLO	CODICE ORIGINALE
10546	**Lombardini Intermotor**	3LD490 - LA400 - LA490 - IM490	5460.048
10408	Guarnizione marmitta		



ARTICOLO	MARCA	MODELLO	CODICE ORIGINALE
10134	**Lombardini**	6LD325 - 360 LDA500 - 503 520 - 522 - 530	5462.089
10411	Guarnizione marmitta		



ARTICOLO	MARCA	MODELLO	CODICE ORIGINALE
10135	**Lombardini**	3LD510 - LDA450 - 510 - LDA80 - 4LD705 - LDA 96 - 97 - 100 - 820	5460-090
10412	Guarnizione marmitta		




ARTICOLO	MARCA	MODELLO	CODICE ORIGINALE
10542	**Lombardini**	5LD 675/2 - 4LD640 - 904 - 914 - LDA 96 - 97 - 100 - 672 - 832	5461-047
10558	**Lombardini**	Curva per marmitta	9170-028
10413	Guarnizione marmitta		


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


MINARELLI MOTORI



ARTICOLO	DESCRIZIONE
10547	**Benassi** - Motozappe Mod. I 190




ARTICOLO	DESCRIZIONE
11732	Silenziatore applicato a motozappe **Benassi** - Mod. BL 75 **Minarelli** 125




ARTICOLO	DESCRIZIONE
12328	Marmitta adattabile su motori: **Minarelli** 150

MORINI MOTORI




ARTICOLO	MARCA	MODELLO
11897	**Morini**	Mod. CZ 7

RENAULT TRATTORI




ARTICOLO	MARCA	DESCRIZIONE	ALTEZZA mm	ATTACCO Ø	PROTEZIONE ARTICOLO	APPLICAZIONI
10155	**Renault**	Silenziatore con prolunga diritta	1130	55 mm	**12107**	Trattori: HP 91/DT 551/45 651/S
10156	**Renault**	Silenziatore con prolunga curva				
10158	Fascetta					


RUGGERINI MOTORI



ARTICOLO	MARCA	MODELLO	CODICE ORIGINALE
11657	**Ruggerini**	RD92/2 RW220 - 278	526.37




ARTICOLO	MARCA	MODELLO	CODICE ORIGINALE
11656	**Ruggerini**	RD180 - 200 210	527-17




ARTICOLO	MARCA	MODELLO	CODICE ORIGINALE
11658	**Ruggerini**	RF80 - 140	526-66

Articoli adattabili alle seguenti marche:


SAME








ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE	APPLICAZIONI
12274	Silenziatore	1505610210	Delfino 35 - Minitauro 60 Corsaro 70 Syncro Sottocarro
12275	Silensiatore		
12276	Prolunga	14656650	




Cod. originale 25556303/20/30

ARTICOLO	DESCRIZIONE
12106	H468 Prestige - Aster 60 Explorer 90 Turbo Explorer 60 - 70 - 75 - 80
11341	Fascetta




Cod. originale 25056303

ARTICOLO	DESCRIZIONE
12277	Leopard 90 Turbo Laser 90
12278	Fascetta



Cod. originale 17056303

ARTICOLO	DESCRIZIONE
12279	Laser 100 - 110 Tiger Six 105 Trident 130 - Bufalo 130




Frutteto

ARTICOLO	DESCRIZIONE
11898	Silenziatore con Ø int. Ø 65 mm adattabile a tr. **Same tipo corto**
11341	Fascetta




ARTICOLO	DESCRIZIONE
12281	Tubo Same
Cod. originale 007.6514.0/20	



ARTICOLO	DESCRIZIONE
12282	Tubo Same
Cod. originale 008.3920.0/20	


Articoli adattabili alle seguenti marche:

STEYR




ALTEZZA
1160 mm


ARTICOLO	ATTACCO Ø	APPLICAZIONI
11901	49 mm	Trattori **Steyr**: 540 - 545 - 548 - 650 - 658 - 760 - 748 - 430 - ecc.



ARTICOLO	DESCRIZIONE
11902	Silenziatori per TR. **Steyr**: Mod. T80 Codice originale: 80540048




ARTICOLO	DESCRIZIONE
11903	Silenziatori per TR. **Steyr**: 188-188N Codice originale: 188540122




ARTICOLO	DESCRIZIONE
11904	Silenziatori **Steyr**: 8080-8090 / 8060-8070 con prolunga Codice originale: 35700540007 - 33700540159 31100110011 - 33700540157

VOLPI & BOTTOLI



ARTICOLO
11905

ZANETTI



ARTICOLO	MODELLO
11906	175
12187	120

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARMITTE IN ACCIAIO AL TITANIO RIVESTITE IN ALLUMINIO

POT D'ECHAPPEMENT EN TITANE COFFRÉ EN ALUMINIUM
STEEL MUFFLER IN TITANIUM COATED IN ALUMINIUM
HNUSPUFFTOPF AUS TITANSTAHL ÜBERZOGEN AUS ALUMINIUM
TUBO DE ESCAPE EN ACERO AL TITANIO CUBIERTAS EN ALUMINIO

Marmitta costruita senza saldature esterne, con speciali acciai al titanio con rivestimento in alluminio 15/10 ad alta conduzione termica per un migliore abbattimento dai fumi allo scarico. Costituita internamente da un doppio corpo (due elementi) in cui ogniuno agisce sulla fluidodinamica dello scarico come silenziatore dissipativo mediante l'azione degli elementi perforati e silenziatore reattivo mediante la variazione del percorso dei gas; inoltre la marmitta è costruita in modo da evitare eventuali sfiati nei punti di incastro.

TIPO CURVO



ARTICOLO	DIAMETRO INTERNO mm	POTENZA MOTORE cv	LUNGHEZZA TOTALE mm
12399	46	60 - 72	1.285
12400	50	65 - 75	1.285
12401	55	70 - 85	1.285
12402	60	85 - 120	1.465
12403	65	115 - 130	1.465
12404	70	130 - 150	1.465

TIPO DRITTO



ARTICOLO	DIAMETRO INTERNO mm	POTENZA MOTORE cv	LUNGHEZZA TOTALE mm
12405	46	60 - 72	1.225
12406	50	65 - 75	1.225
12407	55	70 - 85	1.225
12408	60	85 - 120	1.370
12409	65	115 - 130	1.370
12410	70	130 - 150	1.370

PROTEZIONE

PROTECTION
PROTECTION
SCHUTZ
PROTECCIÓN



ARTICOLO	DESCRIZIONE
12411	Per marmitta Ø 46 - 50 - 55
12412	Per marmitta Ø 60 - 65 - 70

PARAPIOGGIA TIPO SILENZIATO


PROTECTION "PARAPLUIE" TYPE SILENCIEUX
WATER SAFE SOUND DEAD
GERÄUSCHARMER SCHUTZ
PARALLUVIA TIPO SILENCIADO




ARTICOLO	DESCRIZIONE
12417	Ø 48 per marmitta Ø 46
12418	Ø 50 per marmitta Ø 50
12419	Ø 55 per marmitta Ø 55
12420	Ø 60 per marmitta Ø 60
12421	Ø 65 per marmitta Ø 65
12422	Ø 70 per marmitta Ø 70

Articoli adattabili alle seguenti marche:


SILENZIATORI SUPERSILENZIATI - PÔTS D'ÉCHAPPEMENT - LOW NOISE SILENCERS - AUSPUFFE - SILENCIADORES
Marmitte a scarico libero con abbattimento del rumore di oltre il 25% rispetto ai silenziatori montati in origine sui motori.



ARTICOLO	A	B	C	D. INT.	E	HP. MOT.	NOTE
10159	100	250	60	46	180	5/30	
10160	100	400	60	56	200	30/60	
10161	120	600	60	56	200	60/90	
10162	200	800	80	86	200	90/150	Uscita con tubo diritto
10163	225	800	100	100	200	150/200	Uscita con tubo diritto



ARTICOLO	OVALE	A	B	C	Ø D. INT.	HP. MOT.	CARATTERISTICHE
11665	130x85	100	400	100	45	DA 10 A 50 HP	Marmitte supersilenziate a sezione **ovale** idonee per spazi ristretti. Senza lane di roccia. Molto valide per le omologazioni abbattimento di 25-30 DBA.
11666	200x120	100	550	100	70	DA 40 A 100 HP	



ARTICOLO	Ø A INT.	B	C	D	E	F	HP. MOT.	CARATTERISTICHE
11667	55	70	550	70	690	150	DA 30 A 70 HP	Marmitte supersilenziate a sezione **cilindrica** - Senza lane di roccia. Abbattibmento di 25-30 DBA. Molto valide per le omologazioni.
11668	70	100	600	100	800	200	DA 70 A 140 HP	
11669	90	100	750	100	950	230	DA 140 A 200 HP	

RICAMBI PER MOTORI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO ZINCATO PER SCARICO MOTORI (rotoli da 6mt)

TUYAU FLEXIBLE EN ACIER GALVANISÉ POUR DÉCHARGÉ MOTEURS
FLEXIBLE PIPE IN STEEL GALVANIZED FOR UNLOADING MOTOR
FLEXIBLES ROHR IN STAHL GALVANISIERT, UM MOTOR AUSZULADEN
TUBO FLEXIBLE EN ACERO GALVANIZADO PARA DESCARGAR MOTOR



ARTICOLO	DIAMETRO INTERNO mm	DIAMETRO ESTERNO mm	LUNGHEZZA ROTOLO mt
12449	35	40	6,00
12450	40	45	6,00
12451	45	50	6,00
12452	50	55	6,00
12453	55	60	6,00
12454	60	65	6,00
12455	65	70	6,00
12456	70	75	6,00
12457	76	81	6,00
12458	80	85	6,00
12459	89	94	6,00
12460	102	107	6,00
12461	114	119	6,00


FASCETTA A CAVALLOTTO




ARTICOLO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
12546	Fascetta Ø 35	**12555**	Fascetta Ø 69
12547	Fascetta Ø 40	**12556**	Fascetta Ø 76
12548	Fascetta Ø 45	**12557**	Fascetta Ø 80
12549	Fascetta Ø 48	**12558**	Fascetta Ø 86
12550	Fascetta Ø 51	**12559**	Fascetta Ø 89
12551	Fascetta Ø 54	**12560**	Fascetta Ø 98
12552	Fascetta Ø 57	**12561**	Fascetta Ø 106
12553	Fascetta Ø 60	**12562**	Fascetta Ø 110
12554	Fascetta Ø 66		

GRIGLIE METALLICHE ANTISCOTTATURE


GRILLES METALIQUES DE PROTECTION - METAL BURNING-SAFE GRILL - BRANDSCHUTZ FÜR AUSPUFF - CRIBAS METALICAS ANTIQUEMADURAS




ARTICOLO	H mm	D mm	d mm	A mm	B mm	APPLICAZIONI
12166	1400	125	68	90	90	Protezione per marmitta 10141 completa di tubo 10556
12167	1500	140	78	100	100	Protezione per marmitta 10145 completa di tubo 10555



ARTICOLO	H mm	d mm	APPLICAZIONI A TUBI
12108	630	68	10556
12109	320	68	10438
12112	500	68	10443
12114	630	78	10555
12115	300	78	10439



ARTICOLO	H mm	d mm	APPLICAZIONI A MARMITTE
12110	350	125	10875 - 10871 - 10440 - 10157
12111	500	125	10747 - 11890



ARTICOLO	H mm	D mm	A mm	B mm	APPLICAZIONI A MARMITTE
12107	800	125	90	90	10137 - 10138 - 10141 - 10143 - 10155 - 10156
12113	900	140	100	100	10145 - 11894

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

FILTRO ARIA CON FORO CENTRALE

FILTRE AIR PERCÉ - AIR FILTER WITH CENTRAL HOLE - LUFTFILTER MIT ZENTRALBOHRUNG - FILTRO DE AIRE CON ORIFICIO CENTRAL



ARTICOLO	MOTORE	MODELLO	CODICE ORIGINALE	FORO CENTRALE mm
10004	Cotiemme	CA350	5/1933	39



ARTICOLO	MOTORE	MODELLO	CODICE ORIGINALE	FORO CENTRALE mm
10006	Ducati			48
10007	Guidetti	A450		39

FILTRO ARIA A BAGNO D'OLIO CON CAPPELLOTTO

FILTRE A AIR AVEC CABOCHON
AIR FILTER WITH HEAD
LUFTFILTER IN ÖLBAD MIT KAPPE
FILTRO DE AIRE EN BAÑO DE ACEITE CON TAPA



ARTICOLO	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	Ø FORO ENTRATA mm	MARCA	MODELLO	CODICE MASSA FILTRANTE
10008	180	70	27	CM	46-80	**12154**
				Ducati	Salice	
				JLO	L 71	
				Minarelli	I 80	
10017	209	96	40	Beta	B125	**10040**
				Brumi		
				Eurosystem	Lauz	
				JLO	L101-L125-L152	
				MAB		
				Morini	C27	
				Pasbo		
				Sep		
				Zanetti		

FILTRO ARIA A BAGNO D'OLIO CON PREFILTRO A CICLONE

FILTRE A AIR AVEC PREFILTRE COMPLET
AIR FILTER WITH CYCLON AIR FILTER
LUFTFILTER IN ÖLBAD MIT VORFILTER
FILTRO DE AIRE EN BAÑO DE ACEITE CON PREPURIFICADOR A CICLÓN



ARTICOLO	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	Ø FORO ENTRATA mm	MARCA	MODELLO	CODICE MASSA FILTRANTE
10018	275	107	40	Brumi		**10041**
				JLO	L197	
				Minarelli		
				Morini		
12155	253	96	40	Cotiemme	CA240-CA340	**10040**
				Hatz		

Articoli adattabili alle seguenti marche:

FILTRO A BAGNO D'OLIO CON PREFILTRO IN METALLO TIPO CICLONE


FILTRE À AIR AVEC PREFILTRE COMPLET EN MÉTAL - METAL AIR FILTER WITH CYCLON AIR FILTER
METALL LUFTFILTER IN ÖLBAD MIT VORFILTER - FILTRO DE AIRE EN BANO DE ACEITE CON PREPURIFICADOR A CICLÓN DE METAL




ARTICOLO	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	Ø FORO ENTRATA mm	MARCA	MODELLO	CODICE MASSA FILTRANTE
10009	195	107	40	JLO	152	**10041**

PREFILTRI CICLONE COMPLETI

PREFILTRES COMPLETS - CYCLON AIR FILTER COMPLETE - VORFILTER KPLT. - PREPULIFICADORES CICLÓN COMPLETAS




ARTICOLO	DATI TECNICI A mm	B mm	C mm	CODICE PARTE TRASPARENTE	MARCA	CODICE ORIGINALE
10049	88	100	40	**10095**	Slanzi-Lombardini	6727 031
					Ruggerini	670.05
12162	108	120	45	**10057**	Applicazioni varie	—
10050	108	120	48	**10057**	Landini	3545692M91
					Slanzi-Lombardini	6727 028
					Ruggerini	670.06
12163	108	120	50	**10057**	Applicazioni varie	—
10457	123	136	58	**10461**	Landini	976611M91
12164	123	136	60	**10461**	Applicazioni varie	—
12165	131	173	76	**12148**	Applicazioni varie	—
12141	142	173	63	**12148**	Fiat	4955800
					Landini	—
12142	142	173	65	**12148**	Applicazioni varie	—
12143	142	173	68	**12148**	VM	41122018A
12144	142	173	70	**12148**	Fiat	4962643
12145	200	270	96	**12149**	Landini	727154M91
12146	200	270	102	**12149**	Applicazioni varie	—
12147	200	270	115	**12149**	Applicazioni varie	—



ARTICOLO	DATI TECNICI A mm	B mm	C mm	D mm	MARCA	CODICE ORIGINALE
10051	87	60	84	38	Ruggerini	670.14
10052	105	66	112	48	Ruggerini	670.15

PREFILTRO A CICLONE MONTAGGIO ORIZZONTALE



ARTICOLO	DATI TECNICI A mm	B mm	C mm	CODICE PARTE TRASPARENTE	MARCA	CODICE ORIGINALE
10551	123	136	58	**10550**	Lombardini	6727 030

GOMITO FILTRO ARIA FIAT 25R - 211R - 215R

COUDE FILTRE À AIR - FIAT 25R - 211R - 215R
AIR FILTER ELBOW - FIAT 25R - 211R - 215R
KNIE LUFTFILTER - FIAT 25R - 211R - 215R
CODO FILTRO DE AIRE - FIAT 25R - 211R - 215R




ARTICOLO
11133

Cod. originale 565574

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


Articoli adattabili alle seguenti marche:

COPERCHI - CAPPELLOTTI FILTRO
CABOCHONS POUR FILTRES - FILTERS HEADS - FILTERDECKEL - TAPA FILTRO




ARTICOLO	DATI TECNICI A mm	B mm	C mm	MARCA	CODICE ORIGINALE	MATERIALE
12150	41	95	40	Slanzi		ACCIAIO
10043	49	95	45	Applicazioni varie		PLASTICA
10447	42	125	56	Lombardini		PLASTICA
10045	62	125	56	Ruggerini		PLASTICA
10458	64	136	58	Slanzi		PLASTICA
10046	64	136	65	VM	4 112 0047A	PLASTICA
10459	64	136	68	VM	4 112 0039A	PLASTICA

Eccentrico
CAME
ECCENTRIC
EXZENTRISCH
EXCÉNTRICO




ARTICOLO	DATI TECNICI A mm	B mm	C mm	D mm	MARCA	CODICE ORIGINALE	MATERIALE
10044	48	95	48	13	Ruggerini	151.48	PLASTICA




ARTICOLO	MARCA MOTORE	MODELLO	A	CODICE ORIGINALE
10096	Acme — Ruggerini	ADN37-43-45 48-54-60 Coperchio per articoli: 10021 MC70-71	120	231164 — 233-14
10097	— Ruggerini	Coperchio per articoli: 10010 -1015 - 10012 Serie RF80-140	130	— 233-18
10098	Ruggerini	Serie RF80-140	135	233-49
10099	—	Motori: Beta - Brumi - JLO - MAB - Morini - Minarelli - Pasbo - Zanetti	100	

GANCIO FILTRO ARIA
CROCHET FILTRE A AIR
AIR FILTER HITCH
VERSCHLUSS FÜR LUFTERFILTER
JUNTA FILTRO DE AIRE



ARTICOLO
10080

MASSE FILTRANTI IN ACCIAIO PER FIAT - LAMBORGHINI - LANDINI - MF - SAME
CARTOUCHE EN ACIER
STEEL CARTRIDGE
STAHL FILTERMASSE
MASA FILTRANDE DE ACERO



ARTICOLO	DESCRIZIONE/APPLICAZIONE	CODICE ORIGINALE
11134	**Fiat** 60 - 70 - 80 - 90 **Fiat Allis** FL/AD 7-8	573717 4654741
11135	**Fiat** 250 - 300	599270
11136	**Fiat** 750 - 805 - 850 - 850DT - 900 - 1000	599802 4975692
11137	**Fiat** dal 355C - al 715 **Fiat Allis** - FL/AD-4-5-6	4963663
11138	**Fiat** 100 - 120 - 1355c	4975093
11139	**Fiat Agri** e **Fiat Hitachi** nuove serie (tutti i tipi) - Dal 465 al 765 - Serie 65-66-90	8322103
11140	**Fiat** dal 850 al 1380 (tutti i tipi)	8322167
11141	**Fiat** 120C	8322259
12156	**Fiat**	10000250
12157	**Fiat**	8322292
11206	**Lamborghini** - **Landini** - **MF** - **Arbos** - ecc. - Altezza mm 70 - Ø esterno mm 170 (con bordino a labbro) - Ø tubo interno mm. 58 - Lunghezza tubo interno mm 90 (cod. orig. Landini - MF - 1423899 M91 - C4500 - C5500 - 5860 - 5870)	
11143	**Landini** - **MF** (5500 - 6500 - 7500 - C4830 -C5830 - C6830) Altezza mm 110 - Ø esterno mm 160 (senza bordino a labbro) 170 (con bordino a labbro) Ø tubo interno mm. 58	1420511 M91

N.B.: Le masse sono costruite in **acciaio speciale**, il quale permette una lunga durata.


RICAMBI PER MOTORI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PARTI TRASPARENTI PER PREFILTRI CICLONE


PARTIES TRANSPARENTES POUR PREFILTRES COMPLETS - CYCLON PREFILTER ELEMENT - GLÄSER FÜR VORFILTER - PARTES TRASPARENTES PARA PREPURIFICADORES CICLÓN

ARTICOLO **10055**
h = 67 mm
Ø = 133 mm




ACME MOD.: ADN 37 - ADN 48
CODICE ORIG.: 059132

ARTICOLO **10056**
h = 67 mm
Ø = 146 mm




ACME MOD.: ADN 45 - 48 - 54 - 60
CODICE ORIG.: 059151

ARTICOLO **10057**
h = 57 mm
Ø = 116 mm




ACME MOD.: ADN 54 - 60
RUGGERINI MOD.: RD901/2 - RD92/2
SLANZI MOD.: DVA 1030
PER ARTICOLI: 10010 - 10012 - 10015 - 10050
CODICE ORIG.: ACME 059038
CODICE ORIG.: RUGGERINI 059.38
CODICE ORIG.: SLANZI 9710.084

ARTICOLO **10095**
h = 45 mm
Ø = 97 mm




ACME - BETA - BRUMI - JLO - MAB - MORINI - MINARELLI - PASBO - RUGGERINI - SLANZI - ZANETTI
CODICE ORIG.: ACME 059130
CODICE ORIG.: RUGGERINI 05936
CODICE ORIG.: SLANZI 9710.099

ARTICOLO **10461**
h = 64 mm
Ø = 133 mm




LAMBORGHINI - MASSEY F.
PER PREFILTRO 10457

ARTICOLO **10061**
h = 54 mm
Ø = 120 mm




LOMBARDINI MOD.: 6LD260 - 6LD325 - 6LD360 - 6LD400 - LDA500 - 520 - 530 - 503 - 522
CODICE ORIG.: 1301-053

ARTICOLO **10062**
h = 70 mm
Ø = 140 mm




LOMBARDINI MOD.: 3LD450-510 4LD640-705-820 LDA450-510-96-97-100-820
CODICE ORIG.: 1301-069

ARTICOLO **10058**
h = 53 mm
Ø = 116 mm




RUGGERINI MOD.: MC70-MC71
PER ARTICOLI 10021
CODICE ORIG.: 060-06

ARTICOLO **10059**
h = 60 mm
Ø = 130 mm




RUGGERINI MOD.: RF80 - RF140
CODICE ORIG.: 059-90

ARTICOLO **12151**
h = 55 mm
Ø = 100 mm




BRUMI - JLO - MORINI - MINARELLI - RUGGERINI (MICRO)

ARTICOLO **10060**
h = 30 mm
Ø = 146 mm




ACME MOD.: 059153
RUGGERINI MOD.: ANELLO PER ARTICOLO 10081
CODICE ORIG.: 059-73

ARTICOLO **12595**
h = 35 mm
Ø =135 mm




ACME CODICE ORIG.: 059192
RUGGERINI MOD.: 060.22
PER FILTRO 10023

ARTICOLO **10550**
h = 64 mm
Ø = 133 mm




RUGGERINI MOD.: RD952 - 270
CODICE ORIG.: 059-44
SLANZI MOD.: DVA1750

ARTICOLO **12148**
h = 86 mm
Ø = 170 mm



FIAT - LANDINI - VM
Applicazioni varie

ARTICOLO **12149**
h = 110 mm
Ø = 262 mm



LANDINI - Applicazioni varie

12

CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

RICAMBI PER MOTORI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

FILTRI ARIA A SECCO






Fig. 1





Fig. 2

ARTICOLO	FIG.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	PORTATA m³/h	CARTUCCIA DI RICAMBIO
12330	1	166	300	63	58	115	60	45	240	150	396	215	**10810**
12331	1	203	320	76	76	140	60	50	260	165	428	350	**10766**
12332	1	166	336	76	76	130	51	-	240	150	387	240	**10754**
12333	1	203	400	96	89	185	65	60	340	165	513	450	**10843**
12334	2	133	260	50	50	100	42	43	242	145	42	180	**10824**
12335	2	203	398	95,5	89	178	60	65	399	179	42	500	**10829**
12336	2	259	430	114	102	205	50	86	380	230	50	800	**12226**

ACCESSORI PER FILTRI ARIA A SECCO

ARTICOLO FILTRO	 CAPPELLOTTO	 PREFILTRO	 CARTUCCIA SICUREZZA	 FASCETTA	 VALVOLA DI SCARICO POLVERE
12330	**12338**	**12141**	**11728**	**12345**	**12433**
12331	**12339**	**12165**	**12343**	**12346**	
12332	**12339**	**12165**	**10755**	**12345**	
12333	**12340**	**12145**	**10830**	**12346**	
12334	**12337**	**12163**	**-**	**12344**	
12335	**12340**	**12145**	**10830**	**12346**	
12336	**12341**	**12147**	**12225**	**12347**	

RICAMBI PER MOTORI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

FILTRI A CARBONI ATTIVI PER TRATTAMENTI FITOFARMACI
FILTRE AIR POUR CABINES
FARM MACHINE CAB AIR FILTER
LUFTFILTER FÜR TRACTORKABINEN
FILTROS DE AIRE A PANEL PARA CABINAS



I FILTRI ED I PANNELLI A CARBONI ATTIVI NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

TUTTI I FILTRI SONO COMBINATI A TRIPLO STADIO TRANNE I COD.:
12563-1256412565-12566-12568

ARTICOLO	APPLICAZIONI	LATO LUNGO	LATO CORTO	ALTEZZA	NOTE SU DIMENSIONI
12563	SAME-LAMBORGHINI EXPLORER	740	125	50	con foro centrale
12564	Cabina TORINCAB	400	120	30	
12565	Cabina TORINCAB	400	115	30	
12566	Cab. TORINCAB COMPACT BCS	260	150	30	
12567	Semovente BARIGHELLI con cabina BRIEDA (montati in coppia)	330	130	55	
12568	Semovente BARIGHELLI con cabina BRIEDA in abbinamento al modello 12567 per ricircolo aria interno	680	130	30	
12569	Semovente MAZZOTTI mod.IBIS (montati in coppia)	250	100	55	
12570	Cabina BRIEDA su FIAT serie 86 frutteto e AGRIFULL frutteto	700	230	50	
12571	Cab. PININFARINA supercomfort (montati in coppia)	435	140	50	
12572	Cab. BRIEDA mod. SOLAR	590	100	50	
12573	Cabina FENDT 280	575	85	50	con base esterna
12574	Cabina FIAT 40/56-3566S NEW HOLLAND 50/66	400	105	50	con base esterna
12575	Cabina FIAT65/90 - 70/90	420	120	50	con base esterna
12576	Cabina SGOBBI	500	130	50	
12577	SAME DORADO - SAME LAMBORGHINI Frutteto	740	115	70	con base esterna
12578	Cab. LOCKMANN su LANDINI-MF JD 5300 "97-5500 "98 Cab. BRIEDA 3311741M91 - 3405118M1	585	180	55	
12579	NEW HOLLAND serie L-M-TM-TS-TDD-TLA100	500	80	50	con base esterna centrale
12580	NEW HOLLAND serie TN/F-TN/S-TN/D-TN/V-TN/N Cab. 78DBA Superlux 44911740 (montati in coppia)	650	70	50	
12581	SAME Golden "99 frutteto e LAMBORGHINI	648	130	70	con base esterna
12582		440	110	50	con base esterna
12583	Cabina BUISARD per passaggio sottochioma nei frutteti	480	285	100	
12584	Cabina MAZZOTTI	720	100	55	
12585	MASSEY FERGUSON 3335-3304S - SAME - LAMBORGHINI (montati in coppia)	496	100	70	con base esterna
12586	Cabina MAZZOTTI IBIS 1500	430	260	50	
12587	Cabina FENDT 209 V - 309 V	273	190	50	con base esterna
12588	JOHN DEERE 5620-5720-5820 ecc. (montati in coppia)	375	110	50	con base esterna centrale
12589	NEW HOLLAND serie TN - S-A Cabina BLU NEW HOLLAND serie TN - F-A Cabina BLU (montati in coppia)	650	100	55	
12590	Cabina DS	250	200	55	
12591	JOHN DEERE 5615-5715-5815 ecc. (montati in coppia)	700	70	55	
12592	JOHN DEERE serie 6000	540	130	50	
12593	Cabina MAZZOTTI	800	140	55	

Articoli adattabili alle seguenti marche:

FILTRI PER CABINA SENZA CARBONI ATTIVI
FILTRE AIR POUR CABINES
FARM MACHINE CAB AIR FILTER
LUFTFILTER FÜR TRACTORKABINEN
FILTROS DE AIRE A PANEL PARA CABINAS



ARTICOLO	APPLICAZIONI	LATO LUNGO	LATO CORTO	ALTEZZA	CODICE PANCLEAN
11715	FIAT ALLIS	300	188	50	P4479
11716	GUARESI	320	100	55	P3330
11717	FIAT TRATTORI	330	130	55	P3327
11718	SAME	380	230	50	P3309
11719		400	130	55	P3294
11720	FIAT ALLIS	400	355	55	P5272
11721		425	160	55	
11723	FIAT AGRI	430	135	55	KP7736
11724	FIAT AGRI	435	140	50	P4594G
12290	FIAT AGRI	435	150	55	P4594
12291	BEMAC	445	300	50	P445
12292	FORD	448	150	55	P448
12293	FIAT AGRI	455	145	55	KP7740
12294	FIAT AGRI	465	125	55	P4420
12382	FENDT	472	124	52	H716810130010
	JOHN DEERE	472	124	52	L58 629
12295	JOHN DEERE	495	145	55	P495
12296	FIAT AGRI	500	140	55	P4463
12297		500	155	55	P4467
12384	SAME	556	76	70	4411228
12385	LANDINI	570	95	55	3877515M91
12298	LANDINI	585	125	55	
12299	LANDINI	585	180	50	P3313
12300		590	100	55	P4497
12301		600	120	50	P600
12302	LAVERDA	675	130	55	P5460
12303	NH5164680	700	230	55	P7891
12304		710	160	55	P3273
12305	JOHN DEERE	710	186	55	P3272
12306	SAME	740	125	50	P3366
12307		740	180	55	P6345

RICAMBI PER MOTORI


Articoli adattabili alle seguenti marche:

FILTRI ARIA IN SPUGNA - FILTRO - FILTER - FILTER - FILTRO




FILTRO WALBRO
WZ

ARTICOLO **12311**



FILTRO KAWASAKI
TD40 - TD48

ARTICOLO **12312**



FILTRO KAWASAKI
TD18 - TD24

ARTICOLO **12313**



FILTRO MITSUBISHI
T110-130-140-180-200-240

ARTICOLO **12314**



FILTRO TANAKA
440

ARTICOLO **12315**



FILTRO TANAKA
210

ARTICOLO **12316**



FILTRO ZENOAH
250 - 2500

ARTICOLO **12317**



FILTRO ZENOAH
BC3500 - BC4500

ARTICOLO **12386**



FILTRO ZENOAH

ARTICOLO **12387**



FILTRO ZENOAH
CHT 2300 tagliasiepi

ARTICOLO **12388**



FILTRO TANAKA
322 - 262

ARTICOLO **12389**



FILTRO SHINDAIWA
CB35-CB45-BP35-BP45

ARTICOLO **12390**



FILTRO ZENOAH BK531-HB2300
TANAKA soffiatore

ARTICOLO **12391**



FILTRO ZENOAH
BK4300

ARTICOLO **12392**



FILTRO ZENOAH
BC2200

ARTICOLO **12393**

RICAMBI PER MOTORI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

FILTRO BENZINA PER TUTTI I MOTORI A SCOPPIO

FILTRO ESSENCE
PETROL FILTER
BENZINFILTER
FILTRO DE GASOLINA



ARTICOLO	ATTACCO	DIAMETRO ESTERNO	LUNGHEZZA mm
10079	Universale Ø 6,5 ÷ 8,5 mm	43 mm	122

FILTRO BENZINA PER MOTORI APPLICATI A RASAERBA

FILTRO ESSENCE
PETRO FILTER
BENZINFILTER
FILTRO DE GASOLINA



ARTICOLO	ATTACCO	DIAMETRO ESTERNO	LUNGHEZZA mm
10742	Ø 6 mm	17 mm	60

FILTRO TRASPARENTE PER ALIMENTAZIONE (NAFTA/GASOLIO)

FILTRE POUR ALIMENTATION GASOIL
NAPHTHA FILTER FOR INJECTION
GASFILTER
FILTRO NAFTA PARA ALIMENTACIÓN



ARTICOLO	ATTACCO	DIAMETRO ESTERNO	LUNGHEZZA mm
12349	Ø 6 ÷ 8 mm	42,5 mm	125
11266	Ø 8 ÷ 10 mm	41 mm	200

PESCAMISCELA



TILLOTSON
HU

ARTICOLO
12318



TILLOTSON
HS

ARTICOLO
12319



STIHL
Codolo Ø6,5

ARTICOLO
12158



HUSQUARNA
Codolo Ø4,8

ARTICOLO
12159



WALBRO
125 - 527

ARTICOLO
12320



WALBRO
125 - 529

ARTICOLO
12321



ZAMA 1F
Codolo Ø3,2

ARTICOLO
12436



ZAMA 2F
Codolo Ø4,8

ARTICOLO
12437








ZAMA 4
Codolo Ø3,6

ARTICOLO
12438

12

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
ACME MOTORI			
A180 - A220	**11737** FILTRO ARIA		Codice orig. 387157 Filtro aria con massa filtrante a pannello
	11738 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 359129 Massa filtrante a pannello L=145 mm LA=65 mm H=40 mm per filtro 1173
AL215 - AL290	**10001** FILTRO ARIA		Codice orig. 387140 Filtro aria a bagno d'olio a foro disassato applicato a **BCS**
ALN330 AI330	**10002** FILTRO ARIA		Codice orig. 387141 Filtro aria a bagno d'olio con foro disassato Ø 39 mm
	12066 FILTRO ARIA		Codice orig. 387.143 Filtro aria con massa filtrante a pannello
	12067 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 359.121 Massa filtrante a pannello per filtro12066 L=190 LA=80 H=35
FE82 - VT88 - VT94 AL480 - AL550	**10003** FILTRO ARIA		Codice orig. 387142 Filtro aria a bagno d'olio con foro disassato Ø 50 mm
ADN 37-ADN43	**10074** FILTRO OLIO		Codice orig. 175005 immerso H 65 mm - Ø 24 mm
	10065 FILTRO NAFTA		Codice orig. 391012 immerso con fissaggio al serbatoio H 70 mm - Ø 50 mm
	10023 FILTRO ARIA		Codice orig. 387150 Filtro aria a bagno d'olio con prefiltro a ciclone e con attacco orizzontale H 240 mm - Ø 120 mm
	10038 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 359125 massa filtrante per filtro 10023
ADN 45-48-54-60	**10074** FILTRO OLIO		Codice orig. 175005 immerso H 65 mm - Ø 24 mm
	10065 FILTRO NAFTA		Codice. orig. 391012 immerso - con fissaggio al serbatoio H 70 mm - Ø 50 mm
	10024 FILTRO ARIA		Codice orig. 387080 Filtro aria a bagno d'olio con prefiltro a ciclone e con attacco orizzontale H 267 mm - Ø 130 mm
	10037 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 359127 massa filtrante per filtro 10024
SERIE ADX300-600 (segue)	**10816** FILTRO NAFTA		Codice orig. 175102 immerso H 70 mm - Ø 35 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue ACME MOTORI			
SERIE ADX300-600-740	**12394** MASSA FILTRANTE		Codice orig. 359131 Massa filtrante a pannello L=180 mm LA=110 mm H=58 mm
	10817 FILTRO ARIA		Codice orig. 387168 Filtro aria a bagno d'olio con prefiltro a ciclone laterale
AGRIFULL			
C60L - C60N C70L - C70N	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
	10754 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 730190101 Cartuccia esterna H 313 mm - Ø 133 mm
	10755 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 059901104 Cartuccia interna (sicurezza) H 281 mm - Ø 75 mm
C345-C345DT C350-C350C C355C-C355SS	**10104** FILTRO OLIO		Codice orig. 73039401 Avvitabile H 90 mm Ø 78 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
	10756 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 050011260 Immerso H 125 mm - Ø 45 mm
	10754 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 730190101 Cartuccia esterna H 313 mm - Ø 133 mm
	10755 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 059901104 Cartuccia interna (di sicurezza) H 281 mm - Ø 75 mm
C345C-C345CS C355C-C355CS	**10105** FILTRO OLIO		Codice orig. 730390201 Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
	10756 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 050011260 Immerso H 125 mm - Ø 45 mm
	10754 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 730190101 Cartuccia esterna H 313 mm - Ø 133 mm
(segue)			

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue AGRIFULL			
C345C-345CS C355C-C365CS	**10755** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 059901104 Cartuccia interna (di sicurezza) H 281 mm - Ø 75 mm
JOLLY 50	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
	10754 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 730190101 Cartuccia esterna H 313 mm - Ø 133 mm
	10755 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 059901104 Cartuccia interna (di sicurezza) H 281 mm - Ø 75 mm
55C FRUTTETO 40DT	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
50 - 50DT 55C - F 55C - F	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm Ø 109 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1930010 Avvitabile H 160 mm Ø 84 mm
	11769 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1930443 Cartuccia esterna H 348 mm - Ø 149 mm
	11771 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1930442 Cartuccia interna (sicurezza) H 287 mm - Ø 50 mm
55 - 60 - 60DT	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile H 180 mm Ø 110 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue AGRIFULL			
60 DERBY	**10105** FILTRO OLIO		Codice orig. 730390201 Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
	10756 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 050011260 Immerso H 125 mm - Ø 45 mm
	10754 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 730190101 Cartuccia esterna H 313 mm - Ø 133 mm
	10755 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 059901104 Cartuccia interna (di sicurezza) H 281 mm - Ø 75 mm
65 - 65DT	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile H 180 mm Ø 110 mm
70 GRISO 70DT GRISO 75 GRISO	**10105** FILTRO OLIO		Codice orig. 730390201 Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 730290501 Immerso H 112 mm Ø 87 mm
	10754 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 730190101 Cartuccia esterna H 313 mm - Ø 133 mm
	10755 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 059901104 Cartuccia interna (di sicurezza) H 281 mm - Ø 75 mm
70 - 70C 70DT - 70F (segue)	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm Ø 87 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue AGRIFULL			
70 - 70C 70DT - 70F	**10757** FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile H 180 mm Ø 110 mm
80 - 80C - 80F 80DT	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
80 TORNADO 80DT TORNADO 90 RODEO 90DT RODEO RODEO 95 TURBO 105 - 111S SPINTO	**10105** FILTRO OLIO		Codice orig. 730390201 Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 730290501 Immerso H 112 mm Ø 87 mm
	10759 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 730190601 Cartuccia esterna H 391 mm - Ø 133 mm
	10760 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 059905104 Cartuccia interna (Sicurezza) H 348 mm - Ø 85 mm
90 - 90DT	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile H 180 mm Ø 110 mm
80.50 80.60 80.70	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
	10761 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 5103031 Immerso H 206 mm Ø 45 mm
	10754 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 730190101 Cartuccia esterna H 313 mm - Ø 133 mm
(segue)			

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue AGRIFULL			
80.50 80.60 80.70	**10755** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 059901104 Cartuccia interna (di sicurezza) H 281 mm - Ø 75 mm
	11770 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia esterna H 329 mm Ø 150 mm
80.56 80.56 DT	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile H 180 mm Ø 110 mm
80.60 80.60 DT 80.65	**10105** FILTRO OLIO		Codice orig. 730390201 Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
80.66 80.66 DT 80.76 80.76 DT	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 1930328 Codice orig. 1930329 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
80.75 - 80.75 DT 80.85 - 80.85 DT 80.95 TURBO 80.95 DT TURBO 80.105 80.105 DT TURBO	**10105** FILTRO OLIO		Codice orig. 730390201 Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 730290501 Immerso H 112 mm Ø 87 mm
100 100 DT	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909102 Avvitabile H 145 mm Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
	10763 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 5106917 Immerso H 209 mm Ø 85 mm
140 140 DT TURBO	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile H 180 mm Ø 110 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue AGRIFULL			
230C 235C 235 PONY 235 SPRINT	**12043** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 91 mm Ø 78 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
235 VIGNETO 345 VIGNETO 345 JOLLY 360 - 475	**10105** FILTRO OLIO		Codice orig. 730390201 Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
	10756 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 050011260 Immerso H 125 mm - Ø 45 mm
	10754 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 730190101 Cartuccia esterna H 313 mm - Ø 133 mm
	10755 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 059901104 Cartuccia interna (di sicurezza) H 281 mm - Ø 75 mm
485 TURBO	**10105** FILTRO OLIO		Codice orig. 730390201 Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 730290501 Immerso H 112 mm Ø 87 mm
	10759 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 730190601 Cartuccia esterna H 361 mm - Ø 133 mm
495	**10105** FILTRO OLIO		Codice orig. 730390201 Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 730290501 Immerso H 112 mm Ø 87 mm
	10759 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 730190601 Cartuccia esterna H 361 mm - Ø 133 mm
	10760 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 059905104 Cartuccia interna (di sicurezza) H 348 mm - Ø 85 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue AGRIFULL			
670 FRUTTETO	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
	10763 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 5106917 Immerso H 209 mm Ø 85 mm
AS MOTOREN			
1ª GENERAZIONE	**12545** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 4221 Massa filtrante cilindrica H = 75 mm Ø est. = 70 mm Ø int. = 38 mm
2ª GENERAZIONE	**12497** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 7545 Massa filtrante cilindrica H = 65 mm Ø est. = 60 mm Ø int. = 36 mm
BRIGGS & STRATTON			
QUANTUM 3,5 - 5 HP ORIZZONTALE 3 - 5 HP	**12036** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 491.588 399.959 Massa filtrante a pannello LU = 133 mm LA = 114 mm H = 25 mm
	12517 PRE FILTRO		Codice orig. 491435 Prefiltro per 12036
MOTORE 8 HP - 10 HP 13 HP - 16 HP	**12038** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 393957-390930 Massa filtrante cilindrica H = 97 mm Ø = 180 mm
MOTORE ORIZZONTALE 5HP	**12040** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 392308 Massa filtrante cilindrica H = 71 mm Ø = 70 mm
VANGUARD 16 HP	**12116** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 394018 392642 Massa filtrante cilindrica H = 58 mm Ø = 175 mm
2 TEMPI 4HP 3,5 MAX 4 MAX	**12034** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 397.795 395027 Massa filtrante a pannello LU = 160 mm LA = 114 mm H = 20 mm
MOTORE ORIZZONTALE 5HP	**12039** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 396424 Massa filtrante cilindrica H = 71 mm Ø = 70 mm
QUANTUM 35 4HP	**12035** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 399.877 Massa filtrante a pannello LU = 117 mm LA = 117 mm H = 22 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue BRIGGS & STRATTON			
TWIN VANGUARD (25,5 microns) LONG VERSION	**12522** FILTRO OLIO		Codice orig. 491056 807894 Avvitabile H = 88 mm Ø est. = 76 mm Ø int. = 19 mm
VANGUARD 9HP	**12032** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 491384 Massa filtrante a pannello LU = 185 mm LA = 160 mm H = 38 mm
-	**10075** FILTRO OLIO		Codice orig. 492932 Avvitabile H 58 mm Ø 78 mm
Series 282700 - 283700 - 286700 VERTCAL da 12 a 15 HP	**12498** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 496894-493909 Massa filtrante ovale LU = 184 mm LA = 73 mm H = 76 mm
INTEK da 14 a 24 HP	**12480** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 499486-632312 Massa filtrante a pannello LU = 178 mm LA = 102 mm H = 38 mm
-	**12481** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 623171-697775-698313 LU=130 LA=80 H=38
25 microns	**12524** FILTRO OLIO		Codice orig. 692513 499532-70185 Avvitabile H = 75 mm Ø est. = 68 mm Ø int. = 19 mm
Series 284H07-285H07-286H770-31E700-31G700-31H700 INTEK AVS	**12482** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 697014-697634-698083-697776 Massa filtrante a pannello LU = 222 mm LA = 79 mm H = 38 mm
-	**12540** FILTRO OLIO		Codice orig. 702167 H 196 mm Øest.102 mm Øint. 14 mm
-	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 795097 Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
VANGUARD 9HP - 12,5HP 14HP - 16HP	**12033** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 805.113 Massa filtrante a pannello LU = 185 mm LA = 160 mm H = 18 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
CARRARO ANTONIO			
500 T (MOTORE RUGGERINI)	**10075** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 58 mm Ø 78 mm
	10859 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 61 mm Ø 78 mm
CARRARINO SUPER (MOTORE LOMBARDINI 7LD 665)	**10063** FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 50 mm Ø 48 mm
TIGRE 2800 GIARDINO TIGRECAR 2800 (MOTORE DUCATI DM 862)	**12041** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 75 mm Ø 78 mm
	10068 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 108 mm Ø 55 mm
TIGRE CAR 3200 (MOTORE RUGGERINI)	**10075** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 58 mm Ø 78 mm
	10100 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 80 mm Ø 77 mm
TIGRONE 735 (MOTORE SLANZI)	**12042** FILTRO OLIO		Codice orig. Immerso H 60 mm Ø 70 mm
	10769 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso in panno H 113 mm Ø 63 mm
TIGRONE 750 (Mot. Lombardini LDA 672)	**10013** FILTRO OLIO		Codice orig. Immerso H 245 mm Ø 68 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 113 mm Ø 63 mm
TIGRONE TRANS (Mot. Ruggerini RD 220) (segue)	**10434** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 108 mm Ø 55 mm
	10075 FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 58 mm Ø 78 mm
	10100 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 80 mm Ø 77 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	NOTE
segue CARRARO ANTONIO			
TIGRONE TRANS (Mot. Ruggerini RD 220)	**10859** FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 60 mm Ø 77 mm
TIGROTTO RS TIGROTTO TRANS (Mot. Ruggerini RD 180)	**10434** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 108 mm Ø 55 mm
	10075 FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 58 mm Ø 78 mm
	10100 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 80 mm Ø 77 mm
	10859 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 60 mm Ø 77 mm
SUPER TIGRONE 4000SM SM VIGNETO VIGNETO TIGRE 4000SM SM VIGNETO TIGRONE 4000SM UNICAR 4000SM UNITRANS 4000SM (Mot. VM 298)	**12043** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile Filetto M14x1.5 H 91 mm Ø 78 mm
	10075 FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile Filetto 3/4" 16 H 58 mm Ø 78 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 71 mm Ø 87 mm
SUPER TIGRE 4800 SM NORMAL VIGNETO TIGRONE 4800SM NORMAL, VIGNETO TIGRONE, 4800KING VIGNETO UNITRANS 4800SM (Mot. VM 1053SU)	**10072** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 115 mm Ø 78 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 71 mm Ø 87 mm
SUPER TIGRE 7000SM VIGNETO, NORMAL TROPICAL 7000 TIGRONE 7000 (Mot. VM 1053SU)	**10105** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10100 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 80 mm Ø 77 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 71 mm Ø 87 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	NOTE
CARRARO SPA			
44.4 (Mot. Deutz)	**10470** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 138 mm Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41022 Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm
48.4 58.4	**10105** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41022 Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm
	10765 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Immerso H 209 mm Ø 85 mm
50.5CL CM - CS 50.5C 60.5	**10072** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 115 mm Ø 78 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41042 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
58.2	**10105** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41042 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
68.2 - 78.2 82.2 - 98.2	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41042 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
68.4 - 78.4 88.4 - 98.4 (segue)	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue CARRARO SPA			
68.4 - 78.4 88.4 - 98.4	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. 41042 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
	10765 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Immerso H 209 mm Ø 85 mm
	10766 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia esterna H 315 mm - Ø 155 mm
118.4 (Mot. Perkins 6.372)	**10687** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 179 mm Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41042 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
138.4 (Motore Perkins 6.354)	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 141 mm Ø 97 mm
	10687 FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 180 mm Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41042 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
352 - 354 355	**10722** FILTRO OLIO		Codice orig. 41034 Immerso H 108 mm Ø 54 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41042 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41022 Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm
450	**10769** FILTRO NAFTA		Codice orig. 41028 Immerso in panno H 113 mm Ø 63 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41028 Immerso in carta H 113 mm Ø 63 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue CARRARO SPA			
452 - 454 - 455 502 - 502FV 504 - 505 - 544 552 - 555CS 555CL - 602 604	**10767** FILTRO OLIO		Codice orig. Immerso H 153 mm Ø 85 mm
	10105 FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41042 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41022 Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm
501.2 - 501.4 520.2 - 520.4	**10072** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 115 mm Ø 78 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41042 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
	10770 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 501.2 Avvitabile - H 180 mm Ø 110 mm - solo per Mod. 501.2 - 520.2
	10771 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile - H 231 mm Ø 110 mm - solo per Mod. 501.4 - 520.4
520 V (2RM-4RM) 520.2VB - 520.2 520.2V - 520.2 VF 520.4 - 520.4V 520.4VF 520.2 VFR	**10072** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 115 mm Ø 78 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41042 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
550 - 600 650	**10767** FILTRO OLIO		Codice orig. Immerso H 153 mm Ø 85 mm
	10769 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41028 Immerso in panno H 113 - Ø 63 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41028 Immerso in carta H 113 mm - Ø 63 mm
601.2 - 601.4 620.2 - 620.4	**10072** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 115 mm Ø 78 mm
(segue)	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. 41042 Immerso H 71 mm Ø 87 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue CARRARO SPA			
601.2 - 601.4 620.2 - 620.4	**10770** FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 501.2 Avvitabile - H 180 mm Ø 110 mm - solo per Mod. 601.2 - 620.2
	10771 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile - H 231 mm Ø 110 mm - solo per Mod. 601.4 - 620.4
655 - 702 704 - 952 954	**10105** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41042 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41022 Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm
720.2 - 720.4 820.2 - 820.4	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41042 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
	10770 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 501.2 Avvitabile - H 180 mm Ø 110 mm - solo per Mod. 720.2 - 820.2
	10771 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 501.2 Avvitabile - H 231 mm Ø 110 mm - solo per Mod. 720.4 - 820.4
842 - 844	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41042 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
920.2 - 920.4	**10687** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 179 mm Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41042 Immerso H 71 mm Ø 87 mm

(segue)

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue CARRARO SPA			
920.2 - 920.4	**10765** FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Immerso H 209 mm Ø 85 mm
	10770 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 501.2 Avvitabile - H 180 mm Ø 110 mm - solo per Mod. 920.2
	10771 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile - H 231 mm Ø 110 mm - solo per Mod. 920.4
1020	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41042 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
1020.2 - 1020.4 1020 (2RM - 4RM) MOTORE PERKINS 4.318	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10687 FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm Per forti prestazioni
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41042 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
1050.4	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 141 mm Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41042 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
1151.4	**10804** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 231 mm Ø 110 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41022 Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm
	10783 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia filtro aria H 370 mm Ø 227 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue CARRARO SPA			
5020.5 CL	**10105** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41042 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
51.000.2 51.000.4 61.000. 4 FRUTTETO 71.000.2 FRUTTETO 81.000	**10470** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 138 mm Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm
C3 - C23 230 - 300	**10722** FILTRO OLIO		Codice orig. 41034 Immerso H 108 mm Ø 54 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41028 Immerso H 113 mm Ø 63 mm
C4 - C3 - 335 445 EUREX 400 - 500	**10855** FILTRO OLIO		Codice orig. Immerso H 122 mm Ø 70 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41028 Immerso H 113 mm Ø 63 mm
R7464 R7624 R7674	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 141 mm Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41042 Immerso H 71 mm Ø 87 mm
SERIE 2500 3500 - 3500 CL	**10722** FILTRO OLIO		Codice orig. 41034 Immerso H 108 mm Ø 54 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41028 Immerso H 113 mm Ø 63 mm
SERIE 4500 4500 CL	**10105** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10769 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41028 Immerso in panno H 113 mm Ø 63 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41028 Immerso in carta H 113 mm Ø 63 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue CARRARO SPA			
SERIE 6500 7000 - 7500	**10767** FILTRO OLIO		Codice orig. Immerso H 153 mm Ø 85 mm
	10105 FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10769 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41028 Immerso in panno H 113 mm Ø 63 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41028 Immerso in carta H 113 mm Ø 63 mm
6.1000.4 8.1000.4	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 180 mm Ø 109 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. 41022 Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm
CLAAS MIETITREBBIE			
COMMANDOR 112 CS (Motore Perkins V8540)	**10687** FILTRO OLIO		Codice orig. 147.222.0 Avvitabile H 179 mm Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 71 mm Ø 87 mm
	10776 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 677.434.0 Cartuccia esterna H 375 mm Ø 198 mm
DOMINATOR 38 38S - 48 - 48S (Motore Perkins 4.236)	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 147.223.0- 147.225.0 Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. 556.501.0 Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm
	10788 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 723.561.0 Cartuccia esterna H 335 mm Ø 148 mm
DOMINATOR 56 58S (Motore Perkins 4.248) (segue)	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 147.223.0 - 147.225.0 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue CLAAS MIETITREBBIE			
DOMINATOR 56 58S (Motore Perkins 4.248)	**10064** FILTRO NAFTA		Codice orig. 556.501.0 Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm
	10784 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 676.600.0 Cartuccia filtro aria H 353 mm Ø 165 mm
DOMINATOR 58S SPECIAL DOMINATOR 66	**10687** FILTRO OLIO		Codice orig. 147.222.0 Avvitabile H 179 mm Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. 556.501.0 Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm
	10784 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 676.600.0 Cartuccia filtro aria H 353 mm Ø 165 mm
DOMINATOR 68 68R - 68S (Motore Perkins 4.258)	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 147.223.0 - 147.225.0 Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. 556.501.0 Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm
	10788 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 723.561.0 Cartuccia esterna H 335 mm Ø 148 mm
DOMINATOR 68 - 68R - 68S - 76 - 76H - 78 - 78S - 86 - 88S (Motore Perkins 6.354.4)	**10687** FILTRO OLIO		Codice orig. 147.222.0 Avvitabile H 179 mm Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. 556.501.0 Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm
	10784 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 676.600.0 Cartuccia esterna H 353 mm Ø 165 mm
DOMINATOR 80 - 80H - 85 - 85H (Motore Perkins 6.372.4)	**10839** FILTRO OLIO		Codice orig. 146.790.0 Immerso H 116 mm Ø 94 mm
	10687 FILTRO OLIO		Codice orig. 147.222.0 Avvitabile H 179 mm Ø 97 mm
(segue)			

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue CLAAS MIETITREBBIE			
DOMINATOR 80 - 80H - 85 - 85H (Motore Perkins 6.372.4)	**10064** FILTRO NAFTA		Codice orig. 556.501.0 Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm
	10469 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 660.576.0 Avvitabile H 101 mm Ø 97 mm
	10784 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 676.600.0 Cartuccia esterna H 353 mm Ø 165 mm
DOMINATOR 88S - 88SL - 96 (Motore Perkins T 6.354.4)	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 147.223.0 - 147.225.0 Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. 556.501.0 Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm
	10776 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 677.434.0 Cartuccia esterna H 375 mm Ø 198 mm
DOMINATOR 100 - 105 (Motore Perkins V8.605)	**10839** FILTRO OLIO		Codice orig. 146.790.0 Immerso H 116 mm Ø 94 mm
	10687 FILTRO OLIO		Codice orig. 147.222.0 Avvitabile H 179 mm Ø 97 mm
	10764 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10776 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 677.434.0 Cartuccia esterna H 375 mm Ø 198 mm
DOMINATOR 106 - 108S - 112CS (Motore Perkins V8.540)	**10687** FILTRO OLIO		Codice orig. 147.222.0 Avvitabile H 179 mm Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 71 mm Ø 87 mm
	10776 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 677.434.0 Cartuccia esterna H 375 mm Ø 198 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue CLAAS MIETITREBBIE			
MATADOR STANDARD (SFB) (Motore Perkins 4.270D)	**10127** FILTRO OLIO		Codice orig. 115.054.0 Immerso H 116 mm Ø 70 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 099.155.0 Immerso H 113 mm Ø 63 mm
MERCATOR 50 MERCATOR 75 (Motore Ford 2704/2715E)	**10769** FILTRO NAFTA		Codice orig. 099.104.0 Immerso in panno H 113 mm Ø 63 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 099.155.0 Immerso H 113 mm Ø 63 mm
MERCATOR 60 65 - 70 (Motore Perkins 6.354/6.372)	**10839** FILTRO OLIO		Codice orig. 146.790.0 Immerso H 116 mm Ø 94 mm
	10769 FILTRO NAFTA		Codice orig. 099.104.0 Immerso in panno H 113 mm Ø 63 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 099.155.0 Immerso H 113 mm Ø 63 mm
DX.3.10-DX.3.10 4WD DX.3.30-DX.3.30 4WD DX.3.50-DX.3.50 4WD DX.3.70-DX.3.70 4WD DX.3.90-DX.3.90 4WD DX.4.50-DX.4.50 4WD DX.4.70-DX.4.70 4WD	**10470** FILTRO OLIO		Codice orig. A1.H4123 Avvitabile H 138 mm Ø 97 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 160 mm Ø 84 mm
DX.6.05 4WD DX.6.10 DX.6.10 4WD DX.6.30 4WD	**10772** FILTRO OLIO		Codice orig. A1.15H4123 Avvitabile H 209 mm Ø 97 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 160 mm Ø 84 mm
DX 6.50 4WD	**10748** FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 160 mm Ø 84 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
DEUTZ			
DX.3.10 - DX.3.30 - DX.3.50	**10470** FILTRO OLIO		Codice orig. A1H4123 Avvitabile H 138 mm Ø 97 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 160 mm Ø 84 mm
	10772 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. A1.5H4123 Avvitabile H 209 mm Ø 97 mm
	10773 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 231.1565 Cartuccia filtro aria H 212 mm Ø 165 mm
DX.3.60 - DX.3.70 - DX.3.90 - DX.4.10 - DX.4.30 - DX.4.50 - DX.4.70 - DX.80 - DX.80 A - DX.86 - DX.86 A - DX.92 - DX.92 A	**10470** FILTRO OLIO		Codice orig. A1H4123 Avvitabile H 138 mm Ø 97 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 160 mm Ø 84 mm
	10772 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. A1.5H4123 Avvitabile H 209 mm Ø 97 mm
	10774 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 233.9823 Cartuccia filtro aria H 334 mm Ø 165 mm
DX.6.10 - DX.6.30 - DX.85 - DX.85 A DX.90 - DX.90 A DX.110 - DX.110 A DX.120 - DX.120 A	**10748** FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 160 mm Ø 84 mm
	10772 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. A1.5H4123 Avvitabile H 209 mm Ø 97 mm
	10774 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 233.9823 Cartuccia filtro aria H 334 mm Ø 165 mm
DX.6.50 - DX.7.10 - DX.140 - DX.140 A - DX.145 - DX.145 A - DX.160 - DX.160 A - DX.8.30	**10748** FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 160 mm Ø 84 mm
(segue)	**10772** FILTRO IDRAULICO		Codice orig. A1.5H4123 Avvitabile H 209 mm Ø 97 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue DEUTZ			
DX.6.50 - DX.7.10 - DX.140 - DX.140 A - DX.145 - DX.145 A - DX.160 - DX.160 A - DX.8.30	**10776** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 216.5049 Cartuccia filtro aria H 375 mm Ø 198 mm
DX.36 V - D2506 - D3006 - D3607 - D3607 A	**10100** FILTRO NAFTA		Codice orig. Q0,5H4117 Avvitabile H 80 mm Ø 77 mm
	10773 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 231.1565 Cartuccia filtro aria H 212 mm Ø 165 mm
DX 50V	**10064** FILTRO NAFTA		Codice orig. Q1H-4117 Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm
	10773 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 231.1565 Cartuccia filtro aria H 212 mm Ø 165 mm
DX86 TURBO - DX92 TURBO	**10470** FILTRO OLIO		Codice orig. A1H4123 Avvitabile H 138 mm Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. Q1H-4117 Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm
DX.230 - DX.230A	**10748** FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 160 mm Ø 84 mm
	10772 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. A1.5H4123 Avvitabile H 209 mm Ø 97 mm
	10777 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 216.5059 Cartuccia filtro aria H 495 mm Ø 242 mm
D 4005 - D 4505 - D 5005 - D 5505	**10470** FILTRO OLIO		Codice orig. A1H4123 Avvitabile H 138 mm Ø 97 mm
	10776 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 216.5049 Cartuccia filtro aria H 375 mm Ø 198 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue DEUTZ			
D4006 - D4506 - D5006 - D5206 - D5506 - D6006 - D6206 - D6806 - D7006 - D7206	**10470** FILTRO OLIO		Codice orig. A1H4123 Avvitabile H 138 mm Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. Q1H-4117 Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm
	10773 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 231.1565 Cartuccia filtro aria H 212 mm Ø 165 mm
D4007 - D4507 - D4507A - D4807 - D4807A - D5207 - D5207A - D6007 - D6007A - D6207 - D6207A - D6507 - D6507A - D6807 - D6807A - D7007 - D7007A - D7207 - D7207A	**10470** FILTRO OLIO		Codice orig. A1H4123 Avvitabile H 138 mm Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. Q1H-4117 Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 160 mm Ø 84 mm
	10773 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 231.1565 Cartuccia filtro aria H 212 mm Ø 165 mm
D4507C - D4807C - D5207C - D6007C - D6207C - D6807C - D7007C - D7207C	**10470** FILTRO OLIO		Codice orig. A1H4123 Avvitabile H 138 mm Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. Q1H-4117 Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 160 mm Ø 84 mm

(segue)

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue DEUTZ			
D4507C - D4807C - D5207C - D6007C - D6207C - D6807C - D7007C - D7207C	**10772** FILTRO IDRAULICO		Codice orig. A1.5H4123 Avvitabile H 209 mm Ø 97 mm
	10773 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 231.1565 Cartuccia filtro aria H 212 mm Ø 165 mm
D7506	**10772** FILTRO IDRAULICO		Codice orig. A1.5H4123 Avvitabile H 209 mm Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. Q1H-4117 Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm
	10774 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 233.9823 Cartuccia filtro aria H 334 mm Ø 165 mm
D7807 - D7807A	**10470** FILTRO OLIO		Codice orig. A1H4123 Avvitabile H 138 mm Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. Q1H-4117 Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm
	10774 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 233.9823 Cartuccia filtro aria H 334 mm Ø 165 mm
D7807C	**10470** FILTRO OLIO		Codice orig. A1H4123 Avvitabile H 138 mm Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. Q1H-4117 Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm

(segue)

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue DEUTZ			
D7807C	**10772** FILTRO IDRAULICO		Codice orig. A1.5H4123 Avvitabile H 209 mm Ø 97 mm
	10774 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 233.9823 Cartuccia filtro aria H 334 mm Ø 165 mm
D8005 - D9005	**10772** FILTRO OLIO		Codice orig. A1.5H4123 Avvitabile H 209 mm Ø 97 mm
D8006 - D9006 - D9006A - D100 06 - D120 06 - D130 06	**10782** FILTRO OLIO		Codice orig. Immerso H 110 mm Ø 70 mm
	10772 FILTRO OLIO		Codice orig. A1.5H4123 Avvitabile H 209 mm Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. Q1H-4117 Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 160 mm Ø 84 mm
	10774 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 233.9823 Cartuccia filtro aria H 334 mm Ø 165 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue DEUTZ			
D16006	**10772** FILTRO OLIO		Codice orig. A1.5H4123 Avvitabile H 209 mm Ø 97 mm
	10783 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 235.2117 Cartuccia filtro aria H 370 mm Ø 227 mm
INTRAC 2002 - INTRAC 2003 - INTRAC 2004A	**10470** FILTRO OLIO		Codice orig. A1H4123 Avvitabile H 138 mm Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. Q1H-4117 Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm
	10773 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 231.1565 Cartuccia filtro aria H 212 mm Ø 165 mm
INTRAC 2005 - INTRAC 2006	**10772** FILTRO OLIO		Codice orig. A1.5H4123 Avvitabile H 209 mm Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. Q1H-4117 Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm
	10784 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2912005 Cartuccia filtro aria H 353 mm Ø 165 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
FENDT			
F 12 HL F 18 G F 20 GH F 24 L F 24 W - FL 236 FL 237 - FL 326 FARMER 1 F 116 - FIX 1 FW 236 FW 237 FARMER 1	**10785** FILTRO NAFTA		Codice orig. F112 200.060.130 Immerso H 64 mm Ø 63 mm
F 12 - F12GH F12H - F15GG F15HG - F15HG F17W - F17L F20GG - F20HG F22V - F25 F28P/H - F236W FL114 - FL120 FL131 - FL236 FIX1 - FIX2 FW116 - FW120 FW243U FWU237	**10069** FILTRO NAFTA		Codice orig. F015.200.060.180 Immerso H 113 mm Ø 63 mm
FARMER 1D FIX 2E	**10469** FILTRO OLIO		Codice orig. F120.203.310.170 Avvitabile H 101 mm Ø 97 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. F105.200.060.180 Immerso H 113 mm Ø 63 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. W 1H4117 Avvitabile H 115 Ø 84 mm
FARMER12 (FL236) FARMER2 (FW139) FARMER 2D (FW228)	**10069** FILTRO NAFTA		Codice orig. F015.200.060.180 Immerso H 113 mm Ø 63 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FENDT			
FARMER 25 EXPORT	**10100** FILTRO NAFTA		Codice orig. F138.204.060.020 Avvitabile H 80 mm Ø 77 mm
FARMER 2DE 2E - 2S - 3S FAVORIT3 (FW 150/1)	**10069** FILTRO NAFTA		Codice orig. F015.200.080.180 Immerso H 113 mm Ø 63 mm
FARMER 3S 4S	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. F238.202.310.010 Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. F015.200.060.180 Immerso in carta H 113 mm - Ø 63 mm
FARMER 5S FAVORIT 3S	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. F238.202.310.010 Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. F015.200.060.180 Immerso H 113 mm Ø 63 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. F100.001.160.243 Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm
FARMER 11S 12S - 14S FAVORIT 4S 10S - 12S	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. F238.202.310.010 Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. F100.001.160.243 Avvitabile H 130 mm Ø 84 mm
FARMER 102 102S - 102SA FARMER 103 103S - 103LS 103LSA - 103SA 104S - 104LS 104LSA - 104SA 105 - 105SA	**10100** FILTRO NAFTA		Codice orig. F138.204.060.020 Avvitabile H 80 mm Ø 77 mm
FARMER 105S 105LS - 106S TURBO MATIC 108S - 108LS (segue)	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. F238.202.310.010 Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FENDT			
FARMER 105S 105LS - 106S TURBO MATIC 108S - 108LS	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. F278.201.060.040 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10100 FILTRO NAFTA		Codice orig. F138.204.060.020 Avvitabile H 80 mm - Ø 77 mm
FARMER 200 - 200 SA - 201 S - 201 SA	**10470** FILTRO OLIO		Codice orig. F100.001.173.481 Avvitabile H 138 mm - Ø 97 mm
	10100 FILTRO NAFTA		Codice orig. F138.204.060.020 Avvitabile H 80 mm - Ø 77 mm
	10773 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. F135.203.092.010 Cartuccia filtro aria H 212 mm - Ø 165 mm
FARMER 240S - 250S - 260S - 275S	**10470** FILTRO OLIO		Codice orig. F100.001.173.481 Avvitabile H 138 mm - Ø 97 mm
	10100 FILTRO NAFTA		Codice orig. F138.204.060.020 Avvitabile H 80 mm - Ø 77 mm
	10845 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. X810.270.073 Cartuccia filtro aria H 293 mm - Ø 126 mm
FARMER 250V - 260V - 270V - 260P - 270P - 280P	**10470** FILTRO OLIO		Codice orig. F100.001.173.481 Avvitabile H 138 mm - Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. F100.001.160.243 Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm
	10845 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. X810.270.073 Cartuccia filtro aria H 293 mm - Ø 126 mm
FARMER 303 LS - 304 LS	**10748** FILTRO NAFTA		Codice orig. F180.201.060.030 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. F100.001.160.243 Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm
	10788 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia filtro aria H 335 mm - Ø 148 mm
FARMER 305LS - 305LSA - 306S - 306LS - 306LSA - 308S - 308LS - 308LSA	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. F238.202.310.010 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. F100.001.160.243 Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm
	10788 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia filtro aria H 335 mm - Ø 148 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FENDT			
FARMER 309S 309LS - 309LSA	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. F238.202.310.010 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. F180.201.060.030 Avvitabile H 160 mm - Ø 85 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. F100.001.160.243 Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm
	10788 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia filtro aria H 335 mm - Ø 148 mm
FARMER 310LS - 310LSA - 311LSA - 312LSA	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. F238.202.310.010 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. F100.001.160.243 Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm
	10784 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. F184.200.090.010 Cartuccia esterna H 353 mm - Ø 165 mm
FARMER 3S (FW 238) FAVORIT 3 (FW 150/11)	**10069** FILTRO NAFTA		Codice orig. F015.200.060.180 Immerso H 113 mm - Ø 63 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. F100.001.160.243 Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm
	10100 FILTRO NAFTA		Codice orig. F138.204.060.020 Avvitabile H 80mm - Ø 77 mm
FAVORIT 600LS 610LS 611LS 611LSA	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. F238.202.310.010 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. F180.201.060.030 Avvitabile H 160 mm - Ø 85 mm
	10783 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. F280.200.090.020 Cartuccia esterna H 370 mm - Ø 227 mm
	10776 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. F184.230.090.050 Cartuccia esterna H 375 mm - Ø 198 mm
FAVORIT 610S 611S	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. F238.202.310.010 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. F180.201.060.030 Avvitabile H 160 mm - Ø 85 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. F100.001.160.243 Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm
(segue)			

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FENDT			
FAVORIT 610S 611S	**10776** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. F184.230.090.050 Cartuccia filtro aria H 375 mm - Ø 198 mm
FAVORIT 610 SL 611 SL 612 SL	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. F238.202.310.010 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10769 FILTRO NAFTA		Codice orig. F015.200.060.160 Immerso in panno 1° Filtraggio H 113 mm - Ø 63 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. F015.200.060.180 Immerso in carta 2° Filtraggio H 113 mm - Ø 63 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. F100.001.160.243 Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. F180.201.060.030 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
	10776 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. F184.230.090.050 Cartuccia esterna H 375 mm - Ø 198 mm
FAVORIT 612S 612SL	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. F238.202.310.010 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. F100.001.160.243 Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. F180.201.060.030 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
	10784 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. F184.200.090.010 Fino al 6/74 Cartuccia filtro aria H 353 mm - Ø 165 mm
	10776 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. F184.230.090.050 Dal 7/74 - Cartuccia esterna H 375 mm - Ø 198 mm
FAVORIT 612 LSA 614 LSA 615 LSA	**10772** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 209 mm - Ø 97 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. F180.201.060.030 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
	10776 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. F184.230.090.050 Cartuccia filtro aria H 375 mm - Ø 198 mm
	10783 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. F280.200.090.020 Cartuccia esterna H 370 mm - Ø 227 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FENDT			
FAVORIT 614S 614 LS 614 SL 615 SL 615 LS	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. F238.202.310.010 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10772 FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 209 mm - Ø 97 mm
	10769 FILTRO NAFTA		Codice orig. F015.200.060.160 Immerso in panno 1° Filtraggio H 113 mm - Ø 63 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. F015.200.600.180 Immerso in carta 2° Filtraggio H 113 mm - Ø 63 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. F100.001.160.243 Avvitabile H 115 mm Ø 84 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. F180.201.060.030 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
	10776 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. F184.230.090.050 Cartuccia esterna H 375 mm - Ø 198 mm
	10784 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. F184.200.090.010 Cartuccia esterna H 353 mm - Ø 165 mm
200 S 200 SA	**10470** FILTRO OLIO		Codice orig. F100.001.180.024 Avvitabile H 138 mm - Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. F100.001.160.243 Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm
200 V - 200 K 203 V - 203 K 204 V - 204 P 205 P 203 P - 203 PII 203 VII	**10470** FILTRO OLIO		Codice orig. F100.001.160.024 Avvitabile H 138 mm - Ø 97 mm
	10100 FILTRO NAFTA		Codice orig. F138.204.060.020 Avvitabile H 80 mm - Ø 77 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. F100.001.160.243 Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. F180.201.060.030 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
	10773 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. F135.203.092.010 Cartuccia filtro aria H 212 mm - Ø 165 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FENDT			
240 - 250V - 250VA 260P - 260PA 260V - 260VA 270P - 270PA 270V - 270VA 280P - 280PA	**10470** FILTRO OLIO		Codice orig. F100.001.160.024 Avvitabile H 138 mm - Ø 97 mm
	10100 FILTRO NAFTA		Codice orig. F138.204.060.020 Avvitabile H 80 mm - Ø 77 mm
	10845 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. X810.270.073 Cartuccia filtro aria H 293 mm - Ø 126 mm
390 GT-DT 395 GT-DT 395 GHA-DT	**10772** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 209 mm - Ø 97 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. F180.201.060.030 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
	10784 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. F184.200.090.010 Cartuccia esterna H 353 mm - Ø 165 mm
FIAT - OM			
SERIE 18-24	**10789** FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909112 Immerso H 100 mm - Ø 82 mm
SERIE 25-25R	**10790** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909104 Immerso H 110 mm - Ø 96 mm
	10789 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909112 Immerso H 100 mm - Ø 82 mm
SERIE 50 OM	**10791** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909123 Immerso H 190 mm - Ø 94 mm
	10465 FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10793 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909109 Immerso H 234 mm - Ø 82 mm 2° Filtraggio
	10462 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909103 Avvitabile H 183 mm - Ø 109 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
SERIE 55	**10794** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909118 Immerso H 251 mm - Ø 152 mm
	10793 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909109 Immerso H 234 mm - Ø 82 mm
SERIE 60C 60 CI 60 CT	**10791** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909123 Immerso H 190 mm - Ø 94 mm
	10794 FILTRO OLIO		Codice orig. 1909118 Immerso H 250 mm - Ø 152 mm
	10789 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909112 Immerso H 100 mm - Ø 82 mm
	10793 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909109 Immerso H 234 mm - Ø 82 mm
60 CA	**10791** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909123 Immerso H 190 mm - Ø 94 mm
	10465 FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10789 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909112 Immerso H 100 mm - Ø 82 mm
	10793 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909109 Immerso H 234 mm - Ø 82 mm
	10462 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909103 Avvitabile dal 1/69 H 183 mm - Ø 109 mm
	10796 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909105- 1909127 per Sollevatore Immerso H 266 mm - Ø 78 mm
	10795 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 585484 per Cambio Immerso H 122 mm - Ø 45 mm
SERIE 70 CI 70 R - 80 CA 80 R (segue)	**10791** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909123 Immerso H 190 mm - Ø 94 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
SERIE 70 CI 70 R - 80 CA 80 R	**10794** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909118 Immerso H 250 mm - Ø 152 mm
	10789 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909112 Immerso H 100 mm - Ø 82 mm
	10793 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909109 Immerso H 234 mm - Ø 82 mm
	10462 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909103 Avvitabile dal 1/69 H 183 mm - Ø 109 mm
	10761 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909134 Immerso H 206 mm - Ø 45 mm
	10795 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 585484 Servo sterzo Immerso H 122 mm - Ø 45 mm
80 C AGRICULTURAL	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10795 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 585484 Servo sterzo Immerso H 122 mm - Ø 45 mm
	10798 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 8322121 Cartuccia esterna H 206 mm - Ø 222 mm
	10797 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 8322122 Cartuccia interna (di sicurezza) H 175 mm - Ø 136 mm
90 C AGRICULTURAL	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm 2° Filtraggio
100 C	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
(segue)	**10802** FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909107 Immerso 1° Filtraggio H 189 mm - Ø 94 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
100 C	**10462** FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909103 Avvitabile 2° Filtraggio H 183 mm - Ø 109 mm
120 C AGRICOLTURAL	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10803 FILTRO OLIO		Codice orig. 1901608 Immerso H 236 mm - Ø 110 mm
	10802 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909107 Immerso 1° Filtraggio H 189 mm - Ø 94 mm
	10462 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909103 Avvitabile 2° Filtraggio H 183 mm - Ø 109 mm
125 CA - CI	**10803** FILTRO OLIO		Codice orig. 1901608 Immerso H 236 mm - Ø 110 mm
	10793 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909109 Immerso H 234 mm - Ø 82 mm
130 C	**10803** FILTRO OLIO		Codice orig. 1901608 Immerso H 236 mm - Ø 110 mm
	10804 FILTRO OLIO		Codice orig. 1909137- 1930544 Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm
	10802 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909107 Immerso - 1° Filtraggio H 189 mm - Ø 94 mm
	10462 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909103 Avvitabile - 2° Filtraggio H 183 mm - Ø 109 mm
140 - 140 CA 140 C1	**10803** FILTRO OLIO		Codice orig. 1901608 Immerso H 236 mm - Ø 110 mm
	10793 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909109 Immerso H 234 mm - Ø 82mm
	10798 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 8322121 Cartuccia esterna H 206 mm - Ø 222 mm
	10797 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 8322122 Cartuccia interna (di sicurezza) H 175 mm - Ø 136 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
150 C	**10803** FILTRO OLIO		Codice orig. 1901608 Immerso H 236 mm - Ø 110 mm
	10804 FILTRO OLIO		Codice orig. 1909137- 1930544 Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm
	10802 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909107 Immerso H 189 mm - Ø 94 mm 1° Filtraggio
	10462 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909103 Avvitabile dal 1/72 H 183 mm - Ø 109 mm
	10798 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 8322121 Cartuccia esterna H 206 mm - Ø 222 mm
	10797 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 8322122 Cartuccia interna (di sicurezza) H 175 mm - Ø 136 mm
180	**10804** FILTRO OLIO		Codice orig. 1901604- 1930544 1909137 - Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm
	10462 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909103 Avvitabile H 183 mm - Ø 109 mm
200 C	**10803** FILTRO OLIO		Codice orig. 1901608 Immerso fino al 8/72 H 236 mm - Ø 110 mm
	10804 FILTRO OLIO		Codice orig. 1909137- 1930544 Avvitabile dal 9/72 H 2311 mm - Ø 110 mm
	10802 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909107 Immerso H 189 mm - Ø 94 mm 1° Filtraggio
	10793 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909109 Immerso H 234 mm - Ø 82 mm 2° Filtraggio
	10462 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909103 Avvitabile dal 1/72 H 183 mm - Ø 109 mm
(segue)	**10805** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 4971959 Cartuccia esterna H 413 mm - Ø 236 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
200 C	**10806** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 4972550 Cartuccia interna (di sicurezza) H 397 mm - Ø 125 mm
200 R - 211 RB 215 C - 312 R	**10790** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909104 Immerso H 110 mm - Ø 96 mm
211 R - 215 R 220 - 220 C	**10789** FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909112 Immerso H 100 mm - Ø 82 mm
211 - 241 - 321	**10790** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909104 Immerso H 110 mm - Ø 96 mm
	10789 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909112 Immerso H 100 mm - Ø 82 mm
250 NASTRO ORO - 255 300 - 300 DT 350 350 SPECIAL 355F - 355CM	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909102 Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10761 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909134 Immerso per Sollevatore H 206 mm - Ø 45 mm
311C/CR - 312C 315C - 331RS 332C - 332RS 342 - 351C 352C - SERIE 315 DIAMANTE	**10807** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909110 Immerso H 100 mm - Ø 76 mm
	10790 FILTRO OLIO		Codice orig. 1909104 Immerso H 110 mm - Ø 96 mm
	10789 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909112 Immerso H 100 mm - Ø 82 mm
	10761 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909134 Immerso H 206 mm - Ø 45 mm
	10756 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909133 Immerso H 125 mm - Ø 45 mm solo per 315 C
312 RB 315 RB 415 RB	**10790** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909104 Immerso H 110 mm - Ø 96 mm
	10756 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909133 Immerso H 125 mm - Ø 45 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
355 C	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909102 Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10761 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909134 Immerso per sollevatore H 205 mm - Ø 45 mm
411 C - 421 431 C - 441 451 C SERIE DIAMANTE 415 C/R/CL	**10808** FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909108 Immerso H 115 mm - Ø 63 mm
	10761 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909134 Immerso H 206 mm - Ø 45 mm
	10756 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909133 Immerso solo per mod. 415 H 125 mm - Ø 45 mm
	11770 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1930443 Cartuccia esterna H 329 mm - Ø 150 mm Solo per mod. 450
400 - 420 420 DT - 440 440 DT - 455 C 455 DAL - 450 450 DT/DAL/UTB	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10761 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909134 Immerso per Sollevatore H 206 mm - Ø 45 mm
415 C - 415 R	**10790** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909104 Immerso H 110 mm - Ø 96 mm
	10808 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909108 Immerso H 115 mm - Ø 63 mm
	10756 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909133 Immerso H 125 mm - Ø 45 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
455 C 455 C SUPER	**10790** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909104 Immerso H 110 mm - Ø 96 mm
	10465 FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm dal 1/69
	10808 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909108 Immerso H 115 mm - Ø 63 mm dal 12/68
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm dal 1/69
	10761 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909134 Immerso per Sollevatore H 206 mm - Ø 45 mm
460 460 DT 460 V	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10761 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909134 Immerso H 206 mm - Ø 45 mm
	10754 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909128 9955976 Cartuccia esterna H 313 mm - Ø 133 mm
	10755 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909129 Cartuccia interna (di sicurezza) H 281 mm - Ø 75 mm
465 C 466 466 DT	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	12128 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909143 Immerso H 96 mm - Ø 47 mm
(segue)			

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
465 C 466 466 DT	**10757** FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm Solo per 465C
	10761 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909134 Immerso H 206 mm - Ø 45 mm Solo per 466/466DT
	10810 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909139 Cartuccia filtro aria H 290 mm - Ø 133 mm
470 470 DT 470 S	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	12128 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909143 Immerso H 96 mm - Ø 47 mm
	10763 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 5106917- 1909106 Immerso per sollevatore H 209 mm - Ø 85 mm
	10754 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 9955976 1909128 Cartuccia esterna H 313 mm - Ø 133 mm
	10755 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909129 9955749 - Cartuccia interna (di sicurezza) H 281 mm - Ø 75 mm
	10810 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909139 Cartuccia filtro aria H 290 mm - Ø 133 mm
470 FRUTTETO 474 VIGNETO 474 DT - DTE	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
(segue)			

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
470 FRUTTETO 474 VIGNETO 474 DT - DTE	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10763 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 5106917 Immerso H 209 mm - Ø 85 mm
	12128 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909143 Immerso H 96 mm - Ø 47 mm
	11770 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909131 Cartuccia esterna H 329 mm - Ø 150 mm
455C - 605C	**12284** FILTRO ARIA		Codice orig. 4997764 Filtro aria a bagno d'olio per modello 605C
	12285 FILTRO ARIA		Codice orig. 4963659 Filtro aria a bagno d'olio per modello 455C
	12286 PREFILTRO		Codice orig. 4955740 - 4997662 - 4997666 Prefiltro per modello 455C - 605C
	12289 FASCETTA FILTRO		Codice orig. 596698 Fascietta filtro
	11137 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 4963663 Massa filtrante in metallo

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
480 - 480 DT 500 - 500 DT/S 505 C 540 - 540 DT 550 - 555 480.8 - 480.8DT	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10761 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909134 Immerso H 206 mm - Ø 45 mm
OM 512 - OM 513	**10791** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909123 Immerso H 190 mm - Ø 94 mm Dal 5/62 in avanti
	10465 FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10793 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909109 Immerso H 234 mm - Ø 82 mm
565 C 566 566 DT	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
	10810 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909139 Cartuccia filtro aria H 290 mm - Ø 133 mm
570 570 DT	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10763 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 5106917- 1909106 Immerso Per Sollevatore H 209 mm - Ø 85 mm
	12128 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909143 Immerso H 96 mm - Ø 47 mm

(segue)

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
570 570 DT	**10755** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909129 9955749 - Cartuccia interna (di sicurezza) H 281 mm - Ø 75 mm
	10810 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909139 Cartuccia filtro aria H 290 mm - Ø 133 mm
	10754 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909128 9955976 Cartuccia esterna H 313 mm - Ø 133 mm
570 DT FRUTTETO - VIGNETO	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10761 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909134 Immerso H 206 mm - Ø 45 mm
	11770 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909131 Cartuccia esterna H 329 mm - Ø 150 mm
580 580 DT	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	12128 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909143 Immerso H 96 mm - Ø 47 mm
	10763 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 5106917-1909106 Immerso Per Sollevatore H 209 mm - Ø 85 mm
	10810 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909139 Cartuccia filtro aria H 290 mm - Ø 133 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
600 - 605 C 640 - 640 DT	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
615 - 715	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10793 FILTRO NAFTA		Codice orig. 4477254-1909109 Immerso - 2° Filtraggio H 234 mm - Ø 82 mm
650 - 650 DT 655 C	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10462 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909103 Avvitabile H 183 mm - Ø 109 mm
665C - 665 MONTAGNA - 666 - 666 DT	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909139 Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
	12128 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909143 Immerso H 96 mm - Ø 47 mm
	10810 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909139 Cartuccia filtro aria H 290 mm - Ø 133 mm
670 - 670 DT 670 FRUTTETO	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909100 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10761 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909134 Immerso per Sollevatore H 206 mm - Ø 45 mm
	12128 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909143 Immerso H 96 mm - Ø 47 mm
	10754 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909128 9955976 Cartuccia esterna H 313 mm - Ø 133 mm
	10755 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909129 9955749 - Cartuccia interna (di sicurezza) H 281 mm - Ø 75 mm
	10810 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909139 Cartuccia filtro aria H 290 mm - Ø 133 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
680 - 680 DT-H	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10763 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 5106917-1909106 Immerso - Per sollevatore H 209 mm - Ø 85 mm
	12128 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909143 Immerso H 96 mm - Ø 47 mm
	10811 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909116 Cartuccia esterna H 339 mm - Ø 155 mm
	10812 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909117 Cartuccia interna (di sicurezza) H 306 mm - Ø 85 mm
750 750 N 750 SOM 755 C	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10462 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909103 Avvitabile H 183 mm - Ø 109 mm
765 C - 766 766 DT - 775 C	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
	12128 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909143 Immerso H 96 mm - Ø 47 mm
	10810 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909139 Cartuccia filtro aria H 290 mm - Ø 133 mm
780 780 DT	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10763 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 5106917-1909106 Immerso - Per Sollevator H 209 mm - Ø 85 mm
	12128 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909143 Immerso H 96 mm - Ø 47 mm
	10811 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909116 Cartuccia esterna H 339 mm - Ø 155 mm
	10812 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909117 Cartuccia interna (di sicurezza) H 306 mm - Ø 85 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
805 C - 855 C	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10763 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 5105917-1909106 Immerso - Per Sollevatore H 209 mm - Ø 85 mm
850 850 DT 850 SPECIAL	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10462 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909103 Avvitabile H 183 mm - Ø 109 mm
	12128 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909143 Immerso H 96 mm - Ø 47 mm
	10796 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909105-1909127 Immerso - Per Sollevatore H 266 mm - Ø 78 mm
880 880 DT	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1930010 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
	10763 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 5106917-1909106 Immerso - Per Sollevatore H 209 mm - Ø 85 mm
	12128 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909143 Immerso H 96 mm - Ø 47 mm
	10811 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909116 Cartuccia esterna H 339 mm - Ø 155 mm
	10812 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909117 Cartuccia interna (di sicurezza) H 306 mm - Ø 85 mm
880/5DT	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909102 Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	12128 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909143 Immerso H 96 mm - Ø 47 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1930010 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm

(segue)

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
880/5DT	**10763** FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 5106917-1909106 Immerso - Per Sollevatore H 209 mm - Ø 85 mm
	10811 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909116 Cartuccia esterna H 339 mm - Ø 155 mm
	10812 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909117 Cartuccia interna (di sicurezza) H 306 mm - Ø 85 mm
900 900 DT	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909102 Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
905 C	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm 1° Filtraggio
	10811 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909116 Cartuccia esterna H 339 mm - Ø 155 mm
	10812 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909117 Cartuccia interna (di sicurezza) H 306 mm - Ø 85 mm
995 C	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909102 Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1930010 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
	10763 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 5106917-1909106 Immerso - Per Sollevatore H 209 mm - Ø 85 mm
	10811 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909116 Cartuccia esterna H 339 mm - Ø 155 mm
	10812 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909117 Cartuccia interna (di sicurezza) H 306 mm - Ø 85 mm
980 980 DT	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
(segue)	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm


MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
980 980 DT	**10748** FILTRO NAFTA		Codice orig. 1930010 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
	10763 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909106-5105917 Immerso per Sollevatore H 209 mm - Ø 85 mm
	12128 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909143 Immerso H 96 mm - Ø 47 mm
	10811 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909116 Cartuccia esterna H 339 mm - Ø 155 mm
	10812 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909117 Cartuccia interna (di sicurezza) H 306 mm - Ø 85 mm
1000 - 1000 N 1000 DT 1000 S	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909102 Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10796 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909105 1909127 Immerso H 266 mm - Ø 78 mm
1180 1180 DT 1280 1280 DT	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909102 Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1930010 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
	12128 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909143 Immerso H 96 mm - Ø 47 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile per Sollevatore H 180 mm - Ø 110 mm
	10814 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909136 Cartuccia esterna H 340 mm - Ø 234 mm
	10815 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909135 Cartuccia interna (di sicurezza) H 286 mm - Ø 116 mm
	10813 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1930175 Cartuccia interna (di sicurezza) H 314 mm - Ø 116 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
1300 1300S DT	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10802 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909107 Immerso 1° Filtraggio H 189 mm - Ø 94 mm
	10462 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909103 2° Filtraggio Avvitabile H 183 mm - Ø 109 mm
	10796 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909105- 1909127 Immerso - Per Sollevatore H 266 mm - Ø 78 mm
1355 C	**10804** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909116- 1930544 Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm
	10802 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909107 Immerso 1° Filtraggio H 189 mm - Ø 94 mm
	10462 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909103 Avvitabile 2° Filtraggio H 183 mm - Ø 109 mm
	10843 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909957 Cartuccia esterna H 390 mm - Ø 154 mm
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909964 Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
1380 1380 DT	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909102 Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909102 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1930010 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
	12128 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909143 Immerso H 96 mm - Ø 47 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile Per Sollevatore H 180 mm - Ø 110 mm
	10814 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909136 Cartuccia esterna H 340 mm - Ø 234 mm
	10815 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909135 Cartuccia interna (di sicurezza) H 286 mm - Ø 116 mm
	10813 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 19030175 Cartuccia interna (di sicurezza) H 314 mm - Ø 116 mm
1580 1580 DT (segue)	**10804** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909137 Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
1580 1580 DT	**10802** FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909107 Immerso 1° Filtraggio H 189 mm - Ø 94 mm
	10462 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909103 Avvitabile 2° Filtraggio H 183 mm - Ø 109 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile Per Sollevatore H 180 mm - Ø 110 mm
	12128 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909143 Immerso H 96 mm - Ø 47 mm
	10814 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909136 Cartuccia esterna H 340 mm - Ø 234 mm
	10815 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909135 Cartuccia interna (di sicurezza) H 286 mm - Ø 116 mm
	10813 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1930175 Cartuccia interna (di sicurezza) H 314 mm - Ø 116 mm
1880 1880 DT	**10804** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909137- 19030544 Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm
	10802 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909107 Immerso 1° Filtraggio H 189 mm - Ø 94 mm
	10462 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909103 Avvitabile 2° Filtraggio H 183 mm - Ø 109 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile Per Sollevatore H 180 mm - Ø 110 mm
	10814 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909136 Cartuccia esterna H 340 mm - Ø 234 mm
	10815 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909135 Cartuccia interna (di sicurezza) H 286 mm - Ø 116 mm
	10813 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1930175 Cartuccia interna (di sicurezza) H 314 mm - Ø 116 mm
35 - 66 (MOTORE LOMBARDINI LDW 1503)	**10744** FILTRO OLIO		Codice orig. 9963447 Avvitabile H 122 mm - Ø 78 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. 9963446 Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm
45.66 - 45.66 DT VIGNETO 55.46 - 55.46 DT 55.66 - 55.66 DT (segue)	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1930010 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
45.66 - 45.66 DT VIGNETO 55.46 - 55.46 DT 55.66 - 55.66 DT	**10757** FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
	10810 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909139 Cartuccia filtro aria H 290 mm - Ø 133 mm
	11770 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909131 Cartuccia esterna H 329 mm - Ø 150 mm
50.86 - 55.88 - 60.88 - 65.88	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1930010 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
	11769 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1930443 Cartuccia esterna H 348 mm - Ø 149 mm (Solo per mod. 50.86)
	11771 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1930442 Cartuccia interna (sicurezza H 287 mm - Ø 50 mm (Solo per mod. 50.86)
55.75 55.75 MONTAGNA 55.75 VIGNETO	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
55.76	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1930010 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
	11769 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1930443 Cartuccia esterna H 348 mm - Ø 149 mm (Solo per mod. 50.86)
55.90 - 55.90 DT 60.90 - 60.90 DT (segue)	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
55.90 - 55.90 DT 60.90 - 60.90 DT	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
	10811 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909116 Cartuccia esterna H 339 mm - Ø 155 mm
	10812 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909117 Cartuccia interna (di sicurezza) H 306 mm - Ø 85 mm
	10810 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909139 Cartuccia filtro aria H 290 mm - Ø 133 mm
60.65 60.65 VIGNETO	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1930010 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
	10810 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909139 Cartuccia filtro aria H 290 mm - Ø 133 mm
60.66 LP 60.66 V/F	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
(segue)	**10748** FILTRO NAFTA		Codice orig. 1930010 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
60.66 LP 60.66 V/F	**10757** FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
	10810 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909139 Cartuccia filtro aria H 290 mm - Ø 133 mm
60.75 VIGNETO 60.75 STEERING 0 - MATIC 70.75C 70.75 STEERING 0 - MATIC 70.75 MONTAGNA	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
65.90 - A65.90 - 80.66 - 80.88	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1930010 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
70.66 DT 80.66 65.46 65.66 70.65 MONTAGNA	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
	10810 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909139 Cartuccia filtro aria H 290 mm - Ø 133 mm
70.90 - 70.90DT 80.90 - 80.90DT	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
(segue)			

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
70.90 - 70.90DT 80.90 - 80.90DT	**10757** FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile Per sollevatore H 180 mm - Ø 110 mm
	10812 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909117 Cartuccia interna (di sicurezza) H 306 mm - Ø 85 mm
72.93 - 72.93DT 72.94 - 72.94DT	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1930010 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
80.55	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10763 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909106 Immerso Per sollevatore H 209 mm - Ø 85 mm
	10811 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909116 Cartuccia esterna H 339 mm - Ø 155 mm dal 12/85
	10812 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909117 Cartuccia interna (di sicurezza) H 306 mm - Ø 85 mm
80.75 STEERING - O - MATIC	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
(segue)	**10757** FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
80.75 STEERING - O - MATIC	**10810** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909139 Cartuccia filtro aria H 290 mm - Ø 133 mm
	10813 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1930175 Cartuccia interna (sicurezza) H 314 mm - Ø 116 mm
85.55 95.55 90.55 C	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909102 Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1930010 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
	10811 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909116 Cartuccia esterna H 339 mm - Ø 155 mm
	10812 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909117 Cartuccia interna (di sicurezza) H 306 mm - Ø 85 mm
90.90 90.90 DT 100.90 DT 110.90 DT	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909102 Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1930010 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
	10812 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909117 Cartuccia interna (di sicurezza) H 306 mm - Ø 85 mm
	10811 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1909116 Cartuccia esterna H 339 mm - Ø 155 mm
	12223 CARTUCCIA ARIA INTERNA		Codice orig. 1930590 H 345 mm Ø 90 mm
	12222 CARTUCCIA ARIA ESTERNA		Codice orig. 1930589 H 350 mm Ø 165 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
115.55 TURBO 180.55 TURBO	**10804** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909137- 1930544 Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm
	10802 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909107 Immerso 1° Filtraggio H 189 mm - Ø 94 mm
	10462 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909103 Avvitabile 2° Filtraggio H 183 mm - Ø 109 mm
115.90 115.90 DT 130.90	**12224** FILTRO OLIO		Codice orig. 1930213 Avvitabile H 145 mm - Ø 110 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
	12416 CARTUCCIA ARIA ESTERNA		Codice orig. 1930349 1930174 H 339 mm Ø 124 mm
	10813 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1930175 Cartuccia interna (sicurezza) H 314 mm - Ø 116 mm
130.90 DT - 140.90 - 140.90 DT TURBO 140.90 TURBO	**10748** FILTRO NAFTA		Codice orig. 1930010 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile Per sollevatore H 180 mm - Ø 110 mm
	12416 CARTUCCIA ARIA ESTERNA		Codice orig. 1930349 1930174 H 339 mm Ø 124 mm
	10813 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1930175 Cartuccia interna (sicurezza) H 314 mm - Ø 116 mm
	12224 FILTRO OLIO		Codice orig. 1930213 Avvitabile H 145 mm - Ø 110 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE





Articoli adattabili alle seguenti marche:





MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
155.55 TURBO	**10804** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909137-1930544 Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm
	10802 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909107 Immerso 1° Filtraggio H 189 mm - Ø 94 mm
	10462 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909103 Avvitabile H 183 mm - Ø 109 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile 1° Filtraggio H 180 mm - Ø 110 mm
160.90 - 180.90 - 160.90 DT TURBO 180.90 DT TURBO 180.55 TURBO HYDRODRIVE	**10804** FILTRO OLIO		Codice orig. 1901604-1930544 Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm
	10802 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909107 Immerso 1° Filtraggio H 189 mm - Ø 94 mm
	10462 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909103 Avvitabile 2° Filtraggio H 183 mm - Ø 109 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909130 Avvitabile Per sollevatore H 180 mm - Ø 110 mm
	12416 CARTUCCIA ARIA ESTERNA		Codice orig. 1930349 1930174 H 339 mm Ø 124 mm
	10813 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1930175 Cartuccia interna (sicurezza) H 314 mm - Ø 116 mm
(segue)			

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
SERIE L L60 L65 L75 L85 L95	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909102 Avvitabile H 145 mm Ø 85 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1930010-87800220 Avvitabile H 160 mm Ø 84 mm
	12248 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 85802793 Avvitabile H 290 mm Ø 120 mm
	12249 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1930986 Avvitabile H 175 mm Ø 110 mm
PER MODELLI: L60 L65 L75	**12233** CARTUCCIA ARIA INTERNA		Codice orig. 1930588 H 320 mm Ø 80 mm
	12234 CARTUCCIA ARIA ESTERNA		Codice orig. 1930587 H 330 mm Ø 140 mm
	12246 CARTUCCIA ARIA INTERNA		Codice orig. 1930537 Autopulente H 307 mm Ø 70 mm
	12247 CARTUCCIA ARIA ESTERNA		Codice orig. 1930536 Autopulente H 355 mm Ø 135 mm
PER MODELLI L85 L95	**12223** CARTUCCIA ARIA INTERNA		Codice orig. 1930590 H 345 mm Ø 90 mm
	12222 CARTUCCIA ARIA ESTERNA		Codice orig. 1930589 H 350 mm Ø 165 mm
	10812 CARTUCCIA ARIA INTERNA		Codice orig. 1930825 Autopulente H 310 mm Ø 85 mm
	12243 CARTUCCIA ARIA ESTERNA		Codice orig. 1930605 Autopulente H 345 mm Ø 160 mm
(segue)			

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO




Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
TN65F TN75F TN90F	**12235** FILTRO OLIO		Codice orig. 1931018 Avvitabile H 115 mm Ø 110 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1930010-87800220 Avvitabile H 160 mm Ø 84 mm
	12236 FILTRO IDRULICO		Codice orig. 5174044 Avvitabile H 170 mm Ø 140 mm
PER MODELLI TN65F TN75F	**12233** CARTUCCIA ARIA INTERNA		Codice orig. 1930588 H 320 mm Ø 80 mm
	12234 CARTUCCIA ARIA ESTERNA		Codice orig. 1930587 H 330 mm Ø 140 mm
PER MODELLI TN65F TN75F	**10812** CARTUCCIA ARIA INTERNA		Codice orig. 1909117 H 306 mm Ø 85 mm
	12237 CARTUCCIA ARIA ESTERNA		Codice orig. 1931027 H 350 mm Ø 160 mm
TS80 TS90 TS100 TS110	**12218** FILTRO OLIO		Codice orig. 81879134 Avvitabile H 180 mm Ø 96 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 87800220 Avvitabile H 160 mm Ø 84 mm
	12220 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 81863799 Avvitabile H 240 mm Ø 98 mm
	12240 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 81863229 Avvitabile H 160 mm Ø 97 mm
	12241 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 81869132 Avvitabile H 200 mm Ø 97 mm
(segue)			

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
TS80 TS90 TS100 TS110	**12227** FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 82005016 Avvitabile H 245 mm Ø 136 mm
	12228 CARTUCCIA ARIA INTERNA		Codice orig. 82008601 Avvitabile H 295 mm Ø 91 mm
	12232 CARTUCCIA ARIA ESTERNA		Codice orig. 82011402 H 340 mm Ø 190 mm
WINNER F100 F110 F115 F120	**10467** FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1909102 Avvitabile H 145 mm Ø 85 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1930010-87800220 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
	12221 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1930882 Immerso H 220 mm Ø 102 mm
	12223 CARTUCCIA ARIA INTERNA		Codice orig. 1930590 H 345 mm Ø 90 mm
	12222 CARTUCCIA ARIA ESTERNA		Codice orig. 1930589 H 350 mm Ø 165 mm
	12242 CARTUCCIA ARIA INTERNA		Codice orig. 1930825 Autopulente H 310 mm Ø 85 mm
	12243 CARTUCCIA ARIA ESTERNA		Codice orig. 1930605 Autopulente H 345 mm Ø 160 mm
WINNER F130 F140	**12224** FILTRO OLIO		Codice orig. 1930213 Avvitabile H 145 mm Ø 110 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 81800220 1930010 - Avvitabile H 160 mm Ø 84 mm
	12221 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 1930882 Immerso H 220 mm Ø 102 mm
	12225 CARTUCCIA ARIA INTERNA		Codice orig. 1930790 H 385 mm Ø 117 mm
	12226 CARTUCCIA ARIA ESTERNA		Codice orig. 1930603 H 430 mm Ø 205 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FIAT - OM			
SERIE M M100 M115 M135 M160	**12218** FILTRO OLIO		Codice orig. 81879134 Avvitabile H 180 mm Ø 96 mm
	12244 FILTRO NAFTA		Codice orig. 87840590 Avvitabile H 185 mm Ø 85 mm
	12250 FILTRO DECANTATORE		Codice orig. 87840591 Attacco rapido H 125 mm Ø 80 mm
	12227 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 82005016 Avvitabile H 245 mm Ø 136 mm
	12220 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 81863799 Avvitabile H 240 mm Ø 98 mm
PER MODELLI M100 M115	**12228** CARTUCCIA ARIA INTERNA		Codice orig. 82008601 H 295 mm Ø 91 mm
	12229 CARTUCCIA ARIA ESTERNA		Codice orig. 82008600 H 345 mm Ø 190 mm
PER MODELLI M135 M160	**12230** CARTUCCIA ARIA INTERNA		Codice orig. 82008607 H 395 mm Ø 120 mm
	12231 CARTUCCIA ARIA ESTERNA		Codice orig. 82008606 H 400 mm Ø 215 mm
SERIE G G170 G190 G210 G240	**12218** FILTRO OLIO		Codice orig. 81879134 Avvitabile H 180 mm Ø 96 mm
	12219 FILTRO NAFTA		Codice orig. 87840136 Avvitabile H 130 mm Ø 108 mm
	12220 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 81863799 Avvitabile H 240 mm Ø 98 mm
	12238 CARTUCCIA ARIA INTERNA		Codice orig. 89846495 H 380 mm Ø 150 mm
	12239 CARTUCCIA ARIA ESTERNA		Codice orig. 89846494 H 405 mm Ø 250 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
FORD TRATTORI			
2000 - 5000 - 5500	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. A710X 6714CA Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10471 FILTRO OLIO		Codice orig. C7NN 6714A Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. C5NE 9176A Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10820 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. C5NE 9A641A Cartuccia esterna H 275 mm - Ø 114 mm
2120	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. C7NN 6714A Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. C5NE 9716A Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
3000 - 3400 - 3500 - 4000 - 4010 - 4400 - 4500	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. C7NN 6714A Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. C5NE 9176A Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10820 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. C5NE 9A641A Cartuccia esterna H 275 mm - Ø 114 mm
4100 - 4140 - 4190 - 4200 - 4600 - 5550	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. C7NN 6714A Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. C5NE 9176A Immerso H 71 mm - Ø 87 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FORD TRATTORI			
5600 - 5700 - 6600 - 6700	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. C7NN 6714A Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. C5NE 9176A Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10821 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. D1NN9601A Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 168 mm
	10822 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. DINN-9R500-AB Cartuccia interna (sicurezza) H 351 mm - Ø 94 mm
5610 - 5710 - 6610 - 6610 SERIES II 6710 - 6710 SERIES II	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. A710X 6714CA Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10471 FILTRO OLIO		Codice orig. C7NN 6714A Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. C5NE 9176A Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10821 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. D1NN9601A Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 168 mm
	10822 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. DINN-9R500-AB Cartuccia interna (sicurezza) H 351 mm - Ø 94 mm
6000	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. C7NN 6714A Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. C5NE 9176A Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10789 FILTRO NAFTA		Codice orig. CONN-9155-B Immerso H 100 mm - Ø 82 mm
	10820 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. C5NE 9A641A Cartuccia esterna H 275 mm - Ø 114 mm
7000 - 7500 - 7600 - 7700 - 7610 - 7610 SERIES II 7710 - 7710 SERIES II (segue)	**10687** FILTRO OLIO		Codice orig. D2NN-6714C Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FORD TRATTORI			
7000 - 7500 - 7600 - 7700 - 7610 - 7610 SERIES II 7710 - 7710 SERIES II	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. C7NN 6714A Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. C5NE 9176A Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10821 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. CD1NN9601A Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 168 mm
	10822 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. DINN-9R500-AB Cartuccia interna (sicurezza) H 351 mm - Ø 94 mm
7910	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. C5NE 9176A Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. D8NN9176AA Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10821 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. D1NN9601A Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 168 mm
	10822 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. DINN-9R500-AB Cartuccia interna (sicurezza) H 351 mm - Ø 94 mm
8210	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. A71OX-6714BA Avvitabile H 140 m - Ø 97 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. D8NN9176AA Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10821 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. D1NN9601A Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 168 mm
	10822 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. DINN-9R500-AB Cartuccia interna (sicurezza) H 351 mm - Ø 94 mm
TW 5 - TW 10 (segue)	**10758** FILTRO NAFTA		Codice orig. D8NN9176AA Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10821 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. D1NN9601A Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 168 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue FORD TRATTORI			
TW 5 - TW 10	**10822** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. DINN-9R500-AB Cartuccia interna (sicurezza) H 351 mm - Ø 94 mm
TW 15 - TW 20 - TW 25 - TW 30 - TW 35	**10758** FILTRO NAFTA		Codice orig. D8NN9176AA Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
TW 24	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. C5NE 9176A Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. D8NN9176AA Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
FORD DEXTA 32 (MOT. PERKINS P3/144)	**10127** FILTRO OLIO		Codice orig. A730X 6731T1A Immerso H 116 mm - Ø 70 mm
FORD DEXTA - SUPER DEXTA 2000	**10823** FILTRO OLIO		Codice orig. A730X 6744A1A Immerso H 154 mm - Ø 70 mm Tel. 1485141
	10127 FILTRO OLIO		Codice orig. A730X 6731T1A Immerso H 116 mm - Ø 70 mm
FORD DEXTA - SUPER DEXTA 2000 - 3000	**10127** FILTRO OLIO		Codice orig. A730X 6731T1A Immerso H 116 mm - Ø 70 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. C5NE 9176A Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10820 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. C5NE 9A641A Cartuccia esterna H 275 mm - Ø 114 mm
FORD SUPER MAJOR 5000	**10127** FILTRO OLIO		Codice orig. A730X 6731T1A Immerso H 116 mm - Ø 70 mm
FORD MAJOR 4000 - 5000 PETROL	**10820** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. C5NE 9A641A Cartuccia esternia H 275 mm - Ø 114 mm
FORD MAJOR 4000 - 5000 DIESEL	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. C5NE 9176A Immerso H 71 mm - Ø 87 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
GOLDONI			
GOLDONI GARDEN IDRO 1800 - 2000 (MOTORE KOLER)	**10544** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 94 mm - Ø 78 mm
UNIVERSAL 224 (MOTORE SLANZI DVA 920)	**10434** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 108 mm - Ø 55 mm
	10068 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 108 mm - Ø 55 mm
UNIVERSAL 230 (MOTORI LOMBARDINI LDA 672)	**10545** FILTRO OLIO		Codice orig. Immerso H 82 mm - Ø 70 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 113 mm - Ø 63 mm
UNIVERSAL 236 (MOTORE SLANZI DVA 1550)	**10071** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 74 mm - Ø 78 mm
	10100 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 80 mm - Ø 77 mm
UNIVERSAL 240 TRATTRICE 1040 TRANSCAR 40 (MOTORE SLANZI DVA 1750)	**10549** FILTRO OLIO		Codice orig. Immerso H 186 mm - Ø 68 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
SERIE 926 926 RS/DT (MOTORE SLANZI DVA 1030)	**10434** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 108 mm - Ø 55 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10068 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 108 mm - Ø 55 mm
	10853 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia filtro aria a secco H 208 mm - Ø 90 mm
SERIE 933 RS/DT (MOT. LOMBARDINI LDA 914)	**10544** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 94 mm - Ø 78 mm
	10063 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 50 mm - Ø 48 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm
TRANSCAR 30 - 30RS (MOTORE SLANZI DVA 1200) (segue)	**10434** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 108 mm - Ø 55 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:



MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue GOLDONI			
TRANSCAR 30 - 30RS (MOTORE SLANZI DVA 1200)	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10068 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 108 mm - Ø 55 mm
SERIE 3050 - SERIE 3060 VIGNERON TURBO (MOT. VM HR394 HP - HR 394 HPT)	**10463** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 71 mm - Ø 97 mm
	10469 FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 101 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
TRATTRICE 1055 - TRANSCAR 55 - 60 - MOTORE VM HR394	**10072** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	11726 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 6340310 Cartuccia filtro aria H 262 mm - Ø 105 mm
COMPACT 614 COMPACT 602 604 - C 45 (MOTORE LOMBARDINI LDA 933 - 5LD 825.3)	**10072** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm
IDEA 20 MOTORE PERKINS 103.12	**12131** FILTRO OLIO		Codice orig. 6340398 Avvitabile H 101 mm - Ø 76 mm
	12132 FILTRO NAFTA		Codice orig. 6340397 Avvitabile H 88 mm - Ø 76 mm
IDEA 26 IDEA 30 MOTORE PERKINS 103.13 - 103.15	**12133** FILTRO OLIO		Codice orig. 6340399 Avvitabile H 92 mm - Ø 95 mm
	12132 FILTRO NAFTA		Codice orig. 6340397 Avvitabile H 88 mm - Ø 76 mm
TRANSCAR 60 MOTORE VM D703L	**12136** FILTRO OLIO		Codice orig. VM 41152006 Avvitabile H 95 mm - Ø 95 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. VM 45310054 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
SERIE STAR 75	**10557** FILTRO OLIO		Codice orig. 00021712 Avvitabile H 141 mm - Ø 97 mm
	11783 FILTRO NAFTA		Codice orig. 00032008 Bloccaggio a baionetta con ghiera H 130 mm - Ø 55 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue GOLDONI			
	10764 FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	12140 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 6340366 Cartuccia filtro aria H 240 mm - Ø 155 mm
SERIE 3070 3070 STAR (MOTORE VM HR494HP)	**12136** FILTRO OLIO		Codice orig. 41152002 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 45310071A Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
COMPACT 652 654 (MOTORE SOFIM - 8141-I)	**10748** FILTRO NAFTA		Codice orig. 45310071A Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
	10810 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 6340316 Cartuccia filtro aria H 290 mm - Ø 133 mm
COMPACT 762 - 764 - 772 - 774 (MOTORE JOHN DEERE DF. G01 - DF. G03)	**10557** FILTRO OLIO		Codice orig. 0021712 Avvitabile H 141 mm - Ø 97 mm
	10818 FILTRO NAFTA		Codice orig. 0021450 Tipo box Altezza 80 mm Larghezza 94 mm Lunghezza 126 mm
	10766 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 6340328 Cartuccia filtro aria H 315 - Ø 155 mm Solo per mod. 774
	12343 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 6340329 Cartuccia interna (di sicurezza)
CINGOLI C.60 (MOTORE VM SUN 310 5)	**10105** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
BASE 20 (MOTORE LOMBARDINI 121D 475/2)	**10063** FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 50 mm - Ø 48 mm
	10745 FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.107 Avvitabile H 60 mm - Ø 78 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue GOLDONI			
MAXTER 60-70 (MOTORE D.703 LT)	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. 45310054A Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	12135 FILTRO OLIO		Codice orig. 41152006 Avvitabile H 120 mm - Ø 75 mm
	10810 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 6340316 Cartuccia filtro aria H 290 mm - Ø 133 mm
	12140 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 6340366 Cartuccia filtro aria H 240 mm - Ø 155 mm
	11728 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 6340327 Cartuccia interna (di sicurezza)
3050 STAR V 3050 STAR (MOTORE VM394H)	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. 45310054A Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10463 FILTRO OLIO		Codice orig. 41152005 Avvitabile H 71 mm - Ø 97 mm
	10810 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 6340316 Cartuccia filtro aria H 290 mm - Ø 133 mm
	11728 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 6340327 Cartuccia interna (di sicurezza)
	12140 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 6340366 Cartuccia filtro aria H 240 mm - Ø 155 mm
STAR 50 STAR 70 QUASAR (MOTORE D.703L D.704L)	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. 45310054A Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 45310071A Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
	12135 FILTRO OLIO		Codice orig. 41152006 Avvitabile H 120 mm - Ø 75 mm
	10810 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 6340316 Cartuccia filtro aria H 290 mm - Ø 133 mm
	11728 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 6340327 Cartuccia interna (di sicurezza)
	12140 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 6340366 Cartuccia filtro aria H 240 mm - Ø 155 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
HONDA			
MOTOZAPPA F510-F560	**12055** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 17210 - 734-003/505 Massa filtrante ovale H 57 mm - Ø 120/68 mm
GX140 - GX160 5HP OR	**12056** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 17210 - ZE1-821/822/505 Massa filtrante ovale H 70 mm - Ø 102/75 mm
GXV120 GXV140-GV150 GV200 3,5HP-4HP-5HP	**12057** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 17210-ZE6-003/505 17211-888-013/015/505 Massa filtrante ovale H 50 mm - Ø 187/62 mm
GX V 120 - GX V 160	**12058** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 17210-ZE7-013/505/003 Massa filtrante ovale H 48 mm - Ø 187/62 mm
GX V 140	**12059** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 17211-ZG9-800/8000 Massa filtrante a pannello LU=136 mm- LA= 58 mm H = 25 mm
GX V 140 - GX V 150 - GX V 160	**12060** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 17211-ZG9-M000 Massa filtrante a pannello LU=148 mm- LA= 89 mm H = 25 mm
GX 240 GX 270	**12061** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 17210-ZE2-822/821/882 Massa filtrante ovale H 78 mm - Ø 102/89 mm
GX 340 GX 390	**12062** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 17210-ZE3-000/010/505 Massa filtrante ovale LU=112 mm LA 96 mm - H=92 mm
-	**10079** -		Codice orig. 16900-671/003/004/023/024 Ø est.43 - LU 122
-	**12526** FILTRO OLIO		Codice orig. 15400-PFB004 15400-PJ7005/015 Ø est.65,28 - H 65,46
GX110 old 3,5HP GX120 new 4HP	**12488** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 17210-ZE0-505/821/822 Massa filtrante ovale LU=102 mm- LA= 73 mm H = 54 mm
-	**12516** SPUGNA FILTRANTE		Codice orig. 17403-ZE1-810 Spugna filtrante H=30 Ø=70

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
HANOMAG TRATTORI			
BRILLANT R 442 - 600 600 A - 900 900 A ROBUST 900 900 A	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 114.932.108 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10769 FILTRO NAFTA		Codice orig. 153.187.003 Immerso in panno 1° Filtraggio H 113 mm - Ø 63 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 130.924.119 Immerso in carta 1° Filtraggio H 113 mm - Ø 63 mm
BRILLANT 600	**10769** FILTRO NAFTA		Codice orig. 153.187.003 Immerso in panno 1° Filtraggio H 113 mm - Ø 63 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 130.924.119 Immerso in carta 2° Filtraggio H 113 mm - Ø 63 mm
BRILLANT 601 700 - 700A - 900 900A - 701 - ROBUST 901 GRANIT 501	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 114.932.108 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 130 mm - Ø 84 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 114.924.144 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
HURLIMANN			
D95 - D100 - D110 - D115 - D115T - D150 - D310T	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm
D180 - D210 - D310 - D500	**10064** FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm
H35F DT - H351 - H355 - H360 - H460 - H465 - H470 - H480 - H485 - H356 - H466 - H466.4 - H358.4 H358 PRESTIGE	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10770 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
	11769 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.1 Cartuccia esterna H 348 mm - Ø 149 mm (Solo per mod. H351 - H356 - H466 - H466.4)
	11770 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia esterna H 329 mm - Ø 150 mm
	11771 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4248.340.2 Cartuccia interna (sicurezza) H 287 mm - Ø 50 mm (Solo per mod. H351 - H356 - H466 - H466.4)
H361 - H361 FRUTTETO - H362	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10770 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm Fino al 12/87
	10771 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm Dal 1/88

(segue)

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue HURLIMANN			
H361 - H361 FRUTTETO - H362	**11769** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.1 Cartuccia esterna H 348 mm - Ø 149 mm
	11771 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4248.340.2 Cartuccia interna (sicurezza) H 287 mm - Ø 50 mm
H372 - H372DT - H476 - H476 FRUTTETO	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10770 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 6.4249.340A Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.130.7 Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
H 372 TURBO H 488 T	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10770 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig.6.4249.340A Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.130.7 Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
H 468 - H478 - H468 CLUB - H478.4 - H478 PRESTIGE	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 6.4249.340A Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.130.7 Cartuccia interna (di sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue HURLIMANN			
H 490	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10811 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia esterna H 339 mm - Ø 155 mm
H 496 T - H 6115 T - H 6136 TURBO	**10758** FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10771 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 6.4249.340A Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.130.7 Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
H 4105 ELITE	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10770 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 6.4249.340A Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.130.7 Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
H 5105 (segue)	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue HURLIMANN			
H 5105	**10758** FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
H 5110	**10748** FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm Fino al 8/81
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 112 mm - Ø 87 mm dal 9/81
	10811 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia esterna H 339 mm - Ø 155 mm Fino al 8/81
	10812 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia interna (di sicurezza) H 306 mm - Ø 85 mm
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 6.4249.340A Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm dal 9/81
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.130.7 Cartuccia interna (di sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
H 5116 TURBO H6136	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10771 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 6.4249.340A Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.130.7 Cartuccia interna (di sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
H 6125 H 6155	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 112 mm - Ø 87 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue HURLIMANN			
H 6130	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10811 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia esterna H 339 mm - Ø 155 mm
	10812 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia interna (di sicurezza) H 306 mm - Ø 85 mm
	10814 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia esterna H 340 mm - Ø 234 mm
	10815 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia interna (di sicurezza) H 286 mm - Ø 116 mm
	10813 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia interna (di sicurezza) H 314 mm - Ø 116 mm
H 6160 TURBO	**10758** FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10771 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm
	10814 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia esterna H 340 mm - Ø 234 mm
	10815 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia interna (di sicurezza) H 286 mm - Ø 116 mm
	10813 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia interna (di sicurezza) H 314 mm - Ø 116 mm
H 6170 T (segue)	**10758** FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 112 mm - Ø 87 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue HURLIMANN			
H 6170 T	**10771** FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm
	10832 CARTUCCIA ARIA		Codici orig. Cartuccia esterna H 418 mm - Ø 234 mm
	10833 CARTUCCIA ARIA		Codice orig Cartuccia interna (di sicurezza) H 397 mm - Ø 116 mm
T 5200 T 6200 T 6700	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm
INTERMOTOR			
LA 400 490 - 510	**10005** FILTRO ARIA		Codice orig. 3700.047 Filtro aria a bagno d'olio con foro centrale
	10866 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 5496.015 Massa filtrante per filtro 10005
IM 250 300 - 350	**10867** FILTRO ARIA		Codice orig. 3701.093 Filtro aria a bagno d'olio T/ORIGINALE
	10865 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2175.024 Massa filtrante per filtro 10867
ISEKI			
-	**12533** FILTRO NAFTA		Codice orig. 141510201100 H=68 ø=33
TX1300E TX1500 TX2140 TX2160	**10863** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 142710128400 Cartuccia esterna H 190 mm - Ø 83 mm
TX216HST (mot.K3A/K3B)	**12525** FILTRO OLIO		Codice orig. 566966540000 H 72 mm - Ø 80 mm
-	**12503** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 143115228000 H=280 ø=115

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue ISEKI			
TS3510 (mot. 3ADI)	**11726** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 144410137000 Cartuccia filtro aria H 262 mm - Ø 105 mm
-	**12513** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 148010420700 Cartuccia filtro aria H=200 ø=110
-	**12531** FILTRO NAFTA		Codice orig. 15241023110 Filtro nafta H=88 ø=50
-	**12508** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 156010320240 Cartuccia filtro aria H=270 ø=105
-	**12536** FILTRO NAFTA		Codice orig. 565004048790 Filtro nafta H=57 ø=30
-	**12523** FILTRO OLIO		Codice orig. 569132408041 69132408041 Filtro olio
JOHN - DEERE TRATTORI			
820 - 820 D 830 D - 840D - 1020 - 1020 DIESEL	**10557** FILTRO OLIO		Codice orig. AR 58956 - T 19044 Avvitabile H 141 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. AT 17387T Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10818 FILTRO NAFTA		Codice orig. AR 50041 Tipo box Altezza 80 mm Larghezza 94 mm Lunghezza 126 mm
	10810 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. AN 150202 Cartuccia filtro aria H 290 mm - Ø 133 mm
	12596 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. AR 75603 Filtro Idraulico H 139 mm - Ø 117 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:






MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue JOHN - DEERE TRATTORI			
830 - 1530 DIESEL - 2040 - 2150 - 2240 - 2440 - 2350 - 2550 - 2520 - 2520 DIESEL - 2630 - 2640	**10557** FILTRO OLIO		Codice orig. AR 58956 - T 19044 Avvitabile H 141 mm - Ø 97 mm
	10818 FILTRO NAFTA		Codice orig. AR 50041 Tipo box Altezza 80 mm Larghezza 94 mm Lunghezza 126 mm
	10810 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. AN 150202 Cartuccia esterna (fino al TEL. 190319) H 290 mm - Ø 133 mm
	10754 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. AR 84228 Cartuccia esterna H 313 mm - Ø 133 mm da TEL. 190320
	10755 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. AL 27159 Cartuccia interna (di sicurezza) H 281 mm - Ø 75 mm
	12596 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. AR 75603 Filtro Idraulico H 139 mm - Ø 117 mm
850 - 950 - 1050	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. AE 28914 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	11726 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. AH 19847 Cartuccia filtro aria H 262 mm - Ø 105 mm
920 - 1120 - 1520 - 1520 DIESEL - 2020 - 2020D	**10557** FILTRO OLIO		Codice orig. AR 58956 - T 19044 Avvitabile H 141 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. AT 17387T Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	12596 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. AR 75603 Filtro Idraulico H 139 mm - Ø 117 mm
	10810 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. AN 150202 Cartuccia filtro aria H 290 mm - Ø 133 mm
1010C - 1010L - 1010W - 1010 DIESEL - 2010 D 2010 F - 2120 - 2510 - 2510 DIESEL	**10557** FILTRO OLIO		Codice orig. AR 58956 - T 19044 Avvitabile H 141 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. AT 17387T Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
1250 (segue)	**10557** FILTRO OLIO		Codice orig. AR 58956 - T 19044 Avvitabile H 141 mm - Ø 97 mm
	10754 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. AE 31724 Cartuccia esterna H 313 mm - Ø 133 mm


MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue JOHN - DEERE TRATTORI			
1250	**10755** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. AL 27159 Cartuccia interna (di sicurezza) H 281 mm - Ø 75 mm
1800	**10815** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. AR 27823 Cartuccia interna (di sicurezza) H 286 mm - Ø 116 mm
2010 C - 2010 W	**10557** FILTRO OLIO		Codice orig. AR 58956 - T 19044 Avvitabile H 141 mm - Ø 97 mm
	10810 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. AN 150202 Cartuccia filtro aria H 290 mm - Ø 133 mm
2030 2030 DIESEL	**10557** FILTRO OLIO		Codice orig. AR 58956 - T 19044 Avvitabile H 141 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. AT 17387T Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	12596 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. AR 75603 Filtro Idraulico H 139 mm - Ø 117 mm
	10818 FILTRO NAFTA		Codice orig. AR 50041 Tipo/Box Altezza 80 mm Larghezza 94 mm Lunghezza 126 mm
2750 - 2950 - 2840 - 2940 - 4030 - 6000	**10557** FILTRO OLIO		Codice orig. AR 58956 Avvitabile H 141 mm - Ø 97 mm
	10818 FILTRO NAFTA		Codice orig. AR 50041 Tipo/Box Altezza 80 mm Larghezza 94 mm Lunghezza 126 mm
3010 3010 W 3010 D 3020 3020 D 4000 4100 4100 D 4010 W 4020 4020 D	**10557** FILTRO OLIO		Codice orig. AR 58956 - T 19044 Avvitabile H 141 mm - Ø 97 mm
	10818 FILTRO NAFTA		Codice orig. AR 50041 Tipo/Box Altezza 80 mm Larghezza 94 mm Lunghezza 126 mm
	12596 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. AR 75603 Filtro Idraulico H 139 mm - Ø 117 mm
	10766 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. AR 46481 Cartuccia esterna H 315 mm - Ø 155 mm
	10860 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. AR 39798 Cartuccia esterna H 264 mm - Ø 155 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue JOHN - DEERE TRATTORI			
4040 - 4050 - 4240 - 4320 - 4430 - 4440 - 4520 - 4620 - 4630 - 4640 - 4840 - 5010 DIESEL - 5020 DIESEL - 6030 - 7020 - 7520 - 8430	**10818** FILTRO NAFTA		Codice orig. AR 50041 Tipo/Box Altezza 80 mm Larghezza 94 mm Lunghezza 126 mm
7610 - 7620 7630 - 7640	**10557** FILTRO OLIO		Codice orig. AR 58956 - T 19044 Avvitabile H 141 mm - Ø 97 mm
8010 DIESEL 8020 DIESEL	**10803** FILTRO OLIO		Codice orig. AR 29554 R Immerso per cambio e circuito idraulico H 236 mm - Ø 110 mm
6100 - 6200 - 6300 - 6400	**10557** FILTRO OLIO		Codice orig. T19044 Avvitabile H 135 mm Ø 98 mm
	11783 FILTRO NAFTA		Codice orig. RE64450-RE62419 Bloccaggio a baionetta con ghiera H 130 mm - Ø 85 mm
	11793 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. RE34958 Avvitabile H 240 mm Ø 97 mm
	11788 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. AL78223 Cartuccia esterna H 315 mm Ø 235/185 mm
	11789 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. AL78224 Cartuccia interna (sicurezza) H 130 mm Ø 200/130 mm
6600 - 6800 - 6900	**10557** FILTRO OLIO		Codice orig. T19044 Avvitabile H 135 mm Ø 98 mm
	11783 FILTRO NAFTA		Codice orig. RE64450- Bloccaggio a baionetta con ghiera H 130 mm - Ø 85 mm
	11793 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. RE34958 Avvitabile H 240 mm Ø 97 mm
	11862 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. AL78869 Cartuccia esterna H 310 mm Ø 287/227 mm
	12093 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. AL78870 Cartuccia interna (sicurezza) H 130 mm Ø 240/160 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue JOHN - DEERE TRATTORI			
7600	**10557** FILTRO OLIO		Codice orig. T19044 Avvitabile H 135 mm Ø 98 mm
	12094 FILTRO NAFTA		Codice orig. RE53058-RE64449-RE62418 Bloccaggio a baionetta con ghiera 1° filtraggio H 115 mm - Ø 85 mm
	11783 FILTRO NAFTA		Codice orig. RE64450 Bloccaggio a baionetta con ghiera 2° filtraggio H 130 mm - Ø 85 mm
	12097 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. RE47313 Avvitabile H 240 mm - Ø 97 mm
	12095 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. RE34962-RE67124 Cartuccia esterna H 330 mm - Ø 235 mm
	12096 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. RE34963 Cartuccia interna (Sicurezza) H 305 mm - Ø 133 mm
7700	**12098** FILTRO OLIO		Codice orig. RE57394 Avvitabile H 173 mm Ø 130 mm
	11783 FILTRO NAFTA		Codice orig. RE64450 Bloccaggio a baionetta con ghiera H 130 mm - Ø 85 mm
	12097 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. RE47313 Avvitabile H 240 mm Ø 97 mm
	12099 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. RE34966-RE65880 Cartuccia esterna H 400 mm - Ø 240 mm
	12100 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. RE34967 Cartuccia interna (Sicurezza) H 380 mm - Ø 183 mm

(segue)

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue JOHN - DEERE TRATTORI			
7800	**12098** FILTRO OLIO		Codice orig. RE57394 Avvitabile H 173 mm Ø 130 mm
	12101 FILTRO NAFTA		Codice orig. RE27091-AR86745 Tipo box - 1° filtraggio Altezza 82 mm Larghezza 97 mm Lunghezza 130 mm
	11783 FILTRO NAFTA		Codice orig. RE64490 Bloccaggio a baionetta con ghiera H 130 mm - Ø 85 mm
	12097 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. RE47313 Avvitabile H 240□mm Ø 97 mm
	12099 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. RE34966 Cartuccia esterna H 400 mm - Ø 240 mm
	12100 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. RE34967 Cartuccia interna (sicurezza) H 380 mm - Ø 183 mm
8100 - 8400	**12098** FILTRO OLIO		Codice orig. RE57394 Avvitabile H 173 mm Ø 130 mm
	12101 FILTRO NAFTA		Codice orig. RE27091- Tipo box - 1° filtraggio Altezza 82 mm Larghezza 97 mm Lunghezza 130 mm
	12102 FILTRO NAFTA		Codice orig. RE62423-RE65431 Bloccaggio a baionetta con ghiera 2° filtraggio H 170 mm - Ø 85 mm

(segue)

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue JOHN - DEERE TRATTORI			
8100 - 8400	**12104** FILTRO IDRAULICO		Codice orig. AR94510 Filtro in rete di metallo per il sollevatore H 205 mm - Ø 117 mm
	12105 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. RE51797 Avvitabile trasmissione H 360 mm Ø 121 mm
	12103 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. RE51629 Cartuccia esterna H 400 mm - Ø 285 mm
	12100 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. RE34967 Cartuccia interna (sicurezza) H 380 mm - Ø 183 mm
KAWASAKI			
FC180 (6HP) FJ180V-AS04 (6,5HP)	**12484** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig.11029-7010/ 7016/7021 - 11013-2151 Massa filtrante a pannello LU=200mm LA=60mm H=25 mm
FC420V/540V/150V FD620 FE290D/350D short version FB460	**12524** FILTRO OLIO		Codice orig.49065-2062/ 2071/2075 - 49065-2062 Filtro olio a cartuccia H 70 mm - Øest. 68 mm Øint. 19 mm
KOHLER			
K181 (8HP)	**12477** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig.231847 Filtro aria H 57 mm - Øest. 111 mm Øint. 76 mm
-	**11726** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 249753 - 258646 Cartuccia filtro aria H 262 mm - Ø 105 mm
K482-K532-K582 K662-KT17/19 MV18-20	**12523** FILTRO OLIO		Codice orig. 277233 Avvitabile H 123 mm - Øest. 76 mm Øint. 19 mm
-	**12540** FILTRO OLIO		Codice orig. 286622 H 196 mm - Øest.102 mm Øint. 14 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
KUBOTA			
Serie B: B1200-B1400- B1402-B1500- B1502-B1600- B1702 B6001 B7000-B7001	**10863** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 15221-11223 15222-11220->11224 15319-11221 Cartuccia esterna H 190 mm - Ø 83 mm
	12525 FILTRO OLIO		Codice orig. 15241-32090/92/93 15841-32431 Filtro olio H 72 mm - Ø 80 mm
Serie R: R420LS Serie KH: KH151 (mot.V1902BH 34HP) KH191 (mot.S2800D 56HP)	**12521** FILTRO NAFTA		Codice orig. 15221-43080/81 15221-43170 70000-43081 Filtro nafta H 79 mm - Ø 76 mm
Serie R: R520 Serie KH: KH033 (mot.V1902BH3) KH040 (mot.V1902BH4) Serie R: R410,B (mot.V1902 37HP) R510,B (mot.V2203 48HP)	**10810** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 15000-37101 15401-11081 15606-11080/081/211 15763-11081 - 19433-11081 Cartuccia filtro aria H 290 mm - Ø 133 mm
	12521 FILTRO NAFTA		Codice orig. 15221-43080/81 15221-43170 70000-43081 Filtro nafta H 79 mm - Ø 76 mm
Serie B: B1902 (serie 3) Serie L: L1500 (serie 3) L1501 (serie 3) L1511 (serie 3) L2000 (serie 3) L2002 (serie 3)	**10863** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 15221-11223 15222-11220->11224 15319-11221 Cartuccia esterna H 190 mm - Ø 83 mm
	12118 FILTRO OLIO		Codice orig. - Immerso H 110 mm - Ø 96 mm
Serie B: B2201 (serie 3) Serie L: L2600-L2601-L3001 (serie 3)	**12118** FILTRO OLIO		Codice orig. - Immerso H 110 mm - Ø 96 mm
Serie B: B5000-B5001- B5100-B5200- B6100-B6200- B7100-B7200- B8100-B8200 (serie 3) Serie G: G2 (mot.D600) G2HST (mot.D600) (serie 3)	**12525** FILTRO OLIO		Codice orig. 15241-32090/92/93 15841-32431 Filtro olio H 72 mm - Ø 80 mm
Serie KH: KH024 (mot.D950BH2 8HP) KH031 (mot.Z600KW3 11HP) KH036 (mot.Z620KW 12HP) KH041 (mot.D950BH 16HP)	**10863** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 15221-11223 15222-11220->11224 15319-11221 - 15321-11011 15321-11221 - 15328-11221 15501-11080 - 19215-11220 51852110801 - 76611-58420 Cartuccia esterna H 190 mm - Ø 83 mm
(segue)			

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue KUBOTA			
Serie KH: KH024 (mot.D950BH2 8HP) KH031 (mot.Z600KW3 11HP) KH036 (mot.Z620KW 12HP) KH041 (mot.D950BH 16HP)	**12521** FILTRO NAFTA		Codice orig. 15221-43080/81 15221-43170 70000-43081 Filtro nafta H 79 mm - Ø 76 mm
	12525 FILTRO OLIO		Codice orig. 15241-32090/92/93 15841-32431 Filtro olio H 72 mm - Ø 80 mm
Serie KH: KH035 (mot.D850BH 14HP) Serie KX: KX36,G,HG (mot.D662B4 14HP) KX41,G,HG (mot.D1105B4 20HP) KX61,G,HG (mot.D1105B4G 26HP) KX71 (mot.V1502B4 30HP) Serie R: R310,B,H (mot.V1305-RP 25HP)	**12521** FILTRO NAFTA		Codice orig. 15221-43080/81 15221-43170 70000-43081 Filtro nafta H 79 mm - Ø 76 mm
	12525 FILTRO OLIO		Codice orig. 15241-32090/92/93 15841-32431 Filtro olio H 72 mm - Ø 80 mm
Serie KH: KH050 (mot.D950BH) KH051 (mot.D950BH 19HP)	**11726** CARTUCCIA ARIA		Codice orig.15104-11080 15287-11080/81 15401-11080 17325-11080 70000-11081 Cartuccia filtro aria H 262 mm - Ø 105 mm
	12521 FILTRO NAFTA		Codice orig. 15221-43080/81 15221-43170 70000-43081 Filtro nafta H 79 mm - Ø 76 mm
	12525 FILTRO OLIO		Cod. orig.15241-32090/92/93 15841-32431 Filtro olio H 72 mm - Ø 80 mm
Serie KH: KH060 (mot.1302BH 23HP) KH066 (mot.D140BH 26HP) KH090 (mot.V1702BH 30HP) KH101 (mot.V1902BH 34HP)	**11726** CARTUCCIA ARIA		Codice orig.15104-11080 15287-11080/81 15401-11080 17325-11080 70000-11081 Cartuccia filtro aria H 262 mm - Ø 105 mm
	12521 FILTRO NAFTA		Codice orig. 15221-43080/81 15221-43170 70000-43081 Filtro nafta H 79 mm - Ø 76 mm
Serie KX: KX101 (mot.V1502B4 34HP) KX151 (mot.V1902B4 40HP)	**12521** FILTRO NAFTA		Codice orig. 15221-43080/81 15221-43170 70000-43081 Filtro nafta H 79 mm - Ø 76 mm
	12118 FILTRO OLIO		Codice orig. - Immerso H 110 mm - Ø 96 mm
Serie L: L175 (serie 3) L185,DT (serie 3) L225,DT (serie 3) 15222-11221	**10863** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 15221-11223 15222-11220->11224 15319-11221 - 15321-11011 15321-11221 - 15328-11221 15501-11080 - 19215-11220 51852110801 - 76611-58420 Cartuccia esterna H 190 mm - Ø 83 mm
(segue)			

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:


MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue KUBOTA			
Serie L: L175 (serie 3) L185,DT (serie 3) L225,DT (serie 3)	**12521** FILTRO NAFTA		Codice orig. 15221-43080/81 15221-43170 70000-43081 Filtro nafta H 79 mm - Ø 76 mm
	10072 FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
Serie L: L1801 (serie 3) L1802 (serie 3) Serie RC: RC20 (mot. 2B500C) RC23 (mot. 2B600B)	**10863** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 15221-11223 15222-11220->11224 15319-11221 - 15321-11011 15321-11221 - 15328-11221 15501-11080 - 19215-11220 51852110801 - 76611-58420 Cartuccia esterna H 190 mm - Ø 83 mm
Serie L: L200 (serie 3) L210 (serie 3) L260 (serie 3)	**10072** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
Serie L: L235 (serie 3) L275 (serie 3) L285 (serie 3) L295,DT (serie 3) L355SS (serie 3)	**11726** CARTUCCIA ARIA		Codice orig.15104-11080 15287-11080/81 15401-11080 17325-11080 70000-11081 Cartuccia filtro aria H 262 mm - Ø 105 mm
	10764 FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
Serie L: L225 -225DT L245 -245HC (serie 3)	**10863** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 15221-11223 15222-11220->11224 15319-11221 - 15321-11011 15321-11221 - 15328-11221 15501-11080 - 19215-11220 51852110801 - 76611-58420 Cartuccia esterna H 190 mm - Ø 83 mm
	12521 FILTRO NAFTA		Codice orig. 15221-43080/81 15221-43170 70000-43081 Filtro nafta H 79 mm - Ø 76 mm
	10072 FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
Serie L: L2202 (serie 3) L2402 (serie 3) L2602 (serie 3) L2802 (serie 3) L3202 (serie 3) L3602 (serie 3)	**11726** CARTUCCIA ARIA		Codice orig.15104-11080 15287-11080/81 15401-11080 17325-11080 70000-11081 Cartuccia filtro aria H 262 mm - Ø 105 mm
	12118 FILTRO OLIO		Codice orig. - Immerso H 110 mm - Ø 96 mm
Serie L: L2900DT/GST L305 (serie 3) L3010DT/GST/HST L3710DT/GST/HST Serie RW: 25 (serie 3) (mot.V1500BWD) Serie V: V1502BC	**11726** CARTUCCIA ARIA		Codice orig.15104-11080 15287-11080/81 15401-11080 17325-11080 70000-11081 Cartuccia filtro aria H 262 mm - Ø 105 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue KUBOTA			
Serie L: L345,W (serie 3)	**11726** CARTUCCIA ARIA		Codice orig.15104-11080 15287-11080/81 15401-11080 17325-11080 70000-11081 Cartuccia filtro aria H 262 mm - Ø 105 mm
	12521 FILTRO NAFTA		Codice orig. 15221-43080/81 15221-43170 70000-43081 Filtro nafta H 79 mm - Ø 76 mm
	10764 FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
Serie M: M4000 M4050	**11726** CARTUCCIA ARIA		Codice orig.15104-11080 15287-11080/81 15401-11080 17325-11080 70000-11081 Cartuccia filtro aria H 262 mm - Ø 105 mm
	10863 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 15221-11223 15222-11220->11224 15319-11221 - 15321-11011 15321-11221 - 15328-11221 15501-11080 - 19215-11220 51852110801 - 76611-58420 Cartuccia esterna H 190 mm - Ø 83 mm
	12539 FILTRO OLIO		Codice orig. 15101-32411 Filtro olio H 140 mm - Ø 70 mm
	10072		Codice orig. Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10764 FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
Serie M: M4500,DT	**11726** CARTUCCIA ARIA		Codice orig.15104-11080 15287-11080/81 15401-11080 17325-11080 70000-11081 Cartuccia filtro aria H 262 mm - Ø 105 mm
	10072		Codice orig. Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
Serie M: M4950	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
Serie M: M5950 M6950	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. 15451-43560 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	12525 FILTRO OLIO		Codice orig. 15241-32090/92/93 15841-32431 Filtro olio H 72 mm - Ø 80 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue KUBOTA			
Serie M: M7950DT M8950	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. 15451-43560 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
Serie RW: 30 (serie 3 mot.V1902BDW)	**10810** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 15000-37101 15401-11081 15606-11080/081/211 15763-11081 19433-11081 Cartuccia filtro aria H 290 mm - Ø 133 mm
-	**12533** FILTRO NAFTA		Codice orig. 10450-055710 Filtro nafta H=68 mm ø=33 mm
-	**12541** FILTRO OLIO		Codice orig. 15105-32080 Filtro olio H=95 mm ø=62 mm
-	**12532** FILTRO NAFTA		Codice orig. 15231-43560 - 15231-43563 15321-43560 - 15321-46563 Filtro nafta H=85 mm ø=28 mm
-	**12495** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 15261-11220 Filtro aria H=155 mm ø=75 mm
-	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 15402-32430 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
-	**12531** FILTRO NAFTA		Codice orig. 15521-43160 15567-87461 Filtro nafta H=88 mm ø=50 mm
-	**12506** CARTUCCIA FILTRO ARIA		Codice orig. 15581-11081 - 19404-11081 402-5156-400 Filtro aria H=390 mm ø=195mm
-	**10857** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 15606-96015 Cartuccia esterna H 418 mm - Ø 202 mm
-	**11728** CARTUCCIA ARIA		Codice orig.15612-11180 Cartuccia interna (sicurezza) H 253 mm - Ø 64 mm
-	**12508** CARTUCCIA FILTRO ARIA		Codice orig. 15741-11080 - 15741-11081 15741-11083 Filtro aria H=270 mm ø=105 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue KUBOTA			
-	**12527** FILTRO OLIO		Codice orig. 15853-32430 15853-99170 Filtro olio H=75 mm ø=67 mm
-	**10766** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 16097-49441 Cartuccia esterna H 315 mm - Ø 155 mm
	10744 FILTRO OLIO		Codice orig.16271-32090 16271-32092 Avvitabile H 122 mm - Ø 78 mm
-	**12534** FILTRO NAFTA		Codice orig. 16271-43560 Filtro nafta H=85 mm ø=35 mm
-	**12486** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig.16667-11080 16667-11081 Filtro aria L=181 mm LA=106 mm H=33 mm
	11728 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 17381-11180 Cartuccia interna (sicurezza) H 253 mm - Ø 64 mm
	12530 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 37410-38550 Filtro idraulico H=58 mm ø=60 mm
	12529 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 38430-3771-4 Filtro idraulico H=132 mm ø=80 mm
	10814 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 402-3152-300 Cartuccia esterna H 340 mm - Ø 234 mm
-	**12502** CARTUCCIA FILTRO ARIA		Codice orig. 402-4847-410 Filtro aria H 456 mm - Ø 308 mm
	10851 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 402-5156-500 Cartuccia interna (sicurezza) H 331 mm - Ø 116 mm
-	**12537** FILTRO NAFTA		Codice orig. 6A320-59930 Filtro nafta H=55 mm ø=35 mm
-	**12507** CARTUCCIA FILTRO ARIA		Codice orig.R140142270 R140142280 Filtro aria H=310 mm ø=125 mm
-	**12509** CARTUCCIA FILTRO ARIA		Codice orig. R240142280 Filtro aria H=300 mm ø=72 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue KUBOTA			
-	**12496** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. RA21151280 Filtro aria H=78 mm ø=50 mm
-	**12528** FILTRO IDRAULICO		Codice orig. RD411-62210 Filtro idraulico H=177 mm ø=105 mm
-	**12510** CARTUCCIA FILTRO ARIA		Codice orig. TA04093230 Filtro aria H=275 mm ø=105 mm
LAMBORGHINI			
1R - 1C - 2R - 4R - 5C - R340 - C340 - C350 - R360 - R365 - R470 - R475 - R480 - R485	**10069** FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.530.4 Immerso H 113 mm - Ø 63 mm
4C	**10856** FILTRO OLIO		Codice orig. 400.1452.9 Immerso H 95 mm - Ø 54 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.530.4 Immerso 2° Filtraggio H 113 mm - Ø 63 mm
7 R 7 RDT	**10769** FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.530.3 Immerso in panno 1° Filtraggio H 113 mm - Ø 63 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.530.4 Immerso 2° Filtraggio H 113 mm - Ø 63 mm
	10823 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 400.4608.5 Immerso H 154 mm - Ø 70 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue LAMBORGHINI			
ARGON 50 - 60 - ASTER 60 - CRONO 50 - CRONO 60	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1567.01 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	11769 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.390.1 Cartuccia esterna H 348 mm - Ø 149 mm Solo per mod. ASTER 60
	11771 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.390.2 Cartuccia interna (sicurezza) H 287 mm - Ø 50 mm Solo per mod. ASTER 60
135 FORMULA 165 RACING	**10758** FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.130.1 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
105 FORMULA POWER SPEED	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 041.1553.0/01 Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.130.1 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10829 CARTUCCIA		Codice orig. Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm
	10830 CARTUCCIA		Codice orig. 2.4249.130.7 Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
R 226 C 226	**10069** FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.530.4 Immerso H 113 mm - Ø 63 mm
	10127 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 400.1451.6 Immerso H 116 mm - Ø 70 mm
R 230 C 230 C 230S	**10856** FILTRO OLIO		Codice orig. 400.1452.9 Immerso H 95 mm - Ø 54 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.530.4 Immerso H 113 mm - Ø 63 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue LAMBORGHINI			
R 235 R 235 DT	**10469** FILTRO OLIO		Codice orig. 2.4419.140.1 Avvitabile H 101 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10824 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia esterna H 240 mm - Ø 104 mm
	10825 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia interna (di sicurezza) H 216 mm - Ø 61 mm
R 240	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1554.0 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10100 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.510.1 Avvitabile H 80 mm - Ø 77 mm
R345 - C554 - R660 - R660DT - C664 - C660 - FRUTTETO VIGNETO R775 FRUTTETO R784 - C784 - R854 - R854DT	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1554.0 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	11769 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.2 Cartuccia esterna H 348 mm - Ø 149 mm Non applicabile ai mod. R784 - C784 - R854 - R854DT
	11771 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.1 Cartuccia interna (sicurezza) H 287 mm - Ø 50 mm Non applicabile ai mod. R784 - C784 - R854 - R854DT
R 350	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 041.1553.0/01 Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10100 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.510.1 Avvitabile H 80 mm - Ø 77 mm
452	**10856** FILTRO OLIO		Codice orig. 400.1452.9 Immerso H 95 mm - Ø 54 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.530.4 Immerso H 113 mm - Ø 63 mm
C352 - C352L - C352S - C352 SL (segue)	**10469** FILTRO OLIO		Codice orig. 2.4419.140.1 Avvitabile H 101 mm - Ø 97 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue LAMBORGHINI			
C352 - C352L - C352S - C352 SL	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10754 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.500.1 Cartuccia esterna H 313 mm - Ø 133 mm
	10755 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.500.2 Cartuccia interna (sicurezza) H 281 mm - Ø 75 mm
C353L - C353LL - CL653 - C653L	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 2.4419.150.1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
C 483	**10469** FILTRO OLIO		Codice orig. 2.4419.140.1 Avvitabile H 101 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
R 483	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 2.4419.150.1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
C 503 C 603 (segue)	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 2.4419.150.1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue LAMBORGHINI			
C 503 C 603	**10754** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.500.1 Cartuccia esterna H 313 mm - Ø 133 mm
	10755 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.500.2 Cartuccia interna (sicurezza) H 281 mm - Ø 75 mm
C554 - C554 COMPACT ERGOMATIC	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1554.0 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	11769 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.2 Cartuccia esterna H 348 mm - Ø 149 mm
	11771 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.1 Cartuccia interna (sicurezza) H 287 mm - Ø 50 mm
C 503 S C 603 S	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10754 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.500.1 Cartuccia esterna H 313 mm - Ø 133 mm
	10755 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.500.2 Cartuccia interna (sicurezza) H 281 mm - Ø 75 mm
R 500 - R 500 DT	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 2.4419.150.1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	11769 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.2 Cartuccia esterna H 348 mm - Ø 149 mm
	11771 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.1 Cartuccia interna (sicurezza) H 287 mm - Ø 50 mm
C 553 P - C 653 P - C 653	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
C 583 - C 683 (segue)	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue LAMBORGHINI			
C 583 - C 683	**10757** FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
R 583 - R 1156 - R 1156 DT	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 041.1553.0/01 Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
C503S - R503S - R503DT - R603 - R603DT	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 041.1553.0/01 Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10100 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.510.1 Avvitabile H 80 mm - Ø 77 mm
	10828 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 7016.255.0 Immerso H 179 mm - Ø 85 mm
R600 - R600DT - R684 - C684 - R754 - R754DT - R754 ERGOMATIC	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1554.0 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10771 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm
	11769 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.2 Cartuccia esterna H 348 mm - Ø 149 mm Solo per Mod. R600-R600DT
	11771 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.1 Cartuccia interna (Sicurezza) H 287 mm - Ø 50 mm Solo per Mod. 600-R600DT
R653 - R654 - R654DT	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1554.0 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10828 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 7016.255.0 Immerso H 179 mm - Ø 85 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue LAMBORGHINI			
R574 - 60N - R674 .70 - R674.70N - C674.70 ERGOMATIC R674.70 GRAN PRIX R775 FRUTTETO R775 VIGNETO	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1554.0 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10770 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
	11769 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.2 Cartuccia esterna H 348 mm - Ø 149 mm
	11771 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.1 Cartuccia interna (Sicurezza) H 287 mm - Ø 50 mm Non applicabile ai Mod. R775 FRUTTETO-R775 VIGNETO
R 683	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1554.0 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
R700 - R700DT - C774.80 ERGOMATIC R774.80 - R774.80 GRAN PRIX	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1554.0 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10771 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
R704 - R704DT - R804 - R804DT EXPORT	**10064** FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.500.1 Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue LAMBORGHINI			
R874.90 TURBO R874.90 TURBO GRAN PRIX	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10770 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm Fino al 3/87
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm Dal 4/87
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
R904 - R940DT EXPORT	**10064** FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.500.1 Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm
	10759 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.060.1 Cartuccia esterna H 391 mm - Ø 133 mm
	10760 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.070.2 Cartuccia interna (sicurezza) H 348 mm - Ø 85 mm
R955 - R1256	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 041.1553.0/01 Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.130.1 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
R956 - R956DT - R956.100 - R 1106 - R1106 DT	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1554.0 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.130.1 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm

(segue)

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue LAMBORGHINI			
R956 - R956DT - R956.100 - R 1106 - R1106 DT	**10771** FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
R1056 - R1056DT	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 041.1553.0/01 Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.130.1 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
R1306DT TURBO	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 041.1553.0/01 Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.130.1 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10771 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
R1356 - R1356DT	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 041.1553.0/01 Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.130.1 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm Fino al 12/81
	10831 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 256 mm - Ø 110 mm Dal 1/82
(segue)			

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue LAMBORGHINI			
R1356 - R1356DT	**10832** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.280.3 Cartuccia esterna H 418 mm - Ø 234 mm
	10833 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia interna (sicurezza) H 397 mm - Ø 116 mm
R1506 DT TURBO - R1706 DT TURBO	**11768** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 231 mm - Ø 112 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.130.1 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10771 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm Per modello R 1506 DT TURBO
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm Per modello R 1706 DT TURBO
	10832 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.280.3 Cartuccia esterna H 418 mm - Ø 234 mm Dal 7/86
	10833 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia interna (sicurezza) H 397 mm - Ø 116 mm
R1556DT	**11768** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 231 mm - Ø 112 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm Fino al 9/91
	10831 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. Avvitabile H 256 mm - Ø 110 mm Dal 10/81
LANDINI			
C25 - CS25 - R25 - RV25 - DT25	**10790** FILTRO OLIO		Codice orig. Immerso H 110 mm - Ø 96 mm
	10785 FILTRO NAFTA		Codice orig. 20472 Immerso H 64 mm - Ø 63 mm
(segue)			

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue LANDINI			
C25 - CS25 - R25 - RV25 - DT25	**10835** FILTRO NAFTA		Codice orig. 20472/1 Immerso H 76 mm - Ø 63 mm
4000 - 4500 SUPER - 5000 - 7000	**10127** FILTRO OLIO		Codice orig. Immerso H 116 mm - Ø 70 mm
	10837 FILTRO NAFTA		Codice orig. 27741 Immerso H 88 mm - Ø 70 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 31099 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
4500 - 5500C - 5500CS - 5500CL	**10127** FILTRO OLIO		Codice orig. Immerso H 116 mm - Ø 70 mm
	10072 FILTRO OLIO		Codice orig. 2654408 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 31099 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
C4830F - C5830F - C6030F - (Motore PERKINS A3.152S) - 8530/2 - 8530/4 (Motore PERKINS AD3.152S)	**10072** FILTRO OLIO		Codice orig. 2654408 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 31099 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
5505 - C5500 - 5500CL - CS - 6500 MKII - 5530F2 - 5530F4 - 5530L4 - 5830F2 - 5830F4 - 5830/2 - 5830/4 - 5840/2 - 5840/4 - 6030F2 - 6030F4 - 6030/2 - 6030/4 - 6030L4 - 6030V2 - 6030V4 - 6040/2 - 6040/4 - 6505 - 6530F2 - 6530F4 - 6530L4 - 6530V2 - 6530V4 - 6650/2 - 6650/4 - C6860 - C6860F - 6830/2 - 6830/4 - 6840/2 - 6840/4 - 7500 - 7530 - 7530F2 - 7530F4 - 7550 - 7550/2 - 7550/4 - 7580 - 7830/2 - 7830/4 - 8530F2 - 8530F4 - 8530L4 - 8830/2 - 8830/4 - 8850/2 - 8850/4 - 8550/2 - 8554/4 - 8860 - 16500 DT TURBO INTERCOOLER	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 2654403 2654404 - 2654405 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 31099 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue LANDINI			
6000 - 6500 - R6500 - CL6500 - 7500 - R7500 - DT7500	**10127** FILTRO OLIO		Codice orig. Immerso H 116 mm - Ø 70 mm
	10764 FILTRO OLIO		Codice orig. 2654403 - 2654404 - 2654405 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 31099 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
C7800 - C7830 - R8830/2 - DT8830 - 8830/4	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 2654403 - 2654404 - 2654405 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 31099 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
R8000 - 8000DT - 8500	**10127** FILTRO OLIO		Codice orig. Immerso H 116 mm - Ø 70 mm
	10764 FILTRO OLIO		Codice orig. 2654403 - 2654404 - 2654405 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10687 FILTRO OLIO		Codice orig. 2654407 Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm Forti prestazioni
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 31099 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
R8000 SUPER - R8000S	**10823** FILTRO OLIO		Codice orig. 1896000M91-26560090 Immerso H 154 mm - Ø 70 mm
	10764 FILTRO OLIO		Codice orig. 2654403 - 2654404 - 2654405 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10687 FILTRO OLIO		Codice orig. 2654407 Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm Forti prestazioni

(segue)

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue LANDINI			
R8000 SUPER - R8000S	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. 31099 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
R9000 - R9500 SPECIAL	**10687** FILTRO OLIO		Codice orig. 2654407 Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm Forti prestazioni
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 31099 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10766 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia esterna H 315 mm - Ø 155 mm
9880 (Motore PERKINS 6.354.4)	**10687** FILTRO OLIO		Codice orig. 2654407 Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm Forti prestazioni
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 31099 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
11500C	**10687** FILTRO OLIO		Codice orig. 2654407 Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm Forti prestazioni
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
10000 - 10000S2 - 10000S4 - 12000 DT10000 - DT12500 - R12500	**10687** FILTRO OLIO		Codice orig. 2654407 Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm Forti prestazioni
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 31099 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm Dal 1/83
(segue)			

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue LANDINI			
10000 - 10000S2 - 10000S4 - 12000 DT10000 - DT12500 - R12500	**10843** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia esterna H 390 mm - Ø 154 mm Fino al 12/82
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
R10500 - C11500 - C13000 - DT13000 - 13000MKII4	**10687** FILTRO OLIO		Codice orig. 2654407 Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm Forti prestazioni
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 31099 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
C13500C	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 2654403 - 2654404 - 2654405 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 31099 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10842 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia interna (sicurezza) H 383 mm - Ø 104 mm
R14500 - DT11500 - 14500MKII TURBO	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 2654403 - 2654404 - 2654405 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 31099 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10857 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia esterna H 418 mm - Ø 202 mm
LAVERDA MIETITREBBIE			
M60 - M75	**10807** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909110 Immerso H 100 mm - Ø 76 mm
	10790 FILTRO OLIO		Codice orig. 1909104 Immerso H 110 mm - Ø 96 mm
(segue)			

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:



MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue LAVERDA MIETITREBBIE			
M60 - M75	**10808** FILTRO NAFTA		Codice orig. 1930749 Immerso H 115 mm - Ø 63 mm 1° e 2° filtraggio
MFL 110AL	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
M112AI - M132 (Motore FIAT 8005/SI)	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10462 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909103 Avvitabile H 183 mm - Ø 109 mm
M120 - M120R	**10839** FILTRO OLIO		Codice orig. Immerso H 116 mm - Ø 94 mm
	10764 FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10837 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 88 mm - Ø 70 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
M132 (Motore PERKINS 6.372)	**10839** FILTRO OLIO		Codice orig. Immerso H 116 mm - Ø 94 mm
	10687 FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm
	10837 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 88 mm - Ø 70 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue LAVERDA MIETITREBBIE			
M150 - M152	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10804 FILTRO OLIO		Codice orig. 1909137 Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm
	10802 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909107 Immerso H 189 mm - Ø 94 mm
	10462 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909103 Avvitabile H 183 mm - Ø 109 mm
3300	**10839** FILTRO OLIO		Codice orig. Immerso H 116 mm - Ø 94 mm
	10764 FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
3300AL - 3350AL	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909102 Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
3350 - 3400 - 3450 - 3500	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909101 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
3550 - 3550 AL - 3750	**10802** FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909107 Immerso H 189 mm - Ø 94 mm
	10462 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909103 Avvitabile H 183 mm - Ø 109 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue LAVERDA MIETITREBBIE			
3650	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909102 Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10802 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909107 Immerso H 189 mm - Ø 94 mm
	10462 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909103 Avvitabile H 183 mm - Ø 109 mm
3600R - 3700 - 3700R - 3900	**10804** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909137 Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm
	10802 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909107 Immerso H 189 mm - Ø 94 mm
	10462 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909103 Avvitabile H 183 mm - Ø 109 mm
	10813 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1930349 Cartuccia interna (sicurezza) H 314 mm - Ø 116 mm
3790 - 3850 - 3890	**10804** FILTRO OLIO		Codice orig. 1909137 Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm
	10802 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909107 Immerso H 189 mm - Ø 94 mm
	10462 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1909103 Avvitabile H 183 mm - Ø 109 mm
LOMBARDINI MOTORI			
LGA 184 LGA 225 LKA 184 LKA 225	**11739** FILTRO ARIA		Codice orig. 3700.261 Filtro aria con massa filtrante a pannello
	11738 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 2175.097 Massa filtrante a pannello per filtro 11739

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue LOMBARDINI MOTORI			
CHD SERIE LDW 1203 CHD SERIE LDW 1503 APPLICATI A TRATTORI FIAT SERIE 35.66	**10744** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.104 2175.044 Avvitabile H 122 mm - Ø 78 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Cod. originale 2175.046 Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm
FOCS SERIE LDW 502 LDW602, LDW 903	**10745** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.107 Avvitabile H 60 mm - Ø 78 mm
	12044 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.045 Avvitabile H 74 mm - Ø 78 mm
	12045 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 2175.105 2175.132-2175.164 Massa filtrante a pannello
FOCS SERIE LDW 1204 LDW 1204T	**12046** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.131 Avvitabile H 90 mm - Ø 77 mm
	12044 FILTRO NAFTA		Codice orig. 3730.073 Avvitabile H 74 mm - Ø 78 mm
	12047 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 2175.133 Massa filtrante a pannello
3LD 450 - 3LD 450S - 3LD 535L - 3LD 510 - 3LD 510L - 4LD 640 - LDA 450 - LDA 510 - 3LD 450 - 3LD 510	**10071** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.028 Avvitabile H 74 mm - Ø 78 mm
	10063 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.009 Immerso H 50 mm - Ø 48 mm
	12044 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.045 Avvitabile H 74 mm - Ø 78 mm
	12048 FILTRO NAFTA		Codice orig. immerso H 52 mm - Ø 51 mm

(segue)

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue LOMBARDINI MOTORI			
3LD 450 - 3LD 450S - 3LD 535L - 3LD 510 - 3LD 510L - 4LD 640 - LDA 450 - LDA 510 - 3LD 450 - 3LD 510	**10012** FILTRO ARIA		Codice orig. 3700.102 Filtro aria a bagno d'olio con prefiltro a ciclone H 320 mm - Ø 130 mm
	10011 FILTRO ARIA		Codice orig. 3700.101 Filtro aria a bagno d'olio con cappellotto H 251 mm - Ø 130 mm
	10042 MASSA FILTRANTE		Massa filtrante per filtri 10011 - 10012 - **Non** intercambiabile con la massa originale
	11198 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 5496-111 Massa filtrante **intercambiabile** con la massa originale
	12188 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 5496-008 Massa filtrante **intercambiabile** con la massa originale
	12309 SPUGNA FILTRANTE		Codice orig. 50496110 Massa filtrante
4LD 640 - 4LD 705 - 4LD 820 - LDA 96 - LDA 97 - LDA 100 - LDA 820 -	**10071** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.028 Avvitabile H 74 mm - Ø 78 mm
	10063 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.009 Immerso H 50 mm - Ø 48 mm
	12044 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.045 Avvitabile H 74 mm - Ø 78 mm
	12048 FILTRO NAFTA		Codice orig. immerso H 52 mm - Ø 51 mm
	10015 FILTRO ARIA		Codice orig. 3700.140 Filtro aria a bagno d'olio con prefiltro a ciclone H 320 mm - Ø 130 mm
	10014 FILTRO ARIA		Codice orig. 3700.139 Filtro aria a bagno d'olio con cappellotto H 260 mm - Ø 130 mm
	10030 MASSA FILTRANTE		Massa filtrante per filtri 10014 - 10015 - **Non** intercambiabile con la massa originale
	11198 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 5496.111 Massa filtrante **intercambiabile** con la massa originale
	12309 SPUGNA FILTRANTE		Codice orig. 50496110 Massa filtrante

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue LOMBARDINI MOTORI			
5LD 625-3 TURBO 5LD 675-2, 5LD 825-2 5LD 825-2L 5LD 675-3 5LD 675-4 5LD 825-2 5LD 825-3L 5LD 675-3 5LD 825-3 5LD 825-3L 5LD 825-4 5MD 825-4L 5LD 825-4 5LD 825-4L 5LD 930-3 5LD 930-4 LDA 672 LDA 673 LDA 674 LDA 832 LDA 833 LDA 834	**10545** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.011 Immerso H 82 mm - Ø 70 mm
	10013 FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.012 Immerso H 245 mm - Ø 68 mm
	10072 FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.036 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Cod. originale 2175.046 Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.014 Immerso H 113 mm - Ø 63 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Cod. originale 2175.042 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	11206 MASSA FILTRANTE		Cod. originale 5496.074 Massa filtrante per filtri
	10754 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2175.055 Cartuccia esterna H 313 mm - Ø 133 mm
	10759 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2175.056 Cartuccia esterna H 361 mm - Ø 133 mm
6LD260 - 260C 6LD325 - 325C - 6LD360 - 360C - 6LD360V - 400 - 6LD400C - 400V LDA500 - 503 - 520 - 522 - 530 - 6LD435	**10073** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.019 Immerso H 50 mm - Ø 24 mm
	10544 FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.040 Avvitabile H 80 mm - Ø 78 mm
	10076 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.032 Immerso H 52 mm - Ø 42 mm

(segue)

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue LOMBARDINI MOTORI			
6LD260 - 260C 6LD325 - 325C - 6LD360 - 360C - 6LD360V - 400 - 6LD400C - 400V LDA500 - 503 - 520 - 522 - 530 - 6LD435	**10100** FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.045 Avvitabile H 80 mm - Ø 77 mm
	10021 FILTRO ARIA		Codice orig. 3700.109 Filtro aria a bagno d'olio con prefiltro a ciclone H 290 mm - Ø 120 mm
	10010 FILTRO ARIA		Codice orig. 3700.109 Filtro aria a bagno d'olio con prefiltro a ciclone H 320 mm - Ø 125 mm
	10020 FILTRO ARIA		Codice orig. 3700.111 Filtro aria a bagno d'olio con cappellotto H 290 mm - Ø 120 mm
	10032 MASSA FILTRANTE		Massa filtrante per filtro 10020 - 10021 **Non** intercambiabile con la massa originale
	10042 MASSA FILTRANTE		Massa filtrante per filtro 10010 - **Non** intercambiabile con la massa originale
	11196 MASSA FILTRANTE		Cod. originale 5496.071 Massa filtrante **intercambiabile** con la massa originale H 90 mm - Ø 119 mm
	11197 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 5496.113 Massa filtrante in spugna **intercambiabile** con la massa originale
	12050 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 2175.050 Massa filtrante a pannello forma circolare Ø 140 mm H 68 mm
SOLO PER MODELLI 6LD 400 - 6LD 435 →	**12079** MASSA FILTRANTE		Codice orig. 2175.134 - 2175.096 Massa filtrante a pannello - quadrata Lung.-Larg. 160 mm H 38 mm
7LD600 - 665 7LD665C - 7LD665F - 7LD740 - LDA710 - LDA 720 - LDA 740	**10738** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.025 Immerso H 64 mm - Ø 38 mm
	10063 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.009 Immerso H 50 mm - Ø 48 mm



(segue)

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue LOMBARDINI MOTORI			
7LD600 - 665 7LD665C - 7LD665F - 7LD740 - LDA710 - LDA 720 - LDA 740	**12044** FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.045 Avvitabile H 74 mm - Ø 78 mm
	10014 FILTRO ARIA		Codice orig. 3700.139 Filtro aria a bagno d'olio con cappellotto
	10015 FILTRO ARIA		Codice orig. 3700.140 Filtro aria a bagno d'olio con prefiltro a ciclone H 320 mm - Ø 130 mm
	10030 MASSA FILTRANTE		Massa filtrante per filtro 10014 - **Non** intercambiabile con la massa originale
	11198 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 5496.111 Massa filtrante **intercambiabile** con la massa originale
	10824 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia esterna H 240 mm - Ø 104 mm
	12309 SPUGNA FILTRANTE		Codice orig. 50496110
LDA904 - LDA914 - LDA940 - 8LD600.2 - 8LD665.2 - 8LD740.2	**10544** FILTRO OLIO		Cod. originale 2175.040 Avvitabile H 94 mm - Ø 78 mm
	10063 FILTRO NAFTA		Cod. originale 2175.009 Immerso H 50 mm - Ø 48 mm
	12044 FILTRO NAFTA		Cod. originale 2175.045 Avvitabile H 74 mm - Ø 78 mm
	10754 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2175.055 Cartuccia esterna H 313 mm - Ø 133 mm
	11201 FILTRO ARIA		Cod. originale 3700.179 Filtro aria a bagno d'olio con cappellotto laterale
	11202 FILTRO ARIA		Codice orig. 3700.180 Filtro aria a bagno d'olio con prefiltro a ciclone laterale
	11203 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 5496.075 Massa filtrante per filtri 11201 - 11202 **Intercambiabile** con la massa originale
	12309 SPUGNA FILTRANTE		Codice orig. 50496110

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue LOMBARDINI MOTORI			
9LD560 - 2 9LD561-2 9LD625 9LD625/3 10LD560 - 2 10LD360 - 2 10LD400 - 2 10LD 400 - 2/B - 1 11LD535 - 3 11LD625 11LD625 - 3	**10739** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.044 Immerso H 76 mm - Ø 24 mm
	10544 FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.040 Avvitabile H 94 mm - Ø 78 mm
	10063 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.009 Immerso H 50 mm - Ø 48 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.046 Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm
	12051 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2175.048 cartuccia aria H 71 mm - Ø 165 mm
	10754 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2175.055 Cartuccia esterna H 313 mm - Ø 133 mm
	12309 SPUGNA FILTRANTE		Codice orig. 50496110
12LD435-2 12LD435-2/B - 1 14LD475/2	**10544** FILTRO OLIO		Cod. originale 2175.040 Avvitabile H 94 mm - Ø 78 mm
	10739 FILTRO OLIO		Cod. originale 2175.044 Immerso H 76 mm - Ø 24 mm
	12044 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.045 Avvitabile H 74 mm - Ø 78 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 160 mm Ø 84 mm
	10063 FILTRO NAFTA		Cod. originale 2175.009 Immerso H 50 mm - Ø 48 mm
15LD315	**12080** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.129 Immerso H 88 mm Ø 24 mm
	12081 FILTRO NAFTA		Codice orig. 3730.096 Filtro nafta H 88 mm Ø 48 mm
	12082 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 2175.128 Cartuccia aria H 70 mm Ø 120 mm
15LD255 - 315 - 350 SECONDA SERIE	**12395** FILTRO ARIA		Codice orig. 3700.373.292 Immerso H 251 mm Ø 120 mm
SERIE IM250 - IM300 - IM350 - IM359	**12396** MASSA FILTRANTE		Codice orig. 2175.50 - 2175.172 H 29 mm L 155 mm P 115
	12397 FILTRO ARIA		Codice orig. 2175.239 H 72 mm Ø 126 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
MASSEY FERGUSON MIETITREBBIE			
MF240	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 2862361.M1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10687 FILTRO OLIO		Codice orig. MF1034065-M91 Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm Forti prestazioni
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 26566602 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
MF400	**10839** FILTRO OLIO		Codice orig. 185233.M1 Immerso H 116 mm - Ø 94 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF 1020250M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
MF500 - MF510	**10839** FILTRO OLIO		Codice orig. 185233.M1 Immerso H 116 mm - Ø 94 mm
	10764 FILTRO OLIO		Codice orig. 2862361.M1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10687 FILTRO OLIO		Codice orig. MF1034065.M91 Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm Forti prestazioni
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
MF620	**10839** FILTRO OLIO		Codice orig. 185233.M1 Immerso H 116 mm - Ø 94 mm
	10687 FILTRO OLIO		Codice orig. MF1034065.M91 Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm Forti prestazioni
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10766 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 722360.M91 Cartuccia filtro aria H 315 mm - Ø 155 mm
MASSEY-FERGUSON TRATTORI			
MF35MKII - MF35XMKII (segue)	**10127** FILTRO OLIO		Codice orig. 894972.M91 Immerso H 116 mm - Ø 70 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue MASSEY-FERGUSON TRATTORI			
MF35MKII - MF35XMKII	**10837** FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1851815.M1 Immerso H 88 mm - Ø 70 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
MF60	**10687** FILTRO OLIO		Codice orig. MF1034065.M91 Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
MF65	**10127** FILTRO OLIO		Codice orig. 894972.M91 Immerso H 116 mm - Ø 70 mm
	10072 FILTRO OLIO		Codice orig. MF1447-082.M1 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10837 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1851815.M1 Immerso H 88 mm - Ø 70 mm 1° filtraggio
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm 2° Filtr. - Dal Mot. 2804594
MF133S	**10823** FILTRO OLIO		Codice orig. MF835992.M9 - 26560090 Immerso H 154 mm - Ø 70 mm
	10072 FILTRO OLIO		Codice orig. MF1447-082.M1 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
MF133 SUPER	**10072** FILTRO OLIO		Codice orig. MF1447-082.M1 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10824 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1032762.M91 Cartuccia filtro aria H 240 mm - Ø 104 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue MASSEY-FERGUSON TRATTORI			
MF135	**10127** FILTRO OLIO		Codice orig. 894972.M91 Immerso H 116 mm - Ø 70 mm
	10072 FILTRO OLIO		Codice orig. MF1447.082.M1 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10820 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1026131.M92 Cartuccia esterna H 275 mm - Ø 114 mm
	10824 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1032762.M91 Cartuccia filtro aria H 240 mm - Ø 104 mm
MF148 - MF158 - MF158MKII FRUTTETO	**10127** FILTRO OLIO		Codice orig. 894972.M91 Immerso H 116 mm - Ø 70 mm
	10072 FILTRO OLIO		Codice orig. MF1447-082.M1 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10820 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1026131.M92 Cartuccia esterna H 275 mm - Ø 114 mm
MF154C - MF154S - MF154V	**10127** FILTRO OLIO		Codice orig. 894972.M91 Immerso H 116 mm - Ø 70 mm
	10072 FILTRO OLIO		Codice orig. MF1447-082.M1 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
MF155 (segue)	**10823** FILTRO OLIO		Codice orig. MF8335992.M92 - 26560090 Immerso H 154 mm - Ø 70 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue MASSEY-FERGUSON TRATTORI			
MF155	**10072** FILTRO OLIO		Codice orig. MF1447-082.M1 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10820 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1026131.M92 Cartuccia esterna H 275 mm - Ø 114 mm
	10843 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. MF1093682.M91 Cartuccia esterna H 390 mm - Ø 154 mm
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. MF1093683.M91 Cartuccia interna H 359 mm - Ø 85 mm
MF164S - MF164V	**10072** FILTRO OLIO		Codice orig. MF1447-082.M1 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
MF165 (Motori PERKINS AD4.203 - AG4.212 - 4.212)	**10127** FILTRO OLIO		Codice orig. 894972.M91 Immerso H 116 mm - Ø 70 mm Solo per motori AD4.203
	10072 FILTRO OLIO		Codice orig. MF1447-82.M1 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10823 FILTRO OLIO		Codice orig. MF8335992.M92-26560090 Immerso H 154 mm - Ø 70 mm Solo per motori AG4.212-4.212
	10764 FILTRO OLIO		Codice orig. 1447048.M1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm Solo per motore PERKINS 4.212
	10837 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1851815.M1 Immerso H 88 mm - Ø 70 mm Solo per motore PERKINS AD4.203
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
(segue)			

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue MASSEY-FERGUSON TRATTORI			
MF165 (Motori PERKINS AD4.203 - AG4.212 - 4.212)	**10820** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1026131.M92 Cartuccia esterna H 275 mm - Ø 114 mm
	10843 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. MF1093682.M91 Cartuccia esterna H 390 mm - Ø 154 mm
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1093683.M91 Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
MF174C - MF174F - MF174S - MF174C CRAWIER TRACTOR	**10823** FILTRO OLIO		Codice orig. MF835992.M92 -26560090 Immerso H 154 mm - Ø 70 mm Fino al 1974
	10764 FILTRO OLIO		Codice orig. 1447048.M1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm Dal 1/1975
	10687 FILTRO OLIO		Codice orig. MF1034065.M91 Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm Per forti prestazioni
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
MF175 - MF177	**10823** FILTRO OLIO		Codice orig. MF835992.M92 -26560090 Immerso H 154 mm - Ø 70 mm
	10764 FILTRO OLIO		Codice orig. 1447048.M1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10820 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1026131.M92 Cartuccia esterna H 275 mm - Ø 114 mm
MF184F/S	**10127** FILTRO OLIO		Codice orig. 894972.M91 Immerso H 116 mm - Ø 70 mm
	10072 FILTRO OLIO		Codice orig. MF1447-082.M1 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
(segue)			

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue MASSEY-FERGUSON TRATTORI			
MF184F/S	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 1447048.M1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
MF188 - MF194C - MF194SA - MF194S-4	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 1447048.M1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
MF225 - MF275	**10072** FILTRO OLIO		Codice orig. MF1447-082.M1 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10764 FILTRO OLIO		Codice orig. 1447048.M1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
MF235 - MF245	**10072** FILTRO OLIO		Codice orig. MF1447-082.M1 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 26566602 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	11728 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia interna (sicurezza) H 253 mm - Ø 64 mm
MF250 - 2WD - 4WD - MF254CF - S2 - S4 - 4WD - MF264C TURBO - MF264S2 - S4 - CF	**10072** FILTRO OLIO		Codice orig. MF1447-082.M1 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue MASSEY-FERGUSON TRATTORI			
MF255	**10072** FILTRO OLIO		Codice orig. MF1447-082.M1 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 26566602 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
MF260 - MF263	**10072** FILTRO OLIO		Codice orig. MF1447-082.M1 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10846 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1698683.M1 Cartuccia esterna H 218 mm - Ø 170 mm
MF265 - MF270 - MF274 - MF284 - MF275	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 1447048.mm Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10687 FILTRO OLIO		Codice orig. MF1034065.M91 Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm Per forti prestazioni
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 26566602 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10848 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1678294.M1 Cartuccia esterna H 312 mm - Ø 132 mm
	10846 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1698683.M1 Cartuccia esterna H 218 mm - Ø 170 mm
MF285 (segue)	**10823** FILTRO OLIO		Codice orig. MF835992.M92 -26560090 Immerso H 154 mm - Ø 70 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue MASSEY-FERGUSON TRATTORI			
MF285	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 1447048.M1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 26566602 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
MF282 MF283 - MF284 MF374F - MF374V - MF384F - MF384V	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 1447048.M1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
MF290 - MF294C	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 1447048.M1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10687 FILTRO OLIO		Codice orig. MF1034065.M91 Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm Per forti prestazioni
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 26566602 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10848 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1678294.M1 Cartuccia esterna H 312 mm - Ø 132 mm
	10849 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1678295.M1 Cartuccia interna (sicurezza) H 287 mm - Ø 76 mm
MF354V - MF354F - MF364V - MF264F	**10072** FILTRO OLIO		Codice orig. MF1447-082.M1 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
MF365/2 - MF373 MF374 - MF375/2 MF383S4 (segue)	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 1447048.M1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue MASSEY-FERGUSON TRATTORI			
MF365/2 - MF373 - MF374V - MF375/2 - MF383S4	**10687** FILTRO OLIO		Codice orig. MF1034065.M91 Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm Per forti prestazioni
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2656602 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
MF 390 - MF 393 - MF 398/4	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 1447048.M1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10687 FILTRO OLIO		Codice orig. MF1034065.M91 Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm Per forti prestazioni
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2656602 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
MF394F - MF394V	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 1447048.M1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10687 FILTRO OLIO		Codice orig. MF1034065.M91 Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm Per forti prestazioni
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
MF399 (segue)	**10687** FILTRO OLIO		Codice orig. MF1034065.M91 Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm Per forti prestazioni

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue MASSEY-FERGUSON TRATTORI			
MF399	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
MF565	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 1447048.M1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2656602 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10766 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 722360.M91 Cartuccia esterna H 315 mm - Ø 155 mm
MF575	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 1447048.M1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2656602 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
MF 590 (MOTORE PERKINS 75 HP)	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 1447048.M1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2656602 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10766 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 722360.M91 Cartuccia esterna H 315 mm - Ø 155 mm
(segue)			

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue MASSEY-FERGUSON TRATTORI			
MF590 (Motore PERKINS 75HP)	**10848** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1678294.M1 Cartuccia esterna H 312 mm - Ø 132 mm
	10849 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1678295.M1 Cartuccia interna (sicurezza) H 287 mm - Ø 76 mm
MF590 (Motore PERKINS A4.300)	**10839** FILTRO OLIO		Codice orig. 185233.M1 Immerso H 116 mm - Ø 94 mm
	10764 FILTRO OLIO		Codice orig. 1447048.M1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10687 FILTRO OLIO		Codice orig. MF1034065.M91 Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm Per forti prestazioni
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10848 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1678294.M1 Cartuccia esterna H 312 mm - Ø 132 mm
	10849 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1678295.M1 Cartuccia interna (sicurezza) H 287 mm - Ø 76 mm
MF595 - MF595 MKII - MF595 MKIII	**10839** FILTRO OLIO		Codice orig. 185233.M1 Immerso H 116 mm - Ø 94 mm
	10764 FILTRO OLIO		Codice orig. 1447048.M1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 26566602 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10766 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 722360.M91 Cartuccia esterna H 315 mm - Ø 155 mm
MF675 2WD - MF675 4WD - MF690 (segue)	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 1447048.M1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue MASSEY-FERGUSON TRATTORI			
MF675 2WD - MF675 4WD - MF690	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 26566602 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10848 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1678294.M1 Cartuccia esterna H 312 mm - Ø 132 mm
	10849 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1678295.M1 Cartuccia interna (sicurezza) H 287 mm - Ø 76 mm
MF698 - MF699 - MF1100 - MF1105 - MF2640 - MF2720	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 1447048.M1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10687 FILTRO OLIO		Codice orig. MF1034065.M91 Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm Per forti prestazioni
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
MF1080 - MF1085	**10823** FILTRO OLIO		Codice orig. MF835992.M2-26560090 Immerso H 154 mm - Ø 70 mm
	10764 FILTRO OLIO		Codice orig. 1447048.M1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10687 FILTRO OLIO		Codice orig. MF1034065.M91 Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm Per forti prestazioni
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
MF2620 - MF2640 - MF2675 - MF2680 - MF2685 - MF2705 - MF2680A - MF3080/2 - MF3080/4 - MF3090/4	**10687** FILTRO OLIO		Codice orig. MF1034065.M91 Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm Per forti prestazioni
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
MF2745 (segue)	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 1447048.M1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue MASSEY-FERGUSON TRATTORI			
MF2745	**10687** FILTRO OLIO		Codice orig. MF1034065.M91 Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm Per forti prestazioni
MF3050/2 - MF3050/4 - MF3060/2 - MF2060/4 - MF3065 - MF3070/2 TURBO - MF3070/4 TURBO	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 1447048.M1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
MF3095	**10687** FILTRO OLIO		Codice orig. MF1034065.M91 Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm Per forti prestazioni
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 26566602 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
MF3165	**10127** FILTRO OLIO		Codice orig. 894972.M91 Immerso H 116 mm - Ø 70 mm
	10072 FILTRO OLIO		Codice orig. MF1447082.M1 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10820 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1026131.M92 Cartuccia esterna H 275 mm - Ø 114 mm
MF3303 - MF3305 (segue)	**10127** FILTRO OLIO		Codice orig. 894972.M91 Immerso H 116 mm - Ø 70 mm Con motore PERKINS AD4.203
	10823 FILTRO OLIO		Codice orig. MF835992.M2 -26560090 - Immerso H 154 mm - Ø 70 mm Con motore PERKINS AD4.212
	10072 FILTRO OLIO		Codice orig. MF1447082.M1 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

RICAMBI PER MOTORI

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue MASSEY-FERGUSON TRATTORI			
MF3303 - MF3305	**10820** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1026131.M92 Cartuccia esterna H 275 mm - Ø 114 mm
MF3306	**10839** FILTRO OLIO		Codice orig. 185233.M1 Immerso H 116 mm - Ø 94 mm
	10764 FILTRO OLIO		Codice orig. 1447048.M1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10843 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. MF1093682.M91 Cartuccia esterna H 390 mm - Ø 154 mm
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 1093683.M92 Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
MF3235 - MF3545	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 1447048.M1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10687 FILTRO OLIO		Codice orig. MF1034065.M91 Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm Per forti prestazioni
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
MF3610 - MF3630 - MF3650	**10687** FILTRO OLIO		Codice orig. MF1034065.M91 Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm Per forti prestazioni
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 26566602 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
MF4000 LONG RETRIEVER	**10072** FILTRO OLIO		Codice orig. MF1447082.M1 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10837 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1851815.M1 Immerso H 88 mm - Ø 70 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue MASSEY-FERGUSON TRATTORI			
MF6500	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 1447048.M1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 26566602 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
MF7000DT	**10127** FILTRO OLIO		Codice orig. 894972.M1 Immerso H 116 mm - Ø 70 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. MF1020250.M91 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
NEW HOLLAND			
M77	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 500625 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
M90 - M103	**10470** FILTRO OLIO		Codice orig. 1160024 Avvitabile H 138 mm - Ø 97 mm
M103 - M133 - M135 - M140ARMADA	**10839** FILTRO OLIO		Codice orig. 321091 Immerso H 116 mm - Ø 94 mm 6 cilindri
M103 - M133 - M135 - M140	**10772** FILTRO OLIO		Codice orig. 1160025 Avvitabile H 209 mm - Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue NEW HOLLAND			
M122	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. 500625 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
M133/1 - M135/1 - M140	**10470** FILTRO OLIO		Codice orig. 1160024 Avvitabile H 138 mm - Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm
M140/1 ARMADA	**10839** FILTRO OLIO		Codice orig. 321091 Immerso H 116 mm - Ø 94 mm
	10837 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 88 mm - Ø 70 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 500625 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
TF42	**10804** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm
	10802 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 189 mm - Ø 94 mm
	10462 FILTRO NAFTA		Codice orig. 437074 Avvitabile H 183 mm - Ø 109 mm
	10783 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia filtro aria H 370 mm - Ø 227 mm
TR70	**10470** FILTRO OLIO		Codice orig. 1160024 Avvitabile H 138 mm - Ø 97 mm
	10814 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 227456 Cartuccia esterna H 340 mm - Ø 234 mm
	10851 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 227671 Cartuccia interna (sicurezza) H 331 mm - Ø 116 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue NEW HOLLAND			
TR85 - TR86	**11725** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 276766 Cartuccia esterna H 419 mm - Ø 282 mm
	10814 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 227456 Cartuccia esterna H 340 mm - Ø 234 mm
	10851 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 227671 Cartuccia interna (sicurezza) H 331 mm - Ø 116 mm
800 - 818	**10790** FILTRO OLIO		Codice orig. Immerso H 110 mm - Ø 96 mm
910 - 912 - 975 - 985 - 980 - 990 - 995 - 1495 HAYBINE	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
985 - 995	**10839** FILTRO OLIO		Codice orig. 321091 Immerso H 116 mm - Ø 94 mm Motore FORD 263 diesel
	10471 FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm Motore FORD 6.330
	10469 FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 101 mm - Ø 97 mm Motore FORD 6.330
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 500625 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
1400	**10839** FILTRO OLIO		Codice orig. 321091 Immerso H 116 mm - Ø 94 mm Motore FORD 263 diesel
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 500625 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10759 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 377055 Cartuccia esterna H 391 mm - Ø 133 mm
	10760 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 377059 Cartuccia interna (sicurezza) H 348 mm - Ø 85 mm
1495 WINDROWER (segue)	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue NEW HOLLAND			
1495 WINDROWER	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. 500625 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
1500 (con motore FORD 391/1392)	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10843 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. MF373376 Cartuccia esterna H 390 mm - Ø 154 mm
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 376826 Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
1500 (con motore CATERPILLAR 3208)	**10470** FILTRO OLIO		Codice orig. 1160024 Avvitabile H 138 mm - Ø 97 mm
	10814 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 227456 Cartuccia esterna H 340 mm - Ø 234 mm
	10851 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 227671 Cartuccia interna (sicurezza) H 331 mm - Ø 116 mm
1520	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm Filetto UNF 3/4"-16
	10105 FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm Filetto M22x1,6
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 500625 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
1525	**10839** FILTRO OLIO		Codice orig. 321091 Immerso H 116 mm - Ø 94 mm
	10105 FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 500625 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
1530 (segue)	**10839** FILTRO OLIO		Codice orig. 321091 Immerso H 116 mm - Ø 94 mm Motore FORD 2713E

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue NEW HOLLAND			
1530	**10105** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm Motore FORD 2713E
	10772 FILTRO OLIO		Codice orig. 1160025 Avvitabile H 209 mm - Ø 97 mm Motore DEUTZ F6L 912
	10764 FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm Motore PERKINS 6.354
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm Motore DEUTZ F6L 912
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 500625 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
1540 AL - 1545 - 1770	**10839** FILTRO OLIO		Codice orig. 321091 Immerso H 116 mm - Ø 94 mm
	10105 FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 500625 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10783 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia filtro aria H 370 mm - Ø 227 mm
1550	**10772** FILTRO OLIO		Codice orig. 1160025 Avvitabile H 209 mm - Ø 97 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm
1885 - 1895	**10814** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 227456 Cartuccia esterna H 340 mm - Ø 234 mm
1890 (segue)	**10470** FILTRO OLIO		Codice orig. 1160024 Avvitabile H 138 mm - Ø 97 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue NEW HOLLAND			
1890	**10814** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 227456 Cartuccia esterna H 340 mm - Ø 234 mm
	10851 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 227671 Cartuccia interna (sicurezza) H 331 mm - Ø 116 mm
8030 - 8040	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 500625 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
8050 - 8060	**10839** FILTRO OLIO		Codice orig. 321091 Immerso H 116 mm - Ø 94 mm Motore FORD 2715E
	10105 FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm Motore FORD 2715E
	10804 FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm Motore FIAT 8061 S3
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 500625 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10783 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia filtro aria H 370 mm - Ø 227 mm Motore FIAT 8061 S3
8055	**10105** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm Motore FORD 2715E
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 500625 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
8070	**10105** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm Motore FORD2725E / 2704ET
	10839 FILTRO OLIO		Codice orig. 321091 Immerso H 116 mm - Ø 94 mm Motore FORD 2704ET
	10804 FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm Motore FIAT 8361I
(segue)			

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue NEW HOLLAND			
8070	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. 500625 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm Motore FORD 2725E / 2704ET
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1160217 Immerso H 113 mm - Ø 63 mm Motore DB OM 352A
	10802 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 189 mm - Ø 94 mm Motore FIAT 8361I
	10462 FILTRO NAFTA		Codice orig. 437074 Avvitabile H 183 mm - Ø 109 mm Motore FIAT 8361I
	10769 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso in panno H 113 mm - Ø 63 mm Motore DB OM 352A
	10783 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia filtro aria H 370 mm - Ø 227 mm
8080	**10804** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm Motore FIAT 8361i
	10802 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 189 mm - Ø 94 mm Motore FIAT 8361i
	10462 FILTRO NAFTA		Codice orig. 437074 Avvitabile H 183 mm - Ø 109 mm Motore FIAT 8361i
	10769 FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso in panno H 113 mm - Ø 63 mm Motore OM 401/402
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 1160217 Immerso H 113 mm - Ø 63 mm Motore OM 401/402
	10783 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia filtro aria H 370 mm - Ø 227 mm Motore FIAT 8061 S3
	10784 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia esterna H 353 mm - Ø 165 mm Motore OM 401
	10777 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia esterna H 495 mm - Ø 242 mm Motore OM 402

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue NEW HOLLAND			
FORAGE HARVESTER	**10839** FILTRO OLIO		Codice orig. 321091 Immerso H 116 mm - Ø 94 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 500625 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
PASQUALI			
MACCHINE CON FILTRO APPLICATO AL SERBATOIO E MOTORE DUCATI	**10102** FILTRO NAFTA		Codice orig. Immerso H 62 mm - Ø 51 mm
PERKINS MOTORI			
SERIE 100: 102/4-103/6-103/9-103/10-103/12-103/13-103/15-103/19-104/22	**12133** FILTRO OLIO		Codice orig. 140516130 Avvitabile H 92 mm Ø 95 mm
	12131 FILTRO OLIO		Codice orig. 140516190 Avvitabile H 101 mm Ø 76 mm
	12132 FILTRO NAFTA		Codice orig. 13036020 Immerso H 88 mm Ø 76 mm
SERIE 500: 504.2 - 504.2LR - 504.2T	**10748** FILTRO NAFTA		Codice orig. 2656118 Avvitabile H 1460 mm Ø 84 mm
SERIE 1000: 1004.4 - 1004.4HR - 1004.4THR - 1004.4TW - 1006.6 - 1006.6HR - 1006.6T - 1006.6THR - 1006.6TW - 1006.6TWHR -	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 2554403 Avvitabile H 140 mm Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 26561117 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
SERIE 2000: 2006.12T1 - 2006.12T2 - 2006.12TW - 2006.12TA	**10687** FILTRO OLIO		Codice orig. 2654407 Avvitabile H 179 mm Ø 97 mm Per forti prestazioni
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 26561117 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
RENAULT MOTOCOLTIVATORI - TRATTORI			
MOTO-COLTIVATORI 30/33	**10545** FILTRO OLIO		Codice orig. Immerso H 82 mm - Ø 70 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 0008548759 Immerso H 113 mm - Ø 63 mm
MOTO-COLTIVATORI 45/49	**10013** FILTRO OLIO		Codice orig. Immerso H 245 mm - Ø 68 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 0008548759 Immerso H 113 mm - Ø 63 mm
TR. D16 (7053) D22 (7052)	**10785** FILTRO NAFTA		Codice orig. 00854804700 Immerso H 64 mm - Ø 63 mm
TR. D30 (7051) N71	**10823** FILTRO OLIO		Codice orig. 0003082654 Immerso H 154 mm - Ø 70 mm
TR. D35 (7050)	**10069** FILTRO NAFTA		Codice orig. 0008548759 Immerso H 113 mm - Ø 63 mm
TR. NUOVO 71-SUPER D7-SUPER 2D (R7201) SUPER 5 (R7054)	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. 0002656621-0025568011-7701010100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
SUPER 4D - 5D - 6D - 7F (MOTORE 591)	**10767** FILTRO OLIO		Codice orig. 20854838600 Immerso H 153 mm - Ø 63 mm
	10785 FILTRO NAFTA		Codice orig. 0854804700 Immerso H 64 mm - Ø 63 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 0002656621-0025568011-7701010100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
SUPER 7 (Motori Perkins 3.144 oppure P3.152)	**10127** FILTRO OLIO		Codice orig. 0123154500 Immerso H 116 mm - Ø 70 mm
	10823 FILTRO OLIO		Codice orig. 0003082654 Immerso H 154 mm - Ø 70 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 0002656621-0025568011-7701010100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
R 50 (7211) - R 53 (7213) - (Mot. MWM D 325.2) R 50S - R 50SC - (Mot. D 327.2)	**10469** FILTRO OLIO		Codice orig. 7701029278 Immerso H 101 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 0002656621-0025568011-7701010100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue RENAULT MOTOCOLTIVATORI - TRATTORI			
R51 (R7256) - R56 (R7251) - R56 4x4 - R60 (R7253) - R61 (R7254) - R70 (R7252) - R80 (R7282) - R86 (R7281) - E456 (R7255) - R486 (R7285) - (Mot. MVM D 325.3)	**10767** FILTRO OLIO		Codice orig. 20854838600 Immerso H 153 mm - Ø 85 mm
	12118 FILTRO OLIO		Codice orig. 7701023168 Immerso H 110 mm - Ø 96 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 0002656621-0025568011-7701010100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
R50, R53, R56, R60, R51TP, R60S, R70, R80 (MWM D 325.3R), R80 (MWM D 305.3R), R460S, R480S, R61-14S, R561-14, R69 (MWM D 226.3R), R80V, R480S, R480V, R462, R86, R89, R92, R421, R461, R461M, R461S, R462, R456 (R7255), R485 (R7285), R489, R551, R551S, R551.4, R551.4S, R556, R556S	**12118** FILTRO OLIO		Codice orig. 7701023168 Immerso H 110 mm - Ø 96 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 0002656621-0025568011-7701010100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
R55 (R7231) - R57 (R7241) - R58 (R7261)	**10767** FILTRO OLIO		Codice orig. 20854838600 Immerso H 153 mm - Ø 85 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 0002656621-0025568011-7701010100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
R77 MASTER 1 (R7281)	**10772** FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 5000790822 Immerso H 209 mm - Ø 97 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 0008548759 Immerso H 113 mm - Ø 63 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 0002656621-0025568011-7701010100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
R78 MASTER 2	**10767** FILTRO OLIO		Codice orig. 20854838600 Immerso H 153 mm - Ø 85 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 0002656621-0025568011-7701010100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 0008548759 Immerso H 113 mm - Ø 63 mm
R94, R96, R96 (Mot. PERKINS)	**10463** FILTRO OLIO		Codice orig. 7701349752 Immerso H 71 mm - Ø 97 mm
	10687 FILTRO OLIO		Codice orig. 0003563603 Immerso H 179 mm - Ø 97 mm Forti prestazioni
(segue)			

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue RENAULT MOTOCOLTIVATORI - TRATTORI			
R94, R96, R96 (Mot. PERKINS)	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. 0002656621-0025568011-7701010100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
R90S, R90V, R90VE, R490S, (R7398AL)	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 770129280 Immerso H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 0002656621-0025568011-7701010100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10845 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 770125064 Cartuccia filtro aria H 293 mm - Ø 126 mm
R91TP, R94, R490, R98, R496, R555, R651, R651S, R651.4, R652, R656, R681, R701.4F, R751, R752, R781, R781.4, R921, R951, R981, R782, R851-R95.14TX, R85.12LS, R85.14LS, R95.12TX, R891, R921, R951.4, R981.4, R1151.4, R1181, R1181.4, 68.12RS, 68.14RS, 75.12RS, 75.12TS, 75.14TS, 80.12, 80.14, 96.12, 95.14, 91.15, 95.12, 103.12TX, 103.12RS, 103.14TX, 103.14RS, 106.14TX, 106.14RS, 321.4, 421M, 486, 489, 496	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 770129280 Immerso H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 0002656621-0025568011-7701010100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
R851, R851.4, R851.4S, R95.14TX, R85.12LS, R85.14LS, R95.12TX (Mot. MWM TD 226.4) 70.12SP, 70.14SP	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 770129280 Immerso H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 0002656621-0025568011-7701010100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10784 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 7701019017 Cartuccia esterna H 353 mm - Ø 165 mm
R1451.4 (R7694) R1451 TURBO (Mot. MWM TD 228.6)	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 770129280 Immerso H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 0002656621-0025568011-7701010100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. 7701017732 Cartuccia esterna H 115 mm - Ø 84 mm
	10776 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 5000241796 Cartuccia esterna H 375 mm - Ø 198 mm
	12119 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 7701021498

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue RENAULT MOTOCOLTIVATORI - TRATTORI			
32.50, 32.60, 34.60, 61.12RS, 61.15RS, 65.12LS, MX 65.34 (Mot. MWM D 226.3) 421, 461, 461M, 462, 466S, 521 (Mot. MWM D 327.3/D, 327.3R)	**12118** FILTRO OLIO		Codice orig. 7701023168 Immerso H 110 mm - Ø 96 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 0002656621-0025568011-7701010100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
103.14TX, 110.14TX, 113.14TX, 113.14TS, 113.14TX, 133.14TX, 145.14TX (Mot. MWM D 227.6 6 CYL)	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 770129280 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 0002656621-0025568011-7701010100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10814 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 0003564117 Cartuccia eterna H 340 mm - Ø 234 mm
	10851 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 0003564115 Cartuccia interna (sicurezza) H 331 mm - Ø 116 mm
113.12TX, 113.14TX, 113.12FS, 113.14FS, (Mot. MWM D 226.6 / TD 226.6)	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 770129280 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10772 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 500790822 Avvitabile H 209 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 0002656621-0025568011-7701010100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
160 (Mot. ALLIS CHALMERS)	**10127** FILTRO NAFTA		Codice orig. 0123154500 Immerso H 116 mm - Ø 70 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 0002656621-0025568011-7701010100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
301, R351M (Mot. MWM D 327.2R)	**10469** FILTRO OLIO		Codice orig. 7701029278 Avvitabile H 101 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 0002656621-0025568011-7701010100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
321.4, 351.4 (Mot. CARRARO 195)	**10722** FILTRO OLIO		Codice orig. 6000141034 Immerso H 108 mm - Ø 54 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. 7701017732 Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm
361, 361M, R421M, R456, R495 (Mot. MWM D 325.3)	**12118** FILTRO OLIO		Codice orig. 7701023168 Avvitabile H 110 mm - Ø 96 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue RENAULT MOTOCOLTIVATORI - TRATTORI			
361, 361M, R421M, R456, R495 (Mot. MWM D 325.3)	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. 0002656621-0025568011-7701010100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. 7701017732 Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm
385 (Mot. MWM)	**10839** FILTRO OLIO		Codice orig. 7701015133 Immerso H 116 mm - Ø 94 mm
385 MASTER 1, 385 MASTER 2	**10767** FILTRO OLIO		Codice orig. 20854838600 Immerso H 153 mm - Ø 85 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 0002656621-0025568011-7701010100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
451.4, 571.4, 481.4 (Mot. CARRARO)	**10064** FILTRO NAFTA		Codice orig. 7701017732 Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm
545.4, 571.4, 651.4 (Mot. CARRARO 285/315)	**10105** FILTRO OLIO		Codice orig. Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 0002656621-0025568011-7701010100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
700M, 704M, 720M, 724M, 551.43, 1401.4	**12118** FILTRO OLIO		Codice orig. 7701023168 Avvitabile H 110 mm - Ø 96 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 0002656621-0025568011-7701010100 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
7012, 7013	**10823** FILTRO OLIO		Codice orig. 0003082654 Immerso H 154 mm - Ø 70 mm
FILTRI IDRAULICI APPLICABILI A VARI MODELLI — ALTA MOVIMENTA-ZIONE	**12120** FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 6005002332 6005003244 Immerso H 112 mm - Ø 52 mm
	12121 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 7701028138 Filtro in linea H 144 mm - Ø 76 mm Tubo Ø 30 mm
	12122 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 6005007631 Filtro in linea H 144 mm - Ø 76 mm Tubo Ø 38 mm
	12123 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 7701015558 Immerso H 140 mm - Ø 69 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

RICAMBI PER MOTORI

FILTRI
FILTRES
FILTERS
FILTER
FILTROS

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
ROBIN			
Per modelli DIESEL	**12535** FILTRO NAFTA		Codice orig. 228-62110-08 H 74 mm - Ø 78 mm
DY27D	**12492** MASSA FILTRANTE		Codice orig. 243-32600-08 Massa filtrante Foro 48 mm H 87 mm - Ø 158 mm
RUGGERINI MOTORI			
CRD 95 CRD 100 CRD 951 P 101 RP 170 RP 178 RW 140 RW 148	**10434** FILTRO OLIO		Codice orig. 175.11 Avvitabile H 108 mm - Ø 55 mm
	12044 FILTRO NAFTA		Codice orig. 175.20 Avvitabile H 74 mm - Ø 78 mm
	10089 FILTRO ARIA		Codice orig. 387.62 Filtro aria a bagno d'olio con cappellotto laterale H 230 mm - Ø 162 mm
	10036 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 359.25 Massa filtrante per filtro 10089 - Foro 48 mm H 87 mm - Ø 158 mm
	10047 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 359.16 Foro 58 mm
CRD 1002/2 CRD 951/2 CRDK 100/2 P 101/2 P 105/2 PK 105/2 PM 105/2 RD 92/2 RD 901/2 RDK 901/2 RDM 901/2 RD 951/2 RD 952 RDM 952	**10782** FILTRO OLIO		Codice orig. 175.07 Immerso H 110 mm - Ø 70 mm
	10434 FILTRO OLIO		Codice orig. 175.11 Avvitabile H 108 mm - Ø 55 mm Fino al 1/83
	10072 FILTRO OLIO		Codice orig. 175.22 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10835 FILTRO NAFTA		Codice orig. 175.08 Immerso H 76 mm - Ø 63 mm
	10100 FILTRO NAFTA		Codice orig. 175.19 Avvitabile H 80 mm - Ø 77 mm
	11213 FILTRO ARIA		Codice orig. 388.35 Filtro aria a bagno d'olio con prefiltro laterale a ciclone H 185 mm - Ø 130 mm
	10042 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 359.13 Massa filtrante per filtro Vecchio tipo H 83 mm - Ø 126 mm
	10030 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 359.26 Massa filtrante per filtro 11213 H 72 mm - Ø 126 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue RUGGERINI MOTORI			
MC 70 MC 71 (SERIE BRIO) MC 90 MC 91 (SERIE BRIO) MD 75.0 - MD 95.0 - MD 75.1 - MD 95.1	**10074** FILTRO OLIO		Codice orig. 175.05 Immerso H 65 mm - Ø 24 mm
	10066 FILTRO NAFTA		Codice orig. 175.32 Immerso H 70 mm - Ø 50 mm
	12053 GRUPPO FILTRO NAFTA		Codice orig. 391.22 Gruppo filtro nafta completo H 94 mm
	10019 FILTRO ARIA		Codice orig. 388.40 Filtro aria a bagno d'olio con prefiltro a ciclone H 270 mm - Ø 120 mm
	10032 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 359.30 Massa filtrante per filtro 10019 H 75 mm - Ø 117 mm
MD 150 MD 151 MD 170 MD 171 MD 190 MD 191	**10066** FILTRO NAFTA		Codice orig. 175.32 Immerso H 70 mm - Ø 50 mm
	12053 GRUPPO FILTRO NAFTA		Codice orig. 391.22 Gruppo filtro nafta completo H 94 mm
	10067 FILTRO NAFTA		Codice orig. 175.28 Avvitabile H 50 mm - Ø 78 mm
	10074 FILTRO OLIO		Codice orig. 175.05 Immerso H 65 mm - Ø 24 mm
	10083 FILTRO ARIA		Codice orig. 388.48 Filtro aria a bagno d'olio con prefiltro laterale a ciclone H 159 mm - Ø 120 mm
	10035 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 359.29 Massa filtrante pe filtro 10083
MD 300 MD 301 MD 350 MD 351 MW 150 MW 151 MW 190 MW 191	**10074** FILTRO OLIO		Codice orig. 175.05 Immerso H 65 mm - Ø 24 mm
	10075 FILTRO OLIO		Codice orig. 175.24 Avvitabile H 58 mm - Ø 78 mm
	10100 FILTRO NAFTA		Codice orig. 175.19 Avvitabile H 80 mm - Ø 77 mm
MW 300 MW 301 MW 350 MD 351	**10072** FILTRO OLIO		Codice orig. 175.22 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile (T/BOSCH) H 160 mm - Ø 84 mm
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO



Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue RUGGERINI MOTORI			
RF 80, RF 81 RF 88, RF 89 RF 90, RF 91 RF 100, RF 101 RF 109, RF 120 RF 121, RF 129 RF 130, RF 139 RF 140, RF 148 RF 149, RW 101 RW 120, RW 128 SERIE BRIO	**10074** FILTRO OLIO		Codice orig. 175.05 Immerso H 65 mm - Ø 24 mm
	10434 FILTRO OLIO		Codice orig. 175.11 Avvitabile H 108 mm - Ø 55 mm
	10859 FILTRO NAFTA		Codice orig. 175.23 Avvitabile H 59 mm - Ø 78 mm
	10067 FILTRO NAFTA		Codice orig. 175.28 Avvitabile H 50 mm - Ø 78 mm
	10066 FILTRO NAFTA		Codice orig. 175.32 Immerso H 70 mm - Ø 50 mm
	10081 FILTRO ARIA		Codice orig. 388.28 Filtro aria a bagno d'olio H 240 mm - Ø 130 mm
	10037 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 359.24 Massa filtrante per filtro 10081 H 78 mm - Ø 126 mm
	10026 FILTRO ARIA		Codice orig. 388.29 Filtro aria a bagno d'olio con prefiltro a ciclone H 275 mm - Ø 130 mm
	10030 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 359.26 Massa filtrante per filtro 10026 H 72 mm - Ø 126 mm
	10019 FILTRO ARIA		Codice orig. 388.40 Filtro aria a bagno d'olio con prefiltro a ciclone H 270 mm - Ø 120 mm
	10032 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 359.30 Massa filtrante per filtro 10019 H 75 mm - Ø 117 mm
RD 80, RD 90 RD 95, RD 100 RD 105, RD 101 RD 850, RD 900 RD 901, RD 85 RD 920, RD 950 CRD 951, RP 850 RP 900	**10074** FILTRO OLIO		Codice orig. 175.05 Immerso H 65 mm - Ø 24 mm
	10434 FILTRO OLIO		Codice orig. 175.11 Avvitabile H 108 mm - Ø 55 mm
	10785 FILTRO NAFTA		Codice orig. 175.04 Immerso H 64 mm - Ø 63 mm
	12044 FILTRO NAFTA		Codice orig. 175.20 Avvitabile H 74 mm - Ø 78 mm
	10081 FILTRO ARIA		Codice orig. 388.28 Filtro aria a bagno d'olio H 240 mm - Ø 130 mm
	10037 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 359.24 Massa filtrante per filtro 10081 H 78 mm - Ø 126 mm
	10026 FILTRO ARIA		Codice orig. 388.29 Filtro aria a bagno d'olio con prefiltro a ciclone H 275 mm - Ø 130 mm
	10030 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 359.26 Massa filtrante per filtro 10026 H 72 mm - Ø 126 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue RUGGERINI MOTORI			
RD 92/2, RD 92/2L RD 901/2, RD 952 RD 220, RD 240 RD 248, RD 270 RW 220, RW270 RW 268, RW 320 RW 328, RW 360 MD 300, MD 301 MD 350, MD 351	**10075** FILTRO OLIO		Codice orig. 175.24 Avvitabile H 58 mm - Ø 78 mm Dal 2/83
	10434 FILTRO OLIO		Codice orig. 175.11 Avvitabile H 108 mm - Ø 55 mm
	10100 FILTRO NAFTA		Codice orig. 175.19 Avvitabile H 80 mm - Ø 77 mm
	11214 FILTRO ARIA		Codice orig. 388.37 Filtro aria a bagno d'olio con prefiltro laterale H 226 mm - Ø 162 mm
	10036 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 359.25 Massa filtrante per filtro 11214 H 87 mm - Ø 158 mm
RD 95/1 RD 951 CRD 951	**10545** FILTRO OLIO		Codice orig. 175.03 Immerso H 82 mm - Ø 70 mm
	10785 FILTRO NAFTA		Codice orig. 175.04 Immerso H 64 mm - Ø 63 mm
RD 95/2 RD 951/2 RD 100/2	**10782** FILTRO OLIO		Codice orig. 175.07 Immerso H 110 mm - Ø 70 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 175.06 Immerso H 113 mm - Ø 63 mm
RD 113 RD 115 RD 116	**12052** FILTRO OLIO		Codice orig. 175.07 Immerso H 117 mm - Ø 85 mm solo per RD 113
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 175.06 Immerso H 113 mm - Ø 63 mm
RD 180 RD 181 RD 200 RD 201 RD 210 RD 211 RD 218 RD 220 RD 240 RD 270 RD 278	**10544** FILTRO OLIO		Codice orig. 175.31 Avvitabile H 94 mm - Ø 78 mm
	10075 FILTRO OLIO		Codice orig. 175.24 Avvitabile H 58 mm - Ø 78 mm Dal 2/83
	10859 FILTRO NAFTA		Codice orig. 175.23 Avvitabile H 59 mm - Ø 78 mm
	10100 FILTRO NAFTA		Codice orig. 175.19 Avvitabile H 80 mm - Ø 77 mm
	11214 FILTRO ARIA		Codice orig. 388.37 Filtro aria a bagno d'olio con prefiltro laterale a ciclone H 226 mm - Ø 162 mm
	10085 FILTRO ARIA		Codice orig. 388.54 Filtro aria a bagno d'olio con cappellotto laterale H 185 mm - Ø 130 mm
	10030 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 359.26 Massa filtrante per filtro 10085 H 72 mm - Ø 126 mm
	10036 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 359.25 Massa filtrante per filtro 11214 H 87 mm - Ø 158 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue RUGGERINI MOTORI			
SERIE RP/3	**10072** FILTRO OLIO		Codice orig. 175.29 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile (T/BOSCH) H 160 mm - Ø 84 mm
MD 300 - MD 301 - MD 350 - MD 351	**10075** FILTRO OLIO		Codice orig. 175.24 Avvitabile H 58 mm - Ø 78 mm
	10100 FILTRO NAFTA		Codice orig. 175.19 Avvitabile H 80 mm - Ø 77 mm
RP 280 RP 320 RP 328 RP 360 RP 380 RP 388 RW 380 RW 388 RW 450 RW 458 RP 500 RP 600	**10072** FILTRO OLIO		Codice orig. 175.29 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10100 FILTRO NAFTA		Codice orig. 175.19 Avvitabile H 80 mm - Ø 77 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. Avvitabile (T/BOSCH) H 160 mm - Ø 84 mm Foro Ø 48 mm
	10089 FILTRO ARIA		Codice orig. 387.62 Filtro aria a bagno d'olio con cappellotto laterale H 230 mm - Ø 162 mm
	10036 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 359.25 Massa filtrante per filtro 10089 H 87 mm - Ø 158 mm
	10047 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 359.16 Foro Ø 58 mm H 87 mm - Ø 158 mm
MOTORE MICRO	**12070** FILTRO OLIO		Codice orig. 359.14 Immerso H 80 mm - Ø 16 mm
	12068 FILTRO NAFTA		Codice orig. Filtro nafta in plastica
	10066 FILTRO NAFTA		Codice orig. 175.32 Immerso H 70 mm - Ø 50 mm
	12053 GRUPPO FILTRO NAFTA		Codice orig. 391.22 Gruppo filtro nafta completo H 94 mm
	12054 MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 175.45 Massa filtrante cilindrica H 37 mm - Ø 126 mm
	12069 MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 175.49 Massa filtrante ovale H 60 mm - Ø 142/52
MICRO	**12152** FILTRO ARIA		Codice orig. 175.49 Filtro aria a bagno d'olio con prefiltro a ciclone H 173 mm - Ø 86 mm
	12153 MASSA FILTRANTE		Codice orig. Massa filtrante per filtro 12152 H 30 mm - Ø 82 mm
	12398 FILTRO NAFTA		Codice orig. 391.44 H 95 mm - Ø 50 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
SABO			
-	**12490** MASSA FILTRANTE		Codice orig. 12576/247-168-002 H 68 mm - Øest. 65 mm Ø int. 37 mm
SAME			
ANTARES 100 SYNCRO	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 041.1556.0 2.4419.340.0 Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.130.1 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10770 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 2.4419.350.0 Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.310.4-2.4249.131.0 Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.130.8 Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
ARGON 50 - 60 - CRONO 50 - 60 -	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1567.01 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig.009.4687.0 Immerso H 160 mm - Ø 84 mm
	11769 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.1 Cartuccia esterna H 348 mm - Ø 149 mm
	11771 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 009.4687.0 Cartuccia interna (sicurezza) H 287 mm - Ø 50 mm
ARGON 70 - CRONO 70	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 041.1556.0 2.4419.340.0 Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 009.4687.0 Immerso H 160 mm - Ø 84 mm
	10771 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 2.4419.280.0 Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.310.4-2.4249.131.0 Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.130.8 Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
ASTER 60	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig.044.1567.01 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig.2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10771 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 2.4419.280.0 Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm
	11769 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.1 Cartuccia esterna H 348 mm - Ø 149 mm

(segue)

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue SAME			
ASTER 60	**11771** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.2 Cartuccia interna (sicurezza) H 287 mm - Ø 50 mm
ARIETE 137	**10855** FILTRO OLIO		Codice orig. 001.0388.0 Immerso H 122 mm - Ø 70 mm
	10791 FILTRO OLIO		Codice orig. 2.4419.041.1 Immerso H 190 mm - Ø 94 mm
	10469 FILTRO OLIO		Codice orig. 2.4419.140.1 Avvitabile H 101 mm - Ø 97 mm
ASTER 70 TURBO	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1567.01 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.310.4-2.4249.131.0 Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.130.8 Cartuccia esterna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
AURORA 45 2RM - AURORA 45 2RM VIGNETO	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 2.4419.150.1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10824 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.190.1 Cartuccia esterna H 240 mm - Ø 104 mm
	10825 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.040.3 Cartuccia interna (sicurezza) H 216 mm - Ø 61 mm
BUFFALO 120 2RM - 4RM - BUFFALO 130	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 2.4419.170.1 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm
	10467 FILTRO OLIO		Codice orig. 041.1556.0 2.4419.340.0 - Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.130.1 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10843 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.130.8 Cartuccia esterna H 390 mm - Ø 154 mm Fino al 9/81
(segue)			

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue SAME			
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.310.4 2.4249.131.0 Cartuccia esterna H 394 mm Ø 155 mm Dal 10/81
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.130.8 Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
CENTAURO 60 - CENTAURO 65	**10823** FILTRO OLIO		Codice orig. 002.7793.0 Immerso H 154 mm - Ø 70 mm
	10764 FILTRO OLIO		Codice orig. 2.4419.130.1.01 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 003.1413.0 003.1412.0 - Immerso H 113 mm - Ø 63 mm 1° e 2° filtraggio
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
CENTAURO 70 - CENTAURO 70 SYNCRO - CENTURION 75	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1567.01 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10771 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 2.4419.280.0 Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm
	10831 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 2.4419.320.2 Avvitabile H 256 mm - Ø 110 mm
	11769 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.1 Cartuccia esterna H 348 mm - Ø 149 mm
	11770 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.250.1 Cartuccia esterna H 329 mm - Ø 150 mm
	11771 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.2 Cartuccia interna (sicurezza) H 287 mm - Ø 50 mm
CONDOR C - CONDOR 55 - CONDOR 55 SYNCRO	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1567.0 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10771 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 2.4419.280.0 Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm Solo per CONDOR C
(segue)	**10754** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.080.1 Cartuccia esterna H 313 mm - Ø 133 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue SAME			
	10755 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.080.2 Cartuccia interna (sicurezza) H 281 mm - Ø 75 mm
	11769 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.1 Cartuccia esterna H 348 mm - Ø 149 mm Solo per CONDOR 55 - CONDOR 55 SYNCRO Dal telaio 12001 in poi
	11771 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.2 Cartuccia interna (sicurezza) H 287 mm - Ø 50 mm Solo per CONDOR 55 - CONDOR 55 SYNCRO Dal telaio 12001 in poi
CORSARO 60 - CORSARO 70 2RM - CORSARO 70 4RM - CORSARO 70 SYNCRO DT	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1567.01 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10860 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.110.2 Cartuccia esterna H 264 mm - Ø 155 mm
	10861 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.120.5 Cartuccia interna (sicurezza) H 230 mm - Ø 75 mm
	11769 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.1 Cartuccia esterna H 348 mm - Ø 149 mm Non applicabile al CORSARO 70 SYNCRO DT
	11771 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.2 Cartuccia interna (sicurezza) H 287 mm - Ø 50 mm Non applicabile al CORSARO 70 SYNCRO DT
CORSARO 70 FRUTTETO	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1567.0 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10757 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 2.4419.270.1 Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
	11769 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.1 Cartuccia esterna H 348 mm - Ø 149 mm
	11770 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.250.1 Cartuccia esterna H 329 mm - Ø 150 mm
(segue)	**11771** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.2 Cartuccia interna (sicurezza) H 287 mm - Ø 50 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue SAME			
DORADO 60 DORADO 70	**10748** FILTRO NAFTA		Codice orig. 009.4687.0 Immerso H 160 mm - Ø 84 mm
	10771 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 2.4419.280.0 Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm
PER MODELLO DORADO 60 →	**12234** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 010.2095.0 H 320 mm - Ø 140 mm
PER MODELLO DORADO 70 →	**10843** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.131.0 H 400 mm - Ø 160 mm
DELFINO 32 2RM - DELFINO 32 4RM FRUTTETO	**10469** FILTRO OLIO		Codice orig. 2.4419.140.1 Avvitabile H 101 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10863 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.010.6 Cartuccia esterna H 190 mm - Ø 83 mm
DELFINO 35 4RM - DELFINO 35 4RM FRUTTETO	**10469** FILTRO OLIO		Codice orig. 2.4419.140.1 Avvitabile H 101 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10824 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.190.1 Cartuccia esterna H 240 mm - Ø 104 mm
	10825 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.040.1 Cartuccia interna (sicurezza) H 216 mm - Ø 61 mm
DRAGO 100	**10465** FILTRO OLIO		Codice orig. 2.4419.170.1 Avvitabile H 180 mm - Ø 109 mm FINO AL 12/75
	10467 FILTRO OLIO		Codice orig. 041.1556.0 2.4419.340.0 - Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm Dal 1/76
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
(segue)	**10759** CARTUCCIA		Codice orig. 2.4249.060.8 Cartuccia esterna H 391 mm - Ø 133 mm Fino al telaio 5347

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue SAME			
DRAGO 100	**10760** CARTUCCIA		Codice orig. 2.4249.070.4 Cartuccia interna (sicurezza) H 348 mm - Ø 85 mm Fino al telaio 5347
	10843 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.131.0 Cartuccia esterna H 390 mm - Ø 154 mm Dal telaio 5348 in poi
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.130.9 Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm Dal telaio 5348 in poi
DRAGO 120	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 041.1556.0 2.4419.340.0 - Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.130.1 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10843 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.131.0 Cartuccia esterna H 390 mm - Ø 154 mm Fino al telaio 10604
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.310.4 2.4249.131 Cartuccia est. H 394 mm - Ø 155 mm Dal telaio 10605 in avanti
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.130.9 2.4249.130.7 Cartuccia interna(sicur.) H 359 mm - Ø 85 mm
EXPLORER 55 - 60 - 60 II - 60 SPECIAL - 65 - 75	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1567.01 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H71 mm - Ø 87 mm
	10770 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 2.4419.350.0 Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
	11769 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.1 Cartuccia esterna H 348 mm - Ø 149 mm
	11771 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.2 Cartuccia interna (sicurezza) H 287 mm - Ø 50 mm
EXPLORER 60 DT - EXPLORER 60 FRUTTETO - 75 FRUTTETO - EXPLORER 70 - 70C SPECIAL -	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1567.01 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H71 mm - Ø 87 mm
	11769 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.1 Cartuccia esterna H 348 mm - Ø 149 mm
	11771 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.2 Cartuccia interna (sicurezza) H 287 mm - Ø 50 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue SAME			
EXPLORER 65C ERGOMATIC - 70C ERGOMATIC - 75C ERGOMATIC	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1567.01 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H71 mm - Ø 87 mm
	10831 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 2.4419.320.2 Avvitabile H 256 mm - Ø 110 mm
	11769 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.1 Cartuccia esterna H 348 mm - Ø 149 mm
	11771 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.2 Cartuccia interna (sicurezza) H 287 mm - Ø 50 mm
EXPLORER 70C - 80C - 90C	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1567.01 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H71 mm - Ø 87 mm
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.310.4 2.4249.131.0 Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.130.9 Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
EXPLORER 80II - 80 SPECIAL - 80 SPECIAL BASSO - B0C ERGOMATIC	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1567.01 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H71 mm - Ø 87 mm
	10770 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 2.4419.350.0 Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.310.4 2.4249.131.0 Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.130.9 Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
EXPLORER 90 TURBO - EXPLORER 90 II TURBO (segue)	**10758** FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.130.1 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue SAME			
EXPLORER 90 TURBO - EXPLORER 90 II TURBO	**10770** FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 2.4419.350.0 Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.310.4 2.4249.131.0 Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.130.9 Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
FALCON 2RM - FALCON 4RM - FALCON CC - FALCON CL - FALCON CN	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 2.4419.150.1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H71 mm - Ø 87 mm
	10824 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.190.1 Cartuccia esterna H 240 mm - Ø 104 mm Fino al telaio 7209
	10825 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.040.4 Cartuccia interna (sicurezza H 216 mm - Ø 61 mm Fino al telaio 7209
	10754 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.080.1 Cartuccia esterna H 313 mm - Ø 133 mm Dal telaio 7210 in avanti
	10755 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.080.2 Cartuccia interna (sicurezza H 281 mm - Ø 75 mm Dal telaio 7210 in avanti
FALCON 50	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 2.4419.150.1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H71 mm - Ø 87 mm
FALCON C	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 2.4419.150.1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm Fino al 12/75
	10471 FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1567.01 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm Dal 1/76
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10754 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.080.1 Cartuccia esterna H 313 mm - Ø 133 mm
	10755 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.080.2 Cartuccia interna (sicurezza) H 281 mm - Ø 75 mm
FOX 35 - FOX 45 - FOX 55 (segue)	**10469** FILTRO OLIO		Codice orig. 2.4419.140.1 Avvitabile H 101 mm - Ø 97 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue SAME			
FOX 35 - FOX 45 - FOX 55	**10070** FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
FRUTTETO 60	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1567.01 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10770 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 2.4419.350.0 Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
	11771 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.2 Cartuccia interna (sicurezza) H 287 mm - Ø 50 mm
GALAXY 170 - GALAXY 170 TURBO - HERCULES 160 EXPORT	**11768** FILTRO OLIO		Codice orig. 052.1565.0 Avvitabile H 231 mm - Ø 112 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.130.1 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10770 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 2.4419.350.0 Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm Solo per HERCULES 160E
	10832 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.280.3 Cartuccia esterna H 418 mm - Ø 234 mm
	10833 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia interna (sicurezza) H 397 mm - Ø 116 mm
ITALIA V - ITALIA VDT - ITALIA 35	**10862** FILTRO OLIO		Codice orig. 002.7794.0 Immerso H 109 mm - Ø 70 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
JAGUAR 95	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 041.1556.0 2.4419.340.0 Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.130.1 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10843 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.131.0 Cartuccia esterna H 390 mm - Ø 154 mm Fino a 8/81
(segue)	**10829** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.310.4 2.4249.131.0 Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm Dal 9/81 in avanti

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue SAME			
JAGUAR 95	**10830** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.130.9 Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
LASER 90 - LASER 100 - LASER 110 - LASER 130	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 041.1556.0 - 2.4419.340.0 Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.130.1 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10771 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 2.4419.280.0 Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.310.4 2.4249.131.0 Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.130.9 Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
LASER 150 - LASER 150 TURBO	**11768** FILTRO OLIO		Codice orig. 052.1565.0 Avvitabile H 231 mm - Ø 112 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.130.1 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10771 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 2.4419.280.0 Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm
	10832 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.280.3 Cartuccia esterna H 418 mm - Ø 234 mm
	10833 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia interna (sicurezza) H 397 mm - Ø 116 mm
LEOPARD C	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1567.01 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10770 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 2.4419.350.0 Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
LEOPARD 85 - LEOPARD 85 EXPORT	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1567.01 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10770 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 2.4419.350.0 Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
(segue)			

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue SAME			
LEOPARD 85 - LEOPARD 85 EXPORT	**10759** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.060.8 Cartuccia esterna H 391 mm - Ø 133 mm
	10760 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.070.4 Cartuccia interna (sicurezza) H 348 mm - Ø 85 mm
LEOPARD 90 TURBO	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 041.1556.0 2.4419.340.0 Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.130.1 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.310.4 2.4249.131.0 Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.130.9 Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
MERCURY 85 EXPORT - MERCURY 85 SPECIAL	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1567.01 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10771 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 2.4419.280.0 Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm Solo per Mercury 85 special
	11769 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.1 Cartuccia esterna H 348 mm - Ø 149 mm
	11770 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.250.1 Cartuccia esterna H 329 mm - Ø 150 mm
	11771 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.2 Cartuccia interna (sicurezza) H 287 mm - Ø 50 mm
MINITAURO 55 - LEONE 70 - LEONE 75	**10823** FILTRO OLIO		Codice orig. 002.7793.0 Immerso H 154 mm - Ø 70 mm
	10764 FILTRO OLIO		Codice orig. 2.4419.150.1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 003.1413.0 003.1412.0 - Immerso H 113 mm - Ø 63 mm 1° e 2° filtraggio
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
MINITAURO C	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 2.4419.150.1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue SAME			
MINITAURO 60 - MINITAURO 60 FRUTTETO	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 2.4419.150.1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10860 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.110.1 Cartuccia esterna H 264 mm - Ø 155 mm Dal telaio 41935 in avanti
	10861 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.120.5 Cartuccia interna (sicurezza) H 230 mm - Ø 75 mm
MINITAURO 60 SYNCRO - MINITAURO 60 - MINITAURO 60C - MINITAURO FRUTTETO	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1567.0 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
PANTHER 88	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 041.1556.0 2.4419.340.0 - Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10759 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.060.8 Cartuccia esterna H 391 mm - Ø 133 mm
	10760 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.070.4 Cartuccia interna (sicurezza) H 348 mm - Ø 85 mm
PANTHER 90	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 041.1556.0 2.4419.340.0 - Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.130.1 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10759 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.060.8 Cartuccia esterna H 391 mm - Ø 133 mm Fino al telaio 5000
	10760 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.070.4 Cartuccia interna (sicurezza) H 348 mm - Ø 85 mm
	10843 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.131.0 Cartuccia esterna H 390 mm - Ø 154 mm Dal telaio 5001 in avanti
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.310.4 2.4249.131.0 Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm Dal 9/81 in avanti
(segue)			

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue SAME			
PANTHER 90	**10830** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.130.9 Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
PANTHER 95	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 041.1556.0 2.4419.340.0 - Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.130.1 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10843 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.131.0 Cartuccia esterna H 390 mm - Ø 154 mm Fino al telaio 2606
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.310.4 Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm Dal telaio 2607 in avanti
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.130.9 Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
RANGER 45 - RANGER 45 FRUTTETO	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 2.4419.150.1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10824 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.190.1 Cartuccia esterna H 240 mm - Ø 104 mm
	10825 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.040.1 Cartuccia interna (sicurezza) H 216 mm - Ø 61 mm
ROW CROP 80 - ROW CROP 85	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1567.01 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10770 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 2.4419.350.0 Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
	10860 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.110.1 Cartuccia esterna H 264 mm - Ø 155 mm
	11769 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.1 Cartuccia esterna H 348 mm - Ø 149 mm Solo per ROW CROP 85 dal 1/83
	11770 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.250.1 Cartuccia esterna H 329 mm - Ø 150 mm Solo per ROW CROP 85 fino al 12/82
(segue)			

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue SAME			
ROW CROP 80 - ROW CROP 85	**11771** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.2 Cartuccia interna (sicurezza) H 287 mm - Ø 50 mm Solo per ROW CROP 85
SAMETTO - SAMETTO 120 - SAMETTO V-VDT	**10722** FILTRO OLIO		Codice orig. 001.1959.0 Immerso H 108 mm - Ø 54 mm Solo per modello Sametto
	10855 FILTRO OLIO		Codice orig. 001.0388.0 Immerso H 122 mm - Ø 70 mm Solo per mod. Sametto 120
	10862 FILTRO OLIO		Codice orig. 002.7794.0 Immerso H 109 mm - Ø 70 mm Solo per mod. Sametto V-VDT
	10785 FILTRO NAFTA		Codice orig. 003.1408.0 Immerso H 64 mm - Ø 63 mm
SILVER 80 - 90 100.4 - 100.6	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1567.01 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10467 FILTRO OLIO		Codice orig. 041.1556.0 2.4419.340.0 - Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 009.4687.0 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
	10771 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 2.4419.280.0 Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm
	10770 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 2.4419.350.0 Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.310.4 Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm Dal telaio 2607 in avanti
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.130.9 Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
SATURNO 80 2RM - SATURNO 80 4RM - SATURNO 80 SYNCRO	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1567.01 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10860 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.110.1 Cartuccia esterna H 264 mm - Ø 155 mm
	10861 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.120.5 Cartuccia interna (sicurezza) H 230 mm - Ø 75 mm
(segue)			

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue SAME			
SIRENETTA 2RM - SIRENETTA 4RM	**10469** FILTRO OLIO		Codice orig. 2.4419.140.1 Avvitabile H 101 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10863 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.010.6 Cartuccia esterna H 190 mm - Ø 83 mm
	10824 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.190.1 Cartuccia esterna H 240 mm - Ø 104 mm
SOLAR 50	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 2.4419.150.1 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10771 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 2.4419.280.0 Avvitabile H 231 mm - Ø 110 mm
	11769 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.1 Cartuccia esterna H 348 mm - Ø 149 mm
	11771 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.2 Cartuccia interna (sicurezza) H 287 mm - Ø 50 mm
SOLAR 55 - SOLAR 55C - SOLAR COMPACT 60 - SOLAR 60 C ERGOMATIC	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1567.01 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10770 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 2.4419.350.0 Avvitabile H 180 mm - Ø 110 mm
	11769 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.1 Cartuccia esterna H 348 mm - Ø 149 mm
	11771 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.340.2 Cartuccia interna (sicurezza) H 287 mm - Ø 50 mm
SOLARIS 25-35 SOLARIS 45	**12253** FILTRO OLIO		Codice orig. 009.4794.1 Cartuccia esterna H 85 mm - Ø 70 mm
(segue)			

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue SAME			
SOLARIS 25-35 SOLARIS 45	**12254** FILTRO NAFTA		Codice orig. 009.4575.0 H 98 mm - Ø 55 mm
	12255 FILTRO NAFTA		Codice orig. 009.4784.1 H 94 mm - Ø 55 mm
	12308 FILTRO NAFTA		Codice orig. 009.4683.0 H 36 mm - Ø 41 mm
	12256 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 2.4419.470.0 Cartuccia esterna H 150 mm - Ø 110 mm
	10824 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.190.1 Cartuccia esterna H 240 mm - Ø 104 mm
	10825 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.040.43 Cartuccia interna (sicurezza) H 216 mm - Ø 61 mm
TAURUS C	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 2.4419.130.1.01 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
TIGER 100 2RM - TIGER 100 4RM - TIGER SIX 105	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 2.4419.340.0 Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.130.1 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10843 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.131.0 Cartuccia esterna H 390 mm - Ø 154 mm Fino al 8/81
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.310.4 2.4249.131.0 Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm Dal 9/81 in avanti
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.130.9 Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
TITAN 145	**11768** FILTRO OLIO		Codice orig. 052.1565.0 Avvitabile H 231 mm - Ø 112 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.130.1 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10831 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 2.4419.320.0 Avvitabile H 256 mm - Ø 110 mm

(segue)

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue SAME			
TITAN 145	**10832** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.280.3 Cartuccia esterna H 418 mm - Ø 234 mm
	10833 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. Cartuccia interna (sicurezza) H 397 mm - Ø 116 mm
TRIDENT 130 EXPORT	**10467** FILTRO OLIO		Codice orig. 041.1556.0 2.4419.340.0 Avvitabile H 145 mm - Ø 109 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.130.1 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10831 FILTRO IDRAULICO		Codice orig. 2.4419.320.0 Avvitabile H 256 mm - Ø 110 mm
	10843 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.131.0 Cartuccia esterna H 390 mm - Ø 154 mm Fino al 8/81
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.310.4 2.4249.131.0 Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm Dal 9/81 in avanti
	10830 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.130.9 Cartuccia interna (sicurezza) H 359 mm - Ø 85 mm
VIGNERON 35 - VIGNERON 45 - VIGNERON 50	**10469** FILTRO OLIO		Codice orig. 2.4419.140.1 Avvitabile H 101 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	10824 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2.4249.190.1 Cartuccia esterna H 240 mm - Ø 104 mm
VIGNERON 60 - VIGNERON 70	**10471** FILTRO OLIO		Codice orig. 044.1567.1 Avvitabile H 113 mm - Ø 109 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2.4319.060.1 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
SLANZI MOTORI			
DVA 460N - DVA 460S	**10434** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.072 Avvitabile H 108 mm - Ø 55 mm
DVA 500 - DVA 650	**10835** FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.076 Immerso H 76 mm - Ø 63 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue SLANZI MOTORI			
DVA 515 - DVA 515S	**10434** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.072 Avvitabile H 108 mm - Ø 55 mm
	10068 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.066 Avvitabile H 108 mm - Ø 55 mm
DVA 680	**10835** FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.076 Immerso H 76 mm - Ø 63 mm
DVA 700 - DVA 700S - DVA 790 - DVA 790 S - DVA 920	**10434** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.072 Avvitabile H 108 mm - Ø 55 mm
	10068 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.066 Avvitabile H 108 mm - Ø 55 mm
	10028 FILTRO ARIA		Codice orig. 3700.213 Filtro aria a bagno d'olio H 185 mm - Ø 130 mm Solo per modello DVA 920
	10034 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 5496.132 Massa filtrante per filtro 10028 H 72 mm - Ø 126 mm
DVA 1030	**10434** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.072 Avvitabile H 108 mm - Ø 55 mm
	10068 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.066 Avvitabile H 108 mm - Ø 55 mm
	11730 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.064 Immerso H 56 mm - Ø 50 mm
	10028 FILTRO ARIA		Codice orig. 3700.213 Filtro aria a bagno d'olio H 185 mm - Ø 130 mm
	10034 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 5496.132 Massa filtrante per filtro 10028 H 72 mm - Ø 126 mm
	10853 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2175.073 Cartuccia filtro aria a secco H 208 mm - Ø 90 mm
DVA 800 - DVA 1000	**10722** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.086 Immerso H 108 mm - Ø 54 mm
	10835 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.076 Immerso H 76 mm - Ø 63 mm
DVA 1300 - DVA 1400 - DVA 1500 (segue)	**10782** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.088 Immerso H 110 mm - Ø 70 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue SLANZI MOTORI			
DVA 1300 - DVA 1400 - DVA 1500	**10835** FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.076 Immerso H 76 mm - Ø 63 mm
	10853 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2175.073 Cartuccia filtro aria a secco H 208 mm - Ø 90 mm
DVA 1550	**10782** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.088 Immerso H 110 mm - Ø 70 mm
	10071 FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.090 Avvitabile H 74 mm - Ø 78 mm
	10100 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.083 Avvitabile H 80 mm - Ø 77 mm
	10047 MASSA FILTRANTE		Codice orig. 5496.134 Massa filtrante per filtro a aria a bagno d'olio H 87 mm - Ø 158 mm
DVA 1550 S2	**10072** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.071 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.065 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
DVA 1600	**10772** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.086 Immerso H 108 mm - Ø 54 mm
DVA 1750	**10549** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.091 Immerso H 186 mm - Ø 68 mm Fino al 12/84
	10072 FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.071 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm Dal 1/85 in avanti
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.065 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
DVA 1800	**10104** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.070 Avvitabile H 90 mm - Ø 78 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.065 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
DVA 2000 - DVA 2200 (segue)	**10855** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.089 Immerso H 122 mm - Ø 70 mm
	10836 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.080 Immerso H 115 mm - Ø 63 mm Fino al 8/70

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:


MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue SLANZI MOTORI			
DVA 2000 - DVA 2200	**10064** FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.084 Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm Dal 9/70 in avanti
DVA 2300	**10855** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.089 Immerso H 122 mm - Ø 70 mm
DVA 2350	**10072** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.071 Avvitabile H 115 mm - Ø 78 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.067 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
DVA 2600 - DVA 2900	**10855** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.089 Immerso H 122 mm - Ø 70 mm
	10835 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.076 Immerso H 76 mm - Ø 63 mm 1° e 2° filtraggio - Fino al 6/74
	10064 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.084 Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm Dal 7/74 in avanti
DVA 2700	**10105** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.069 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.065 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
DVA 3150	**10855** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.089 Immerso H 122 mm - Ø 70 mm
	10836 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.080 Immerso H 115 mm - Ø 63 mm 1° e 2° filtraggio
DVA 3600 - DVA 3600 TB	**10105** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.069 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10758 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.067 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
SERIE 105 - DS 2000	**10544** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.068 Avvitabile H 94 mm - Ø 78 mm
	10070 FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.065 Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
SERIE 105 - DS 4000 - DS 4000 TB - DS 4000 TBL TURBO (segue)	**10105** FILTRO OLIO		Codice orig. 2175.069 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue SLANZI MOTORI			
SERIE 105 - DS 4000 - DS 4000 TB - DS 4000 TBL TURBO	**10758** FILTRO NAFTA		Codice orig. 2175.067 Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	10829 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 2175.074 Cartuccia filtro aria H 394 mm - Ø 155 mm
STEYR - TRATTORI			
PLUS 30 - 188 - 430	**10469** FILTRO OLIO		Codice orig. 2090787-4060716 Avvitabile H 101 mm - Ø 97 mm
PLUS 50 - 190S	**10839** FILTRO OLIO		Codice orig. Immerso H 116 mm - Ø 94 mm
PLUS 40 - PLUS 50 - PLUS 70 - 1100	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 4090736-409070036 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
PLUS 80 - PLUS 90 - 1108A (Mot. WD610.44) DUTRA 1300 - 1350	**10772** FILTRO OLIO		Codice orig. 61000070050 Avvitabile H 209 mm - Ø 97 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 4070874-61500080043 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
180 - 180A - 185 - (Mot. WD213)	**10769** FILTRO NAFTA		Codice orig. 407080131 Immerso in panno 1° Filtraggio H 113 mm - Ø 63 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 407070132 Immerso 2° Filtraggio H 113 mm - Ø 63 mm
540 - 545 - 546 - 650a - 760 - 870a - 980a - 548 - 768 - 988	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 4090736-409070036 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 4070874-61500080043 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
545S/AS	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 4090736-409070036 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 4070874-61500080043 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
(segue Steyr)	**10845** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 7121190021 Cartuccia filtro aria H 293 mm - Ø 126 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue STEYR - TRATTORI			
650	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 4090736-409070036 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 4070874-61500080043 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
	10769 FILTRO NAFTA		Codice orig. 407080131 Immerso in panno 1° Filtraggio H 113 mm - Ø 63 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 407070132 Immerso 2° Filtraggio H 113 mm - Ø 63 mm
1090A - 1100 - 1400	**10772** FILTRO OLIO		Codice orig. 61000070050 Avvitabile H 209 mm - Ø 97 mm
1200 (Mot. WD612.40) 8100 - 8100A (Mot. WD611.40) 8120 - 8120A (Mot. WD611.85) 8140 - 8140A (Mot. 612.40)	**10772** FILTRO OLIO		Codice orig. 61000070050 Avvitabile H 209 mm - Ø 97 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 4070874-61500080043 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
	10784 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 61100190028-61200190027 Cartuccia filtro aria H 353 mm - Ø 165 mm
8055 - 8055A - 8055S - 8055AS - 8060 - 8060A - (Mot. WD311.40/311.41) 8071 - 8070A - 8075 (Mot. WD411.41/411.42) 8080 - 8080A - (Mot. WD 411.85/411.86)	**10764** FILTRO OLIO		Codice orig. 4090736-409070036 Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	10748 FILTRO NAFTA		Codice orig. 4070874-61500080043 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
	10845 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 7121190021 Cartuccia filtro aria H 293 mm - Ø 126 mm Non applicare al 8080-8080A
	10788 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 41185190010 Cartuccia filtro aria H 335 mm - Ø 148 mm Solo per mod. 8080-8080A
8160 - 8160A - 8170 - 8180 TURBO - 8300	**10772** FILTRO OLIO		Codice orig. 61000070050 Avvitabile H 209 mm - Ø 97 mm
	10769 FILTRO NAFTA		Codice orig. 407080131 Immerso in panno 1° Filtraggio H 113 mm - Ø 63 mm
	10069 FILTRO NAFTA		Codice orig. 407070132 Immerso 2° Filtraggio H 113 mm - Ø 63 mm
(segue Steyr)			

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue STEYR - TRATTORI			
8160-8160A - 8170 - 8180 TURBO - 8300	**10748** FILTRO NAFTA		Codice orig. 4070874-61500080043 Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm Solo per mod. 8160-8160A-8170A
	10777 CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 99112190705 Cartuccia filtro aria H 495 mm - Ø 242 mm Solo per mod. 8300
STIHL			
BT120-FR350-FR450-FS120-FS200-FS250-FS300-FS350-FS400-FS450	**12483** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 4134-141-0300 / A Filtro aria
TS350-TS360-TS510-BT360-TS08S-TS08-TS50-TS760	**12487** FILTRO ARIA		Codice orig. 4201-141-0300 Filtro aria H 70mm Øest.98mm - Øint.60mm
TS460-510-760	**12493** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 4221-140-4400 4221-141-0300 Filtro aria H 59mm Øest.113mm - Øint.52mm
-	**12515** SPUGNA FILTRANTE		Codice orig. 4221-140-0310 Filtro aria H=50 mm ø=100 mm
TS400	**12478** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 4223-141-0300 Filtro aria H 51mm LA 76mm - LU133mm
-	**12514** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 4223-141-0600 Filtro aria
TECNAMOTOR - TECUMSEH (ASPERA)			
PREMIER - OHV TVS TVS 105 + 120	**12063** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 355.00 2341-0030 Massa filtrante a pannello LU = 181 mm LA = 55 mm H = 20 mm
BVL - BH	**12064** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 2341.0027 2341.0009 2341.0022 Massa filtrante H 60 mm - Ø 58 mm
BVL 198 (tipo nuovo)	**12065** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 2341.0028 Massa filtrante ovale

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue TECNAMOTOR - TECUMSEH (ASPERA)			
FUTURA FUTURA OHV	**12479** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 2341-0057 Filtro aria H 28mm LA 55mm - LU180mm
GEOTEC GEOTEC OHV	**12485** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 2341-0061 Filtro aria H 32mm LA 69mm - LU134mm
VM MOTORI (originali)			
951SU - 952SU 101SU - 102SU 1152DAN - 112DAN	**VM41150031A** FILTRO OLIO		Codice orig. 41150031A Avvitabile H 90 mm - Ø 78 mm
	VM45310040A FILTRO NAFTA		Codice orig. 45310040A Avvitabile H 80 mm - Ø 77 mm
953SU - 103SU 1153DAN - 113DAN	**VM41150030A** FILTRO OLIO		Codice orig. 41150030A Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	VM45310040A FILTRO NAFTA		Codice orig. 45310040A Avvitabile H 80 mm - Ø 77 mm
954SU - 954SU.1 104SU - 104SU.1 106SU - 1154DAN 1156DAN- 114DAN - 116DAN	**VM41150030A** FILTRO OLIO		Codice orig. 41150030A Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	VM45310041A FILTRO NAFTA		Codice orig. 45310041A Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm
1051SU - 1052SU	**VM41150031A** FILTRO OLIO		Codice orig. 41150031A Avvitabile H 90 mm - Ø 78 mm
	VM45310040A FILTRO NAFTA		Codice orig. 45310040A Avvitabile H 80 mm - Ø 77 mm
	VM45310054A FILTRO NAFTA		Codice orig. 45310054A Immerso H 71 mm - Ø 87 mm

(segue)

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue VM MOTORI (originali)			
1053SU	**VM41150030A** FILTRO OLIO		Codice orig. 41150030A Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	VM45310040A FILTRO NAFTA		Codice orig. 45310040A Avvitabile H 80 mm - Ø 77 mm
	VM45310054A FILTRO NAFTA		Codice orig. 45310054A Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
1054SU - 1056SU - T1054SU - T1056SU	**VM41150030A** FILTRO OLIO		Codice orig. 41150030A Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	VM45310059A FILTRO NAFTA		Codice orig. 45310059A Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
	VM45310041A FILTRO NAFTA		Codice orig. 45310041A Avvitabile H 115 mm - Ø 84 mm Dal 7/74 in avanti
SUN 2105 (Fino alla matricola 2570)	**VM41150031A** FILTRO OLIO		Codice orig. 41150031A Avvitabile H 90 mm - Ø 78 mm
	VM45310054A FILTRO NAFTA		Codice orig. 45310054A Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	VM31120024A FILTRO ARIA		Codice orig. 3.112.0024A Filtro aria a bagno d'olio con cappellotto in nylon
	VM41122020A MASSA FILTRANTE		Codice orig. 4.112.2020A Massa filtrante per filtro 3.112.0024A
SUN 3105	**VM41150030A** FILTRO OLIO		Codice orig. 41150030A Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	VM45310054A FILTRO NAFTA		Codice orig. 45310054A Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	VM31120024A FILTRO ARIA		Codice orig. 3.112.0024A Filtro aria a bagno d'olio con cappellotto in nylon
	VM41122020A MASSA FILTRANTE		Codice orig. 4.112.2020A Massa filtrante per filtro 3.112.0024A
SUN 4105 - SUN 4105C	**VM41150030A** FILTRO OLIO		Codice orig. 41150030A Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	VM45310059A FILTRO NAFTA		Codice orig. 45310059A Immerso H 112 mm - Ø 87 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue VM MOTORI (originali)			
SUN 4105 - SUN 4105C	**VM31120024A** FILTRO ARIA		Codice orig. 3.112.0024A Filtro aria a bagno d'olio con cappellotto in nylon
	VM41122020A MASSA FILTRANTE		Codice orig. 4.112.2020A Massa filtrante per filtro 3.112.0024A
SUN4105T - SUN6105T - SUN6105T - SUN6105I - SUN4105TC - SUN4105IC - SUN6105E - SUN6105TB - SUN6105IE	**VM41150030A** FILTRO OLIO		Codice orig. 41150030A Avvitabile H 140 mm - Ø 97 mm
	VM45310059A FILTRO NAFTA		Codice orig. 45310059A Immerso H 112 mm - Ø 87 mm
HR192A - HR292A - RA292 - RA294 - HR294HP	**VM41150063A** FILTRO OLIO		Codice orig. 41150063A Avvitabile H 71 mm - Ø 97 mm
	VM45310054A FILTRO NAFTA		Codice orig. 45310054A Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
HR392A - RA392 - RA394 - — HR394HP - HR394HPT - Fino al telaio n° 1789	**VM41152006** FILTRO OLIO		Codice orig. 41152006 Avvitabile H 120 mm - Ø 75 mm
	VM45310054A FILTRO NAFTA		Codice orig. 45310054A Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
HR492 - HR492HT - HR494HT - HR494H.HT	**VM41152002A** FILTRO OLIO		Codice orig. 41152002A Avvitabile H 100 mm - Ø 95 mm
	VM45310071A FILTRO NAFTA		Codice orig. 45310063A-45310071A Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
HR494H - D704L	**VM41152002A** FILTRO OLIO		Codice orig. 41152002A Avvitabile H 100 mm - Ø 95 mm
	VM45310071A FILTRO NAFTA		Codice orig. 45310063A-45310071A Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
	VM31120024A FILTRO ARIA		Codice orig. 3.112.0024A Filtro aria a bagno d'olio con cappellotto in nylon
	VM41122020A MASSA FILTRANTE		Codice orig. 4.112.2020A Massa filtrante per filtro 3.112.0024A
HR692-HR694-HR692HT-HR694HT EP638LI-D706LT	**VM41150066A** FILTRO OLIO (segue)		Codice orig. 41150066A Avvitabile H 179 mm - Ø 97 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue VM MOTORI (originali)			
HR692-HR694-HR692HT-HR694HT EP638LI-D706LT	**VM45310071A** FILTRO NAFTA		Codice orig. 45310063A-45310071A Avvitabile H 160 mm - Ø 84 mm
HR394H.HT - HR394HP - HR394HPT	**VM41152005A** FILTRO OLIO		Codice orig. 41152005A Avvitabile H 71 mm - Ø 97 mm
	VM45310054A FILTRO NAFTA		Codice orig. 45310054A Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	VM31120024A FILTRO ARIA		Codice orig. 3.112.0024A Filtro aria a bagno d'olio con cappellotto in nylon
	VM41122020A MASSA FILTRANTE		Codice orig. 4.112.2020A Massa filtrante per filtro 3.112.0024A
HR494HP	**VM41152002A** FILTRO OLIO		Codice orig. 41152002A Avvitabile H 100 mm - Ø 95 mm
	VM45310054A FILTRO NAFTA		Codice orig. 45310054A Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	VM31120024A FILTRO ARIA		Codice orig. 3.112.0024A Filtro aria a bagno d'olio con cappellotto in nylon
	VM41122020A MASSA FILTRANTE		Codice orig. 4.112.2020A Massa filtrante per filtro 3.112.0024A
D703L - D703LT	**VM41152006** FILTRO OLIO		Codice orig. 41152006 Avvitabile H 120 mm - Ø 75 mm
	VM41152002A FILTRO OLIO		Codice orig. 41152002A Avvitabile H 100 mm - Ø 95 mm
	VM45310054A FILTRO NAFTA		Codice orig. 45310054A Immerso H 71 mm - Ø 87 mm
	VM31120024A FILTRO ARIA		Codice orig. 3.112.0024A Filtro aria a bagno d'olio con cappellotto in nylon
	VM41122020A MASSA FILTRANTE		Codice orig. 4.112.2020A Massa filtrante per filtro 3.112.0024A

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
YANMAR			
-	**12533** FILTRO NAFTA		Codice orig. 104500-55710 114250-55510 H=68 mm ø=33 mm
-	**12499** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 105370-12570 H=100 mm ø=115 mm
-	**12491** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 114250-12540 114250-12580 114250-12581 H=45 mm ø=105 mm
-	**12544** FILTRO OLIO		Codice orig. 114250-35110
-	**12518** FILTRO ARIA BAGNO OLIO		Codice orig. 114299-12910 H=215 mm ø=95mm
-	**12519** FILTRO ARIA BAGNO OLIO		Codice orig. 114399-12910 H=230 mm ø=105 mm
-	**12534** FILTRO NAFTA		Codice orig. 114550-55700 124550-55700 H=85 mm ø=35 mm
-	**12494** MASSA FILTRANTE ARIA		Codice orig. 114650-12540/12570/ 12590/12591 H=70 mm ø=150/110 mm
-	**12507** CARTUCCIA FILTRO ARIA		Codice orig. 119005-12511 129062-12560 H=310 mm ø=125 mm
-	**10744** FILTRO OLIO		Codice orig.119005-35100 124550-35110 - 171056-35110 Avvitabile H 122 mm - Ø 78 mm
-	**10829** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 119131-12530 Cartuccia esterna H 394 mm - Ø 155 mm
-	**12527** FILTRO OLIO		Codice orig. 119305-35150 H=75 mm ø=67 mm
-	**12525** FILTRO OLIO		Codice orig. 119660-35150 124450-35100 / A 129150-35151/35152 H 72 mm - Ø 80 mm
-	**10785** FILTRO NAFTA		Codice orig. 120324-55760 Immerso H 64 mm - Ø 63 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue YANMAR			
-	**11726** CARTUCCIA ARIA		Codice orig.121465-12510 121520-12510 - 124066-12510 171022-12530 - 521520-12510 Cartuccia filtro aria H 262 mm - Ø 105 mm
-	**10863** CARTUCCIA ARIA		Codice orig.121120-12901 12122-012901 - 121256-12510 121420-12511 - 2330387307 H 190 mm - Ø 83 mm
-	**12543** FILTRO OLIO		Codice orig. 121850-55710 H=68 mm ø=35 mm
-	**12520** FILTRO NAFTA		Codice orig. 121857-55710 129901-55850 H=135 mm ø=95 mm
-	**10766** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 124610-12620 524610-12620 Cartuccia esterna H 315 mm - Ø 155 mm
-	**12512** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 126650-12620 H=260 mm ø=200 mm
-	**10814** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 125652-12620 Cartuccia esterna H 340 mm - Ø 234 mm
-	**12500** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 126654-12620 H=405 mm ø=160 mm
-	**11725** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 126654-12630 Cartuccia esterna H 419 mm - Ø 282 mm
-	**12218** FILTRO OLIO		Codice orig. 127695-35150 Avvitabile H 180 mm - Ø 96 mm
-	**12538** FILTRO NAFTA		Codice orig. 129052-55630 H=60 mm ø=45 mm
-	**12531** FILTRO NAFTA		Codice orig. 129100-55650 H=88 mm ø=50 mm
-	**10810** CARTUCCIA ARIA		Codice orig.129150-12510 171064-12540 - 521950-12510 Cartuccia esterna H 290 mm - Ø 133 mm
-	**12521** FILTRO NAFTA		Codice orig. 129470-55700 129470-55701 H 79 mm - Ø 76 mm

FILTRO ARIA-AIR FILTER-FILTRE A AIR-LUFTFILTER-FILTRO DE AIRE - **FILTRO GASOLIO**-FUEL FILTER-FILTRE A GAZOLE-KRAFTSTOFFILTER-FILTRO CARBURANTE - **FILTRO OLIO**-OIL FILTER-FILTRE A HUILE-OELFILTER-FILTRO ACEITE - **FILTRO IDRAULICO**-FILTRE HYDRAULIQUE-HYDRAULIC FILTER-HYDRAULIK-HIDRAULICO

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E
segue YANMAR			
-	**12308** FILTRO NAFTA		Codice orig. 129535-52150 H 36 mm - Ø 41 mm
-	**12511** FILTRO ARIA		Codice orig. 129935-12520 H 330 mm - Ø 137 mm
-	**11728** CARTUCCIA ARIA		Codice orig.171064-12520 171064-12550 - 521950-12570 Cartuccia interna (di sicurezza)
-	**12542** FILTRO OLIO		Codice orig. 171081-55910 H=50 mm ø=35 mm
-	**12501** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 400000-05490
-	**12502** CARTUCCIA FILTRO ARIA		Codice orig. 400000-05500 Filtro aria H 456 mm - Ø 308 mm
-	**12504** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 400000-07360 H=430 mm ø=220 mm
-	**12505** CARTUCCIA ARIA		Codice orig. 400000-07370 H=470 mm ø=350 mm

MARCA E MODELLO	ARTICOLO	DISEGNO	N O T E

TABELLA COMPARAZIONI FILTRI PER CODICE CERMAG

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CERMAG	FIAMM	TECNOCAR	UFI
10001			
10002			
10003			
10010			
10011			
10012			
10013	FA 4655	OP 312	25.459.00
10014			
10015			
10019			
10020			
10021			
10023			
10024			
10026			
10027			
10028			
10030			
10032			
10034			
10035			
10036			
10037			
10038			
10039			
10042			
10047			
10063	FA 4746	N 1132	26.662.00
10064	FP 4683	RN 45	24.307.00
	FT 4802	RN 45 B	24.358.00
	FP 4932		
10065			
10066			
10067			
10068	FT 4700	RN 21	24.354.00
10069	FA 4043		
	FA 4043/2		
10070	FP 4378	OP 270	24.360.00
10071	FT 4701	R 38	23.145.00
10072	FT 4760	R 227	23.117.00
	FT 4825		23.140.00
10073	FH 3473		22.017.00
10074	FH 3402		
10075	FT 4763	R 10	23.118.00
10076	FA 4758		26.660.00
10081			
10083			
10089			
10100	FP 4712	RN 297	24.304.00
	FT 4799	RN 30	24.352.00
			24.357.00
			24.357.01
10102	FA 5013		
10104	FT 4663	R 36	23.125.00
10105	FT 4662A	R 34	23.113.00
			23.180.00
10127	FA 4247	OP 813	25.402.00
	FA 4247A		25.402.01
10434	FT 4664	R 5	23.104.00
10462	FT 4713	RN 170	24.308.00
10463	FT 5087		
	FT 4837	R 927	23.218.00
10465	FT 4670	R 80	23.107.00
10467	FT 4669	R 70	23.108.00
	FT 4813		
	FT 4945		
10468	FT 4403	R 65	23.102.00
	FT 4765		23.102.03

CERMAG	FIAMM	TECNOCAR	UFI
	FT 4790		23.102.04
	FT 4790A		23.164.00
	FT 4905		
10469	FT 4512	R 161	23.127.00
	FT 4761	R 171	23.127.02
	FT 4771	R 175	23.127.06
	FT 4776	R 332	23.134.00
	FT 4828	R 341	23.134.01
	FT 4883	R 61	23.166.00
	FT 4925	R 62	23.168.00
	FT 4986		23.172.00
	FT 5069A		23.201.00
10470	FT 4653	R 67	23.110.02
10471	FT 4627	R 64	23.124.00
	FT 4781		
	FT 4803		
10472	FT 4876		23.138.00
10544	FT 4756	R 11	23.131.00
	FT 4930	R 458	23.131.02
	FT 4960		23.188.00
10545	FA 4581	OP 35	25.424.00
10549	FA 4834		
10557	FT 4580	R 78	23.112.00
10687	FT 4805	R 240	23.156.00
	FT 5044		23.156.01
			23.156.02
10722	FA 4221	OP 308	25.403.00
10738	FA 4723		
10739	FH 1522		
10744	FT 4797	R 42	23.151.00
	FT 4908	R 94	
	FT 5147		
10745	FT 5149		
10748	FP 4935	RN 58B	24.355.00
10754	FL16440	A 585	27.931.00
10755	FLI 6439	A 587	27.978.00
10756	FH 3258	Z 267	22.008.00
10757	FT 4921	R 413	23.227.00
10758	FP 4779	N 1118	24.361.00
10759	FL16412	A 572	27.969.00
10760	FLI 6413	A 574	27.970.00
10761	FH 3499		22.009.00
10762	FT 4710	R 75	23.128.00
10763	FA 4795	OP 318	25.498.00
10764	FT 4863	R 49	23.102.02
	FT 4863A	R 406	23.164.02
10765	FA 3848	OP 394	
10766	FLI 6490	A 598	27.878.00
	FLI 6621	A 484	27.997.00
10767	FA 4598	OP 926	25.439.00
10769	FC 1027	N 1010	21.050.00
	FC 1027B		
10770	FT 4944		
10771	FT 4948	R 415	
10772	FT 4657 HP		23.106.01
	FT 4957		
	FT 5014		
10773	FLI 6304	A 526	27.837.00
10774	FLI 6438	A 524	27.973.00
10776	FLI 6416	A 542	27.802.00
10777	FLI 6467	A 540	27.806.00
10781	FA 4194/2	N 1136	26.618.00
	FA 4194/213		26.618.01
10782	FA 4533	OP 978	25.411.00
			25.427.00
10783	FLI 6415	A 723	27.877.00
	FL16687	A 725	

TABELLA COMPARAZIONI FILTRI PER CODICE CERMAG

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CERMAG	FIAMM	TECNOCAR	UFI
10784	FLI 6417	A 590	27.804.00
10785	FA 4194/2	N 1136	26.618.00
	FA 4194/2B		26.618.01
10788	FLI 6459	A 494	27.828.00
10789	FA 4154	N 1124	26.606.00
	FA 4154 A		26.606.01
	FC 1294		
	FD 1282		
10790	FB 1254	0 3	20.012.00
	FB 1254 A		25.457.00
10791	FA 4252	OP 850	25.401.00
10793	FA 4156	N 11950	26.605.00
10794	FA 4134	043	20.014.00
	FB 1276		25.435.00
10795	FH 1511		
10796	FA 4770	OP 316	25.473.00
10797	FLI 6278	A 508	27.748.00
10798	FLI 6279	A 506	27.724.00
10802	FD 1513	N 1134	21.059.00
10803	FA 4287	OP 262	25.447.00
	FA 4287 A		25.447.01
10804	FT 4804	R 88	23.120.00
10805	FLI 6323 A	A 522	27.980.00
10806	FLI 6324 A	A 520	27.027.00
10807	FB 1234	0 952	20. 010. 00
10808	FA 4487	N 1144	26.610.00
	FA 4487/2	N 1144 SC	26.611.00
10810	FLI 6489	A 592	27.920.00
10811	FLI 6456	A 529	27.965.00
10812	FLI 6457	A 527	27.964.00
10813	FLI 6672		27.106.00
10814	FLI 6446	A 510	27.793.00
10815	FLI 6562	A 498	27.013.00
10816			
10817			
10818	FT 4903		
10820	FL16200	A 584	27.764.00
10821	FL16585	A 588	27.971.00
10822	FL[6586		27.044.00
10823	FA 4012	OP 801	25.407.00
	FA 4012 B	OP 945	25.407.01
	FA 4012 D	OP 993	25.407.02
	FA 4012 F		25.407.03
	FA 4012 G		
10824	FLI 6411	A 570	27.919.00
10825	FL16410	A 568	27.937.00
10828	FA 4841	OP 392	
10829	FL16620	A 581	27.078.00
10830	FL[6418	A 582	27.949.00
10831	FT 4952	R 417	
10832	FL16613	A 752	27.892.00
10833	FL16424	A 734	27.994.00
10835	FA 4205/2	N 1128	26.616.00
10836	FA 4487		
	FA 4487/2		
10837	FA 4167	N 11816	26.602.00
10839	FA 4483	OP 834	24.455.02
			25.455.00
10842	FLI 6588	A 767	27.014.00
10843	FLI 6435	A 580	27.932.00
10845	FLI 6458	A 560	27.881.00
10848	FLI 6524		
10849	FLI 6525	A 712	27.018.00
10851	FLI 6515	A 498	27.794.00

CERMAG	FIAMM	TECNOCAR	UFI
10853	FLI 6229	A 100	27.738.00
10855	FA 4192	OP 310	25.404.00
10856	FA 4467	OP 41	25.416.00
10857	FLI 6423	A 732	27.923.00
10859	FT 4962	RN 271	24.305.00
10860	FLI 6406	A576	27.936.00
10861	FLI 6419	A 578	27.938.00
10862	FA 4016	OP 804	25.409.00
10863	FLI 6421	A 566	27.933.00
10865			
11196			
11197			
11198			
11201			
11202			
11203			
11205			
11206			
11213			
11214			
11215			
11725	FLI 6496	A 556	27.893.00
11726	FLI 6427	A 480	27.924.00
11727	FLI 6619	A 501	27.007.00
11728	FLI 6612		27.016.00
11730	FA 4535		26.636.00
11768	FT 4927	R 121	
11769	FLI 6663		
11770	FL16663A		
11771	FLI 6662		
12041	FT 4654	R 73	23.142.00
12042	FA 4532	OP 47	25A12.00
12043	FT 4673	R 82	23.146.00
12044	FP 4885	RN 297	24.352.00
12045	PA 7099		
12046	FT 5148	R 511	23.133.00
12047	PA 7100		
12048	FD 3321		26.622.00
12049			
12050	FL 6044	A 663	27.707.00
12051	FL 6617		27.905.00
12052	FA 4639	OP 37	25.460.00
12053			
12054			
12055			
12056			
12057			
12058			
12059			
12060			
12061			
12062			
12063			
12064			
12065			
12066			
12067			
12068			
12069			
12070			
12080			
12081			
12082			
12093			
12094			

TABELLA COMPARAZIONI FILTRI PER CODICE CERMAG

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CERMAG	FIAMM	TECNOCAR	UFI	CERMAG	FIAMM	TECNOCAR	UFI
12095				**12249**			
12096				**12250**			
12097				**12251**			
12098				**12252**			
12099				**12253**			
12100				**12254**			
12101				**12255**			
12102				**12256**			
12103							
12104							
12105							
12116							
12118							
12120							
12121							
12122							
12123							
12128	FH 1548		21.021.00				
12131							
12132							
12133							
12135	FT 5144	R 550	23.249.00				
12136	FT 5064	R 165	23.208.00				
12137	FT 4783	RN 160	24.363.01				
12138							
12152							
12153							
12154							
12155							
12156							
12157							
12158							
12159							
12160							
12188							
12218							
12219							
12220							
12221							
12222							
12223							
12224							
12225							
12226							
12227							
12228							
12229							
12230							
12231							
12232							
12233							
12234							
12235							
12236							
12237							
12238							
12239							
12240							
12241							
12242							
12243							
12244							
12246							
12247							
12248							

TABELLA COMPARAZIONI FILTRI PER CODICE CERMAG

Articoli adattabili alle seguenti marche:

FIAMM	CERMAG	TECNOCAR	UFI
FA 3848	**10765**	OP 394	
FA 4012	**10823**	OP 801	25.407.00
FA 4012 B	**10823**	OP 945	25.407.01
FA 4012 D	**10823**	OP 993	25.407.02
FA 4012 F	**10823**		25.407.03
FA 4012 G	**10823**		
FA 4016	**10862**	OP 804	25.409.00
FA 4043	**10069**		
FA 4043/2	**10069**		
FA 4134	**10794**	043	20.014.00
FA 4154	**10789**	N 1124	26.606.00
FA 4154 A	**10789**		26.606.01
FA 4156	**10793**	N 11950	26.605.00
FA 4167	**10837**	N 11816	26.602.00
FA 4192	**10855**	OP 310	25.404.00
FA 4194/2	**10785**	N 1136	26.618.00
FA 4194/2B	**10785**		26.618.01
FA 4205	**10835**	N 1138	26.616.00
FA 4205/2	**10835**		26.617.00
FA 4221	**10722**	OP 308	25.403.00
FA 4247	**10127**	OP 813	25.402.00
FA 4247A	**10127**		25.402.01
FA 4252	**10791**	OP 850	25.401.00
FA 4287	**10803**	OP 262	25.447.00
FA 4287 A	**10803**		25.447,01
FA 4303	**10858**	OP 836	25.421.00
FA 4467	**10856**	OP 41	25.416.00
FA 4483	**10839**	OP 834	24.455.02
FA 4487	**10808**	N 1144	26.610.00
FA 4487/2	**10808**	N 1144 SC	26.611.00
FA 4532	**12042**	OP 47	25.412.00
FA 4533	**10782**	OP 978	25.411.00
FA 4535	**11730**		26.636.00
FA 4581	**10545**	OP 35	25.424.00
FA 4598	**10767**	OP 926	25.439.00
FA 4639	**12052**	OP 37	25.460.00
FA 4655	**10013**	OP 312	25.459.00
FA 4723	**10738**		
FA 4746	**10063**	N 1132	26.662.00
FA 4758	**10076**		26.660.00
FA 4770	**12129**	OP 316	25.473.00
FA 4795	**10763**	OP 318	25.498.00
FA 4834	**10549**		
FA 4841	**10828**	OP 392	
FA 5013	**10102**		
FB 1234	**10807**	0 952	20.010.00
FB 1254	**10790**	03	20.012.00
FB 1254 A	**10790**		25.457.00
FB 1276	**10794**		25.435.00
FC 1027	**10769**	N 1010	21.050.00
FC 1027B	**10769**		
FC 1294	**10789**		
FD 1282	**10789**		
FD 1513	**10802**	N 1134	21.059.00
FD 3321	**12048**		26.622.00
FH 1511	**10795**		
FH 1522	**10739**		
FH 1548	**12128**		21.021.00
FH 3258	**10756**	Z 267	22.008.00
FH 3402	**10074**		
FH 3473	**10073**		22.017.00
FH 3499	**10761**		22.009.00
FL 6044	**12050**	A 663	27.707.00

FIAMM	CERMAG	TECNOCAR	UFI
FL 6617	**12051**		27.905.00
FLI 6200	**10820**	A 584	27.764.00
FLI 6229	**10853**	A 100	27.738.00
FLI 6278	**10797**	A 508	27.748.00
FLI 6279	**10798**	A 506	27.724.00
FLI 6304	**10773**	A 526	27.837.00
FLI 6323 A	**10805**	A 522	27.980.00
FLI 6324 A	**10808**	A 520	27.027.00
FLI 6361	**10801**	A 514	27.999.00
FLI 6362	**10800**	A 512	27.001.00
FLI 6406	**10860**	A 576	27.936.00
FLI 6410	**10825**	A 568	27.937.00
FLI 6411	**10824**	A 570	27.919.00
FLI 6412	**10759**	A 572	27.969.00
FLI 6413	**10760**	A 574	27.970.00
FLI 6415	**10783**	A 723	27.877.00
FLI 6416	**10776**	A 542	27.802.00
FLI 6417	**10784**	A 590	27.804.00
FLI 6418	**10830**	A 582	27.949.00
FLI 6419	**10861**	A 578	27.938.00
FLI 6421	**10863**	A 566	27.933.00
FLI 6423	**10857**	A 732	27.923.00
FLI 6424	**10833**	A 734	27.994.00
FLI 6427	**11726**	A 480	27.924.00
FLI 6435	**10843**	A 580	27.932.00
FLI 6438	**10774**	A 524	27.973.00
FLI 6439	**10755**	A 587	27.978.00
FLI 6440	**10754**	A 585	27.931.00
FLI 6446	**10814**	A 510	27.793.00
FLI 6456	**10811**	A 529	27.965.00
FLI 6457	**10812**	A 527	27.964.00
FLI 6458	**10845**	A 560	27.881.00
FLI 6459	**10788**	A 494	27.828.00
FLI 6467	**10777**	A 540	27.806.00
FLI 6489	**10810**	A 592	27.920.00
FLI 6490	**10766**	A 598	27.878.00
FLI 6495	**10841**	A 717	27.879.00
FLI 6496	**11725**	A 556	27.893.00
FLI 6515	**10851**	A 498	27.794.00
FLI 6524	**10848**		
FLI 6525	**10849**	A 712	27.018.00
FLI 6526	**10846**		
FLI 6562	**10815**		27.013.00
FLI 6585	**10821**	A 588	27.971.00
FLI 6586	**10822**		27.044.00
FLI 6588	**10842**	A 767	27.014.00
FLI 6612	**11728**		27.016.00
FLI 6613	**10832**	A 752	27.892.00
FLI 6619	**11727**	A 501	27.007.00
FLI 6620	**10829**	A 581	27.078.00
FLI 6621	**10766**	A 484	27.997.00
FLI 6662	**11771**		
FLI 6663	**11769**		
FLI 6663A	**11770**		
FLI 6672	**10813**		27.106.00
FLI 6687	**10783**	A 725	
FP 4378	**10070**	OP 270	24.360.00
FP 4683	**10064**	RN 45	24.307.00
FP 4712	**10100**	RN 30	24.304.00
FP 4779	**10758**	N 1118	24.361.00
FP 4885	**12044**	RN 297	24.352.00
FP 4932	**10064**	RN 45	24.307.00
		RN 45 B	24.358.00

TABELLA COMPARAZIONI FILTRI PER CODICE CERMAG

Articoli adattabili alle seguenti marche:

FIAMM	CERMAG	TECNOCAR	UFI	FIAMM	CERMAG	TECNOCAR	UFI
FP 4935	**10748**	RN 58B	24.355.00	FT 5081	**10748**	R 58 B	23.355.00
FT 4403	**10764**	R 65	23.102.00	FT 5087	**10463**		
FT 4512	**10469**	R 161	23.127.00	FT 5144	**12135**	R 550	23.249.00
FT 4580	**10557**	R 78	23.112.00	FT 5147	**10744**		
FT 4627	**10471**	R 64	23.124.00	FT 5148	**12046**	R 511	23.133.00
FT 4653	**10470**	R 67	23.110.02	FT 5149	**10745**		
FT 4654	**12041**	R 73	23.142.00	PA 7099	**12045**		
FT 4657 HP	**10772**		23.106.01	PA 7100	**12047**		
FT 4662A	**10105**	R 34	23.113.00				
FT 4663	**10104**	R 36	23.125.00				
FT 4664	**10434**	R 5	23.104.00				
FT 4669	**10467**	R 70	23.108.00				
FT 4670	**10465**	R 80	23.107.00				
FT 4673	**12043**	R 82	23.146.00				
FT 4700	**10068**	RN 21	24.354.00				
FT 4701	**10071**	R 38	23.145.00				
FT 4710	**10762**	R 75	23.128.00				
FT 4713	**10462**	RN 170	24.308.00				
FT 4747	**10072**	R 227	23.117.00				
FT 4756	**10544**	R 11	23.131.00				
FT 4761	**10469**	R 171	23.127.02				
FT 4763	**10075**	R 10	23.118.00				
FT 4765	**10764**		23.102.03				
FT 4771	**10469**	R 175	23.127.06				
FT 4776	**10469**	R 332	23.134.00				
FT 4781	**10471**						
FT 4783	**12137**	RN 160	24.363.01				
FT 4790	**10764**		23.102.04				
FT 4790A	**10764**		23.164.00				
FT 4797	**10744**	R 42	23.151.00				
FT 4799	**10100**		24.357.00				
FT 4802	**10064**	RN 45 B	24.358.00				
FT 4803	**10471**						
FT 4804	**10804**	R 88	23.120.00				
FT 4805	**10687**	R 240	23.156.00				
FT 4813	**10467**						
FT 4825	**10072**		23.140.00				
FT 4828	**10469**	R 341	23.134.01				
FT 4837	**10463**	R 927	23.218.00				
FT 4863	**10764**	R 49	23.102.02				
FT 4863A	**10764**	R 406	23.164.02				
FT 4876	**10072**		23.138.00				
FT 4883	**10469**	R 61	23.166.00				
FT 4903	**10818**						
FT 4905	**10764**						
FT 4908	**10744**	R 94					
FT 4921	**10757**	R 413	23.227.00				
FT 4925	**10469**	R 62	23.168.00				
FT 4927	**11768**	R 121					
FT 4930	**10544**	R 458	23.131.02				
FT 4944	**10770**						
FT 4945	**10467**	R 70	23.108.00				
FT 4948	**10771**	R 415					
FT 4952	**10831**	R 417					
FT 4957	**10772**						
FT 4960	**10544**		23.188.00				
FT 4962	**10859**	RN 271	24.305.00				
FT 4986	**10469**		23.172.00				
FT 5014	**10772**						
FT 5017	**12127**		22.228.00				
FT 5044	**10687**		23.156.01				
FT 5064	**12136**	R 165	**23.208.00**				
FT 5069A	**10469**		23.201.00				

TABELLA COMPARAZIONI FILTRI PER CODICE CERMAG

Articoli adattabili alle seguenti marche:

UFI	CERMAG	FIAMM	TECNOCAR	UFI	CERMAG	FIAMM	TECNOCAR
20.010.00	**10807**	FB 1234	0952	24.357.01	**10100**		
20.012.00	**10790**	FB 1254	03	24.358.00	**10064**	FT 4802	RN 45 B
20.014.00	**10794**	FA 4134	043	24.360.00	**10070**	FP 4378	OP 270
21.021.00	**12128**	FA 1548		24.361.00	**10758**	FP 4779	N 1118
21.050.00	**10769**	FC 1027	N 1010	24.363.01	**12137**	FT 4783	RN 160
21.059.00	**10802**	FD 1513	N 1134	24.455.02	**10839**	FA 4483	OP 834
22.008.00	**10756**	FH 3258	Z 267	25.401.00	**10791**	FA 4252	OP 850
22.009.00	**10761**	FH 3499		25.402.00	**10127**	FA 4247	OP 813
22.017.00	**10073**	FH 3473		25.402.01	**10127**	FA 4247A	
22.228.00	**12127**	FT 5017		25.403.00	**10722**	FA 4221	OP 308
23.102.00	**10468**	FT 4403	R 65	25.407.00	**10823**	FA 4012	OP 801
23.102.02	**10764**	FT 4863	R 49	25.407.01	**10823**	FA 4012 B	OP 945
23.102.03	**10468**	FT 4765		25.407.02	**10823**	FA 4012 D	OP 993
23.102.04	**10468**	FT 4790		25.407.03	**10823**	FA 4012 F	
23.104.00	**10434**	FT 4664	R 5	25.409.00	**10862**	FA 4016	OP 804
23.106.01	**10772**	FT 4657 HP		25.411.00	**10782**	FA 4533	OP 978
23.107.00	**10465**	FT 4670	R 80	25.412.00	**12042**	FA 4532	OP 47
23.108.00	**10467**	FT 4669	R 70	25.416.00	**10856**	FA 4467	OP 41
23.110.02	**10470**	FT 4653	R 67	25.421.00	**10858**	FA 4303	OP 836
23.112.00	**10557**	FT 4580	R 78	25.424.00	**10545**	FA 4581	OP 35
23.113.00	**10105**	FT 4662A	R 34	25.427.00	**10782**		
23.117.00	**10072**	FT 4747	R 227	25.435.00	**10794**	FB 1276	
23.118.00	**10075**	FT 4763	R 10	25.439.00	**10767**	FA 4598	OP 926
23.120.00	**10804**	FT 4804	R 88	25.447.00	**10803**	FA 4287	OP 262
23.124.00	**10471**	FT 4627	R 64	25.447.01	**10803**	FA 4287 A	
23.125,00	**10104**	FT 4663	R 36	25.455.00	**10839**		
23.127.00	**10469**	FT 4512	R 161	25.457.00	**10790**		FB 1254 A
23.127.02	**10469**	FT 4761	R 171	25.459.00	**10013**	FA 4655	OP 312
23.127.06	**10469**	FT 4771	R 175	25.460.00	**12052**	FA 4639	OP 37
23.128.00	**10762**	FT 4710	R 75	25.473.00	**10796**	FA 4770	OP 316
23.131.00	**10544**	FT 4756	R 11	25.473.01	**12129**		
23.131.02	**10544**	FT 4930	R 458	25.498.00	**10763**	FA 4795	OP 318
23.133.00	**12046**	FT 5148	RS 11	26.602.00	**10837**	FA 4167	N 11816
23.134.00	**10469**	FT 4776	R 332	26.605.00	**10793**	FA 4156	N 11950
23.134.01	**10469**	FT 4828	R 341	26.606.00	**10789**	FA 4154	N 1124
23.138.00	**10472**	FT 4876		26.606.01	**10789**	FA 4154 A	
23.140.00	**10072**	FT 4825		26.610.00	**10808**	FA 4487	N 1144
23.142.00	**12041**	FT 4653	R 73	26.611.00	**10808**	FA 4487/2	N 1144 SC
23.145.00	**10071**	FT 4701	R 38	26.616.00	**10835**	FA 4205	N 1138
23.146.00	**12043**	FT 4673	R 82	26.617.00	**10835**	FA 4205/2	
23.151.00	**10744**	FT 4797	R 42	26.618.00	**10785**	FA 4194/2	N 1136
23.156.00	**10687**	FT 4805	R 240	26.618.01	**10785**	FA 419412B	
23.156.01	**10687**	FT 5044		26.622.00	**12048**	FD 3321	
23.156.02	**10687**			26.636.00	**11730**	FA 4535	
23.164.00	**10468**	FT 4790A		26.660.00	**10076**	FA 4758	
23.164.02	**10764**	FT 4863A	R 406	26.662.00	**10063**	FA 4746	N 1132
23.166.00	**10469**	FT 4883	R 61	27.001.00	**10800**	FLI 6362	A 512
23.168.00	**10469**	FT 4925	R 62	27.007.00	**11727**	FLI 6619	A 501
23.172.00	**10469**	FT 4986		27.013.00	**10815**	FLI 6562	A 498
23.180.00	**10105**			27.014.00	**10842**	FLI 6588	A 767
23.188.00	**10544**	FT 4960		27.016.00	**11728**	FLI 6612	A 584
23.201.00	**10469**	FT 5069A		27.018.00	**10849**	FLI 6525	A 712
23.208.00	**12136**	FT 5064	R 165	27.027.00	**10806**	FLI 6324 A	A 520
23.227.00	**10757**	FT 4921	R 413	27.044.00	**10822**	FLI 6586	
23.249.00	**12135**	FT 5144	R 550	27.078.00	**10829**	FLI 6620	A 581
24.304.00	**10100**	FP 4712	RN 30	27.106.00	**10813**	FLI 6672	
24.305.00	**10859**	FT 4962	RN 271	27.707.00	**12050**	FL 6044	A 663
24.307.00	**10064**	FP 4683	RN 45	27.724.00	**10798**	FLI 6279	A 506
24.308.00	**10462**	FT 4713	RN 170	27.738.00	**10853**	FLI 6229	A 100
24.352.00	**12044**	FP 4885	RN 297	27.748.00	**10797**	FLI 6278	A 508
24.354.00	**10068**	FT 4700	RN 21	27.764.00	**10820**	FLI 6200	A 584
24.355.00	**10748**	DP 4935	RN 58B	27.793.00	**10814**	FLI 6446	A 510
24.357.00	**10100**	FT 4799		27.794.00	**10851**	FLI 6515	A 498

TABELLA COMPARAZIONI FILTRI PER CODICE CERMAG

Articoli adattabili alle seguenti marche:

UFI	CERMAG	FIAMM	TECNOCAR	UFI	CERMAG	FIAMM	TECNOCAR
27.802.00	**10776**	FLI 6416	A 542				
27.804.00	**10784**	FLI 6417	A 590				
27.806.00	**10777**	FLI 6467	A 540				
27.828.00	**10788**	FLI 6459	A 494				
27.837.00	**10773**	FLI 6304	A 526				
27.877.00	**10783**	FLI 6415	A 723				
27 878.00	**10766**	FLI 6490	A 598				
27 879.00	**10841**	FLI 6495	A 717				
27 881.00	**10845**	FLI 6458	A 560				
27 892.00	**10832**	FLI 6613	A 752				
27 893.00	**11725**	FLI 6496	A 556				
27.905.00	**12051**	FLI 6617					
27.919.00	**10824**	FLI 6411	A 570				
27.920.00	**10810**	FLI 6489	A 592				
27.923.00	**10857**	FLI 6423	A 732				
27.924.00	**11726**	FLI 6427	A 480				
27.931.00	**10754**	FLI 6440	A 585				
27.932.00	**10843**	FLI 6435	A 580				
27.933.00	**10863**	FLI 6421	A 566				
27.936.00	**10860**	FLI 6406	A 576				
27.937.00	**10825**	FLI 6410	A 568				
27.938.00	**10861**	FLI 6419	A 578				
27.949.00	**10830**	FLI 6418	A 582				
27.964.00	**10812**	FLI 6457	A 527				
27.965.00	**10811**	FLI 6456	A 529				
27.969.00	**10759**	FLI 6412	A 572				
27.970.00	**10760**	FLI 6413	A 574				
27.971.00	**10821**	FLI 6585	A 588				
27.973.00	**10774**	FLI 6438	A 524				
27.978.00	**10755**	FLI 6439	A 587				
27.980.00	**10805**	FLI 6323 A	A 522				
27.994.00	**10833**	FLI 6424	A 734				
27.997.00	**10766**	FLI 6621	A 484				
27.999.00	**10801**	FLI 6361	A 514				
28.218.00	**10463**	FT 4837	R 927				

TABELLA COMPARAZIONI FILTRI PER CODICE CERMAG

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TECNOCAR	CERMAG	FIAMM	UFI	TECNOCAR	CERMAG	FIAMM	UFI
A 100	**10853**	FLI 6229	27.738.00	OP 308	**10722**	FA 4221	25.403.00
A 480	**11726**	FLI 6427	27.924.00	OP 310	**10855**	FA 4192	25.404.00
A 484	**10766**	FLI 6621	27.997.00	OP 312	**10013**	FA 4655	25.459.00
A 494	**10788**	FLI 6459	27.828.00	OP 316	**12129**	FA 4770	25.473.00
A 498	**10851**	FLI 6515	27.794.00	OP 318	**10763**	FA 4795	25.498.00
A 501	**11727**	FLI 6619	27.007.00	OP 392	**10828**	FA 4841	
A 506	**10798**	FLI 6279	27.724.00	OP 394	**10765**	FA 3848	
A 508	**10797**	FLI 6278	27.748.00	OP 801	**10823**	FA 4012	25.407.00
A 510	**10814**	FLI 6446	27.793.00	OP 804	**10862**	FA 4016	25.409.00
A 512	**10800**	FLI 6362	27.001.00	OP 813	**10127**	FA 4247	25.402.00
A 514	**10801**	FLI 6361	27.999.00	OP 834	**10839**	FA 4483	24.455.02
A 520	**10806**	FLI 6324 A	27.027.00	OP 836	**10858**	FA 4303	25.421.00
A 522	**10805**	FLI 6323 A	27.980.00	OP 850	**10791**	FA 4252	25.401 M
A 524	**10774**	FLI 6438	27.973.00	OP 926	**10767**	FA 4598	25.439.00
A 526	**10773**	FLI 6304	27.837.00	OP 945	**10823**	FA 4012 B	25.407.01
A 527	**10812**	FLI 6457	27.964.00	OP 978	**10782**	FA 4533	25.411.00
A 529	**10811**	FLI 6456	27.965.00	OP 993	**10823**	FA 4012 D	25.407.02
A 540	**10777**	FLI 6467	27.806.00	R 5	**10434**	FT 4664	23.104.00
A 542	**10776**	FLI 6416	27.802.00	R 10	**10075**	FT 4763	23.118.00
A 556	**11725**	FLI 6496	27.893.00	R 11	**10544**	FT 4756	23.131.00
A 560	**10845**	FLI 6458	27.881.00	R 34	**10105**	FT 4662A	23.113.00
A 566	**10863**	FLI 6421	27.933.00	R 36	**10104**	FT 4663	23.125.00
A 568	**10825**	FLI 6410	27.937.00	R 38	**10071**	FT 4701	23.145.00
A 570	**10824**	FLI 6411	27.919.00	R 42	**10744**	FT 4797	23.151.00
A 572	**10759**	FLI 6412	27.969.00	R 49	**10764**	FT 4863	23.102.02
A 574	**10760**	FLI 6413	27.970.00	R 61	**10469**	FT 4883	23.166.00
A 576	**10860**	FLI 6406	27.936.00	R 62	**10469**	FT 4925	23.168.00
A 578	**10861**	FLI 6419	27.938.00	R 64	**10471**	FT 4627	23.124.00
A 580	**10843**	FLI 6435	27.932.00	R 65	**10468**	FT 4403	23.102.00
A 581	**10829**	FLI 6620	27.078.00	R 67	**10470**	FT 4653	23.110.02
A 582	**10830**	FLI 6418	27.949.00	R 70	**10467**	FT 4669	23.108.00
A 584	**10820**	FLI 6200	27.764.00	R 73	**12041**	FT 4654	23.142.00
A 585	**10754**	FLI 6440	27.931.00	R 75	**10762**	FT 4710	23.128.00
A 587	**10755**	FLI 6439	27.978.00	R 78	**10557**	FT 4580	23.112.00
A 588	**10821**	FLI 6585	27.971.00	R 80	**10465**	FT 4670	23.107.00
A 590	**10784**	FLI 6417	27.804.00	R 82	**12043**	FT 4673	23.146.00
A 592	**10810**	FLI 6489	2T920.00	R 88	**10804**	FT 4804	23.120.00
A 598	**10766**	FLI 6490	27.878.00	R 94	**10744**	FT 4908	
A 663	**12050**	FLI 6044	27.707.00	R 121	**11768**	FT 4927	
A 712	**10849**	FLI 6525	27.018.00	R 161	**10469**	FT 4512	23.127.00
A 717	**10841**	FLI 6495	27.879.00	R 165	**12136**	FT 5064	23.208.00
A 723	**10783**	FLI 6415	27.877.00	R 169	**10467**	FT 4669	23.108.00
A 725	**10783**	FLI 6687		R 171	**10469**	FT 4761	23.127.02
A 732	**10857**	FLI 6423	27.923,00	R 175	**10469**	FT 4771	23.127.06
A 734	**10833**	FLI 6424	27.994.00	R 227	**10072**	FT 4747	23.117.00
A 752	**10832**	FLI 6613	27.892.00	R 240	**10687**	FT 4805	23.156.00
A 767	**10842**	FLI 6588	27.014.00	R 332	**10469**	FT 4776	23.134.00
N 1010	**10769**	FC 1027	21.050.00	R 341	**10469**	FT 4828	23.134.01
N 1118	**10758**	FP 4779	24.361.00	R 406	**10764**	FT 4863A	23.164.02
N 1124	**10789**	FA 4154	26.606.00	R 413	**10757**	FT 4921	23.227.00
N 1132	**10063**	FA 4746	26.662.00	R 415	**10771**	FT 4948	
N 1134	**10802**	FD 1513	21.059.00	R 417	**10831**	FT 4952	
N 1136	**10785**	FA 4194/2	26.618.00	R 458	**10544**	FT 4930	23.131.02
N 1138	**10835**	FA 4205	26.616.00	R 511	**12046**	FT 5148	23.133.00
N 1144	**10808**	FA 4487	26.610.00	R 550	**12135**	FT 5144	23.249.00
N 1144 SC	**10808**	FA 4487/2	26.611.00	R 927	**10463**	FT 4837	23.218.00
N 11816	**10837**	FA 4167	26.602.00	RN 21	**10068**	FT 4700	24.354.00
N 11950	**10793**	FA 4156	26.605.00	RN 30	**10100**	FP 4712	24.304.00
03	**10790**	FB 1254	20.012.00	RN 45	**10064**	FP 4683	24.307.00
043	**10794**	FA 4134	20.014.00	RN 45 B	**10064**	FT 4802	24.358.00
0 952	**10807**	FB 1234	20.010.00	RN 58 B	**10748**	FP 4935	24.355.00
OP 35	**10545**	FA 4581	25.424.00	RN 160	**12137**	FT 4783	24.363.01
OP 37	**12052**	FA 4639	25.460.00	RN 170	**10462**	FT 4713	24.308.00
OP 41	**10856**	FA 4467	25.416.00	RN 271	**10859**	FT 4962	24.305.00
OP 47	**12042**	FA 4532	25.412.00	RN 297	**12044**	FP 4885	24.304.00
OP 262	**10803**	FA 4287	25.447.00	Z 267	**10756**	FH 3258	22.008.00
P 270	**10070**	FP 4378	24.360.00				

ALLESTIMENTI - ARIA CONDIZIONATA
ÉQUIPEMENTS - AIR CONDITIONNÉ
ORGANIZATIONS - CONDITIONING AIR
EINRICHTUNG - KLIMATISIERTE LUFT
PREPARACIÓN - AIRE ACONDICIONADO

13

CERMAG srl - Via A. Moro, 14 - 42010 Rio Saliceto (RE)
Tel. 0522 649199 - 0522 649485 - Fax 0522 649686 - www.cermag.com - E-mail: info@cermag.com

Articoli adattabili alle seguenti marche:



ARTICOLO
05244

REFRIGERANTE
R 134A

DIMENSIONI

Altezza:	900 mm
Larghezza:	500 mm
Profondità:	450 mm
Peso:	55 kg

UNITÀ AUTOMATICA PER VUOTO, RECUPERO, RICICLO E CARICA MOD. PICCOLA PLUS

UNITÉ POUR VIDE, RÉCUPÉRATION, RECYCLAGE ET CHARGE MOD. PITAGORA-PROCESS
UNIT FOR VACUUM, RECOVERY, RECYCLING AND CHARGING MOD. PITAGORA-PROCESS
ÜBERWACHUNGSEINHEIT FÜR VAKUUM, WIEDERGEWINNUNG, REZIRKULATION UND LADUNG MOD. PITAGORA-PROCESS
UNIDAD PARA VACIO, RECUPERACION, RICICLO Y CARGA MOD. PITAGORA-PROCESS

CARATTERISTICHE

PICCOLAplus e un unita che permette un recupero affidabile e rapido del refrigerante dal sistema A/C, l'evacuazione del circuito, l'iniezione di additivo o lubrificante, la carica di refrigerante e il controllo delle pressioni di funzionamento.
Le piccole dimensioni del telaio facilitano gli spostamenti dell'unità nelle aree in cui viene utilizzata quali garage, officine, ecc... Nell'unità **PICCOLAplus** il recupero, il vuoto e la carica sono gestiti da un modulo di programmazione e una bilancia elettronica. Tali operazioni possono essere impostate dall'operatore per funzionare anche in sequenza automatica.
La quantità da caricare viene selezionata sul modulo di comando dall'operatore e quando la carica programmata è passata nel circuito frigorifero, l'unità si ferma automaticamente.
Un distillatore-separatore brevettato permette al refrigerante di evaporare e di separarsi dal lubrificante. Il gruppo manometrico incorporato include due manometri tarabili di Ø 80 mm con dispositivo "Pulse-Free" per l'eliminazione delle pulsazioni dell'indice di lettura.
L'unità e dotata di un filtro deidratore.

PANNELLO DI CONTROLLO

Strumentazione frontale per una perfetta lettura dei valori anche a distanza.



1 Manometri di alta e bassa pressione
2 Modulo di comando
3 Interruttore generale
4 Valvola lato bassa pressione
5 Valvola lato alta pressione

VISTA POSTERIORE



6 Posizione di stazionamento tubi
7 Rubinetto con contenitore graduato per il recupero dell'olio dell'impianto A/C
8 Rubinetto con contenitore graduato per l'inserimento dell'olio nell' impianto A/C

Articoli adattabili alle seguenti marche:



ARTICOLO
05124

REFRIGERANTE
R 134A

DIMENSIONI

Altezza:	900 mm
Larghezza:	500 mm
Profondità:	450 mm
Peso:	55 kg

UNITÀ SEMIAUTOMATICA PER VUOTO, RECUPERO, RICICLO E CARICA MOD. PICCOLA

UNITÉ POUR VIDE, RÉCUPÉRATION, RECYCLAGE ET CHARGE MOD. PICCOLA
UNIT FOR VACUUM, RECOVERY, RECYCLING AND CHARGING MOD. PICCOLA
ÜBERWACHUNGSEINHEIT FÜR VAKUUM, WIEDERGEWINNUNG, REZIRKULATION UND LADUNG MOD. PICCOLA
UNIDAD PARA VACIO, RECUPERACION, RICICLO Y CARGA MOD. PICCOLA

CARATTERISTICHE

Piccola è un unita che permette un recupero affidabile e rapido del refrigerante dal sistema A/C, l'evacuazione del circuito, l'iniezione di additivo o lubrificante, la carica di refrigerante e il controllo delle pressioni di funzionamento.
Le piccole dimensioni del telaio facilitano gli spostamenti dell'unita nelle aree in cui viene utilizzata quali garage, officine, ecc ...
Nell'unità **Piccola** la carica di refrigerante è gestita da un modulo di programmazione e da una bilancia elettronica.
La quantità da caricare viene selezionata sul modulo di comando dall'operatore e quando la carica programmata è passata nel circuito frigorifero, l'unità si ferma automaticamente.
Lo scarico dei gas incondensabili è automatico.
Un distillatore-separatore brevettato permette alrefrigerante di evaporare e di separarsi dal lubrificante. Il gruppo manometrico incorporato include due manometri tarabili di Ø 80 mm con dispositivo "Pulse-Free" per l'eliminazione delle pulsazioni dell'indice di lettura.
L'unita e dotata di un filtro deidratore.
Termoformato robusto in ABS

PANNELLO DI CONTROLLO

Strumentazione frontale per una perfetta lettura dei valori anche a distanza.



1 Manometri di alta e bassa pressione
2 Modulo di comando
3 Interruttore generale
4 Valvola lato bassa pressione
5 Valvola lato alta pressione
6 Valvola vuoto

VISTA POSTERIORE



7 Posizione di stazionamento tubi
8 Rubinetto con contenitore graduato per il recupero dell'olio dell'impianto A/C
9 Rubinetto con contenitore graduato per l'inserimento dell'olio nell' impianto A/C

ALLESTIMENTI - ARIA CONDIZIONATA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

STAZIONE DI VUOTO E CARICA

POSTE DE VIDE ET CHARGE
STATION OF VACUUM AND CHARGING
STATION VON VAKUUM UND LADUNG
ESTACIÓN DE VACIO Y CARGA




ARTICOLO
05120

ACCESSORI E RICAMBI PER STAZIONI DI VUOTO E CARICA

ACCESSOIRS ET RECHANGES POUR POSTE DE VIDE ET CHARGE
ACCESSORIES AND EXCHANGES FOR STATION OF VACUUM AND CHARGING
ZUBEHOERE UND ERSATZTEILE FÜR STATION VON VAKUUM UND LADUNG
ACESORIOS Y RECAMBIOS PARA ESTACIÓN DE VACIO Y CARGA

Per Articolo 05120



ARTICOLO
05121


KIT LAVAGGIO

KIT LAVAGE
WASHING KIT
WÄSCHE-SET
KIT LAVADO



ARTICOLO
05123

TERMOIGROMETRO DIGITALE



ARTICOLO
05225

CERCAFUGHE ALOGENO AUTOMATICO



ARTICOLO
05226


LAMPADA CERCAFUGHE 220V - 160W



ARTICOLO
05227

ALLESTIMENTI - ARIA CONDIZIONATA

Articoli adattabili alle seguenti marche:



BOMBOLA RICARICABILE CON REFRIGERANTE R134A

BOUTEILLE RECHARGER AVEC RÉFRIGÉRANT R134A
RECHARGING CYLINDER WITH REFRIGERANT R134A
NACHLADUNG FLASCHE MIT KÜHLMITTEL R134A
BOMBONA CARGABLE DE NUEVO CON REFRIGERANTE R134A

ARTICOLO	QUANTITÀ DI REFRIGERANTE CONTENUTO	PESO
05125	12 kg	17,5 kg



CONDIZIONATORE APPLICABILE AL TETTO

CLIMATISEUR
AIR CONDITIONING SYSTEM
KLIMATISIERANLAGEN
AIRE ACONDICIONADO

Composto da: monoblocco evaporatore - condensatore - filtro e guarnizioni di sigillo


Senza: compressore (05001/05002) - staffa compressore (05008) e tubazioni

ARTICOLO
05223



DIMENSIONI E DATI TECNICI





Dati tecnici nominali • Données techniques nominaux • Nominal technical data • Technische Nominal-Elgeheiten • Datos técnicos nominal

• Potenza frigorifera	• Puissance frigorifique	• Cooling capacity	Kälteleistung	• Potencia frigorifico	• 4,0 kW
• Portata aria evaporatore	• Débit air evaporateur	• Evaporator air flow	• Geblaeseleistung	• Caudal aire evaporador	• 600-550 m^3/h
• N° Velocità ventilazione	• N° de vitesse ventilation	• N° ventilation data	• N° Geschwindichkeitsstufen	• N° velocidades de ventilacion	• 3
• Tensione di alimentazione	• Tension d'alimentation	• Working voltage	• Spannung	• Tensión alimentación	• 12V c.c. / 24V c.c.
• Assorbimento elettrico	• Absorption électrique	• Power consumption	• Stromverbauch	• Absorción eléctrico	• 20A (12V) / 10A (24V)
• Potenza riscaldamento	• Puissance chauffage	• Heating capacity	• Heizleistung	• Potencia de calefaccion	• 4,5 kW
• Refrigerante	• Réfrigérant	• Coolant	• Kuehlmittel	• Refrigerador	• R134a
• Peso totale	• Poids	• Total weight	• Gewicht	• Peso total	• 30 kg

ALLESTIMENTI - ARIA CONDIZIONATA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PISTOLA PER ADDITIVI E OLI



ARTICOLO
05228

TUBO PER PISTOLA R134A



ARTICOLO
05229

ADDITIVO CERCAFUGHE UNIVERSALE CARTUCCIA (120 ml)



ARTICOLO
05230

PULITORE DI ADDITIVO CERCAFUGHE (400 ml)



ARTICOLO
05231

OLIO PAG PER COMPRESSORI CARTUCCE (240 ml)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
05232	Olio PAG viscosità ISO 46
05233	Olio PAG viscosità ISO 100

OLIO PAG PER COMPRESSORI BARATTOLO (250 ml)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
05234	Olio PAG viscosità ISO 46
05235	Olio PAG viscosità ISO 100
05270	Olio PAG viscosità ISO 150

OLIO PAG PER COMPRESSORI (1 lt)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
05271	Olio PAG viscosità ISO 46
05272	Olio PAG viscosità ISO 100
05273	Olio PAG viscosità ISO 150

TRACCIANTE 2 TAPPI (250 ml)



ARTICOLO
05267

TURAFALLE



ARTICOLO
05268

SPRAY SANIFICANTE (400 ml)



ARTICOLO
05269

SPRAY LAVAGGIO IMPIANTI (500 ml)



ARTICOLO
05274

TRACCIANTI MONODOSE (12 pz.)



ARTICOLO
05280

INIETTORE A PISTONE (60 ml)



ARTICOLO
05281

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

ALLESTIMENTI - ARIA CONDIZIONATA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

FILTRO DI RICAMBIO PER 05124



ARTICOLO
05236

OLIO PER COMPRESSORE PER 05124
BARATTOLO DA 1 LITRO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
05237	Olio POE 32
05279	Olio POE 100


OLIO PER POMPA DEL VUOTO (1 lt)
PER 05124 - 05244 - 05120



ARTICOLO
05238

INNESTI RAPIDI FASTER SERIE RF





ARTICOLO FEMMINA	ARTICOLO MASCHIO	A Ø	B	C
05239	**05241**	5/8 - 18 UNF	53,5	45,5
05240	**05242**	7/8 - 14 UNF	65,5	54

GRAFFATRICE PER MINICRIMP MANUALE







ARTICOLO
05243

Articoli adattabili alle seguenti marche:

COMPRESSORI 12 VOLTS PER GAS REFRIGERANTE R134-R12

COMPRESSORI PER R134

	PULEGGIA Ø	CILINDRATA	RACCORDI ASPIRAZIONE MANDATA	CARICA OLIO	VOLTAGGIO	FREOU
SANDEN 5H14 OR ROTOLOCK ATT. ORIZZONTALE - SD 508  Articolo: **05001**	5" 1/4 132 mm 	138 cc	OR ROTOLOCK 1" 14 UNS	175 cc	12 V	R134
SANDEN 5H14 OR ROTOLOCK ATT. VERTICALE - SD 508  Articolo: **05002**						
SANDEN 7H15 OR ROTOLOCK  Articolo: **05003**	5" 1/4 132 mm 	155 cc	OR ROTOLOCK 1" 14 UNS	207 cc	12 V	R134
SANDEN 5H09 OR ROTOLOCK ATT. VERTICALE - SD 505  Articolo: **05004**	5" 125 mm 	87 cc	OR ROTOLOCK 1" 14 UNS	100 cc	12 V	R134

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

COMPRESSORI 12 VOLTS PER GAS REFRIGERANTE R134

FENDT



ARTICOLO	DESCRIZIONE
05248	Applicazione: FARMER 300 Connessione: Flange Puleggia: 1GA Ø Frizione: 134mm Volt: 12 Cod. Originale: G311550020100

JOHN DEERE



ARTICOLO	DESCRIZIONE
05249	Applicazione: COMBINE Connessione: Flange Puleggia: 2GA Ø Frizione: 138mm Volt: 12 Cod. Originale: AZ44541

JOHN DEERE



ARTICOLO	DESCRIZIONE
05250	Applicazione: 6000 Connessione: Flange Puleggia: PV8 Ø Frizione: 125mm Volt: 12 Cod. Originale: AL78779

LANDINI



ARTICOLO	DESCRIZIONE
05251	Applicazione: SERIE 80 e LEGEND Raccordo: 1”14 UNS Ø Puleggia: 132 Volt: 12 Cod. Originale: 3552611M91

MASSEY FERGUSON



ARTICOLO	DESCRIZIONE
05252	Applicazione: 373-374-383-384-393-394 Connessione: Rotolock Orizzontale Puleggia: 2G Ø Frizione: 132mm Volt: 12 Cod. Originale: 3550921 M91

NEW HOLLAND



ARTICOLO	DESCRIZIONE
05001	Applicazione: Tn 55 - 65 - 75 Connessione: Rotolock Orizzontale Puleggia: 2G Ø Frizione: 132mm Volt: 12 Cod. Originale: 5176185

NEW HOLLAND



ARTICOLO	DESCRIZIONE
05254	Applicazione: 60 serie-M serie-Tm serie Connessione: O.ring 7/8” - 3/4” Puleggia: Poly-V8 Ø Frizione: 119mm Volt: 12 Cod. Originale: 82002069

NEW HOLLAND



ARTICOLO	DESCRIZIONE
05255	Applicazione: New Holland Connessione: Rotolock Verticale Puleggia: 2G Ø Frizione: 132mm Volt: 12 Cod. Originale: -

NEW HOLLAND



ARTICOLO	DESCRIZIONE
05256	Applicazione: New Holland Connessione: “V” O. ring Puleggia: 2GA Ø Frizione: 132mm Volt: 12 Cod. Originale: 82011594

ALLESTIMENTI - ARIA CONDIZIONATA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RICAMBI PER COMPRESSORI SANDEN

FRIZIONE ELETTROMAGNETICA 12V


ARTICOLO **05005**



NOTE: Per compressori SANDEN 510 - 508


STAFFA STANDARD PER COMPRESSORE SANDEN A SALDARE

ARTICOLO **05008**




GUARNIZIONE PER TESTATA

ARTICOLO **05006**




KIT PREMISTOPPA

ARTICOLO **05007**



TERMOSTATI

ARTICOLO **05009**



POMELLO COMANDO




ARTICOLO **05266**

DATI TECNICI

LUNGHEZZA BULBO	LUNGHEZZA FILETTO	N° CONTATTI
1200	12	3

ARTICOLO **05010**



POMELLO COMANDO




ARTICOLO **05266**

DATI TECNICI

LUNGHEZZA BULBO	LUNGHEZZA FILETTO	N° CONTATTI
1530	23	2

PRESSOSTATI

ARTICOLO **05011**




BINARY
MASCHIO

ARTICOLO **05012**




BINARY
FEMMINA R134

ARTICOLO **05013**



TRINARY
MASCHIO R134

ARTICOLO **05014**



TRINARY
FEMMINA R134


CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

ALLESTIMENTI - ARIA CONDIZIONATA

Articoli adattabili alle seguenti marche:

VALVOLE ESPANSIONE


ARTICOLO **05015**



DATI TECNICI

CAPACITÀ	LUNGHEZZA BULBO	FREON
2 TON.	150	R134A

ARTICOLO **05016**



DATI TECNICI

CAPACITÀ	LUNG. BULBO	LUNG. EQUALIZ.	FREON
2 TON.	330	300	R134A

ARTICOLO **05017**



DATI TECNICI

JOHN DEERE SERIE 6000-7000	FREON
	R134A

ARTICOLO **05257**



DATI TECNICI

MASSEY FERGUSON	FREON
	R134A

ARTICOLO **05258**




DATI TECNICI


JOHN DEERE Cod. Originale: RE174764	FREON
	R134A

FILTRI DEIDRATORI STANDARD


ARTICOLO **05018**




ARTICOLO **05019**




ARTICOLO **05020**




ARTICOLO **05021**



ARTICOLO **05022**



ARTICOLO **05023**



Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue FILTRI DEIDRATORI STANDARD

ARTICOLO **05024**



NOTE: Per JOHN DEERE serie 4000 - 8000
Cod. Orig.: AR59870

ARTICOLO **05025**



NOTE: Per JOHN DEERE serie MXF

ARTICOLO **05259**



NOTE: Per JOHN DEERE
Cod. Orig.: AT162848

ARTICOLO **05260**



NOTE: Per JOHN DEERE
Cod. Orig.: RE49169

ARTICOLO **05261**



NOTE: Per LAMBORGHINI FRUTTETO

ARTICOLO **05262**



NOTE: Per MASSEY FERGUSON
Cod. Orig.: 3763351M91

ARTICOLO **05263**



NOTE: Per NEW HOLLAND
Cod. Orig.: -

ARTICOLO **05264**



NOTE: Per NEW HOLLAND
Cod. Orig.: TN-55-65-75

ARTICOLO **05265**



NOTE: Per NEW HOLLAND
Cod. Orig.: 82012480 - 82007131 - 82015699

ARTICOLO **05275**



NOTE: Per DEUTZ serie 8000 - 9000
Cod. Orig.: 04322165

ARTICOLO **05276**



NOTE: Per FIAT 80 - 90 - 94/L/F
Cod. Orig.: 513680500

ARTICOLO **05277**



NOTE: Per JOHN DEERE
serie 3000 - 7020 - 8020
Cod. Orig.: RE175116 - RE214440

ARTICOLO **05278**




NOTE: Per JOHN DEERE
serie 6010 - 6050 - 7000
Cod. Orig.: AZ45582

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TUBO GLACIER PER RACCORDI MINICRIMP

TUYAU GLACIER POUR RACCORDS MINICRIMP
GLACIER HOSE FOR FITTINGS MINICRIMP
GLACIER ROHR FÜR FITTINGE MINICRIMP
TUBO GLACIER PARA RACOR MINICRIMP




ARTICOLO	TUBO	RIF. TUBO
05126	5/16”	6
05127	13/32”	8
05128	1/2”	10
05129	5/8”	12

RACCORDI MINICRIMP CON CAMPANA


RACCORDS AVEC JUPE
UNREUSABLE FITTINGS
EINWEGSFITTINGE
RACOR MINICRIMP

RACCORDO FEMMINA DIRITTO CON O.R.




ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05130	5/8” 18 UNF 2B	5/16”	G6
05131	3/4” 16 UNF 2B	13/32”	G8
05132	7/8” 14 UNF 2B	1/2”	G10
05133	1” 1/16 14 UNS 2B	5/8”	G12

RACCORDO FEMMINA A 45° CON O.R.




ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05134	5/8” 18 UNF 2B	5/16”	G6
05135	3/4” 16 UNF 2B	13/32”	G8
05136	7/8” 14 UNF 2B	1/2”	G10
05137	1” 1/16 14 UNS 2B	5/8”	G12

RACCORDO FEMMINA A 90° CON O.R.




ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05138	5/8” 18 UNF 2B	5/16”	G6 alta press.
05139	3/4” 16 UNF 2B	13/32”	G8 alta press.
05140	7/8” 14 UNF 2B	1/2”	G10 bassa press.
05141	1” 1/16 14 UNS 2B	5/8”	G12 bassa press.

RACCORDO FEMMINA DIRITTO CON: O.R. E VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE PER R134




ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05142	5/8” 18 UNF 2B	5/16”	G6 alta press.
05143	3/4” 16 UNF 2B	13/32”	G8 alta press.
05144	7/8” 14 UNF 2B	1/2”	G10 bassa press.

RACCORDO FEMMINA A 45° CON: O.R. E VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE PER R134



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05145	5/8” 18 UNF 2B	5/16”	G6 alta press.
05146	3/4” 16 UNF 2B	13/32”	G8 alta press.
05147	7/8” 14 UNF 2B	1/2”	G10 bassa press.


RACCORDO FEMMINA A 90° CON: O.R. E VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE PER R134



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05148	5/8” 18 UNF 2B	5/16”	G6 alta press.
05149	3/4” 16 UNF 2B	13/32”	G8 alta press.
05150	7/8” 14 UNF 2B	1/2”	G10 bassa press.


Articoli adattabili alle seguenti marche:

RACCORDO FEMMINA A 90° CON O.R.




ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05151	5/8" 18 UNF 2B	5/16"	G6
05152	3/4" 16 UNF 2B	13/32"	G8
05153	7/8" 14 UNF 2B	1/2"	G10

RACCORDO FEMMINA A 90° CON: O.R. E VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE PER R134




ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05154	5/8" 18 UNF 2B	5/16"	G6 alta press.
05155	3/4" 16 UNF 2B	13/32"	G8 alta press.
05156	7/8" 14 UNF 2B	1/2"	G10 bassa press.

RACCORDO FEMMINA SPECIALE CON O.R. E CON VALVOLA ALTA PRESSIONE PER R134




ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05157	5/8" 18 UNF 2B / G6 / HP	13/32"	G8 alta press.

RACCORDO MASCHIO DIRITTO CON O.R.




ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05158	5/8" 18 UNF 2A	5/16"	G6
05159	3/4" 18 UNS 2A	13/32"	G8
05160	7/8" 18 UNS 2A	1/2"	G10
05161	1"-16 UNS 2A	5/8"	G12

RACCORDO MASCHIO A 45° CON O.R.




ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05162	5/8" 18 UNF 2A	5/16"	G6
05163	3/4" 18 UNS 2A	13/32"	G8
05164	7/8" 18 UNS 2A	1/2"	G10
05165	1"-16 UNS 2A	5/8"	G12

RACCORDO MASCHIO A 90° CON O.R.




ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05166	5/8" 18 UNF 2A	5/16"	G6
05167	3/4" 18 UNS 2A	13/32"	G8
05168	7/8" 18 UNS 2A	1/2"	G10
05169	1"-16 UNS 2A	5/8"	G12

RACCORDO MASCHIO A 90° CON O.R. E CON VALVOLA BASSA PRESSIONE PER R134



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05170	7/8" 18 UNS 2A / LP	1/2"	G10 alta press.


RACCORDO FEMMINA DIRITTO A 90° CON O.R. ED ANELLO GIREVOLE ROTOLOCK



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05171	1"-14 UNS 2B	13/32"	G8
05172	1"-14 UNS 2B	1/2"	G10
05173	1"-14 UNS 2B	5/8"	G12


Articoli adattabili alle seguenti marche:

RACCORDO FEMMINA A 45° CON O.R. ED ANELLO GIREVOLE ROTOLOCK




ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05174	1”-14 UNS 2B	13/32”	G8
05175	1”-14 UNS 2B	1/2”	G10
05176	1”-14 UNS 2B	5/8”	G12

RACCORDO FEMMINA A 90° CON O.R. ED ANELLO GIREVOLE ROTOLOCK




ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05177	1”-14 UNS 2B	13/32”	G8
05178	1”-14 UNS 2B	1/2”	G10
05179	1”-14 UNS 2B	5/8”	G12

RACCORDO FEMMINA A 90° CON O.R. ED ANELLO GIREVOLE ROTOLOCK




ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05180	1”-14 UNS 2B	13/32”	G8
05181	1”-14 UNS 2B	1/2”	G10
05182	1”-14 UNS 2B	5/8”	G12

RACCORDO FEMMINA A 90° CON: O.R. - DADO GIREVOLE ROTOLOCK - VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE PER R. 134




ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05184	1”-14 UNS 2B / HP	13/32”	G8 alta press.
05185	1”-14 UNS 2B / LP	1/2”	G10 alta press.

RACCORDO FEMMINA A 90° CON: O.R. - DADO GIREVOLE ROTOLOCK - VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE PER R. 134




ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05186	1”-14 UNS 2B / HP	13/32”	G8
05187	1”-14 UNS 2B / LP	1/2”	G10

RACCORDO FEMMINA DIRITTO CON: O.R. - DADO GIREVOLE ROTOLOCK - VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE PER R134




ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05189	1”-14 UNS 2B / HP	13/32”	G8 alta press.
05190	1”-14 UNS 2B / LP	1/2”	G10 bassa press.
05191	1”-14 UNS 2B / LP	5/8”	G12 bassa press.

RACCORDO FEMMINA A 45° CON: O.R. - DADO GIREVOLE ROTOLOCK - VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE PER R134



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05192	1”-14 UNS 2B / HP	13/32”	G8 alta press.
05193	1”-14 UNS 2B / LP	1/2”	G10 bassa press.


RACCORDO FEMMINA A 90° CON: O.R. - DADO GIREVOLE ROTOLOCK - VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE PER R134



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05194	1”-14 UNS 2B / HP	13/32”	G8 alta press.
05195	1”-14 UNS 2B / LP	1/2”	G10 bassa press.


Articoli adattabili alle seguenti marche:

GIUNZIONE A "T" CON CAMPANA




ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05196	—	5/16"	G6
05197	—	13/32"	G8
05198	—	1/2"	G10
05199	—	5/8"	G12

RACCORDO FEMMINA CONICO - DIRITTO




ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05200	5/8" 18 UNF 2B	5/16"	G6
05201	3/4" 16 UNF 2B	13/32"	G8
05202	7/8" 14 UNF 2B	1/2"	G10
05203	1" 1/16 14 UNS 2B	5/8"	G12

RACCORDO FEMMINA CONICO A 45°




ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05204	5/8" 18 UNF 2B	5/16"	G6
05205	3/4" 16 UNF 2B	13/32"	G8
05206	7/8" 14 UNF 2B	1/2"	G10
05207	1" 1/16 14 UNS 2B	5/8"	G12

RACCORDO FEMMINA CONICO A 90°




ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05208	5/8" 18 UNF 2B	5/16"	G6
05209	3/4" 16 UNF 2B	13/32"	G8
05210	7/8" 14 UNF 2B	1/2"	G10
05211	1" 1/16 14 UNS 2B	5/8"	G12

GIUNZIONE CON VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE




ARTICOLO	TIPO	TUBO	RIF. TUBO
05212	ALTA PRESSIONE	5/16"	G6
05213	ALTA PRESSIONE	13/32"	G8
05214	BASSA PRESSIONE	1/2"	G10
05215	BASSA PRESSIONE	5/8"	G12

GIUNZIONE CON CAMPANA




ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05216	—	5/16"	G6
05217	—	13/32"	G8
05218	—	1/2"	G10
05219	—	5/8"	G12

GIUNZIONE CON CAMPANA A SCALARE



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05220	—	5/16" - 13/32"	G6 / G8
05221	—	13/32" -1/2"	G8 / G10
05222	—	1/2" - 5/8"	G10 / G12

ANELLI O.RING PER R134A



ARTICOLO	TUBO	RIF. TUBO
05188	5/16"	G6
05245	13/32"	G8
05246	1/2"	G10
05247	5/8"	G12

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

UTENSILERIA E CASSETTIERE
OUTILS ET COMMODES
TOOLS AND MOBILE ROLLER CABS
WERKZEUGEN UND KOMMODEN
HERRAMIENTAS Y CAJONERAS

14

CERMAG srl - Via A. Moro, 14 - 42010 Rio Saliceto (RE)
Tel. 0522 649199 - 0522 649485 - Fax 0522 649686 - www.cermag.com - E-mail: info@cermag.com

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CHIAVI COMBINATE
COMBINATION WRENCHES



UNI 6741 - DIN 3113 - ISO 7738 **Rif. BETA: 42**

ARTICOLO	mm	L mm
70001	5,5x5,5	95
70002	6x6	95
70003	7x7	105
70004	8x8	116
70005	9x9	127
70006	10x10	137
70007	11x11	148
70008	12x12	158
70009	13x13	169
70010	14x14	180
70011	15x15	190
70012	16x16	201
70013	17x17	212
70014	18x18	222
70015	19x19	233
70016	20x20	243
70017	21x21	254
70018	22x22	264
70019	23x23	275
70020	24x24	285
70021	25x25	296
70022	26x26	307
70023	27x27	317
70024	28x28	328
70025	29x29	338
70026	30x30	349
70027	32x32	370
70028	34x34	391
70029	35x35	412
70030	36x36	412
70031	38x38	433
70032	41x41	465



SERIE COMPOSTA DA 26 PZ. **Rif. BETA: 42/S26**

ARTICOLO	mm
70033	6–7–8–9–10–11–12–13 14–15–16–17–18–19–20 21–22–23–24–25–26–27 28–29–30–32



SERIE COMPOSTA DA 9 PZ. **Rif. BETA: 42AS/B9**

ARTICOLO	mm
70034	1/4–5/16–3/8–7/16–1/2 9/16–5/8–11/16–3/4

CHIAVI COMBINATE LUCIDE
COMBINATION WRENCHES, BRIGHT CROME-PLATED



SERIE COMPOSTA DA 17 PZ. **Rif. BETA: 42MP/S17**

ARTICOLO	mm
70035	6–7–8–9–10–11–12–13 14–15–16–17–18–19–20 21–22

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE
DOUBLE OPEN END WRENCHES



UNI 6736 - DIN 3110 - ISO 10102 **Rif. BETA: 55**

ARTICOLO	mm	L mm
70036	4x5	100
70037	6x7	120
70038	8x9	140
70039	10x11	155
70040	12x13	170
70041	14x15	185
70042	16x17	202
70043	18x19	220
70044	20x22	236
70045	21x23	245
70046	24x26	262
70047	25x28	272
70048	27x29	284
70049	30x32	295
70050	34x36	325
70051	35x38	375
70052	41x46	425
70053	50x55	500
70054	55x60	500



SERIE COMPOSTE DA 8 PZ./12 PZ. **Rif. BETA: 55/S8**

ARTICOLO	mm
70055	6x7–8x9–10x11–12x13 14x15–16x17–18x19–20x22
70056	6x7–8x9–10x11–12x13 14x15–16x17–18x19–20x22 21x23–24x26 25x28–30x32

CHIAVI POLIGONALI DOPPIE CURVE
RING WRENCHES



UNI 6740 - DIN 838 - ISO 10104 **Rif. BETA: 90**

ARTICOLO	mm	L mm
70057	8x9	180
70058	10x11	195
70059	12x13	215
70060	14x15	230
70061	16x17	245
70062	18x19	265
70063	20x22	290
70064	21x23	300
70065	30x32	375



SERIE COMPOSTE DA 8/12 PZ. **Rif. BETA: 90/S8-90/S12**

ARTICOLO	mm
70066	6x7–8x9–10x11–12x13 14x15–16x17–18x19–20x22
70067	6x7–8x9–10x11–12x13 14x15–16x17–18x19–20x22 21x23–24x26 25x28–30x32

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO REVERSIBILE
REVERSIBLE RATCHETING COMBINATION WRENCHES



Rif. BETA: 142

ARTICOLO	mm	L mm
70068	6	135
70069	8	135
70070	10	158
70071	13	180
70072	14	190
70073	17	230
70074	19	245
70075	22	284
70076	24	324



SERIE COMPOSTA DA 6 PZ. **Rif. BETA: 142/B6**

ARTICOLO	mm
70077	8–10–13–14–17–19

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO SNODATE
SWIVEL END RATCHETING COMBINATION WRENCHES



Rif. BETA: 142SN

ARTICOLO	mm	L mm
70078	8	136
70079	9	143
70080	10	161
70081	11	169
70082	12	175
70083	13	178
70084	14	194
70085	15	201
70086	16	217
70087	17	233
70088	18	238
70089	19	250



SERIE COMPOSTA DA 12 PZ.**Rif. BETA: 142SN/S12**

ARTICOLO	mm
70090	8–9–10–11–12–13–14 15–16–17–18–19


CHIAVI A TUBO DOPPIE POLIGONALI SERIE PESANTE
DOUBLE ENDED BI-HEX TUBULAR SOCKET WERNCHES, HEAVY SERIES



UNI 6745 **Rif. BETA: 930**

ARTICOLO	mm	L mm
70091	10x11	116
70092	12x13	124
70093	14x15	132
70094	16x17	140
70095	18x19	148
70096	20x22	156

CHIAVI A "T" SEMPLICI ESAGONALI
T-HANDLE HEXAGON SOCKET WRENCHES



Rif. BETA: 950

ARTICOLO	mm	L mm	D mm
70097	7	212	11,2
70098	8	220	12,4
70099	10	230	14,9
70100	11	233	16,1
70101	13	244	19,7
70102	17	264	24,1
70103	19	274	26,6

CHIAVI A "T" CON BUSSOLA ESAGONALE SNODATA
T-HANDLE WRENCHES WITH SWIVELLING HEXAGON SOCKET



UNI 6743 **Rif. BETA: 952**

ARTICOLO	mm	D mm	L mm
70104	7	10,7	395
70105	8	12,1	395
70106	10	14,6	400
70107	11	15,8	400
70108	13	18,7	432
70109	14	19,7	432
70110	17	23,4	450
70111	19	26,0	500



SERIE COMPOSTA DA 7 PZ. **Rif. BETA: 952/S7**

ARTICOLO	mm
70112	8–10–11–13–14–17–19

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA BIMATERIALE TIPO LUNGO
HI-TORQUE HEXAGON NUT SPINNERS, LONG SERIES



UNI 6750 **Rif. BETA: 943BX**

ARTICOLO	mm	L mm	L1 mm
70113	4	270	150
70114	5	270	150
70115	5,5	270	150
70116	6	270	150
70117	7	270	150
70118	8	282	150
70119	9	282	150
70120	10	282	150
70121	11	282	150
70122	12	282	150
70123	13	282	150
70124	14	282	150



SERIE COMPOSTA DA 11 PZ.**Rif. BETA: 943BX/S12**

ARTICOLO	mm
70125	4–5–5,5–6–7–8–9–10–11 12–13–14

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE FLESSIBILI CON IMPUGNATURA
FLEXIBLE NUT SPINNERS WITH HANDLES



UNI 6750 **Rif. BETA: 943FL**

ARTICOLO	mm	L mm	L1 mm
70126	5	265	150
70127	5,5	265	150
70128	6	265	150
70129	7	265	150
70130	8	265	150
70131	10	290	175

CERMAG RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


Articoli adattabili alle seguenti marche:

CHIAVI A CROCE PER DADI RUOTE
FOUR-WAY HEXAGON WHEEL NUT WRENCHES, CHROME-PLATED



UNI/ISO 6788 - DIN 3119 **Rif. BETA: 979**

ARTICOLO	⬡ mm
70132	17x19x22x■1/2



UNI/ISO 6788 - DIN 3119 **Rif. BETA: 982**

ARTICOLO	⬡ mm
70133	24x27x32x■3/4

13 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI E 5 ACCESSORI
ASSORTMENT OF 13 HEXAGON SOCKETS AND 5 ACCESSORIES

1/4”



Rif. BETA: 900/C13-5

ARTICOLO	⬡ mm
70134	4–4,5–5–5,5–6–7–8–9 10–11–12–13–14

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALE
HEXAGON HAND SOCKETS

3/8”



Rif. BETA: 910A

ARTICOLO	⬡ mm	D mm	L mm
70135	6	9,5	28
70136	7	10,7	28
70137	8	12,1	28
70138	9	13,2	28
70139	10	14,6	29
70140	11	15,8	29
70141	12	17,2	30
70142	13	18,4	31
70143	14	19,7	32
70144	15	20,9	32
70145	16	22,2	33
70146	17	23,2	33
70147	18	24,7	34
70148	19	25,8	35
70149	20	27,2	35
70150	21	28,2	36
70151	22	29,7	37

SNODO CON ATTACCHI QUADRI MASCHIO E FEMMINA
3/8” DRIVE UNIVERSAL JOINT, CHROME-PLATED

3/8”



UNI/ISO 3316 - DIN 3123 **Rif. BETA: 910/25**

ARTICOLO	L mm	D mm
70466	54,6	19

CRICCHETTO REVERSIBILE CON ATTACCO QUADRO MASCHIO 3/8” MECCANISMO A 48 DENTI
3/8” DRIVE REVERSIBLE RATCHET, 48 TEETH, CHROME-PLATED

3/8”



UNI/ISO 3315 - DIN 3122 **Rif. BETA: 910/55Q**

ARTICOLO	L mm	D mm	H mm
70152	200	30	33

RACCORDO CON ATTACCO QUADRO FEMMINA 1/2” E MASCHIO 3/8”
ADAPTOR, 1/2” FEMALE AND 3/8” MALE DRIVES

3/8”



UNI/ISO 3316 - DIN 3123 **Rif. BETA: 920/15**

ARTICOLO	L mm	D mm
70467	42	22

16 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI E 5 ACCESSORI
ASSORTMENT OF 15 HEXAGON SOCKETS AND 5 ACCESSORIES

3/8”



Rif. BETA: 910A/C16Q

ARTICOLO	⬡ mm
70153	6–7–8–9–10–11–12–13 14–15–16–17–18–19 21–22

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALE
HEXAGON HAND SOCKETS



Rif. BETA: 920A

ARTICOLO	⬡ mm	D mm	L mm
70154	8	12,4	38
70155	9	13,5	38
70156	10	14,9	38
70157	11	16,1	38
70158	12	17,5	38
70159	13	18,7	38
70160	14	20,1	38
70161	15	21,5	38
70162	16	22,7	38
70163	17	24,1	38
70164	18	25,3	39
70165	19	26,6	39
70166	20	27,8	40
70167	21	28,8	40
70168	22	29,9	41
70169	23	30,8	42
70170	24	32,2	43
70171	25	33,2	44
70172	26	34,7	45
70173	27	36,2	46
70174	28	37,2	47
70175	29	38,6	48
70176	30	40,2	48
70177	32	42,3	49

CHIAVE A BUSSOLA CON ATTACCO QUADRO FEMMINA PER INIETTORI MOTORI DIESEL
1/2” SQUARE DRIVE SOCKET FOR DIESEL ENGINE INJECTORS, CHROME-PLATED, BI-HEX



Rif. BETA: 960A

ARTICOLO	⬡ mm	D mm	L mm
70178	27	36,5	77

SNODO CON ATTACCHI QUADRI MASCHIO FEMMINA 1/2”
1/2” DRIVE UNIVERSAL JOINT, CHROME-PLATED



UNI/ISO 3316 - DIN 3123 Rif. BETA: 920/25

ARTICOLO	L mm	D mm
70469	75	27

CRICCHETTO REVERSIBILE CON ATTACCO QUADRO MASCHIO 1/2” MECCANISMO A 48 DENTI
1/2” DRIVE REVERSIBLE RATCHET, 48 TEETH, CHROME-PLATED



UNI/ISO 3315 - DIN 3122 Rif. BETA: 920/55Q

ARTICOLO	L mm	D mm	H mm
70179	275	40	43

12 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI E 5 ACCESSORI
ASSORTMENT OF 12 HEXAGON SOCKETS AND 5 ACCESSORIES



Rif. BETA: 920A/C12

ARTICOLO	⬡ mm
70180	10–11–12–13–14–17–19 22–24–27–30–32

20 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI E 5 ACCESSORI
ASSORTMENT OF 20 HEXAGON SOCKETS AND 5 ACCESSORIES



Rif. BETA: 920A/C20X

ARTICOLO	⬡ mm
70181	10–11–12–13–14–15–16 17–18–19–20–21–22–23 24–26–27–28–30–32

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALE
SQUARE DRIVE SOCKETS, HEXAGON ENDS, CHROME-PLATED



Rif. BETA: 928A

ARTICOLO	⬡ mm	D mm	L mm
70182	19	29,2	50
70183	22	31,3	53
70184	24	34,5	53
70185	27	38,0	56
70186	30	41,5	58
70451	32	44,3	60
70187	34	46,8	60
70188	36	49,5	64
70189	38	52,0	68
70190	41	56,0	71
70191	46	62,3	75
70192	50	67,4	80
70193	55	73,7	84

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE
SOCKET DRIVERS FOR HEXAGON SCREWS, 3/4” FEMALE SQUARE DRIVE



Rif. BETA: 928ME

ARTICOLO	⬡ mm	D mm	L mm
70194	14	35	75
70195	17	35	75

PROLUNGHE CON ATTACCHI QUADRI MASCHIO E FEMMINA
DRIVE EXTENSION BARS, CHROME-PLATED



Rif. BETA: 928/21 - 928/22

ARTICOLO	L mm	D mm
70196	200	34
70197	380	34

Articoli adattabili alle seguenti marche:

RACCORDO CON ATTACCO QUADRO FEMMINA 1/2" E MASCHIO 3/4"

ADAPTOR, 1/2" FEMALE AND 3/4" MALE DRIVES

3/4"




UNI/ISO 3316 - DIN 3123 **Rif. BETA: 920/16**

ARTICOLO	L mm	D mm
70468	46	26

QUADRO MASCHIO CON SPINA SCORREVOLE

DRIVE SLIDE T-HANDLE, CHROME-PLATED

3/4"



Rif. BETA: 928/42

ARTICOLO	L mm
70198	450

CRICCHETTO REVERSIBILE CON ATTACCO QUADRO MASCHIO 3/4" MECCANISMO A 72 DENTI

3/4" DRIVE REVERSIBLE RATCHET, 72 TEETH, CHROME-PLATED

3/4"



Rif. BETA: 928/55

ARTICOLO	L mm	D mm	H mm
70782	510	58	59

9 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI E 4 ACCESSORI

ASSORTMENT OF 9 HEXAGON SOCKETS AND 4 ACCESSORIES

3/4"



Rif. BETA: 928A/C9

ARTICOLO	⬡ mm
70199	22–24–27–30–32–36–41 46–50

CHIAVI DINAMOMETRICHE A SCATTO CON CRICCHETTO REVERSIBILE PER SERRAGGI DESTROSI, PRECISIONE DI SERRAGGIO ±4%

CLICK-TYPE TORQUE WRENCHES WITH REVERSIBLE RATCHETS FOR RIGHT-HAND TIGHTENING TORQUE ACCURACY ±4%



UNI EN 26789 - ISO 6789

Rif. BETA: 606/6 - 606/10X - 606/20

ARTICOLO	kgfm	lbf.ft	■	D mm	H mm	L mm
70200	0,8÷6	6÷44	3/8	30	33	305
70201	2÷10	15÷80	1/2	30	37	345
70202	4÷20	30÷150	1/2	40	43	440

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE TIPO LUNGO, CROMATE

OFFSET HEXAGON KEY WRENCHES, LONG SERIES, CHROME-PLATED



Rif. BETA: 96LC

ARTICOLO	⬡ mm	L mm	L1 mm
70203	3	126	20
70204	4	140	25
70205	5	160	28
70206	6	180	32
70207	7	190	34
70208	8	200	36
70209	10	224	40
70210	12	250	45



SERIE COMPOSTA DA 12 PZ.**Rif. BETA: 96LC/SP12**

ARTICOLO	⬡ mm
70211	2–2,5–3–3,5–4–4,5–5–6 7–8–9–10

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE CON ESTREMITÀ SFERICA, CROMATE

BALL HEAD OFFSET HEXAGON KEY WRENCHES



SERIE COMPOSTA DA 9 PZ.**Rif. BETA: 96BPC/SP9**

ARTICOLO	⬡ mm
70212	1,5–2–2,5–3–4–5–6–8–10

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE, CROMATE

OFFSET HEXAGON KEY WRENCHES



SERIE COMPOSTA DA 6 PZ. **Rif. BETA: 96/ST6**

ARTICOLO	⬡ mm
70213	2,5–3–4–5–6–8



SERIE COMPOSTA DA 10 PZ. **Rif. BETA: 96/B10**

ARTICOLO	⬡ mm
70214	1,5–2–2,5–3–4–5–6–8–10–12



SERIE COMPOSTA DA 12 PZ. **Rif. BETA: 96/SP12**

ARTICOLO	⬡ mm
70215	2–2,5–3–3,5–4–4,5–5–6 7–8–9–10

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE BRUNITE

OFFSET HEXAGON KEY WRENCHES, BURNISHED



SERIE COMPOSTE DA 7 PZ.**Rif. BETA: 96N/G7 -G7A**

ARTICOLO	⬡ mm
70216	2,5–3–4–5–6–8–10
70217	1,5–2–2,5–3–4–5–6



SERIE COMPOSTA DA 9 PZ. **Rif. BETA: 96N/SP9**

ARTICOLO	⬡ mm
70218	1,5–2–2,5–3–4–5–6–8–10

CERMAG RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:



UNI 6753 - DIN 911 - ISO 2936 **Rif. BETA: 96N**

ARTICOLO	⬡ mm	L mm	L1 mm
70452	2	50	16
70453	2,5	56	18
70454	3	63	20
70455	3,5	66	22
70456	4	70	25
70457	4,5	75	26
70458	5	80	28
70459	6	90	32
70460	7	95	34
70461	8	100	36
70462	9	106	38
70463	10	112	40
70464	11	119	42
70465	12	125	45

CHIAVI A "T" CON TRE ESTREMITÀ MASCHIO ESAGONALE

T-HANDLE WRENCHES WITH THREE HEXAGON MALE ENDS, CHROME-PLATED



Rif. BETA: 951

ARTICOLO	⬡ mm	L mm	L1 mm
70219	2	125	63
70470	2,5	150	63
70220	3	150	63
70471	3,5	175	76
70221	4	175	76
70222	4,5	195	87
70223	5	195	87
70224	6	215	99
70225	7	230	109
70226	8	250	122
70472	9	265	132
70227	10	280	142
70228	12	305	160
70473	14	330	178

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE CON IMPUGNATURA DI MANOVRA

OFFSET HEXAGON KEY WRENCHES, WITH HIGH TORQUE HANDLES



Rif. BETA: 96/T

ARTICOLO	⬡ mm	L mm	L1 mm
70229	2	139	52
70230	2,5	153	55
70231	3	153	55
70232	3,5	179	70
70233	4	179	70
70234	4,5	200	84
70235	5	200	84
70236	6	220	95
70237	7	236	106
70238	8	255	114
70239	10	285	132



SERIE COMPOSTA DA 5 PZ. **Rif. BETA: 96/T/S5**

ARTICOLO	⬡ mm
70240	3–4–5–6–8

CHIAVI MASCHIO PIEGATE CON IMPUGNATURA PER VITI CON IMPRONTA TORX®

OFFSET KEY WRENCHES, WITH HANDLES FOR TORX® HEAD SCREWS




SERIE COMPOSTA DA 11 PZ.**Rif. BETA: 97TTX/S11**

ARTICOLO	✪ mm
70241	8–9–10–15–20–25–27 30–40–45–50

GIRAVITE PER VITI A TESTA CON INTAGLIO

SCREWDRIVERS FOR SLOTTED HEAD SCREWS



UNI 10562 - DIN 5265 - ISO 2380 **Rif. BETA: 1270**

ARTICOLO	SxHxL mm	L1 mm
70242	0,4x2,5x50	146
70243	0,4x2,5x75	171
70244	0,5x3x100	196
70245	0,6x3,5x75	171
70246	0,6x3,5x125	221
70247	0,8x4x100	196
70248	1x5,5x150	258
70249	1,2x6,5x150	266
70250	1,2x8x150	277
70251	1,2x8x200	327
70252	1,6x10x150	277
70253	1,6x10x200	327

GIRAVITE PER VITI A TESTA CON INTAGLIO TIPO CORTISSIMO

SCREWDRIVERS FOR SLOTTED HEAD SCREWS, EXTRA-SHORT SERIES




UNI 10562 - DIN 5265 **Rif. BETA: 1270N**

ARTICOLO	SxHxL mm	L1 mm
70254	0,8x4x30	86,5
70255	1,2x6,5x30	86,5

GIRAVITE PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS®

SCREWDRIVERS FOR CROSS HEAD PHILLIPS® SCREWS



UNI/ISO 8764 - DIN 5262 **Rif. BETA: 1272**

ARTICOLO	PHxDxL mm	L1 mm
70256	0x3x60	156
70257	1x4,5x80	188
70258	2x6x100	216
70259	2x6x200	316
70260	3x8x150	277

Articoli adattabili alle seguenti marche:


SERIE GIRAVITE
SET OF 8 SCREWDRIVERS



SERIE COMPOSTA DA 8 PZ. **Rif. BETA: 1273/D8**

ARTICOLO	◐	⊕
70261	0,5x3x75 0,6x3,5x100 0,8x4x125 1,0x5,5x150 1,2x6,5x150	0x3x60 1x4,5x80 2x6x100


CHIAVI MASCHIO CON IMPUGNATURA PER VITI CON IMPRONTA TORX®
DRIVERS FOR TORX® HEAD SCREWS, WITH HANDLES



Rif. BETA: 1277TX

ARTICOLO	✿	L mm	L1 mm
70262	T6	50	146
70263	T7	50	146
70264	T8	60	156
70265	T9	60	168
70266	T10	80	188
70267	T15	80	188
70268	T20	100	208
70269	T25	100	216
70270	T27	115	231
70271	T30	115	231
70272	T40	130	257
70273	T45	130	257


CHIAVI MASCHIO CON IMPUGNATURA PER VITI CON IMPRONTA TAMPER RESISTANT TORX®
SCREWDRIVERS FOR TAMPER RESISTANT TORX® HEAD SCREWS



Rif. BETA: 1278RTX

ARTICOLO	✿	L mm	L1 mm
70274	T9	60	168
70275	T10	80	188
70276	T15	80	188
70277	T20	100	208
70278	T25	100	208
70279	T27	115	231
70280	T30	115	231
70281	T40	130	257

GIRAVITE PER VITI A TESTA CON INTAGLIO
SCREWDRIVERS FOR SLOTTED HEAD SCREWS



UNI 10562 - DIN 5265 - ISO 2380 **Rif. BETA: 1290**

ARTICOLO	SxHxL mm	L1 mm
70282	0,5x3x75	171
70283	0,5x3x125	221
70284	0,6x3,5x100	196
70285	0,8x4x100	196
70286	1x5,5x100	209
70287	1x5,5x200	309
70288	1,2x6,5x150	270
70289	1,2x8x200	332
70290	2x12x250	382


GIRAVITE PER VITI A TESTA CON INTAGLIO TIPO CORTISSIMO
SCREWDRIVERS FOR SLOTTED HEAD SCREWS, EXTRA-SHORT SERIES



UNI 10562 - DIN 5265 **Rif. BETA: 1290N**

ARTICOLO	SxHxL mm	L1 mm
70291	0,8x4x30	86,1
70292	1,2x6,5x30	86,1

GIRAVITE PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS®
SCREWDRIVERS FOR CROSS HEAD PHILLIPS® SCREWS



UNI/ISO 8764 - DIN 5262 **Rif. BETA: 1292**

ARTICOLO	PHxDxL mm	L1 mm
70293	0x3x100	196
70294	1x4,5x120	229
70295	1x4,5x150	259
70296	2x6x200	320
70297	3x8x150	282
70298	4x10x200	332

GIRAVITE PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS® TIPO CORTISSIMO
SCREWDRIVERS FOR CROSS HEAD PHILLIPS® SCREWS EXTRA SHORT SERIES



UNI/ISO 8764 - DIN 5262 **Rif. BETA: 1292N**

ARTICOLO	PHxDxL mm	L1 mm
70299	1x4,5x30	86,1
70300	2x6x30	86,1

ESPOSITORE DA TERRA IN CARTONE CON 20 VALIGETTE
FLOOR-DISPLAY FOR 20 CASES






5,5x150 – 6,5x150 mm



PH0x60 – PH1x80 – PH2x100 mm



2,5x60 – 3x100 – 4x100 mm

Rif. BETA: 1293BX/E20 - 1293/V8

ARTICOLO	DESCRIZIONE
70301	Espositore con 20 valigette
70450	Valigetta singola

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:


MICROGIRAVITE PER VITI SENZA TESTA CON INTAGLIO
MICRO SCREWDRIVER



Rif. BETA: 1255LP

ARTICOLO	SxH mm	L mm
70302	0,2x1,2	50
70303	0,25x1,5	50

GIRAVITE PROVACIRCUITO 6÷24V
CIRCUIT TESTING SCREWDRIVER 6-24V AMERICAN STANDARD



UNI 10562 - DIN 5265 - ISO 2380 Rif. BETA: 1262

ARTICOLO	SxHxL mm	L1 mm
70304	0,5x3x44	123

VALIGIA "UTILITY CASE" CON ASSORTIMENTO DI 33 UTENSILI IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO
"UTILITY CASE" WITH ASSORTMENT OF 33 TOOLS IN SHOCKPROOF PLASTIC CASE



Rif. BETA: 2040UC

ARTICOLO	
70305	

CHIAVE A COMPASSO CON NASELLI TONDI
ROUND PIN WRENCH FOR RING NUTS WITH FRONT HOLES, CHROME-PLATED



Rif. BETA: 100

ARTICOLO	Ø mm	L mm
70306	4,9–5,9–6,9–7,9	250

KIT RICAMBI – SPARE PINS



Rif. BETA: 100/KIT

70307	naselli di ricambio

CHIAVI REGOLABILI A RULLINO CON SCALA GRADUATA
ADJUSTABLE WRENCHES WITH SCALES, CHROME-PLATED



UNI 6734 - DIN 3117 - ISO 6787 Rif. BETA: 110

ARTICOLO	L mm	A max mm
70308	200	24
70309	250	29
70310	300	34

PINZE REGOLABILI VERNICIATE ARANCIO CERNIERA CHIUSA
SLIP JOINT PLIERS, VARNISHED ORANGE, BOXED JOINTS



UNI 8608 - DIN 8976 Rif. BETA: 1048V

ARTICOLO	L ~ mm	A max mm	L1 mm
70311	240	36	33
70312	300	46	40

PINZE REGOLABILI AUTOBLOCCANTI GANASCE CONCAVE
ADJUSTABLE SELF-LOCKING PLIERS, CONCAVE JAWS, CHROME-PLATED



UNI 8608 - DIN 8976 Rif. BETA: 1052

ARTICOLO	L ~ mm	A max mm
70313	190	36
70314	240	42

GIRATUBI MODELLO SVEDESE GANASCE SOTTILI A 45°
PIPE WRENCHES, SWEDISH PATTERN, 45°, SLIM JAWS



Rif. BETA: 374

ARTICOLO	Ø	L mm
70315	1/2" gas – 22 mm	265
70316	1" gas – 34 mm	340
70317	1" 1/2 gas – 49 mm	435
70318	2" gas – 60 mm	550
70319	3" gas – 90 mm	700

GIRATUBI REVERSIBILI A NASTRO
REVERSIBLE STRIP PIPE WRENCHES, FORGED STEEL LEVER



Rif. BETA: 383

ARTICOLO	Ø	L mm
70320	3" gas – 90 mm	300
70321	8" gas – 220 mm	300

GIRATUBO REVERSIBILE A CATENA
REVERSIBLE CHAIN PIPE WRENCH, FORGED STEEL LEVER



Rif. BETA: 384

ARTICOLO	Ø	L mm
70322	4" gas – 115 mm	300

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PINZE A BECCHI DRITTI PER ANELLI ELASTICI DI SICUREZZA PER FORI, MANICI RICOPERTI IN PVC

INTERNAL CIRCLIP PLIERS, STRAIGHT PATTERN, CHROME-PLATED, PVC-COATED HANDLES



UNI 7914 - DIN 5256 **Rif. BETA: 1032**

ARTICOLO	Ømm	L mm
70323	8÷25	142
70324	19÷60	182
70325	40÷100	227
70326	85÷200	302

PINZE A BECCHI DRITTI PER ANELLI ELASTICI DI SICUREZZA PER ALBERI, MANICI RICOPERTI IN PVC

EXTERNAL CIRCLIP PLIERS, STRAIGHT PATTERN, CHROME-PLATED, PVC-COATED HANDLES




UNI 7915 - DIN 5254 **Rif. BETA: 1036**

ARTICOLO	Ømm	L mm
70334	3÷10	142
70335	10÷25	142
70336	19÷60	177
70337	40÷100	227

PINZE UNIVERSALI CROMATE LUCIDE MANICI RICOPERTI CON 2 STRATI DI PVC ANTISCIVOLO

COMBINATION PLIERS, BRIGHT CHROME-PLATED, HANDLES COATED WITH 2 LAYERS OF ANTISLIP PVC



UNI 9894 - ISO 5746 **Rif. BETA: 1150**

ARTICOLO	L ~ mm	L1 mm	mm
70346	200	43	2,0

PINZE A BECCHI PIEGATI A 45° PER ANELLI ELASTICI DI SICUREZZA PER FORI, MANICI RICOPERTI IN PVC

INTERNAL CIRCLIP PLIERS, BENT PATTERN, 45°, CHROME-PLATED, PVC-COATED HANDLES



UNI 7914 - DIN 5256 **Rif. BETA: 1033**

ARTICOLO	Ømm	L mm
70327	8÷25	142
70328	19÷60	182
70329	40÷100	227

PINZE A BECCHI PIEGATI A 45° PER ANELLI ELASTICI DI SICUREZZA PER ALBERI, MANICI RICOPERTI IN PVC

EXTERNAL CIRCLIP PLIERS, BENT PATTERN, 45°, CHROME-PLATED, PVC-COATED HANDLES




UNI 7915 - DIN 5254 **Rif. BETA: 1037**

ARTICOLO	Ømm	L mm
70338	3÷10	142
70339	10÷25	142
70340	19÷60	177
70341	40÷100	227

PINZE A BECCHI PIATTI LUNGHISSIMI DIRITTI ZIGRINATI MANICI RICOPERTI CON 2 STRATI DI PVC ANTISCIVOLO

EXTRA LONG FLAT KNURLED NOSE PLIERS, CHROME-PLATED, HANDLES COATED WITH 2 LAYERS OF ANTISLIP PVC



UNI 7925 **Rif. BETA: 1162**

ARTICOLO	L ~ mm	L1 mm	mm
70347	200	76	1,6

PINZE A BECCHI PIEGATI A 90° PER ANELLI ELASTICI DI SICUREZZA PER FORI, MANICI RICOPERTI IN PVC

INTERNAL CIRCLIP PLIERS, BENT PATTERN, 90°, CHROME-PLATED, PVC-COATED HANDLES



UNI 7914 - DIN 5256 **Rif. BETA: 1034**

ARTICOLO	Ømm	L mm
70330	8÷25	132
70331	19÷60	172
70332	40÷100	212
70333	85÷200	292

PINZE A BECCHI PIEGATI A 90° PER ANELLI ELASTICI DI SICUREZZA PER ALBERI, MANICI RICOPERTI IN PVC

EXTERNAL CIRCLIP PLIERS, BENT PATTERN, 90°, CHROME-PLATED, PVC-COATED HANDLES




UNI 7915 - DIN 5254 **Rif. BETA: 1038**

ARTICOLO	Ømm	L mm
70342	3÷10	137
70343	10÷25	137
70344	19÷60	177
70345	40÷100	222

PINZE A BECCHI PIATTI LUNGHISSIMI PIEGATI ZIGRINATI MANICI RICOPERTI CON 2 STRATI DI PVC ANTISCIVOLO

EXTRA LONG BENT FLAT KNURLED NOSE PLIERS, CHROME-PLATED, HANDLES COATED WITH 2 LAYERS OF ANTISLIP PVC



UNI 7925 **Rif. BETA: 1164**


ARTICOLO	L ~ mm	L1 mm	mm
70348	200	70	1,6

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PINZE A BECCHI MEZZOTONDI LUNGHISSIMI DIRITTI ZIGRINATI MANICI RICOPERTI CON 2 STRATI DI PVC ANTISCIVOLO

EXTRA LONG NEEDLE KNURLED NOSE PLIERS, CHROME-PLATED, HANDLES COATED WITH 2 LAYERS OF ANTISLIP PVC




UNI 7926 - ISO 5745 **Rif. BETA: 1166**

ARTICOLO	L ~ mm	L1 mm	mm
70349	200	76	1,6

PINZE A BECCHI PIATTI LUNGHISSIMI DIRITTI ZIGRINATI IMPUGNATURA BIMATERIALE

EXTRA LONG FLAT KNURLED NOSE PLIERS BIMATERIAL HANDLES



UNI 7925 **Rif. BETA: 1162BM**

ARTICOLO	L ~ mm	L1 mm	mm
70352	200	76	1,6

PINZE A BECCHI MEZZOTONDI LUNGHISSIMI PIEGATI ZIGRINATI IMPUGNATURA BIMATERIALE

EXTRA LONG BENT NEEDLE KNURLED NOSE PLIERS BIMATERIAL HANDLES




UNI 7926 **Rif. BETA: 1168BM**

ARTICOLO	L ~ mm	L1 mm	mm
70355	200	70	1,6

PINZE A BECCHI MEZZOTONDI LUNGHISSIMI PIEGATI ZIGRINATI MANICI RICOPERTI CON 2 STRATI DI PVC ANTISCIVOLO

EXTRA LONG BENT NEEDLE KNURLED NOSE PLIERS, CHROME-PLATED, HANDLES COATED WITH 2 LAYERS OF ANTISLIP PVC




UNI 7926 **Rif. BETA: 1168**

ARTICOLO	L ~ mm	L1 mm	mm
70350	200	70	1,6

PINZE A BECCHI PIATTI LUNGHISSIMI PIEGATI ZIGRINATI IMPUGNATURA BIMATERIALE

EXTRA LONG BENT FLAT KNURLED NOSE PLIERS BIMATERIAL HANDLES



UNI 7925 **Rif. BETA: 1164BM**

ARTICOLO	L ~ mm	L1 mm	mm
70353	200	70	1,6

TRONCHESI A TAGLIENTI DIAGONALI IMPUGNATURA BIMATERIALE

DIAGONAL CUTTING NIPPERS, BIMATERIAL HANDLES



UNI/ISO 5749 **Rif. BETA: 1082BM**

ARTICOLO	L ~ mm	L1 mm	mm
70356	160	22	1,6

PINZE UNIVERSALI CROMATE LUCIDE IMPUGNATURA BIMATERIALE

COMBINATION PLIERS BRIGHT CHROME-PLATED BIMATERIAL HANDLES




UNI 9894 - ISO 5746 **Rif. BETA: 1150BM**

ARTICOLO	L ~ mm	L1 mm	mm
70351	200	43	2,0

PINZE A BECCHI MEZZOTONDI LUNGHISSIMI DIRITTI ZIGRINATI IMPUGNATURA BIMATERIALE

EXTRA LONG NEEDLE KNURLED NOSE PLIERS BIMATERIAL HANDLES



UNI 7926 - ISO 5745 **Rif. BETA: 1166BM**

ARTICOLO	L ~ mm	L1 mm	mm
70354	200	76	1,6

TRONCHESI A GRANDE EFFETTO A TAGLIENTI DIAGONALI IMPUGNATURA BIMATERIALE

HEAVY DUTY DIAGONAL CUTTING NIPPERS BI-MATERIAL HANDLES



UNI/ISO 5749 **Rif. BETA: 1084BM**

ARTICOLO	L ~ mm	L1 mm	mm
70357	160	21	1,6
70358	200	26	2,0

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

TRONCHESE PER ELETTRONICA A TAGLIENTI DIAGONALI RASI BECCHI ASSOTTIGLIATI SCARICATI BRUNITO

DIAGONAL FLUSH CUTTING NIPPERS, SLIM TAPERING TIPS, BURNISHED FINISH



ISO 9654 **Rif. BETA: 1186**

ARTICOLO	L mm	Rame mm
70359	110	1,3

TRONCHESI A DOPPIA LEVA A TAGLIENTI FRONTALI TIPO PESANTE

TOGGLE LEVER ASSISTED END CUTTING NIPPERS, VARNISHED



UNI/ISO 5748 **Rif. BETA: 1092V**

ARTICOLO	L ~ mm	L1 mm	mm
70360	200	10	2,5

TRONCHESI A DOPPIA LEVA A TAGLIENTI DIAGONALI TIPO PESANTE

TOGGLE LEVER ASSISTED DIAGONAL CUTTING NIPPERS, VARNISHED



UNI/ISO 5749 **Rif. BETA: 1094V**

ARTICOLO	L ~ mm	L1 mm	mm
70361	200	23	2,5

TENAGLIE PER CEMENTISTI MANICI RICOPERTI IN PVC

TOWER PINCER



ISO 9242 - DIN 5242 **Rif. BETA: 1098PL**

ARTICOLO	L ~ mm	L1 mm
70362	250	15

CESOIA PER TAGLIO REGGIA

STRAP CUTTING SHEARS, BURNISHED FINISH



ISO 9242 - DIN 5242 **Rif. BETA: 1118**

ARTICOLO	L ~ mm	L1 mm
70363	260	34

FORBICI PER ELETTRICISTI LAME DRITTE

ELECTRICIAN'S SCISSORS, STRAIGHT BLADES



Rif. BETA: 1128BM

ARTICOLO	L mm	L1 mm
70364	145	58

FORBICI PER ELETTRICISTI LAME DRITTE IN ACCIAIO INOSSIDABILE

ELECTRICIAN'S SCISSORS, STRAIGHT BLADES, MADE FROM STAINLESS STEEL



Rif. BETA: 1128NX

ARTICOLO	L mm	L1 mm
70365	142	44

TAGLIACAVI MANICI RICOPERTI CON 2 STRATI DI PVC ANTISCIVOLO PER TAGLIO DI CAVI ISOLATI DI RAME E ALLUMINIO

CABLE CUTTERS, CHROME-PLATED, PVC-COATED HANDLES



UNI 8791 **Rif. BETA: 1132**

ARTICOLO	L ~ m	mm
70366	170	10

MINI-TAGLIATUBI PER RAME E LEGHE LEGGERE

MINI PIPE CUTTER FOR COPPER AND LIGHT ALLOY PIPES



Rif. BETA: 332

ARTICOLO	Ø mm	Ø “
70367	3÷16	1/8”÷5/8”

PINZA TAGLIATUBI PER TUBI IN MATERIALE PLASTICO

PIPE CUTTING PLIERS FOR PLASTIC PIPES



Rif. BETA: 341

ARTICOLO	Ø mm	L mm
70368	0÷25	190

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

SEGHETTO
HACKSAW FRAME, CHROME-PLATED, STEEL FRAME, VARNISHED



Rif. BETA: 1725

ARTICOLO	
70369	

SEGHETTO SISTEMA DI TENSIONAMENTO DELLA LAMA INCORPORATO NELL'IMPUGNATURA
HACKSAW FRAME, VARNISHED STEEL FRAME



Rif. BETA: 1726

ARTICOLO	
70370	

SEGHETTO TIPO PESANTE
HACKSAW FRAME, HEAVY SERIES, VARNISHED



Rif. BETA: 1727

ARTICOLO	
70371	

CUTTER EXTRAPIATTO FORNITO CON 2 LAME DI RICAMBIO
EXTRA FLAT KNIFE, 9 MM SNAP-OFF BLADE, MADE FROM STAINLESS STEEL



Rif. BETA: 1770

ARTICOLO	
70372	

CUTTER
UTILITY KNIFE, 9 MM SNAP-OFF BLADE



Rif. BETA: 1770F

ARTICOLO	
70373	

CUTTER FORNITO CON 2 LAME DI RICAMBIO ALLOGGIATE NELL'IMPUGNATURA
UTILITY KNIFE, 2 SPARE BLADES IN THE HANDLE



Rif. BETA: 1771

ARTICOLO	
70374	

CUTTER FORNITO CON LAMA DI RICAMBIO ALLOGGIATA NELL'IMPUGNATURA
UTILITY KNIFE, 18 MM SNAP-OFF BLADE



Rif. BETA: 1771F

ARTICOLO	
70375	

10 LAME A SETTORI 18mm PER CUTTER 70374-70375
18MM SNAP-OFF SPARE BLADES (10) PIECES FOR UTILITY KNIVES70374-70375



Rif. BETA: 1771RL

ARTICOLO	
70376	

PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE SERIE CORTA, IN ACCIAIO HSS RULLATE
HELICOIDAL TINES STEEL HSS



Rif. BETA: 410/SP19

ARTICOLO	
70377	Ø 1÷10x0,5mm
70378	Ø 1÷13x0,5mm

PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE SERIE CORTA, IN ACCIAIO HSS RETTIFICATE LUCIDE
HELICOIDAL TINES STEEL HSS



Rif. BETA: 412/SP25

ARTICOLO	
70379	Ø 1÷13x0,5mm

PUNTE CONICHE PER FORARE ED ALLARGARE IN ACCIAIO HSS
CONICAL DRILL BITS



Rif. BETA: 424/SP3

ARTICOLO	
70380	Ø 3÷30 mm

FRESE CONICHE A GRADINO IN ACCIAIO HSS
HSS STEPPED DRILLS HSS



Rif. BETA: 425/SP3

ARTICOLO	
70381	Ø 4÷30 mm

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

MARTELLI TIPO TEDESCO PER MECCANICI MANICO IN LEGNO
ENGINEER'S HAMMERS, WOODEN SHAFTS



UNI 7778 - DIN 1041 **Rif. BETA: 1370**

ARTICOLO	g	H mm	L mm
70382	300	105	300
70383	500	118	320
70384	800	130	350
70385	1000	135	360

MAZZETTE MANICO IN LEGNO
LUMP HAMMERS, WOODEN SHAFTS



UNI 7777 - DIN 6475 **Rif. BETA: 1380**

ARTICOLO	g	H mm	L mm
70386	800	90	260
70387	1000	95	260
70388	1250	100	260
70389	1500	110	280
70390	2000	120	300

MAZZUOLE CON BATTENTI INTERCAMBIABILI IN MATERIALE PLASTICO MANICO IN LEGNO
DEAD-BLOW HAMMERS WITH INTERCHANGEABLE PLASTIC FACES, STEEL SHAFTS



UNI 7784 **Rif. BETA: 1390**

ARTICOLO	D mm	H mm	L mm
70391	35	95	310
70392	45	107	320
70393	60	128	380

CACCIASPINA
PIN PUNCHES, CHROME-PLATED



UNI 7502 **Rif. BETA: 31**

ARTICOLO	Ø mm	L mm	L1 mm
70394	2	110	22
70395	3	128	35
70396	4	146	45
70397	5	164	55
70398	6	182	65
70399	8	200	80
70400	10	220	95

BULINI
CENTRE PUNCHES, CHROME-PLATED



UNI 7503 **Rif. BETA: 32**

ARTICOLO	Ø mm	L mm
70401	3	100
70402	4	125
70403	5	150

SCALPELLI NERVATI
FLAT CHISELS, RIBBED TYPE, CHROME-PLATED



UNI 7506 **Rif. BETA: 35**

ARTICOLO	L mm	A mm
70404	150	20,5
70405	200	23,0
70406	250	28,5

SCALPELLO EXTRAPIATTO CON TAGLIENTE DIRITTO CON PARAMANO
EXTRA FLAT CHISEL WITH STRAIGHT CUTTER WITH HAND GUARD



Rif. BETA: 1342PM

ARTICOLO	L mm
70407	118


ESTRATTORE AD ECCENTRICO PER VITI PRIGIONIERE
ECCENTRIC STUD EXTRACTOR, CHROME-PLATED



Rif. BETA: 1435

ARTICOLO	mm
70408	4÷20


ESTRATTORI UNIVERSALI A DUE GRIFFE
TWO-LEG UNIVERSAL PULLERS, GALVANIZED



Rif. BETA: 1500/...

ARTICOLO	L mm	min A max mm		min B max mm	
70409	100	25	130	80	180
70410	150	50	160	105	220
70411	150	60	200	120	270
70412	205	80	350	160	420

ESTRATTORI A TRE GRIFFE
THREE-LEG PULLERS, GALVANIZED



Rif. BETA: 1518/...

ARTICOLO	H mm	min A max mm		B max mm
70413	135	32	160	150
70414	235	40	220	220
70415	270	80	250	240


CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

ESTRATTORI CONICI PER VITI E PRIGIONIERI SPEZZATI IN ACCIAIO LEGATO

SET OF TAPERED EXTRACTORS FOR BROKEN SCREWS AND STUDS





ARTICOLO	M mm	A mm
70474	3 ÷ 6	2,5
70475	6 ÷ 8	3
70476	8 ÷ 11	4,5
70477	11 ÷ 14	6
70478	14 ÷ 18	8
70479	18 ÷ 24	11
70480	24 ÷ 33	14
70481	33 ÷ 50	21




SERIE COMPOSTE DA 5 PZ./6 PZ.

Rif. BETA: 1430/S5 - 143/S6

ARTICOLO	M mm	A mm
70416	3÷6 / 6÷8 8÷11 / 11÷14 14÷18	2,5 / 3,0 4,5 / 6,0 8,0
70417	3÷6 / 6÷8 8÷11 / 11÷14 14÷18 / 18÷24	2,5 / 3,0 4,5 / 6,0 8,0 / 11,0

CALIBRO A CORSOIO LETTURA VENTESIMALE

WORKSHOP VERNIER, MADE FROM STEEL, IN SHEATH




UNI/ISO 3599 - DIN 862

Rif. BETA: 1650

ARTICOLO	
70418	

CALIBRO DIGITALE A CORSOIO LETTURA CENTESIMALE

DIGITAL VERNIER



DIN 862

Rif. BETA: 1651SC

ARTICOLO	
70419	

FLESSOMETRI CASSA IN ABS ANTIURTO NASTRO IN ACCIAIO CLASSE PRECISIONE II

MEASURING TAPES, SHOCK-RESISTANT ABS CASINGS, STEEL TAPES, PRECISION CLASS II



UNI 7506

Rif. BETA: 1691/...

ARTICOLO	L m	S mm
70420	3	19
70421	5	25




Rif. BETA: 1692B/3

ARTICOLO	L m	S mm
70422	3	13

SPESSIMETRI

METRIC FEELER GAUGES



Rif. BETA: 1708/20

ARTICOLO	S mm
70423	0,05÷1,00

SMERIGLIATRICE ASSIALE

AXIAL SENDING MACHINE



Capacita' pinza	**6 mm**
Velocita' libera	22000 giri/min
Potenza	**0,44 Kw**
Pressione d'utilizzo	6,2 bar
Consumo aria medio	**340 l/min**
Ø interno tubo aria	8 mm

Rif. BETA: 1934

ARTICOLO	PESO g
70424	620

SEGHETTO ALTERNATIVO SILENZIATO

AIR SAW, SILENCED




Corse al minuto	**9000**
Lunghezza della corsa	10 mm
Pressione d'utilizzo	**6,2 bar**
Consumo aria medio	110 l/min
Ø interno tubo aria	**8 mm**

Rif. BETA: 1942S

ARTICOLO	PESO kg
70425	0,700

LAME BIMETAL PER SEGHETTO ALTERNATIVO

BIMETAL BLADES, 32 TEETH FOR AIR SAW



Rif. BETA: 1942LR

ARTICOLO	
70426	

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CRICCHETTO REVERSIBILE
REVERSIBLE RATCHET

1/2”



Velocita’ libera	**160 giri/min**
Coppia massima	67 Nm
Pressione d’utilizzo	**6,2 bar**
Consumo aria medio	135 l/min
Ø interno tubo aria	**6 mm**
Capacita’ vite/dado	CI 8.8 M10 ⬣ 16mm
Capacita’ vite/dado	**CI 12.9 M8 ⬣ 13mm**

Rif. BETA: 1922

ARTICOLO	PESO kg
70486	1,25

AVVITATORE REVERSIBILE IN MATERILE COMPOSITO
REVERSIBLE IMPACT WRENCH, MADE FROM COMPOSITE MATERIAL

1/2”



Velocita’ libera	**7000 giri/min**
Coppia massima	1020 Nm
Coppia d’esercizio	**610 Nm**
Attacco aria	1/4” GAS
Pressione d’utilizzo	**6,2 bar**
Consumo aria medio	130 l/min
Ø interno tubo aria	**8 mm**
Capacita’ vite/dado	CI 8.8 M22 ⬣ 34mm
Capacita’ vite/dado	**CI 12.9 M18 ⬣ 27mm**

Rif. BETA: 1927CD

ARTICOLO
70483

CASSETTE CON AVVITATORE REVERSIBILE E 4 BUSSOLE MACCHINA SERIE LUNGA
REVERSIBLE IMPACT WRENCH - “PIN CLUTCH” AND “DOUBLE HAMMER” IMPULSE DEVICE



1/2”

Meccanismo impulsivo doppio martello



17 – 19 – 21 – 22 mm

Velocita’ libera	8000 giri/min
Coppia massima	**540 Nm**
Pressione d’utilizzo	6,2 bar
Consumo aria medio	**300 l/min**
Ø interno tubo aria	8 mm
Capacita’ vite/dado CI	**8.8 M16⬣24 mm**
Capacita’ vite/dado CI	12,9 M14⬣21 mm
Peso avvitatore	**2,7 kg**

Rif. BETA: 1927KP

ARTICOLO
70427

TRAPANO REVERSIBILE
REVERSIBLE DRILL

Ø10



Capacita’ mandrino	**1÷10mm**
Filettatura albero	3/8” - 24UNF
Velocita’ libera	**1200 giri/min**
Potenza	0,44 kw
Pressione d’utilizzo	**6,2 bar**
Consumo aria medio	250 l/min
Ø interno tubo aria	**8 mm**

Rif. BETA: 1932B

ARTICOLO	PESO kg
70485	1,26

AVVITATORE REVERSIBILE IN MATERILE COMPOSITO
REVERSIBLE IMPACT WRENCH, MADE FROM COMPOSITE MATERIAL

3/4”



Velocita’ libera	**4500 giri/min**
Coppia massima	1800 Nm
Coppia d’esercizio	**1290 Nm**
Attacco aria	3/4” GAS
Pressione d’utilizzo	**6,2 bar**
Consumo aria medio	215 l/min
Ø interno tubo aria	**10 mm**
Capacita’ vite/dado	CI 8.8 M27 ⬣ 41mm
Capacita’ vite/dado	**CI 12.9 M22 ⬣ 34mm**

Rif. BETA: 1928CD

ARTICOLO
70484



3/4”

Meccanismo impulsivo “Pin Clutch”



27 – 30 – 32 – 36 mm

Velocita’ libera	5000 giri/min
Coppia massima	**1360 Nm**
Pressione d’utilizzo	6,2 bar
Consumo aria medio	**380 l/min**
Ø interno tubo aria	10 mm
Capacita’ vite/dado CI	**8.8 M24⬣36 mm**
Capacita’ vite/dado CI	12,9 M22⬣34 mm
Peso avvitatore	**5,1 kg**

Rif. BETA: 1928KP

ARTICOLO
70428

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

CHIAVE SNODATA A CATENA DOPPIA PER FILTRI OLIO
OIL-FILTER WRENCH WITH DOUBLE CHAIN, CHROME-PLATED



Rif. BETA: 1488

ARTICOLO	min Ø mm	max
70429	60	110


CHIAVE SNODATA A CATENA DOPPIA SOTTILE PER FILTRI OLIO
OIL-FILTER WRENCH WITH THIN DOUBLE CHAIN, CHROME-PLATED



Rif. BETA: 1488/1

ARTICOLO	min Ø mm	max
70430	60	110

CHIAVE A NASTRO PER FILTRI OLIO
STRAP WRENCH FOR OIL FILTERS



Rif. BETA: 1490/2

ARTICOLO	Ø max mm
70431	240

CHIAVE A NASTRO METALLICO REGOLABILE PER FILTRO OLIO
ADJUSTABLE OIL FILTER WRENCH, LIGHT ALLOY BODY



Rif. BETA: 1491

ARTICOLO	Ø mm
70432	65÷110

CHIAVI REGOLABILI PER FILTRI OLIO
ADJUSTABLE OIL FILTER WRENCHES



Rif. BETA: 1492/1 - 1492/2

ARTICOLO	Ø mm
70433	60÷80
70434	80÷110

PINZA PER CAPICORDA MODELLO LEGGERO CON ASSORTIMENTO DI 350 CAPICORDA
CRIMPING PLIERS, LIGHT SERIES, WITH ASSORTMENT OF 350 TERMINALS



Rif. BETA: 1602/C14

ARTICOLO	
70435	

PINZA PER CAPICORDA NON ISOLATI APERTI MODELLO STANDARD
CRIMPING PLIERS FOR NON-INSULATED OPEN TERMINALS, STANDARD MODEL



Rif. BETA: 1603B

ARTICOLO	L mm	mm²
70436	220	0÷8

LEVAGOMME
TYRE LEVERS, CHROME-PLATED



Rif. BETA: 962

ARTICOLO	L mm	A mm
70437	500	27
70438	600	27

PISTOLA PER GONFIAGGIO PNEUMATICI CORPO IN ABS
TYRE INFLATOR, ABS HOUSING



Rif. BETA: 1949GP

ARTICOLO	
70439	

ATTREZZO PER PULIZIA MORSETTI E POLI BATTERIA
BATTERY LUG AND POST CLEANER STEEL BRUSH



Rif. BETA: 1737MP

ARTICOLO	
70440	

DENSIMETRO PER LIQUIDO ANTICONGELANTE
ANTIFREEZE DENSIMETER, GLASS BODY



Rif. BETA: 1759A

ARTICOLO	
70441	

DENSIMETRO PER LIQUIDI BATTERIA
ACID DENSIMETER, GLASS BODY



Rif. BETA: 1759B

ARTICOLO	
70442	

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PROVATENSIONE
VOLTAGE TESTER 3-48V



Rif. BETA: 1498

ARTICOLO	V
70443	3÷48

MULTIMETRO DIGITALE
DIGITAL MULTI-METER






PARAMETRI RILEVABILI

Tensione DC	**200 mV-2/20/200/1000V**
Tensione AC	200 mA-2/20/200/700V
Corrente DC	**2/20/200 mA-10 A**
Corrente AC	2/200 mA
Resistenza	**200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20/200 MΩ**
Capacita'	2/20/200 nF – 2/20 F
Temperatura	**-20° + 1000°C**
Frequenza	20kHz
Alimentazione	**1 batteria da 9V**

Rif. BETA: 1760A

ARTICOLO	
70444	

ATTREZZO BORDATUBI PER RAME E LEGHE LEGGERE
TUBE FLARING TOOL FOR COPPER AND LIGHT ALLOY PIPES





Rif. BETA: 352

ARTICOLO	D mm
70445	4,75–5–6–8–10–12–14

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


Articoli adattabili alle seguenti marche:


CASSETTIERA MOBILE CON 4 CASSETTI (VUOTA)

MOBILE ROLLER CAB WITH 4 DRAWERS (EMPTY)









Caratteristiche principali:


- Quattro cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
  1 Cassetto altezza 50 mm
  2 Cassetti altezza 80 mm
  1 Cassetto altezza 160 mm
  1 Vano inferiore altezza 280 mm con antina a scomparsa.
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa.
- Serratura centralizzata laterale.
- Capacita di carico statico: 250 kg.
- Piano di lavoro ricoperto in ABS sul quale e collocabile a misura una cassettiera 70448.
- Pareti laterali forate per alloggiamento ganci portautensili.


Rif. BETA: CX24 O

ARTICOLO	
70446	

CASSETTIERA MOBILE CON 7 CASSETTI (VUOTA)

MOBILE ROLLER CAB WITH 7 DRAWERS (EMPTY)













Caratteristiche principali:

- Sette cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
  6 Cassetti altezza 80 mm
  1 Cassetto altezza 160 mm
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa.
- Quattro ruote Ø 125 mm:
  2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale.
- Apertura automatica dei cassetti “one-touch”.
- Capacità di carico statico: 800 kg.
- Due ripiani estraibili sotto il piano di lavoro.
- Piano di lavoro ricoperto in ABS.
- Portaflaconi laterali integrati.
- Portacarta integrato.
- Portaminuterie posteriore integrato.

Rif. BETA: C29

ARTICOLO	
70447	

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE


Articoli adattabili alle seguenti marche:

CASSETTIERA PORTATILE CON 8 CASSETTI (VUOTA)

PORTABLE TOOL CHEST WITH 8 DRAWERS (EMPTY)



Caratteristiche principali:
- Otto cassetti montati su guide telescopiche a sfera:
  5 Cassetti altezza 50 mm
  2 Cassetti altezza 80 mm
  1 Cassetto altezza 100 mm
- Serratura centralizzata frontale.
- Maniglie laterali a scomparsa per il trasporto.




Rif. BETA: C23C O

ARTICOLO
70448

TROLLEY PORTAUTENSILI A TRE MODULI SOVRAPPONIBILI (VUOTA)

THREE-MODULE TOOL TROLLEY (EMPTY)



















Caratteristiche principali;
- struttura in lamiera e piani in materiale plastico grande robustezza e peso ridotto.
- 3 moduli separabili:
  1 cestello superiore,
  1 modulo a 2 cassetti,
  1 modulo con ampio vano estraibile.
- Ruote di grosso diametro (160 mm) per facilitare il trasporto anche su gradini.
- Impugnatura con manico telescopico in alluminio.
- Portaminuterie integrato nel cello superiore.

Rif. BETA: C40C

ARTICOLO
70449

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

ANTINFORTUNISTICA
SÉCURITÉ AU TRAVAIL
WORK SAFETY
ARBEITSSCHUTZ
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

15

CERMAG srl - Via A. Moro, 14 - 42010 Rio Saliceto (RE)
Tel. 0522 649199 - 0522 649485 - Fax 0522 649686 - www.cermag.com - E-mail: info@cermag.com

ANTINFORTUNISTICA - WORKING GLOVES

Articoli adattabili alle seguenti marche:

GUANTI - GLOVES - GUANTES

GUANTI PELLE FIORE DI VITELLO
COW GRAINER LEATHER GLOVES
GUANTES DE PIEL FLOR DE VACUNO



1132

EN 388
EN 420

ARTICOLO	TAGLIA
76001	9
76002	10

GUANTI PELLE FIORE DI VITELLO
COW GRAINER LEATHER GLOVES
GUANTES DE PIEL FLOR DE VACUNO



2142

EN 388
EN 420

ARTICOLO	TAGLIA
76003	8
76004	9
76005	10

GUANTI PELLE FIORE E CROSTA DI VITELLO
COW GRAIN AND SPLIT LEATHER GLOVES
GUANTES DE PIEL FLOR Y SERRAJE DE VACUNO



2142

EN 388
EN 420

ARTICOLO	TAGLIA
76006	8
76007	9
76008	10

GUANTI PELLE FIORE DI MAIALINO
PIG GRAIN LEATHER GLOVES
GUANTES DE PIEL FLOR DE CERDO



1121

EN 388
EN 420

ARTICOLO	TAGLIA
76009	8
76010	9
76011	10

GUANTI NITRILE
NITRILE GLOVES
GUANTES DE NITRILO



4132

EN 388
EN 420

ARTICOLO	TAGLIA
76012	8
76013	9
76014	10

GUANTI POLIURETANO
POLYURETHANE GLOVES
GUANTES DE POLIURETANO



4131
3131

EN 388
EN 420

ARTICOLO	TAGLIA
76015	8
76016	9
76017	10

CERMAC
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue GUANTI - GLOVES - GUANTES

GUANTI COTONE / LATTICE
COTTON / LATEX GLOVES
GUANTES DE ALGÓDON / LATEX



3242 — EN 388 EN 420

ARTICOLO	TAGLIA
76018	9
76019	10

GUANTI COTONE / LATTICE
COTTON / LATEX GLOVES
GUANTES DE ALGÓDON / LATEXT



2243 — EN 388 EN 420

ARTICOLO	TAGLIA
76020	9
76021	10

GUANTI COTONE / NBR
COTTON / NBR GLOVES
GUANTES DE ALGÓDON / NBR



4121 — EN 388 EN 420

ARTICOLO	TAGLIA
76022	9
76023	10

GUANTI COTONE / NBR
COTTON / NBR GLOVES
GUANTES DE ALGÓDON / NBR



4211
4121 — EN 388 EN 420

ARTICOLO	TAGLIA
76024	9
76025	10

GUANTI COTONE / NBR
COTTON / NBR GLOVES
GUANTES DE ALGÓDON / NBR



4211
4121 — EN 388 EN 420

ARTICOLO	TAGLIA
76026	9
76027	10

GUANTI COTONE
COTTON GLOVES
GUANTES DE ALGÓDON



CE CAT.1

ARTICOLO	TAGLIA
76028	UOMO - MAN
76029	DONNA - LADY

Articoli adattabili alle seguenti marche:

segue GUANTI - GLOVES - GUANTES

GUANTI PELLE FIORE DI VITELLO FELPATI INTERNAMENTE
COW GRAINER LEATHER INTERNALY LINED GLOVES
GUANTES DE PIEL FLOR DE VACUNO FELPA INTERNA



2132 — EN 388 EN 420

ARTICOLO	TAGLIA
76030	8
76031	9
76032	10

GUANTI PER MOTOSEGHISTI
GLOVES FOR LUMBERJACKS
GUANTES PARA LENADORES



EN 381-7 — 2133 — EN 388 EN 420

ARTICOLO	TAGLIA
76033	10

GUANTI GOODYEAR ANTITAGLIO IN FILO CONTINUO ELASTICIZZATO E FILATI SPECIALI
GOODYEAR ANTI-CUT GLOVES
GUANTE ANTI-CORTE GOODYEAR



4542 — EN 388 EN 420

ARTICOLO	TAGLIA
76034	9
76035	10

GUANTI IN NITRILE
NITRILE GLOVES
GUANTES DE NITRIL



CARATTERISTICHE
- Monouso, con polvere, ambidestri.
- Protezione delle mani per usi di breve durata.
- Eccellente sensibilità e destrezza.
- Si indossano e tolgono facilmente.
- Esenti da rischi di allergia al lattice.
- Maggior protezione chimica.
- AQL 1,5.
- Quality according ASTM D 3578-77(91) EN 455-part 1&2 specification AQL 1,5.

ARTICOLO	TAGLIA
76036	Large
76037	X-Large

GUANTI IN LATTICE
LATEX GLOVES
GUANTES DE LATEX



CARATTERISTICHE
- Monouso, con polvere, aderenti, ambidestri.
- Protezione delle mani per usi di breve durata.
- Eccellente sensibilità e destrezza.
- Si indossano e tolgono facilmente.
- AQL 1,5.
- Quality according ASTM D 3578-77(91) EN 455-part 1&2 specification AQL 1,5.

ARTICOLO	TAGLIA
76038	Large
76039	X-Large

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE - RESPIRATORY TRACT PROTECTION - PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS

FACCIALI FILTRANTI PER AEREOSOL SOLIDI E LIQUIDI NON TOSSICI

FACIAL FILTER MASKS FOR SOLID AND LIQUID AERSOLS NOT TOXIC
MASCARAS FILTRANTES PARA AEROSOLES SOLIDOS Y LIQUIDOS NO TOXICOS



Limite d'impiego: 4,5 x TLV

CE EN 149:2001 **FFP1**

ARTICOLO
76040

FACCIALI FILTRANTI PER POLVERI NEBBIE E FUMI A BASSA O MEDIA TOSSICITÀ

MASKS FOR MEDIUM TOXICITY FOGS AND SMOKES
MASCARAS PARA POLVOS, VAPORES Y HUMOS BAJA O MEDIA TOXICIDAD



Limite d'impiego: 12 x TLV

CE EN 149:2001 **FFP2**

ARTICOLO
76041

FACCIALI FILTRANTI PER AEREOSOL SOLIDI E LIQUIDI NON TOSSICI

FACIAL FILTER MASKS FOR SOLID AND LIQUID AERSOLS NOT TOXIC
MASCARAS FILTRANTES PARA AEROSOLES SOLIDOS Y LIQUIDOS NO TOXICOS



Limite d'impiego: 4 x TLV

CE EN 149:2001 **FFP1**

ARTICOLO
76042

FACCIALI FILTRANTI PER POLVERI NEBBIE E FUMI A BASSA O MEDIA TOSSICITÀ

MASKS FOR MEDIUM TOXICITY FOGS AND SMOKES
MASCARAS PARA POLVOS, VAPORES Y HUMOS BAJA O MEDIA TOXICIDAD



Limite d'impiego: 10 x TLV

CE EN 149:2001 **FFP2**

ARTICOLO
76043

MASCHERINA IGIENICA

HYGIENIC MASK
MASCARA HIGIENICA



QUESTO NON È UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE
THIS IS NOT A PROTECTION DEVICE
NO ES UN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN

ATTENZIONE:
Questa mascherina **non serve** a proteggere le vie respiratorie dalle polveri pericolose che potrebbero essere presenti nell'ambiente.
ATTENTION:
It is **not used** to protect breathing organs from dangerous dusts that can be present in the air.
ATENCIÓN:
No sirve para proteger las vias respiratorias de los polvos peligrosos.

ARTICOLO
76044

ANTINFORTUNISTICA - FACE AND HEAD PROTECTION

Articoli adattabili alle seguenti marche:

PROTEZIONE OCCHI - EYES PROTECTION - PROTECCIÓN OJOS

OCCHIALI MONOLENTE IN POLICARBONATO ANTIGRAFFIO
POLYCARBONATE LENSES SPECTACLES ANTI-SCRATCHES
GAFAS MONOLENTES EN POLICARBONATO ANTIARAÑAZSO



CE EN 166 **Classe ottica: 1**

ARTICOLO
76045

OCCHIALI AVVOLGENTI IN POLICARBONATO ANTIGRAFFIO CON ASTE IN NYLON REGOLABILI
ENCIRCLING, POLYCARBONATE LENSES ANTI-SCRATCHES. NYLON AND ADJUSTABLE ARMS
GAFAS ENVOLVENTES EN POLICARBONATO ANTIARAÑAZO. ASTAS EN NYLON REGULABLES



CE EN 166 **Classe ottica: 1**

ARTICOLO
76046

PROTEZIONE UDITO - EAR PROTECTION - PROTECCIÓN OÌDO

CUFFIA ANTIRUMORE
ANTI-SOUND EAR MUFFS
AURICOLARES ANTIRUIDO



CE EN 352-1

ARTICOLO	SNR	H	M	L
76047	27 dB	33 dB	24 dB	15 dB

CUFFIA ANTIRUMORE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL ANTI-SOUND EAR MUFFS
AURICOLARES ANTIRUIDO PROFESSIONAL



CE EN 352-1

ARTICOLO	SNR	H	M	L
76048	26 dB	33 dB	24 dB	14 dB

CUFFIA AURICOLARE
EAR MUFFS
AURICOLAR




CE EN 352-1

ARTICOLO	SNR	H	M	L
76049	27 dB	32 dB	25 dB	15 dB

ARCHETTO CON TAMPONI A DOPPIA DENSITÁ
ARCH
ARCO



TAMPONI DI RICAMBIO (20 paia)
SPARE PARTS
RICAMBIO



ARTICOLO
76051

CE EN 352-2

ARTICOLO	SNR	H	M	L
76050	25 dB	30 dB	21 dB	18 dB

TAPPI ANTIRUMORE (6 paia)
ANTI-NOISE EAR PLUGS
TAPÓN ANTIRUIDOS



CE EN 352-2

ARTICOLO	SNR	H	M	L
76052	37 dB	36 dB	34 dB	33 dB

CERMAG
RICAMBI MACCHINE AGRICOLE